



### COMUNICADO TÉCNICO, NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV)

24/01/2020

21:00 Hrs

ÁREA QUE EMITE:

Dirección General de Epidemiología

#### Distribución global de casos confirmados por laboratorio a 2019-nCoV.



Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación de neumonía por 2019-nCoV en China, 24 de enero de 2020 16:00 (Datos de OMS, ECDC y CDC).

- Al 24 de enero de 2020, a nivel mundial se han reportado 898 casos confirmados de 2019-nCoV y 26 defunciones (Tasa de letalidad: 2.9%).
- La evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud explica que el riesgo del evento es muy alto para China, alto a nivel regional y moderado a nivel global.
- En México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por 2019-nCoV.**
- Mediante las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud informa que se han identificado siete casos sospechosos, de los cuales cuatro se han descartado al 2019-nCoV, que se describen a continuación:

Nº Caso	Estado	Localidad	Sexo	Edad	Fecha de Inicio de síntomas	Identificación de 2019-nCoV por RT-PCR/Secuencia de DNA*	Procedencia	Fecha del llegada a México	Número de contactos sintomáticos
1	Tamaulipas	Reynosa	M	57	20/01/2020	NEGATIVO	Wuhan, China	10/01/2020	1
2	CDMX	Miguel Hidalgo	F	44	15/01/2020	NEGATIVO	Wuhan,, China	13/01/2020	0
3	Jalisco	Tepatitlán	M	42	13/01/2020	En proceso	Wuhan, China	10/01/2020	2
4	Jalisco	Tepatitlán	F	2	13/01/2020	En proceso	Contacto sintomático del caso 3	No aplica	0
5	Jalisco	Tepatitlán	F	37	19/01/2020	En proceso	Contacto sintomático del caso 3	No aplica	0
6	CDMX	Miguel Hidalgo	F	28	19/01/2020	NEGATIVO	Wuhan, China	10/01/2020	0
7	Michoacán	Morelia	M	31	13/01/2020	NEGATIVO	Wuhan, China	14/01/2020	0

Fuente: SINAVE/DGE/InDRE- \*InDRE. F: Femenino M: Masculino

- De los siete casos sospechosos, el 57% pertenecen al sexo femenino, con una mediana de edad de 37 años (2 - 57 años). **Ninguno de los casos sospechosos presenta sintomatología grave.** El manejo de los casos ha sido sintomático.
- Se recomienda a la población practicar el lavado de manos frecuente o la desinfección con alcohol gel, especialmente antes de ingerir alimentos, después de ir al baño y al regresar de lugares concurridos o a la intemperie.