

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	01/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
01/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0089	119.240	3.286	62.870	15.046	612.660	2.398	0.000
01/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0121	107.490	3.429	64.365	15.089	612.510	2.303	0.000
01/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0274	121.800	4.149	62.583	14.985	612.410	2.333	0.000
01/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0230	127.270	3.764	60.277	14.944	612.230	2.340	0.000
01/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0235	89.488	4.193	76.634	13.544	612.260	2.293	0.000
01/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0162	88.817	4.355	84.498	11.170	612.590	2.231	0.000
01/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0216	84.007	3.217	71.272	10.971	612.810	2.294	0.000
01/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0333	120.140	4.468	67.963	11.140	613.200	2.265	0.000
01/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0450	141.560	3.524	58.208	10.702	613.560	11.744	0.000
01/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0533	134.810	3.846	51.579	10.598	613.960	73.935	0.000
01/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0580	138.510	3.618	43.344	11.679	614.410	406.300	0.000
01/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0643	130.720	3.244	38.050	12.895	614.550	535.340	0.000
01/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.0734	116.120	2.768	36.243	14.455	614.140	661.340	0.000
01/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.0746	97.126	2.641	34.096	16.042	613.270	760.310	0.000
01/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.0932	103.620	2.525	32.088	17.409	612.240	752.910	0.000
01/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.1048	84.933	3.214	30.134	18.219	611.500	681.950	0.000
01/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0819	72.706	2.924	28.442	18.834	611.120	554.780	0.000
01/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0632	66.050	3.783	28.627	18.485	610.980	373.550	0.000
01/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0579	70.954	4.073	30.156	16.743	611.270	171.430	0.000
01/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0591	76.526	4.464	36.516	13.692	611.800	13.484	0.000
01/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0460	99.848	3.392	38.650	11.939	612.360	2.485	0.000
01/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0145	108.150	2.249	38.565	11.166	612.730	2.471	0.000
01/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0026	127.040	2.590	41.974	10.499	612.720	2.377	0.000
01/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0018	132.530	1.823	46.342	9.660	612.910	2.459	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0442
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	02/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
02/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0105	111.960	2.085	47.572	9.340	612.690	2.472	0.000
02/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0238	35.012	0.594	51.140	8.303	612.550	2.498	0.000
02/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0477	42.165	0.727	52.828	7.762	612.370	2.480	0.000
02/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0424	41.982	0.615	55.870	7.259	612.100	2.552	0.000
02/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0363	136.750	0.731	56.793	7.077	611.870	2.505	0.000
02/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0649	185.000	0.759	59.039	6.733	611.780	2.565	0.000
02/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0613	328.990	0.526	59.335	6.388	611.710	2.463	0.000
02/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0553	212.020	0.539	62.498	5.707	611.930	2.500	0.000
02/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0743	244.890	0.675	61.709	5.718	612.130	40.095	0.000
02/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0696	232.190	0.427	56.036	7.342	612.230	212.490	0.000
02/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0682	198.710	0.450	46.701	10.316	612.320	411.920	0.000
02/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0844	132.350	0.832	40.497	12.866	612.360	571.210	0.000
02/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.1295	131.170	1.063	35.402	15.297	612.020	714.580	0.000
02/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.1232	131.000	1.001	31.183	17.779	611.290	689.300	0.000
02/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.1268	144.690	0.900	25.049	20.244	610.200	764.790	0.000
02/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.1374	103.020	1.173	19.475	22.604	609.530	661.240	0.000
02/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0833	120.250	1.541	19.618	23.120	609.010	484.360	0.000
02/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0737	155.740	0.804	17.676	24.225	608.800	389.460	0.000
02/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0444	68.116	1.776	18.387	23.746	608.920	171.670	0.000
02/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0387	63.596	1.726	23.241	21.328	609.100	10.285	0.000
02/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0586	128.390	2.082	29.198	19.547	609.500	2.607	0.000
02/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0432	139.650	1.411	31.468	18.248	609.810	2.540	0.000
02/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0423	93.993	1.075	34.154	17.137	610.020	2.502	0.000
02/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0409	157.020	0.475	40.684	15.115	610.280	2.485	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0659
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	03/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
03/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0711	320.460	0.741	45.599	13.693	610.280	2.333	0.000
03/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0460	339.690	0.368	45.943	12.852	610.270	2.350	0.000
03/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0600	336.940	0.206	47.792	12.073	610.160	2.341	0.000
03/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0406	296.440	0.173	49.255	11.534	609.890	2.311	0.000
03/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0230	215.570	0.651	41.708	11.395	609.650	2.462	0.000
03/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0131	210.780	0.097	48.235	10.250	609.560	2.400	0.000
03/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0229	212.560	0.136	50.793	9.448	609.500	2.473	0.000
03/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0262	212.670	0.083	52.642	9.229	609.740	2.543	0.000
03/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0665	268.740	0.358	52.826	9.018	610.140	37.156	0.000
03/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0999	308.460	0.257	42.939	11.606	610.530	238.460	0.000
03/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0891	210.430	0.185	34.864	15.435	610.660	360.130	0.000
03/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0934	95.187	0.829	30.871	18.249	610.830	582.050	0.000
03/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.1191	88.342	1.284	27.374	20.236	610.500	608.490	0.000
03/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.1700	102.990	1.272	21.995	23.332	609.700	765.250	0.000
03/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.1451	137.610	1.053	16.312	25.468	608.670	746.520	0.000
03/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.0687	139.880	1.089	14.167	26.631	607.930	689.070	0.000
03/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0761	134.670	1.426	10.756	27.262	607.390	552.110	0.000
03/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0491	108.250	1.854	11.205	27.452	607.120	368.240	0.000
03/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0440	92.983	1.431	11.451	26.896	607.030	142.550	0.000
03/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0417	68.573	1.453	14.311	24.607	607.180	9.012	0.000
03/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0848	104.430	2.580	21.601	22.660	607.570	2.633	0.000
03/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0551	141.540	1.640	24.872	21.148	607.930	2.710	0.000
03/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0518	229.920	0.777	25.509	20.098	608.200	2.625	0.000
03/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0661	171.180	1.272	28.708	18.218	608.370	2.535	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#¡DIV/0!	0.0676
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	04/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
04/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.1386	297.860	1.083	34.023	16.486	608.470	2.456	0.000
04/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.1574	313.200	0.522	33.413	15.729	608.480	2.467	0.000
04/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0848	255.630	0.491	32.550	15.611	608.330	2.341	0.000
04/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0530	225.340	0.503	36.257	13.968	608.340	2.345	0.000
04/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0370	48.232	0.109	39.712	13.188	608.420	2.316	0.000
04/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0710	170.140	0.309	39.058	12.935	608.220	2.313	0.000
04/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0318	103.000	0.104	44.094	12.040	608.270	2.411	0.000
04/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0570	76.242	0.117	46.109	11.561	608.600	2.515	0.000
04/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.1035	96.233	0.066	44.230	11.742	609.170	34.441	0.000
04/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.1217	187.560	0.146	36.519	14.977	609.520	219.550	0.000
04/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.1295	79.338	0.889	26.815	19.467	609.770	418.740	0.000
04/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.1486	86.794	1.710	21.836	21.944	609.870	591.370	0.000
04/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.1838	105.450	1.325	18.338	25.061	609.430	714.640	0.000
04/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.1539	230.790	3.070	13.454	26.874	608.620	790.670	0.000
04/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.0728	246.700	3.064	10.765	27.735	607.740	783.160	0.000
04/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.0554	264.880	2.943	8.010	28.694	606.880	712.910	0.000
04/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0549	246.350	2.760	6.745	29.439	606.310	577.060	0.000
04/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0472	269.410	2.715	5.414	29.663	606.080	393.250	0.000
04/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0620	267.520	2.961	4.892	29.195	606.150	187.990	0.000
04/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0373	256.450	2.443	5.661	27.646	606.380	20.291	0.000
04/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0309	242.300	1.517	7.297	25.319	606.690	2.416	0.000
04/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0141	233.740	1.937	8.807	23.842	607.050	2.588	0.000
04/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0295	230.260	2.563	10.330	23.355	607.090	2.502	0.000
04/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0319	231.840	3.164	10.649	22.701	607.370	2.514	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0795
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	05/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
05/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0299	237.830	3.234	10.401	21.493	607.500	2.549	0.000
05/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0240	242.030	4.554	10.592	20.624	607.240	2.600	0.000
05/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0258	236.950	3.619	11.138	20.026	607.000	2.475	0.000
05/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0228	233.980	3.074	11.910	19.819	606.700	2.412	0.000
05/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0147	200.850	1.781	13.445	18.683	606.610	2.509	0.000
05/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0140	256.680	1.001	14.014	18.080	606.420	2.496	0.000
05/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0093	239.930	2.078	13.226	18.157	606.490	2.221	0.000
05/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0008	236.470	2.492	13.432	17.576	606.740	2.360	0.000
05/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0000	225.440	3.038	13.539	17.424	606.990	47.246	0.000
05/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0054	198.720	1.802	12.970	19.089	607.240	251.930	0.000
05/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0575	186.200	3.569	11.613	20.956	607.400	457.640	0.000
05/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0880	228.310	4.481	8.080	23.856	607.460	636.220	0.000
05/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.0741	225.270	4.325	4.492	25.936	607.180	756.700	0.000
05/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.0564	240.460	2.785	3.039	27.635	606.420	815.050	0.000
05/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.0413	260.820	3.715	1.952	28.399	605.470	802.770	0.000
05/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.0479	259.440	4.573	1.230	29.055	604.760	729.140	0.000
05/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0712	245.430	4.305	1.316	29.232	604.220	589.850	0.000
05/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0756	241.820	4.729	1.400	29.245	604.020	399.780	0.000
05/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0522	244.910	4.440	2.088	28.747	604.140	188.640	0.000
05/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0390	247.040	2.765	3.178	27.488	604.290	20.176	0.000
05/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0297	234.230	1.970	3.892	25.558	604.590	2.639	0.000
05/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0118	228.230	2.584	3.448	24.227	605.020	2.706	0.000
05/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0319	233.900	4.531	2.664	23.111	605.320	2.648	0.000
05/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0324	232.500	5.632	3.397	22.080	605.550	2.684	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0357
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	06/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
06/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0380	230.860	5.357	4.953	21.040	605.830	2.604	0.000
06/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0205	236.330	4.398	6.952	20.047	605.810	2.530	0.000
06/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0164	234.310	4.640	8.974	18.962	605.610	2.416	0.000
06/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0159	271.510	3.297	11.110	18.582	605.540	2.447	0.000
06/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0155	269.940	3.326	12.978	17.898	605.480	2.382	0.000
06/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0109	256.170	3.538	15.983	17.679	605.500	2.324	0.000
06/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0056	249.140	3.097	17.820	17.192	605.630	2.302	0.000
06/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0047	218.400	3.544	20.423	16.730	605.850	2.441	0.000
06/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0044	223.370	4.897	22.708	16.480	606.080	47.022	0.000
06/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0076	239.930	4.421	23.303	17.138	606.480	246.430	0.000
06/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0224	236.410	4.853	20.787	19.387	606.710	448.760	0.000
06/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0415	229.460	4.237	16.712	21.682	606.960	621.050	0.000
06/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.0614	263.580	3.598	10.163	24.017	606.710	745.900	0.000
06/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.0526	299.020	4.273	7.443	25.509	606.130	804.980	0.000
06/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.0550	297.750	4.245	5.055	26.842	605.420	794.140	0.000
06/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.0477	296.590	4.022	4.963	27.397	604.850	719.700	0.000
06/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0414	283.440	3.546	5.476	27.985	604.540	583.810	0.000
06/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0446	281.450	3.181	5.211	28.038	604.580	397.970	0.000
06/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0515	270.120	2.597	5.616	27.870	604.810	191.640	0.000
06/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0317	255.210	1.807	6.222	26.537	605.310	22.689	0.000
06/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0250	234.960	2.414	8.546	24.791	605.920	2.637	0.000
06/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0000	240.080	2.319	10.534	23.356	606.350	2.578	0.000
06/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0166	185.000	1.771	11.821	21.858	606.840	2.790	0.000
06/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0942	155.670	2.065	35.596	19.673	607.480	2.783	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0302
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	07/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	SO2	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS						
					WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
07/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0722	105.790	2.816	62.201	17.234	607.860	2.781	0.000
07/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0465	70.357	2.731	71.423	15.879	608.030	2.468	0.000
07/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0291	82.831	3.258	72.829	15.386	608.140	2.395	0.000
07/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.0317	89.996	3.271	75.904	14.758	608.020	2.366	0.000
07/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0270	77.119	2.347	77.920	14.276	607.830	2.339	0.000
07/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0301	100.400	2.798	78.863	14.421	607.760	2.357	0.000
07/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0282	64.715	2.264	85.496	13.266	607.770	2.258	0.000
07/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0463	71.545	2.513	86.264	13.220	608.050	2.379	0.000
07/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0370	57.369	1.663	85.854	12.886	608.500	30.780	0.000
07/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.0390	66.918	1.615	78.945	13.838	608.810	150.020	0.000
07/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0547	131.310	2.099	67.882	15.693	609.050	344.100	0.000
07/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0566	121.630	2.225	57.718	17.314	609.160	584.430	0.000
07/02/2021	12:00:00	AE	AE	0.0699	128.370	1.756	48.064	19.575	608.710	710.380	0.000
07/02/2021	13:00:00	AE	AE	0.0973	108.940	2.319	40.027	21.506	607.870	775.770	0.000
07/02/2021	14:00:00	AE	AE	0.1074	110.740	2.347	32.075	23.532	606.870	765.360	0.000
07/02/2021	15:00:00	AE	AE	0.0714	120.920	2.874	24.638	25.505	605.890	690.220	0.000
07/02/2021	16:00:00	AE	AE	0.0636	187.210	2.305	14.896	27.558	605.190	562.150	0.000
07/02/2021	17:00:00	AE	AE	0.0553	243.910	3.400	9.427	28.296	604.870	381.980	0.000
07/02/2021	18:00:00	AE	AE	0.0481	252.220	3.970	8.127	27.546	605.010	169.340	0.000
07/02/2021	19:00:00	AE	AE	0.0407	240.220	2.772	10.425	25.977	605.400	16.212	0.000
07/02/2021	20:00:00	AE	AE	0.0332	117.280	1.751	35.719	21.752	605.900	2.681	0.000
07/02/2021	21:00:00	AE	AE	0.0690	128.810	1.233	42.435	19.951	606.590	2.592	0.000
07/02/2021	22:00:00	AE	AE	0.0324	230.830	1.007	45.301	18.400	607.150	2.587	0.000
07/02/2021	23:00:00	AE	AE	0.0527	298.240	1.094	46.496	16.769	607.420	2.724	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	#iDIV/0!	0.0516
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	08/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
08/02/2021	00:00:00	AE	AE	0.0457	198.960	0.664	47.760	16.057	607.480	2.604	0.000
08/02/2021	01:00:00	AE	AE	0.0376	200.610	0.817	50.876	15.040	607.440	2.549	0.000
08/02/2021	02:00:00	AE	AE	0.0676	134.490	1.124	53.010	13.976	607.430	2.424	0.000
08/02/2021	03:00:00	AE	AE	0.1013	132.310	0.837	55.458	12.696	607.460	2.403	0.000
08/02/2021	04:00:00	AE	AE	0.0590	201.770	1.181	49.984	13.717	607.270	2.481	0.000
08/02/2021	05:00:00	AE	AE	0.0375	244.040	2.278	36.815	16.172	607.180	2.505	0.000
08/02/2021	06:00:00	AE	AE	0.0246	228.440	2.854	38.795	15.881	607.200	2.486	0.000
08/02/2021	07:00:00	AE	AE	0.0308	207.680	2.045	40.805	15.477	607.520	2.624	0.000
08/02/2021	08:00:00	AE	AE	0.0286	95.588	1.049	50.688	13.269	607.990	19.480	0.000
08/02/2021	09:00:00	AE	AE	0.1029	103.860	0.814	43.420	15.268	608.400	234.790	0.000
08/02/2021	10:00:00	AE	AE	0.0995	184.800	2.367	31.390	18.870	608.740	449.800	0.000
08/02/2021	11:00:00	AE	AE	0.0662	201.730	3.358	24.929	20.936	608.950	629.390	0.000
08/02/2021	12:00:00	17.8530	2.2595	0.0520	211.820	3.504	16.716	23.055	608.690	751.670	0.000
08/02/2021	13:00:00	21.9270	1.9343	0.0685	230.130	4.468	11.752	24.525	608.120	817.030	0.000
08/02/2021	14:00:00	21.5470	2.5752	0.0756	237.220	4.121	6.804	26.100	607.250	812.810	0.000
08/02/2021	15:00:00	20.7050	3.7743	0.0517	222.030	3.469	5.341	26.801	606.540	740.890	0.000
08/02/2021	16:00:00	20.1360	4.4655	0.0000	210.170	3.005	3.617	27.560	606.060	606.140	0.000
08/02/2021	17:00:00	21.0100	4.6872	0.0000	231.310	2.437	3.169	27.573	605.870	412.030	0.000
08/02/2021	18:00:00	23.0840	4.4370	0.0037	225.420	3.214	2.973	27.189	606.110	202.470	0.000
08/02/2021	19:00:00	17.0720	4.9362	0.0229	248.110	2.140	3.701	25.661	606.540	24.686	0.000
08/02/2021	20:00:00	5.2110	6.1366	0.0358	259.150	1.451	4.837	23.529	606.930	2.723	0.000
08/02/2021	21:00:00	6.2266	4.7629	0.0668	237.960	2.255	6.027	21.979	607.410	2.607	0.000
08/02/2021	22:00:00	12.1350	4.7019	0.0423	247.000	2.300	6.999	20.938	607.720	2.629	0.000
08/02/2021	23:00:00	10.0360	4.5940	0.0348	142.600	1.593	8.312	19.900	608.110	2.654	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	23.084	4.11	0.0481
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	09/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
09/02/2021	00:00:00	2.3741	6.4913	0.0556	170.500	1.195	11.108	18.792	608.500	2.652	0.000
09/02/2021	01:00:00	7.9021	6.3610	0.0717	145.230	1.236	25.316	18.185	608.490	2.595	0.000
09/02/2021	02:00:00	8.6774	5.8621	0.0481	142.790	0.602	35.904	16.780	608.620	2.630	0.000
09/02/2021	03:00:00	5.4549	5.9678	0.0388	165.430	0.573	35.496	14.842	608.620	2.566	0.000
09/02/2021	04:00:00	13.2040	5.7347	0.0403	308.680	1.267	61.405	12.949	608.580	2.550	0.000
09/02/2021	05:00:00	8.3240	5.6340	0.0383	295.230	1.062	55.546	12.435	608.670	2.544	0.000
09/02/2021	06:00:00	9.9630	5.7149	0.0396	299.990	0.694	57.042	12.192	608.860	2.465	0.000
09/02/2021	07:00:00	5.2941	5.6242	0.0432	287.340	0.655	54.328	12.143	609.200	2.596	0.000
09/02/2021	08:00:00	3.0432	6.3936	0.0510	250.170	0.480	39.896	12.007	609.650	33.790	0.000
09/02/2021	09:00:00	6.5175	7.1079	0.0510	238.770	0.375	37.669	13.678	609.870	216.040	0.000
09/02/2021	10:00:00	14.6960	6.9884	0.0545	175.090	0.459	44.715	16.295	610.180	417.890	0.000
09/02/2021	11:00:00	19.6500	6.7207	0.0549	125.230	1.257	43.988	18.205	610.300	586.260	0.000
09/02/2021	12:00:00	29.2330	8.0156	0.0605	135.670	1.177	36.786	20.223	609.970	700.250	0.000
09/02/2021	13:00:00	35.1020	11.9290	0.0899	129.890	1.173	29.138	22.122	609.300	768.920	0.000
09/02/2021	14:00:00	38.1200	11.0890	0.0937	135.150	1.351	17.501	23.999	608.360	767.740	0.000
09/02/2021	15:00:00	39.4090	10.5870	0.0674	101.030	1.825	14.355	25.361	607.560	650.690	0.000
09/02/2021	16:00:00	38.4520	7.8894	0.0504	108.460	1.479	11.962	25.895	607.020	425.230	0.000
09/02/2021	17:00:00	35.4100	6.6048	0.0532	98.958	2.623	12.870	26.624	606.570	406.430	0.000
09/02/2021	18:00:00	28.6750	6.0428	0.0544	72.052	4.253	23.865	24.833	606.680	156.010	0.000
09/02/2021	19:00:00	25.4680	5.3103	0.0713	72.077	3.925	30.231	22.467	607.100	11.546	0.000
09/02/2021	20:00:00	21.8240	5.5029	0.0799	111.290	3.038	31.803	21.271	607.530	2.634	0.000
09/02/2021	21:00:00	23.2280	5.7473	0.0557	117.800	2.866	32.798	20.507	607.970	2.550	0.000
09/02/2021	22:00:00	23.3850	6.0594	0.0519	86.592	2.844	47.880	19.236	608.350	2.592	0.000
09/02/2021	23:00:00	12.8900	6.8388	0.0557	99.599	0.525	53.398	18.198	608.670	2.561	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	39.409	6.93	0.0571
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	10/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
10/02/2021	00:00:00	8.8649	7.4112	0.0642	38.530	0.432	56.435	16.995	608.660	2.573	0.000
10/02/2021	01:00:00	6.6395	7.3740	0.0714	83.835	0.612	56.152	16.279	608.560	2.501	0.000
10/02/2021	02:00:00	7.2690	5.6266	0.0732	161.380	1.302	63.618	14.818	608.500	2.465	0.000
10/02/2021	03:00:00	14.4550	4.6459	0.1077	319.400	1.738	82.046	13.109	608.360	2.479	0.000
10/02/2021	04:00:00	18.7590	3.7967	0.0475	298.120	1.195	93.985	12.584	608.160	2.365	0.000
10/02/2021	05:00:00	16.3550	3.7334	0.0417	298.540	1.209	97.462	11.992	608.180	2.343	0.000
10/02/2021	06:00:00	10.5120	3.9720	0.0420	321.510	0.787	92.679	11.848	608.130	2.407	0.000
10/02/2021	07:00:00	6.0528	3.8992	0.0458	297.840	0.462	82.995	11.575	608.440	2.195	0.000
10/02/2021	08:00:00	2.7612	4.2911	0.0556	300.300	0.076	78.000	11.595	608.730	29.991	0.000
10/02/2021	09:00:00	6.5000	4.3746	0.0868	190.110	0.801	80.876	12.670	608.910	202.470	0.000
10/02/2021	10:00:00	14.8750	4.0369	0.1000	153.310	0.954	71.067	14.956	609.000	390.560	0.000
10/02/2021	11:00:00	22.1280	3.8743	0.1039	111.750	0.848	51.135	18.228	609.030	554.230	0.000
10/02/2021	12:00:00	29.5420	4.3815	0.1138	93.877	1.075	39.107	20.861	608.550	688.620	0.000
10/02/2021	13:00:00	38.2280	4.4608	0.1135	130.510	1.292	26.833	23.139	607.760	768.230	0.000
10/02/2021	14:00:00	45.7160	4.5930	0.0813	152.070	1.700	19.315	24.695	606.880	738.230	0.000
10/02/2021	15:00:00	41.8070	5.0627	0.0676	135.530	1.996	17.233	24.919	605.970	377.350	0.000
10/02/2021	16:00:00	36.9120	6.7532	0.0655	124.190	2.384	16.236	25.571	605.240	549.720	0.000
10/02/2021	17:00:00	35.9870	7.1617	0.0685	94.710	2.111	15.876	25.395	604.850	297.010	0.000
10/02/2021	18:00:00	30.8550	5.5026	0.0604	186.620	2.147	13.596	26.027	604.840	241.670	0.000
10/02/2021	19:00:00	22.1500	3.6225	0.0535	238.600	3.369	11.533	24.667	605.140	33.514	0.000
10/02/2021	20:00:00	18.3260	3.6171	0.0462	222.330	1.904	12.335	23.223	605.610	2.475	0.000
10/02/2021	21:00:00	5.2554	4.1960	0.0371	109.130	0.821	14.884	21.336	606.080	2.566	0.000
10/02/2021	22:00:00	3.5980	3.6665	0.0547	74.144	0.456	15.835	20.231	606.450	2.472	0.000
10/02/2021	23:00:00	13.6790	3.8105	0.0571	118.140	0.937	14.291	20.098	606.580	2.473	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	45.716	4.74	0.0691
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	11/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
11/02/2021	00:00:00	17.6170	3.4040	0.0367	200.940	0.859	14.381	19.649	606.590	2.544	0.000
11/02/2021	01:00:00	13.4020	3.0893	0.0314	252.690	1.036	16.542	18.453	606.570	2.460	0.000
11/02/2021	02:00:00	21.7410	4.9413	0.0367	221.510	1.881	16.775	18.115	606.490	2.428	0.000
11/02/2021	03:00:00	20.7050	5.3573	0.0285	247.880	1.215	18.441	17.011	606.440	2.413	0.000
11/02/2021	04:00:00	17.6080	4.9526	0.0247	294.410	1.636	23.297	15.326	606.360	2.425	0.000
11/02/2021	05:00:00	18.2160	5.0309	0.0311	305.960	1.427	27.830	14.739	606.330	2.468	0.000
11/02/2021	06:00:00	11.0880	4.9829	0.0353	159.980	0.963	35.371	14.106	606.280	2.475	0.000
11/02/2021	07:00:00	1.5705	6.0863	0.0771	188.530	0.973	44.804	13.250	606.470	2.491	0.000
11/02/2021	08:00:00	6.2909	5.5750	0.0832	242.450	1.384	29.260	13.653	606.770	45.569	0.000
11/02/2021	09:00:00	AE	AE	DI	220.260	1.161	26.640	15.142	606.940	200.050	0.000
11/02/2021	10:00:00	15.3270	2.9911	DI	204.590	1.770	21.710	17.204	607.100	398.140	0.000
11/02/2021	11:00:00	17.5510	3.2548	DI	221.930	3.064	18.278	18.917	607.100	609.960	0.000
11/02/2021	12:00:00	17.5270	3.1870	0.0304	234.090	4.694	15.176	20.614	606.460	751.120	0.000
11/02/2021	13:00:00	18.5610	3.7779	0.0679	233.670	4.178	14.497	21.760	605.610	790.670	0.000
11/02/2021	14:00:00	20.6940	4.0492	0.0558	238.350	4.489	10.415	23.288	604.590	779.620	0.000
11/02/2021	15:00:00	26.0520	4.3286	0.0903	225.500	4.401	8.199	23.915	603.920	686.940	0.000
11/02/2021	16:00:00	24.6010	4.4867	0.0751	206.550	4.144	9.328	24.204	603.470	575.220	0.000
11/02/2021	17:00:00	24.5800	3.7205	0.0890	236.810	5.277	6.369	24.080	603.270	400.790	0.000
11/02/2021	18:00:00	23.7630	3.8562	0.0788	235.680	4.425	6.523	23.616	603.560	189.550	0.000
11/02/2021	19:00:00	23.2360	4.0244	0.0728	237.310	3.589	9.647	22.310	603.850	22.226	0.000
11/02/2021	20:00:00	27.2630	4.2956	0.0705	237.770	2.992	10.748	21.186	604.300	2.664	0.000
11/02/2021	21:00:00	24.4060	3.9964	0.0784	224.820	1.133	10.737	20.057	604.800	2.651	0.000
11/02/2021	22:00:00	17.0640	4.2767	0.0572	224.820	1.753	11.747	18.821	605.110	2.592	0.000
11/02/2021	23:00:00	15.4070	4.0052	0.0607	242.510	1.325	13.002	17.824	605.220	2.459	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	27.263	4.25	0.0577
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	12/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
12/02/2021	00:00:00	11.9020	4.3019	0.0614	149.250	1.785	43.651	16.493	605.270	2.609	0.000
12/02/2021	01:00:00	14.5050	4.7166	0.0697	136.270	0.956	61.531	15.603	604.900	2.645	0.000
12/02/2021	02:00:00	7.5934	6.2145	0.0606	327.630	0.345	58.729	14.823	604.840	2.622	0.000
12/02/2021	03:00:00	5.7585	6.4634	0.0658	253.000	0.192	47.149	14.115	604.750	2.646	0.000
12/02/2021	04:00:00	8.6242	6.1590	0.0605	257.090	0.609	33.861	13.767	604.660	2.553	0.000
12/02/2021	05:00:00	10.2080	5.7969	0.0323	249.560	0.909	29.539	13.461	604.620	2.501	0.000
12/02/2021	06:00:00	5.6827	6.7001	0.0232	187.300	0.534	35.709	11.945	604.920	2.549	0.000
12/02/2021	07:00:00	1.8349	6.7908	0.0385	148.830	0.367	43.709	10.871	605.270	2.701	0.000
12/02/2021	08:00:00	2.8723	7.2442	0.1138	270.100	0.890	36.222	11.279	605.660	53.008	0.000
12/02/2021	09:00:00	5.8625	6.6806	0.0656	270.620	0.644	29.994	12.672	606.100	263.090	0.000
12/02/2021	10:00:00	11.8690	6.9672	0.0588	236.390	1.001	21.643	16.030	606.360	469.670	0.000
12/02/2021	11:00:00	17.3140	6.3369	0.0299	240.230	3.601	15.037	17.437	606.440	643.900	0.000
12/02/2021	12:00:00	18.8190	5.9856	0.0272	238.940	5.426	12.764	18.442	606.120	770.630	0.000
12/02/2021	13:00:00	19.8050	6.1044	0.0449	236.980	4.646	9.601	19.640	605.520	848.060	0.000
12/02/2021	14:00:00	20.5880	6.0844	0.0584	228.020	5.292	7.963	20.301	604.870	777.360	0.000
12/02/2021	15:00:00	21.4990	5.9823	0.0654	189.160	4.640	11.189	20.011	604.430	541.930	0.000
12/02/2021	16:00:00	20.4930	5.5996	0.0521	228.130	3.726	10.811	20.300	603.970	456.350	0.000
12/02/2021	17:00:00	20.7600	5.8658	0.0568	220.480	4.098	8.637	20.813	603.640	327.410	0.000
12/02/2021	18:00:00	22.3810	5.9794	0.0645	202.930	3.890	11.021	20.235	603.910	184.090	0.000
12/02/2021	19:00:00	20.6470	6.0798	0.0576	198.580	2.192	11.928	19.322	604.090	23.729	0.000
12/02/2021	20:00:00	16.2050	6.3558	0.0468	188.510	1.799	12.591	18.474	604.300	2.773	0.000
12/02/2021	21:00:00	14.9010	6.5219	0.0503	212.050	1.894	13.677	17.815	604.500	2.796	0.000
12/02/2021	22:00:00	14.7170	5.5587	0.0417	242.720	1.987	15.449	16.928	604.840	2.787	0.000
12/02/2021	23:00:00	17.0570	5.7260	0.0394	249.450	2.255	17.834	16.018	605.020	2.800	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	22.381	6.09	0.0536
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	13/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
13/02/2021	00:00:00	3.4511	12.3180	0.0334	54.491	1.106	26.024	13.007	605.050	2.645	0.000
13/02/2021	01:00:00	4.3443	7.4285	0.2333	99.874	1.237	50.894	10.537	604.900	2.703	0.000
13/02/2021	02:00:00	6.0469	4.1678	0.1985	209.240	1.223	64.567	9.557	604.780	2.697	0.000
13/02/2021	03:00:00	8.3811	3.6129	0.0590	235.430	1.370	74.265	8.746	604.630	2.633	0.000
13/02/2021	04:00:00	6.4806	4.2240	0.0370	91.183	1.256	63.144	8.469	604.310	2.648	0.000
13/02/2021	05:00:00	5.1550	4.4415	0.0570	77.223	0.877	69.591	7.425	604.240	2.626	0.000
13/02/2021	06:00:00	5.8011	3.6369	0.0842	170.660	0.761	80.151	7.036	604.500	2.604	0.000
13/02/2021	07:00:00	2.9752	3.4703	0.0440	191.020	0.790	85.418	6.927	604.840	2.641	0.000
13/02/2021	08:00:00	2.3333	4.1098	0.0460	216.000	1.155	83.014	7.064	605.370	49.421	0.000
13/02/2021	09:00:00	4.9064	4.6501	0.0769	70.838	0.859	70.493	8.679	605.550	243.860	0.000
13/02/2021	10:00:00	14.7640	4.3150	0.1530	225.620	3.032	41.147	12.888	605.900	460.270	0.000
13/02/2021	11:00:00	20.9260	3.8535	0.0451	223.020	4.438	36.367	14.459	605.730	637.180	0.000
13/02/2021	12:00:00	23.3550	3.4951	0.0452	229.530	4.853	26.868	16.092	605.080	565.900	0.000
13/02/2021	13:00:00	25.2400	3.3030	0.0582	239.600	4.630	18.943	17.557	604.320	363.860	0.000
13/02/2021	14:00:00	28.1480	3.2975	0.0562	226.210	5.078	15.137	18.914	603.730	603.280	0.000
13/02/2021	15:00:00	29.7860	3.5826	0.0735	204.190	4.537	12.354	21.109	602.740	728.420	0.000
13/02/2021	16:00:00	29.4510	3.5928	0.0771	225.880	4.739	10.172	22.016	601.770	597.110	0.000
13/02/2021	17:00:00	29.1590	3.1790	0.0828	233.570	5.490	8.912	22.415	601.420	406.940	0.000
13/02/2021	18:00:00	28.1900	3.2551	0.1185	243.600	5.679	8.407	22.048	601.610	200.960	0.000
13/02/2021	19:00:00	29.7130	3.5601	0.1088	240.870	5.294	10.676	20.815	602.070	25.621	0.000
13/02/2021	20:00:00	27.9170	3.5644	0.0745	232.930	3.752	12.668	19.738	602.750	2.763	0.000
13/02/2021	21:00:00	23.0520	3.1868	0.0540	239.670	3.420	14.094	18.512	603.580	2.709	0.000
13/02/2021	22:00:00	20.4290	3.0423	0.0405	231.170	3.073	16.925	17.214	604.270	2.633	0.000
13/02/2021	23:00:00	21.6150	3.5947	0.0328	228.820	3.401	20.115	16.118	604.490	2.741	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	29.786	4.20	0.0787
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	14/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
14/02/2021	00:00:00	20.6780	3.2148	0.0292	193.330	2.856	33.600	13.458	604.590	2.651	0.000
14/02/2021	01:00:00	AE	4.0211	0.0398	194.370	2.156	57.192	9.262	604.810	2.558	0.000
14/02/2021	02:00:00	12.5610	3.4177	0.0481	177.480	1.076	64.542	8.216	604.830	2.528	0.000
14/02/2021	03:00:00	14.3580	3.4441	0.0436	225.200	1.029	49.521	9.861	604.570	2.630	0.000
14/02/2021	04:00:00	20.0200	AE	0.0382	189.930	2.283	33.001	11.194	604.250	2.612	0.000
14/02/2021	05:00:00	22.7920	3.1409	0.0255	237.780	4.808	27.266	11.190	603.890	2.569	0.000
14/02/2021	06:00:00	23.0680	3.2228	0.0278	237.500	6.280	35.537	11.068	603.640	2.501	0.000
14/02/2021	07:00:00	22.0950	3.2483	0.0378	237.290	6.008	43.493	11.010	603.750	2.603	0.000
14/02/2021	08:00:00	22.4350	3.4693	0.0408	238.300	6.223	45.323	10.960	603.990	58.408	0.000
14/02/2021	09:00:00	23.3600	3.4955	0.0437	222.370	6.886	44.062	11.808	604.270	270.310	0.000
14/02/2021	10:00:00	24.3420	3.7866	0.0665	235.980	5.883	33.435	13.708	604.760	477.010	0.000
14/02/2021	11:00:00	26.2690	3.8526	0.0435	237.210	5.271	21.371	16.524	604.920	650.290	0.000
14/02/2021	12:00:00	27.0940	3.4124	0.0405	224.760	6.004	15.549	18.817	604.730	772.590	0.000
14/02/2021	13:00:00	27.9750	3.1925	0.0859	223.130	4.285	9.672	21.116	604.270	834.380	0.000
14/02/2021	14:00:00	30.1330	4.0177	0.0704	238.030	5.101	7.480	22.778	603.470	825.620	0.000
14/02/2021	15:00:00	29.7940	3.7050	0.0651	227.820	5.306	8.018	23.483	602.880	733.870	0.000
14/02/2021	16:00:00	31.0740	3.4363	0.0974	252.410	6.638	5.174	23.979	602.770	596.650	0.000
14/02/2021	17:00:00	31.5890	3.1643	0.2016	245.820	6.567	5.199	23.568	602.570	408.380	0.000
14/02/2021	18:00:00	33.1080	3.5174	0.2073	248.940	6.198	5.481	23.006	602.650	198.350	0.000
14/02/2021	19:00:00	31.5190	3.2660	0.1690	240.660	5.360	7.789	21.480	603.400	28.579	0.000
14/02/2021	20:00:00	30.7400	2.9092	0.1276	229.470	4.534	10.899	19.981	604.130	2.688	0.000
14/02/2021	21:00:00	29.5490	3.3976	0.0752	213.430	3.815	16.975	19.030	604.060	2.801	0.000
14/02/2021	22:00:00	29.2350	3.3066	0.0636	210.990	4.082	22.707	18.104	604.130	2.752	0.000
14/02/2021	23:00:00	27.5480	3.1997	0.0761	212.210	2.467	26.584	17.441	604.940	2.764	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	33.108	3.43	0.0735
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	15/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
15/02/2021	00:00:00	25.7330	3.5766	0.0617	240.120	3.107	27.835	16.611	605.490	2.604	0.000
15/02/2021	01:00:00	24.4120	4.2044	0.0520	231.480	4.374	31.046	15.852	605.440	2.643	0.000
15/02/2021	02:00:00	24.0840	5.9411	0.0588	226.920	3.390	34.014	15.150	605.280	2.600	0.000
15/02/2021	03:00:00	24.4620	5.9443	0.0409	212.130	3.338	35.174	14.412	605.180	2.693	0.000
15/02/2021	04:00:00	24.0270	6.4700	0.0338	213.120	3.916	38.446	13.418	605.060	2.672	0.000
15/02/2021	05:00:00	24.5250	5.7974	0.0295	211.440	4.476	39.640	12.816	604.840	2.665	0.000
15/02/2021	06:00:00	24.5180	5.9134	0.0290	227.500	4.855	37.073	12.419	605.020	2.590	0.000
15/02/2021	07:00:00	23.1560	6.6940	0.0405	234.630	3.940	40.470	11.795	606.110	2.629	0.000
15/02/2021	08:00:00	22.7610	6.3104	0.0230	228.870	6.680	42.565	11.537	606.600	60.893	0.000
15/02/2021	09:00:00	22.3600	6.5023	0.0273	235.350	5.912	38.736	12.385	606.930	270.250	0.000
15/02/2021	10:00:00	23.6690	6.4227	0.0244	226.430	5.067	29.369	14.209	607.200	473.750	0.000
15/02/2021	11:00:00	25.0850	6.5254	0.0194	217.430	4.622	19.683	16.656	607.000	645.260	0.000
15/02/2021	12:00:00	25.2310	6.2664	0.0295	236.900	5.199	13.537	19.316	606.500	772.520	0.000
15/02/2021	13:00:00	24.7720	AE	DI	240.890	5.031	10.795	21.294	605.890	831.560	0.000
15/02/2021	14:00:00	22.9740	4.8750	DI	238.640	4.095	9.691	22.967	605.320	817.570	0.000
15/02/2021	15:00:00	24.7180	5.3306	DI	232.400	4.590	8.720	23.770	604.670	743.120	0.000
15/02/2021	16:00:00	25.3460	4.8550	0.0631	238.980	5.032	8.495	24.315	604.230	609.250	0.000
15/02/2021	17:00:00	25.0970	5.0068	0.0610	242.980	5.636	8.118	24.521	604.210	419.050	0.000
15/02/2021	18:00:00	23.2290	5.3944	0.0694	234.050	4.330	7.881	24.414	604.400	209.780	0.000
15/02/2021	19:00:00	19.6040	5.3920	0.0511	245.500	3.870	8.914	23.299	604.580	29.779	0.000
15/02/2021	20:00:00	15.8450	4.8065	0.0441	231.580	2.509	10.470	21.984	605.190	2.597	0.000
15/02/2021	21:00:00	19.8890	4.8626	0.0406	240.580	4.399	12.480	20.818	605.780	2.617	0.000
15/02/2021	22:00:00	18.9390	5.3765	0.0324	241.290	4.557	14.115	19.352	606.320	2.692	0.000
15/02/2021	23:00:00	18.9800	5.1056	0.0207	245.610	4.423	16.255	17.979	606.540	2.607	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	25.733	5.55	0.0406
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	16/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
16/02/2021	00:00:00	21.4320	5.3818	0.0241	240.000	4.508	18.202	17.185	606.540	2.510	0.000
16/02/2021	01:00:00	23.2660	5.1680	0.0214	243.660	4.439	19.187	16.843	606.510	2.498	0.000
16/02/2021	02:00:00	23.4840	3.8679	0.0235	249.830	4.094	20.662	16.141	606.440	2.484	0.000
16/02/2021	03:00:00	24.8620	4.5199	0.0236	240.950	5.320	28.763	15.451	606.150	2.662	0.000
16/02/2021	04:00:00	24.8780	4.4518	0.0370	243.960	5.296	30.409	15.322	605.850	2.584	0.000
16/02/2021	05:00:00	23.9990	4.5090	0.0389	244.770	5.423	35.934	14.433	605.900	2.505	0.000
16/02/2021	06:00:00	22.5560	4.8769	0.0378	248.140	4.709	40.511	13.645	606.030	2.552	0.000
16/02/2021	07:00:00	22.1230	4.5667	0.0249	241.730	5.425	41.317	13.333	606.440	2.460	0.000
16/02/2021	08:00:00	21.1610	4.9556	0.0219	242.790	4.960	39.245	13.283	606.720	60.746	0.000
16/02/2021	09:00:00	20.9450	5.2919	0.0269	237.000	5.108	34.497	14.327	606.820	268.940	0.000
16/02/2021	10:00:00	22.2590	5.6014	0.0290	238.130	5.568	30.050	15.744	607.000	474.460	0.000
16/02/2021	11:00:00	22.4400	5.1311	0.0323	243.840	5.883	21.789	18.365	606.970	649.990	0.000
16/02/2021	12:00:00	22.0370	4.3816	0.0414	238.390	6.981	13.996	21.002	606.400	777.560	0.000
16/02/2021	13:00:00	21.5530	4.3331	0.0887	237.090	7.700	11.120	22.738	605.430	837.590	0.000
16/02/2021	14:00:00	21.9210	4.0464	0.1614	249.120	6.563	10.061	23.983	604.730	816.330	0.000
16/02/2021	15:00:00	22.6970	4.5339	0.1368	241.510	6.681	9.790	24.761	604.110	740.870	0.000
16/02/2021	16:00:00	22.7310	4.7290	0.1018	229.550	6.299	9.510	25.325	603.640	594.260	0.000
16/02/2021	17:00:00	23.3230	4.9836	0.2698	245.250	5.639	8.972	25.340	603.510	411.400	0.000
16/02/2021	18:00:00	22.8540	4.3766	0.1199	248.930	5.644	9.696	24.683	603.640	204.820	0.000
16/02/2021	19:00:00	22.1280	4.9548	0.1104	248.300	5.233	10.833	23.268	604.210	30.898	0.000
16/02/2021	20:00:00	20.4020	4.4117	0.0640	240.690	5.167	12.885	21.932	604.790	2.710	0.000
16/02/2021	21:00:00	18.8960	5.0363	0.0445	235.020	3.736	15.215	20.861	605.350	2.671	0.000
16/02/2021	22:00:00	20.0060	4.5324	0.0326	228.460	3.933	17.947	19.918	605.720	2.663	0.000
16/02/2021	23:00:00	20.0150	4.2591	0.0273	217.280	2.133	19.749	19.042	605.820	2.681	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	24.878	4.70	0.0642
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	17/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
17/02/2021	00:00:00	20.2160	4.9210	0.0181	232.070	3.838	22.929	18.136	605.780	2.605	0.000
17/02/2021	01:00:00	20.7160	4.9514	0.0205	230.230	4.436	26.357	17.065	605.520	2.651	0.000
17/02/2021	02:00:00	20.6630	5.1288	0.0272	238.890	4.671	29.415	15.990	605.660	2.616	0.000
17/02/2021	03:00:00	20.7180	5.7529	0.0368	238.050	5.257	32.249	15.014	605.260	2.579	0.000
17/02/2021	04:00:00	21.4780	5.8553	0.0396	245.780	4.002	33.835	14.330	605.220	2.573	0.000
17/02/2021	05:00:00	21.6150	5.8447	0.0365	242.080	5.626	32.860	13.804	605.020	2.648	0.000
17/02/2021	06:00:00	21.6460	5.2186	0.0385	229.840	6.447	32.265	13.578	604.870	2.675	0.000
17/02/2021	07:00:00	22.1410	5.4294	0.0474	241.740	6.436	31.761	13.608	604.930	2.647	0.000
17/02/2021	08:00:00	21.8940	5.2508	0.0431	255.620	5.895	32.404	13.098	605.570	63.975	0.000
17/02/2021	09:00:00	20.4580	5.6505	0.0312	240.710	5.836	30.299	13.879	606.130	276.780	0.000
17/02/2021	10:00:00	20.6310	4.8457	0.0231	234.770	5.177	23.990	16.219	606.190	485.690	0.000
17/02/2021	11:00:00	21.6990	5.3812	0.0267	235.030	6.266	18.330	18.480	606.180	662.480	0.000
17/02/2021	12:00:00	23.3560	5.3261	0.0289	228.650	5.162	11.525	21.336	605.720	788.880	0.000
17/02/2021	13:00:00	24.1560	5.1474	0.0291	233.970	5.145	8.954	23.471	604.990	846.500	0.000
17/02/2021	14:00:00	24.0600	5.5956	0.0323	248.430	4.098	6.915	25.326	604.450	830.830	0.000
17/02/2021	15:00:00	25.0720	5.3913	0.0398	237.120	5.373	6.451	25.869	603.800	757.230	0.000
17/02/2021	16:00:00	26.1420	5.6385	0.0438	231.180	5.321	6.895	26.133	603.340	618.270	0.000
17/02/2021	17:00:00	24.8610	5.8883	0.0526	237.580	4.969	6.735	26.403	603.100	427.760	0.000
17/02/2021	18:00:00	24.5350	5.5912	0.0447	235.660	5.286	7.151	26.012	603.230	217.480	0.000
17/02/2021	19:00:00	22.5930	5.0618	0.0439	230.560	3.724	8.189	24.801	603.710	31.128	0.000
17/02/2021	20:00:00	27.2380	5.5537	0.0493	226.160	3.386	10.135	23.314	604.390	2.756	0.000
17/02/2021	21:00:00	32.7180	5.1691	0.1023	239.290	4.163	11.641	22.201	605.070	2.656	0.000
17/02/2021	22:00:00	27.6720	5.0090	0.0490	239.000	2.948	13.114	20.823	605.700	2.656	0.000
17/02/2021	23:00:00	23.7820	5.2510	0.0321	195.940	1.648	15.363	19.551	606.100	2.676	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	32.718	5.37	0.0390
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	18/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
18/02/2021	00:00:00	22.9730	5.1674	0.0241	224.940	1.814	17.493	18.645	606.140	2.620	0.000
18/02/2021	01:00:00	22.2510	5.2632	0.0219	239.360	3.245	17.086	18.065	605.690	2.667	0.000
18/02/2021	02:00:00	23.0990	5.2276	0.0223	222.170	4.489	22.512	17.258	605.530	2.613	0.000
18/02/2021	03:00:00	23.1410	5.4398	0.0213	239.280	4.235	26.214	16.662	605.710	2.510	0.000
18/02/2021	04:00:00	22.6970	5.2475	0.0238	246.380	4.504	30.643	15.812	605.940	2.616	0.000
18/02/2021	05:00:00	22.2560	5.1319	0.0256	234.630	3.879	34.310	14.992	606.160	2.450	0.000
18/02/2021	06:00:00	23.2850	5.3273	0.0224	230.650	4.126	35.474	15.057	606.280	2.524	0.000
18/02/2021	07:00:00	21.4850	5.1352	0.0250	240.670	3.207	37.930	14.141	606.640	2.404	0.000
18/02/2021	08:00:00	19.8180	6.0028	0.0309	204.390	2.301	38.882	14.015	607.150	65.418	0.000
18/02/2021	09:00:00	21.1210	5.3959	0.0309	236.840	5.547	35.505	15.260	607.310	279.190	0.000
18/02/2021	10:00:00	22.8430	5.4308	0.0411	247.480	5.269	26.853	17.281	607.540	489.980	0.000
18/02/2021	11:00:00	22.4550	4.7708	0.0345	242.320	5.663	18.181	19.701	607.790	667.090	0.000
18/02/2021	12:00:00	23.1800	5.1792	0.0378	236.500	5.252	14.279	21.877	607.540	791.250	0.000
18/02/2021	13:00:00	22.8520	4.5104	0.0287	243.510	4.221	8.926	24.137	606.920	854.040	0.000
18/02/2021	14:00:00	23.3100	AE	0.0270	243.050	3.827	7.133	25.428	606.280	841.860	0.000
18/02/2021	15:00:00	23.8690	AE	0.0233	247.460	4.265	5.966	26.241	605.680	769.010	0.000
18/02/2021	16:00:00	25.0900	4.4084	0.0286	258.960	4.312	5.654	26.529	605.380	628.950	0.000
18/02/2021	17:00:00	24.9110	4.8185	0.0288	246.390	3.750	5.875	26.818	605.490	435.160	0.000
18/02/2021	18:00:00	25.3510	4.5240	0.0335	243.840	3.646	6.431	26.323	605.880	220.700	0.000
18/02/2021	19:00:00	22.4790	5.3306	0.0308	238.720	2.915	7.987	25.095	606.200	32.980	0.000
18/02/2021	20:00:00	10.0690	5.1036	0.0311	255.850	1.072	9.388	23.606	606.650	2.769	0.000
18/02/2021	21:00:00	3.5099	4.8329	0.0396	238.760	1.186	10.868	21.691	607.300	2.680	0.000
18/02/2021	22:00:00	9.3901	5.0488	0.0505	211.890	2.141	28.500	16.763	608.090	2.705	0.000
18/02/2021	23:00:00	17.7850	5.1255	0.0825	255.900	2.113	53.199	10.860	609.180	2.732	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	25.351	5.11	0.0319
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	19/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
19/02/2021	00:00:00	17.8930	5.3978	0.0728	290.030	1.519	62.465	8.473	609.980	2.659	0.000
19/02/2021	01:00:00	17.9360	5.1184	0.0710	312.130	2.628	80.282	6.472	610.770	2.448	0.000
19/02/2021	02:00:00	17.5740	5.4754	0.0409	312.080	2.092	91.844	5.480	611.230	2.464	0.000
19/02/2021	03:00:00	17.2740	5.7710	0.0249	310.620	2.550	92.283	4.996	611.470	2.349	0.000
19/02/2021	04:00:00	17.5370	5.2121	0.0182	314.440	2.449	93.554	4.520	611.690	2.408	0.000
19/02/2021	05:00:00	17.0860	6.0627	0.0119	164.900	2.218	92.088	4.586	611.890	2.425	0.000
19/02/2021	06:00:00	16.1620	5.6434	0.0122	144.550	2.317	91.065	4.550	612.210	2.356	0.000
19/02/2021	07:00:00	14.4630	5.4275	0.0152	111.120	1.992	87.058	4.942	612.620	2.446	0.000
19/02/2021	08:00:00	16.6380	5.6253	0.0179	63.389	1.782	84.279	4.931	613.150	10.421	0.000
19/02/2021	09:00:00	19.1770	5.5785	0.0184	59.205	2.463	71.634	5.501	613.710	80.128	0.000
19/02/2021	10:00:00	22.3200	5.6439	0.0239	61.472	2.178	64.662	6.007	614.150	151.580	0.000
19/02/2021	11:00:00	23.4660	5.5449	0.0309	84.981	1.307	59.265	7.104	614.420	351.600	0.000
19/02/2021	12:00:00	25.1610	5.6597	0.0299	175.850	1.452	52.317	9.050	613.880	773.360	0.000
19/02/2021	13:00:00	28.4600	5.9965	0.0424	151.820	1.649	48.483	10.480	613.140	834.760	0.000
19/02/2021	14:00:00	27.8830	6.3550	0.0476	168.970	2.177	43.856	11.974	612.350	828.680	0.000
19/02/2021	15:00:00	27.0990	5.9530	0.0482	186.960	2.119	39.606	13.466	611.600	758.120	0.000
19/02/2021	16:00:00	27.0300	5.6506	0.0463	144.750	2.090	34.786	15.269	610.940	623.060	0.000
19/02/2021	17:00:00	25.7630	6.4688	0.0456	130.760	2.717	32.099	16.204	610.600	436.500	0.000
19/02/2021	18:00:00	24.6500	6.0979	0.0371	113.840	2.753	33.180	15.912	610.770	224.270	0.000
19/02/2021	19:00:00	20.8070	6.0839	0.0451	162.480	2.117	37.554	14.241	611.160	34.243	0.000
19/02/2021	20:00:00	14.8190	6.0736	0.0587	315.460	1.891	42.612	12.313	611.570	2.736	0.000
19/02/2021	21:00:00	14.0330	5.5901	0.0471	280.290	1.760	48.482	10.667	612.100	2.716	0.000
19/02/2021	22:00:00	14.8830	6.1465	0.0559	303.710	1.554	55.705	8.789	612.660	2.701	0.000
19/02/2021	23:00:00	16.2350	5.7207	0.0350	309.840	1.438	62.639	7.329	612.870	2.629	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	28.460	5.76	0.0374
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	20/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
20/02/2021	00:00:00	16.9380	5.5583	0.0299	309.040	1.351	67.123	6.416	612.980	2.715	0.000
20/02/2021	01:00:00	11.5290	5.2433	0.0274	210.070	0.464	68.186	6.149	612.730	2.643	0.000
20/02/2021	02:00:00	13.8140	3.3978	0.0308	250.120	1.016	72.240	5.376	612.600	2.549	0.000
20/02/2021	03:00:00	12.4530	3.4565	0.0226	312.760	0.747	74.141	4.918	612.420	2.578	0.000
20/02/2021	04:00:00	10.6590	3.6799	0.0242	103.030	0.493	79.119	4.158	612.140	2.629	0.000
20/02/2021	05:00:00	9.3446	3.4351	0.0205	7.571	0.352	81.327	3.972	611.940	2.646	0.000
20/02/2021	06:00:00	4.3502	2.9200	0.0222	59.390	0.363	78.170	3.415	611.940	2.557	0.000
20/02/2021	07:00:00	1.9222	3.8277	0.0370	6.996	0.001	76.271	3.597	612.040	2.773	0.000
20/02/2021	08:00:00	1.9730	4.2901	0.0862	12.674	0.209	77.909	3.777	612.370	61.847	0.000
20/02/2021	09:00:00	3.7350	7.8094	0.1156	51.548	0.761	69.319	5.528	612.660	261.420	0.000
20/02/2021	10:00:00	7.0367	11.5710	0.1737	178.070	0.500	54.554	8.611	612.680	472.510	0.000
20/02/2021	11:00:00	16.7510	8.4162	0.1454	221.390	0.912	42.570	11.297	612.510	657.700	0.000
20/02/2021	12:00:00	23.6590	7.0956	0.0982	134.670	1.092	31.500	14.786	611.980	781.990	0.000
20/02/2021	13:00:00	30.4760	11.8580	0.1142	92.638	1.214	20.886	18.706	611.130	833.530	0.000
20/02/2021	14:00:00	35.0530	17.2130	0.1175	98.030	1.443	13.810	21.442	610.350	824.000	0.000
20/02/2021	15:00:00	36.3970	21.4320	0.0936	120.790	1.769	10.591	23.263	609.560	759.250	0.000
20/02/2021	16:00:00	38.7840	20.1740	0.0684	102.020	1.712	6.803	24.419	608.930	631.360	0.000
20/02/2021	17:00:00	35.0790	10.8010	0.0545	73.592	2.131	5.273	25.117	608.620	425.400	0.000
20/02/2021	18:00:00	33.8910	5.1601	0.0423	57.661	2.005	9.254	24.624	608.710	205.150	0.000
20/02/2021	19:00:00	27.3860	5.2236	0.0443	45.719	2.057	15.341	21.975	609.030	29.578	0.000
20/02/2021	20:00:00	19.0180	6.2884	0.0833	113.920	2.325	21.362	19.466	609.440	2.549	0.000
20/02/2021	21:00:00	11.8640	5.7223	0.0553	148.160	1.590	22.866	17.989	609.880	2.565	0.000
20/02/2021	22:00:00	14.3460	4.9155	0.0453	131.370	1.941	21.419	17.192	610.360	2.414	0.000
20/02/2021	23:00:00	8.8498	5.0987	0.0400	129.010	0.919	24.053	15.737	610.590	2.496	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	38.784	7.69	0.0664
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	21/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
21/02/2021	00:00:00	2.0938	5.7993	0.0412	49.161	0.667	28.525	13.684	610.620	2.566	0.000
21/02/2021	01:00:00	AE	6.2336	0.0986	80.402	0.074	32.830	12.201	610.520	2.499	0.000
21/02/2021	02:00:00	2.1932	6.0617	0.1923	292.620	0.271	32.629	11.360	610.370	2.506	0.000
21/02/2021	03:00:00	2.0526	5.2248	0.1160	291.680	0.402	35.873	10.247	610.100	2.475	0.000
21/02/2021	04:00:00	4.5267	AE	0.0962	305.760	0.301	35.018	9.467	609.930	2.502	0.000
21/02/2021	05:00:00	2.3243	4.6383	0.0585	283.440	0.005	36.429	9.307	609.850	2.622	0.000
21/02/2021	06:00:00	1.8162	5.0675	0.0529	274.790	0.368	40.974	8.487	609.840	2.509	0.000
21/02/2021	07:00:00	1.9153	5.2261	0.0606	324.760	0.314	40.852	7.783	610.170	2.566	0.000
21/02/2021	08:00:00	3.1798	4.9649	0.0942	295.100	0.953	34.533	7.965	610.620	57.655	0.000
21/02/2021	09:00:00	8.0953	4.9513	0.1374	203.360	0.373	29.426	11.040	610.700	263.960	0.000
21/02/2021	10:00:00	14.4100	5.7903	0.0879	86.413	0.863	24.330	15.248	610.790	461.720	0.000
21/02/2021	11:00:00	15.2220	7.2805	0.1106	109.450	1.095	19.836	18.253	610.800	636.770	0.000
21/02/2021	12:00:00	35.0370	7.3722	0.1031	104.700	0.793	16.294	22.377	610.330	758.210	0.000
21/02/2021	13:00:00	50.1290	6.8507	0.0966	132.600	1.086	14.430	24.771	609.440	808.840	0.000
21/02/2021	14:00:00	51.5060	5.3577	0.0886	189.380	1.267	12.214	26.182	608.600	802.160	0.000
21/02/2021	15:00:00	43.4430	5.4192	0.0587	261.010	2.564	10.152	27.104	607.860	733.650	0.000
21/02/2021	16:00:00	41.2520	5.0491	0.0488	251.180	2.080	10.664	27.628	607.320	588.200	0.000
21/02/2021	17:00:00	39.2100	4.6332	0.0465	260.110	3.094	9.582	27.802	607.040	409.190	0.000
21/02/2021	18:00:00	37.5390	5.1234	0.0389	259.330	2.138	9.492	27.522	607.120	204.590	0.000
21/02/2021	19:00:00	36.8350	4.7844	0.0381	259.460	1.820	10.907	26.201	607.320	30.914	0.000
21/02/2021	20:00:00	25.8830	4.2890	0.0503	256.250	1.430	12.427	24.469	607.640	2.659	0.000
21/02/2021	21:00:00	13.6890	4.7290	0.0561	244.360	1.471	14.965	22.810	608.020	2.707	0.000
21/02/2021	22:00:00	19.2050	4.4946	0.0623	204.010	1.713	18.079	21.521	608.420	2.646	0.000
21/02/2021	23:00:00	10.9630	5.3619	0.1752	149.870	1.276	19.657	20.240	608.960	2.698	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	51.506	5.42	0.0837
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	22/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
22/02/2021	00:00:00	6.7930	5.7967	0.1132	280.080	1.019	21.309	19.175	609.130	2.574	0.000
22/02/2021	01:00:00	14.5610	5.9525	0.0876	273.360	1.018	22.669	18.393	609.110	2.486	0.000
22/02/2021	02:00:00	18.4420	5.5808	0.0749	268.050	1.139	24.615	17.211	609.200	2.421	0.000
22/02/2021	03:00:00	19.1370	5.7693	0.0563	200.060	1.427	25.038	16.309	609.460	2.476	0.000
22/02/2021	04:00:00	16.0410	5.2591	0.0544	224.220	1.578	32.382	13.660	609.660	2.553	0.000
22/02/2021	05:00:00	13.6820	5.7532	0.0763	210.170	1.013	34.559	13.020	609.820	2.428	0.000
22/02/2021	06:00:00	12.3280	7.8932	0.0776	136.610	0.464	33.301	13.256	609.850	2.492	0.000
22/02/2021	07:00:00	5.6539	9.3526	0.0624	263.060	0.691	32.287	12.890	610.230	2.665	0.000
22/02/2021	08:00:00	3.1882	6.6790	0.0601	272.050	0.190	34.256	12.676	610.840	58.605	0.000
22/02/2021	09:00:00	7.0499	6.6156	0.1129	208.290	0.779	28.723	14.613	611.280	258.510	0.000
22/02/2021	10:00:00	16.9600	6.5212	0.0916	112.260	2.371	24.529	17.184	611.560	461.740	0.000
22/02/2021	11:00:00	27.4940	7.6117	0.0750	105.370	2.995	21.860	18.482	611.760	639.550	0.000
22/02/2021	12:00:00	32.8190	6.5602	0.0524	89.677	2.475	19.777	20.187	611.480	766.440	0.000
22/02/2021	13:00:00	35.9470	5.6686	0.0464	103.300	2.248	19.795	21.327	610.850	819.260	0.000
22/02/2021	14:00:00	36.5000	5.3264	0.0487	86.481	2.159	19.009	22.426	610.100	811.240	0.000
22/02/2021	15:00:00	35.6370	5.5576	0.0460	94.102	2.458	19.455	23.462	609.500	732.660	0.000
22/02/2021	16:00:00	33.7440	5.6411	0.0509	65.462	3.264	23.711	23.595	609.000	593.300	0.000
22/02/2021	17:00:00	31.2450	5.6047	0.0651	80.184	3.654	27.531	23.098	608.990	401.690	0.000
22/02/2021	18:00:00	28.1250	5.7302	0.0798	88.593	4.870	32.948	20.725	609.400	196.110	0.000
22/02/2021	19:00:00	25.6150	5.4901	0.1193	93.759	4.166	41.121	17.698	610.000	29.825	0.000
22/02/2021	20:00:00	25.3350	5.1396	0.1224	98.979	4.025	49.425	15.495	610.580	2.718	0.000
22/02/2021	21:00:00	25.4470	5.2207	0.0678	88.713	4.190	56.731	13.840	611.230	2.570	0.000
22/02/2021	22:00:00	26.0210	5.6834	0.0639	93.717	4.075	60.081	12.800	611.660	2.552	0.000
22/02/2021	23:00:00	23.9450	5.7735	0.0558	87.718	3.445	60.332	12.350	611.890	2.520	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	36.500	6.09	0.0734
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	23/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
23/02/2021	00:00:00	22.4810	7.1250	0.0390	73.589	2.803	62.977	11.733	611.870	2.535	0.000
23/02/2021	01:00:00	24.0880	6.2577	0.0435	101.500	3.463	64.114	11.615	611.710	2.545	0.000
23/02/2021	02:00:00	26.2650	4.5549	0.0288	97.899	2.911	65.126	11.215	611.620	2.435	0.000
23/02/2021	03:00:00	26.1070	4.7737	0.0292	101.530	2.530	66.304	10.849	611.360	2.502	0.000
23/02/2021	04:00:00	25.1990	4.6965	0.0273	104.950	2.147	66.390	10.687	611.080	2.437	0.000
23/02/2021	05:00:00	22.3610	4.8702	0.0349	89.808	1.114	68.425	10.238	610.850	2.507	0.000
23/02/2021	06:00:00	7.1859	4.0567	0.0298	248.860	0.761	77.106	8.842	610.960	2.511	0.000
23/02/2021	07:00:00	1.8647	5.2143	0.0807	295.350	0.680	79.561	8.201	611.290	2.617	0.000
23/02/2021	08:00:00	3.6802	5.7285	0.0792	312.140	0.705	83.650	8.169	611.620	53.077	0.000
23/02/2021	09:00:00	6.2446	8.5730	0.0694	259.460	0.429	72.979	9.780	611.800	235.810	0.000
23/02/2021	10:00:00	14.6420	8.2044	0.0876	90.948	0.534	59.309	12.702	611.810	455.840	0.000
23/02/2021	11:00:00	24.8300	8.6814	0.1173	114.570	0.911	50.116	14.726	611.710	633.140	0.000
23/02/2021	12:00:00	30.8800	7.4916	0.0986	141.860	1.232	39.110	17.331	611.120	775.090	0.000
23/02/2021	13:00:00	40.1660	5.9396	0.0789	101.550	1.460	25.038	20.342	610.360	831.510	0.000
23/02/2021	14:00:00	36.8520	4.7265	0.0696	112.080	1.559	17.708	22.656	609.480	820.220	0.000
23/02/2021	15:00:00	38.5150	4.9971	0.0619	96.572	2.343	17.076	24.769	608.590	738.410	0.000
23/02/2021	16:00:00	40.4860	5.6633	0.0609	85.725	2.181	14.268	26.061	608.000	613.500	0.000
23/02/2021	17:00:00	36.7320	5.8786	0.0558	61.192	2.636	13.776	26.167	607.710	409.380	0.000
23/02/2021	18:00:00	30.8770	5.4640	0.0498	62.467	3.363	15.638	25.392	607.750	206.390	0.000
23/02/2021	19:00:00	26.9840	5.6974	0.0540	85.787	3.737	24.747	22.675	608.150	31.413	0.000
23/02/2021	20:00:00	21.4620	6.0709	0.0660	94.552	3.295	30.335	19.943	608.760	2.655	0.000
23/02/2021	21:00:00	18.0040	5.8591	0.0570	94.738	3.022	32.639	18.632	609.360	2.626	0.000
23/02/2021	22:00:00	16.4350	10.6350	0.0476	123.630	1.991	34.378	18.005	609.780	2.506	0.000
23/02/2021	23:00:00	9.0886	6.3034	0.0711	166.240	0.565	36.000	17.272	609.870	2.531	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	40.486	6.14	0.0599
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	24/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
24/02/2021	00:00:00	4.2681	6.1869	0.0508	185.650	0.091	38.991	16.273	610.110	2.528	0.000
24/02/2021	01:00:00	1.8254	7.1471	0.0624	133.220	0.073	43.464	14.839	610.050	2.527	0.000
24/02/2021	02:00:00	1.9230	4.7935	0.0886	50.756	0.010	43.111	14.122	609.820	2.574	0.000
24/02/2021	03:00:00	2.0489	4.4472	0.0866	70.493	0.366	45.397	12.661	609.820	2.511	0.000
24/02/2021	04:00:00	6.6094	5.4276	0.0782	290.860	0.958	43.308	12.091	609.830	2.503	0.000
24/02/2021	05:00:00	4.7068	5.6725	0.0580	289.730	0.063	45.048	11.855	609.840	2.459	0.000
24/02/2021	06:00:00	3.6205	5.4278	0.0405	287.020	0.202	43.842	11.521	609.960	2.516	0.000
24/02/2021	07:00:00	1.9004	5.9405	0.0450	293.590	0.111	49.068	10.547	610.400	2.601	0.000
24/02/2021	08:00:00	2.2242	6.3711	0.0879	293.270	0.522	45.882	10.465	610.840	59.539	0.000
24/02/2021	09:00:00	8.9637	9.3348	0.0908	213.530	0.409	31.152	13.658	611.020	254.920	0.000
24/02/2021	10:00:00	10.9070	16.4890	0.0477	86.412	0.952	27.561	17.215	611.220	424.390	0.000
24/02/2021	11:00:00	23.2540	16.6680	0.1089	92.683	1.258	29.217	19.407	611.500	590.860	0.000
24/02/2021	12:00:00	32.7060	7.9530	0.1358	105.380	0.958	21.666	22.550	611.100	741.690	0.000
24/02/2021	13:00:00	40.7960	6.4186	0.0869	111.280	1.602	12.170	25.121	610.190	816.720	0.000
24/02/2021	14:00:00	40.3590	4.5752	0.0643	127.240	1.917	9.175	26.411	609.390	807.870	0.000
24/02/2021	15:00:00	37.7520	4.8212	0.0559	100.880	2.321	9.156	27.490	608.640	751.980	0.000
24/02/2021	16:00:00	35.7510	4.0460	0.0452	64.103	3.018	9.256	28.002	608.120	619.650	0.000
24/02/2021	17:00:00	31.5220	4.0486	0.0507	74.359	3.377	10.017	28.180	607.800	428.290	0.000
24/02/2021	18:00:00	31.7860	3.7402	0.0430	77.300	4.509	10.162	27.418	607.830	218.540	0.000
24/02/2021	19:00:00	28.5340	3.4180	0.0532	86.882	3.768	12.520	25.509	608.340	34.098	0.000
24/02/2021	20:00:00	20.3050	3.8895	0.0570	110.390	2.159	14.838	23.750	609.000	2.564	0.000
24/02/2021	21:00:00	12.0350	3.5348	0.0460	106.750	1.221	17.748	22.320	609.630	2.547	0.000
24/02/2021	22:00:00	2.9387	4.9737	0.0497	77.221	1.187	22.444	20.398	610.050	2.489	0.000
24/02/2021	23:00:00	11.3180	4.5399	0.0664	62.390	1.554	30.862	19.252	610.340	2.605	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	40.796	6.24	0.0666
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	25/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
25/02/2021	00:00:00	11.8560	4.6147	0.0501	55.438	0.325	41.381	17.695	610.540	2.587	0.000
25/02/2021	01:00:00	4.9774	7.5386	0.0486	117.010	0.323	39.101	16.711	610.540	2.553	0.000
25/02/2021	02:00:00	12.6040	6.7644	0.0624	126.260	0.394	37.050	15.976	610.320	2.639	0.000
25/02/2021	03:00:00	6.0800	6.6260	0.0407	311.950	0.865	38.960	14.114	610.200	2.513	0.000
25/02/2021	04:00:00	5.3364	7.0296	0.0633	299.420	0.077	41.727	12.898	610.060	2.477	0.000
25/02/2021	05:00:00	5.2393	6.4028	0.0535	297.960	0.343	41.457	12.802	609.960	2.607	0.000
25/02/2021	06:00:00	7.3259	6.5140	0.0413	290.380	1.331	40.314	11.473	610.200	2.486	0.000
25/02/2021	07:00:00	4.0440	6.1770	0.0318	273.060	0.469	40.131	11.185	610.610	2.682	0.000
25/02/2021	08:00:00	3.6315	7.2589	0.0375	253.470	1.061	37.332	11.524	610.910	85.090	0.000
25/02/2021	09:00:00	9.5060	16.2450	0.0481	270.370	0.687	34.417	13.798	611.080	249.290	0.000
25/02/2021	10:00:00	15.5960	12.8400	0.0457	236.770	0.379	36.331	16.872	611.140	459.420	0.000
25/02/2021	11:00:00	24.1100	7.0088	0.0593	113.870	1.049	27.242	20.013	611.100	615.350	0.000
25/02/2021	12:00:00	28.4830	6.0628	0.0660	131.040	0.901	17.720	22.276	610.800	717.550	0.000
25/02/2021	13:00:00	30.8510	5.8095	0.0472	129.390	1.249	15.416	24.026	610.140	811.600	0.000
25/02/2021	14:00:00	29.1000	4.8898	0.0476	161.410	1.124	14.040	25.270	609.250	613.100	0.000
25/02/2021	15:00:00	24.7640	5.3007	0.0402	118.220	2.047	9.430	26.570	608.430	478.510	0.000
25/02/2021	16:00:00	21.0830	5.6620	0.0374	63.186	2.965	12.058	25.964	608.100	355.570	0.000
25/02/2021	17:00:00	22.6620	5.7159	0.0416	55.410	3.086	17.285	25.501	607.880	333.990	0.000
25/02/2021	18:00:00	22.3880	5.2533	0.0389	58.163	3.231	18.695	24.590	607.890	212.910	0.000
25/02/2021	19:00:00	18.4390	5.0614	0.0371	76.354	2.787	23.246	22.549	608.060	22.961	0.000
25/02/2021	20:00:00	14.9710	5.1334	0.0644	89.350	2.743	27.937	20.956	608.480	2.604	0.000
25/02/2021	21:00:00	11.9690	5.1461	0.0557	122.920	2.198	28.732	19.818	609.010	2.564	0.000
25/02/2021	22:00:00	12.9660	5.1240	0.0408	140.790	2.005	31.755	18.462	609.200	2.696	0.000
25/02/2021	23:00:00	12.5820	5.6958	0.0364	129.880	1.914	43.750	17.249	609.380	2.592	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	30.851	6.66	0.0473
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	26/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
26/02/2021	00:00:00	7.7788	5.7400	0.0388	152.040	1.013	46.876	15.757	609.530	2.537	0.000
26/02/2021	01:00:00	8.4697	5.5270	0.0612	326.630	0.218	50.821	14.628	609.450	2.685	0.000
26/02/2021	02:00:00	10.3160	6.5175	0.0474	67.127	0.112	55.592	13.776	609.090	2.554	0.000
26/02/2021	03:00:00	6.8466	6.8394	0.0441	66.199	0.500	59.395	12.633	608.770	2.486	0.000
26/02/2021	04:00:00	3.5548	7.1288	0.0551	53.005	0.090	61.735	11.897	608.610	2.591	0.000
26/02/2021	05:00:00	2.0244	6.8330	0.0894	53.200	0.119	60.867	11.012	608.530	2.451	0.000
26/02/2021	06:00:00	2.2470	7.5546	0.0959	131.670	0.438	65.919	10.671	608.430	2.543	0.000
26/02/2021	07:00:00	1.7840	7.4132	0.0847	338.790	0.190	57.651	10.515	608.570	2.735	0.000
26/02/2021	08:00:00	2.0636	7.6862	0.1709	327.720	0.110	50.737	10.905	608.740	65.656	0.000
26/02/2021	09:00:00	3.5668	8.1407	0.0905	82.334	0.394	45.896	13.692	608.780	271.420	0.000
26/02/2021	10:00:00	7.8362	9.4135	0.1184	109.160	0.686	44.248	17.098	608.980	468.860	0.000
26/02/2021	11:00:00	13.1410	11.5790	0.1260	90.393	1.233	34.583	20.332	608.910	643.930	0.000
26/02/2021	12:00:00	21.0750	11.4240	0.1419	97.202	1.352	23.845	23.793	608.470	778.760	0.000
26/02/2021	13:00:00	36.5700	9.6938	0.1040	111.630	0.957	15.732	27.307	607.790	830.320	0.000
26/02/2021	14:00:00	50.6820	8.3091	0.0802	124.000	1.496	12.530	28.928	606.960	813.230	0.000
26/02/2021	15:00:00	43.9720	7.8671	0.0806	162.530	1.644	8.987	30.149	606.070	760.560	0.000
26/02/2021	16:00:00	32.6290	6.6294	0.0535	181.190	2.076	6.683	30.716	605.280	601.040	0.000
26/02/2021	17:00:00	32.1670	6.6751	0.0451	196.210	1.966	6.507	30.872	604.960	420.630	0.000
26/02/2021	18:00:00	33.0870	6.9325	0.0371	185.070	1.676	6.990	30.472	604.960	212.750	0.000
26/02/2021	19:00:00	23.9380	7.2137	0.0433	209.580	0.886	8.336	29.143	605.130	26.754	0.000
26/02/2021	20:00:00	19.0830	8.1894	0.0505	104.580	1.999	21.524	26.256	605.650	2.676	0.000
26/02/2021	21:00:00	16.0560	7.3226	0.0689	96.992	2.519	24.188	24.704	606.310	2.571	0.000
26/02/2021	22:00:00	12.8680	7.0613	0.0635	138.020	1.846	23.514	23.905	606.810	2.564	0.000
26/02/2021	23:00:00	2.2671	8.1621	0.0617	125.770	0.252	27.129	22.334	607.020	2.611	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	50.682	7.74	0.0772
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	27/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
27/02/2021	00:00:00	1.8843	10.1670	0.0888	219.200	0.758	30.361	20.807	607.250	2.583	0.000
27/02/2021	01:00:00	3.7627	8.7966	0.1180	246.500	0.622	28.416	19.508	607.350	2.596	0.000
27/02/2021	02:00:00	8.0367	4.9847	0.0824	209.090	1.368	46.731	16.770	607.290	2.535	0.000
27/02/2021	03:00:00	16.9660	4.1468	0.0706	307.160	0.865	83.143	14.988	607.120	2.499	0.000
27/02/2021	04:00:00	16.9380	3.7641	0.0605	286.930	1.002	87.890	14.526	606.940	2.381	0.000
27/02/2021	05:00:00	11.6370	3.5858	0.0657	16.178	0.361	88.793	13.884	606.940	2.437	0.000
27/02/2021	06:00:00	5.4773	3.9434	0.0513	312.960	0.741	74.840	13.258	606.950	2.335	0.000
27/02/2021	07:00:00	2.3876	5.1445	0.0475	180.180	0.678	69.599	12.188	607.160	2.648	0.000
27/02/2021	08:00:00	3.9249	4.5608	0.0606	62.410	0.236	98.710	10.772	607.780	62.673	0.000
27/02/2021	09:00:00	5.4794	4.4864	0.0769	59.267	0.789	77.090	14.716	608.110	324.440	0.000
27/02/2021	10:00:00	10.8520	5.3643	0.0953	78.487	0.773	54.876	18.369	608.380	413.160	0.000
27/02/2021	11:00:00	18.9040	5.5183	0.0975	106.400	0.650	39.200	21.910	608.390	620.380	0.000
27/02/2021	12:00:00	34.8430	6.2297	0.1310	90.310	0.944	24.626	24.341	607.980	741.020	0.000
27/02/2021	13:00:00	46.6220	6.0452	0.1090	224.030	1.651	16.191	26.350	607.300	823.260	0.000
27/02/2021	14:00:00	41.9690	4.6564	0.0818	213.340	3.306	10.762	28.120	606.600	831.650	0.000
27/02/2021	15:00:00	37.3890	4.8949	0.0661	225.920	2.893	8.841	29.166	605.910	759.590	0.000
27/02/2021	16:00:00	36.2110	4.0093	0.0543	257.470	3.260	8.201	29.806	605.190	614.220	0.000
27/02/2021	17:00:00	37.1340	4.5614	0.0522	252.360	2.762	8.449	30.052	604.790	417.580	0.000
27/02/2021	18:00:00	36.8970	4.5784	0.0493	246.180	3.059	8.431	29.647	604.920	212.490	0.000
27/02/2021	19:00:00	33.4720	4.2611	0.0507	246.710	2.213	9.325	28.594	605.250	36.539	0.000
27/02/2021	20:00:00	25.2810	4.9484	0.0573	267.740	1.878	10.738	26.675	605.730	2.480	0.000
27/02/2021	21:00:00	25.2050	4.6289	0.0603	265.300	1.639	11.133	25.453	606.270	2.366	0.000
27/02/2021	22:00:00	9.6755	9.0818	0.0615	201.090	0.943	12.691	24.309	606.810	2.735	0.000
27/02/2021	23:00:00	11.8730	4.2268	0.0652	168.280	0.944	14.338	23.108	607.230	2.613	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	46.622	5.27	0.0731
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	BIBLIOTECA
Fecha:	28/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS									
		O3	SO2	PM10	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	Lluvia
28/02/2021	00:00:00	17.9310	4.3135	0.0597	226.940	1.192	16.015	22.575	607.510	2.642	0.000
28/02/2021	01:00:00	AE	4.3828	0.0580	297.810	1.119	19.356	20.645	607.740	2.652	0.000
28/02/2021	02:00:00	13.2080	5.0553	0.0840	263.590	0.712	20.193	20.144	607.680	2.613	0.000
28/02/2021	03:00:00	13.3110	4.6506	0.0720	158.550	1.077	23.555	17.635	607.500	2.660	0.000
28/02/2021	04:00:00	11.1360	AE	0.0836	25.206	0.111	26.623	16.463	607.410	2.715	0.000
28/02/2021	05:00:00	7.8365	4.6309	0.0814	281.410	0.470	26.981	16.435	607.420	2.628	0.000
28/02/2021	06:00:00	15.0280	5.2092	0.0628	265.030	0.741	27.236	15.479	607.540	2.659	0.000
28/02/2021	07:00:00	9.3988	5.4529	0.0415	292.500	0.664	28.536	14.603	607.880	2.894	0.000
28/02/2021	08:00:00	8.5614	5.1443	0.0484	295.650	0.885	29.312	14.273	608.350	67.774	0.000
28/02/2021	09:00:00	17.6510	5.5074	0.0690	220.710	0.740	24.380	17.103	608.650	274.850	0.000
28/02/2021	10:00:00	24.8950	5.6519	0.0456	168.650	0.653	20.678	20.340	608.710	482.610	0.000
28/02/2021	11:00:00	34.7120	5.5732	0.0516	150.850	0.689	16.061	23.504	608.650	657.970	0.000
28/02/2021	12:00:00	38.9890	5.2761	0.0439	141.390	1.507	15.088	25.137	608.180	781.080	0.000
28/02/2021	13:00:00	39.5370	4.4266	0.0447	216.580	2.771	14.010	26.890	607.500	830.540	0.000
28/02/2021	14:00:00	39.7830	4.5010	0.0579	248.260	3.758	12.969	27.843	606.790	785.300	0.000
28/02/2021	15:00:00	39.9990	5.0726	0.0699	261.080	3.135	12.373	28.682	606.100	747.550	0.000
28/02/2021	16:00:00	40.0100	4.9106	0.0576	246.720	3.131	11.881	29.676	605.380	601.940	0.000
28/02/2021	17:00:00	39.0410	4.4171	0.0595	248.760	3.188	11.026	29.843	605.120	403.020	0.000
28/02/2021	18:00:00	39.2990	4.9318	0.0499	254.740	3.003	11.596	29.404	605.200	205.920	0.000
28/02/2021	19:00:00	39.5950	6.2687	0.0520	253.890	2.705	12.773	28.375	605.510	36.064	0.000
28/02/2021	20:00:00	34.2850	6.7040	0.0506	273.310	2.355	13.462	26.796	606.010	2.469	0.000
28/02/2021	21:00:00	29.6140	4.2263	0.0512	275.070	1.951	13.811	25.551	606.560	2.490	0.000
28/02/2021	22:00:00	24.7510	6.9487	0.0512	219.990	1.741	15.826	24.647	606.930	2.349	0.000
28/02/2021	23:00:00	30.9690	4.8026	0.0555	237.440	2.557	17.245	23.865	607.290	2.485	0.000

PROMEDIO 24 HORAS	40.010	5.13	0.0584
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	95	110	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>