

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/08/2021	00:00:00	MAN	0.0042	0.0122	0.0163	0.0617	114.9	2.6	7.2	59.6
01/08/2021	01:00:00	MAN	0.0031	0.0110	0.0142	0.0630	111.3	2.2	6.9	63.4
01/08/2021	02:00:00	MAN	0.0021	0.0095	0.0116	0.0604	109.7	2.6	6.7	70.1
01/08/2021	03:00:00	MAN	0.0013	0.0093	0.0105	0.0521	149.0	1.7	6.4	75.9
01/08/2021	04:00:00	MAN	0.0014	0.0106	0.0121	0.0524	245.3	1.2	6.5	74.7
01/08/2021	05:00:00	MAN	0.0012	0.0075	0.0087	0.0584	142.5	1.6	6.1	79.8
01/08/2021	06:00:00	MAN	0.0008	0.0054	0.0061	0.0594	75.3	1.2	5.7	83.9
01/08/2021	07:00:00	MAN	0.0007	0.0041	0.0048	0.0462	227.4	1.5	5.4	87.2
01/08/2021	08:00:00	MAN	0.0022	0.0078	0.0098	0.0425	297.1	1.7	5.7	86.4
01/08/2021	09:00:00	MAN	0.0029	0.0049	0.0078	0.0446	297.3	2.4	6.3	80.0
01/08/2021	10:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0064	0.0536	173.6	1.6	7.3	70.2
01/08/2021	11:00:00	MAN	0.0027	0.0059	0.0087	0.0481	115.1	1.5	8.7	58.1
01/08/2021	12:00:00	MAN	0.0014	0.0058	0.0072	0.0459	112.2	1.6	9.4	49.8
01/08/2021	13:00:00	MAN	0.0017	0.0042	0.0059	0.0381	127.1	2.2	10.0	43.7
01/08/2021	14:00:00	MAN	0.0010	0.0036	0.0046	0.0283	105.5	2.2	10.3	39.2
01/08/2021	15:00:00	MAN	0.0012	0.0034	0.0046	0.0228	80.0	2.9	9.7	32.0
01/08/2021	16:00:00	MAN	0.0013	0.0030	0.0043	0.0128	86.1	4.1	9.9	31.3
01/08/2021	17:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0055	0.0177	102.1	3.9	10.2	29.1
01/08/2021	18:00:00	MAN	0.0017	0.0035	0.0052	0.0195	107.4	5.3	10.2	29.7
01/08/2021	19:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0057	0.0234	104.4	5.2	8.4	31.5
01/08/2021	20:00:00	MAN	0.0015	0.0044	0.0058	0.0295	111.9	5.4	8.0	40.4
01/08/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0076	0.0331	114.3	5.0	7.0	48.0
01/08/2021	22:00:00	MAN	0.0018	0.0059	0.0077	0.0403	116.9	4.2	6.4	56.1
01/08/2021	23:00:00	MAN	0.0014	0.0067	0.0080	0.0320	115.2	3.9	5.7	62.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.012	0.008	0.041
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/08/2021	00:00:00	MAN	0.0012	0.0070	0.0080	0.0340	112.8	3.3	DI	70.1
02/08/2021	01:00:00	MAN	0.0011	0.0090	0.0101	0.0262	125.9	2.6	DI	69.5
02/08/2021	02:00:00	MAN	0.0009	0.0093	0.0101	0.0306	107.1	2.8	DI	72.0
02/08/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0071	0.0075	0.0252	50.5	1.4	DI	76.1
02/08/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0040	0.0042	0.0215	106.6	1.3	DI	76.4
02/08/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0060	0.0065	0.0206	289.0	1.4	DI	81.2
02/08/2021	06:00:00	MAN	0.0005	0.0059	0.0064	0.0172	295.1	1.2	DI	82.3
02/08/2021	07:00:00	MAN	0.0008	0.0062	0.0071	0.0109	194.0	1.3	DI	82.0
02/08/2021	08:00:00	MAN	0.0023	0.0101	0.0125	0.0223	178.4	0.9	DI	80.3
02/08/2021	09:00:00	MAN	0.0050	0.0105	0.0156	0.0332	269.2	1.2	DI	77.9
02/08/2021	10:00:00	MAN	0.0067	0.0114	0.0181	0.0355	212.0	1.4	DI	68.6
02/08/2021	11:00:00	MAN	0.0032	0.0076	0.0109	0.0393	166.8	1.4	DI	60.8
02/08/2021	12:00:00	MAN	0.0038	0.0106	0.0144	0.0341	142.7	1.8	DI	51.7
02/08/2021	13:00:00	MAN	0.0030	0.0099	0.0128	0.0496	159.3	1.6	DI	45.2
02/08/2021	14:00:00	MAN	0.0015	0.0068	0.0081	0.0489	115.6	2.1	DI	40.2
02/08/2021	15:00:00	MAN	0.0015	0.0042	0.0057	0.0369	120.0	2.1	DI	36.4
02/08/2021	16:00:00	MAN	0.0027	0.0050	0.0075	0.0184	124.7	3.8	DI	38.9
02/08/2021	17:00:00	MAN	0.0032	0.0055	0.0087	0.0226	125.3	2.9	DI	38.0
02/08/2021	18:00:00	MAN	0.0025	0.0051	0.0075	0.0224	101.8	3.4	DI	34.5
02/08/2021	19:00:00	MAN	0.0027	0.0063	0.0092	0.0104	111.5	4.2	DI	37.6
02/08/2021	20:00:00	MAN	0.0027	0.0074	0.0102	0.0175	131.1	4.1	DI	42.6
02/08/2021	21:00:00	MAN	0.0017	0.0072	0.0091	0.0292	110.3	5.7	DI	62.3
02/08/2021	22:00:00	MAN	0.0020	0.0072	0.0091	0.0513	132.6	3.6	DI	72.4
02/08/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0071	0.0085	0.0233	141.4	3.2	DI	62.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.011	0.009	0.028
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/08/2021	00:00:00	MAN	0.0008	0.0080	0.0089	0.0206	96.3	2.9	DI	69.6
03/08/2021	01:00:00	MAN	0.0005	0.0035	0.0040	0.0183	104.8	3.9	DI	78.2
03/08/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0039	0.0086	120.9	2.6	DI	76.0
03/08/2021	03:00:00	MAN	0.0006	0.0052	0.0059	0.0092	104.3	2.1	DI	75.0
03/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0054	0.0055	0.0113	110.5	1.6	DI	75.5
03/08/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0051	0.0056	0.0122	107.1	1.8	DI	77.8
03/08/2021	06:00:00	MAN	0.0012	0.0132	0.0145	0.0115	112.9	1.9	DI	77.8
03/08/2021	07:00:00	MAN	0.0021	0.0241	0.0262	0.0255	125.0	1.7	DI	79.8
03/08/2021	08:00:00	MAN	0.0056	0.0251	0.0307	0.0552	140.9	1.6	DI	80.8
03/08/2021	09:00:00	MAN	0.0046	0.0142	0.0188	0.0750	140.9	2.8	DI	85.1
03/08/2021	10:00:00	MAN	0.0050	0.0101	0.0152	0.0431	137.1	2.5	DI	79.3
03/08/2021	11:00:00	MAN	0.0036	0.0081	0.0116	0.0265	125.1	3.6	DI	76.8
03/08/2021	12:00:00	MAN	0.0036	0.0071	0.0107	0.0236	116.4	2.3	DI	70.0
03/08/2021	13:00:00	MAN	0.0030	0.0084	0.0114	0.0346	131.1	1.5	DI	58.3
03/08/2021	14:00:00	MAN	0.0033	0.0080	0.0112	0.0357	125.1	2.0	DI	47.2
03/08/2021	15:00:00	MAN	0.0025	0.0071	0.0097	0.0316	106.4	3.2	DI	42.5
03/08/2021	16:00:00	MAN	0.0027	0.0063	0.0088	0.0260	125.7	4.2	DI	44.7
03/08/2021	17:00:00	MAN	0.0026	0.0061	0.0087	0.0174	136.0	3.7	DI	50.0
03/08/2021	18:00:00	MAN	0.0023	0.0072	0.0095	0.0155	132.8	3.3	DI	45.8
03/08/2021	19:00:00	MAN	0.0022	0.0065	0.0087	0.0202	113.6	4.7	DI	46.5
03/08/2021	20:00:00	MAN	0.0026	0.0078	0.0105	0.0233	129.0	5.6	DI	62.0
03/08/2021	21:00:00	MAN	0.0043	0.0069	0.0112	0.0582	164.4	4.2	DI	66.9
03/08/2021	22:00:00	MAN	0.0026	0.0050	0.0073	0.0379	161.4	4.2	DI	68.6
03/08/2021	23:00:00	MAN	0.0012	0.0060	0.0072	0.0186	142.4	3.4	DI	74.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.025	0.011	0.027
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/08/2021	00:00:00	MAN	0.0013	0.0091	0.0105	0.0210	147.1	2.8	DI	78.3
04/08/2021	01:00:00	MAN	0.0012	0.0069	0.0081	0.0223	137.5	2.9	DI	72.4
04/08/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0037	0.0194	154.6	3.0	DI	72.6
04/08/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0024	0.0029	0.0132	136.6	3.0	DI	76.7
04/08/2021	04:00:00	MAN	0.0004	0.0032	0.0036	0.0136	129.4	2.9	DI	82.7
04/08/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0079	0.0084	0.0138	97.5	2.5	DI	82.4
04/08/2021	06:00:00	MAN	0.0017	0.0112	0.0129	0.0223	92.8	1.8	DI	81.5
04/08/2021	07:00:00	MAN	0.0020	0.0106	0.0127	0.0302	100.8	1.8	DI	78.5
04/08/2021	08:00:00	MAN	0.0041	0.0122	0.0163	0.0255	106.9	2.0	DI	78.1
04/08/2021	09:00:00	MAN	0.0082	0.0141	0.0222	0.0388	109.2	1.5	DI	77.6
04/08/2021	10:00:00	MAN	0.0105	0.0117	0.0219	0.0426	130.5	1.6	DI	73.6
04/08/2021	11:00:00	MAN	0.0061	0.0089	0.0151	0.0375	128.6	1.3	DI	68.1
04/08/2021	12:00:00	MAN	0.0049	0.0084	0.0132	0.0381	113.6	1.7	DI	67.0
04/08/2021	13:00:00	MAN	0.0044	0.0084	0.0126	0.0419	117.9	2.5	DI	69.2
04/08/2021	14:00:00	MAN	0.0047	0.0079	0.0126	0.0424	118.0	2.6	DI	69.5
04/08/2021	15:00:00	MAN	0.0061	0.0087	0.0148	0.0500	145.1	2.4	DI	63.4
04/08/2021	16:00:00	MAN	0.0043	0.0083	0.0127	0.0471	119.3	2.6	DI	53.9
04/08/2021	17:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	0.0518	113.9	2.9	DI	53.4
04/08/2021	18:00:00	MAN	0.0035	0.0067	0.0102	0.1088	96.2	3.8	DI	58.3
04/08/2021	19:00:00	MAN	0.0032	0.0073	0.0104	0.0350	106.0	4.4	DI	55.5
04/08/2021	20:00:00	MAN	0.0030	0.0099	0.0129	0.0329	143.8	3.0	DI	72.3
04/08/2021	21:00:00	MAN	0.0024	0.0095	0.0117	0.0320	111.4	4.5	DI	69.9
04/08/2021	22:00:00	MAN	0.0023	0.0076	0.0098	0.0293	111.5	4.5	DI	75.4
04/08/2021	23:00:00	MAN	0.0036	0.0128	0.0165	0.0239	129.4	2.0	DI	76.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.014	0.012	0.035
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/08/2021	00:00:00	MAN	0.0020	0.0101	0.0121	0.0398	130.0	2.4	DI	76.1
05/08/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0109	0.0118	0.0371	86.4	2.1	DI	77.1
05/08/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0045	0.0049	0.0282	115.9	2.0	DI	78.9
05/08/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0.0181	307.2	2.1	DI	79.4
05/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0023	0.0025	0.0023	265.3	1.4	DI	79.8
05/08/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0023	0.0025	0.0066	259.9	1.4	DI	83.6
05/08/2021	06:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0052	0.0067	153.8	1.2	DI	93.0
05/08/2021	07:00:00	MAN	0.0008	0.0089	0.0099	0.0080	68.7	1.6	DI	89.2
05/08/2021	08:00:00	MAN	0.0038	0.0115	0.0153	0.0199	111.7	3.0	DI	86.5
05/08/2021	09:00:00	MAN	0.0070	0.0110	0.0179	0.0336	116.3	3.2	DI	85.1
05/08/2021	10:00:00	MAN	0.0067	0.0097	0.0163	0.0281	103.8	3.1	DI	80.3
05/08/2021	11:00:00	MAN	0.0064	0.0095	0.0159	0.0254	124.2	3.0	DI	74.2
05/08/2021	12:00:00	MAN	0.0067	0.0073	0.0138	0.0356	151.5	2.7	DI	69.1
05/08/2021	13:00:00	MAN	0.0035	0.0053	0.0086	0.0418	142.3	3.1	DI	58.4
05/08/2021	14:00:00	MAN	0.0039	0.0049	0.0087	0.0233	151.3	3.0	DI	50.2
05/08/2021	15:00:00	MAN	0.0036	0.0056	0.0092	0.0185	143.8	3.1	DI	45.0
05/08/2021	16:00:00	MAN	0.0036	0.0055	0.0091	0.0221	104.2	4.1	DI	46.8
05/08/2021	17:00:00	MAN	0.0036	0.0062	0.0099	0.0193	109.2	4.7	DI	45.5
05/08/2021	18:00:00	MAN	0.0033	0.0069	0.0103	0.0192	111.6	5.0	DI	41.2
05/08/2021	19:00:00	MAN	0.0033	0.0069	0.0102	0.0247	110.2	5.0	DI	44.6
05/08/2021	20:00:00	MAN	0.0028	0.0075	0.0103	0.0230	109.6	4.6	DI	51.1
05/08/2021	21:00:00	MAN	0.0024	0.0077	0.0103	0.0232	121.6	4.1	DI	59.8
05/08/2021	22:00:00	MAN	0.0025	0.0061	0.0086	0.0250	132.2	4.0	DI	68.3
05/08/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0064	0.0076	0.0197	111.5	4.0	DI	74.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.012	0.010	0.023
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>





## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/08/2021	00:00:00	MAN	0.0016	0.0079	0.0095	0.0165	114.4	3.6	DI	74.4
06/08/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0054	0.0060	0.0167	117.1	3.6	DI	78.1
06/08/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0061	0.0116	117.8	2.5	DI	78.7
06/08/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0083	0.0087	0.0184	119.2	2.0	DI	80.0
06/08/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0081	0.0084	0.0205	85.4	1.9	DI	78.8
06/08/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0057	0.0062	0.0267	110.1	3.1	DI	77.3
06/08/2021	06:00:00	MAN	0.0008	0.0060	0.0068	0.0140	107.7	3.1	DI	80.4
06/08/2021	07:00:00	MAN	0.0009	0.0068	0.0077	0.0140	115.0	3.3	DI	83.3
06/08/2021	08:00:00	MAN	0.0041	0.0130	0.0172	0.0269	103.8	1.9	DI	81.9
06/08/2021	09:00:00	MAN	0.0079	0.0119	0.0201	0.0327	98.0	2.7	DI	76.0
06/08/2021	10:00:00	MAN	0.0077	0.0110	0.0186	0.0359	124.0	2.6	DI	70.7
06/08/2021	11:00:00	MAN	0.0056	0.0070	0.0126	0.0476	147.1	2.5	DI	60.2
06/08/2021	12:00:00	MAN	0.0032	0.0052	0.0084	0.0346	131.7	2.8	DI	56.4
06/08/2021	13:00:00	MAN	0.0034	0.0053	0.0086	0.0347	134.8	3.2	DI	52.0
06/08/2021	14:00:00	MAN	0.0034	0.0061	0.0096	0.0296	104.5	3.9	DI	53.1
06/08/2021	15:00:00	MAN	0.0038	0.0064	0.0101	0.0317	123.7	3.6	DI	50.0
06/08/2021	16:00:00	MAN	0.0024	0.0053	0.0078	0.0349	120.1	3.6	DI	46.2
06/08/2021	17:00:00	MAN	0.0022	0.0047	0.0068	0.0394	111.7	3.6	DI	40.6
06/08/2021	18:00:00	MAN	0.0022	0.0049	0.0071	0.0257	110.4	5.2	DI	37.4
06/08/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0060	0.0083	0.0313	110.3	5.5	DI	36.1
06/08/2021	20:00:00	MAN	0.0016	0.0068	0.0084	0.0262	111.0	5.1	DI	42.3
06/08/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0079	0.0099	0.0237	109.3	5.2	DI	50.9
06/08/2021	22:00:00	MAN	0.0023	0.0074	0.0097	0.0316	110.5	4.7	DI	55.2
06/08/2021	23:00:00	MAN	0.0014	0.0095	0.0110	0.0288	106.0	3.6	DI	56.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.013	0.010	0.027
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/08/2021	00:00:00	MAN	0.0021	0.0112	0.0133	0.0247	109.9	2.8	DI	65.4
07/08/2021	01:00:00	MAN	0.0017	0.0121	0.0138	0.0281	125.0	2.3	DI	66.0
07/08/2021	02:00:00	MAN	0.0008	0.0117	0.0125	0.0311	128.5	2.5	DI	70.0
07/08/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0047	0.0050	0.0416	156.4	1.4	DI	71.9
07/08/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	0.0231	107.7	1.9	DI	72.5
07/08/2021	05:00:00	MAN	0.0009	0.0106	0.0114	0.0232	77.7	2.0	DI	72.1
07/08/2021	06:00:00	MAN	0.0010	0.0104	0.0114	0.0369	110.6	1.8	DI	73.2
07/08/2021	07:00:00	MAN	0.0012	0.0117	0.0130	0.0419	144.2	1.7	DI	75.4
07/08/2021	08:00:00	MAN	0.0072	0.0128	0.0199	0.0378	112.1	1.5	DI	77.4
07/08/2021	09:00:00	MAN	0.0063	0.0105	0.0166	0.0382	89.4	2.7	DI	78.7
07/08/2021	10:00:00	MAN	0.0040	0.0081	0.0120	0.0348	119.3	2.5	DI	73.7
07/08/2021	11:00:00	MAN	0.0033	0.0079	0.0112	0.0297	215.9	1.2	DI	68.8
07/08/2021	12:00:00	MAN	0.0046	0.0084	0.0128	0.0397	148.2	1.8	DI	61.6
07/08/2021	13:00:00	MAN	0.0036	0.0073	0.0110	0.0463	111.5	1.7	DI	57.4
07/08/2021	14:00:00	MAN	0.0032	0.0075	0.0108	0.0410	124.7	1.7	DI	51.2
07/08/2021	15:00:00	MAN	0.0023	0.0057	0.0079	0.0389	154.3	1.7	DI	42.3
07/08/2021	16:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0069	0.0320	102.8	2.6	DI	40.1
07/08/2021	17:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0066	0.0240	100.6	4.4	DI	40.4
07/08/2021	18:00:00	MAN	0.0017	0.0043	0.0061	0.0261	102.9	5.5	DI	36.2
07/08/2021	19:00:00	MAN	0.0017	0.0050	0.0067	0.0271	108.3	5.1	DI	35.6
07/08/2021	20:00:00	MAN	0.0013	0.0057	0.0070	0.0215	110.1	5.4	DI	44.5
07/08/2021	21:00:00	MAN	0.0014	0.0066	0.0081	0.0266	110.8	5.3	DI	55.2
07/08/2021	22:00:00	MAN	0.0017	0.0070	0.0088	0.0254	103.7	4.5	DI	66.2
07/08/2021	23:00:00	MAN	0.0011	0.0077	0.0089	0.0251	108.0	4.2	DI	70.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.013	0.010	0.032
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/08/2021	00:00:00	MAN	0.0013	0.0074	0.0088	0.0231	115.8	3.4	DI	73.7
08/08/2021	01:00:00	MAN	0.0013	0.0092	0.0105	0.0250	125.8	2.6	DI	74.0
08/08/2021	02:00:00	MAN	0.0008	0.0087	0.0094	0.0256	191.8	1.4	DI	74.7
08/08/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0049	0.0054	0.0293	144.9	1.1	DI	74.3
08/08/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0083	0.0088	0.0174	131.8	1.3	DI	72.8
08/08/2021	05:00:00	MAN	0.0012	0.0104	0.0116	0.0258	75.1	1.4	DI	74.5
08/08/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0096	0.0104	0.0347	206.1	1.2	DI	78.6
08/08/2021	07:00:00	MAN	0.0003	0.0067	0.0070	0.0412	247.1	1.1	DI	81.1
08/08/2021	08:00:00	MAN	0.0008	0.0069	0.0077	0.0234	121.2	2.6	DI	81.9
08/08/2021	09:00:00	MAN	0.0029	0.0068	0.0097	0.0241	133.0	2.1	DI	76.9
08/08/2021	10:00:00	MAN	0.0029	0.0059	0.0088	0.0297	104.7	2.0	DI	70.1
08/08/2021	11:00:00	MAN	0.0022	0.0066	0.0087	0.0312	155.4	1.0	DI	63.1
08/08/2021	12:00:00	MAN	0.0020	0.0053	0.0073	0.0268	169.5	1.3	DI	52.2
08/08/2021	13:00:00	MAN	0.0013	0.0032	0.0044	0.0233	145.9	2.4	DI	44.7
08/08/2021	14:00:00	MAN	0.0011	0.0033	0.0044	0.0147	104.1	2.1	DI	43.9
08/08/2021	15:00:00	MAN	0.0016	0.0031	0.0048	0.0090	104.0	3.4	DI	40.5
08/08/2021	16:00:00	MAN	0.0018	0.0034	0.0052	0.0162	99.7	4.7	DI	38.8
08/08/2021	17:00:00	MAN	0.0018	0.0034	0.0051	0.0229	104.2	5.3	DI	38.2
08/08/2021	18:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0054	0.0219	114.7	5.8	DI	40.9
08/08/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0036	0.0056	0.0236	111.9	5.6	DI	45.8
08/08/2021	20:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	0.0221	108.1	5.8	DI	47.9
08/08/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0055	0.0074	0.0244	114.3	5.0	DI	59.5
08/08/2021	22:00:00	MAN	0.0019	0.0057	0.0077	0.0178	126.2	4.5	DI	65.9
08/08/2021	23:00:00	MAN	0.0011	0.0054	0.0065	0.0183	122.0	3.9	DI	69.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.001	0.010	0.007	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/08/2021	00:00:00	MAN	0.0008	0.0058	0.0066	0.0175	108.8	3.5	DI	76.4
09/08/2021	01:00:00	MAN	0.0006	0.0038	0.0044	0.0210	111.5	3.4	DI	77.8
09/08/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0039	0.0156	88.2	3.1	DI	83.5
09/08/2021	03:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0031	0.0093	84.2	2.9	DI	87.4
09/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0027	0.0028	0.0102	105.4	2.9	DI	89.0
09/08/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0037	0.0063	103.1	1.8	DI	87.2
09/08/2021	06:00:00	MAN	0.0008	0.0058	0.0066	0.0045	87.8	2.7	DI	87.6
09/08/2021	07:00:00	MAN	0.0011	0.0075	0.0085	0.0108	113.3	3.1	DI	90.4
09/08/2021	08:00:00	MAN	0.0020	0.0083	0.0103	0.0166	108.9	3.0	DI	91.6
09/08/2021	09:00:00	MAN	0.0043	0.0091	0.0134	0.0174	110.0	2.3	DI	87.9
09/08/2021	10:00:00	MAN	0.0059	0.0088	0.0146	0.0184	96.4	1.3	DI	76.2
09/08/2021	11:00:00	MAN	0.0076	0.0098	0.0175	0.0209	73.4	1.9	DI	72.4
09/08/2021	12:00:00	MAN	0.0030	0.0066	0.0096	0.0314	137.0	2.2	DI	71.9
09/08/2021	13:00:00	MAN	0.0025	0.0052	0.0076	0.0236	118.0	2.3	DI	65.0
09/08/2021	14:00:00	MAN	0.0023	0.0052	0.0076	0.0221	156.0	2.0	DI	53.3
09/08/2021	15:00:00	MAN	0.0023	0.0051	0.0074	0.0200	80.9	2.6	DI	46.8
09/08/2021	16:00:00	MAN	0.0020	0.0047	0.0068	0.0165	97.9	4.1	DI	42.5
09/08/2021	17:00:00	MAN	0.0024	0.0045	0.0069	0.0171	97.7	5.8	DI	41.6
09/08/2021	18:00:00	MAN	0.0027	0.0051	0.0078	0.0229	109.4	5.8	DI	38.4
09/08/2021	19:00:00	MAN	0.0027	0.0058	0.0085	0.0204	110.0	5.4	DI	41.9
09/08/2021	20:00:00	MAN	0.0023	0.0054	0.0076	0.0263	114.7	5.5	DI	45.1
09/08/2021	21:00:00	MAN	0.0021	0.0062	0.0083	0.0184	121.8	5.4	DI	53.1
09/08/2021	22:00:00	MAN	0.0017	0.0067	0.0085	0.0197	112.9	4.7	DI	64.4
09/08/2021	23:00:00	MAN	0.0009	0.0066	0.0075	0.0153	104.7	3.9	DI	70.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.0176
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/08/2021	00:00:00	MAN	0.0008	0.0060	0.0066	0.0166	109.7	3.8	DI	72.3
10/08/2021	01:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0037	0.0183	104.7	4.2	DI	73.6
10/08/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.0031	0.0141	107.8	3.5	DI	74.8
10/08/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0023	0.0027	0.0117	103.2	3.3	DI	76.3
10/08/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0020	0.0023	0.0092	103.8	3.1	DI	76.0
10/08/2021	05:00:00	MAN	0.0001	0.0022	0.0023	0.0091	98.6	3.2	DI	76.8
10/08/2021	06:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0047	0.0078	107.2	3.3	DI	77.3
10/08/2021	07:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0073	0.0105	100.4	2.5	DI	78.2
10/08/2021	08:00:00	MAN	0.0027	0.0095	0.0124	0.0130	103.2	2.0	DI	80.6
10/08/2021	09:00:00	MAN	0.0034	0.0085	0.0118	0.0234	110.4	2.3	DI	76.9
10/08/2021	10:00:00	MAN	0.0047	0.0073	0.0121	0.0248	112.3	1.8	DI	68.6
10/08/2021	11:00:00	MAN	0.0037	0.0067	0.0105	0.0251	106.9	2.2	DI	60.6
10/08/2021	12:00:00	MAN	0.0034	0.0050	0.0084	0.0323	118.0	2.8	DI	48.3
10/08/2021	13:00:00	MAN	0.0022	0.0041	0.0064	0.0388	124.6	2.5	DI	44.0
10/08/2021	14:00:00	MAN	0.0029	0.0040	0.0069	0.0199	93.4	3.3	DI	38.6
10/08/2021	15:00:00	MAN	0.0020	0.0035	0.0055	0.0158	91.0	4.5	DI	36.1
10/08/2021	16:00:00	MAN	0.0027	0.0039	0.0066	0.0185	99.5	5.7	DI	33.1
10/08/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0045	0.0073	0.0221	100.2	6.1	DI	29.2
10/08/2021	18:00:00	MAN	0.0030	0.0044	0.0074	0.0297	117.8	5.6	DI	32.3
10/08/2021	19:00:00	MAN	0.0030	0.0051	0.0081	0.0237	114.1	5.5	DI	36.3
10/08/2021	20:00:00	MAN	0.0022	0.0054	0.0075	0.0286	115.5	5.7	DI	38.7
10/08/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0066	0.0083	0.0221	117.9	5.6	DI	49.9
10/08/2021	22:00:00	MAN	0.0018	0.0056	0.0074	0.0236	111.4	5.8	DI	63.3
10/08/2021	23:00:00	MAN	0.0008	0.0056	0.0064	0.0222	112.9	4.9	DI	67.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.010	0.007	0.0200
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/08/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0048	0.0055	0.0232	110.5	4.5	DI	70.2
11/08/2021	01:00:00	MAN	0.0005	0.0037	0.0041	0.0207	109.9	3.6	DI	72.9
11/08/2021	02:00:00	MAN	0.0002	0.0036	0.0038	0.0107	111.6	3.1	DI	74.6
11/08/2021	03:00:00	MAN	0.0000	0.0031	0.0032	0.0097	111.1	2.5	DI	74.3
11/08/2021	04:00:00	MAN	0.0004	0.0024	0.0027	0.0100	101.1	2.9	DI	76.5
11/08/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0034	0.0036	0.0146	106.6	3.0	DI	76.5
11/08/2021	06:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0074	0.0095	93.6	2.3	DI	76.3
11/08/2021	07:00:00	MAN	0.0012	0.0111	0.0125	0.0112	74.8	1.8	DI	75.5
11/08/2021	08:00:00	MAN	0.0025	0.0112	0.0137	0.0226	98.0	2.6	DI	77.4
11/08/2021	09:00:00	MAN	0.0092	0.0132	0.0223	0.0311	91.0	2.0	DI	71.4
11/08/2021	10:00:00	MAN	0.0070	0.0101	0.0171	0.0411	96.9	2.4	DI	56.5
11/08/2021	11:00:00	MAN	0.0039	0.0063	0.0102	0.0389	99.5	2.4	DI	46.4
11/08/2021	12:00:00	MAN	0.0024	0.0045	0.0070	0.0235	108.2	2.5	DI	40.7
11/08/2021	13:00:00	MAN	0.0021	0.0044	0.0066	0.0205	123.4	2.2	DI	37.9
11/08/2021	14:00:00	MAN	0.0023	0.0040	0.0063	0.0170	89.2	3.3	DI	35.1
11/08/2021	15:00:00	MAN	0.0019	0.0040	0.0058	0.0168	95.0	3.6	DI	33.6
11/08/2021	16:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0058	0.0167	90.6	4.3	DI	30.1
11/08/2021	17:00:00	MAN	0.0021	0.0041	0.0062	0.0177	99.0	4.6	DI	27.0
11/08/2021	18:00:00	MAN	0.0025	0.0040	0.0064	0.0162	107.0	5.2	DI	30.6
11/08/2021	19:00:00	MAN	0.0026	0.0053	0.0079	0.0180	101.7	5.2	DI	31.3
11/08/2021	20:00:00	MAN	0.0017	0.0056	0.0073	0.0230	113.6	5.7	DI	35.5
11/08/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0077	0.0213	122.4	5.4	DI	47.7
11/08/2021	22:00:00	MAN	0.0014	0.0067	0.0082	0.0290	95.6	4.6	DI	48.7
11/08/2021	23:00:00	MAN	0.0006	0.0072	0.0078	0.0169	106.6	4.3	DI	53.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.013	0.008	0.0200
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/08/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0055	0.0063	0.0210	110.2	3.9	DI	67.3
12/08/2021	01:00:00	MAN	0.0004	0.0076	0.0080	0.0216	137.5	2.7	DI	68.7
12/08/2021	02:00:00	MAN	0.0002	0.0091	0.0093	0.0293	145.4	2.9	DI	70.3
12/08/2021	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0282	192.2	1.6	DI	72.8
12/08/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0026	0.0028	0.0149	196.5	0.8	DI	71.4
12/08/2021	05:00:00	MAN	0.0000	0.0048	0.0047	0.0142	169.8	1.2	DI	71.5
12/08/2021	06:00:00	MAN	0.0018	0.0176	0.0195	0.0182	128.9	1.1	DI	74.0
12/08/2021	07:00:00	MAN	0.0154	0.0201	0.0362	0.0489	80.9	0.8	DI	77.3
12/08/2021	08:00:00	MAN	0.0243	0.0184	0.0427	0.0681	277.4	0.9	DI	77.1
12/08/2021	09:00:00	MAN	0.0206	0.0185	0.0390	0.1020	273.7	1.0	DI	73.2
12/08/2021	10:00:00	MAN	0.0194	0.0211	0.0406	0.0848	131.5	1.4	DI	67.2
12/08/2021	11:00:00	MAN	0.0049	0.0090	0.0137	0.0877	128.9	2.6	DI	60.3
12/08/2021	12:00:00	MAN	0.0041	0.0088	0.0129	0.0410	123.7	2.2	DI	52.2
12/08/2021	13:00:00	MAN	0.0027	0.0072	0.0100	0.0413	138.1	2.4	DI	44.2
12/08/2021	14:00:00	MAN	0.0028	0.0061	0.0088	0.0463	149.8	2.3	DI	38.6
12/08/2021	15:00:00	MAN	0.0021	0.0050	0.0072	0.0485	110.4	2.3	DI	35.1
12/08/2021	16:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0060	0.0246	109.1	2.9	DI	36.0
12/08/2021	17:00:00	MAN	0.0016	0.0052	0.0069	0.0292	105.7	2.8	DI	34.5
12/08/2021	18:00:00	MAN	0.0023	0.0063	0.0086	0.0227	114.6	4.3	DI	36.9
12/08/2021	19:00:00	MAN	0.0022	0.0064	0.0086	0.0247	113.3	4.5	DI	36.0
12/08/2021	20:00:00	MAN	0.0019	0.0067	0.0085	0.0282	109.5	5.4	DI	39.6
12/08/2021	21:00:00	MAN	0.0014	0.0066	0.0079	0.0321	119.6	5.3	DI	54.4
12/08/2021	22:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.0456	123.0	5.0	DI	62.7
12/08/2021	23:00:00	MAN	0.0015	0.0095	0.0109	0.0268	134.4	2.9	DI	63.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.021	0.014	0.0396
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/08/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0061	0.0069	0.0247	134.4	3.3	DI	65.1
13/08/2021	01:00:00	MAN	0.0005	0.0057	0.0061	0.0160	113.3	3.5	DI	70.8
13/08/2021	02:00:00	MAN	0.0007	0.0061	0.0069	0.0168	120.3	2.5	DI	72.8
13/08/2021	03:00:00	MAN	0.0006	0.0082	0.0089	0.0189	107.3	2.4	DI	73.6
13/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0038	0.0039	0.0202	102.6	2.1	DI	76.9
13/08/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0051	0.0055	0.0099	105.6	1.7	DI	78.5
13/08/2021	06:00:00	MAN	0.0005	0.0066	0.0071	0.0137	106.1	1.8	DI	82.2
13/08/2021	07:00:00	MAN	0.0007	0.0079	0.0087	0.0255	104.4	1.2	DI	83.6
13/08/2021	08:00:00	MAN	0.0036	0.0169	0.0205	0.0192	210.2	0.6	DI	83.7
13/08/2021	09:00:00	MAN	0.0069	0.0142	0.0210	0.0425	264.4	1.5	DI	77.1
13/08/2021	10:00:00	MAN	0.0062	0.0111	0.0173	0.0407	164.9	1.1	DI	63.9
13/08/2021	11:00:00	MAN	0.0053	0.0128	0.0182	0.0313	113.6	1.7	DI	56.8
13/08/2021	12:00:00	MAN	0.0050	0.0132	0.0182	0.0438	141.4	1.9	DI	51.6
13/08/2021	13:00:00	MAN	0.0033	0.0120	0.0153	0.0599	130.7	1.7	DI	42.5
13/08/2021	14:00:00	MAN	0.0020	0.0064	0.0084	0.0532	104.2	2.1	DI	36.2
13/08/2021	15:00:00	MAN	0.0018	0.0048	0.0067	0.0306	89.8	2.5	DI	35.9
13/08/2021	16:00:00	MAN	0.0021	0.0047	0.0068	0.0236	93.1	4.2	DI	34.4
13/08/2021	17:00:00	MAN	0.0022	0.0049	0.0072	0.0236	114.5	4.8	DI	34.8
13/08/2021	18:00:00	MAN	0.0027	0.0052	0.0079	0.0268	110.3	5.1	DI	33.7
13/08/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0073	0.0092	0.0176	110.7	5.1	DI	36.5
13/08/2021	20:00:00	MAN	0.0021	0.0080	0.0101	0.0219	108.4	5.4	DI	46.9
13/08/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0068	0.0088	0.0343	118.7	5.1	DI	54.5
13/08/2021	22:00:00	MAN	0.0012	0.0071	0.0083	0.0301	118.9	4.5	DI	59.3
13/08/2021	23:00:00	MAN	0.0012	0.0072	0.0084	0.0236	111.2	3.9	DI	58.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.017	0.010	0.0279
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/08/2021	00:00:00	MAN	0.0017	0.0089	0.0107	0.0227	132.1	3.2	DI	61.6
14/08/2021	01:00:00	MAN	0.0014	0.0093	0.0107	0.0312	120.6	2.6	DI	65.8
14/08/2021	02:00:00	MAN	0.0008	0.0054	0.0062	0.0273	91.7	2.4	DI	74.5
14/08/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0055	0.0059	0.0154	139.4	1.6	DI	78.4
14/08/2021	04:00:00	MAN	0.0004	0.0076	0.0080	0.0149	142.1	1.0	DI	78.2
14/08/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0072	0.0078	0.0244	150.1	1.4	DI	78.8
14/08/2021	06:00:00	MAN	0.0001	0.0064	0.0066	0.0285	298.3	1.5	DI	81.7
14/08/2021	07:00:00	MAN	0.0010	0.0098	0.0107	0.0289	200.3	1.3	DI	84.2
14/08/2021	08:00:00	MAN	0.0044	0.0131	0.0173	0.0349	143.4	1.2	DI	84.5
14/08/2021	09:00:00	MAN	0.0055	0.0105	0.0159	0.0410	292.3	1.2	DI	81.5
14/08/2021	10:00:00	MAN	0.0058	0.0091	0.0149	0.0297	171.2	1.2	DI	70.8
14/08/2021	11:00:00	MAN	0.0060	0.0114	0.0174	0.0435	116.7	2.1	DI	60.2
14/08/2021	12:00:00	MAN	0.0029	0.0067	0.0096	0.0422	100.1	2.1	DI	54.2
14/08/2021	13:00:00	MAN	0.0023	0.0042	0.0065	0.0273	99.4	3.4	DI	49.5
14/08/2021	14:00:00	MAN	0.0033	0.0044	0.0076	0.0191	102.9	4.3	DI	43.1
14/08/2021	15:00:00	MAN	0.0031	0.0042	0.0073	0.0194	91.8	5.1	DI	39.6
14/08/2021	16:00:00	MAN	0.0029	0.0041	0.0070	0.0199	106.1	4.9	DI	37.9
14/08/2021	17:00:00	MAN	0.0021	0.0040	0.0061	0.0251	95.8	4.9	DI	36.3
14/08/2021	18:00:00	MAN	0.0024	0.0038	0.0062	0.0159	107.3	4.9	DI	36.8
14/08/2021	19:00:00	MAN	0.0025	0.0042	0.0068	0.0179	106.1	5.1	DI	37.8
14/08/2021	20:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0060	0.0183	114.8	5.0	DI	39.3
14/08/2021	21:00:00	MAN	0.0023	0.0063	0.0087	0.0191	117.8	4.7	DI	43.9
14/08/2021	22:00:00	MAN	0.0019	0.0081	0.0100	0.0200	118.9	4.1	DI	49.7
14/08/2021	23:00:00	MAN	0.0016	0.0079	0.0095	0.0226	131.4	3.9	DI	53.6

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.013	0.009	0.0254
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/08/2021	00:00:00	MAN	0.0011	0.0069	0.0080	0.0229	118.7	4.1	DI	56.6
15/08/2021	01:00:00	MAN	0.0010	0.0070	0.0079	0.0138	123.6	3.2	DI	61.7
15/08/2021	02:00:00	MAN	0.0007	0.0097	0.0104	0.0148	126.7	1.9	DI	65.2
15/08/2021	03:00:00	MAN	0.0006	0.0062	0.0069	0.0245	77.3	2.2	DI	66.3
15/08/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0036	0.0139	108.1	2.4	DI	71.7
15/08/2021	05:00:00	MAN	0.0001	0.0036	0.0037	0.0103	124.0	1.8	DI	75.2
15/08/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0070	0.0080	0.0095	170.8	1.2	DI	79.3
15/08/2021	07:00:00	MAN	0.0015	0.0130	0.0145	0.0185	162.4	1.0	DI	79.1
15/08/2021	08:00:00	MAN	0.0032	0.0124	0.0157	0.0323	196.2	1.2	DI	77.9
15/08/2021	09:00:00	MAN	0.0118	0.0140	0.0260	0.0323	65.7	1.6	DI	68.5
15/08/2021	10:00:00	MAN	0.0076	0.0095	0.0171	0.0505	121.5	2.7	DI	63.2
15/08/2021	11:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0063	0.0468	140.7	3.5	DI	57.4
15/08/2021	12:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0062	0.0186	133.0	3.1	DI	52.4
15/08/2021	13:00:00	MAN	0.0016	0.0041	0.0056	0.0177	135.7	2.7	DI	43.8
15/08/2021	14:00:00	MAN	0.0019	0.0028	0.0047	0.0177	103.4	3.9	DI	38.2
15/08/2021	15:00:00	MAN	0.0018	0.0027	0.0045	0.0124	101.9	3.9	DI	34.8
15/08/2021	16:00:00	MAN	0.0013	0.0028	0.0042	0.0113	107.8	3.9	DI	32.7
15/08/2021	17:00:00	MAN	0.0019	0.0036	0.0054	0.0085	113.9	3.2	DI	31.7
15/08/2021	18:00:00	MAN	0.0026	0.0035	0.0064	0.0094	117.7	3.9	DI	32.8
15/08/2021	19:00:00	MAN	0.0012	0.0027	0.0039	0.0114	110.9	4.7	DI	32.3
15/08/2021	20:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	0.0095	108.1	5.3	DI	41.1
15/08/2021	21:00:00	MAN	0.0014	0.0049	0.0062	0.0275	117.0	5.2	DI	55.3
15/08/2021	22:00:00	MAN	0.0011	0.0051	0.0062	0.0237	114.1	4.9	DI	60.5
15/08/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0058	0.0071	0.0172	109.5	4.2	DI	67.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.014	0.008	0.0198
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/08/2021	00:00:00	MAN	0.0010	0.0052	0.0062	0.0208	114.0	3.9	DI	65.3
16/08/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0050	0.0056	0.0185	114.0	3.2	DI	67.4
16/08/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0048	0.0051	0.0154	110.0	2.7	DI	70.8
16/08/2021	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0182	114.0	2.6	DI	73.8
16/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0046	0.0048	0.0157	160.0	2.0	DI	73.9
16/08/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0027	0.0033	0.0197	171.0	1.9	DI	74.4
16/08/2021	06:00:00	MAN	0.0008	0.0039	0.0047	0.0107	155.0	1.4	DI	73.4
16/08/2021	07:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.0060	0.0157	135.0	2.4	DI	73.4
16/08/2021	08:00:00	MAN	0.0019	0.0062	0.0082	0.0163	141.0	1.7	DI	70.7
16/08/2021	09:00:00	MAN	0.0029	0.0067	0.0096	0.0223	170.0	1.6	DI	64.9
16/08/2021	10:00:00	MAN	0.0040	0.0066	0.0104	0.0257	145.0	2.7	DI	59.8
16/08/2021	11:00:00	MAN	0.0030	0.0046	0.0077	0.0206	156.0	3.0	DI	54.1
16/08/2021	12:00:00	MAN	0.0033	0.0049	0.0082	0.0156	146.0	3.0	DI	51.7
16/08/2021	13:00:00	MAN	0.0033	0.0058	0.0092	0.0250	143.0	2.6	DI	44.8
16/08/2021	14:00:00	MAN	0.0033	0.0054	0.0085	0.0220	168.0	2.6	DI	38.7
16/08/2021	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0247	144.0	1.9	DI	32.9
16/08/2021	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0247	124.0	2.6	DI	31.5
16/08/2021	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0264	130.0	4.1	DI	36.2
16/08/2021	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0537	175.0	2.6	DI	38.1
16/08/2021	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0337	120.0	3.6	DI	34.8
16/08/2021	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0245	111.0	5.7	DI	47.8
16/08/2021	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0398	118.0	4.6	DI	57.2
16/08/2021	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0199	120.0	3.8	DI	62.0
16/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0212	124.0	3.1	DI	63.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.007	0.007	0.0230
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/08/2021	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0205	117.1	3.0	DI	66.5
17/08/2021	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0194	121.5	2.8	DI	70.0
17/08/2021	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0233	112.1	2.7	DI	73.0
17/08/2021	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0183	134.6	2.6	DI	75.1
17/08/2021	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0181	130.6	2.9	DI	76.1
17/08/2021	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0099	147.4	3.0	DI	77.4
17/08/2021	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0115	161.7	2.8	DI	78.2
17/08/2021	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0138	191.2	0.9	DI	78.8
17/08/2021	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0186	243.2	1.2	DI	81.5
17/08/2021	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0326	282.6	1.6	DI	76.7
17/08/2021	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0629	181.9	1.1	DI	64.2
17/08/2021	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0520	108.4	2.3	DI	55.4
17/08/2021	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0522	106.6	2.1	DI	45.9
17/08/2021	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0549	116.3	2.2	DI	38.7
17/08/2021	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0368	121.1	2.1	DI	33.1
17/08/2021	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0277	172.3	2.0	DI	32.3
17/08/2021	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0222	74.4	2.8	DI	31.6
17/08/2021	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0264	95.7	3.1	DI	29.5
17/08/2021	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0175	109.4	4.8	DI	30.9
17/08/2021	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0217	108.2	5.3	DI	30.8
17/08/2021	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0323	112.2	5.1	DI	33.3
17/08/2021	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0249	121.9	5.1	DI	46.4
17/08/2021	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0366	109.5	4.9	DI	60.6
17/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0280	122.9	3.8	DI	66.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!	0.0284
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/08/2021	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0245	124.0	2.9	DI	69.2
18/08/2021	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0323	143.0	2.9	DI	73.2
18/08/2021	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0297	137.0	2.0	DI	74.9
18/08/2021	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0246	104.0	1.7	DI	75.4
18/08/2021	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0199	53.0	1.1	DI	77.6
18/08/2021	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0222	118.0	1.1	DI	79.2
18/08/2021	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0235	137.0	1.6	DI	79.1
18/08/2021	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0366	153.0	1.6	DI	80.1
18/08/2021	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0307	207.0	1.4	DI	80.4
18/08/2021	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0428	164.0	1.1	DI	74.5
18/08/2021	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0463	109.0	1.5	DI	65.4
18/08/2021	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0401	137.0	1.7	DI	57.5
18/08/2021	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0362	120.0	2.6	DI	50.7
18/08/2021	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0503	140.0	2.9	DI	42.6
18/08/2021	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0366	131.0	2.5	DI	37.2
18/08/2021	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0319	129.0	2.5	DI	35.0
18/08/2021	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0249	127.0	2.7	DI	31.9
18/08/2021	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0235	114.0	3.9	DI	31.2
18/08/2021	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0213	109.0	4.5	DI	34.0
18/08/2021	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0225	109.0	4.7	DI	35.1
18/08/2021	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0282	110.0	4.9	DI	40.1
18/08/2021	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0366	119.0	5.4	DI	53.7
18/08/2021	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0383	126.0	5.0	DI	60.7
18/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0340	126.0	4.6	DI	65.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!	0.0316
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/08/2021	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0244	105.0	5.0	DI	68.5
19/08/2021	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0216	108.0	3.3	DI	72.5
19/08/2021	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0229	124.0	2.4	DI	73.1
19/08/2021	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0175	150.0	2.2	DI	70.9
19/08/2021	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0188	128.0	2.0	DI	71.8
19/08/2021	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0199	114.0	2.1	DI	75.3
19/08/2021	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0336	85.6	1.5	DI	78.1
19/08/2021	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0440	91.9	1.4	DI	80.8
19/08/2021	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0315	123.0	1.3	DI	81.3
19/08/2021	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0477	94.0	1.4	DI	75.3
19/08/2021	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0600	88.8	1.4	DI	67.2
19/08/2021	11:00:00	MAN	0.0059	0.0100	0.0158	0.0473	135.0	1.8	DI	59.3
19/08/2021	12:00:00	MAN	0.0047	0.0100	0.0148	0.0575	107.0	2.1	DI	51.9
19/08/2021	13:00:00	MAN	0.0027	0.0082	0.0110	0.0548	125.0	1.9	DI	42.6
19/08/2021	14:00:00	MAN	0.0021	0.0066	0.0087	0.0436	142.0	2.4	DI	37.7
19/08/2021	15:00:00	MAN	0.0018	0.0050	0.0069	0.0428	136.0	2.4	DI	35.4
19/08/2021	16:00:00	MAN	0.0021	0.0050	0.0071	0.0301	95.5	3.4	DI	36.3
19/08/2021	17:00:00	MAN	0.0023	0.0044	0.0066	0.0354	105.0	4.6	DI	37.0
19/08/2021	18:00:00	MAN	0.0027	0.0049	0.0076	0.0341	112.0	4.9	DI	35.6
19/08/2021	19:00:00	MAN	0.0027	0.0047	0.0075	0.0348	112.0	4.8	DI	34.8
19/08/2021	20:00:00	MAN	0.0022	0.0063	0.0084	0.0248	111.0	5.2	DI	40.8
19/08/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0066	0.0085	0.0325	123.0	5.0	DI	45.6
19/08/2021	22:00:00	MAN	0.0019	0.0061	0.0078	0.0383	114.0	4.1	DI	52.6
19/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0250	110.0	5.1	DI	58.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.010	0.009	0.0351
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/08/2021	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0216	104.0	4.5	DI	64.1
20/08/2021	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0184	146.0	2.4	DI	66.7
20/08/2021	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0284	129.0	2.7	DI	67.5
20/08/2021	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0184	135.0	2.5	DI	69.5
20/08/2021	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0216	109.0	2.2	DI	72.0
20/08/2021	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0309	96.5	1.6	DI	73.0
20/08/2021	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0295	214.0	1.0	DI	74.5
20/08/2021	07:00:00	MAN	0.0014	0.0106	0.0120	0.0221	253.0	1.5	DI	82.5
20/08/2021	08:00:00	MAN	0.0025	0.0105	0.0129	0.0284	273.0	1.8	DI	82.2
20/08/2021	09:00:00	MAN	0.0052	0.0087	0.0139	0.0285	267.0	1.7	DI	76.0
20/08/2021	10:00:00	MAN	0.0063	0.0087	0.0149	0.0296	149.0	1.7	DI	73.9
20/08/2021	11:00:00	MAN	0.0043	0.0079	0.0122	0.0391	145.0	1.4	DI	65.1
20/08/2021	12:00:00	MAN	0.0029	0.0060	0.0090	0.0466	115.0	1.8	DI	48.1
20/08/2021	13:00:00	MAN	0.0023	0.0047	0.0071	0.0295	119.0	2.2	DI	39.2
20/08/2021	14:00:00	MAN	0.0027	0.0043	0.0070	0.0304	98.1	3.4	DI	29.3
20/08/2021	15:00:00	MAN	0.0024	0.0040	0.0064	0.0274	80.2	3.8	DI	27.9
20/08/2021	16:00:00	MAN	0.0023	0.0043	0.0066	0.0223	86.9	5.4	DI	24.5
20/08/2021	17:00:00	MAN	0.0021	0.0051	0.0072	0.0369	104.0	4.9	DI	27.5
20/08/2021	18:00:00	MAN	0.0025	0.0054	0.0080	0.0261	112.0	5.1	DI	30.7
20/08/2021	19:00:00	MAN	0.0026	0.0047	0.0073	0.0343	115.0	5.4	DI	36.6
20/08/2021	20:00:00	MAN	0.0021	0.0055	0.0075	0.0286	117.0	6.3	DI	47.9
20/08/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.0079	0.0441	126.0	5.4	DI	58.1
20/08/2021	22:00:00	MAN	0.0011	0.0066	0.0077	0.0229	128.0	4.3	DI	64.7
20/08/2021	23:00:00	MAN	0.0009	0.0050	0.0058	0.0181	113.0	4.5	DI	68.6

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.011	0.009	0.0285
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/08/2021	00:00:00	MAN	0.0008	0.0042	0.0050	0.0187	104.0	3.7	DI	71.4
21/08/2021	01:00:00	MAN	0.0006	0.0030	0.0036	0.0121	98.6	3.6	DI	71.4
21/08/2021	02:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0030	0.0072	104.0	3.4	DI	75.1
21/08/2021	03:00:00	MAN	0.0000	0.0025	0.0025	0.0044	100.0	2.5	DI	75.4
21/08/2021	04:00:00	MAN	0.0000	0.0022	0.0021	0.0039	48.5	2.7	DI	81.4
21/08/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0040	0.0043	0.0017	51.6	2.1	DI	79.2
21/08/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0057	0.0064	0.0003	61.1	1.8	DI	80.3
21/08/2021	07:00:00	MAN	0.0011	0.0070	0.0081	0.0040	52.8	1.8	DI	80.4
21/08/2021	08:00:00	MAN	0.0018	0.0079	0.0097	0.0079	69.0	2.0	DI	80.2
21/08/2021	09:00:00	MAN	0.0030	0.0084	0.0114	0.0132	56.8	2.2	DI	76.4
21/08/2021	10:00:00	MAN	0.0043	0.0072	0.0115	0.0161	57.3	2.8	DI	73.0
21/08/2021	11:00:00	MAN	0.0030	0.0064	0.0093	0.0225	59.7	3.3	DI	70.2
21/08/2021	12:00:00	MAN	0.0034	0.0062	0.0096	0.0280	60.7	3.6	DI	76.4
21/08/2021	13:00:00	MAN	0.0045	0.0079	0.0124	0.0238	67.9	3.4	DI	87.7
21/08/2021	14:00:00	MAN	0.0037	0.0070	0.0106	0.0111	98.0	4.9	DI	80.9
21/08/2021	15:00:00	MAN	0.0028	0.0061	0.0089	0.0101	103.0	5.2	DI	73.7
21/08/2021	16:00:00	MAN	0.0024	0.0061	0.0084	0.0106	103.0	5.5	DI	70.0
21/08/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0066	0.0095	0.0152	86.0	4.5	DI	84.5
21/08/2021	18:00:00	MAN	0.0031	0.0071	0.0102	0.0086	81.4	3.9	DI	83.6
21/08/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0067	0.0088	0.0092	70.5	3.6	DI	95.1
21/08/2021	20:00:00	MAN	0.0022	0.0086	0.0107	0.0104	93.5	3.7	DI	94.6
21/08/2021	21:00:00	MAN	0.0026	0.0107	0.0132	0.0056	88.4	3.2	DI	91.9
21/08/2021	22:00:00	MAN	0.0024	0.0097	0.0123	0.0002	104.0	3.8	DI	89.0
21/08/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0079	0.0092	0.0000	109.0	4.6	DI	85.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.011	0.008	0.0102
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/08/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0083	0.0091	0.0014	105.0	3.2	DI	87.4
22/08/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0070	0.0078	0.0056	112.0	2.9	DI	91.3
22/08/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0049	0.0021	104.0	3.4	DI	94.9
22/08/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0.0004	101.0	2.6	DI	95.0
22/08/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0037	0.0008	104.0	3.4	DI	92.6
22/08/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0027	0.0031	0.0007	105.0	3.6	DI	91.9
22/08/2021	06:00:00	MAN	0.0006	0.0041	0.0047	0.0002	102.0	3.0	DI	90.2
22/08/2021	07:00:00	MAN	0.0009	0.0063	0.0072	0.0056	102.0	2.4	DI	93.4
22/08/2021	08:00:00	MAN	0.0014	0.0073	0.0087	0.0078	105.0	2.6	DI	92.3
22/08/2021	09:00:00	MAN	0.0017	0.0050	0.0067	0.0088	102.0	3.7	DI	88.9
22/08/2021	10:00:00	MAN	0.0021	0.0051	0.0072	0.0050	105.0	4.2	DI	85.5
22/08/2021	11:00:00	MAN	0.0022	0.0042	0.0063	0.0035	103.0	4.9	DI	85.4
22/08/2021	12:00:00	MAN	0.0034	0.0051	0.0082	0.0033	100.0	4.8	DI	84.4
22/08/2021	13:00:00	MAN	0.0024	0.0039	0.0062	0.0109	91.9	5.1	DI	82.2
22/08/2021	14:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0061	0.0129	99.7	5.2	DI	76.0
22/08/2021	15:00:00	MAN	0.0024	0.0042	0.0067	0.0141	102.0	5.6	DI	71.3
22/08/2021	16:00:00	MAN	0.0032	0.0044	0.0075	0.0078	105.0	5.0	DI	71.9
22/08/2021	17:00:00	MAN	0.0023	0.0039	0.0062	0.0158	103.0	5.5	DI	69.1
22/08/2021	18:00:00	MAN	0.0020	0.0038	0.0059	0.0056	97.2	5.1	DI	69.5
22/08/2021	19:00:00	MAN	0.0018	0.0040	0.0059	0.0121	103.0	4.5	DI	69.9
22/08/2021	20:00:00	MAN	0.0018	0.0050	0.0069	0.0170	107.0	4.6	DI	77.5
22/08/2021	21:00:00	MAN	0.0017	0.0065	0.0082	0.0123	111.0	4.3	DI	87.9
22/08/2021	22:00:00	MAN	0.0036	0.0075	0.0113	0.0103	113.0	4.4	DI	85.1
22/08/2021	23:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0072	0.0085	108.0	4.4	DI	84.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.008	0.007	0.0072
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/08/2021	00:00:00	MAN	0.0009	0.0061	0.0070	0.0169	119.0	3.8	DI	89.6
23/08/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0073	0.0082	0.0186	139.0	3.1	DI	92.1
23/08/2021	02:00:00	MAN	0.0009	0.0082	0.0091	0.0115	118.0	2.7	DI	84.1
23/08/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0.0151	100.0	2.7	DI	81.2
23/08/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0040	0.0043	0.0153	79.1	2.0	DI	82.2
23/08/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0051	0.0056	0.0156	90.7	0.7	DI	84.6
23/08/2021	06:00:00	MAN	0.0012	0.0057	0.0069	0.0185	107.0	2.1	DI	85.7
23/08/2021	07:00:00	MAN	0.0015	0.0059	0.0074	0.0208	130.0	1.9	DI	87.9
23/08/2021	08:00:00	MAN	0.0045	0.0105	0.0149	0.0121	124.0	2.3	DI	94.6
23/08/2021	09:00:00	MAN	0.0119	0.0127	0.0247	0.0181	128.0	1.9	DI	87.1
23/08/2021	10:00:00	MAN	0.0089	0.0088	0.0176	0.0424	103.0	2.1	DI	73.0
23/08/2021	11:00:00	MAN	0.0077	0.0086	0.0162	0.0422	97.9	2.8	DI	61.5
23/08/2021	12:00:00	MAN	0.0037	0.0058	0.0095	0.0522	99.7	3.0	DI	54.6
23/08/2021	13:00:00	MAN	0.0031	0.0043	0.0074	0.0494	87.7	2.8	DI	51.6
23/08/2021	14:00:00	MAN	0.0027	0.0045	0.0072	0.0490	90.5	3.8	DI	48.6
23/08/2021	15:00:00	MAN	0.0028	0.0039	0.0067	0.0451	98.6	5.2	DI	47.8
23/08/2021	16:00:00	MAN	0.0026	0.0042	0.0070	0.0407	105.0	5.6	DI	45.8
23/08/2021	17:00:00	MAN	0.0025	0.0046	0.0070	0.0377	104.0	5.4	DI	44.1
23/08/2021	18:00:00	MAN	0.0026	0.0049	0.0075	0.0336	108.0	5.3	DI	46.2
23/08/2021	19:00:00	MAN	0.0028	0.0055	0.0089	AE	AE	5.0	DI	AE
23/08/2021	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	4.8	DI	AE
23/08/2021	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	4.4	DI	AE
23/08/2021	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	3.4	DI	AE
23/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	DI	AE	3.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.013	0.009	0.0292
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/08/2021	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0363	AE	3.8	DI	AE
24/08/2021	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0342	AE	3.4	DI	AE
24/08/2021	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0377	AE	2.1	DI	AE
24/08/2021	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0386	AE	2.1	DI	AE
24/08/2021	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0542	AE	2.1	DI	AE
24/08/2021	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0387	AE	2.1	DI	AE
24/08/2021	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0287	AE	1.7	DI	AE
24/08/2021	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0397	AE	1.3	DI	AE
24/08/2021	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0611	AE	0.9	DI	AE
24/08/2021	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0778	AE	1.1	DI	AE
24/08/2021	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0978	AE	1.4	DI	AE
24/08/2021	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.1150	AE	2.1	DI	AE
24/08/2021	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0926	AE	2.4	DI	AE
24/08/2021	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0559	AE	2.7	DI	AE
24/08/2021	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0475	AE	4.4	DI	AE
24/08/2021	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0331	AE	5.2	DI	AE
24/08/2021	16:00:00	MAN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0264	AE	4.9	DI	AE
24/08/2021	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/08/2021	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	DI	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.0538
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia

Estación:	DIF
Fecha:	25/08/2021

Fecha	Hora	SO2	NO
25/08/2021	00:00:00	MAN	0.0012
25/08/2021	01:00:00	MAN	0.0009
25/08/2021	02:00:00	MAN	0.0005
25/08/2021	03:00:00	MAN	0.0004
25/08/2021	04:00:00	MAN	0.0002
25/08/2021	05:00:00	MAN	0.0006
25/08/2021	06:00:00	MAN	0.0053
25/08/2021	07:00:00	MAN	0.0027
25/08/2021	08:00:00	MAN	0.0057
25/08/2021	09:00:00	MAN	0.0102
25/08/2021	10:00:00	MAN	0.0132
25/08/2021	11:00:00	MAN	0.0134
25/08/2021	12:00:00	MAN	0.0090
25/08/2021	13:00:00	MAN	0.0083
25/08/2021	14:00:00	MAN	0.0064
25/08/2021	15:00:00	MAN	0.0053
25/08/2021	16:00:00	MAN	0.0049
25/08/2021	17:00:00	MAN	0.0051
25/08/2021	18:00:00	MAN	0.0063
25/08/2021	19:00:00	MAN	0.0068
25/08/2021	20:00:00	MAN	0.0052
25/08/2021	21:00:00	MAN	0.0049
25/08/2021	22:00:00	MAN	0.0034
25/08/2021	23:00:00	MAN	0.0022

<b>NO2</b>	<b>NOX</b>	<b>PM10</b>	<b>WD</b>	<b>WS</b>	<b>TEMP</b>	<b>HR</b>
0.0095	0.0107	0.02580	127.000	3.720	DI	74.700
0.0113	0.0123	0.02250	113.000	2.930	DI	75.600
0.0080	0.0085	0.01980	110.000	3.100	DI	76.400
0.0042	0.0046	0.01610	110.000	3.020	DI	81.100
0.0047	0.0049	0.01580	131.000	2.500	DI	94.800
0.0139	0.0144	0.01560	128.000	1.660	DI	95.300
0.0283	0.0332	0.01770	107.000	1.730	DI	92.000
0.0184	0.0210	0.02660	106.000	2.660	DI	89.500
0.0240	0.0297	0.01690	117.000	2.300	DI	86.400
0.0239	0.0337	0.02530	118.000	2.910	DI	85.900
0.0203	0.0336	0.02420	86.300	2.660	DI	91.600
0.0189	0.0325	0.01360	99.100	2.890	DI	88.000
0.0145	0.0233	0.01950	115.000	3.620	DI	87.300
0.0108	0.0188	0.00703	126.000	4.230	DI	71.500
0.0092	0.0157	0.00880	109.000	4.740	DI	60.000
0.0071	0.0123	0.01140	117.000	4.870	DI	55.200
0.0070	0.0120	0.00842	116.000	4.990	DI	49.300
0.0069	0.0121	0.01430	114.000	5.730	DI	49.400
0.0079	0.0141	0.02030	123.000	5.110	DI	47.000
0.0094	0.0162	0.02610	128.000	5.280	DI	44.800
0.0107	0.0159	0.02640	127.000	5.100	DI	48.900
0.0143	0.0192	0.02890	124.000	4.440	DI	59.500
0.0125	0.0158	0.04020	125.000	4.200	DI	68.500
0.0120	0.0141	0.03380	117.000	3.930	DI	77.400



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/08/2021	00:00:00	MAN	0.0020	0.0155	0.0174	0.0272	118.0	3.3	DI	82.5
26/08/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0083	0.0093	0.0124	118.0	3.9	DI	81.9
26/08/2021	02:00:00	MAN	0.0009	0.0083	0.0092	0.0195	120.0	3.3	DI	81.5
26/08/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0075	0.0079	0.0225	113.0	3.2	DI	81.3
26/08/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0041	0.0042	0.0235	117.0	3.5	DI	89.9
26/08/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0091	0.0096	0.0208	116.0	2.5	DI	89.3
26/08/2021	06:00:00	MAN	0.0033	0.0163	0.0195	0.0247	117.0	2.6	DI	85.7
26/08/2021	07:00:00	MAN	0.0081	0.0259	0.0342	0.0344	136.0	2.1	DI	83.0
26/08/2021	08:00:00	MAN	0.0207	0.0279	0.0489	0.0499	124.0	2.3	DI	83.2
26/08/2021	09:00:00	MAN	0.0210	0.0193	0.0408	0.0523	109.0	2.6	DI	79.2
26/08/2021	10:00:00	MAN	0.0102	0.0109	0.0211	0.0649	123.0	3.6	DI	75.9
26/08/2021	11:00:00	MAN	0.0076	0.0086	0.0160	0.0508	107.0	4.0	DI	68.5
26/08/2021	12:00:00	MAN	0.0082	0.0090	0.0172	0.0460	114.0	4.3	DI	64.2
26/08/2021	13:00:00	MAN	0.0069	0.0074	0.0143	0.0360	121.0	5.0	DI	59.7
26/08/2021	14:00:00	MAN	0.0072	0.0076	0.0147	0.0327	104.0	5.0	DI	55.6
26/08/2021	15:00:00	MAN	0.0072	0.0074	0.0144	0.0299	111.0	5.2	DI	48.6
26/08/2021	16:00:00	MAN	0.0063	0.0072	0.0135	0.0327	113.0	5.2	DI	43.2
26/08/2021	17:00:00	MAN	0.0050	0.0069	0.0121	0.0359	117.0	5.2	DI	44.8
26/08/2021	18:00:00	MAN	0.0060	0.0081	0.0138	0.0305	122.0	5.1	DI	42.0
26/08/2021	19:00:00	MAN	0.0055	0.0089	0.0144	0.0394	122.0	5.8	DI	41.7
26/08/2021	20:00:00	MAN	0.0052	0.0117	0.0168	0.0498	127.0	5.1	DI	44.5
26/08/2021	21:00:00	MAN	0.0039	0.0140	0.0179	0.0495	121.0	4.6	DI	45.3
26/08/2021	22:00:00	MAN	0.0036	0.0151	0.0187	0.0513	118.0	4.3	DI	51.6
26/08/2021	23:00:00	MAN	0.0029	0.0137	0.0166	0.0556	121.0	4.3	DI	58.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.028	0.018	0.0372
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/08/2021	00:00:00	MAN	0.0052	0.0252	0.0303	0.0555	119.0	2.4	DI	65.1
28/08/2021	01:00:00	MAN	0.0030	0.0200	0.0230	0.0604	114.0	2.4	DI	66.4
28/08/2021	02:00:00	MAN	0.0013	0.0145	0.0157	0.0562	86.8	1.9	DI	68.8
28/08/2021	03:00:00	MAN	0.0007	0.0093	0.0100	0.0566	85.1	2.0	DI	71.1
28/08/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0074	0.0079	0.0561	185.0	1.8	DI	75.1
28/08/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0074	0.0076	0.0511	243.0	1.7	DI	79.4
28/08/2021	06:00:00	MAN	0.0004	0.0070	0.0073	0.0497	252.0	1.6	DI	84.2
28/08/2021	07:00:00	MAN	0.0006	0.0093	0.0100	0.0421	303.0	1.8	DI	86.2
28/08/2021	08:00:00	MAN	0.0006	0.0102	0.0108	0.0436	283.0	1.5	DI	86.2
28/08/2021	09:00:00	MAN	0.0049	0.0143	0.0192	0.0501	195.0	1.3	DI	83.4
28/08/2021	10:00:00	MAN	0.0125	0.0147	0.0272	0.0487	223.0	1.2	DI	73.7
28/08/2021	11:00:00	MAN	0.0213	0.0258	0.0476	0.0651	152.0	1.3	DI	63.3
28/08/2021	12:00:00	MAN	0.0161	0.0308	0.0468	0.0837	136.0	1.3	DI	55.6
28/08/2021	13:00:00	MAN	0.0094	0.0220	0.0315	0.0891	108.0	2.2	DI	48.1
28/08/2021	14:00:00	MAN	0.0068	0.0130	0.0196	0.0755	146.0	3.6	DI	44.6
28/08/2021	15:00:00	MAN	0.0089	0.0109	0.0200	0.0454	164.0	3.5	DI	43.3
28/08/2021	16:00:00	MAN	0.0068	0.0096	0.0166	0.0300	160.0	4.0	DI	47.4
28/08/2021	17:00:00	MAN	0.0057	0.0124	0.0184	0.0337	130.0	3.6	DI	54.5
28/08/2021	18:00:00	MAN	0.0077	0.0137	0.0213	0.0426	105.0	3.2	DI	82.1
28/08/2021	19:00:00	MAN	0.0064	0.0146	0.0209	0.0398	144.0	3.6	DI	75.7
28/08/2021	20:00:00	MAN	0.0055	0.0185	0.0238	0.0307	121.0	3.5	DI	80.3
28/08/2021	21:00:00	MAN	0.0071	0.0186	0.0257	0.0342	151.0	2.9	DI	96.4
28/08/2021	22:00:00	MAN	0.0050	0.0204	0.0253	0.0309	148.0	2.2	DI	91.4
28/08/2021	23:00:00	MAN	0.0053	0.0160	0.0211	0.0204	163.0	1.9	DI	86.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.031	0.021	0.0496
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/08/2021	00:00:00	MAN	0.0037	0.0131	0.0169	0.0046	166.0	2.5	DI	84.7
29/08/2021	01:00:00	MAN	0.0021	0.0075	0.0098	0.0016	171.0	2.6	DI	83.5
29/08/2021	02:00:00	MAN	0.0012	0.0043	0.0055	0.0031	169.0	3.4	DI	85.1
29/08/2021	03:00:00	MAN	0.0008	0.0041	0.0050	0.0083	152.0	2.7	DI	86.2
29/08/2021	04:00:00	MAN	0.0008	0.0040	0.0048	0.0050	150.0	2.6	DI	86.2
29/08/2021	05:00:00	MAN	0.0007	0.0047	0.0054	0.0021	154.0	2.7	DI	87.3
29/08/2021	06:00:00	MAN	0.0010	0.0098	0.0106	0.0027	152.0	2.5	DI	90.7
29/08/2021	07:00:00	MAN	0.0025	0.0159	0.0183	0.0089	170.0	1.9	DI	92.3
29/08/2021	08:00:00	MAN	0.0049	0.0166	0.0214	0.0131	163.0	1.8	DI	93.5
29/08/2021	09:00:00	MAN	0.0092	0.0153	0.0245	0.0220	178.0	1.2	DI	89.8
29/08/2021	10:00:00	MAN	0.0098	0.0126	0.0226	0.0273	222.0	0.9	DI	80.8
29/08/2021	11:00:00	MAN	0.0094	0.0133	0.0229	0.0225	173.0	1.3	DI	73.8
29/08/2021	12:00:00	MAN	0.0047	0.0080	0.0130	0.0286	135.0	1.1	DI	57.8
29/08/2021	13:00:00	MAN	0.0038	0.0084	0.0123	0.0203	130.0	1.7	DI	53.9
29/08/2021	14:00:00	MAN	0.0040	0.0085	0.0126	0.0141	165.0	1.8	DI	59.2
29/08/2021	15:00:00	MAN	0.0063	0.0121	0.0186	0.0172	257.0	2.7	DI	75.7
29/08/2021	16:00:00	MAN	0.0062	0.0132	0.0191	0.0122	194.0	2.4	DI	73.3
29/08/2021	17:00:00	MAN	0.0048	0.0153	0.0204	0.0100	232.0	1.9	DI	80.3
29/08/2021	18:00:00	MAN	0.0051	0.0179	0.0235	0.0146	167.0	1.6	DI	90.2
29/08/2021	19:00:00	MAN	0.0117	0.0250	0.0368	0.0145	156.0	1.5	DI	95.3
29/08/2021	20:00:00	MAN	0.0092	0.0218	0.0307	0.0070	243.0	1.7	DI	93.6
29/08/2021	21:00:00	MAN	0.0091	0.0217	0.0306	0.0086	149.0	2.3	DI	94.2
29/08/2021	22:00:00	MAN	0.0048	0.0207	0.0254	0.0063	159.0	1.8	DI	94.5
29/08/2021	23:00:00	MAN	0.0047	0.0260	0.0306	0.0049	109.0	1.3	DI	96.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.026	0.018	0.0116
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/08/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/08/2021	00:00:00	MAN	0.0009	0.0248	0.0258	0.0128	214.0	1.4	DI	92.0
31/08/2021	01:00:00	MAN	0.0004	0.0300	0.0303	0.0108	129.0	1.1	DI	92.8
31/08/2021	02:00:00	MAN	0.0015	0.0364	0.0384	0.0115	119.0	1.2	DI	93.4
31/08/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0212	0.0216	0.0296	102.0	0.8	DI	95.4
31/08/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0162	0.0164	0.0267	112.0	0.6	DI	95.1
31/08/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0124	0.0129	0.0198	127.0	1.2	DI	96.7
31/08/2021	06:00:00	MAN	0.0034	0.0209	0.0240	0.0178	108.0	0.9	DI	98.7
31/08/2021	07:00:00	MAN	0.0036	0.0330	0.0366	0.0160	90.4	1.0	DI	99.7
31/08/2021	08:00:00	MAN	0.0037	0.0289	0.0327	0.0150	223.0	0.6	DI	97.2
31/08/2021	09:00:00	MAN	0.0147	0.0286	0.0433	0.0170	290.0	1.9	DI	91.9
31/08/2021	10:00:00	MAN	0.0176	0.0243	0.0415	0.0301	98.0	2.0	DI	80.2
31/08/2021	11:00:00	MAN	0.0135	0.0250	0.0388	0.0274	104.0	1.5	DI	67.2
31/08/2021	12:00:00	MAN	0.0121	0.0303	0.0421	0.0337	127.0	1.5	DI	62.2
31/08/2021	13:00:00	MAN	0.0062	0.0249	0.0310	0.0467	149.0	2.2	DI	58.1
31/08/2021	14:00:00	MAN	0.0048	0.0169	0.0216	0.0477	261.0	3.5	DI	60.8
31/08/2021	15:00:00	MAN	0.0070	0.0133	0.0201	0.0258	286.0	3.0	DI	59.8
31/08/2021	16:00:00	MAN	0.0046	0.0111	0.0155	0.0160	308.0	3.6	DI	55.3
31/08/2021	17:00:00	MAN	0.0043	0.0156	0.0202	0.0108	97.2	2.1	DI	64.0
31/08/2021	18:00:00	MAN	0.0076	0.0198	0.0281	0.0216	96.8	1.4	DI	57.0
31/08/2021	19:00:00	MAN	0.0095	0.0344	0.0436	0.0292	145.0	2.0	DI	60.6
31/08/2021	20:00:00	MAN	0.0120	0.0513	0.0630	0.0481	153.0	2.4	DI	69.2
31/08/2021	21:00:00	MAN	0.0110	0.0489	0.0596	0.0742	146.0	1.7	DI	70.9
31/08/2021	22:00:00	MAN	0.0058	0.0480	0.0539	0.0503	127.0	1.4	DI	70.7
31/08/2021	23:00:00	MAN	0.0086	0.0526	0.0612	0.0534	123.0	2.0	DI	76.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.053	0.034	0.0288
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>