

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/03/2021	00:00:00	0.0006	0.0004	0.0047	0.0051	251.8	2.5	25.3	21.8
01/03/2021	01:00:00	0.0007	0.0005	0.0061	0.0065	134.0	1.5	24.4	23.9
01/03/2021	02:00:00	0.0006	0.0003	0.0062	0.0066	232.5	1.9	23.3	26.2
01/03/2021	03:00:00	0.0004	0.0003	0.0081	0.0084	271.9	1.3	21.6	29.6
01/03/2021	04:00:00	0.0004	0.0004	0.0104	0.0108	238.5	0.8	19.6	34.5
01/03/2021	05:00:00	0.0004	0.0006	0.0100	0.0106	206.1	0.8	18.5	36.1
01/03/2021	06:00:00	0.0002	0.0006	0.0121	0.0126	276.2	1.0	17.7	36.9
01/03/2021	07:00:00	0.0006	0.0036	0.0232	0.0265	172.5	1.1	17.0	37.9
01/03/2021	08:00:00	0.0017	0.0056	0.0256	0.0309	264.8	1.2	17.3	35.6
01/03/2021	09:00:00	0.0024	0.0122	0.0252	0.0375	246.9	0.9	21.2	28.2
01/03/2021	10:00:00	0.0022	0.0048	0.0145	0.0193	155.6	2.1	23.2	23.6
01/03/2021	11:00:00	0.0015	0.0052	0.0136	0.0187	90.4	1.7	24.8	20.5
01/03/2021	12:00:00	0.0015	0.0028	0.0091	0.0118	87.7	2.0	26.3	17.9
01/03/2021	13:00:00	0.0014	0.0023	0.0082	0.0103	112.0	2.1	27.8	16.3
01/03/2021	14:00:00	0.0015	0.0022	0.0064	0.0088	196.6	1.9	29.3	14.7
01/03/2021	15:00:00	0.0024	0.0025	0.0093	0.0120	164.4	1.9	30.5	12.8
01/03/2021	16:00:00	0.0024	0.0029	0.0107	0.0136	145.4	2.4	30.7	12.9
01/03/2021	17:00:00	0.0029	0.0017	0.0110	0.0125	138.9	2.6	31.0	12.7
01/03/2021	18:00:00	0.0082	0.0023	0.0150	0.0173	122.9	3.2	30.7	12.7
01/03/2021	19:00:00	0.0043	0.0019	0.0156	0.0175	109.7	4.9	28.5	28.1
01/03/2021	20:00:00	0.0021	0.0018	0.0089	0.0107	122.1	6.7	23.1	62.8
01/03/2021	21:00:00	0.0021	0.0012	0.0090	0.0102	118.4	6.5	20.8	71.5
01/03/2021	22:00:00	0.0020	0.0013	0.0086	0.0100	132.7	4.8	20.5	70.3
01/03/2021	23:00:00	0.0021	0.0012	0.0116	0.0128	134.6	4.6	20.2	70.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.002	0.026	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/03/2021	00:00:00	0.0021	0.0006	0.0057	0.0063	142.7	4.8	19.9	67.7
02/03/2021	01:00:00	0.0022	0.0005	0.0059	0.0064	147.9	3.8	19.7	69.3
02/03/2021	02:00:00	0.0017	0.0003	0.0040	0.0043	139.7	4.1	19.4	74.2
02/03/2021	03:00:00	0.0016	0.0000	0.0043	0.0044	118.3	4.6	18.1	82.3
02/03/2021	04:00:00	0.0012	0.0001	0.0037	0.0038	111.2	4.3	16.9	87.8
02/03/2021	05:00:00	0.0009	0.0002	0.0048	0.0051	100.0	3.3	16.5	89.2
02/03/2021	06:00:00	0.0009	0.0006	0.0066	0.0072	101.7	3.7	16.1	89.9
02/03/2021	07:00:00	0.0009	0.0009	0.0107	0.0115	103.5	3.7	16.0	87.9
02/03/2021	08:00:00	0.0009	0.0038	0.0139	0.0177	106.0	3.5	15.7	89.4
02/03/2021	09:00:00	0.0013	0.0065	0.0118	0.0182	149.2	4.2	16.8	85.0
02/03/2021	10:00:00	0.0015	0.0071	0.0092	0.0164	145.3	4.6	17.8	78.6
02/03/2021	11:00:00	0.0015	0.0056	0.0082	0.0137	140.4	5.4	18.9	71.3
02/03/2021	12:00:00	0.0017	0.0052	0.0078	0.0128	152.3	5.0	20.6	62.2
02/03/2021	13:00:00	0.0019	0.0040	0.0082	0.0122	98.0	3.7	21.3	60.1
02/03/2021	14:00:00	0.0020	0.0058	0.0102	0.0160	84.1	2.6	22.1	56.9
02/03/2021	15:00:00	0.0025	0.0038	0.0096	0.0133	80.2	2.7	22.1	56.6
02/03/2021	16:00:00	0.0027	0.0038	0.0103	0.0141	94.6	2.2	24.4	47.4
02/03/2021	17:00:00	0.0027	0.0035	0.0105	0.0141	111.8	2.7	24.2	47.6
02/03/2021	18:00:00	0.0029	0.0042	0.0127	0.0166	77.7	2.9	22.5	52.5
02/03/2021	19:00:00	0.0029	0.0053	0.0165	0.0217	131.2	3.4	18.7	65.6
02/03/2021	20:00:00	0.0029	0.0041	0.0195	0.0237	125.6	3.0	16.2	74.6
02/03/2021	21:00:00	0.0031	0.0043	0.0202	0.0245	101.0	3.1	15.4	77.3
02/03/2021	22:00:00	0.0032	0.0019	0.0098	0.0117	113.3	4.3	14.4	80.6
02/03/2021	23:00:00	0.0029	0.0013	0.0079	0.0092	110.6	3.9	13.8	83.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.003	0.020	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/03/2021	00:00:00	0.0027	0.0008	0.0067	0.0074	116.1	3.2	13.4	84.5
03/03/2021	01:00:00	0.0026	0.0010	0.0123	0.0133	53.6	1.5	12.9	87.5
03/03/2021	02:00:00	0.0025	0.0007	0.0110	0.0116	98.5	1.6	12.2	90.5
03/03/2021	03:00:00	0.0023	0.0001	0.0064	0.0065	91.6	1.7	11.2	97.2
03/03/2021	04:00:00	0.0019	0.0001	0.0057	0.0059	131.0	1.4	10.6	100.0
03/03/2021	05:00:00	0.0019	0.0002	0.0061	0.0063	180.5	1.1	10.7	100.0
03/03/2021	06:00:00	0.0027	0.0004	0.0072	0.0075	251.0	1.1	11.0	100.0
03/03/2021	07:00:00	0.0036	0.0017	0.0117	0.0134	157.3	0.9	11.0	99.3
03/03/2021	08:00:00	0.0038	0.0126	0.0151	0.0279	163.2	1.5	10.9	99.0
03/03/2021	09:00:00	0.0042	0.0245	0.0189	0.0434	158.2	1.3	12.6	91.1
03/03/2021	10:00:00	0.0053	0.0309	0.0265	0.0575	134.5	1.2	16.2	73.1
03/03/2021	11:00:00	0.0069	0.0295	0.0365	0.0659	126.8	1.1	19.5	58.8
03/03/2021	12:00:00	0.0087	0.0291	0.0476	0.0770	112.1	1.4	22.2	47.3
03/03/2021	13:00:00	0.0091	0.0093	0.0255	0.0350	120.0	1.7	25.7	32.5
03/03/2021	14:00:00	0.0063	0.0038	0.0111	0.0151	108.9	2.1	28.2	20.0
03/03/2021	15:00:00	0.0021	0.0027	0.0104	0.0132	97.6	2.6	29.4	17.6
03/03/2021	16:00:00	0.0016	0.0029	0.0114	0.0144	114.2	2.4	30.5	15.9
03/03/2021	17:00:00	0.0011	0.0025	0.0104	0.0130	110.5	2.2	30.7	15.2
03/03/2021	18:00:00	0.0012	0.0025	0.0130	0.0153	98.1	4.5	29.1	24.0
03/03/2021	19:00:00	0.0011	0.0025	0.0156	0.0179	116.2	4.8	25.9	33.8
03/03/2021	20:00:00	0.0011	0.0017	0.0141	0.0159	124.5	4.8	23.2	40.2
03/03/2021	21:00:00	0.0025	0.0030	0.0241	0.0273	124.0	3.0	22.6	39.7
03/03/2021	22:00:00	0.0019	0.0027	0.0224	0.0252	131.7	2.1	21.2	47.2
03/03/2021	23:00:00	0.0020	0.0028	0.0300	0.0327	114.7	1.7	20.1	51.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.007	0.048	0.023
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/03/2021	00:00:00	0.0026	0.0045	0.0341	0.0387	73.8	1.3	19.1	54.9
04/03/2021	01:00:00	0.0018	0.0002	0.0120	0.0122	231.4	2.0	16.7	66.0
04/03/2021	02:00:00	0.0018	0.0002	0.0093	0.0095	248.1	1.9	16.2	69.3
04/03/2021	03:00:00	0.0018	0.0001	0.0120	0.0120	58.8	1.2	15.5	72.7
04/03/2021	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0077	0.0080	213.0	1.7	14.2	79.5
04/03/2021	05:00:00	0.0009	0.0001	0.0069	0.0070	275.3	1.5	14.1	79.8
04/03/2021	06:00:00	0.0009	0.0012	0.0105	0.0115	67.9	1.3	13.8	81.1
04/03/2021	07:00:00	0.0007	0.0038	0.0205	0.0245	146.7	0.8	13.5	82.6
04/03/2021	08:00:00	0.0014	0.0209	0.0296	0.0503	125.9	0.8	14.3	79.6
04/03/2021	09:00:00	0.0020	0.0219	0.0286	0.0504	187.2	0.8	17.0	68.1
04/03/2021	10:00:00	0.0033	0.0314	0.0377	0.0687	125.3	1.0	19.6	57.6
04/03/2021	11:00:00	0.0039	0.0184	0.0396	0.0580	133.5	1.1	22.5	44.9
04/03/2021	12:00:00	0.0047	0.0103	0.0357	0.0461	122.2	1.3	24.8	35.5
04/03/2021	13:00:00	0.0051	0.0041	0.0214	0.0254	167.4	1.5	27.7	26.0
04/03/2021	14:00:00	0.0048	0.0027	0.0144	0.0172	99.2	1.9	29.5	20.1
04/03/2021	15:00:00	0.0024	0.0024	0.0087	0.0110	131.5	2.2	30.7	12.3
04/03/2021	16:00:00	0.0023	0.0024	0.0104	0.0126	98.8	2.6	31.4	12.4
04/03/2021	17:00:00	0.0018	0.0028	0.0107	0.0137	113.7	2.3	31.6	12.1
04/03/2021	18:00:00	0.0015	0.0028	0.0128	0.0154	129.8	1.8	31.6	12.3
04/03/2021	19:00:00	0.0020	0.0015	0.0165	0.0181	103.5	4.8	28.4	27.8
04/03/2021	20:00:00	0.0019	0.0032	0.0198	0.0232	137.5	3.3	25.3	35.3
04/03/2021	21:00:00	0.0026	0.0024	0.0321	0.0347	111.3	2.6	24.5	34.9
04/03/2021	22:00:00	0.0021	0.0030	0.0290	0.0321	131.9	1.8	23.4	36.7
04/03/2021	23:00:00	0.0024	0.0021	0.0291	0.0309	137.7	1.3	22.4	40.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.006	0.040	0.026
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/03/2021	00:00:00	0.0030	0.0034	0.0366	0.0399	211.4	0.8	21.0	44.7
05/03/2021	01:00:00	0.0039	0.0081	0.0373	0.0455	198.6	0.8	20.5	45.8
05/03/2021	02:00:00	0.0035	0.0026	0.0312	0.0339	191.4	1.4	19.5	49.9
05/03/2021	03:00:00	0.0041	0.0017	0.0273	0.0291	230.1	0.8	18.6	51.3
05/03/2021	04:00:00	0.0041	0.0019	0.0243	0.0263	204.8	0.9	17.4	55.3
05/03/2021	05:00:00	0.0038	0.0014	0.0213	0.0227	159.1	0.6	16.7	57.4
05/03/2021	06:00:00	0.0039	0.0112	0.0254	0.0363	196.0	0.8	15.8	60.2
05/03/2021	07:00:00	0.0053	0.0454	0.0294	0.0737	217.7	0.6	15.8	60.5
05/03/2021	08:00:00	0.0063	0.0675	0.0283	0.0957	280.7	1.1	17.1	51.0
05/03/2021	09:00:00	0.0066	0.0311	0.0222	0.0532	306.2	2.6	22.1	26.6
05/03/2021	10:00:00	0.0057	0.0046	0.0068	0.0114	259.2	3.1	24.7	18.3
05/03/2021	11:00:00	0.0032	0.0060	0.0085	0.0144	81.4	1.5	26.8	14.7
05/03/2021	12:00:00	0.0024	0.0026	0.0058	0.0084	151.5	1.9	27.9	12.8
05/03/2021	13:00:00	0.0026	0.0034	0.0059	0.0093	210.5	1.7	29.4	10.6
05/03/2021	14:00:00	0.0022	0.0039	0.0056	0.0093	221.3	1.7	31.0	8.1
05/03/2021	15:00:00	0.0016	0.0048	0.0057	0.0104	177.3	2.0	31.8	7.2
05/03/2021	16:00:00	0.0010	0.0037	0.0059	0.0097	130.0	2.5	32.5	6.5
05/03/2021	17:00:00	0.0005	0.0018	0.0049	0.0070	217.2	2.8	32.9	5.6
05/03/2021	18:00:00	0.0005	0.0029	0.0055	0.0083	173.3	3.1	32.7	5.8
05/03/2021	19:00:00	0.0009	0.0029	0.0116	0.0146	93.6	4.9	29.4	22.2
05/03/2021	20:00:00	0.0012	0.0022	0.0132	0.0152	132.0	4.9	23.7	44.0
05/03/2021	21:00:00	0.0010	0.0020	0.0122	0.0142	124.7	4.8	20.5	57.6
05/03/2021	22:00:00	0.0012	0.0012	0.0121	0.0133	119.9	4.1	18.8	64.1
05/03/2021	23:00:00	0.0012	0.0008	0.0108	0.0115	104.4	5.1	17.5	69.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0030	0.009	0.037	0.026
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/03/2021	00:00:00	0.0012	0.0006	0.0100	0.0106	104.0	4.9	16.7	72.9
06/03/2021	01:00:00	0.0007	0.0006	0.0060	0.0067	145.8	4.3	16.5	73.3
06/03/2021	02:00:00	0.0006	0.0005	0.0049	0.0054	141.9	3.7	16.8	73.3
06/03/2021	03:00:00	0.0005	0.0000	0.0070	0.0070	113.6	3.4	16.9	75.2
06/03/2021	04:00:00	0.0000	0.0004	0.0083	0.0088	119.6	3.0	16.8	77.3
06/03/2021	05:00:00	0.0002	0.0003	0.0043	0.0046	109.8	4.8	15.8	83.8
06/03/2021	06:00:00	0.0000	0.0008	0.0050	0.0058	120.6	4.1	15.1	83.7
06/03/2021	07:00:00	0.0000	0.0007	0.0071	0.0078	112.9	4.2	14.8	82.1
06/03/2021	08:00:00	0.0000	0.0021	0.0103	0.0125	136.7	4.3	14.6	84.0
06/03/2021	09:00:00	0.0000	0.0033	0.0110	0.0143	152.1	4.6	14.4	83.0
06/03/2021	10:00:00	0.0000	0.0047	0.0086	0.0132	167.4	4.7	14.8	75.8
06/03/2021	11:00:00	0.0000	0.0057	0.0097	0.0156	166.5	3.7	16.0	68.2
06/03/2021	12:00:00	0.0001	0.0045	0.0094	0.0139	117.4	4.4	16.4	67.2
06/03/2021	13:00:00	0.0002	0.0051	0.0089	0.0139	123.5	4.7	17.2	62.5
06/03/2021	14:00:00	0.0005	0.0043	0.0084	0.0128	122.3	4.0	18.8	55.7
06/03/2021	15:00:00	0.0017	0.0030	0.0080	0.0110	103.2	3.4	20.7	48.1
06/03/2021	16:00:00	0.0018	0.0027	0.0080	0.0107	88.2	2.8	22.1	43.2
06/03/2021	17:00:00	0.0021	0.0027	0.0083	0.0110	101.9	3.0	22.6	40.2
06/03/2021	18:00:00	0.0015	0.0030	0.0094	0.0124	108.0	4.7	21.3	36.8
06/03/2021	19:00:00	0.0015	0.0024	0.0104	0.0128	111.3	5.6	18.5	41.8
06/03/2021	20:00:00	0.0017	0.0028	0.0127	0.0155	118.3	4.7	16.1	50.0
06/03/2021	21:00:00	0.0015	0.0020	0.0119	0.0140	114.1	5.0	14.5	55.0
06/03/2021	22:00:00	0.0017	0.0021	0.0140	0.0162	114.7	4.7	13.3	58.4
06/03/2021	23:00:00	0.0018	0.0013	0.0138	0.0152	106.5	4.1	12.5	62.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0008	0.002	0.014	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/03/2021	00:00:00	0.0016	0.0009	0.0123	0.0133	117.2	3.5	12.5	63.1
07/03/2021	01:00:00	0.0015	0.0008	0.0078	0.0086	130.1	3.0	12.4	63.7
07/03/2021	02:00:00	0.0013	0.0006	0.0049	0.0056	129.2	3.6	11.5	68.7
07/03/2021	03:00:00	0.0013	0.0004	0.0068	0.0072	119.7	2.5	10.9	71.5
07/03/2021	04:00:00	0.0017	0.0006	0.0134	0.0140	126.3	2.3	10.2	74.7
07/03/2021	05:00:00	0.0010	0.0005	0.0064	0.0070	177.7	1.4	10.0	75.6
07/03/2021	06:00:00	0.0012	0.0000	0.0112	0.0112	300.1	1.9	9.1	78.9
07/03/2021	07:00:00	0.0014	0.0003	0.0117	0.0120	307.1	1.3	8.7	80.3
07/03/2021	08:00:00	0.0015	0.0027	0.0171	0.0198	101.0	0.7	9.9	75.2
07/03/2021	09:00:00	0.0026	0.0097	0.0198	0.0297	113.1	1.4	12.3	68.4
07/03/2021	10:00:00	0.0028	0.0037	0.0099	0.0139	117.1	1.8	14.6	61.7
07/03/2021	11:00:00	0.0083	0.0031	0.0096	0.0129	156.9	1.4	17.0	52.9
07/03/2021	12:00:00	0.0242	0.0046	0.0147	0.0192	128.1	1.8	19.2	45.1
07/03/2021	13:00:00	0.0146	0.0036	0.0137	0.0172	108.8	1.9	21.5	38.2
07/03/2021	14:00:00	0.0123	0.0024	0.0131	0.0156	119.6	2.0	24.3	31.6
07/03/2021	15:00:00	0.0123	0.0019	0.0134	0.0153	88.9	2.3	26.4	27.0
07/03/2021	16:00:00	0.0075	0.0019	0.0112	0.0131	59.3	2.6	27.9	24.6
07/03/2021	17:00:00	0.0037	0.0024	0.0092	0.0115	112.8	4.2	26.3	28.8
07/03/2021	18:00:00	0.0030	0.0021	0.0090	0.0112	113.1	5.0	22.8	38.0
07/03/2021	19:00:00	0.0027	0.0018	0.0092	0.0109	125.6	5.1	19.7	47.9
07/03/2021	20:00:00	0.0024	0.0016	0.0103	0.0119	116.9	4.8	16.5	61.6
07/03/2021	21:00:00	0.0024	0.0014	0.0107	0.0122	118.8	4.5	13.8	75.2
07/03/2021	22:00:00	0.0022	0.0011	0.0093	0.0104	113.0	4.0	12.4	85.1
07/03/2021	23:00:00	0.0022	0.0009	0.0078	0.0087	111.6	4.2	11.9	89.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0049	0.002	0.020	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/03/2021	00:00:00	0.0019	0.0006	0.0074	0.0081	110.9	3.9	12.2	87.7
08/03/2021	01:00:00	0.0019	0.0005	0.0062	0.0066	108.0	3.6	12.3	86.8
08/03/2021	02:00:00	0.0016	0.0003	0.0044	0.0047	105.3	3.7	12.1	87.7
08/03/2021	03:00:00	0.0015	0.0002	0.0050	0.0052	100.8	3.3	12.2	86.2
08/03/2021	04:00:00	0.0012	0.0002	0.0042	0.0043	104.5	2.9	12.2	86.0
08/03/2021	05:00:00	0.0014	0.0002	0.0053	0.0055	120.6	2.8	12.3	84.9
08/03/2021	06:00:00	0.0018	0.0010	0.0091	0.0101	133.9	2.7	12.6	82.2
08/03/2021	07:00:00	0.0017	0.0005	0.0085	0.0089	133.1	2.7	12.7	80.7
08/03/2021	08:00:00	0.0016	0.0025	0.0085	0.0105	147.9	2.3	12.8	78.6
08/03/2021	09:00:00	0.0017	0.0030	0.0091	0.0121	137.8	2.3	13.3	75.4
08/03/2021	10:00:00	0.0020	0.0050	0.0095	0.0145	129.9	3.0	14.6	69.0
08/03/2021	11:00:00	0.0026	0.0058	0.0124	0.0182	107.6	2.4	16.0	63.9
08/03/2021	12:00:00	0.0025	0.0051	0.0112	0.0163	97.2	2.2	17.8	57.2
08/03/2021	13:00:00	0.0023	0.0039	0.0099	0.0137	86.7	2.5	18.9	54.9
08/03/2021	14:00:00	0.0021	0.0030	0.0101	0.0131	94.5	2.2	20.0	51.1
08/03/2021	15:00:00	0.0017	0.0030	0.0102	0.0132	95.6	2.2	21.5	45.8
08/03/2021	16:00:00	0.0016	0.0025	0.0087	0.0110	82.2	2.9	22.0	43.6
08/03/2021	17:00:00	0.0015	0.0031	0.0085	0.0115	73.6	2.5	22.5	41.7
08/03/2021	18:00:00	0.0015	0.0037	0.0106	0.0144	104.9	2.9	20.7	49.1
08/03/2021	19:00:00	0.0018	0.0040	0.0143	0.0183	125.0	3.4	17.3	60.8
08/03/2021	20:00:00	0.0017	0.0030	0.0137	0.0168	129.8	3.9	14.5	73.8
08/03/2021	21:00:00	0.0019	0.0024	0.0119	0.0143	130.8	3.7	13.3	79.3
08/03/2021	22:00:00	0.0019	0.0011	0.0085	0.0095	110.3	4.6	12.9	80.1
08/03/2021	23:00:00	0.0016	0.0009	0.0093	0.0102	108.6	4.3	12.8	82.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.002	0.014	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/03/2021	00:00:00	0.0017	0.0006	0.0096	0.0101	105.5	3.8	12.8	83.2
09/03/2021	01:00:00	0.0015	0.0003	0.0093	0.0096	136.2	3.0	12.8	81.7
09/03/2021	02:00:00	0.0020	0.0003	0.0075	0.0078	155.8	3.1	12.5	80.5
09/03/2021	03:00:00	0.0020	0.0001	0.0053	0.0054	152.1	3.0	12.5	78.2
09/03/2021	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0044	0.0046	142.8	3.2	12.5	77.0
09/03/2021	05:00:00	0.0011	0.0000	0.0027	0.0027	166.0	3.0	12.3	76.5
09/03/2021	06:00:00	0.0008	0.0008	0.0058	0.0065	158.0	2.3	12.0	77.7
09/03/2021	07:00:00	0.0006	0.0009	0.0101	0.0110	186.7	1.5	11.4	79.5
09/03/2021	08:00:00	0.0008	0.0038	0.0157	0.0196	269.1	1.2	12.2	76.4
09/03/2021	09:00:00	0.0010	0.0036	0.0083	0.0119	222.2	1.3	14.8	66.0
09/03/2021	10:00:00	0.0014	0.0029	0.0081	0.0110	235.8	1.4	16.5	59.4
09/03/2021	11:00:00	0.0017	0.0048	0.0128	0.0177	126.4	1.4	18.4	52.1
09/03/2021	12:00:00	0.0037	0.0059	0.0192	0.0252	128.6	1.7	20.8	43.3
09/03/2021	13:00:00	0.0046	0.0047	0.0201	0.0248	133.1	1.6	23.1	35.7
09/03/2021	14:00:00	0.0042	0.0031	0.0154	0.0189	171.7	2.1	25.1	29.2
09/03/2021	15:00:00	0.0024	0.0023	0.0093	0.0116	102.1	2.2	27.0	24.0
09/03/2021	16:00:00	0.0020	0.0021	0.0072	0.0093	70.5	2.8	27.3	22.4
09/03/2021	17:00:00	0.0017	0.0025	0.0074	0.0100	66.1	2.5	27.8	20.6
09/03/2021	18:00:00	0.0016	0.0033	0.0098	0.0131	81.0	3.1	26.3	24.4
09/03/2021	19:00:00	0.0020	0.0027	0.0144	0.0168	116.6	4.2	23.1	37.2
09/03/2021	20:00:00	0.0025	0.0031	0.0153	0.0184	134.1	3.6	20.6	47.5
09/03/2021	21:00:00	0.0030	0.0032	0.0155	0.0189	150.2	3.3	19.4	51.1
09/03/2021	22:00:00	0.0033	0.0023	0.0168	0.0191	140.8	2.9	18.3	55.1
09/03/2021	23:00:00	0.0030	0.0020	0.0169	0.0187	124.7	2.1	17.9	55.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.002	0.020	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
10/03/2021	00:00:00	0.0033	0.0016	0.0283	0.0299	124.5	1.2	17.3	56.4
10/03/2021	01:00:00	0.0036	0.0006	0.0208	0.0214	270.6	1.2	16.5	60.4
10/03/2021	02:00:00	0.0036	0.0007	0.0208	0.0215	286.9	1.1	15.5	63.9
10/03/2021	03:00:00	0.0035	0.0002	0.0159	0.0162	117.4	1.8	14.1	71.7
10/03/2021	04:00:00	0.0030	0.0002	0.0112	0.0114	261.7	1.7	12.7	81.5
10/03/2021	05:00:00	0.0027	0.0002	0.0107	0.0109	133.5	1.5	12.4	84.2
10/03/2021	06:00:00	0.0026	0.0009	0.0120	0.0128	172.2	1.1	11.8	88.2
10/03/2021	07:00:00	0.0027	0.0118	0.0231	0.0355	93.8	0.8	11.1	90.4
10/03/2021	08:00:00	0.0044	0.0519	0.0299	0.0824	83.2	0.9	12.3	85.8
10/03/2021	09:00:00	0.0059	0.0637	0.0331	0.0969	107.5	0.9	15.5	70.2
10/03/2021	10:00:00	0.0055	0.0229	0.0278	0.0506	112.6	1.2	17.5	63.6
10/03/2021	11:00:00	0.0069	0.0237	0.0379	0.0616	108.6	1.3	20.3	51.5
10/03/2021	12:00:00	0.0093	0.0133	0.0353	0.0488	80.2	1.3	23.9	36.3
10/03/2021	13:00:00	0.0106	0.0075	0.0237	0.0313	107.0	2.0	26.4	22.1
10/03/2021	14:00:00	0.0079	0.0046	0.0158	0.0202	100.3	2.1	28.9	14.6
10/03/2021	15:00:00	0.0014	0.0029	0.0095	0.0123	86.0	2.8	29.9	11.4
10/03/2021	16:00:00	0.0023	0.0028	0.0096	0.0123	112.4	2.4	30.7	8.7
10/03/2021	17:00:00	0.0030	0.0025	0.0095	0.0118	80.5	3.1	30.8	11.4
10/03/2021	18:00:00	0.0005	0.0040	0.0117	0.0156	112.0	5.0	29.5	17.3
10/03/2021	19:00:00	0.0000	0.0031	0.0128	0.0160	117.6	5.2	27.0	22.0
10/03/2021	20:00:00	0.0000	0.0029	0.0117	0.0144	126.7	5.0	24.9	19.6
10/03/2021	21:00:00	0.0000	0.0031	0.0183	0.0214	124.5	3.5	23.6	27.8
10/03/2021	22:00:00	0.0008	0.0147	0.0352	0.0498	149.6	1.6	22.3	30.6
10/03/2021	23:00:00	0.0016	0.0193	0.0331	0.0521	260.4	0.9	20.4	29.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0036	0.010	0.038	0.031
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/03/2021	00:00:00	0.0018	0.0180	0.0328	0.0512	262.6	0.8	19.3	34.0
11/03/2021	01:00:00	0.0023	0.0196	0.0295	0.0490	243.0	0.7	18.3	35.8
11/03/2021	02:00:00	0.0026	0.0085	0.0272	0.0358	263.0	1.0	17.3	37.5
11/03/2021	03:00:00	0.0037	0.0040	0.0278	0.0316	286.9	1.7	16.4	38.6
11/03/2021	04:00:00	0.0024	0.0008	0.0198	0.0205	153.3	0.9	15.7	44.9
11/03/2021	05:00:00	0.0015	0.0007	0.0100	0.0106	159.1	0.8	14.9	61.3
11/03/2021	06:00:00	0.0013	0.0030	0.0157	0.0190	250.2	0.7	14.1	59.2
11/03/2021	07:00:00	0.0013	0.0194	0.0247	0.0443	232.4	0.6	13.3	60.6
11/03/2021	08:00:00	0.0028	0.0562	0.0282	0.0845	152.1	0.6	15.1	55.2
11/03/2021	09:00:00	0.0042	0.0641	0.0372	0.1017	151.4	0.7	18.8	51.2
11/03/2021	10:00:00	0.0046	0.0290	0.0399	0.0691	192.1	0.7	22.3	36.5
11/03/2021	11:00:00	0.0081	0.0190	0.0403	0.0595	94.5	1.4	24.6	25.5
11/03/2021	12:00:00	0.0070	0.0085	0.0219	0.0304	125.7	2.0	26.5	18.0
11/03/2021	13:00:00	0.0053	0.0043	0.0141	0.0183	118.3	2.1	28.4	11.7
11/03/2021	14:00:00	0.0067	0.0047	0.0148	0.0197	104.4	2.2	30.0	9.1
11/03/2021	15:00:00	0.0066	0.0032	0.0102	0.0134	89.7	2.7	30.9	6.0
11/03/2021	16:00:00	0.0056	0.0032	0.0085	0.0117	118.2	2.5	31.5	4.9
11/03/2021	17:00:00	0.0041	0.0023	0.0081	0.0104	103.3	3.4	31.5	8.1
11/03/2021	18:00:00	0.0016	0.0027	0.0101	0.0127	100.8	5.1	30.1	16.9
11/03/2021	19:00:00	0.0015	0.0027	0.0137	0.0162	119.8	5.2	27.7	23.3
11/03/2021	20:00:00	0.0017	0.0028	0.0141	0.0170	136.3	4.1	25.5	26.9
11/03/2021	21:00:00	0.0011	0.0035	0.0142	0.0176	136.3	3.8	24.3	31.5
11/03/2021	22:00:00	0.0010	0.0024	0.0163	0.0189	123.1	3.2	22.5	47.4
11/03/2021	23:00:00	0.0009	0.0014	0.0159	0.0171	128.6	2.3	21.0	55.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.012	0.040	0.033
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
12/03/2021	00:00:00	0.0011	0.0018	0.0256	0.0272	106.1	1.2	20.1	58.5
12/03/2021	01:00:00	0.0011	0.0022	0.0273	0.0296	97.6	1.6	19.1	60.5
12/03/2021	02:00:00	0.0012	0.0008	0.0215	0.0223	96.7	1.6	17.7	67.9
12/03/2021	03:00:00	0.0009	0.0007	0.0170	0.0176	79.5	1.5	16.4	73.3
12/03/2021	04:00:00	0.0008	0.0003	0.0107	0.0109	260.5	1.5	15.3	80.1
12/03/2021	05:00:00	0.0005	0.0001	0.0079	0.0080	303.7	1.7	14.1	87.1
12/03/2021	06:00:00	0.0001	0.0005	0.0097	0.0102	289.9	1.6	13.4	90.9
12/03/2021	07:00:00	0.0000	0.0006	0.0120	0.0127	304.7	1.4	12.9	93.0
12/03/2021	08:00:00	0.0000	0.0020	0.0118	0.0137	239.8	1.7	13.9	88.7
12/03/2021	09:00:00	0.0000	0.0072	0.0142	0.0212	195.4	1.8	15.9	79.1
12/03/2021	10:00:00	0.0000	0.0075	0.0148	0.0223	161.7	1.5	18.0	69.9
12/03/2021	11:00:00	0.0002	0.0059	0.0143	0.0202	135.7	1.3	20.4	58.3
12/03/2021	12:00:00	0.0009	0.0050	0.0153	0.0202	133.8	1.4	23.3	43.8
12/03/2021	13:00:00	0.0014	0.0045	0.0191	0.0236	108.6	1.6	26.1	30.5
12/03/2021	14:00:00	0.0016	0.0036	0.0154	0.0189	135.1	1.9	28.7	20.4
12/03/2021	15:00:00	0.0033	0.0034	0.0115	0.0150	109.4	2.5	30.2	10.9
12/03/2021	16:00:00	0.0033	0.0026	0.0098	0.0123	100.7	2.7	30.9	8.6
12/03/2021	17:00:00	0.0033	0.0022	0.0096	0.0116	76.3	2.4	31.5	7.7
12/03/2021	18:00:00	0.0021	0.0031	0.0114	0.0145	104.9	5.0	29.8	21.8
12/03/2021	19:00:00	0.0023	0.0030	0.0130	0.0160	120.8	5.1	26.9	30.2
12/03/2021	20:00:00	0.0021	0.0038	0.0145	0.0181	133.1	4.4	24.8	34.8
12/03/2021	21:00:00	0.0023	0.0016	0.0133	0.0148	116.3	4.9	22.1	55.3
12/03/2021	22:00:00	0.0023	0.0020	0.0122	0.0142	114.0	3.6	20.1	64.2
12/03/2021	23:00:00	0.0023	0.0012	0.0123	0.0135	120.7	2.9	18.5	71.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0013	0.003	0.027	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/03/2021	00:00:00	0.0021	0.0008	0.0103	0.0111	119.0	2.9	17.4	75.7
13/03/2021	01:00:00	0.0021	0.0008	0.0088	0.0096	109.2	3.2	16.6	80.0
13/03/2021	02:00:00	0.0019	0.0008	0.0073	0.0081	130.7	3.6	16.5	80.4
13/03/2021	03:00:00	0.0017	0.0004	0.0040	0.0045	146.9	3.1	16.2	82.0
13/03/2021	04:00:00	0.0013	0.0005	0.0041	0.0046	149.7	1.6	15.9	80.9
13/03/2021	05:00:00	0.0014	0.0005	0.0077	0.0082	187.0	1.0	15.2	84.1
13/03/2021	06:00:00	0.0011	0.0012	0.0106	0.0115	209.5	0.9	14.3	85.5
13/03/2021	07:00:00	0.0011	0.0007	0.0158	0.0167	286.5	1.1	14.2	85.6
13/03/2021	08:00:00	0.0014	0.0049	0.0173	0.0222	292.9	0.9	15.0	82.2
13/03/2021	09:00:00	0.0021	0.0112	0.0191	0.0305	171.3	1.0	17.8	70.7
13/03/2021	10:00:00	0.0024	0.0082	0.0160	0.0240	117.1	1.3	19.7	63.9
13/03/2021	11:00:00	0.0034	0.0060	0.0177	0.0237	158.4	1.4	21.7	54.5
13/03/2021	12:00:00	0.0046	0.0055	0.0209	0.0265	133.5	1.6	23.9	44.3
13/03/2021	13:00:00	0.0035	0.0022	0.0094	0.0117	154.8	2.2	26.2	30.7
13/03/2021	14:00:00	0.0026	0.0019	0.0077	0.0097	104.5	2.2	28.4	22.5
13/03/2021	15:00:00	0.0024	0.0016	0.0074	0.0089	165.4	1.8	30.0	17.2
13/03/2021	16:00:00	0.0024	0.0008	0.0067	0.0075	190.3	1.5	31.5	14.3
13/03/2021	17:00:00	0.0029	0.0022	0.0129	0.0150	120.4	2.7	31.1	16.3
13/03/2021	18:00:00	0.0048	0.0020	0.0155	0.0175	130.8	2.7	30.5	16.8
13/03/2021	19:00:00	0.0063	0.0016	0.0179	0.0193	123.9	3.6	29.1	24.7
13/03/2021	20:00:00	0.0027	0.0016	0.0124	0.0141	123.9	4.1	26.5	36.3
13/03/2021	21:00:00	0.0027	0.0026	0.0173	0.0200	113.3	3.2	25.2	39.0
13/03/2021	22:00:00	0.0035	0.0046	0.0277	0.0325	136.4	2.0	24.3	40.9
13/03/2021	23:00:00	0.0037	0.0046	0.0320	0.0366	198.2	1.3	23.1	45.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0026	0.003	0.028	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/03/2021	00:00:00	0.0039	0.0025	0.0246	0.0270	268.3	1.6	22.1	48.5
14/03/2021	01:00:00	0.0044	0.0047	0.0262	0.0313	173.0	1.6	21.5	45.9
14/03/2021	02:00:00	0.0055	0.0049	0.0284	0.0333	181.1	1.1	21.0	44.6
14/03/2021	03:00:00	0.0055	0.0040	0.0263	0.0303	279.3	1.2	19.3	47.9
14/03/2021	04:00:00	0.0053	0.0023	0.0215	0.0235	107.5	1.1	18.7	42.7
14/03/2021	05:00:00	0.0050	0.0007	0.0177	0.0185	232.0	1.1	17.6	46.5
14/03/2021	06:00:00	0.0047	0.0029	0.0183	0.0215	213.6	0.8	16.4	50.1
14/03/2021	07:00:00	0.0051	0.0094	0.0240	0.0335	177.4	0.7	15.8	53.9
14/03/2021	08:00:00	0.0057	0.0169	0.0222	0.0394	273.2	0.7	17.1	50.0
14/03/2021	09:00:00	0.0058	0.0077	0.0151	0.0230	245.9	1.1	21.3	31.2
14/03/2021	10:00:00	0.0066	0.0024	0.0064	0.0089	243.6	2.1	24.0	23.8
14/03/2021	11:00:00	0.0041	0.0013	0.0046	0.0058	265.5	4.2	25.6	20.2
14/03/2021	12:00:00	0.0033	0.0013	0.0038	0.0051	273.0	4.6	27.0	18.7
14/03/2021	13:00:00	0.0026	0.0011	0.0040	0.0051	269.8	4.6	28.6	16.1
14/03/2021	14:00:00	0.0019	0.0011	0.0035	0.0047	257.7	4.5	30.2	11.5
14/03/2021	15:00:00	0.0013	0.0019	0.0036	0.0055	263.6	5.4	31.0	7.1
14/03/2021	16:00:00	0.0010	0.0013	0.0035	0.0047	277.3	5.8	31.4	5.1
14/03/2021	17:00:00	0.0008	0.0018	0.0039	0.0056	275.9	5.5	31.4	5.3
14/03/2021	18:00:00	0.0009	0.0010	0.0050	0.0060	259.9	3.7	31.3	7.2
14/03/2021	19:00:00	0.0008	0.0020	0.0076	0.0096	275.2	3.3	29.8	8.9
14/03/2021	20:00:00	0.0009	0.0020	0.0133	0.0154	273.9	2.8	28.4	10.8
14/03/2021	21:00:00	0.0008	0.0019	0.0072	0.0090	271.8	4.0	27.6	11.7
14/03/2021	22:00:00	0.0011	0.0008	0.0068	0.0076	268.9	3.5	26.6	12.4
14/03/2021	23:00:00	0.0011	0.0012	0.0061	0.0071	275.1	4.0	25.7	14.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0033	0.003	0.028	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/03/2021	00:00:00	0.0011	0.0006	0.0082	0.0097	205.5	2.6	24.8	17.0
15/03/2021	01:00:00	0.0019	0.0016	0.0216	0.0233	139.1	2.6	21.6	51.1
15/03/2021	02:00:00	0.0019	0.0003	0.0111	0.0113	131.2	2.0	20.3	60.5
15/03/2021	03:00:00	0.0020	0.0017	0.0213	0.0229	219.5	1.0	19.1	61.9
15/03/2021	04:00:00	0.0022	0.0028	0.0269	0.0296	192.2	0.6	17.8	61.2
15/03/2021	05:00:00	0.0027	0.0014	0.0172	0.0184	253.3	0.8	17.5	48.6
15/03/2021	06:00:00	0.0030	0.0030	0.0197	0.0227	207.1	0.8	16.5	53.7
15/03/2021	07:00:00	0.0038	0.0185	0.0232	0.0408	104.2	0.8	16.6	47.9
15/03/2021	08:00:00	0.0045	0.0202	0.0193	0.0400	255.4	1.1	18.0	46.3
15/03/2021	09:00:00	0.0032	0.0031	0.0082	0.0112	141.6	1.3	22.2	26.3
15/03/2021	10:00:00	0.0031	0.0016	0.0041	0.0056	288.5	4.1	23.9	22.3
15/03/2021	11:00:00	0.0025	0.0018	0.0039	0.0057	283.9	4.9	25.0	18.5
15/03/2021	12:00:00	0.0020	0.0016	0.0038	0.0054	281.3	4.6	26.9	14.6
15/03/2021	13:00:00	0.0017	0.0017	0.0040	0.0058	268.5	4.8	28.7	11.8
15/03/2021	14:00:00	0.0013	0.0014	0.0034	0.0047	280.7	4.4	29.8	8.7
15/03/2021	15:00:00	0.0013	0.0012	0.0033	0.0046	264.5	4.8	30.7	5.6
15/03/2021	16:00:00	0.0010	0.0014	0.0035	0.0049	268.1	5.1	31.1	4.0
15/03/2021	17:00:00	0.0010	0.0010	0.0034	0.0044	275.6	4.6	31.3	3.6
15/03/2021	18:00:00	0.0009	0.0019	0.0049	0.0067	276.9	4.4	31.1	3.6
15/03/2021	19:00:00	0.0010	0.0021	0.0071	0.0091	277.1	4.2	30.1	4.3
15/03/2021	20:00:00	0.0009	0.0026	0.0119	0.0145	273.1	3.4	28.4	5.5
15/03/2021	21:00:00	0.0010	0.0014	0.0066	0.0080	270.1	4.3	27.4	6.6
15/03/2021	22:00:00	0.0012	0.0017	0.0088	0.0107	227.7	3.3	26.5	7.7
15/03/2021	23:00:00	0.0023	0.0069	0.0255	0.0325	129.0	2.3	24.0	33.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.003	0.027	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/03/2021	00:00:00	0.0020	0.0006	0.0113	0.0119	156.1	2.8	21.0	63.9
16/03/2021	01:00:00	0.0018	0.0007	0.0136	0.0141	129.0	1.9	20.1	69.6
16/03/2021	02:00:00	0.0021	0.0005	0.0150	0.0154	184.0	1.2	19.2	74.3
16/03/2021	03:00:00	0.0024	0.0004	0.0180	0.0184	196.0	1.2	18.4	72.9
16/03/2021	04:00:00	0.0025	0.0006	0.0177	0.0182	231.9	0.6	17.5	73.8
16/03/2021	05:00:00	0.0025	0.0013	0.0182	0.0196	189.3	0.7	16.8	70.1
16/03/2021	06:00:00	0.0028	0.0108	0.0230	0.0336	225.0	0.6	16.1	68.5
16/03/2021	07:00:00	0.0038	0.0312	0.0268	0.0579	166.4	1.2	15.8	76.8
16/03/2021	08:00:00	0.0052	0.0482	0.0350	0.0828	124.5	1.2	17.1	73.3
16/03/2021	09:00:00	0.0089	0.0498	0.0382	0.0877	99.9	1.3	20.5	43.4
16/03/2021	10:00:00	0.0114	0.0338	0.0383	0.0724	101.9	1.7	23.2	34.1
16/03/2021	11:00:00	0.0060	0.0037	0.0064	0.0100	268.0	4.9	26.4	11.8
16/03/2021	12:00:00	0.0054	0.0024	0.0046	0.0069	251.7	4.7	28.0	12.0
16/03/2021	13:00:00	0.0046	0.0019	0.0045	0.0063	262.6	6.0	29.1	10.3
16/03/2021	14:00:00	0.0033	0.0021	0.0043	0.0064	252.0	5.1	30.0	7.7
16/03/2021	15:00:00	0.0013	0.0024	0.0049	0.0072	265.5	5.6	30.6	7.2
16/03/2021	16:00:00	0.0008	0.0023	0.0047	0.0070	274.2	6.2	30.8	6.0
16/03/2021	17:00:00	0.0006	0.0021	0.0050	0.0071	272.1	5.6	30.9	5.7
16/03/2021	18:00:00	0.0002	0.0021	0.0060	0.0081	250.4	4.6	30.7	5.9
16/03/2021	19:00:00	0.0000	0.0013	0.0081	0.0093	260.6	4.5	29.7	6.3
16/03/2021	20:00:00	0.0002	0.0029	0.0119	0.0147	274.9	3.3	28.0	5.1
16/03/2021	21:00:00	0.0001	0.0020	0.0127	0.0146	262.6	3.0	26.7	5.6
16/03/2021	22:00:00	0.0002	0.0013	0.0137	0.0151	261.6	2.2	25.3	6.8
16/03/2021	23:00:00	0.0002	0.0009	0.0057	0.0067	257.1	3.1	24.8	6.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0030	0.009	0.038	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/03/2021	00:00:00	0.0000	0.0008	0.0055	0.0063	274.5	2.9	23.6	7.0
17/03/2021	01:00:00	0.0001	0.0003	0.0048	0.0051	270.3	3.9	22.5	8.1
17/03/2021	02:00:00	0.0000	0.0002	0.0033	0.0035	277.9	3.8	21.1	10.0
17/03/2021	03:00:00	0.0000	0.0002	0.0026	0.0028	275.7	4.0	20.9	10.4
17/03/2021	04:00:00	0.0003	0.0001	0.0026	0.0027	266.5	4.4	20.5	11.1
17/03/2021	05:00:00	0.0000	0.0000	0.0027	0.0027	258.4	3.3	19.8	12.6
17/03/2021	06:00:00	0.0000	0.0002	0.0040	0.0042	289.0	2.3	18.4	15.6
17/03/2021	07:00:00	0.0000	0.0012	0.0080	0.0092	255.4	1.4	17.8	16.8
17/03/2021	08:00:00	0.0000	0.0119	0.0202	0.0312	159.8	1.1	19.9	15.1
17/03/2021	09:00:00	0.0000	0.0099	0.0148	0.0248	132.9	1.6	22.9	11.8
17/03/2021	10:00:00	0.0000	0.0035	0.0058	0.0094	278.9	3.5	24.2	9.6
17/03/2021	11:00:00	0.0000	0.0034	0.0044	0.0077	266.6	4.4	25.7	7.5
17/03/2021	12:00:00	0.0000	0.0027	0.0042	0.0070	260.4	4.5	27.4	6.4
17/03/2021	13:00:00	0.0000	0.0023	0.0034	0.0056	255.7	3.8	28.9	5.7
17/03/2021	14:00:00	0.0000	0.0021	0.0027	0.0048	264.3	2.8	30.3	5.2
17/03/2021	15:00:00	0.0010	0.0020	0.0026	0.0046	231.1	3.4	30.7	4.7
17/03/2021	16:00:00	0.0010	0.0030	0.0045	0.0072	244.1	3.1	31.3	4.2
17/03/2021	17:00:00	0.0011	0.0022	0.0043	0.0064	249.6	2.9	31.6	3.6
17/03/2021	18:00:00	0.0006	0.0019	0.0044	0.0065	267.5	2.9	31.5	3.5
17/03/2021	19:00:00	0.0005	0.0034	0.0114	0.0149	282.7	2.9	30.3	4.6
17/03/2021	20:00:00	0.0014	0.0088	0.0238	0.0319	238.1	2.5	28.1	9.2
17/03/2021	21:00:00	0.0028	0.0021	0.0125	0.0145	125.4	5.2	24.8	25.6
17/03/2021	22:00:00	0.0028	0.0017	0.0108	0.0125	118.5	5.3	23.0	39.7
17/03/2021	23:00:00	0.0023	0.0012	0.0094	0.0107	108.7	5.3	21.2	67.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0005	0.003	0.024	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/03/2021	00:00:00	0.0022	0.0004	0.0080	0.0084	110.7	4.4	20.2	71.5
18/03/2021	01:00:00	0.0021	0.0000	0.0057	0.0057	131.5	4.4	19.8	70.0
18/03/2021	02:00:00	0.0019	0.0002	0.0080	0.0082	128.4	4.7	18.9	72.6
18/03/2021	03:00:00	0.0015	0.0002	0.0076	0.0079	131.3	4.2	18.3	74.8
18/03/2021	04:00:00	0.0014	0.0004	0.0053	0.0057	110.3	4.1	17.6	77.7
18/03/2021	05:00:00	0.0014	0.0004	0.0056	0.0060	129.0	4.5	17.3	70.5
18/03/2021	06:00:00	0.0017	0.0009	0.0060	0.0066	151.0	4.6	17.1	54.7
18/03/2021	07:00:00	0.0018	0.0008	0.0063	0.0071	149.9	4.5	16.2	51.0
18/03/2021	08:00:00	0.0013	0.0020	0.0078	0.0099	151.3	4.6	16.3	48.1
18/03/2021	09:00:00	0.0016	0.0048	0.0107	0.0157	150.6	4.8	17.2	45.7
18/03/2021	10:00:00	0.0017	0.0047	0.0089	0.0136	146.3	5.0	18.3	47.0
18/03/2021	11:00:00	0.0018	0.0041	0.0075	0.0116	145.1	5.1	19.6	50.5
18/03/2021	12:00:00	0.0020	0.0035	0.0069	0.0104	144.3	5.0	21.2	42.7
18/03/2021	13:00:00	0.0021	0.0038	0.0076	0.0111	141.1	4.4	23.0	38.1
18/03/2021	14:00:00	0.0023	0.0038	0.0081	0.0119	97.9	5.6	23.5	37.6
18/03/2021	15:00:00	0.0022	0.0030	0.0071	0.0101	90.7	6.3	23.6	35.7
18/03/2021	16:00:00	0.0021	0.0025	0.0071	0.0096	94.5	6.0	23.5	34.4
18/03/2021	17:00:00	0.0021	0.0029	0.0086	0.0115	102.4	6.0	23.3	33.3
18/03/2021	18:00:00	0.0021	0.0027	0.0098	0.0126	100.0	6.1	21.9	34.3
18/03/2021	19:00:00	0.0024	0.0019	0.0113	0.0132	108.9	6.9	19.3	34.5
18/03/2021	20:00:00	0.0020	0.0019	0.0118	0.0136	114.4	5.9	17.3	35.3
18/03/2021	21:00:00	0.0019	0.0012	0.0111	0.0124	106.7	5.8	15.9	37.2
18/03/2021	22:00:00	0.0019	0.0009	0.0116	0.0125	106.4	4.9	14.8	39.7
18/03/2021	23:00:00	0.0020	0.0004	0.0107	0.0111	105.4	5.0	13.7	44.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.002	0.012	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/03/2021	00:00:00	0.0020	0.0002	0.0083	0.0085	106.4	4.4	12.8	48.4
19/03/2021	01:00:00	0.0020	0.0003	0.0082	0.0085	107.4	3.5	12.2	50.6
19/03/2021	02:00:00	0.0019	0.0004	0.0076	0.0079	103.5	3.0	11.7	51.0
19/03/2021	03:00:00	0.0020	0.0004	0.0077	0.0080	105.9	2.6	11.5	49.8
19/03/2021	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0069	0.0070	114.2	1.9	11.0	49.1
19/03/2021	05:00:00	0.0014	0.0001	0.0069	0.0069	111.5	2.0	10.6	49.6
19/03/2021	06:00:00	0.0012	0.0007	0.0089	0.0097	111.3	1.0	10.1	50.0
19/03/2021	07:00:00	0.0029	0.0007	0.0215	0.0223	72.5	1.1	10.1	48.2
19/03/2021	08:00:00	0.0033	0.0078	0.0296	0.0374	210.9	0.7	11.5	46.6
19/03/2021	09:00:00	0.0058	0.0190	0.0318	0.0512	113.7	1.5	13.8	43.1
19/03/2021	10:00:00	0.0062	0.0191	0.0281	0.0470	98.6	2.2	15.2	44.5
19/03/2021	11:00:00	0.0041	0.0084	0.0169	0.0254	99.0	2.6	16.8	42.8
19/03/2021	12:00:00	0.0038	0.0054	0.0139	0.0195	90.4	2.8	18.5	37.7
19/03/2021	13:00:00	0.0034	0.0038	0.0105	0.0144	102.6	2.3	20.9	31.6
19/03/2021	14:00:00	0.0029	0.0022	0.0100	0.0122	127.0	2.2	23.0	26.4
19/03/2021	15:00:00	0.0036	0.0026	0.0099	0.0125	142.0	1.9	25.1	22.2
19/03/2021	16:00:00	0.0031	0.0029	0.0082	0.0113	100.7	3.5	25.4	20.4
19/03/2021	17:00:00	0.0025	0.0030	0.0087	0.0118	102.1	4.8	24.5	21.6
19/03/2021	18:00:00	0.0021	0.0024	0.0096	0.0120	108.2	5.4	22.8	23.7
19/03/2021	19:00:00	0.0024	0.0025	0.0137	0.0163	117.4	5.4	20.1	28.4
19/03/2021	20:00:00	0.0027	0.0020	0.0130	0.0150	121.4	5.2	17.3	33.6
19/03/2021	21:00:00	0.0033	0.0018	0.0138	0.0156	120.0	4.6	15.6	39.9
19/03/2021	22:00:00	0.0027	0.0014	0.0134	0.0148	119.1	3.6	14.4	50.4
19/03/2021	23:00:00	0.0028	0.0015	0.0140	0.0155	120.7	3.4	13.9	53.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0029	0.004	0.032	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/03/2021	00:00:00	0.0026	0.0004	0.0113	0.0117	111.7	3.5	12.9	58.7
20/03/2021	01:00:00	0.0023	0.0006	0.0098	0.0103	102.0	2.9	12.4	63.1
20/03/2021	02:00:00	0.0025	0.0005	0.0093	0.0098	94.7	2.2	12.5	63.7
20/03/2021	03:00:00	0.0025	0.0003	0.0099	0.0102	78.6	1.9	12.2	66.3
20/03/2021	04:00:00	0.0029	0.0001	0.0069	0.0071	73.0	1.6	11.6	73.3
20/03/2021	05:00:00	0.0021	0.0004	0.0073	0.0077	114.4	2.5	11.1	76.3
20/03/2021	06:00:00	0.0019	0.0008	0.0056	0.0065	127.9	3.0	10.6	78.6
20/03/2021	07:00:00	0.0017	0.0005	0.0079	0.0084	126.6	3.3	10.4	80.6
20/03/2021	08:00:00	0.0015	0.0031	0.0115	0.0142	139.2	3.0	10.8	80.7
20/03/2021	09:00:00	0.0016	0.0034	0.0086	0.0121	134.4	3.6	12.4	75.0
20/03/2021	10:00:00	0.0019	0.0048	0.0104	0.0153	123.2	3.1	14.0	68.0
20/03/2021	11:00:00	0.0029	0.0050	0.0115	0.0164	127.4	2.3	16.2	58.3
20/03/2021	12:00:00	0.0035	0.0054	0.0144	0.0198	112.1	2.0	18.6	49.5
20/03/2021	13:00:00	0.0035	0.0034	0.0141	0.0174	109.7	1.9	21.1	41.1
20/03/2021	14:00:00	0.0035	0.0035	0.0154	0.0189	89.4	2.0	23.3	34.2
20/03/2021	15:00:00	0.0030	0.0026	0.0124	0.0151	96.3	2.3	24.8	31.5
20/03/2021	16:00:00	0.0024	0.0026	0.0091	0.0119	114.7	2.8	25.6	29.1
20/03/2021	17:00:00	0.0025	0.0027	0.0091	0.0117	97.4	3.2	25.9	29.6
20/03/2021	18:00:00	0.0023	0.0026	0.0098	0.0124	125.3	4.0	23.6	36.3
20/03/2021	19:00:00	0.0024	0.0025	0.0118	0.0145	128.5	4.3	19.8	49.9
20/03/2021	20:00:00	0.0026	0.0025	0.0115	0.0140	132.5	4.4	16.8	62.4
20/03/2021	21:00:00	0.0026	0.0023	0.0116	0.0139	131.0	4.5	14.8	71.0
20/03/2021	22:00:00	0.0025	0.0016	0.0105	0.0121	123.9	4.0	13.5	79.0
20/03/2021	23:00:00	0.0025	0.0009	0.0107	0.0116	107.0	4.3	12.8	81.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.002	0.015	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/03/2021	00:00:00	0.0025	0.0010	0.0102	0.0113	107.6	3.5	12.1	83.8
21/03/2021	01:00:00	0.0024	0.0004	0.0067	0.0071	114.4	2.8	12.0	84.0
21/03/2021	02:00:00	0.0020	0.0009	0.0055	0.0065	105.4	2.6	12.0	83.1
21/03/2021	03:00:00	0.0017	0.0003	0.0060	0.0062	118.2	2.1	12.1	82.5
21/03/2021	04:00:00	0.0017	0.0006	0.0047	0.0054	133.7	2.1	12.1	82.0
21/03/2021	05:00:00	0.0015	0.0002	0.0031	0.0032	143.4	1.8	11.8	82.4
21/03/2021	06:00:00	0.0014	0.0003	0.0052	0.0055	162.3	1.4	11.3	84.1
21/03/2021	07:00:00	0.0011	0.0007	0.0081	0.0089	226.8	1.1	10.9	85.4
21/03/2021	08:00:00	0.0014	0.0018	0.0128	0.0146	246.7	2.0	11.6	83.5
21/03/2021	09:00:00	0.0019	0.0047	0.0120	0.0167	151.4	1.3	14.0	73.1
21/03/2021	10:00:00	0.0023	0.0058	0.0134	0.0194	175.0	1.0	16.9	61.0
21/03/2021	11:00:00	0.0027	0.0057	0.0174	0.0231	119.0	1.6	19.1	52.5
21/03/2021	12:00:00	0.0057	0.0070	0.0217	0.0287	111.8	1.9	22.0	41.9
21/03/2021	13:00:00	0.0141	0.0044	0.0151	0.0197	105.3	2.2	25.2	30.0
21/03/2021	14:00:00	0.0144	0.0026	0.0125	0.0152	116.1	2.3	27.8	20.3
21/03/2021	15:00:00	0.0046	0.0013	0.0062	0.0075	207.0	2.5	29.9	10.1
21/03/2021	16:00:00	0.0009	0.0007	0.0028	0.0036	261.1	3.7	30.5	6.5
21/03/2021	17:00:00	0.0007	0.0010	0.0033	0.0044	288.7	3.6	30.7	5.8
21/03/2021	18:00:00	0.0008	0.0008	0.0036	0.0044	295.1	3.4	30.6	5.5
21/03/2021	19:00:00	0.0019	0.0014	0.0078	0.0091	220.4	3.2	28.6	15.5
21/03/2021	20:00:00	0.0020	0.0019	0.0124	0.0145	128.9	3.9	23.9	36.5
21/03/2021	21:00:00	0.0025	0.0027	0.0203	0.0230	124.2	3.6	22.4	39.9
21/03/2021	22:00:00	0.0026	0.0030	0.0214	0.0244	101.8	2.7	20.9	46.2
21/03/2021	23:00:00	0.0026	0.0026	0.0271	0.0297	160.8	1.2	19.6	52.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0032	0.002	0.022	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/03/2021	00:00:00	0.0030	0.0016	0.0210	0.0221	281.9	2.2	18.1	59.6
22/03/2021	01:00:00	0.0028	0.0000	0.0102	0.0102	299.7	2.0	15.7	72.4
22/03/2021	02:00:00	0.0026	0.0004	0.0106	0.0110	199.6	0.8	15.0	75.7
22/03/2021	03:00:00	0.0025	0.0006	0.0084	0.0090	111.4	1.6	13.5	83.9
22/03/2021	04:00:00	0.0019	0.0000	0.0050	0.0050	241.1	0.9	12.5	89.6
22/03/2021	05:00:00	0.0017	0.0002	0.0075	0.0078	69.9	1.0	12.5	89.3
22/03/2021	06:00:00	0.0014	0.0014	0.0119	0.0130	120.9	0.9	12.0	92.0
22/03/2021	07:00:00	0.0021	0.0159	0.0269	0.0428	141.9	1.4	12.0	90.3
22/03/2021	08:00:00	0.0033	0.0343	0.0273	0.0620	160.1	1.6	13.9	80.6
22/03/2021	09:00:00	0.0055	0.0297	0.0294	0.0589	115.4	2.2	17.3	61.1
22/03/2021	10:00:00	0.0140	0.0323	0.0407	0.0731	111.5	2.2	20.8	42.4
22/03/2021	11:00:00	0.0201	0.0202	0.0314	0.0514	143.3	2.1	24.4	26.5
22/03/2021	12:00:00	0.0055	0.0027	0.0059	0.0086	257.6	3.1	27.7	10.3
22/03/2021	13:00:00	0.0036	0.0019	0.0041	0.0061	257.2	3.8	29.1	8.7
22/03/2021	14:00:00	0.0029	0.0018	0.0044	0.0061	264.3	4.7	30.1	7.4
22/03/2021	15:00:00	0.0011	0.0015	0.0045	0.0060	274.3	5.3	30.8	6.9
22/03/2021	16:00:00	0.0005	0.0033	0.0049	0.0081	265.2	5.8	31.1	6.9
22/03/2021	17:00:00	0.0000	0.0020	0.0039	0.0059	261.8	5.9	30.8	7.1
22/03/2021	18:00:00	0.0000	0.0023	0.0049	0.0071	264.8	5.9	30.7	6.9
22/03/2021	19:00:00	0.0000	0.0025	0.0053	0.0079	269.8	5.2	29.8	7.4
22/03/2021	20:00:00	0.0000	0.0024	0.0068	0.0093	286.6	4.4	28.5	8.7
22/03/2021	21:00:00	0.0000	0.0021	0.0088	0.0108	284.8	3.3	27.3	9.7
22/03/2021	22:00:00	0.0000	0.0012	0.0072	0.0083	274.7	3.7	25.8	10.6
22/03/2021	23:00:00	0.0000	0.0008	0.0043	0.0051	277.8	4.1	24.2	12.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0032	0.007	0.041	0.020
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/03/2021	00:00:00	0.0000	0.0010	0.0037	0.0047	277.3	3.9	22.7	13.8
23/03/2021	01:00:00	0.0000	0.0005	0.0020	0.0025	283.9	4.5	21.9	15.3
23/03/2021	02:00:00	0.0000	0.0000	0.0017	0.0016	284.6	4.4	21.1	17.1
23/03/2021	03:00:00	0.0000	0.0003	0.0013	0.0017	272.7	5.9	20.5	18.5
23/03/2021	04:00:00	0.0000	0.0002	0.0011	0.0014	273.9	5.6	19.7	20.1
23/03/2021	05:00:00	0.0000	0.0002	0.0013	0.0015	275.9	5.1	19.0	21.1
23/03/2021	06:00:00	0.0000	0.0000	0.0018	0.0018	274.9	5.3	18.5	22.3
23/03/2021	07:00:00	0.0000	0.0008	0.0029	0.0037	269.4	5.5	18.1	24.3
23/03/2021	08:00:00	0.0000	0.0024	0.0044	0.0068	275.6	5.3	18.5	25.7
23/03/2021	09:00:00	0.0000	0.0038	0.0046	0.0085	284.3	5.7	19.6	25.7
23/03/2021	10:00:00	0.0000	0.0040	0.0047	0.0087	273.4	5.0	21.3	23.4
23/03/2021	11:00:00	0.0000	0.0036	0.0044	0.0080	271.2	5.1	23.6	18.2
23/03/2021	12:00:00	0.0000	0.0023	0.0030	0.0052	262.9	5.6	25.8	14.0
23/03/2021	13:00:00	0.0000	0.0022	0.0029	0.0052	266.8	6.8	27.5	11.5
23/03/2021	14:00:00	0.0000	0.0025	0.0031	0.0055	268.0	6.6	28.7	9.9
23/03/2021	15:00:00	0.0012	0.0024	0.0033	0.0057	268.9	6.9	29.3	9.2
23/03/2021	16:00:00	0.0011	0.0024	0.0032	0.0056	261.6	6.6	29.7	8.5
23/03/2021	17:00:00	0.0014	0.0023	0.0037	0.0060	262.5	5.9	29.3	8.4
23/03/2021	18:00:00	0.0013	0.0021	0.0044	0.0065	281.8	5.6	29.5	8.4
23/03/2021	19:00:00	0.0013	0.0026	0.0059	0.0084	271.6	5.2	28.2	9.8
23/03/2021	20:00:00	0.0015	0.0027	0.0081	0.0109	275.3	4.2	27.2	10.5
23/03/2021	21:00:00	0.0014	0.0018	0.0056	0.0074	268.8	4.8	26.0	11.1
23/03/2021	22:00:00	0.0014	0.0011	0.0053	0.0063	268.6	4.0	24.8	13.1
23/03/2021	23:00:00	0.0015	0.0008	0.0044	0.0053	248.6	3.5	23.7	15.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0005	0.002	0.008	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
24/03/2021	00:00:00	0.0016	0.0006	0.0057	0.0063	254.5	2.5	22.8	16.7
24/03/2021	01:00:00	0.0015	0.0005	0.0048	0.0053	243.1	2.9	21.7	18.3
24/03/2021	02:00:00	0.0013	0.0004	0.0019	0.0023	244.8	3.3	20.9	20.8
24/03/2021	03:00:00	0.0013	0.0004	0.0012	0.0015	240.6	4.1	20.4	22.7
24/03/2021	04:00:00	0.0011	0.0003	0.0011	0.0014	240.2	2.5	19.7	24.8
24/03/2021	05:00:00	0.0012	0.0000	0.0012	0.0012	256.7	3.6	19.3	26.6
24/03/2021	06:00:00	0.0010	0.0001	0.0015	0.0016	248.4	3.2	18.9	27.0
24/03/2021	07:00:00	0.0011	0.0005	0.0031	0.0035	261.5	3.1	18.4	27.4
24/03/2021	08:00:00	0.0013	0.0014	0.0046	0.0059	255.9	3.2	18.6	27.4
24/03/2021	09:00:00	0.0010	0.0028	0.0058	0.0087	257.6	3.0	20.1	25.5
24/03/2021	10:00:00	0.0009	0.0024	0.0045	0.0071	275.3	4.1	21.9	23.1
24/03/2021	11:00:00	0.0012	0.0034	0.0047	0.0079	256.1	4.5	23.5	20.3
24/03/2021	12:00:00	0.0010	0.0025	0.0034	0.0059	275.1	5.4	25.4	15.9
24/03/2021	13:00:00	0.0011	0.0021	0.0035	0.0057	280.0	6.7	26.8	12.8
24/03/2021	14:00:00	0.0013	0.0018	0.0039	0.0057	280.1	6.9	27.7	11.5
24/03/2021	15:00:00	0.0014	0.0020	0.0035	0.0056	274.5	7.8	28.6	9.0
24/03/2021	16:00:00	0.0016	0.0019	0.0036	0.0055	274.4	8.1	28.8	6.9
24/03/2021	17:00:00	0.0014	0.0017	0.0038	0.0056	262.0	6.3	28.7	6.9
24/03/2021	18:00:00	0.0013	0.0017	0.0044	0.0061	263.2	6.3	27.9	7.6
24/03/2021	19:00:00	0.0015	0.0021	0.0051	0.0072	264.6	5.8	27.1	7.8
24/03/2021	20:00:00	0.0012	0.0026	0.0049	0.0072	265.8	5.7	26.1	8.0
24/03/2021	21:00:00	0.0013	0.0016	0.0047	0.0063	271.2	5.4	25.2	9.6
24/03/2021	22:00:00	0.0014	0.0015	0.0042	0.0057	273.9	4.5	24.0	11.5
24/03/2021	23:00:00	0.0015	0.0011	0.0038	0.0048	284.4	4.0	23.0	12.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0013	0.001	0.006	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
25/03/2021	00:00:00	0.0013	0.0006	0.0023	0.0030	278.3	3.3	22.7	14.0
25/03/2021	01:00:00	0.0012	0.0004	0.0025	0.0029	265.8	2.5	22.0	15.7
25/03/2021	02:00:00	0.0011	0.0011	0.0021	0.0030	263.8	2.8	21.2	18.2
25/03/2021	03:00:00	0.0012	0.0003	0.0013	0.0015	268.3	3.7	20.4	19.6
25/03/2021	04:00:00	0.0013	0.0005	0.0012	0.0017	269.3	3.3	19.6	21.1
25/03/2021	05:00:00	0.0012	0.0003	0.0029	0.0032	248.5	1.9	17.7	23.6
25/03/2021	06:00:00	0.0011	0.0006	0.0033	0.0039	299.2	2.3	17.1	25.1
25/03/2021	07:00:00	0.0016	0.0004	0.0044	0.0049	311.9	2.5	16.7	26.8
25/03/2021	08:00:00	0.0018	0.0060	0.0117	0.0187	291.8	2.5	16.7	28.3
25/03/2021	09:00:00	0.0018	0.0086	0.0100	0.0186	280.5	3.1	19.1	26.5
25/03/2021	10:00:00	0.0016	0.0037	0.0049	0.0086	273.7	5.4	21.1	22.8
25/03/2021	11:00:00	0.0017	0.0033	0.0047	0.0079	271.6	5.8	22.6	17.1
25/03/2021	12:00:00	0.0018	0.0022	0.0046	0.0069	259.7	5.3	24.8	11.9
25/03/2021	13:00:00	0.0017	0.0019	0.0040	0.0059	268.6	3.7	27.1	8.6
25/03/2021	14:00:00	0.0013	0.0011	0.0033	0.0044	275.2	3.8	28.8	6.9
25/03/2021	15:00:00	0.0011	0.0019	0.0041	0.0060	243.3	3.3	29.8	6.3
25/03/2021	16:00:00	0.0013	0.0024	0.0048	0.0071	238.9	4.1	30.4	5.2
25/03/2021	17:00:00	0.0012	0.0019	0.0059	0.0077	252.4	3.9	30.8	4.5
25/03/2021	18:00:00	0.0010	0.0016	0.0060	0.0076	247.5	4.4	30.6	4.8
25/03/2021	19:00:00	0.0013	0.0016	0.0077	0.0093	265.0	4.4	29.6	5.1
25/03/2021	20:00:00	0.0012	0.0018	0.0106	0.0125	264.4	3.7	28.1	6.6
25/03/2021	21:00:00	0.0014	0.0010	0.0078	0.0088	259.0	4.6	27.2	8.6
25/03/2021	22:00:00	0.0012	0.0010	0.0063	0.0073	263.3	4.2	26.2	8.7
25/03/2021	23:00:00	0.0013	0.0005	0.0050	0.0054	268.9	4.1	25.0	9.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.002	0.012	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/03/2021	00:00:00	0.0022	0.0031	0.0238	0.0275	147.2	2.4	22.3	28.2
26/03/2021	01:00:00	0.0039	0.0014	0.0295	0.0309	114.6	2.3	19.7	45.7
26/03/2021	02:00:00	0.0044	0.0018	0.0334	0.0352	189.8	0.8	18.3	49.5
26/03/2021	03:00:00	0.0049	0.0045	0.0384	0.0426	156.7	1.3	17.9	50.9
26/03/2021	04:00:00	0.0051	0.0032	0.0341	0.0373	148.1	0.9	16.7	56.1
26/03/2021	05:00:00	0.0056	0.0039	0.0329	0.0368	196.6	0.7	15.8	53.9
26/03/2021	06:00:00	0.0061	0.0108	0.0313	0.0421	171.5	1.0	15.5	56.1
26/03/2021	07:00:00	0.0063	0.0353	0.0302	0.0650	201.9	0.6	14.8	53.6
26/03/2021	08:00:00	0.0097	0.0905	0.0435	0.1349	126.0	1.3	16.6	58.9
26/03/2021	09:00:00	0.0141	0.0610	0.0531	0.1144	157.4	0.9	20.3	45.5
26/03/2021	10:00:00	0.0179	0.0359	0.0537	0.0893	119.7	1.3	22.9	32.6
26/03/2021	11:00:00	0.0136	0.0165	0.0351	0.0507	184.2	2.4	25.6	19.7
26/03/2021	12:00:00	0.0059	0.0016	0.0037	0.0052	294.7	3.4	27.5	9.0
26/03/2021	13:00:00	0.0063	0.0032	0.0090	0.0122	185.1	2.6	29.0	7.1
26/03/2021	14:00:00	0.0052	0.0032	0.0058	0.0089	261.7	3.6	30.0	3.2
26/03/2021	15:00:00	0.0008	0.0018	0.0040	0.0058	273.4	4.2	30.5	1.4
26/03/2021	16:00:00	0.0001	0.0026	0.0052	0.0079	289.4	4.7	30.8	0.5
26/03/2021	17:00:00	0.0000	0.0024	0.0054	0.0080	281.9	4.2	30.7	0.5
26/03/2021	18:00:00	0.0000	0.0022	0.0082	0.0105	277.0	3.8	29.9	0.5
26/03/2021	19:00:00	0.0000	0.0032	0.0138	0.0170	285.2	2.7	29.0	0.8
26/03/2021	20:00:00	0.0000	0.0052	0.0192	0.0244	291.2	2.6	27.8	2.6
26/03/2021	21:00:00	0.0000	0.0042	0.0153	0.0192	285.5	3.2	26.7	4.9
26/03/2021	22:00:00	0.0000	0.0025	0.0106	0.0133	249.2	3.3	26.2	5.3
26/03/2021	23:00:00	0.0014	0.0131	0.0280	0.0406	165.1	1.6	25.2	6.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0049	0.013	0.054	0.036
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/03/2021	00:00:00	0.0007	0.0064	0.0198	0.0262	195.9	2.0	23.5	8.6
27/03/2021	01:00:00	0.0008	0.0054	0.0215	0.0269	245.8	1.7	22.7	10.2
27/03/2021	02:00:00	0.0018	0.0135	0.0230	0.0370	140.6	1.6	21.2	13.4
27/03/2021	03:00:00	0.0063	0.0510	0.0327	0.0838	165.6	0.9	18.6	20.9
27/03/2021	04:00:00	0.0057	0.0403	0.0291	0.0693	217.3	0.7	17.6	23.7
27/03/2021	05:00:00	0.0060	0.0545	0.0275	0.0816	146.1	0.5	16.4	26.5
27/03/2021	06:00:00	0.0058	0.0346	0.0246	0.0595	266.6	0.6	15.5	27.7
27/03/2021	07:00:00	0.0071	0.0698	0.0255	0.0953	180.5	0.7	14.9	28.4
27/03/2021	08:00:00	0.0100	0.1063	0.0291	0.1352	235.9	0.6	17.3	24.8
27/03/2021	09:00:00	0.0106	0.0498	0.0415	0.0910	120.8	1.2	21.0	16.9
27/03/2021	10:00:00	0.0097	0.0342	0.0411	0.0754	97.2	1.4	23.8	12.1
27/03/2021	11:00:00	0.0078	0.0183	0.0320	0.0504	128.8	1.3	27.4	7.9
27/03/2021	12:00:00	0.0052	0.0056	0.0179	0.0228	145.7	2.0	29.2	6.2
27/03/2021	13:00:00	0.0036	0.0013	0.0043	0.0056	219.6	2.5	30.4	5.1
27/03/2021	14:00:00	0.0032	0.0024	0.0079	0.0100	135.7	2.1	31.4	4.3
27/03/2021	15:00:00	0.0019	0.0021	0.0082	0.0102	130.6	2.7	31.5	4.3
27/03/2021	16:00:00	0.0018	0.0019	0.0085	0.0104	118.3	2.8	32.0	4.0
27/03/2021	17:00:00	0.0028	0.0019	0.0109	0.0130	102.4	2.5	32.4	4.0
27/03/2021	18:00:00	0.0025	0.0014	0.0103	0.0116	76.6	1.9	32.5	3.8
27/03/2021	19:00:00	0.0026	0.0021	0.0172	0.0190	115.8	1.5	31.9	4.2
27/03/2021	20:00:00	0.0039	0.0058	0.0425	0.0483	189.2	1.2	29.7	7.8
27/03/2021	21:00:00	0.0044	0.0185	0.0529	0.0713	181.5	1.4	28.3	10.1
27/03/2021	22:00:00	0.0052	0.0290	0.0483	0.0764	177.9	1.4	27.1	11.7
27/03/2021	23:00:00	0.0047	0.0201	0.0419	0.0618	208.0	1.1	25.2	13.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0048	0.024	0.053	0.049
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
28/03/2021	00:00:00	0.0050	0.0178	0.0375	0.0553	254.1	0.8	23.2	16.3
28/03/2021	01:00:00	0.0043	0.0016	0.0160	0.0176	291.5	2.2	22.6	14.5
28/03/2021	02:00:00	0.0036	0.0006	0.0131	0.0139	270.8	1.5	22.5	13.7
28/03/2021	03:00:00	0.0033	0.0014	0.0187	0.0198	115.8	1.9	21.2	14.7
28/03/2021	04:00:00	0.0023	0.0010	0.0153	0.0163	273.7	1.8	19.6	17.1
28/03/2021	05:00:00	0.0018	0.0006	0.0151	0.0158	290.4	0.8	18.8	18.5
28/03/2021	06:00:00	0.0017	0.0016	0.0169	0.0185	265.5	0.8	17.2	22.4
28/03/2021	07:00:00	0.0006	0.0012	0.0120	0.0132	291.4	1.9	18.1	18.9
28/03/2021	08:00:00	0.0000	0.0040	0.0135	0.0175	297.1	1.7	20.5	15.7
28/03/2021	09:00:00	0.0008	0.0031	0.0066	0.0097	287.0	2.0	24.1	11.7
28/03/2021	10:00:00	0.0000	0.0021	0.0041	0.0061	213.5	2.6	25.8	9.6
28/03/2021	11:00:00	0.0000	0.0015	0.0036	0.0052	115.1	2.6	27.4	8.4
28/03/2021	12:00:00	0.0000	0.0019	0.0038	0.0057	109.9	2.7	28.6	6.6
28/03/2021	13:00:00	0.0000	0.0019	0.0035	0.0054	96.1	2.5	29.6	6.3
28/03/2021	14:00:00	0.0000	0.0017	0.0056	0.0073	84.1	3.6	30.1	9.7
28/03/2021	15:00:00	0.0023	0.0016	0.0059	0.0075	102.3	5.5	29.6	16.6
28/03/2021	16:00:00	0.0035	0.0018	0.0069	0.0086	101.9	6.8	28.4	32.0
28/03/2021	17:00:00	0.0026	0.0022	0.0067	0.0090	110.0	7.4	26.4	40.7
28/03/2021	18:00:00	0.0021	0.0021	0.0067	0.0087	118.1	7.2	24.4	47.6
28/03/2021	19:00:00	0.0019	0.0012	0.0068	0.0080	112.2	7.4	22.2	56.1
28/03/2021	20:00:00	0.0019	0.0015	0.0076	0.0091	109.3	6.9	20.4	64.6
28/03/2021	21:00:00	0.0020	0.0013	0.0083	0.0096	117.7	5.4	19.5	70.0
28/03/2021	22:00:00	0.0016	0.0011	0.0082	0.0094	123.0	5.3	18.5	75.2
28/03/2021	23:00:00	0.0016	0.0011	0.0070	0.0081	116.7	5.1	17.6	78.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.002	0.038	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
29/03/2021	00:00:00	0.0013	0.0006	0.0051	0.0057	120.2	5.1	17.2	79.5
29/03/2021	01:00:00	0.0013	0.0005	0.0056	0.0061	116.2	4.2	17.1	79.4
29/03/2021	02:00:00	0.0013	0.0000	0.0044	0.0045	128.5	4.3	17.0	79.7
29/03/2021	03:00:00	0.0011	0.0001	0.0063	0.0064	139.7	3.6	17.0	80.1
29/03/2021	04:00:00	0.0009	0.0005	0.0043	0.0048	87.5	2.9	16.1	83.6
29/03/2021	05:00:00	0.0006	0.0004	0.0037	0.0041	89.8	3.3	15.5	84.9
29/03/2021	06:00:00	0.0009	0.0008	0.0070	0.0077	97.8	2.5	15.6	82.8
29/03/2021	07:00:00	0.0008	0.0008	0.0109	0.0117	97.3	2.6	15.8	81.4
29/03/2021	08:00:00	0.0013	0.0018	0.0121	0.0140	93.0	2.7	15.6	81.2
29/03/2021	09:00:00	0.0014	0.0044	0.0121	0.0164	130.3	2.6	16.4	78.2
29/03/2021	10:00:00	0.0017	0.0064	0.0101	0.0165	146.5	3.3	17.2	74.3
29/03/2021	11:00:00	0.0018	0.0039	0.0073	0.0112	135.5	3.6	18.4	69.3
29/03/2021	12:00:00	0.0018	0.0036	0.0056	0.0093	141.5	4.7	20.1	62.5
29/03/2021	13:00:00	0.0019	0.0035	0.0055	0.0089	141.4	5.0	22.2	53.1
29/03/2021	14:00:00	0.0020	0.0028	0.0064	0.0091	142.2	3.7	24.4	43.2
29/03/2021	15:00:00	0.0025	0.0024	0.0062	0.0086	127.8	3.1	26.0	37.9
29/03/2021	16:00:00	0.0026	0.0019	0.0070	0.0089	110.0	2.6	27.8	33.6
29/03/2021	17:00:00	0.0028	0.0031	0.0094	0.0124	111.1	2.9	28.1	34.4
29/03/2021	18:00:00	0.0025	0.0027	0.0087	0.0116	107.2	5.2	25.8	43.0
29/03/2021	19:00:00	0.0025	0.0026	0.0112	0.0139	113.2	4.7	22.9	54.5
29/03/2021	20:00:00	0.0025	0.0025	0.0124	0.0149	117.9	4.1	20.7	59.4
29/03/2021	21:00:00	0.0026	0.0029	0.0126	0.0155	116.7	3.6	19.9	61.2
29/03/2021	22:00:00	0.0028	0.0020	0.0132	0.0153	117.7	3.0	19.6	59.8
29/03/2021	23:00:00	0.0028	0.0014	0.0121	0.0135	118.9	2.7	19.1	59.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.002	0.013	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
30/03/2021	00:00:00	0.0030	0.0013	0.0156	0.0169	124.1	2.1	18.6	59.3
30/03/2021	01:00:00	0.0028	0.0012	0.0167	0.0179	92.6	1.5	18.2	61.4
30/03/2021	02:00:00	0.0033	0.0006	0.0113	0.0119	140.1	1.8	17.4	65.9
30/03/2021	03:00:00	0.0026	0.0000	0.0057	0.0056	222.2	1.7	16.1	75.5
30/03/2021	04:00:00	0.0023	0.0002	0.0053	0.0055	125.9	1.1	15.6	78.3
30/03/2021	05:00:00	0.0022	0.0004	0.0113	0.0117	103.1	1.2	15.6	78.8
30/03/2021	06:00:00	0.0020	0.0004	0.0076	0.0079	81.5	1.6	14.7	83.7
30/03/2021	07:00:00	0.0020	0.0015	0.0142	0.0155	78.8	1.1	14.5	83.7
30/03/2021	08:00:00	0.0022	0.0103	0.0198	0.0296	127.6	0.9	15.6	80.4
30/03/2021	09:00:00	0.0034	0.0225	0.0232	0.0454	111.9	1.5	18.2	69.0
30/03/2021	10:00:00	0.0040	0.0246	0.0303	0.0549	97.6	1.6	20.8	58.2
30/03/2021	11:00:00	0.0050	0.0169	0.0336	0.0507	99.0	1.1	24.7	42.3
30/03/2021	12:00:00	0.0055	0.0054	0.0207	0.0259	99.4	1.6	28.2	28.1
30/03/2021	13:00:00	0.0050	0.0026	0.0103	0.0130	96.8	2.1	29.6	21.4
30/03/2021	14:00:00	0.0042	0.0017	0.0070	0.0086	120.4	2.4	30.7	16.8
30/03/2021	15:00:00	0.0029	0.0019	0.0061	0.0081	130.2	2.4	31.2	15.1
30/03/2021	16:00:00	0.0027	0.0014	0.0079	0.0095	111.1	2.1	31.4	14.2
30/03/2021	17:00:00	0.0021	0.0023	0.0098	0.0121	136.7	2.3	31.6	13.8
30/03/2021	18:00:00	0.0019	0.0013	0.0093	0.0106	105.0	2.0	31.1	14.1
30/03/2021	19:00:00	0.0020	0.0032	0.0163	0.0198	96.2	1.4	30.1	15.5
30/03/2021	20:00:00	0.0032	0.0018	0.0196	0.0214	121.9	3.9	28.4	24.5
30/03/2021	21:00:00	0.0032	0.0019	0.0154	0.0172	146.9	3.5	27.5	26.7
30/03/2021	22:00:00	0.0036	0.0022	0.0177	0.0200	141.4	2.8	27.0	27.1
30/03/2021	23:00:00	0.0036	0.0020	0.0301	0.0320	115.5	2.5	25.2	35.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0031	0.005	0.034	0.019
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/03/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
31/03/2021	00:00:00	0.0035	0.0026	0.0302	0.0328	190.5	1.3	23.9	39.0
31/03/2021	01:00:00	0.0045	0.0036	0.0346	0.0386	92.9	1.2	23.4	40.3
31/03/2021	02:00:00	0.0050	0.0024	0.0312	0.0335	233.2	1.0	22.4	43.6
31/03/2021	03:00:00	0.0049	0.0009	0.0210	0.0219	291.3	1.4	20.6	50.1
31/03/2021	04:00:00	0.0039	0.0006	0.0109	0.0117	298.3	1.6	19.5	58.0
31/03/2021	05:00:00	0.0032	0.0005	0.0067	0.0072	231.4	2.0	18.8	65.4
31/03/2021	06:00:00	0.0026	0.0006	0.0071	0.0076	303.3	1.9	18.1	68.0
31/03/2021	07:00:00	0.0021	0.0007	0.0097	0.0104	312.4	2.3	17.9	69.5
31/03/2021	08:00:00	0.0017	0.0013	0.0101	0.0115	292.0	2.4	18.0	70.7
31/03/2021	09:00:00	0.0017	0.0023	0.0095	0.0118	275.0	1.5	19.9	64.7
31/03/2021	10:00:00	0.0017	0.0033	0.0115	0.0147	232.8	1.3	22.4	55.0
31/03/2021	11:00:00	0.0020	0.0030	0.0120	0.0151	169.1	1.4	24.7	45.5
31/03/2021	12:00:00	0.0021	0.0035	0.0138	0.0175	92.7	2.0	27.2	32.7
31/03/2021	13:00:00	0.0022	0.0019	0.0106	0.0125	99.8	2.5	28.9	25.0
31/03/2021	14:00:00	0.0023	0.0024	0.0080	0.0098	93.0	2.4	30.2	22.7
31/03/2021	15:00:00	0.0019	0.0018	0.0071	0.0090	98.0	4.2	31.1	13.6
31/03/2021	16:00:00	0.0021	0.0029	0.0087	0.0115	106.8	5.2	31.0	14.3
31/03/2021	17:00:00	0.0023	0.0024	0.0089	0.0113	105.3	5.5	30.4	16.9
31/03/2021	18:00:00	0.0020	0.0021	0.0094	0.0115	103.3	6.2	29.6	20.2
31/03/2021	19:00:00	0.0021	0.0018	0.0118	0.0136	113.3	6.3	27.5	29.6
31/03/2021	20:00:00	0.0029	0.0017	0.0109	0.0127	118.9	6.3	24.9	37.0
31/03/2021	21:00:00	0.0025	0.0017	0.0092	0.0109	116.0	6.6	22.0	59.6
31/03/2021	22:00:00	0.0023	0.0011	0.0098	0.0109	110.4	6.0	21.0	62.8
31/03/2021	23:00:00	0.0021	0.0012	0.0097	0.0110	134.3	4.8	20.4	59.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0027	0.002	0.035	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>