

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	01/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/01/24	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
01/01/24	01:00:00	MAN	0.0599	AE	AE	0.2940	287.6	0.8	DI	AE
01/01/24	02:00:00	MAN	0.0441	AE	AE	0.4443	236.1	0.5	DI	AE
01/01/24	03:00:00	MAN	0.0431	AE	AE	0.3401	263.9	1.0	DI	AE
01/01/24	04:00:00	MAN	0.0713	AE	AE	0.3204	145.9	0.8	DI	AE
01/01/24	05:00:00	MAN	0.0664	AE	AE	0.3445	240.8	0.7	DI	AE
01/01/24	06:00:00	MAN	0.0566	AE	AE	0.3873	178.0	0.6	DI	AE
01/01/24	07:00:00	MAN	0.0626	AE	AE	0.3413	220.6	0.5	DI	AE
01/01/24	08:00:00	MAN	0.0467	AE	AE	0.4026	276.8	0.5	DI	AE
01/01/24	09:00:00	MAN	0.0318	AE	AE	0.2934	237.2	0.5	DI	AE
01/01/24	10:00:00	MAN	0.0086	AE	AE	0.2464	142.5	0.6	DI	AE
01/01/24	11:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.1676	113.2	1.2	DI	AE
01/01/24	12:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.1353	126.8	1.7	DI	AE
01/01/24	13:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0988	121.0	2.5	DI	AE
01/01/24	14:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0289	140.2	3.5	DI	AE
01/01/24	15:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0152	150.4	3.5	DI	AE
01/01/24	16:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0139	157.1	3.3	DI	AE
01/01/24	17:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0172	122.2	3.5	DI	AE
01/01/24	18:00:00	MAN	0.0010	AE	AE	0.0222	120.3	4.5	DI	AE
01/01/24	19:00:00	MAN	0.0010	AE	AE	0.0271	126.2	4.2	DI	AE
01/01/24	20:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0306	131.4	3.4	DI	AE
01/01/24	21:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0318	136.0	2.9	DI	AE
01/01/24	22:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0231	128.1	2.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.023	0.000	#DIV/0!	0.1830
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	02/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/01/24	00:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0250	122.8	2.2	DI	AE
02/01/24	01:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0203	146.1	3.7	DI	AE
02/01/24	02:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0178	190.8	2.5	DI	AE
02/01/24	03:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0175	222.6	1.2	DI	AE
02/01/24	04:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0241	208.5	1.3	DI	AE
02/01/24	05:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0187	270.9	1.2	DI	AE
02/01/24	06:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0187	275.7	1.3	DI	AE
02/01/24	07:00:00	MAN	0.0010	AE	AE	0.0213	122.3	0.8	DI	AE
02/01/24	08:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0305	98.7	1.4	DI	AE
02/01/24	09:00:00	MAN	0.0065	AE	AE	0.0275	197.9	1.1	DI	AE
02/01/24	10:00:00	MAN	0.0112	AE	AE	0.0355	265.7	1.3	DI	AE
02/01/24	11:00:00	MAN	0.0100	AE	AE	0.0436	145.0	1.2	DI	AE
02/01/24	12:00:00	MAN	0.0119	AE	AE	0.0422	114.1	1.6	DI	AE
02/01/24	13:00:00	MAN	0.0176	AE	AE	0.0711	140.2	1.3	DI	AE
02/01/24	14:00:00	MAN	0.0149	AE	AE	0.0873	166.4	2.2	DI	AE
02/01/24	15:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0735	275.0	4.1	DI	AE
02/01/24	16:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0299	277.0	3.4	DI	AE
02/01/24	17:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0309	262.1	2.5	DI	AE
02/01/24	18:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0181	263.7	3.7	DI	AE
02/01/24	19:00:00	MAN	0.0040	AE	AE	0.0213	265.3	2.6	DI	AE
02/01/24	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0205	250.3	3.4	DI	AE
02/01/24	21:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0215	251.2	3.6	DI	AE
02/01/24	22:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0458	274.9	3.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.000	#DIV/0!	0.0331
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	03/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/01/24	00:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0152	147.9	0.9	DI	AE
03/01/24	01:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0085	258.3	2.8	DI	AE
03/01/24	02:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0126	274.1	4.5	DI	AE
03/01/24	03:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0213	242.9	3.0	DI	AE
03/01/24	04:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0164	136.4	1.4	DI	AE
03/01/24	05:00:00	MAN	0.0000	AE	AE	0.0090	222.5	1.7	DI	AE
03/01/24	06:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0090	269.8	1.9	DI	AE
03/01/24	07:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0158	105.7	1.2	DI	AE
03/01/24	08:00:00	MAN	0.0061	AE	AE	0.0222	159.9	1.2	DI	AE
03/01/24	09:00:00	MAN	0.0678	AE	AE	0.0321	132.7	2.0	DI	AE
03/01/24	10:00:00	MAN	0.0405	AE	AE	0.0745	150.7	1.7	DI	AE
03/01/24	11:00:00	MAN	0.0237	AE	AE	0.0622	142.5	1.6	DI	AE
03/01/24	12:00:00	MAN	0.0106	AE	AE	0.0520	179.7	1.8	DI	AE
03/01/24	13:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0340	272.7	2.4	DI	AE
03/01/24	14:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0172	268.7	3.0	DI	AE
03/01/24	15:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0165	276.4	3.3	DI	AE
03/01/24	16:00:00	MAN	0.0020	AE	AE	0.0233	286.6	3.2	DI	AE
03/01/24	17:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0148	263.4	2.9	DI	AE
03/01/24	18:00:00	MAN	0.0050	AE	AE	0.0157	280.6	2.9	DI	AE
03/01/24	19:00:00	MAN	0.0195	AE	AE	0.0176	241.5	0.9	DI	AE
03/01/24	20:00:00	MAN	0.0184	AE	AE	0.0335	154.9	1.7	DI	AE
03/01/24	21:00:00	MAN	0.0078	AE	AE	0.0562	147.9	2.3	DI	AE
03/01/24	22:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0547	142.1	2.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.010	0.000	#DIV/0!	0.0276
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	04/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/01/24	00:00:00	MAN	0.0087	AE	AE	0.0524	128.0	1.2	DI	AE
04/01/24	01:00:00	MAN	0.0080	AE	AE	0.0400	218.3	1.2	DI	AE
04/01/24	02:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0562	284.8	0.8	DI	AE
04/01/24	03:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0412	247.3	1.2	DI	AE
04/01/24	04:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0340	300.7	1.6	DI	AE
04/01/24	05:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0265	261.0	1.1	DI	AE
04/01/24	06:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0244	296.2	1.3	DI	AE
04/01/24	07:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0319	265.7	0.8	DI	AE
04/01/24	08:00:00	MAN	0.0100	AE	AE	0.0290	182.4	1.3	DI	AE
04/01/24	09:00:00	MAN	0.0212	AE	AE	0.0287	246.9	1.1	DI	AE
04/01/24	10:00:00	MAN	0.0351	AE	AE	0.0334	215.9	0.9	DI	AE
04/01/24	11:00:00	MAN	0.0254	AE	AE	0.0730	130.1	2.2	DI	AE
04/01/24	12:00:00	MAN	0.0243	AE	AE	0.1118	169.0	2.6	DI	AE
04/01/24	13:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.1256	266.1	4.7	DI	AE
04/01/24	14:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0593	270.1	5.6	DI	AE
04/01/24	15:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0373	265.6	5.1	DI	AE
04/01/24	16:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0393	273.0	5.6	DI	AE
04/01/24	17:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0707	273.0	4.4	DI	AE
04/01/24	18:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0494	267.7	3.7	DI	AE
04/01/24	19:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0327	267.2	2.3	DI	AE
04/01/24	20:00:00	MAN	0.0101	AE	AE	0.0309	259.1	2.3	DI	AE
04/01/24	21:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0297	266.1	1.9	DI	AE
04/01/24	22:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0248	246.3	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.000	#DIV/0!	0.0470
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	05/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/01/24	00:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0194	257.5	2.9	DI	AE
05/01/24	01:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0194	254.1	5.1	DI	AE
05/01/24	02:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0212	252.9	4.7	DI	AE
05/01/24	03:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0169	267.0	3.5	DI	AE
05/01/24	04:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0114	245.7	3.1	DI	AE
05/01/24	05:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0231	192.6	2.4	DI	AE
05/01/24	06:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0435	236.5	2.5	DI	AE
05/01/24	07:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0280	240.0	1.8	DI	AE
05/01/24	08:00:00	MAN	0.0086	AE	AE	0.0246	97.7	1.5	DI	AE
05/01/24	09:00:00	MAN	0.0744	AE	AE	0.0402	141.0	1.7	DI	AE
05/01/24	10:00:00	MAN	0.0176	AE	AE	0.0904	193.0	2.3	DI	AE
05/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
05/01/24	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.010	0.000	#DIV/0!	0.0307
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	06/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
06/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
06/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	07/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
07/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	08/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
08/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	09/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/01/24	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	12:00:00	MAN	0.0040	AE	AE	AE	274.4	4.4	DI	AE
09/01/24	13:00:00	MAN	0.0027	0.0042	0.0068	0.0129	275.6	3.8	DI	AE
09/01/24	14:00:00	MAN	0.0035	0.0046	0.0081	0.0113	267.5	4.4	DI	AE
09/01/24	15:00:00	MAN	0.0022	0.0038	0.0060	0.0139	262.4	4.1	DI	AE
09/01/24	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
09/01/24	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.005	0.007	0.0127
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	10/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/01/24	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
10/01/24	13:00:00	MAN	0.0020	AE	AE	0.0201	275.3	6.4	DI	AE
10/01/24	14:00:00	MAN	0.0029	0.0047	0.0075	0.0243	275.4	5.9	DI	AE
10/01/24	15:00:00	MAN	0.0021	0.0041	0.0062	0.0187	277.6	6.3	DI	AE
10/01/24	16:00:00	MAN	0.0028	0.0050	0.0079	0.0234	295.8	5.5	DI	AE
10/01/24	17:00:00	MAN	0.0021	0.0055	0.0076	0.0227	292.8	5.2	DI	AE
10/01/24	18:00:00	MAN	0.0035	0.0073	0.0108	0.0271	288.9	4.0	DI	AE
10/01/24	19:00:00	MAN	0.0025	0.0070	0.0095	0.0454	275.0	3.8	DI	AE
10/01/24	20:00:00	MAN	0.0010	0.0065	0.0076	0.0231	263.4	3.6	DI	AE
10/01/24	21:00:00	MAN	0.0026	0.0073	0.0097	0.0195	270.7	3.6	DI	AE
10/01/24	22:00:00	MAN	0.0011	0.0069	0.0079	0.0204	291.7	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.007	0.008	0.0245
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	11/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/01/24	00:00:00	MAN	0.0007	0.0035	0.0041	0.0141	255.5	2.7	DI	AE
11/01/24	01:00:00	MAN	0.0006	0.0024	0.0031	0.0109	261.2	3.3	DI	AE
11/01/24	02:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0.0103	259.7	3.0	DI	AE
11/01/24	03:00:00	MAN	0.0001	0.0022	0.0023	0.0125	259.2	2.4	DI	AE
11/01/24	04:00:00	MAN	0.0001	0.0016	0.0017	0.0104	274.3	2.5	DI	AE
11/01/24	05:00:00	MAN	0.0004	0.0014	0.0018	0.0082	274.1	2.6	DI	AE
11/01/24	06:00:00	MAN	0.0005	0.0027	0.0032	0.0077	288.8	2.3	DI	AE
11/01/24	07:00:00	MAN	0.0032	0.0072	0.0102	0.0064	292.5	2.6	DI	AE
11/01/24	08:00:00	MAN	0.0088	0.0163	0.0251	0.0083	265.1	1.7	DI	AE
11/01/24	09:00:00	MAN	0.0108	0.0141	0.0249	0.0143	284.9	2.0	DI	AE
11/01/24	10:00:00	MAN	0.0044	0.0072	0.0117	0.0179	277.5	3.1	DI	AE
11/01/24	11:00:00	MAN	0.0032	0.0051	0.0081	0.0108	278.2	4.3	DI	AE
11/01/24	12:00:00	MAN	0.0032	0.0050	0.0083	0.0130	277.7	4.2	DI	AE
11/01/24	13:00:00	MAN	0.0024	0.0043	0.0068	0.0119	288.1	4.7	DI	AE
11/01/24	14:00:00	MAN	0.0032	0.0039	0.0071	0.0073	274.9	5.4	DI	AE
11/01/24	15:00:00	MAN	0.0021	0.0040	0.0061	0.0135	273.4	5.3	DI	AE
11/01/24	16:00:00	MAN	0.0019	0.0036	0.0056	0.0181	272.0	5.3	DI	AE
11/01/24	17:00:00	MAN	0.0026	0.0056	0.0081	0.0220	288.8	4.5	DI	AE
11/01/24	18:00:00	MAN	0.0024	0.0078	0.0104	0.0169	277.5	3.6	DI	AE
11/01/24	19:00:00	MAN	0.0020	0.0069	0.0088	0.0200	273.7	4.7	DI	AE
11/01/24	20:00:00	MAN	0.0021	0.0068	0.0089	0.0199	274.6	4.0	DI	AE
11/01/24	21:00:00	MAN	0.0023	0.0072	0.0096	0.0237	281.8	4.7	DI	AE
11/01/24	22:00:00	MAN	0.0007	0.0063	0.0069	0.0274	284.2	5.6	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.008	0.0141
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	12/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/01/24	00:00:00	MAN	0.0001	0.0035	0.0036	0.0338	305.0	4.3	DI	AE
12/01/24	01:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0163	296.0	4.0	DI	AE
12/01/24	02:00:00	MAN	0.0004	0.0017	0.0020	0.0151	290.6	5.0	DI	AE
12/01/24	03:00:00	MAN	0.0001	0.0018	0.0019	0.0165	299.7	4.8	DI	AE
12/01/24	04:00:00	MAN	0.0002	0.0019	0.0021	0.0126	294.7	5.2	DI	AE
12/01/24	05:00:00	MAN	0.0001	0.0019	0.0021	0.0101	288.4	5.1	DI	AE
12/01/24	06:00:00	MAN	0.0005	0.0019	0.0024	0.0113	283.5	5.2	DI	AE
12/01/24	07:00:00	MAN	0.0012	0.0036	0.0048	0.0075	295.8	4.2	DI	AE
12/01/24	08:00:00	MAN	0.0276	0.0233	0.0517	0.0087	131.9	2.5	DI	AE
12/01/24	09:00:00	MAN	0.0315	0.0234	0.0550	0.0264	120.3	2.0	DI	AE
12/01/24	10:00:00	MAN	0.0347	0.0253	0.0595	0.0541	129.0	1.9	DI	AE
12/01/24	11:00:00	MAN	0.0227	0.0250	0.0478	0.0666	133.7	1.5	DI	AE
12/01/24	12:00:00	MAN	0.0136	0.0223	0.0357	0.0931	128.8	1.1	DI	AE
12/01/24	13:00:00	MAN	0.0044	0.0081	0.0127	0.0652	230.6	1.8	DI	AE
12/01/24	14:00:00	MAN	0.0073	0.0168	0.0243	0.0234	141.9	1.7	DI	AE
12/01/24	15:00:00	MAN	0.0037	0.0077	0.0110	0.0240	278.7	2.0	DI	AE
12/01/24	16:00:00	MAN	0.0062	0.0095	0.0145	0.0092	148.3	1.5	DI	AE
12/01/24	17:00:00	MAN	0.0061	0.0147	0.0209	0.0137	139.6	1.1	DI	AE
12/01/24	18:00:00	MAN	0.0045	0.0161	0.0205	0.0271	257.9	1.8	DI	AE
12/01/24	19:00:00	MAN	0.0214	0.0312	0.0528	0.0253	237.5	1.5	DI	AE
12/01/24	20:00:00	MAN	0.0627	0.0356	0.0966	0.0540	221.0	1.0	DI	AE
12/01/24	21:00:00	MAN	0.0775	0.0370	0.1143	0.0673	164.9	1.1	DI	AE
12/01/24	22:00:00	MAN	0.0364	0.0365	0.0726	0.1036	142.2	1.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.016	0.037	0.031	0.0341
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	13/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/01/24	00:00:00	MAN	0.0828	0.0296	0.1124	0.1075	140.6	0.6	DI	AE
13/01/24	01:00:00	MAN	0.0756	0.0303	0.1065	0.1077	54.0	0.8	DI	AE
13/01/24	02:00:00	MAN	0.0204	0.0271	0.0478	0.1167	69.0	1.2	DI	AE
13/01/24	03:00:00	MAN	0.0019	0.0191	0.0211	0.1045	210.0	1.3	DI	AE
13/01/24	04:00:00	MAN	0.0020	0.0189	0.0208	0.0919	97.2	0.8	DI	AE
13/01/24	05:00:00	MAN	0.0041	0.0220	0.0260	0.0843	155.2	1.0	DI	AE
13/01/24	06:00:00	MAN	0.0159	0.0253	0.0412	0.1086	119.9	0.7	DI	AE
13/01/24	07:00:00	MAN	0.0237	0.0232	0.0471	0.1113	129.1	1.3	DI	AE
13/01/24	08:00:00	MAN	0.0451	0.0240	0.0689	0.1353	123.2	0.5	DI	AE
13/01/24	09:00:00	MAN	0.0945	0.0257	0.1200	0.1595	169.7	0.7	DI	AE
13/01/24	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
13/01/24	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.037	0.030	0.061	0.1127
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	14/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora						DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
14/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	15/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
15/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	16/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
16/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
16/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	17/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
17/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
17/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	18/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
18/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
18/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	19/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
19/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
19/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	20/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora							DATOS METEOROLÓGICOS			
		SO2	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR	
20/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
20/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	21/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/01/24	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
21/01/24	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	22/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/01/24	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
22/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	0.1	DI	AE
22/01/24	12:00:00	MAN	0.0419	0.0751	106.3900	65.6060	0.0	0.0	DI	16.6
22/01/24	13:00:00	MAN	0.0167	0.0197	241.7700	48.6480	0.0	0.0	DI	19.2
22/01/24	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	0.0	DI	AE
22/01/24	14:00:00	MAN	0.0117	0.0109	230.5800	27.8620	0.0	0.0	DI	22.7
22/01/24	15:00:00	MAN	0.0121	0.0107	236.8700	26.3790	0.0	0.0	DI	23.2
22/01/24	16:00:00	MAN	0.0133	0.0119	210.1600	26.3450	0.0	0.0	DI	23.5
22/01/24	17:00:00	MAN	0.0136	0.0121	215.9000	26.1380	0.0	0.0	DI	23.5
22/01/24	18:00:00	MAN	0.0133	0.0108	239.9300	25.5630	0.0	0.0	DI	23.0
22/01/24	19:00:00	MAN	0.0164	0.0139	235.6200	27.4960	0.0	0.0	DI	22.1
22/01/24	20:00:00	MAN	0.0240	0.0226	240.4100	30.1190	0.0	0.0	DI	21.4
22/01/24	21:00:00	MAN	0.0366	0.0434	253.8700	32.2760	0.0	0.0	DI	20.7

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.020	0.075	221.150	33.6432
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	23/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/01/24	00:00:00	MAN	0.0210	0.0196	237.5200	40.9930	0.0	0.0	DI	18.2
23/01/24	01:00:00	MAN	0.0110	0.0070	223.8100	42.3150	0.0	0.0	DI	18.5
23/01/24	02:00:00	MAN	0.0093	0.0053	233.9600	47.9230	0.0	0.0	DI	17.8
23/01/24	03:00:00	MAN	0.0085	0.0041	236.7100	52.7260	0.0	0.0	DI	16.9
23/01/24	04:00:00	MAN	0.0085	0.0041	235.8400	57.8530	0.0	0.0	DI	16.2
23/01/24	05:00:00	MAN	0.0093	0.0050	254.1700	62.7020	0.0	0.0	DI	15.4
23/01/24	06:00:00	MAN	0.0177	0.0203	210.1500	64.1720	0.0	0.0	DI	15.1
23/01/24	07:00:00	MAN	0.0228	0.0277	263.7500	68.1220	0.0	0.0	DI	14.2
23/01/24	08:00:00	MAN	0.0315	0.0553	201.0000	69.2370	0.0	0.0	DI	14.0
23/01/24	09:00:00	MAN	0.0250	0.0387	283.3500	62.9450	0.0	0.0	DI	15.7
23/01/24	10:00:00	MAN	0.0151	0.0161	251.0000	54.4240	0.0	0.0	DI	17.5
23/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	0.0	DI	AE
23/01/24	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/01/24	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.016	0.055	239.205	56.6738
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	24/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/01/24	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/01/24	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	0.0	DI	AE
24/01/24	12:00:00	MAN	0.0109	0.0097	239.7300	37.2730	0.0	0.0	DI	20.2
24/01/24	13:00:00	MAN	0.0102	0.0087	242.9800	28.8280	0.0	0.0	DI	21.6
24/01/24	14:00:00	MAN	0.0119	0.0115	239.8800	24.4690	0.0	0.0	DI	22.5
24/01/24	15:00:00	MAN	0.0118	0.0102	237.1900	25.0620	0.0	0.0	DI	22.9
24/01/24	16:00:00	MAN	0.0126	0.0109	233.9200	24.7580	0.0	0.0	DI	23.3
24/01/24	17:00:00	MAN	0.0122	0.0106	236.4000	21.4490	0.0	0.0	DI	24.0
24/01/24	18:00:00	MAN	0.0139	0.0115	244.5900	21.8660	0.0	0.0	DI	23.4
24/01/24	19:00:00	MAN	0.0168	0.0145	249.2700	24.2330	0.0	0.0	DI	22.1
24/01/24	20:00:00	MAN	0.0220	0.0204	238.0700	28.3080	0.0	0.0	DI	20.9
24/01/24	21:00:00	MAN	0.0249	0.0268	248.9000	31.6120	0.0	0.0	DI	19.7
24/01/24	22:00:00	MAN	0.0247	0.0255	244.7300	33.5800	0.0	0.0	DI	18.7

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.016	0.027	241.424	27.4035
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	25/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/01/24	00:00:00	MAN	0.0158	0.0136	207.4200	33.2860	0.0	0.0	DI	18.4
25/01/24	01:00:00	MAN	0.0265	0.0274	118.2700	34.7710	0.0	0.0	DI	17.9
25/01/24	02:00:00	MAN	0.0223	0.0202	153.0000	36.4390	0.0	0.0	DI	17.4
25/01/24	03:00:00	MAN	0.0178	0.0139	231.7600	40.0970	0.0	0.0	DI	16.5
25/01/24	04:00:00	MAN	0.0241	0.0236	145.3600	43.2640	0.0	0.0	DI	15.9
25/01/24	05:00:00	MAN	0.0335	0.0459	176.9300	45.6860	0.0	0.0	DI	15.3
25/01/24	06:00:00	MAN	0.0328	0.0543	203.8700	48.3660	0.0	0.0	DI	14.9
25/01/24	07:00:00	MAN	0.0300	0.0833	225.5900	52.0820	0.0	0.1	DI	14.1
25/01/24	08:00:00	MAN	0.0339	0.1902	121.8700	53.1040	0.0	0.2	DI	13.8
25/01/24	09:00:00	MAN	0.0441	0.2491	90.0060	45.4900	0.0	0.2	DI	16.1
25/01/24	10:00:00	MAN	0.0579	0.1680	125.0700	38.1960	0.0	0.1	DI	18.5
25/01/24	11:00:00	MAN	0.0665	0.1387	120.4100	35.2030	0.0	0.1	DI	20.1
25/01/24	12:00:00	MAN	0.0219	0.0262	114.4900	31.4680	0.0	0.0	DI	21.6
25/01/24	13:00:00	MAN	0.0162	0.0167	161.6600	25.4810	0.0	0.0	DI	22.9
25/01/24	14:00:00	MAN	0.0124	0.0129	228.6300	19.4770	0.0	0.0	DI	23.7
25/01/24	15:00:00	MAN	0.0120	0.0114	246.6000	17.1340	0.0	0.0	DI	24.5
25/01/24	16:00:00	MAN	0.0115	0.0096	248.3400	16.2340	0.0	0.0	DI	25.0
25/01/24	17:00:00	MAN	0.0127	0.0107	239.7600	19.1320	0.0	0.0	DI	24.5
25/01/24	18:00:00	MAN	0.0148	0.0127	237.4700	22.8150	0.0	0.0	DI	23.6
25/01/24	19:00:00	MAN	0.0228	0.0220	229.0700	23.4170	0.0	0.0	DI	22.9
25/01/24	20:00:00	MAN	0.0329	0.0354	223.6300	23.8230	0.0	0.0	DI	21.9
25/01/24	21:00:00	MAN	0.0420	0.0791	238.4500	26.4610	0.0	0.0	DI	20.8
25/01/24	22:00:00	MAN	0.0425	0.0801	255.5500	30.8800	0.0	0.0	DI	19.2

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.028	0.249	188.835	33.1437
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	26/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/01/24	00:00:00	MAN	0.0283	0.0286	251.8000	35.4740	0.0	0.0	DI	17.3
26/01/24	01:00:00	MAN	0.0252	0.0282	138.8500	39.8680	0.0	0.0	DI	16.4
26/01/24	02:00:00	MAN	0.0395	0.0658	132.3800	56.7870	0.0	0.0	DI	15.4
26/01/24	03:00:00	MAN	0.0393	0.0612	233.9600	56.2320	0.0	0.0	DI	14.5
26/01/24	04:00:00	MAN	0.0355	0.0499	116.3300	64.0180	0.0	0.0	DI	13.7
26/01/24	05:00:00	MAN	0.0350	0.0503	101.5400	64.8960	0.0	0.0	DI	13.2
26/01/24	06:00:00	MAN	0.0330	0.0521	143.1900	72.7090	0.0	0.0	DI	12.5
26/01/24	07:00:00	MAN	0.0296	0.0426	185.9100	86.7240	0.0	0.0	DI	10.9
26/01/24	08:00:00	MAN	0.0316	0.0911	86.6520	88.0810	0.0	0.1	DI	11.1
26/01/24	09:00:00	MAN	0.0304	0.0722	117.2800	73.5920	0.0	0.0	DI	13.6
26/01/24	10:00:00	MAN	0.0380	0.0839	85.0120	59.5110	0.0	0.0	DI	16.1
26/01/24	11:00:00	MAN	0.0423	0.0783	101.3000	45.3510	0.0	0.0	DI	18.8
26/01/24	12:00:00	MAN	0.0189	0.0215	234.4400	26.9870	0.0	0.0	DI	21.9
26/01/24	13:00:00	MAN	0.0120	0.0107	228.3100	19.7950	0.0	0.0	DI	23.5
26/01/24	14:00:00	MAN	0.0109	0.0096	230.5800	17.3640	0.0	0.0	DI	24.4
26/01/24	15:00:00	MAN	0.0110	0.0093	232.8400	16.9030	0.0	0.0	DI	25.0
26/01/24	16:00:00	MAN	0.0122	0.0105	230.3200	18.3770	0.0	0.0	DI	25.5
26/01/24	17:00:00	MAN	0.0118	0.0097	230.7100	18.2290	0.0	0.0	DI	25.6
26/01/24	18:00:00	MAN	0.0137	0.0116	238.6500	17.5000	0.0	0.0	DI	25.2
26/01/24	19:00:00	MAN	0.0205	0.0194	249.3600	16.7650	0.0	0.0	DI	23.7
26/01/24	20:00:00	MAN	0.0235	0.0229	253.4700	19.4510	0.0	0.0	DI	22.4
26/01/24	21:00:00	MAN	0.0251	0.0236	297.6600	21.2110	0.0	0.0	DI	21.4
26/01/24	22:00:00	MAN	0.0210	0.0190	293.0300	22.0220	0.0	0.0	DI	20.6

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.026	0.091	191.895	41.6455
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	27/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Arma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LÍMITES
	NO CUMPLE CON LÍMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/01/24	00:00:00	MAN	0.0362	0.0523	174.2200	30.5960	0.0	0.0	DI	17.1
27/01/24	01:00:00	MAN	0.0370	0.0666	242.0600	33.5900	0.0	0.0	DI	16.0
27/01/24	02:00:00	MAN	0.0289	0.0303	251.4400	35.2780	0.0	0.0	DI	15.4
27/01/24	03:00:00	MAN	0.0227	0.0200	246.3600	35.6060	0.0	0.0	DI	15.3
27/01/24	04:00:00	MAN	0.0296	0.0285	167.7500	37.5910	0.0	0.0	DI	14.7
27/01/24	05:00:00	MAN	0.0431	0.0822	54.1360	39.9240	0.0	0.0	DI	13.7
27/01/24	06:00:00	MAN	0.0379	0.0706	191.9600	46.2180	0.0	0.0	DI	12.5
27/01/24	07:00:00	MAN	0.0378	0.1117	216.8200	50.9900	0.0	0.1	DI	11.6
27/01/24	08:00:00	MAN	0.0381	0.1588	178.1800	50.7620	0.0	0.1	DI	11.6
27/01/24	09:00:00	MAN	0.0426	0.1422	202.6800	42.4920	0.0	0.1	DI	14.3
27/01/24	10:00:00	MAN	0.0492	0.1262	82.7400	35.4150	0.0	0.1	DI	16.6
27/01/24	11:00:00	MAN	0.0525	0.0892	134.5400	30.2770	0.0	0.0	DI	19.0
27/01/24	12:00:00	MAN	0.0446	0.0627	115.7600	27.5810	0.0	0.0	DI	21.1
27/01/24	13:00:00	MAN	0.0230	0.0255	188.5000	23.9820	0.0	0.0	DI	22.3
27/01/24	14:00:00	MAN	0.0220	0.0229	145.7800	20.1520	0.0	0.0	DI	23.6
27/01/24	15:00:00	MAN	0.0174	0.0161	203.2200	17.1850	0.1	0.0	DI	24.5
27/01/24	16:00:00	MAN	0.0156	0.0137	201.3700	15.2470	0.0	0.0	DI	25.3
27/01/24	17:00:00	MAN	0.0150	0.0131	78.0300	41.0910	0.0	0.0	DI	22.3
27/01/24	18:00:00	MAN	0.0164	0.0146	96.1900	53.3210	0.0	0.0	DI	19.8
27/01/24	19:00:00	MAN	0.0173	0.0150	90.7800	63.6030	0.0	0.0	DI	17.0
27/01/24	20:00:00	MAN	0.0191	0.0168	99.4530	68.3110	0.0	0.0	DI	15.2
27/01/24	21:00:00	MAN	0.0197	0.0175	99.8860	73.9090	0.0	0.0	DI	14.2
27/01/24	22:00:00	MAN	0.0214	0.0188	86.1840	77.9610	0.0	0.0	DI	13.5

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.030	0.159	154.263	41.3514
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LÍMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	28/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/01/24	00:00:00	MAN	0.0199	0.0170	70.5770	82.4470	0.0	0.0	DI	12.2
28/01/24	01:00:00	MAN	0.0138	0.0103	73.6200	85.1650	0.0	0.0	DI	11.6
28/01/24	02:00:00	MAN	0.0123	0.0082	79.7840	86.4780	0.0	0.0	DI	11.5
28/01/24	03:00:00	MAN	0.0122	0.0083	121.3800	82.1080	0.0	0.0	DI	11.9
28/01/24	04:00:00	MAN	0.0131	0.0090	115.8300	79.6320	0.0	0.0	DI	12.1
28/01/24	05:00:00	MAN	0.0128	0.0086	93.4570	79.0540	0.0	0.0	DI	12.1
28/01/24	06:00:00	MAN	0.0129	0.0088	80.5580	84.4550	0.0	0.0	DI	11.5
28/01/24	07:00:00	MAN	0.0136	0.0098	81.8620	92.0050	0.0	0.0	DI	10.3
28/01/24	08:00:00	MAN	0.0143	0.0105	84.0880	94.0530	0.0	0.0	DI	9.5
28/01/24	09:00:00	MAN	0.0163	0.0139	86.0410	89.3190	0.0	0.0	DI	9.8
28/01/24	10:00:00	MAN	0.0156	0.0139	77.2040	82.7430	0.0	0.0	DI	10.6
28/01/24	11:00:00	MAN	0.0139	0.0123	83.2090	75.0270	0.0	0.0	DI	12.1
28/01/24	12:00:00	MAN	0.0137	0.0124	88.9090	66.7310	0.0	0.0	DI	13.6
28/01/24	13:00:00	MAN	0.0129	0.0117	85.9570	63.7440	0.0	0.0	DI	14.2
28/01/24	14:00:00	MAN	0.0124	0.0104	104.7800	58.6540	0.0	0.0	DI	15.4
28/01/24	15:00:00	MAN	0.0134	0.0111	92.8260	55.0130	0.0	0.0	DI	16.3
28/01/24	16:00:00	MAN	0.0150	0.0131	105.7400	50.8350	0.0	0.0	DI	17.3
28/01/24	17:00:00	MAN	0.0162	0.0154	85.7810	49.7610	0.0	0.0	DI	17.4
28/01/24	18:00:00	MAN	0.0160	0.0137	81.3130	52.4530	0.0	0.0	DI	16.5
28/01/24	19:00:00	MAN	0.0204	0.0187	98.9290	61.7270	0.0	0.0	DI	13.9
28/01/24	20:00:00	MAN	0.0216	0.0196	114.1300	70.8040	0.0	0.0	DI	11.9
28/01/24	21:00:00	MAN	0.0205	0.0183	112.6500	75.3680	0.0	0.0	DI	11.1
28/01/24	22:00:00	MAN	0.0201	0.0180	114.2000	77.5140	0.0	0.0	DI	10.7

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.015	0.020	92.732	73.6996
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	29/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/01/24	00:00:00	MAN	0.0168	0.0132	95.6980	80.9580	0.0	0.0	DI	9.5
29/01/24	01:00:00	MAN	0.0211	0.0168	72.6820	82.8020	0.0	0.0	DI	9.1
29/01/24	02:00:00	MAN	0.0310	0.0274	95.8420	83.9470	0.0	0.0	DI	8.7
29/01/24	03:00:00	MAN	0.0241	0.0205	105.5100	85.7640	0.0	0.0	DI	8.3
29/01/24	04:00:00	MAN	0.0196	0.0154	115.7700	87.5150	0.0	0.0	DI	7.9
29/01/24	05:00:00	MAN	0.0156	0.0114	97.6420	88.9920	0.0	0.0	DI	7.5
29/01/24	06:00:00	MAN	0.0302	0.0277	212.5600	91.3940	0.0	0.0	DI	6.7
29/01/24	07:00:00	MAN	0.0272	0.0256	275.6100	94.0070	0.0	0.0	DI	6.3
29/01/24	08:00:00	MAN	0.0305	0.0349	254.1200	93.7150	0.0	0.0	DI	6.6
29/01/24	09:00:00	MAN	0.0295	0.0414	180.9600	91.3430	0.0	0.0	DI	7.1
29/01/24	10:00:00	MAN	0.0317	0.0527	186.8400	86.7150	0.0	0.0	DI	7.9
29/01/24	11:00:00	MAN	0.0325	0.0549	181.5200	80.7840	0.0	0.0	DI	9.2
29/01/24	12:00:00	MAN	0.0282	0.0412	299.0100	76.5910	0.0	0.0	DI	10.2
29/01/24	13:00:00	MAN	0.0287	0.0384	235.3200	68.2630	0.0	0.0	DI	12.0
29/01/24	14:00:00	MAN	0.0284	0.0341	226.0400	52.8380	0.0	0.0	DI	14.8
29/01/24	15:00:00	MAN	0.0228	0.0240	206.3000	41.5500	0.0	0.0	DI	17.6
29/01/24	16:00:00	MAN	0.0186	0.0184	183.6000	33.2290	0.0	0.0	DI	19.8
29/01/24	17:00:00	MAN	0.0181	0.0177	119.0100	29.0180	0.0	0.0	DI	19.5
29/01/24	18:00:00	MAN	0.0238	0.0250	65.2530	33.1480	0.0	0.0	DI	18.4
29/01/24	19:00:00	MAN	0.0287	0.0304	83.1750	41.7830	0.0	0.0	DI	16.6
29/01/24	20:00:00	MAN	0.0329	0.0375	113.2600	50.1880	0.0	0.0	DI	15.0
29/01/24	21:00:00	MAN	0.0304	0.0327	107.2500	56.1670	0.0	0.0	DI	13.5
29/01/24	22:00:00	MAN	0.0261	0.0251	126.0500	59.5970	0.0	0.0	DI	12.8

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.026	0.055	158.218	69.1438
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	30/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/01/24	00:00:00	MAN	0.0236	0.0210	92.7870	56.4850	0.0	0.0	DI	12.4
30/01/24	01:00:00	MAN	0.0237	0.0200	195.2600	58.5250	0.0	0.0	DI	12.1
30/01/24	02:00:00	MAN	0.0216	0.0175	278.3500	59.3520	0.0	0.0	DI	12.0
30/01/24	03:00:00	MAN	0.0218	0.0185	125.5300	66.3460	0.0	0.0	DI	11.1
30/01/24	04:00:00	MAN	0.0223	0.0181	99.5320	71.5620	0.0	0.0	DI	10.4
30/01/24	05:00:00	MAN	0.0256	0.0213	288.1600	72.0180	0.0	0.0	DI	10.2
30/01/24	06:00:00	MAN	0.0223	0.0189	239.7500	74.1810	0.0	0.0	DI	10.0
30/01/24	07:00:00	MAN	0.0235	0.0223	204.4200	76.1660	0.0	0.0	DI	9.6
30/01/24	08:00:00	MAN	0.0368	0.0692	103.7600	74.6080	0.0	0.0	DI	9.7
30/01/24	09:00:00	MAN	0.0438	0.1055	112.3600	72.1180	0.0	0.1	DI	10.2
30/01/24	10:00:00	MAN	0.0496	0.1148	238.0200	65.4570	0.0	0.1	DI	11.8
30/01/24	11:00:00	MAN	0.0603	0.1452	150.3300	54.4900	0.0	0.1	DI	14.1
30/01/24	12:00:00	MAN	0.0621	0.1094	141.3800	40.7290	0.0	0.0	DI	16.9
30/01/24	13:00:00	MAN	0.0483	0.0637	81.3980	30.5690	0.0	0.0	DI	19.3
30/01/24	14:00:00	MAN	0.0405	0.0513	97.3570	24.7670	0.0	0.0	DI	20.6
30/01/24	15:00:00	MAN	0.0279	0.0304	133.6600	22.2900	0.0	0.0	DI	21.6
30/01/24	16:00:00	MAN	0.0237	0.0246	115.0600	22.7700	0.0	0.0	DI	21.5
30/01/24	17:00:00	MAN	0.0235	0.0261	116.1800	22.6400	0.0	0.0	DI	21.3
30/01/24	18:00:00	MAN	0.0249	0.0251	91.8610	25.9090	0.0	0.0	DI	20.1
30/01/24	19:00:00	MAN	0.0296	0.0303	89.4390	33.4370	0.0	0.0	DI	17.7
30/01/24	20:00:00	MAN	0.0332	0.0339	91.4780	37.7910	0.0	0.0	DI	16.1
30/01/24	21:00:00	MAN	0.0375	0.0403	85.1470	40.4070	0.0	0.0	DI	15.1
30/01/24	22:00:00	MAN	0.0335	0.0331	104.8800	44.2430	0.0	0.0	DI	14.1

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.033	0.145	142.439	49.8635
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	31/01/24

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/01/24	00:00:00	MAN	0.0381	0.0364	93.3150	46.6390	0.0	0.0	DI	13.1
31/01/24	01:00:00	MAN	0.0416	0.0408	146.7500	50.8200	0.0	0.0	DI	12.5
31/01/24	02:00:00	MAN	0.0359	0.0332	113.9000	54.6390	0.0	0.0	DI	12.1
31/01/24	03:00:00	MAN	0.0323	0.0291	231.7100	55.4310	0.0	0.0	DI	11.6
31/01/24	04:00:00	MAN	0.0266	0.0234	215.1800	64.4880	0.0	0.0	DI	10.4
31/01/24	05:00:00	MAN	0.0158	0.0117	278.8800	75.7140	0.0	0.0	DI	9.6
31/01/24	06:00:00	MAN	0.0186	0.0150	281.0800	77.3520	0.0	0.0	DI	9.2
31/01/24	07:00:00	MAN	0.0278	0.0395	279.2800	77.8200	0.0	0.0	DI	8.9
31/01/24	08:00:00	MAN	0.0377	0.0546	266.0000	75.7820	0.0	0.0	DI	9.2
31/01/24	09:00:00	MAN	0.0383	0.0668	186.6600	74.6480	0.0	0.0	DI	9.8
31/01/24	10:00:00	MAN	0.0383	0.0667	185.1700	61.8470	0.0	0.0	DI	12.0
31/01/24	11:00:00	MAN	0.0357	0.0528	173.6900	47.8740	0.0	0.0	DI	15.1
31/01/24	12:00:00	MAN	0.0442	0.0600	80.1670	36.5940	0.0	0.0	DI	17.2
31/01/24	13:00:00	MAN	0.0362	0.0441	67.1040	25.6920	0.0	0.0	DI	19.5
31/01/24	14:00:00	MAN	0.0281	0.0340	103.6700	22.2920	0.0	0.0	DI	20.8
31/01/24	15:00:00	MAN	0.0227	0.0245	102.4200	20.8470	0.0	0.0	DI	21.5
31/01/24	16:00:00	MAN	0.0241	0.0274	119.3000	20.8950	0.0	0.0	DI	21.1
31/01/24	17:00:00	MAN	0.0249	0.0268	118.6900	22.6320	0.0	0.0	DI	20.6
31/01/24	18:00:00	MAN	0.0288	0.0293	87.4490	31.3420	0.0	0.0	DI	19.0
31/01/24	19:00:00	MAN	0.0297	0.0296	86.5960	36.4280	0.0	0.0	DI	17.3
31/01/24	20:00:00	MAN	0.0362	0.0382	78.9880	39.7860	0.0	0.0	DI	16.3
31/01/24	21:00:00	MAN	0.0416	0.0481	117.2200	41.0180	0.0	0.0	DI	15.9
31/01/24	22:00:00	MAN	0.0388	0.0410	87.5950	38.4010	0.0	0.0	DI	15.9

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.032	0.067	152.209	47.7818
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³