

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/1/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/1/2024	01:00:00	0.026	0.687	AE	AE	AE	0.002	0.036	95.56	0.6	678.92	75	14.2	0	1.35
1/1/2024	02:00:00	0.019	0.735	AE	AE	AE	0.001	0.121	345.4	1.22	679.04	77	12.65	0	0.27
1/1/2024	03:00:00	0.017	0.674	AE	AE	AE	0	0.059	281.15	0.64	679.2	77	12.04	0	1.08
1/1/2024	04:00:00	0.007	1.022	AE	AE	AE	0	0.042	318.95	0.45	679.35	77	11.99	0	2.03
1/1/2024	05:00:00	0.006	1.13	AE	AE	AE	0.001	0.058	80.06	0.46	679.48	79	11.36	0	1.31
1/1/2024	06:00:00	0.002	1.233	AE	AE	AE	0	0.068	304.13	0.36	679.7	79	11.15	0	1.91
1/1/2024	07:00:00	0.004	1.235	AE	AE	AE	0	0.085	238.18	0.38	680.01	79	10.91	0	1.46
1/1/2024	08:00:00	0.004	1.154	AE	AE	AE	0	0.075	82.83	0.61	680.44	80	10.36	0	35.09
1/1/2024	09:00:00	0.009	1.026	AE	AE	AE	0	0.071	65.58	0.65	680.98	72	12.05	0	192.6
1/1/2024	10:00:00	0.023	0.757	AE	AE	AE	0	0.063	331.27	0.56	681.24	58	16.02	0	404.7
1/1/2024	11:00:00	0.03	0.551	AE	AE	AE	0	0.048	34.03	0.72	681.28	57	17.87	0	461.68
1/1/2024	12:00:00	0.037	0.555	AE	AE	AE	0.001	0.028	161.36	0.85	680.92	52	20.46	0	668.75
1/1/2024	13:00:00	0.042	0.588	AE	AE	AE	0.001	0.02	131.07	1.23	680.01	48	21.76	0	707.7
1/1/2024	14:00:00	0.047	0.55	AE	AE	AE	0.001	0.025	186.19	1.04	679.03	42	23.82	0	738.29
1/1/2024	15:00:00	0.052	0.618	AE	AE	AE	0.001	0.025	116.97	1.18	678.28	37	25.28	0	670.88
1/1/2024	16:00:00	0.052	0.573	AE	AE	AE	0.001	0.026	88.15	1.61	677.71	34	26.12	0	504.1
1/1/2024	17:00:00	0.049	0.614	AE	AE	AE	0.001	0.023	129.12	3.09	677.74	35	25.5	0	199.49
1/1/2024	18:00:00	0.046	0.796	AE	AE	AE	0.002	0.051	115.41	2.45	678.3	42	23.22	0	72.66
1/1/2024	19:00:00	0.042	0.789	AE	AE	AE	0.002	0.038	136.3	2.44	679.03	53	20.55	0	1.04
1/1/2024	20:00:00	0.033	0.866	AE	AE	AE	0.001	0.038	142.91	2.22	679.89	64	18.79	0	0
1/1/2024	21:00:00	0.031	0.842	AE	AE	AE	0.001	0.037	154.91	1.96	680.68	71	17.35	0	0.02
1/1/2024	22:00:00	0.033	0.824	AE	AE	AE	0.001	0.035	159.62	1.56	681.1	73	16.89	0	0.48
1/1/2024	23:00:00	0.035	0.699	AE	AE	AE	0.002	0.038	159.37	1.45	681.16	73	17.07	0	0.44
1/1/2024	23:00:00	0.037	0.62	AE	AE	AE	0.001	0.045	158.52	1.3	681.08	73	16.89	0	0.52

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.028</b>	<b>0.797</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.001</b>	<b>0.048</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/2/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/2/2024	00:00:00	0.037	0.459	AE	AE	AE	0.001	0.038	163.85	0.9	680.95	75	16.58	0	0.39
1/2/2024	01:00:00	0.036	0.418	AE	AE	AE	0.001	0.034	154.09	1	680.41	76	16.28	0	0.88
1/2/2024	02:00:00	0.039	0.393	AE	AE	AE	0	0.03	148.21	0.68	680.11	75	16.35	0	0.37
1/2/2024	03:00:00	0.032	0.468	AE	AE	AE	0	0.025	196.97	0.46	679.68	77	15.8	0	0.97
1/2/2024	04:00:00	0.024	0.466	AE	AE	AE	0	0.035	248.63	0.41	679.51	79	14.64	0	1.01
1/2/2024	05:00:00	0.018	0.499	AE	AE	AE	0	0.043	127.64	0.54	679.36	82	14.03	0	1.23
1/2/2024	06:00:00	0.013	0.555	AE	AE	AE	0	0.077	340.55	0.91	679.71	83	13.57	0	0.66
1/2/2024	07:00:00	0.016	0.555	AE	AE	AE	0	0.041	329.04	1.47	680.27	85	12.32	0	19.85
1/2/2024	08:00:00	0.022	0.579	AE	AE	AE	0	0.045	345.75	1.49	680.61	84	13.35	0	127.49
1/2/2024	09:00:00	0.028	0.645	AE	AE	AE	0	0.045	37.34	0.66	680.7	74	16.02	0	261.71
1/2/2024	10:00:00	0.042	0.626	AE	AE	AE	0	0.052	299.46	0.75	680.4	66	18.24	0	342.94
1/2/2024	11:00:00	0.044	0.765	0.003	0.007	0.01	0.001	0.035	81.83	1.14	679.69	64	18.4	0	400.39
1/2/2024	12:00:00	0.052	0.608	0.003	0.006	0.009	0.001	0.044	28.46	1.09	678.58	57	19.85	0	570.46
1/2/2024	13:00:00	0.052	0.605	0.003	0.005	0.008	0.001	0.047	9.33	1.22	677.43	55	20.25	0	272.42
1/2/2024	14:00:00	0.049	0.808	0.003	0.008	0.011	0.001	0.042	328.35	1.69	676.73	57	20.15	0	184.31
1/2/2024	15:00:00	0.048	0.775	0.003	0.009	0.012	0.001	0.046	315.54	1.35	676.37	57	20.43	0	162.1
1/2/2024	16:00:00	0.048	0.672	0.002	0.006	0.009	0.001	0.046	332.94	0.69	676.13	57	20.56	0	83.73
1/2/2024	17:00:00	0.037	1.228	0.004	0.017	0.021	0.001	0.043	175.91	0.59	676.06	59	20.22	0	36.74
1/2/2024	18:00:00	0.012	2.312	0.019	0.042	0.061	0.001	0.077	257.33	0.53	676.23	63	19.57	0	1.85
1/2/2024	19:00:00	0.021	1.281	0.007	0.024	0.031	0.001	0.126	4.13	0.97	676.49	64	18.45	0	0.39
1/2/2024	20:00:00	0.006	1.893	0.025	0.038	0.063	0.001	0.078	192.56	0.61	676.41	68	17.71	0	0.9
1/2/2024	21:00:00	0.004	1.976	0.028	0.035	0.062	0.001	0.135	7.54	0.95	676.53	70	16.86	0	0.62
1/2/2024	22:00:00	0.021	0.648	0.005	0.013	0.018	0	0.129	335.72	1.43	676.9	72	15.55	0	0.33
1/2/2024	23:00:00	0.023	0.615	0.003	0.01	0.013	0	0.051	304.92	0.81	676.94	71	15.86	0	0.82

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.030</b>	<b>0.827</b>	<b>0.008</b>	<b>0.017</b>	<b>0.025</b>	<b>0.001</b>	<b>0.057</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/3/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/3/2024	00:00:00	0.011	0.674	0.004	0.018	0.022	0	0.048	20.29	0.46	676.79	73	15.34	0	1.36
1/3/2024	01:00:00	0.009	0.588	0.004	0.019	0.023	0	0.053	135.53	0.82	676.5	77	13.87	0	0.6
1/3/2024	02:00:00	0.011	0.509	0.003	0.014	0.017	AE	0.052	5.65	1.03	676.37	79	12.95	0	0.8
1/3/2024	03:00:00	0.016	0.434	0.002	0.008	0.01	AE	0.049	324.07	1.26	676.67	82	11.84	0	0.51
1/3/2024	04:00:00	0.012	0.502	0.003	0.007	0.01	AE	0.033	210.96	0.7	676.77	82	11.78	0	1.13
1/3/2024	05:00:00	0.006	0.646	0.003	0.011	0.014	AE	0.042	62.41	0.75	677	84	11	0	0.58
1/3/2024	06:00:00	0.007	0.554	0.004	0.011	0.015	AE	0.153	343.33	0.92	677.66	85	10.29	0	0.26
1/3/2024	07:00:00	0.005	0.98	0.02	0.013	0.033	AE	0.043	246.78	0.43	678.31	85	10.26	0	28.37
1/3/2024	08:00:00	0.004	1.395	0.046	0.015	0.061	0	0.077	107.48	0.98	678.85	78	11.67	0	206.19
1/3/2024	09:00:00	0.011	1.057	0.024	0.014	0.038	0	0.101	102.1	0.89	679.15	70	14.71	0	425.45
1/3/2024	10:00:00	0.025	0.704	0.01	0.011	0.02	0	0.084	98.75	0.85	679.09	61	17.95	0	621.44
1/3/2024	11:00:00	0.038	0.664	0.006	0.009	0.016	0.001	0.052	128.93	1.29	678.54	52	20.53	0	759.77
1/3/2024	12:00:00	0.051	0.66	0.004	0.006	0.01	0.001	0.041	104.13	1.17	677.44	41	22.85	0	787.52
1/3/2024	13:00:00	0.056	0.595	0.004	0.005	0.008	0.001	0.035	54.52	1.4	676.21	32	24.52	0	796.3
1/3/2024	14:00:00	0.053	0.641	0.005	0.007	0.011	0.001	0.027	63.79	1.69	675.47	27	25.65	0	703.66
1/3/2024	15:00:00	0.049	0.592	0.004	0.005	0.009	0	0.027	105.18	2.5	675.13	34	25.48	0	531.96
1/3/2024	16:00:00	0.042	0.603	0.004	0.006	0.01	0	0.045	129.41	3.98	675.37	52	22.93	0	314.99
1/3/2024	17:00:00	0.041	0.646	0.004	0.006	0.01	0	0.066	124.34	3.84	676.12	59	20.64	0	96.56
1/3/2024	18:00:00	0.037	0.887	0.005	0.011	0.016	0	0.049	128.3	2.81	677.05	66	18.62	0	1.6
1/3/2024	19:00:00	0.037	0.871	0.005	0.012	0.017	0	0.045	140.36	2.25	678.18	71	17.21	0	0.01
1/3/2024	20:00:00	0.037	0.692	0.004	0.01	0.014	0	0.049	140.71	1.83	678.87	71	16.79	0	0.2
1/3/2024	21:00:00	0.039	0.586	0.003	0.008	0.012	0	0.042	115.17	1.9	679.09	71	16.64	0	0.67
1/3/2024	22:00:00	0.037	0.487	0.002	0.005	0.008	0	0.041	83.9	2.25	679.11	72	16.19	0	0.08
1/3/2024	23:00:00	0.034	0.443	0.002	0.004	0.006	0	0.031	85.49	2.49	679.13	76	15.74	0	0.03

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.028</b>	<b>0.684</b>	<b>0.007</b>	<b>0.010</b>	<b>0.017</b>	<b>0.000</b>	<b>0.054</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/4/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	
1/4/2024	00:00:00	0.034	0.385	0.002	0.003	0.005	0	0.027	120.81	2.09	678.84	78	15.67	0	
1/4/2024	01:00:00	0.035	0.366	0.002	0.002	0.004	0	0.028	135.54	1.91	678.5	80	15.16	0	
1/4/2024	02:00:00	0.034	0.36	0.002	0.002	0.004	0.001	0.019	123.79	2.05	678.12	80	14.79	0	
1/4/2024	03:00:00	0.033	0.354	0.002	0.002	0.004	0.001	0.009	122.58	2.02	677.82	79	14.5	0	
1/4/2024	04:00:00	0.035	0.343	0.002	0.002	0.004	0	0.01	116.35	1.99	677.56	76	14.02	0	
1/4/2024	05:00:00	0.036	0.355	0.002	0.002	0.004	0	0.019	125.22	1.62	677.68	75	13.73	0	
1/4/2024	06:00:00	0.034	0.422	0.003	0.004	0.006	0	0.026	135.91	1.16	677.87	73	13.6	0	
1/4/2024	07:00:00	0.033	0.499	0.003	0.006	0.009	0	0.031	121.65	1.17	678.35	72	13.59	0	
1/4/2024	08:00:00	0.032	0.517	0.003	0.007	0.01	0	0.035	78.4	0.95	679.01	71	13.85	0	
1/4/2024	09:00:00	0.033	0.608	0.004	0.006	0.01	0	0.031	116.84	0.99	679.19	67	14.64	0	
1/4/2024	10:00:00	0.036	0.538	0.004	0.005	0.009	0	0.038	137.77	1.32	678.74	63	16.01	0	
1/4/2024	11:00:00	0.039	0.549	0.004	0.005	0.008	0.001	0.033	83.69	1.31	677.87	58	17.98	0	
1/4/2024	12:00:00	0.042	0.496	0.003	0.003	0.006	0.001	0.033	353.68	1.54	676.75	56	19.21	0	
1/4/2024	13:00:00	0.044	0.508	0.003	0.003	0.006	0.001	0.027	312.48	1.19	675.32	52	21.46	0	
1/4/2024	14:00:00	0.047	0.489	0.003	0.004	0.008	0.001	0.029	350.23	1.14	674.17	45	23.42	0	
1/4/2024	15:00:00	0.045	0.737	0.005	0.007	0.012	0.001	0.031	157.81	1.25	673.42	40	25.1	0	
1/4/2024	16:00:00	0.041	0.694	0.005	0.009	0.014	0.001	0.036	139.99	2.76	672.78	40	25.08	0	
1/4/2024	17:00:00	0.036	0.673	0.005	0.008	0.014	0.001	0.044	118.6	2.78	673.09	46	23.24	0	
1/4/2024	18:00:00	0.029	0.846	0.006	0.013	0.019	0.001	0.045	113.8	2.02	673.57	53	20.74	0	
1/4/2024	19:00:00	0.025	0.864	0.006	0.016	0.022	0.001	0.046	115.79	1.68	673.93	59	18.89	0	
1/4/2024	20:00:00	0.025	0.796	0.005	0.014	0.019	0.001	0.041	126.61	1.39	674.16	66	17.44	0	
1/4/2024	21:00:00	0.021	0.869	0.005	0.017	0.022	0.001	0.036	117.71	0.88	674.34	70	16.65	0	
1/4/2024	22:00:00	0.021	0.691	0.004	0.012	0.016	0	0.038	95.8	1	674.48	73	15.52	0	
1/4/2024	23:00:00	0.018	0.613	0.003	0.011	0.014	0	0.039	122.71	0.77	674.49	76	13.96	0	

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.034</b>	<b>0.566</b>	<b>0.004</b>	<b>0.007</b>	<b>0.010</b>	<b>0.001</b>	<b>0.031</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/5/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/5/2024	00:00:00	0.014	0.543	0.003	0.01	0.014	0	0.032	320.15	0.84	674.29	79	12.55	0	0.83
1/5/2024	01:00:00	0.014	0.516	0.002	0.012	0.014	0	0.039	305.08	0.67	674.02	80	12.07	0	0.95
1/5/2024	02:00:00	0.016	0.434	0.003	0.008	0.01	0	0.025	326.6	1.43	673.84	81	11.18	0	0.21
1/5/2024	03:00:00	0.014	0.401	0.002	0.007	0.01	0	0.025	338.59	1.22	673.73	82	10.53	0	0.17
1/5/2024	04:00:00	0.013	0.386	0.002	0.008	0.01	0	0.015	316.53	1.07	673.93	84	9.24	0	0.32
1/5/2024	05:00:00	0.011	0.467	0.003	0.009	0.011	0	0.021	69.21	0.79	673.99	84	9.66	0	0.57
1/5/2024	06:00:00	0.011	0.48	0.003	0.008	0.011	0	0.038	26.84	1.01	674.36	86	7.88	0	0.09
1/5/2024	07:00:00	0.007	0.67	0.006	0.011	0.017	0	0.025	354	0.74	674.77	85	8.07	0	29.1
1/5/2024	08:00:00	0.009	0.821	0.016	0.009	0.025	0	0.046	3.4	1.04	675.19	77	9.76	0	218.36
1/5/2024	09:00:00	0.016	0.781	0.012	0.012	0.024	0	0.063	316.01	0.65	675.39	62	14.42	0	440.11
1/5/2024	10:00:00	0.029	0.601	0.007	0.009	0.017	0	0.056	41.55	0.89	674.88	57	17.58	0	630.11
1/5/2024	11:00:00	0.036	0.55	0.004	0.006	0.01	0.001	0.043	26.94	1.25	673.93	51	21.03	0	761.27
1/5/2024	12:00:00	0.042	0.564	0.004	0.005	0.009	0.001	0.029	44.98	1.09	672.85	34	25.07	0	780.9
1/5/2024	13:00:00	0.045	0.588	0.004	0.005	0.009	0.001	0.023	9.05	1.34	671.77	26	27.18	0	784.98
1/5/2024	14:00:00	0.048	0.609	0.004	0.006	0.011	0.001	0.013	46.49	1.3	671.17	23	28.45	0	692.65
1/5/2024	15:00:00	0.049	0.885	0.007	0.01	0.017	0.001	0.025	105.74	1.1	670.87	20	29.64	0	544.07
1/5/2024	16:00:00	0.048	0.856	0.005	0.016	0.022	0.001	0.037	73.5	1.04	670.85	18	30.58	0	330.08
1/5/2024	17:00:00	0.027	2.609	0.022	0.039	0.061	0.001	0.047	84.6	0.66	671.15	19	29.88	0	106.38
1/5/2024	18:00:00	0.013	4.158	0.057	0.045	0.102	0.002	0.096	118.12	1.12	671.52	23	27.21	0	3.06
1/5/2024	19:00:00	0.034	1.069	0.008	0.015	0.022	0.001	0.14	97.69	2.86	672.4	58	21.43	0	0
1/5/2024	20:00:00	0.041	0.666	0.004	0.008	0.012	0.001	0.071	118.01	3.26	673.34	70	19.02	0	0
1/5/2024	21:00:00	0.041	0.515	0.003	0.006	0.009	0	0.05	133.24	2.82	674.17	73	17.86	0	0
1/5/2024	22:00:00	0.041	0.497	0.003	0.005	0.008	0	0.037	141.3	2.58	674.72	77	17.14	0	0
1/5/2024	23:00:00	0.039	0.424	0.002	0.004	0.006	0	0.034	134.32	2.05	674.81	79	16.67	0	0.06

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.027</b>	<b>0.837</b>	<b>0.008</b>	<b>0.011</b>	<b>0.019</b>	<b>0.000</b>	<b>0.043</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/6/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/6/2024	00:00:00	0.036	0.394	0.002	0.004	0.006	0	0.027	123.58	1.29	674.76	81	16.25	0	0.33
1/6/2024	01:00:00	0.033	0.385	0.002	0.003	0.005	0	0.033	94.64	1.13	674.67	82	15.69	0	0.62
1/6/2024	02:00:00	0.027	0.37	0.002	0.004	0.006	0.001	0.03	346.32	1.51	674.55	83	13.69	0	0.21
1/6/2024	03:00:00	0.024	0.396	0.002	0.004	0.006	0.001	0.031	325.9	0.79	674.32	83	13.7	0	1.27
1/6/2024	04:00:00	0.025	0.413	0.002	0.006	0.008	0.001	0.032	285.75	0.73	674.27	81	14.83	0	1.44
1/6/2024	05:00:00	0.032	0.381	0.002	0.004	0.006	0.001	0.038	305.98	0.63	674.4	80	15.45	0	0.44
1/6/2024	06:00:00	0.021	0.419	0.002	0.006	0.008	0.001	0.032	2.44	0.58	674.61	78	15.26	0	0.47
1/6/2024	07:00:00	0.017	0.541	0.003	0.009	0.012	0.001	0.046	308.71	0.6	674.95	78	15.24	0	15.98
1/6/2024	08:00:00	0.024	0.558	0.004	0.009	0.013	0.001	0.047	314.76	0.74	675.39	75	15.85	0	134.18
1/6/2024	09:00:00	0.034	0.45	0.003	0.005	0.008	0.001	0.055	332.77	0.86	675.76	71	17.03	0	358.36
1/6/2024	10:00:00	0.038	0.485	0.004	0.004	0.008	0.001	0.041	23.02	1	675.54	61	19.32	0	620.64
1/6/2024	11:00:00	0.044	0.44	0.003	0.004	0.007	0.001	0.05	2.18	1.15	674.74	54	21.26	0	753.14
1/6/2024	12:00:00	0.043	0.45	0.003	0.003	0.007	0.001	0.037	16.78	1.29	673.66	44	23.8	0	778.83
1/6/2024	13:00:00	0.044	0.48	0.003	0.004	0.007	0.001	0.031	358.58	1.64	672.58	35	25.77	0	785.75
1/6/2024	14:00:00	0.044	0.519	0.004	0.005	0.009	0.001	0.031	81.57	1.45	671.77	30	27.45	0	693.58
1/6/2024	15:00:00	0.046	0.57	0.005	0.006	0.011	0.001	0.026	89.53	1.3	671.34	23	28.99	0	543.06
1/6/2024	16:00:00	0.046	0.605	0.004	0.007	0.011	0.001	0.027	41.03	0.83	671.36	20	30.18	0	338.28
1/6/2024	17:00:00	0.039	0.96	0.004	0.011	0.015	0.001	0.024	87.19	1.37	671.89	28	28.7	0	112.68
1/6/2024	18:00:00	0.036	0.728	0.005	0.009	0.014	0.001	0.048	131.49	3.13	672.97	54	23.13	0	1.81
1/6/2024	19:00:00	0.037	0.643	0.004	0.008	0.012	0.001	0.063	123.77	3.62	674.1	68	19.32	0	0
1/6/2024	20:00:00	0.037	0.523	0.004	0.006	0.01	0.001	0.053	122.54	3.11	675.37	74	17.64	0	0
1/6/2024	21:00:00	0.038	0.513	0.003	0.006	0.009	0.001	0.035	133.93	2.33	676.51	75	16.98	0	0.01
1/6/2024	22:00:00	0.037	0.534	0.003	0.007	0.01	0.001	0.033	142.39	1.55	677.28	74	16.96	0	0.64
1/6/2024	23:00:00	0.04	0.442	0.003	0.005	0.008	0.001	0.031	149.32	1.78	677.76	73	17.33	0	0.29

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.035</b>	<b>0.508</b>	<b>0.003</b>	<b>0.006</b>	<b>0.009</b>	<b>0.001</b>	<b>0.038</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/7/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/7/2024	00:00:00	0.041	0.407	0.002	0.004	0.006	0.001	0.033	150.75	1.5	677.87	73	17.29	0	0.09
1/7/2024	01:00:00	0.041	0.382	0.002	0.003	0.005	0.001	0.029	152.04	1.14	677.93	73	17.26	0	0.08
1/7/2024	02:00:00	0.038	0.386	0.002	0.003	0.005	0	0.025	165.19	1.01	677.79	74	17.12	0	0.34
1/7/2024	03:00:00	0.038	0.37	0.002	0.003	0.005	0	0.027	145.8	1.37	677.53	78	16.62	0	0.13
1/7/2024	04:00:00	0.036	0.398	0.002	0.002	0.005	0	0.016	145.48	1.47	677.37	79	16.54	0	0.56
1/7/2024	05:00:00	0.035	0.407	0.002	0.002	0.005	0	0.022	151.8	1.81	677.53	81	16.34	0	0.24
1/7/2024	06:00:00	0.033	0.446	0.002	0.003	0.005	0	0.023	141.67	1.47	678.13	89	15.57	648.8	0.34
1/7/2024	07:00:00	0.032	0.492	0.003	0.005	0.008	0.001	0.017	147.96	1.8	678.28	89	15.64	804	1.67
1/7/2024	08:00:00	0.032	0.555	0.003	0.008	0.012	0.001	0.007	161.7	1.49	678.74	87	15.82	0	11.19
1/7/2024	09:00:00	0.033	0.632	0.004	0.01	0.014	0.001	0.008	150.89	1.71	679.12	87	15.85	0	22.65
1/7/2024	10:00:00	0.032	0.698	0.004	0.01	0.014	0.001	0.009	157.42	1.55	679.04	86	15.97	0	47.29
1/7/2024	11:00:00	0.03	0.749	0.006	0.011	0.017	0.001	0.007	170.96	1.36	678.74	87	15.84	0	58.74
1/7/2024	12:00:00	0.029	0.889	0.005	0.014	0.02	0.001	0.006	161.27	1.58	678.05	88	15.84	0	72.8
1/7/2024	13:00:00	0.031	0.933	0.006	0.011	0.016	0.001	0.005	151.81	1.48	677.24	87	15.81	0	56.9
1/7/2024	14:00:00	0.03	0.957	0.006	0.013	0.019	0.001	0.011	166.99	1.39	676.61	84	16.25	0	63.25
1/7/2024	15:00:00	0.029	1.043	0.007	0.015	0.021	0.001	0.009	169.67	1.31	676.37	84	16.27	0	50.02
1/7/2024	16:00:00	0.032	0.775	0.005	0.012	0.017	0.001	0.023	145.45	1.72	676.21	86	15.93	0	38.24
1/7/2024	17:00:00	0.033	0.707	0.004	0.01	0.015	0.001	0.021	138.18	1.66	676.27	87	15.72	0	18.44
1/7/2024	18:00:00	0.029	0.89	0.005	0.012	0.017	0.001	0.019	144.44	1.48	676.4	87	15.78	0	0.91
1/7/2024	19:00:00	0.028	0.827	0.005	0.012	0.017	0.001	0.02	140.98	1.2	676.53	87	15.69	0	0.11
1/7/2024	20:00:00	0.025	0.697	0.005	0.011	0.016	0.001	0.018	138.57	1.26	676.33	87	15.46	0	0.12
1/7/2024	21:00:00	0.025	0.644	0.004	0.011	0.015	0.001	0.017	139.86	1.05	676.23	87	15.19	0	0.59
1/7/2024	22:00:00	0.028	0.512	0.003	0.008	0.01	0.001	0.013	85.77	0.83	676.17	86	15.22	0	0.35
1/7/2024	23:00:00	0.025	0.468	0.002	0.007	0.009	0.001	0.011	52.33	0.64	675.93	85	15.39	0	0.23

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.032</b>	<b>0.636</b>	<b>0.004</b>	<b>0.008</b>	<b>0.012</b>	<b>0.001</b>	<b>0.017</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/8/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/8/2024	00:00:00	0.024	0.448	0.002	0.007	0.009	0.001	0.011	338.86	0.69	675.39	85	15.45	0	0.01
1/8/2024	01:00:00	0.029	0.388	0.002	0.004	0.006	0.001	0.009	338.57	0.47	674.86	85	15.44	0	0.44
1/8/2024	02:00:00	0.022	0.393	0.002	0.005	0.007	0.001	0.006	86.42	0.5	674.24	86	15.23	0	0.74
1/8/2024	03:00:00	0.023	0.34	0.002	0.005	0.007	0.001	0.009	30.03	0.66	673.86	87	14.86	0	0.64
1/8/2024	04:00:00	0.029	0.327	0.002	0.002	0.004	0.001	0.005	86.79	0.6	673.62	86	14.95	0	0.39
1/8/2024	05:00:00	0.026	0.363	0.002	0.003	0.005	0.001	0.003	67	0.8	673.61	87	14.54	0	0.19
1/8/2024	06:00:00	0.023	0.441	0.003	0.005	0.007	0.002	0.004	332.76	0.77	673.77	88	13.86	0	0.37
1/8/2024	07:00:00	0.017	0.768	0.005	0.011	0.016	0.002	0.005	323.95	0.79	674.02	90	13.41	0	18.88
1/8/2024	08:00:00	0.018	0.986	0.008	0.015	0.024	0.002	0.016	326.13	0.96	674.21	86	14.51	0	165.08
1/8/2024	09:00:00	0.03	0.528	0.005	0.006	0.01	0.002	0.027	341.75	1.43	674.43	79	16.17	0	345.34
1/8/2024	10:00:00	0.034	0.482	0.004	0.004	0.008	0.002	0.014	332.71	0.97	674.19	69	18.68	0	493.81
1/8/2024	11:00:00	0.035	0.58	0.004	0.005	0.009	0.001	0.014	316.41	0.88	673.38	59	21.06	0	531.54
1/8/2024	12:00:00	0.036	0.529	0.004	0.005	0.009	0.001	0.022	4.64	0.95	672.18	54	23.63	0	572.08
1/8/2024	13:00:00	0.033	0.913	0.006	0.008	0.014	0.001	0.017	89.58	0.88	670.96	43	26.54	0	545
1/8/2024	14:00:00	0.035	1.126	0.009	0.012	0.021	0.001	0.028	208.22	2.26	669.73	28	29.49	0	538.09
1/8/2024	15:00:00	0.039	0.886	0.008	0.011	0.019	0.001	0.062	234.78	2.91	669.07	20	31.2	0	392.08
1/8/2024	16:00:00	0.041	0.653	0.006	0.009	0.015	0	0.079	232.51	3.22	669.16	19	31.25	0	288.48
1/8/2024	17:00:00	0.041	0.774	0.004	0.01	0.014	0.001	0.07	221.64	2.58	669.91	21	30.18	0	77.4
1/8/2024	18:00:00	0.036	1.017	0.006	0.014	0.02	0.001	0.059	221.57	2.19	670.65	23	28.8	0	3.69
1/8/2024	19:00:00	0.034	0.964	0.006	0.017	0.023	0.001	0.059	276.85	1.74	671.44	23	27.97	0	0.49
1/8/2024	20:00:00	0.026	1.301	0.011	0.021	0.032	0.001	0.06	274.82	1.67	672.16	26	26.6	0	0.97
1/8/2024	21:00:00	0.029	0.875	0.005	0.016	0.02	0	0.064	237.71	1.65	672.46	28	25.95	0	0.91
1/8/2024	22:00:00	0.034	0.556	0.004	0.008	0.012	0	0.054	220.46	1.58	672.54	29	25.91	0	0.57
1/8/2024	23:00:00	0.017	0.965	0.007	0.02	0.027	0.001	0.037	190	0.76	672.63	33	24.14	0	1.32

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.030</b>	<b>0.692</b>	<b>0.005</b>	<b>0.009</b>	<b>0.014</b>	<b>0.001</b>	<b>0.031</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/9/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/9/2024	00:00:00	0.023	0.54	0.003	0.011	0.015	0	0.046	240.46	0.98	672.82	35	22.73	0	1.1
1/9/2024	01:00:00	0.024	0.413	0.003	0.01	0.012	0	0.037	251.72	0.92	673.02	37	21.38	0	1.99
1/9/2024	02:00:00	0.026	0.341	0.002	0.005	0.007	0	0.022	16.45	1.26	672.98	37	21.11	0	1.65
1/9/2024	03:00:00	0.027	0.312	0.002	0.004	0.006	0	0.018	68.27	1.11	672.96	38	20.51	0	0.98
1/9/2024	04:00:00	0.026	0.313	0.002	0.004	0.006	0	0.016	120.17	1.06	673.16	38	20.56	0	0.86
1/9/2024	05:00:00	0.017	0.429	0.002	0.008	0.011	0.001	0.01	242.06	0.94	673.6	46	17.82	0	0.27
1/9/2024	06:00:00	0.011	0.531	0.004	0.013	0.017	0	0.062	251.77	0.85	674.38	54	15.23	0	1.13
1/9/2024	07:00:00	0.004	1.143	0.027	0.021	0.048	0.001	0.054	223.88	0.87	675.06	57	14.86	0	36.14
1/9/2024	08:00:00	0.013	1.022	0.024	0.015	0.039	0.001	0.06	129.69	2.04	676.06	56	16.69	0	184.25
1/9/2024	09:00:00	0.033	0.523	0.006	0.006	0.012	0.001	0.069	130.99	3.52	676.8	49	17.4	0	461.94
1/9/2024	10:00:00	0.039	0.499	0.005	0.005	0.01	0.001	0.081	136.82	4.55	677.03	42	17.29	0	639.87
1/9/2024	11:00:00	0.042	0.545	0.005	0.005	0.01	0.002	0.092	134.68	4.11	676.6	38	17.84	0	778.62
1/9/2024	12:00:00	0.042	0.542	0.005	0.005	0.01	0.002	0.072	128	3.65	675.9	36	18.71	0	810.13
1/9/2024	13:00:00	0.043	0.647	0.005	0.006	0.011	0.002	0.064	136.9	3.65	674.85	34	19.46	0	815.17
1/9/2024	14:00:00	0.044	0.622	0.006	0.005	0.011	0.002	0.066	130.31	3.38	674.22	33	19.98	0	733.56
1/9/2024	15:00:00	0.044	0.545	0.005	0.005	0.01	0.002	0.063	129.22	3.62	673.77	33	19.82	0	526.92
1/9/2024	16:00:00	0.042	0.582	0.005	0.006	0.011	0.002	0.068	126.48	3.59	673.73	37	18.7	0	302.21
1/9/2024	17:00:00	0.041	0.544	0.004	0.007	0.011	0.002	0.074	123.07	3.65	674.24	40	16.95	0	87.61
1/9/2024	18:00:00	0.041	0.659	0.005	0.009	0.014	0.002	0.083	121.69	3.34	675.16	43	14.5	0	2.1
1/9/2024	19:00:00	0.041	0.706	0.005	0.008	0.014	0.002	0.09	135.42	3.22	675.97	47	12.49	0	0
1/9/2024	20:00:00	0.041	0.598	0.005	0.009	0.013	0.002	0.095	140.51	2.76	676.48	49	11.59	0	0
1/9/2024	21:00:00	0.041	0.474	0.004	0.007	0.011	0.003	0.096	141.01	2.01	676.75	52	10.99	0	0.02
1/9/2024	22:00:00	0.039	0.436	0.003	0.007	0.01	0.004	0.099	134.78	1.68	676.86	55	10.33	0	0.05
1/9/2024	23:00:00	0.039	0.392	0.003	0.005	0.007	0.003	0.092	128.29	1.36	676.84	59	9.61	0	0.14

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.033</b>	<b>0.557</b>	<b>0.006</b>	<b>0.008</b>	<b>0.014</b>	<b>0.001</b>	<b>0.064</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/10/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/10/2024	00:00:00	0.04	0.341	0.002	0.003	0.005	0.003	0.091	131.76	1.25	676.68	63	8.9	0	0.48
1/10/2024	01:00:00	0.039	0.339	0.002	0.003	0.005	0.002	0.085	124.91	1.21	676.53	65	8.46	0	0.56
1/10/2024	02:00:00	0.03	0.355	0.002	0.008	0.011	0.002	0.09	83.67	0.91	676.14	67	7.96	0	0.63
1/10/2024	03:00:00	0.024	0.345	0.002	0.012	0.014	0.002	0.095	346.85	1.15	675.91	69	6.63	0	0.37
1/10/2024	04:00:00	0.019	0.339	0.002	0.013	0.015	0.002	0.094	340.37	1.46	675.85	71	5.48	0	0.21
1/10/2024	05:00:00	0.018	0.341	0.002	0.011	0.014	0.002	0.085	330.87	1.33	676.01	71	4.89	0	0.39
1/10/2024	06:00:00	0.022	0.391	0.003	0.009	0.011	0.002	0.079	337.97	1.08	676.1	71	5.13	0	0.87
1/10/2024	07:00:00	0.016	0.712	0.009	0.015	0.023	0.002	0.085	353.05	0.74	676.47	71	5.45	0	17.8
1/10/2024	08:00:00	0.005	1.433	0.045	0.022	0.067	0.003	0.095	349.92	0.77	676.89	68	6.17	0	137.49
1/10/2024	09:00:00	0.021	0.739	0.018	0.013	0.031	0.003	0.168	358.32	1.14	677.17	63	8.18	0	331.5
1/10/2024	10:00:00	0.035	0.49	0.005	0.006	0.011	0.002	0.115	338.2	1.13	676.95	56	10.4	0	393.35
1/10/2024	11:00:00	0.042	0.551	0.004	0.006	0.01	0.002	0.104	19.61	0.91	676.1	47	13.84	0	628.7
1/10/2024	12:00:00	0.049	0.465	0.004	0.004	0.009	0.002	0.101	20.01	0.92	674.88	40	17.07	0	746.33
1/10/2024	13:00:00	0.052	0.523	0.004	0.005	0.009	0.003	0.097	2.94	0.83	673.42	34	20.88	0	672.62
1/10/2024	14:00:00	0.055	0.512	0.003	0.005	0.008	0.002	0.092	306.13	0.95	672.43	30	23.76	0	662.23
1/10/2024	15:00:00	0.049	0.71	0.004	0.007	0.011	0.002	0.078	304.12	0.93	671.94	28	25.2	0	295.75
1/10/2024	16:00:00	0.043	0.883	0.005	0.015	0.02	0.002	0.075	266.07	0.78	671.88	29	24.99	0	172.23
1/10/2024	17:00:00	0.01	2.697	0.034	0.045	0.079	0.003	0.106	211.95	0.69	672.05	34	23.37	0	39.67
1/10/2024	18:00:00	0.004	3.566	0.059	0.05	0.109	0.004	0.181	244.15	0.62	672.35	37	21.87	0	2.2
1/10/2024	19:00:00	0.003	3.493	0.071	0.051	0.122	0.004	0.212	229.19	0.66	672.87	43	20.26	0	1.08
1/10/2024	20:00:00	0.003	3.733	0.077	0.044	0.122	0.004	0.215	197.28	0.62	673.28	48	18.98	0	1.25
1/10/2024	21:00:00	0.002	3.378	0.083	0.039	0.121	0.004	0.186	344.11	0.59	673.7	51	17.68	0	1.08
1/10/2024	22:00:00	0.002	2.918	0.068	0.035	0.103	0.003	0.188	127.68	0.76	673.99	52	16.99	0	1.54
1/10/2024	23:00:00	0.003	1.653	0.027	0.032	0.059	0.003	0.16	122.1	0.79	674.03	53	16.32	0	1.04

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.024</b>	<b>1.288</b>	<b>0.022</b>	<b>0.019</b>	<b>0.041</b>	<b>0.003</b>	<b>0.120</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/11/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/11/2024	00:00:00	0.003	1.62	0.028	0.029	0.056	0.002	0.11	214.63	0.76	673.93	57	15.31	0	0.86
1/11/2024	01:00:00	0.003	1.345	0.015	0.025	0.04	0.002	0.11	290.28	0.8	673.73	60	14.45	0	1.32
1/11/2024	02:00:00	0.002	1.327	0.011	0.02	0.031	0.002	0.088	328.78	0.78	673.49	61	13.96	0	0.99
1/11/2024	03:00:00	0.01	0.88	0.004	0.011	0.015	0.002	0.094	335.71	0.78	673.5	58	13.65	0	0.95
1/11/2024	04:00:00	0.008	0.644	0.003	0.016	0.019	0.002	0.058	331.49	0.98	673.74	59	12.86	0	0.83
1/11/2024	05:00:00	0.006	0.684	0.004	0.016	0.019	0.002	0.062	158.99	0.66	673.9	60	13.04	0	1.03
1/11/2024	06:00:00	0.006	0.791	0.01	0.017	0.027	0.002	0.076	293.94	0.59	674.27	59	13.12	0	1.16
1/11/2024	07:00:00	0.002	1.757	0.05	0.02	0.071	0.002	0.07	193.55	0.63	674.54	60	12.98	0	20.58
1/11/2024	08:00:00	0.003	3.974	0.125	0.029	0.154	0.003	0.11	3.91	0.74	674.85	58	14.43	0	136.01
1/11/2024	09:00:00	0.015	1.615	0.038	0.029	0.066	0.003	0.199	312.06	0.59	675.18	53	16.1	0	293.65
1/11/2024	10:00:00	0.047	0.977	0.013	0.019	0.032	0.003	0.142	327.38	0.74	674.93	39	21.39	0	620.52
1/11/2024	11:00:00	0.063	0.734	0.007	0.014	0.02	0.001	0.116	22.22	0.95	674.02	27	26.08	0	697.33
1/11/2024	12:00:00	0.068	0.507	0.004	0.007	0.011	0.001	0.063	293.86	1.18	672.86	18	28.66	0	620.64
1/11/2024	13:00:00	0.078	0.476	0.004	0.005	0.009	0.001	0.016	314.23	1.47	671.77	15	29.62	0	756
1/11/2024	14:00:00	0.08	0.481	0.004	0.007	0.011	0.001	0.023	318.49	0.98	670.87	13	30.82	0	550.97
1/11/2024	15:00:00	0.069	0.894	0.006	0.015	0.021	0.001	0.014	62.46	0.77	670.39	13	30.86	0	277.92
1/11/2024	16:00:00	0.037	1.791	0.02	0.033	0.053	0.001	0.034	149.79	0.77	670.36	14	30.25	0	163.42
1/11/2024	17:00:00	0.01	3.583	0.067	0.052	0.119	0.002	0.058	171.63	0.87	670.57	15	28.93	0	65.78
1/11/2024	18:00:00	0.047	1.089	0.008	0.023	0.031	0.001	0.139	199.84	1.64	670.98	11	27.53	0	5.17
1/11/2024	19:00:00	0.035	1.262	0.011	0.031	0.042	0.001	0.054	224.66	1.04	671.51	13	26.05	0	0.99
1/11/2024	20:00:00	0.008	2.101	0.025	0.043	0.068	0.001	0.053	287.98	0.7	671.97	19	23.03	0	0.92
1/11/2024	21:00:00	0.012	1.564	0.018	0.035	0.054	0.001	0.111	238.78	0.71	672.36	23	21.29	0	1.95
1/11/2024	22:00:00	0.004	1.633	0.025	0.038	0.063	0.001	0.077	232.85	0.84	672.58	25	20.23	0	1.42
1/11/2024	23:00:00	0.01	1.474	0.013	0.033	0.046	0.001	0.088	262.33	0.73	672.82	24	20.21	0	2.13

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.026</b>	<b>1.383</b>	<b>0.021</b>	<b>0.024</b>	<b>0.045</b>	<b>0.002</b>	<b>0.082</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/12/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/12/2024	00:00:00	0.014	1.088	0.006	0.023	0.029	0.001	0.06	345.14	0.88	672.88	32	17.83	0	0.78
1/12/2024	01:00:00	0.017	0.877	0.003	0.015	0.018	0.001	0.073	210.22	0.51	672.77	33	17.24	0	2.04
1/12/2024	02:00:00	0.018	0.704	0.003	0.018	0.021	0.001	0.049	16.51	0.97	672.73	30	16.95	0	1.08
1/12/2024	03:00:00	0.023	0.58	0.002	0.015	0.018	0.001	0.039	235.95	0.8	672.83	32	16.12	0	1.14
1/12/2024	04:00:00	0.025	0.53	0.002	0.013	0.015	0.001	0.038	214.53	0.67	672.96	34	16.19	0	1.61
1/12/2024	05:00:00	0.016	0.651	0.003	0.015	0.018	0.001	0.027	76.2	0.78	673.32	38	15.03	0	1.27
1/12/2024	06:00:00	0.023	0.625	0.005	0.019	0.023	0.001	0.057	41.2	1.28	673.62	35	15.22	0	1.03
1/12/2024	07:00:00	0.026	1.249	0.02	0.023	0.043	0.001	0.036	20.77	1.13	674.47	33	16.11	0	13.45
1/12/2024	08:00:00	0.009	2.151	0.063	0.033	0.096	0.002	0.063	204.45	0.89	675.51	36	16.68	0	216.56
1/12/2024	09:00:00	0.043	1.019	0.018	0.022	0.039	0.001	0.115	260.25	0.96	676.12	25	21.55	0	453.74
1/12/2024	10:00:00	0.041	0.643	0.007	0.011	0.018	0.001	0.069	302.95	1.15	676.09	18	24.71	0	670.84
1/12/2024	11:00:00	0.047	0.639	0.005	0.008	0.013	0.001	0.038	206.07	1.06	675.45	17	26.86	0	778.26
1/12/2024	12:00:00	0.053	0.529	0.004	0.008	0.013	0.001	0.028	96.75	1.73	674.64	16	27.49	0	787.66
1/12/2024	13:00:00	0.055	0.576	0.004	0.006	0.011	0.001	0.029	61.32	1.83	673.59	13	28.67	0	786.56
1/12/2024	14:00:00	0.052	0.589	0.004	0.009	0.013	0.001	0.023	56.52	1.33	672.83	12	29.55	0	433.72
1/12/2024	15:00:00	0.05	0.591	0.005	0.009	0.013	0.001	0.027	79.93	3.14	672.56	14	28.43	0	362.02
1/12/2024	16:00:00	0.049	0.507	0.004	0.005	0.009	0.001	0.136	86.61	4.16	673.16	24	24.61	0	165.36
1/12/2024	17:00:00	0.046	0.599	0.004	0.007	0.01	0.002	0.273	97.18	3.44	673.89	37	22.35	0	104.92
1/12/2024	18:00:00	0.036	0.802	0.005	0.013	0.018	0.002	0.254	127.39	2.2	674.81	43	20.31	0	2.59
1/12/2024	19:00:00	0.039	0.756	0.005	0.011	0.016	0.001	0.258	134.83	2.61	675.7	45	17.9	0	0
1/12/2024	20:00:00	0.04	0.693	0.005	0.011	0.016	0.001	0.338	132.08	2.8	676.42	47	16.51	0	0
1/12/2024	21:00:00	0.039	0.536	0.004	0.009	0.013	0.002	0.354	125.2	1.96	676.71	48	15.5	0	0
1/12/2024	22:00:00	0.039	0.469	0.004	0.006	0.01	0.002	0.322	113.45	1.84	676.99	50	14.57	0	0.03
1/12/2024	23:00:00	0.036	0.396	0.003	0.007	0.009	0.003	0.277	73.38	1	677.22	53	13.79	0	0.42

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.035</b>	<b>0.742</b>	<b>0.008</b>	<b>0.013</b>	<b>0.021</b>	<b>0.001</b>	<b>0.124</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/13/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/13/2024	00:00:00	0.038	0.364	0.002	0.004	0.006	0.004	0.258	85.63	0.93	677.15	59	12.94	0	0.89
1/13/2024	01:00:00	0.038	0.342	0.002	0.004	0.006	0.004	0.218	118.65	1.08	676.95	64	12.46	0	0.49
1/13/2024	02:00:00	0.039	0.349	0.002	0.004	0.006	0.003	0.198	119.08	0.87	676.75	67	12.11	0	0.89
1/13/2024	03:00:00	0.039	0.34	0.002	0.004	0.006	0.003	0.186	153.03	0.99	676.54	70	11.58	0	0.84
1/13/2024	04:00:00	0.036	0.354	0.002	0.004	0.006	0.003	0.178	176	0.88	676.51	71	11.26	0	0.96
1/13/2024	05:00:00	0.036	0.377	0.002	0.004	0.006	0.003	0.17	154	0.81	676.56	72	10.8	0	0.72
1/13/2024	06:00:00	0.02	0.433	0.003	0.013	0.016	0.002	0.202	7.36	1.12	676.89	72	10.11	0	0.48
1/13/2024	07:00:00	0.014	0.429	0.004	0.017	0.021	0.002	0.173	338.6	1.54	677.24	74	8.14	0	11.78
1/13/2024	08:00:00	0.017	0.534	0.005	0.012	0.017	0.002	0.175	338.73	1.7	677.69	72	8.8	0	80.82
1/13/2024	09:00:00	0.025	0.473	0.004	0.009	0.013	0.002	0.23	339.25	1.12	678.27	69	10.73	0	171.7
1/13/2024	10:00:00	0.034	0.6	0.004	0.008	0.012	0.002	0.206	58.5	0.72	678.45	65	13.47	0	350.9
1/13/2024	11:00:00	0.039	0.631	0.006	0.012	0.018	0.001	0.188	56.85	0.98	677.81	62	14.81	0	510.45
1/13/2024	12:00:00	0.049	0.45	0.003	0.005	0.008	0.001	0.2	321.18	1.1	676.82	55	16.78	0	619.41
1/13/2024	13:00:00	0.049	0.666	0.004	0.008	0.012	0.002	0.193	278.94	1.13	675.85	52	17.58	0	403.36
1/13/2024	14:00:00	0.053	0.548	0.003	0.006	0.009	0.002	0.215	333.51	1.04	675.19	48	18.76	0	513.35
1/13/2024	15:00:00	0.054	0.564	0.003	0.006	0.009	0.002	0.214	340.8	0.94	674.77	46	19.62	0	340.42
1/13/2024	16:00:00	0.051	0.674	0.004	0.01	0.014	0.002	0.205	293.32	0.77	674.7	46	19.81	0	192.78
1/13/2024	17:00:00	0.044	0.836	0.004	0.015	0.019	0.002	0.206	260.95	0.81	674.86	47	19.65	0	74.81
1/13/2024	18:00:00	0.028	1.118	0.006	0.025	0.031	0.002	0.213	203.51	0.91	675.23	52	18.64	0	3.44
1/13/2024	19:00:00	0.032	0.73	0.005	0.012	0.018	0.002	0.207	125.34	1.95	675.8	63	16.74	0	0
1/13/2024	20:00:00	0.033	0.627	0.004	0.01	0.014	0.002	0.106	122.83	1.82	676.69	68	15.52	0	0
1/13/2024	21:00:00	0.035	0.52	0.003	0.009	0.012	0.002	0.098	134.05	2.07	677.1	71	14.43	0	0
1/13/2024	22:00:00	0.036	0.438	0.003	0.006	0.009	0.002	0.089	129.28	2	677.39	74	13.58	0	0
1/13/2024	23:00:00	0.038	0.392	0.003	0.005	0.007	0.002	0.079	138.92	2.03	677.49	77	13.04	0	0.07

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.037</b>	<b>0.533</b>	<b>0.003</b>	<b>0.009</b>	<b>0.012</b>	<b>0.002</b>	<b>0.184</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/14/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/14/2024	00:00:00	0.037	0.378	0.002	0.004	0.006	0.002	0.07	89.14	1.5	677.66	80	12.83	0	0.22
1/14/2024	01:00:00	0.03	0.401	0.002	0.004	0.006	0.002	0.066	332.57	1.15	678.18	80	12.14	0	0.68
1/14/2024	02:00:00	0.03	0.403	0.002	0.004	0.006	0.002	0.072	291.02	0.93	678.1	78	12.74	0	0.89
1/14/2024	03:00:00	0.033	0.373	0.002	0.003	0.005	0.002	0.071	264.52	0.73	677.76	77	13.5	0	0.66
1/14/2024	04:00:00	0.026	0.375	0.002	0.003	0.005	0.002	0.072	106.25	0.8	677.59	76	13.2	0	0.15
1/14/2024	05:00:00	0.022	0.38	0.002	0.004	0.006	0.002	0.075	58.73	1.17	677.68	77	12.33	0	0.13
1/14/2024	06:00:00	0.026	0.395	0.002	0.003	0.005	0.002	0.074	5.9	1.07	677.91	77	12.62	0	0.33
1/14/2024	07:00:00	0.025	0.41	0.002	0.003	0.006	0.002	0.067	333.85	1.08	678.17	75	12.76	0	4.57
1/14/2024	08:00:00	0.024	0.489	0.003	0.005	0.008	0.002	0.066	332.14	1.43	678.47	73	13.06	0	41.89
1/14/2024	09:00:00	0.028	0.502	0.003	0.005	0.008	0.002	0.079	315.96	1.12	678.81	69	14.43	0	223.31
1/14/2024	10:00:00	0.039	0.461	0.003	0.003	0.006	0.002	0.108	348.17	1.28	678.73	61	16.25	0	549.85
1/14/2024	11:00:00	0.043	0.429	0.003	0.003	0.006	0.002	0.107	355.86	1.3	678.06	56	17.81	0	669.56
1/14/2024	12:00:00	0.045	0.454	0.003	0.003	0.007	0.002	0.098	358.25	1.07	677.04	50	19.96	0	766.16
1/14/2024	13:00:00	0.045	0.627	0.004	0.005	0.01	0.002	0.089	132.43	1.27	675.82	46	21.16	0	698.18
1/14/2024	14:00:00	0.046	0.676	0.005	0.005	0.01	0.002	0.101	155.39	1.27	674.84	40	22.92	0	661.33
1/14/2024	15:00:00	0.047	0.553	0.004	0.006	0.01	0.002	0.09	129.62	1.4	674.19	37	23.94	0	574.25
1/14/2024	16:00:00	0.047	0.644	0.004	0.007	0.011	0.002	0.08	156.13	1.85	673.87	36	24.46	0	366.55
1/14/2024	17:00:00	0.041	0.726	0.005	0.01	0.014	0.002	0.089	150.1	2.34	674.02	40	23.16	0	129.99
1/14/2024	18:00:00	0.034	0.758	0.004	0.012	0.016	0.002	0.09	136.52	2.37	674.35	48	20.77	0	3.23
1/14/2024	19:00:00	0.032	0.676	0.005	0.007	0.012	0.002	0.085	133.8	2.57	674.84	62	18.48	0	0
1/14/2024	20:00:00	0.03	0.67	0.004	0.008	0.012	0.002	0.07	134.45	1.85	675.44	67	17.28	0	0
1/14/2024	21:00:00	0.031	0.559	0.004	0.008	0.012	0.002	0.06	147.63	2.17	675.61	70	16.36	0	0.04
1/14/2024	22:00:00	0.033	0.491	0.003	0.006	0.009	0.002	0.061	150.22	2.27	675.59	71	15.95	0	0.08
1/14/2024	23:00:00	0.035	0.418	0.002	0.004	0.007	0.002	0.056	130.28	1.62	675.58	73	15.46	0	0.07

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.035</b>	<b>0.510</b>	<b>0.003</b>	<b>0.005</b>	<b>0.008</b>	<b>0.002</b>	<b>0.079</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/15/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/15/2024	00:00:00	0.028	0.411	0.002	0.006	0.008	0.002	0.059	60.57	0.91	675.61	77	14.14	0	0.62
1/15/2024	01:00:00	0.022	0.379	0.002	0.006	0.008	0.002	0.061	358.38	1.22	675.51	81	12.32	0	0.28
1/15/2024	02:00:00	0.021	0.355	0.002	0.005	0.007	0.002	0.051	334.88	1.24	675.42	80	11.08	0	0.45
1/15/2024	03:00:00	0.02	0.359	0.002	0.005	0.007	0.002	0.048	328.87	1.14	675.42	78	10.82	0	0.69
1/15/2024	04:00:00	0.015	0.415	0.002	0.006	0.008	0.002	0.054	239.5	0.6	675.46	77	10.63	0	1.64
1/15/2024	05:00:00	0.011	0.445	0.003	0.008	0.01	0.002	0.047	67.99	0.82	675.66	78	10	0	1.03
1/15/2024	06:00:00	0.012	0.467	0.003	0.008	0.011	0.002	0.089	354.94	1.14	675.9	82	8.66	0	0.65
1/15/2024	07:00:00	0.009	0.693	0.007	0.013	0.02	0.002	0.051	329.53	1.04	676.38	80	8.09	0	26.63
1/15/2024	08:00:00	0.012	0.7	0.01	0.011	0.021	0.002	0.074	348.32	1.3	676.82	79	9.29	0	200.28
1/15/2024	09:00:00	0.018	0.686	0.008	0.009	0.017	0.002	0.082	8.7	0.84	677.15	71	12.57	0	374.19
1/15/2024	10:00:00	0.028	0.563	0.006	0.007	0.013	0.002	0.085	22.07	0.9	676.96	62	16.19	0	623.84
1/15/2024	11:00:00	0.038	0.51	0.003	0.004	0.007	0.001	0.065	12.37	0.97	676.31	53	20.16	0	743.02
1/15/2024	12:00:00	0.048	0.489	0.003	0.005	0.008	0.001	0.06	5.48	1.4	675.41	40	23.7	0	809.95
1/15/2024	13:00:00	0.064	0.583	0.004	0.006	0.009	0.001	0.054	2.99	1.55	674.23	26	26.8	0	822.51
1/15/2024	14:00:00	0.069	0.587	0.003	0.006	0.009	0.001	0.04	124.82	1.11	673.28	22	29.08	0	721.97
1/15/2024	15:00:00	0.069	0.581	0.003	0.006	0.01	0.001	0.039	89.33	1.09	672.65	20	30.43	0	563.39
1/15/2024	16:00:00	0.06	0.745	0.004	0.009	0.013	0.001	0.044	137.8	2.47	672.49	25	30.12	0	355.71
1/15/2024	17:00:00	0.05	0.652	0.004	0.007	0.011	0.001	0.077	133.59	3.4	673.03	42	25.99	0	131.5
1/15/2024	18:00:00	0.048	0.76	0.004	0.01	0.014	0.002	0.08	135.29	3.42	673.87	58	21.91	0	4.36
1/15/2024	19:00:00	0.043	0.735	0.005	0.01	0.014	0.002	0.076	140.69	3.37	674.72	68	19.19	0	0
1/15/2024	20:00:00	0.043	0.576	0.004	0.007	0.01	0.002	0.062	137.47	3.48	675.42	72	17.77	0	0
1/15/2024	21:00:00	0.042	0.516	0.004	0.006	0.01	0.001	0.065	136.76	2.38	675.99	73	17.19	0	0.01
1/15/2024	22:00:00	0.038	0.513	0.003	0.006	0.009	0.001	0.057	125.71	1.45	676.34	75	16.98	0	0.72
1/15/2024	23:00:00	0.036	0.454	0.002	0.006	0.008	0.001	0.06	54.11	0.92	676.56	75	17.46	0	0.52

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.035</b>	<b>0.549</b>	<b>0.004</b>	<b>0.007</b>	<b>0.011</b>	<b>0.002</b>	<b>0.062</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/16/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/16/2024	00:00:00	0.031	0.465	0.002	0.006	0.008	0.001	0.062	314.04	0.75	676.51	73	17.23	0	0.13
1/16/2024	01:00:00	0.034	0.452	0.002	0.004	0.006	0.001	0.063	320.39	0.83	676.5	74	17.17	0	0.09
1/16/2024	02:00:00	0.035	0.439	0.002	0.003	0.005	0.001	0.056	350.08	0.83	676.38	74	17.14	0	0.13
1/16/2024	03:00:00	0.033	0.413	0.002	0.003	0.005	0.001	0.059	47.17	1.11	676.37	73	17.2	0	0.25
1/16/2024	04:00:00	0.032	0.396	0.002	0.002	0.004	0.001	0.044	39.47	1.12	676.6	73	17.08	0	0.04
1/16/2024	05:00:00	0.031	0.396	0.002	0.002	0.004	0.001	0.027	357.14	0.93	677.01	73	17.05	0	0.09
1/16/2024	06:00:00	0.029	0.478	0.003	0.005	0.008	0.001	0.024	77.9	0.93	677.49	73	17.04	0	0.22
1/16/2024	07:00:00	0.02	0.765	0.005	0.012	0.017	0.001	0.039	142.58	1.56	677.98	76	16.75	0	5.25
1/16/2024	08:00:00	0.015	0.784	0.007	0.009	0.015	0.001	0.042	136.74	2.04	678.67	79	15.82	0	52.78
1/16/2024	09:00:00	0.016	0.677	0.007	0.006	0.013	0.002	0.028	132.65	2.51	679.17	78	15.47	0	173.94
1/16/2024	10:00:00	0.017	0.625	0.006	0.004	0.01	0.003	0.023	132.61	3.06	679.26	76	15.15	0	309.55
1/16/2024	11:00:00	0.019	0.661	0.006	0.004	0.01	0.002	0.025	124.59	3.45	678.94	71	15.26	0	579.62
1/16/2024	12:00:00	0.022	0.663	0.007	0.004	0.011	0.002	0.027	124.7	3.59	678.25	66	15.73	0	790.91
1/16/2024	13:00:00	0.024	0.831	0.007	0.006	0.013	0.001	0.039	127.42	3.92	677.56	64	15.26	0	822.62
1/16/2024	14:00:00	0.026	0.776	0.006	0.006	0.012	0.001	0.057	125.78	3.92	677.03	65	14.37	0	638.21
1/16/2024	15:00:00	0.027	0.626	0.006	0.005	0.011	0.001	0.044	124.27	3.77	677.01	66	13.51	0	476.89
1/16/2024	16:00:00	0.025	0.601	0.005	0.005	0.011	0.001	0.035	134.34	3.68	677.29	71	11.58	0	193.12
1/16/2024	17:00:00	0.024	0.598	0.006	0.006	0.011	0.001	0.027	129.39	3.71	677.9	74	10.14	0	129.21
1/16/2024	18:00:00	0.02	0.611	0.006	0.007	0.012	0	0.022	130.72	3.33	678.61	78	8.6	0	4.8
1/16/2024	19:00:00	0.018	0.593	0.006	0.006	0.012	0.001	0.018	126.72	3.2	679.34	81	7.36	0	0.18
1/16/2024	20:00:00	0.017	0.61	0.006	0.007	0.013	0.001	0.008	126.06	2.32	680.07	80	7.09	0	0.24
1/16/2024	21:00:00	0.018	0.489	0.004	0.005	0.009	0.001	0.015	127.38	2.24	680.67	80	6.51	0	0.15
1/16/2024	22:00:00	0.018	0.447	0.003	0.004	0.007	0.001	0.007	120.31	2.18	681.11	83	5.71	0	0.05
1/16/2024	23:00:00	0.017	0.386	0.003	0.004	0.006	0.001	0.009	131.27	2.02	681.22	84	5.13	0	0.14

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.024</b>	<b>0.574</b>	<b>0.005</b>	<b>0.005</b>	<b>0.010</b>	<b>0.001</b>	<b>0.033</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/17/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/17/2024	00:00:00	0.017	0.367	0.003	0.003	0.006	0.001	0.01	130.22	1.76	681.16	82	5.05	0	0.21
1/17/2024	01:00:00	0.016	0.363	0.002	0.003	0.005	0.001	0.006	138.08	1.41	680.99	86	4.68	0	0.12
1/17/2024	02:00:00	0.016	0.363	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	127.84	1.38	680.49	87	4.54	0	0.1
1/17/2024	03:00:00	0.015	0.362	0.002	0.003	0.005	0.001	0.003	143.2	1.52	680.36	88	4.52	0	0.06
1/17/2024	04:00:00	0.015	0.379	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	146.29	1.62	680.45	90	4.37	0	0.26
1/17/2024	05:00:00	0.014	0.402	0.002	0.004	0.006	0.001	-0.001	134.73	1.46	680.44	88	4.58	0	0.01
1/17/2024	06:00:00	0.011	0.444	0.003	0.005	0.009	0.001	0.006	153.71	0.8	680.53	86	5.09	0	0.19
1/17/2024	07:00:00	0.007	0.615	0.007	0.009	0.016	0.001	0.008	89.07	1.07	680.85	85	5.44	0	10.02
1/17/2024	08:00:00	0.005	0.868	0.016	0.013	0.028	0.001	0.033	134.23	1	681.36	83	6	0	58.98
1/17/2024	09:00:00	0.007	0.782	0.014	0.011	0.025	0.001	0.064	83.91	0.81	681.76	80	7.15	0	160.47
1/17/2024	10:00:00	0.012	0.778	0.013	0.011	0.024	0.001	0.041	359.78	0.98	681.95	75	8.66	0	205.14
1/17/2024	11:00:00	0.019	0.606	0.007	0.007	0.013	0.001	0.047	353.31	1.53	681.6	70	9.64	0	284.9
1/17/2024	12:00:00	0.027	0.475	0.004	0.003	0.007	0	0.047	342.57	2.19	680.87	67	10.48	0	290.25
1/17/2024	13:00:00	0.026	0.493	0.004	0.004	0.007	0.001	-0.015	332.7	1.4	679.88	64	11.48	0	339.53
1/17/2024	14:00:00	0.027	0.66	0.004	0.004	0.008	0.001	0.025	301.24	1.08	679	59	12.8	0	469.25
1/17/2024	15:00:00	0.03	0.573	0.004	0.005	0.009	0.001	0.018	338.84	1.12	678.37	58	14.04	0	502.87
1/17/2024	16:00:00	0.031	0.615	0.005	0.007	0.011	0.001	0.021	274.61	1.07	678.26	56	15.37	0	384.14
1/17/2024	17:00:00	0.027	0.81	0.005	0.012	0.017	0.001	0.032	186.13	0.95	678.26	59	14.58	0	81.7
1/17/2024	18:00:00	0.016	1.226	0.009	0.018	0.027	0.001	0.037	189.79	0.91	678.34	65	13.51	0	4.24
1/17/2024	19:00:00	0.01	1.313	0.012	0.027	0.039	0.001	0.041	137.97	0.82	678.55	64	13.45	0	0.96
1/17/2024	20:00:00	0.006	1.279	0.011	0.028	0.038	0.001	0.056	88.02	0.72	678.99	64	13.36	0	0.9
1/17/2024	21:00:00	0.004	1.218	0.014	0.027	0.041	0.001	0.081	358.73	0.43	679.31	66	13.03	0	0.98
1/17/2024	22:00:00	0.002	1.413	0.024	0.027	0.051	0.001	0.09	275.52	0.42	679.34	67	12.91	0	1.2
1/17/2024	23:00:00	0.002	1.299	0.023	0.021	0.044	0.001	0.1	249.33	0.44	679.01	71	12.08	0	1.2

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.015</b>	<b>0.738</b>	<b>0.008</b>	<b>0.011</b>	<b>0.019</b>	<b>0.001</b>	<b>0.031</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/18/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/18/2024	00:00:00	0.002	1.267	0.018	0.018	0.036	0.001	0.088	310.8	0.51	678.61	72	11.76	0	1.36
1/18/2024	01:00:00	0.003	0.827	0.006	0.014	0.02	0.001	0.072	332.53	0.45	678.3	72	11.41	0	0.98
1/18/2024	02:00:00	0.005	0.674	0.004	0.012	0.016	0.001	0.066	321.78	0.84	677.99	72	11.07	0	0.96
1/18/2024	03:00:00	0.006	0.537	0.003	0.012	0.015	0.001	0.047	0.53	0.57	677.74	71	10.99	0	0.64
1/18/2024	04:00:00	0.006	0.506	0.003	0.012	0.015	0.001	0.023	328.56	0.72	677.7	71	10.61	0	0.89
1/18/2024	05:00:00	0.006	0.529	0.004	0.012	0.016	0.001	0.027	259.51	0.44	677.84	72	10.55	0	1.54
1/18/2024	06:00:00	0.004	0.66	0.007	0.011	0.018	0.001	0.032	222.37	0.7	678.06	75	10.15	0	1.3
1/18/2024	07:00:00	0.002	1.248	0.035	0.012	0.047	0.001	0.048	74.33	0.82	678.46	77	9.76	0	13.13
1/18/2024	08:00:00	0.003	1.424	0.054	0.014	0.068	0.002	0.056	81.3	0.76	678.9	74	10.04	0	74.43
1/18/2024	09:00:00	0.007	1.226	0.027	0.016	0.043	0.001	0.099	58.52	0.55	679.26	67	12.06	0	174.08
1/18/2024	10:00:00	0.014	1.176	0.018	0.02	0.038	0.002	0.072	61.34	0.57	679.42	59	14.54	0	350.78
1/18/2024	11:00:00	0.029	0.816	0.007	0.013	0.02	0.001	0.078	320.38	0.54	679.09	53	17.63	0	367.8
1/18/2024	12:00:00	0.032	0.69	0.005	0.01	0.015	0.001	0.075	41.93	0.68	678.36	50	18.96	0	416.27
1/18/2024	13:00:00	0.035	0.766	0.005	0.009	0.014	0.001	0.061	359	0.71	677.44	42	21.31	0	487.12
1/18/2024	14:00:00	0.037	0.933	0.007	0.012	0.019	0.001	0.047	83.66	0.56	676.57	37	22.7	0	310.73
1/18/2024	15:00:00	0.028	1.407	0.01	0.023	0.033	0.001	0.049	179.67	0.53	676	35	23.5	0	197.04
1/18/2024	16:00:00	0.018	2.12	0.02	0.038	0.057	0.002	0.088	227.6	0.47	675.81	37	23.06	0	96.98
1/18/2024	17:00:00	0.006	3.387	0.047	0.051	0.098	0.004	0.108	333.26	0.54	675.8	39	22.81	0	69.94
1/18/2024	18:00:00	0.003	AE	0.1	0.057	0.157	AE	0.203	259.48	0.54	676.18	43	21.2	0	5.64
1/18/2024	19:00:00	0.002	AE	0.154	0.053	0.208	AE	0.251	264.41	0.68	676.7	47	19.97	0	1.58
1/18/2024	20:00:00	0.003	4.606	0.101	0.05	0.151	0.008	0.267	224.07	0.52	677.13	54	18.7	0	0.9
1/18/2024	21:00:00	0.002	4.177	0.095	0.042	0.137	0.009	0.246	334.81	0.46	677.31	58	17.77	0	1.02
1/18/2024	22:00:00	0.002	2.677	0.058	0.038	0.096	0.004	0.202	51.04	0.7	677.68	56	16.94	0	0.93
1/18/2024	23:00:00	0.003	1.843	0.03	0.034	0.064	0.003	0.181	252.25	0.89	677.88	58	16.49	0	0.59

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.011</b>	<b>1.523</b>	<b>0.034</b>	<b>0.024</b>	<b>0.058</b>	<b>0.002</b>	<b>0.104</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/19/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/19/2024	00:00:00	0.002	1.436	0.015	0.028	0.043	0.002	0.138	154.21	0.75	677.85	59	16.05	0	0.88
1/19/2024	01:00:00	0.002	1.557	0.023	0.026	0.049	0.002	0.093	41.07	0.75	677.96	61	15.63	0	0.61
1/19/2024	02:00:00	0.002	1.534	0.031	0.029	0.06	0.002	0.095	199.76	0.58	677.85	64	14.82	0	0.78
1/19/2024	03:00:00	0.002	1.323	0.022	0.023	0.045	0.002	0.105	240.6	0.73	677.93	67	13.96	0	1.36
1/19/2024	04:00:00	0.004	0.962	0.006	0.017	0.023	0.001	0.078	114.06	0.5	678.13	66	13.84	0	1.1
1/19/2024	05:00:00	0.003	1.297	0.026	0.019	0.045	0.001	0.052	30.41	0.46	678.35	69	13.13	0	0.99
1/19/2024	06:00:00	0.002	1.588	0.039	0.019	0.058	0.002	0.102	316.9	0.63	678.92	70	12.67	0	1.42
1/19/2024	07:00:00	0.003	1.279	0.032	0.02	0.052	0.002	0.091	340.6	0.81	679.62	65	12.36	0	18.42
1/19/2024	08:00:00	0.005	0.953	0.022	0.015	0.037	0.001	0.08	343.57	1.16	680.28	59	12.79	0	102.52
1/19/2024	09:00:00	0.009	0.809	0.015	0.013	0.028	0.001	0.075	323.63	0.75	680.73	52	14.88	0	194.93
1/19/2024	10:00:00	0.02	0.817	0.011	0.013	0.023	0.001	0.089	31.96	0.86	680.81	42	18.13	0	327.43
1/19/2024	11:00:00	0.022	0.867	0.011	0.016	0.027	0.001	0.076	126.72	0.79	680.63	40	19.89	0	407.86
1/19/2024	12:00:00	0.038	0.957	0.008	0.019	0.028	0.003	0.077	318.8	0.84	680.01	31	23.12	0	463.19
1/19/2024	13:00:00	0.052	0.853	0.006	0.014	0.02	0.002	0.082	319.68	0.93	679.12	24	25.36	0	456.88
1/19/2024	14:00:00	0.049	0.843	0.006	0.011	0.018	0.001	0.054	88.3	2.61	678.54	19	26.08	0	467.89
1/19/2024	15:00:00	0.046	0.595	0.005	0.006	0.01	0.001	0.049	84.09	3.5	678.42	19	25.09	0	248.34
1/19/2024	16:00:00	0.047	0.578	0.004	0.006	0.01	0.001	0.046	87.01	3.91	678.91	25	23.24	0	161.38
1/19/2024	17:00:00	0.05	0.643	0.004	0.005	0.009	0.001	0.059	88.64	3.88	679.68	36	20.75	0	77.16
1/19/2024	18:00:00	0.045	0.773	0.004	0.011	0.015	0.001	0.059	109.55	2.86	680.69	53	19.08	0	3.2
1/19/2024	19:00:00	0.039	0.959	0.005	0.015	0.02	0.001	0.062	142.15	1.79	681.51	59	18.38	0	0.02
1/19/2024	20:00:00	0.035	0.946	0.005	0.017	0.022	0.002	0.05	138.32	1.4	681.92	62	18	0	0.41
1/19/2024	21:00:00	0.032	0.851	0.004	0.016	0.02	0.001	0.052	146.04	1.08	682.06	65	17.67	0	0.31
1/19/2024	22:00:00	0.035	0.725	0.003	0.012	0.015	0.001	0.051	150.08	1.27	682.17	66	17.28	0	0.4
1/19/2024	23:00:00	0.036	0.567	0.003	0.01	0.013	0.001	0.044	154.76	1.08	682.14	66	17.15	0	0.52

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.024</b>	<b>0.988</b>	<b>0.013</b>	<b>0.016</b>	<b>0.029</b>	<b>0.001</b>	<b>0.073</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/20/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/20/2024	00:00:00	0.039	0.466	0.002	0.006	0.009	0.001	0.031	143.61	1.02	681.93	68	16.92	0	0.11
1/20/2024	01:00:00	0.037	0.452	0.002	0.005	0.007	0.001	0.019	125.83	0.54	681.59	68	16.75	0	0.7
1/20/2024	02:00:00	0.036	0.443	0.002	0.005	0.007	0.001	0.03	61.13	0.5	681.24	69	16.67	0	0.69
1/20/2024	03:00:00	0.032	0.424	0.002	0.006	0.008	0.001	0.03	49.47	1.22	680.95	71	16.1	0	0.02
1/20/2024	04:00:00	0.031	0.401	0.002	0.003	0.006	0.001	0.031	99.75	1.66	681	76	15.83	0	0.08
1/20/2024	05:00:00	0.03	0.388	0.002	0.003	0.005	0.001	0.024	131.98	2.06	681.28	83	14.82	0	0.02
1/20/2024	06:00:00	0.03	0.441	0.003	0.004	0.007	0.001	0.017	147.44	2.2	681.68	84	14.18	0	0.14
1/20/2024	07:00:00	0.031	0.531	0.003	0.009	0.012	0.001	0.014	163.91	2.05	682.3	83	13.88	0	6.39
1/20/2024	08:00:00	0.033	0.642	0.004	0.01	0.014	0.001	0.017	151.25	2.21	682.85	82	13.84	0	44
1/20/2024	09:00:00	0.033	0.661	0.004	0.01	0.014	0.001	0.022	149.23	2.39	683.38	81	14.05	0	78.8
1/20/2024	10:00:00	0.031	0.77	0.005	0.011	0.016	0.001	0.02	150.11	2.18	683.66	79	14.24	0	83.97
1/20/2024	11:00:00	0.034	0.777	0.005	0.011	0.016	0.002	0.022	151.83	2.39	683.52	76	14.7	0	155.94
1/20/2024	12:00:00	0.037	0.789	0.005	0.01	0.015	0.002	0.018	142.58	2.32	682.88	74	14.95	0	106.12
1/20/2024	13:00:00	0.037	0.887	0.005	0.012	0.016	0.002	0.015	142.17	1.97	682.06	74	14.77	0	62.19
1/20/2024	14:00:00	0.033	0.862	0.006	0.013	0.019	0.002	0.017	144.29	1.78	681.58	80	14.27	0	63.12
1/20/2024	15:00:00	0.033	0.858	0.005	0.012	0.017	0.002	0.011	128.85	1.29	681.18	80	14.27	0	64.11
1/20/2024	16:00:00	0.033	0.778	0.005	0.011	0.016	0.002	0.011	149.49	1.04	681.04	80	14.32	0	38.91
1/20/2024	17:00:00	0.029	0.882	0.005	0.014	0.019	0.002	0.02	173.43	0.93	681.23	80	14.33	0	11.06
1/20/2024	18:00:00	0.026	0.941	0.006	0.018	0.023	0.002	0.022	142.54	1.32	681.59	81	14.04	0	0.93
1/20/2024	19:00:00	0.026	0.874	0.005	0.015	0.02	0.002	0.028	168.07	0.83	681.93	84	13.69	0	0.14
1/20/2024	20:00:00	0.028	0.712	0.003	0.013	0.016	0.002	0.02	183.78	0.62	682.46	84	13.62	0	0.46
1/20/2024	21:00:00	0.027	0.633	0.005	0.012	0.017	0.002	0.015	144.78	1.01	682.53	88	13.06	0	0.07
1/20/2024	22:00:00	0.033	0.489	0.003	0.007	0.01	0.002	0.007	138.75	1.3	682.55	89	12.62	96.8	0.19
1/20/2024	23:00:00	0.032	0.437	0.002	0.005	0.008	0.002	0.005	141.2	1.21	682.34	91	12.38	626.6	0.24

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.032</b>	<b>0.647</b>	<b>0.004</b>	<b>0.009</b>	<b>0.013</b>	<b>0.002</b>	<b>0.019</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/21/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/21/2024	00:00:00	0.032	0.412	0.002	0.004	0.007	0.002	0.003	137.09	1.05	681.96	91	12.22	0	0.16
1/21/2024	01:00:00	0.034	0.4	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	137.17	0.77	681.81	90	12.24	0	0.08
1/21/2024	02:00:00	0.033	0.383	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	155.34	0.4	681.4	88	12.62	0	0
1/21/2024	03:00:00	0.03	0.391	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	316.54	0.97	681.22	89	12.59	0	0.05
1/21/2024	04:00:00	0.032	0.371	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	338.37	0.82	681.12	91	12.35	443	0.11
1/21/2024	05:00:00	0.034	0.367	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	335.54	0.81	680.88	91	12.34	276.2	0.15
1/21/2024	06:00:00	0.031	0.368	0.002	0.002	0.005	0.002	0	335.73	0.9	681.07	92	12.32	0	0.17
1/21/2024	07:00:00	0.032	0.416	0.002	0.003	0.006	0.002	0.002	318.64	0.66	681.4	91	12.5	0	5.56
1/21/2024	08:00:00	0.03	0.505	0.003	0.005	0.008	0.002	-0.001	277.46	0.47	681.69	90	12.99	0	42.6
1/21/2024	09:00:00	0.028	0.592	0.003	0.008	0.011	0.002	-0.004	71.91	0.42	681.92	88	13.58	405.6	110
1/21/2024	10:00:00	0.035	0.517	0.003	0.006	0.009	0.002	0.001	49.88	0.84	681.9	83	14.61	312.4	253.9
1/21/2024	11:00:00	0.036	0.441	0.003	0.004	0.007	0.001	0.001	33.84	1.14	681.44	78	15.44	0	299.47
1/21/2024	12:00:00	0.036	0.541	0.003	0.004	0.007	0	0.002	304.78	0.93	680.66	74	16.38	0	243.23
1/21/2024	13:00:00	0.038	0.497	0.003	0.004	0.007	0	0.006	350.48	1.27	679.63	69	17.38	0	362.87
1/21/2024	14:00:00	0.039	0.513	0.003	0.003	0.006	0.001	0.005	352.52	0.69	678.84	63	18.8	0	291.36
1/21/2024	15:00:00	0.04	0.528	0.003	0.004	0.007	0	0.006	338.26	0.72	678.4	60	19.36	0	226.92
1/21/2024	16:00:00	0.035	0.831	0.004	0.009	0.013	0	0.005	249.51	0.77	678.19	60	19.52	0	87.56
1/21/2024	17:00:00	0.026	1.007	0.005	0.015	0.02	0.001	0.021	235.81	0.68	678.34	63	19.13	0	21.43
1/21/2024	18:00:00	0.019	1.055	0.005	0.02	0.025	0.001	0.029	6.04	0.92	678.29	65	18.67	0	1.41
1/21/2024	19:00:00	0.019	0.794	0.005	0.013	0.018	0.001	0.039	68.23	1.27	678.71	70	18.12	0	0.02
1/21/2024	20:00:00	0.024	0.672	0.005	0.008	0.013	0.001	0.024	90.49	1.8	679.26	76	17.11	0	0.01
1/21/2024	21:00:00	0.023	0.604	0.004	0.008	0.012	0	0.014	126.92	1.47	679.56	78	16.84	0	0.02
1/21/2024	22:00:00	0.026	0.458	0.003	0.005	0.008	0	0.015	117.8	1.44	679.61	81	16.17	0	0.38
1/21/2024	23:00:00	0.026	0.404	0.003	0.004	0.006	0.001	0.008	327.09	0.52	679.58	81	16.2	0	0.94

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.031</b>	<b>0.544</b>	<b>0.003</b>	<b>0.006</b>	<b>0.009</b>	<b>0.001</b>	<b>0.008</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/22/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/22/2024	00:00:00	0.021	0.48	0.002	0.005	0.008	0.001	0.005	164.88	0.86	679.35	82	16.15	0	0.25
1/22/2024	01:00:00	0.024	0.401	0.002	0.003	0.006	0	0.007	120.56	0.8	679.17	85	15.67	0	0.05
1/22/2024	02:00:00	0.02	0.375	0.002	0.003	0.005	0	0.005	157.83	1.29	678.65	88	15.14	0	0.31
1/22/2024	03:00:00	0.021	0.377	0.002	0.002	0.004	0	0.003	174.65	0.98	678.44	89	15.08	0	0.06
1/22/2024	04:00:00	0.021	0.38	0.002	0.002	0.004	0	0.002	134.83	0.97	678.08	89	14.97	0	0.1
1/22/2024	05:00:00	0.02	0.413	0.002	0.003	0.005	0	0.003	123.17	0.61	677.88	87	15.14	0	0
1/22/2024	06:00:00	0.016	0.471	0.002	0.004	0.007	0.001	0.003	314.31	0.79	678.32	87	15.2	0	0
1/22/2024	07:00:00	0.007	1.009	0.01	0.014	0.024	0.001	0.004	121.64	0.9	678.77	87	15.29	0	5.58
1/22/2024	08:00:00	0.013	0.966	0.009	0.012	0.022	0.001	0.015	146.48	1.32	678.88	86	15.29	0	54.76
1/22/2024	09:00:00	0.014	0.908	0.009	0.014	0.023	0.001	0.019	173.12	0.85	679.52	81	16.55	0	209.53
1/22/2024	10:00:00	0.024	0.708	0.006	0.009	0.014	0.001	0.027	149.67	0.89	679.52	74	18.18	0	287.76
1/22/2024	11:00:00	0.029	0.675	0.005	0.007	0.012	0.002	0.018	285.68	0.96	679.37	71	18.94	0	362.7
1/22/2024	12:00:00	0.038	0.675	0.004	0.005	0.009	0.001	0.018	269.19	0.97	678.1	59	21.06	0	639.37
1/22/2024	13:00:00	0.044	0.603	0.004	0.005	0.008	0.002	0.012	306.32	1.51	676.78	58	21.82	0	747.14
1/22/2024	14:00:00	0.046	0.684	0.004	0.006	0.009	0.002	0.013	84.9	1.32	675.99	55	22.59	0	472.91
1/22/2024	15:00:00	0.041	0.603	0.003	0.005	0.009	0.002	0.017	30.52	1.14	675.33	55	23.07	0	294.8
1/22/2024	16:00:00	0.037	0.791	0.004	0.008	0.013	0.002	0.023	145.83	0.84	675.25	54	23.39	0	141.61
1/22/2024	17:00:00	0.028	1.034	0.007	0.014	0.021	0.001	0.036	172.75	0.68	675.18	55	23.12	0	79.28
1/22/2024	18:00:00	0.016	1.633	0.009	0.026	0.035	0.004	0.038	240.83	0.84	675.51	59	22.27	0	5.56
1/22/2024	19:00:00	0.02	0.964	0.006	0.013	0.019	0.002	0.07	116.71	1.78	676.02	67	20.32	0	0.22
1/22/2024	20:00:00	0.019	0.899	0.006	0.011	0.017	0.002	0.036	131.9	1.72	676.48	72	18.92	0	0.09
1/22/2024	21:00:00	0.021	0.629	0.005	0.008	0.013	0.002	0.025	136.47	1.65	676.75	77	17.7	0	0.23
1/22/2024	22:00:00	0.022	0.554	0.004	0.006	0.01	0.001	0.018	131.17	1.59	676.89	79	17.09	0	0.39
1/22/2024	23:00:00	0.023	0.462	0.003	0.005	0.008	0.001	0.015	144.68	1.31	676.9	81	16.84	0	0.48

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.024</b>	<b>0.696</b>	<b>0.005</b>	<b>0.008</b>	<b>0.013</b>	<b>0.001</b>	<b>0.018</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/23/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/23/2024	00:00:00	0.022	0.43	0.002	0.004	0.006	0.001	0.012	172.69	0.82	676.83	82	16.56	0	0.69
1/23/2024	01:00:00	0.02	0.406	0.002	0.003	0.005	0.001	0.009	35.02	0.68	676.74	81	16.57	0	0.91
1/23/2024	02:00:00	0.012	0.394	0.002	0.008	0.01	0.001	0.005	349.34	0.93	676.69	83	15.98	0	0.45
1/23/2024	03:00:00	0.01	0.385	0.002	0.009	0.011	0.002	0.004	315.42	0.54	676.66	84	15.72	0	0.64
1/23/2024	04:00:00	0.005	0.609	0.004	0.01	0.013	0.002	0.01	129.45	0.44	676.5	86	15.07	0	0.97
1/23/2024	05:00:00	0.004	0.63	0.004	0.009	0.013	0.002	0.018	298.24	0.46	676.45	86	14.85	0	1.06
1/23/2024	06:00:00	0.002	0.767	0.015	0.01	0.025	0.002	0.019	223.85	0.5	676.57	87	14.39	0	0.98
1/23/2024	07:00:00	0.002	1.413	0.041	0.01	0.05	0.002	0.024	7.15	0.52	676.98	86	14.05	0	40.1
1/23/2024	08:00:00	0.005	1.378	0.041	0.01	0.051	0.002	0.038	17.42	0.66	677.37	78	16.09	0	276.12
1/23/2024	09:00:00	0.016	0.621	0.011	0.007	0.018	0.002	0.047	349.02	1.31	677.57	72	18.27	0	418.79
1/23/2024	10:00:00	0.027	0.534	0.005	0.005	0.01	0.002	0.02	327.41	1.78	677.49	67	20.14	0	634.25
1/23/2024	11:00:00	0.033	0.525	0.003	0.004	0.007	0.001	0.021	6.08	0.96	676.8	58	22.49	0	549.98
1/23/2024	12:00:00	0.038	0.592	0.004	0.005	0.008	0.001	0.022	38.13	0.99	675.61	54	24.59	0	607.39
1/23/2024	13:00:00	0.044	0.509	0.003	0.004	0.006	0.002	0.028	353.3	1.27	674.32	41	28.17	0	843.33
1/23/2024	14:00:00	0.052	0.58	0.003	0.004	0.008	0.002	0.025	349.82	1.17	673.28	35	29.96	0	630.55
1/23/2024	15:00:00	0.054	0.649	0.003	0.006	0.009	0.002	0.024	246.07	0.9	672.55	30	31.12	0	510.55
1/23/2024	16:00:00	0.048	0.678	0.004	0.008	0.013	0.002	0.028	130.23	1.46	672.37	28	31.14	0	324.93
1/23/2024	17:00:00	0.037	0.908	0.005	0.015	0.02	0.002	0.037	135.12	2	672.51	32	29.85	0	99.91
1/23/2024	18:00:00	0.035	0.77	0.004	0.009	0.013	0.001	0.054	125.26	2.56	673.24	46	26.61	0	7.11
1/23/2024	19:00:00	0.033	0.921	0.005	0.013	0.018	0.002	0.04	127.59	1.62	673.98	50	24.64	0	0.04
1/23/2024	20:00:00	0.03	1.154	0.005	0.018	0.023	0.002	0.05	152.97	1.4	674.63	53	23.22	0	0.43
1/23/2024	21:00:00	0.035	0.73	0.004	0.013	0.017	0.001	0.052	136.08	1.49	675.17	58	22.06	0	0.52
1/23/2024	22:00:00	0.042	0.562	0.003	0.007	0.01	0.001	0.039	145.35	1.94	675.35	62	21.37	0	0.27
1/23/2024	23:00:00	0.034	0.62	0.003	0.008	0.011	0.001	0.027	97.92	0.77	675.43	67	20.31	0	0.55

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.027</b>	<b>0.699</b>	<b>0.007</b>	<b>0.008</b>	<b>0.016</b>	<b>0.002</b>	<b>0.027</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/24/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación			
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)
1/24/2024	00:00:00	0.028	0.508	0.002	0.008	0.011	0.001	0.035	19.77	0.87	675.36	69	18.94	0	0.99
1/24/2024	01:00:00	0.024	0.481	0.002	0.01	0.012	0.002	0.033	323.99	0.71	675.4	71	17.89	0	0.9
1/24/2024	02:00:00	0.022	0.415	0.002	0.009	0.011	0.001	0.033	337.95	0.65	675.41	72	17.01	0	1.1
1/24/2024	03:00:00	0.014	0.442	0.002	0.01	0.012	0.001	0.023	167.13	1.01	675.4	74	16.22	0	0.89
1/24/2024	04:00:00	0.014	0.445	0.002	0.008	0.011	0.001	0.027	70.95	0.47	675.36	75	15.89	0	1.52
1/24/2024	05:00:00	0.007	0.523	0.003	0.011	0.014	0.001	0.025	237.84	0.51	675.47	76	15.36	0	1.78
1/24/2024	06:00:00	0.005	0.682	0.007	0.013	0.02	0.001	0.04	289.37	0.52	675.76	76	15.19	0	1.86
1/24/2024	07:00:00	0.002	1.402	0.044	0.016	0.06	0.002	0.034	144.04	0.7	676.24	75	14.77	0	28.52
1/24/2024	08:00:00	0.007	1.146	0.029	0.016	0.045	0.002	0.081	22.02	1	676.72	72	15.5	0	189.4
1/24/2024	09:00:00	0.019	0.639	0.011	0.009	0.02	0.001	0.079	344.1	1.11	676.98	62	18.43	0	430.66
1/24/2024	10:00:00	0.035	0.567	0.006	0.007	0.013	0.001	0.043	4.07	1.09	676.83	53	22.77	0	640.15
1/24/2024	11:00:00	0.043	0.623	0.004	0.005	0.01	0.001	0.033	72.68	1.46	676.2	42	25.92	0	807.17
1/24/2024	12:00:00	0.047	0.565	0.004	0.005	0.009	0.001	0.034	74.81	1.38	675.3	33	28.53	0	830.07
1/24/2024	13:00:00	0.049	0.569	0.004	0.005	0.008	0.001	0.03	30.64	1.7	674.2	27	30.04	0	814.23
1/24/2024	14:00:00	0.052	0.474	0.004	0.004	0.008	0.001	0.022	322.28	1.41	673.28	23	31.21	0	706.76
1/24/2024	15:00:00	0.055	0.455	0.003	0.004	0.006	0.001	0.017	343.4	1.35	672.64	21	31.92	0	561.6
1/24/2024	16:00:00	0.052	0.48	0.003	0.005	0.008	0.001	0.02	15.45	1.83	672.55	21	31.85	0	363.64
1/24/2024	17:00:00	0.043	0.802	0.004	0.011	0.015	0	0.027	32.48	1.44	672.83	22	31.24	0	137.72
1/24/2024	18:00:00	0.01	3.521	0.048	0.045	0.093	0.002	0.039	102.96	0.63	673.18	26	29.21	0	6.57
1/24/2024	19:00:00	0.025	1.674	0.019	0.024	0.043	0.002	0.134	97.86	1.78	673.68	45	25.99	0	0.34
1/24/2024	20:00:00	0.042	0.726	0.004	0.009	0.014	0.001	0.088	123.57	2.69	674.77	64	23.47	0	0
1/24/2024	21:00:00	0.046	0.566	0.003	0.006	0.01	0.001	0.054	106.66	2.53	675.87	70	22.12	0	0.07
1/24/2024	22:00:00	0.043	0.527	0.003	0.006	0.009	0.002	0.048	121.2	1.76	676.63	73	21.51	0	0.09
1/24/2024	23:00:00	0.041	0.47	0.003	0.005	0.008	0.001	0.045	152.04	1.55	676.71	74	21.09	0	0.22

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.030</b>	<b>0.779</b>	<b>0.009</b>	<b>0.010</b>	<b>0.020</b>	<b>0.001</b>	<b>0.044</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/25/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/25/2024	00:00:00	0.041	0.409	0.002	0.003	0.005	0.001	0.044	149.65	2.02	676.48	76	20.68	0	0.25
1/25/2024	01:00:00	0.041	0.388	0.002	0.002	0.005	0.001	0.037	143.32	1.48	676.5	78	20.29	0	0.2
1/25/2024	02:00:00	0.036	0.378	0.002	0.002	0.005	0.001	0.041	96.2	0.63	676.41	79	19.92	0	1.01
1/25/2024	03:00:00	0.028	0.403	0.002	0.004	0.006	0.001	0.043	343.85	0.87	676.36	81	19.12	0	0.77
1/25/2024	04:00:00	0.023	0.39	0.002	0.005	0.007	0.001	0.048	91.36	0.58	676.21	83	18.55	0	1
1/25/2024	05:00:00	0.015	0.411	0.003	0.009	0.011	0.001	0.044	0.28	0.86	676.54	84	17.68	0	0.69
1/25/2024	06:00:00	0.018	0.576	0.003	0.011	0.015	0.001	0.045	137.77	0.51	677	84	18.14	0	0.93
1/25/2024	07:00:00	0.005	1.154	0.017	0.02	0.037	0.001	0.06	193.78	0.71	677.39	82	18.35	0	13.21
1/25/2024	08:00:00	0.009	1.39	0.02	0.023	0.042	0.001	0.094	164.89	0.82	677.99	80	19.13	0	132.33
1/25/2024	09:00:00	0.028	0.757	0.008	0.011	0.019	0.001	0.084	139.92	1.67	678.55	74	20.94	0	343.04
1/25/2024	10:00:00	0.036	0.616	0.003	0.005	0.008	0.001	0.057	110.53	1.42	678.86	68	22.14	0	310.61
1/25/2024	11:00:00	0.037	0.646	0.004	0.005	0.01	0.001	0.045	119.2	2.32	678.41	61	23.22	0	502.38
1/25/2024	12:00:00	0.041	0.639	0.004	0.006	0.01	0	0.047	136.88	2.53	677.45	55	24.64	0	703.44
1/25/2024	13:00:00	0.042	0.706	0.005	0.006	0.011	0.001	0.039	123.21	2.45	676.46	53	25.56	0	841.18
1/25/2024	14:00:00	0.041	0.67	0.005	0.006	0.01	0.001	0.04	107.58	3.17	675.47	53	25.72	0	764.85
1/25/2024	15:00:00	0.042	0.613	0.004	0.005	0.009	0.001	0.052	126.28	3.01	674.95	54	25.37	0	542.4
1/25/2024	16:00:00	0.042	0.569	0.004	0.005	0.01	0.001	0.043	126.42	2.73	675.01	55	24.86	0	359
1/25/2024	17:00:00	0.038	0.565	0.004	0.006	0.01	0.001	0.039	131.73	2.99	675.54	62	23.23	0	132.48
1/25/2024	18:00:00	0.032	0.588	0.004	0.007	0.011	0.001	0.044	133.88	2.88	676.11	70	20.75	0	4.66
1/25/2024	19:00:00	0.03	0.572	0.004	0.007	0.012	0	0.047	136.18	2.55	676.68	74	19.61	0	0.07
1/25/2024	20:00:00	0.032	0.549	0.004	0.006	0.011	0	0.036	130.97	2.57	677.32	74	19.44	0	0.5
1/25/2024	21:00:00	0.036	0.461	0.003	0.005	0.008	0	0.038	127.66	2.23	677.8	74	19.45	0	0.1
1/25/2024	22:00:00	0.034	0.466	0.003	0.007	0.01	0	0.038	163.42	1.21	677.92	73	19.51	0	0.12
1/25/2024	23:00:00	0.036	0.402	0.002	0.005	0.007	0	0.04	161.6	0.79	677.58	73	19.46	0	0.19

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.032</b>	<b>0.597</b>	<b>0.005</b>	<b>0.007</b>	<b>0.012</b>	<b>0.001</b>	<b>0.048</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/26/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS										Radiación				
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión		H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	
1/26/2024	00:00:00	0.035	0.379	0.002	0.003	0.006	0	0.04	191.24	0.85	677.43	74	19.35	0	0.22	128
1/26/2024	01:00:00	0.033	0.37	0.002	0.003	0.005	0	0.031	157.2	0.77	677.34	75	19.22	0	0.14	128
1/26/2024	02:00:00	0.034	0.351	0.002	0.002	0.004	0	0.03	128.4	0.95	676.95	76	18.97	0	0.05	128
1/26/2024	03:00:00	0.034	0.345	0.002	0.002	0.004	0	0.023	26.28	0.57	676.64	76	19.06	0	0.46	128
1/26/2024	04:00:00	0.026	0.348	0.002	0.004	0.006	0	0.025	337.04	0.93	676.49	76	18.68	0	0.55	128
1/26/2024	05:00:00	0.021	0.38	0.002	0.007	0.009	0	0.027	308.96	0.7	676.62	76	18.34	0	0.64	128
1/26/2024	06:00:00	0.019	0.468	0.002	0.006	0.009	0	0.034	345.22	0.72	676.92	78	17.33	0	0.83	128
1/26/2024	07:00:00	0.013	0.75	0.005	0.014	0.02	0	0.031	1.16	0.55	677.25	80	16.84	0	27.75	128
1/26/2024	08:00:00	0.015	0.99	0.011	0.019	0.029	0	0.047	295.58	0.77	677.69	75	18.24	0	201.77	128
1/26/2024	09:00:00	0.03	0.643	0.007	0.01	0.017	0.001	0.068	328.95	0.86	677.91	66	20.65	0	428.77	128
1/26/2024	10:00:00	0.038	0.528	0.003	0.005	0.008	0	0.052	4.77	1.11	677.84	60	22.08	0	640.36	128
1/26/2024	11:00:00	0.043	0.515	0.003	0.004	0.008	0.001	0.039	33.08	1.21	677.1	54	23.94	0	786.47	128
1/26/2024	12:00:00	0.046	0.652	0.004	0.004	0.008	0.001	0.038	69.71	1.19	675.89	44	26.14	0	834.55	128
1/26/2024	13:00:00	0.049	0.528	0.004	0.004	0.008	0.002	0.043	356.36	1.15	674.63	36	28.66	0	824.99	128
1/26/2024	14:00:00	0.049	0.659	0.005	0.006	0.011	0.002	0.036	91.22	1.29	673.61	31	30.33	0	752.8	128
1/26/2024	15:00:00	0.048	0.486	0.003	0.004	0.007	0.002	0.029	10.31	1.65	672.81	26	31.42	0	608.68	128
1/26/2024	16:00:00	0.048	0.6	0.003	0.005	0.008	0.002	0.027	38.44	1.46	672.54	23	32.29	0	403.52	128
1/26/2024	17:00:00	0.036	1.37	0.01	0.02	0.03	0.001	0.033	82.64	0.85	672.71	21	32.27	0	169.99	128
1/26/2024	18:00:00	0.009	4.461	0.05	0.05	0.1	0.002	0.05	258.22	0.56	673.13	25	30.56	0	11.16	128
1/26/2024	20:00:00	0.021	1.087	0.008	0.018	0.027	0.001	0.138	133.92	1.2	674.57	51	24.64	0	0.3	128
1/26/2024	21:00:00	0.027	0.746	0.004	0.013	0.017	0.001	0.068	128.85	1.57	675.33	56	23.06	0	0.71	128
1/26/2024	22:00:00	0.032	0.552	0.003	0.007	0.011	0.001	0.053	140.06	2	675.74	62	21.82	0	0.22	128
1/26/2024	23:00:00	0.031	0.506	0.003	0.006	0.009	0.001	0.041	152.4	1.63	676.16	67	20.93	0	0.18	128

PROMEDIO 24 HORAS	0.032	0.770	0.006	0.009	0.016	0.001	0.044
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/27/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/27/2024	00:00:00	0.024	0.47	0.003	0.007	0.01	0.001	0.038	182.84	1.06	676.28	64	19	0	0.27
1/27/2024	01:00:00	0.02	0.46	0.003	0.008	0.01	0.001	0.036	234.19	0.52	676.63	64	17.81	0	2.02
1/27/2024	02:00:00	0.018	0.47	0.002	0.007	0.009	0.001	0.035	344.12	0.95	676.97	65	17.24	0	1.47
1/27/2024	03:00:00	0.018	0.382	0.002	0.007	0.009	0.001	0.034	15.47	1.23	677.51	74	15.3	0	0.51
1/27/2024	04:00:00	0.019	0.407	0.003	0.005	0.008	0.001	0.032	275.77	0.56	677.98	74	15.62	0	2.01
1/27/2024	05:00:00	0.013	0.456	0.002	0.008	0.01	0.001	0.065	282.35	0.48	678.47	74	15.95	0	1.78
1/27/2024	06:00:00	0.015	0.501	0.003	0.01	0.013	0.001	0.035	269.45	0.58	679.19	77	15.49	0	1.87
1/27/2024	07:00:00	0.007	0.832	0.007	0.019	0.025	0.001	0.035	239.3	0.46	679.86	75	15.82	0	20.3
1/27/2024	08:00:00	0.007	1.301	0.022	0.026	0.048	0.001	0.059	181.58	0.65	680.38	73	17.79	0	124.46
1/27/2024	09:00:00	0.019	0.863	0.01	0.016	0.026	0.001	0.092	134.68	1.6	680.89	73	19.53	0	212.51
1/27/2024	10:00:00	0.028	0.685	0.005	0.009	0.014	0.001	0.079	122.02	1.65	681.19	66	20.97	0	225.37
1/27/2024	11:00:00	0.035	0.648	0.005	0.006	0.011	0.001	0.049	128.65	2.57	680.96	59	22.22	0	482.61
1/27/2024	12:00:00	0.037	0.571	0.005	0.005	0.01	0	0.045	122.12	3.06	680.32	56	23.18	0	837.6
1/27/2024	13:00:00	0.038	0.537	0.005	0.006	0.011	0.001	0.043	128.79	3.62	679.57	57	23.42	0	773.67
1/27/2024	14:00:00	0.04	0.566	0.005	0.005	0.01	0	0.059	133.26	3.81	679.11	52	23.56	0	762.98
1/27/2024	15:00:00	0.044	0.536	0.004	0.005	0.009	0	0.046	136.01	3.99	679.07	48	23.27	0	608.87
1/27/2024	16:00:00	0.043	0.509	0.004	0.006	0.01	0	0.045	140.67	4.18	679.4	50	21.78	0	272.97
1/27/2024	17:00:00	0.04	0.608	0.004	0.008	0.012	0.001	0.049	152.61	3.5	680.01	54	20.09	0	48.68
1/27/2024	18:00:00	0.038	0.623	0.004	0.009	0.013	0	0.044	148.53	3.06	680.64	55	19.04	0	4.64
1/27/2024	19:00:00	0.038	0.582	0.004	0.008	0.012	0.001	0.035	137.93	2.63	681.43	60	18.44	0	0.02
1/27/2024	20:00:00	0.036	0.529	0.004	0.008	0.011	0.001	0.028	145.26	2.18	682.09	64	17.87	0	0.03
1/27/2024	21:00:00	0.037	0.453	0.004	0.006	0.01	0.001	0.025	129.55	2.02	682.64	67	17.49	0	0.05
1/27/2024	22:00:00	0.04	0.386	0.003	0.004	0.007	0	0.025	132.34	2.01	682.97	69	17.3	0	0.11
1/27/2024	23:00:00	0.043	0.331	0.003	0.004	0.006	0	0.027	126.05	2.45	683.18	70	17.2	0	0.08

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.029</b>	<b>0.571</b>	<b>0.005</b>	<b>0.008</b>	<b>0.013</b>	<b>0.001</b>	<b>0.044</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/28/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/28/2024	00:00:00	0.043	0.32	0.002	0.002	0.005	0	0.024	115.47	2.76	683.32	70	16.7	0	0.02
1/28/2024	01:00:00	0.045	0.308	0.002	0.002	0.004	0	0.019	124.58	2.73	683.48	69	15.93	0	0.04
1/28/2024	02:00:00	0.046	0.304	0.002	0.002	0.004	0	0.016	127.23	1.97	683.55	64	15.68	0	0.02
1/28/2024	03:00:00	0.046	0.308	0.002	0.001	0.004	0	0.011	138.63	1.74	683.65	64	15.51	0	0.06
1/28/2024	04:00:00	0.046	0.309	0.002	0.002	0.004	0	0.009	113.7	2.01	683.82	66	15.1	0	0.02
1/28/2024	05:00:00	0.046	0.323	0.002	0.002	0.004	0	0.012	119.13	1.64	684	69	14.74	0	0.13
1/28/2024	06:00:00	0.044	0.385	0.002	0.003	0.005	0	0.021	131.29	1.8	684.45	69	14.49	0	0.03
1/28/2024	07:00:00	0.041	0.437	0.003	0.005	0.008	0	0.022	135.23	1.74	684.81	71	14.1	0	12.72
1/28/2024	08:00:00	0.039	0.471	0.003	0.006	0.01	0	0.028	135.21	1.65	685.21	71	14.53	0	94.53
1/28/2024	09:00:00	0.041	0.462	0.004	0.006	0.009	0	0.018	112.2	2.33	685.48	70	14.94	0	170.51
1/28/2024	10:00:00	0.04	0.541	0.004	0.007	0.011	0.001	0.028	116.57	2.46	685.81	68	14.9	0	162.42
1/28/2024	11:00:00	0.039	0.544	0.004	0.007	0.011	0.001	0.026	123.64	2.2	685.68	68	14.73	0	144.93
1/28/2024	12:00:00	0.041	0.524	0.004	0.006	0.01	0.001	0.03	103.09	1.71	685.09	65	15.39	0	303.43
1/28/2024	13:00:00	0.044	0.491	0.004	0.004	0.008	0.001	0.019	110.56	1.14	684.13	61	16.67	0	331.85
1/28/2024	14:00:00	0.044	0.534	0.004	0.004	0.009	0.001	0.018	148.68	1.01	683.59	58	17.46	0	305.93
1/28/2024	15:00:00	0.044	0.576	0.004	0.005	0.009	0.001	0.014	134.99	1.07	683.25	54	18.37	0	360.4
1/28/2024	16:00:00	0.042	0.698	0.004	0.006	0.01	0.001	0.02	142.78	1.49	682.92	53	18.48	0	249.7
1/28/2024	17:00:00	0.042	0.621	0.004	0.007	0.012	0.001	0.027	139.29	2.56	682.9	51	17.97	0	156.42
1/28/2024	18:00:00	0.039	0.626	0.004	0.009	0.013	0.001	0.027	139.53	2.39	683.37	56	16.35	0	7.25
1/28/2024	19:00:00	0.037	0.649	0.004	0.01	0.014	0.001	0.03	144.14	2.48	684.1	63	14.59	0	0.17
1/28/2024	20:00:00	0.037	0.624	0.004	0.01	0.014	0.001	0.029	145.59	2.06	684.61	66	14.27	0	0.35
1/28/2024	21:00:00	0.04	0.515	0.003	0.008	0.011	0.001	0.029	147.98	2.03	684.87	65	14.23	0	0.06
1/28/2024	22:00:00	0.04	0.489	0.003	0.008	0.011	0.002	0.027	149.47	1.68	685.05	64	14.26	0	0.08
1/28/2024	23:00:00	0.041	0.433	0.002	0.006	0.008	0.002	0.025	162.24	1.57	685.13	64	14.14	0	0.04

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.042</b>	<b>0.479</b>	<b>0.003</b>	<b>0.005</b>	<b>0.009</b>	<b>0.001</b>	<b>0.022</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/29/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/29/2024	00:00:00	0.043	0.364	0.002	0.004	0.006	0.002	0.017	144.28	1.69	684.84	63	14.03	0	0.04
1/29/2024	01:00:00	0.044	0.345	0.002	0.003	0.005	0.001	0.017	128.28	1.69	684.54	66	13.87	0	0.03
1/29/2024	02:00:00	0.043	0.344	0.002	0.002	0.004	0.001	0.014	126.35	1.48	684.37	68	13.64	0	0.02
1/29/2024	03:00:00	0.043	0.341	0.002	0.002	0.004	0.001	0.011	125.11	1.42	684.17	69	13.46	0	0.04
1/29/2024	04:00:00	0.041	0.343	0.002	0.002	0.004	0.001	0.016	116.35	1.02	683.78	69	13.44	0	0.16
1/29/2024	05:00:00	0.04	0.375	0.002	0.003	0.006	0.001	0.016	110.18	0.81	683.54	70	13.43	0	0.2
1/29/2024	06:00:00	0.037	0.395	0.002	0.005	0.007	0.001	0.032	2.17	0.65	683.69	69	13.56	0	0.53
1/29/2024	07:00:00	0.031	0.546	0.003	0.009	0.012	0.001	0.02	342.38	1.03	683.92	69	13.42	0	9.65
1/29/2024	08:00:00	0.03	0.586	0.004	0.01	0.013	0.001	0.028	335.08	1.27	684.23	67	13.5	0	58.74
1/29/2024	09:00:00	0.036	0.542	0.003	0.007	0.01	0.001	0.039	335.23	0.73	684.54	65	14.48	0	135.29
1/29/2024	10:00:00	0.038	0.809	0.004	0.009	0.013	0.002	0.039	108.9	0.79	684.58	62	15.48	0	257.89
1/29/2024	11:00:00	0.044	0.612	0.004	0.006	0.01	0.001	0.04	97.59	1.07	684.1	56	16.25	0	339.83
1/29/2024	12:00:00	0.047	0.609	0.004	0.006	0.01	0.001	0.03	241.13	0.92	683.45	51	17.41	0	435.8
1/29/2024	13:00:00	0.049	0.578	0.003	0.005	0.009	0.001	0.033	59.95	1.47	682.25	49	18.15	0	792.84
1/29/2024	14:00:00	0.048	0.606	0.004	0.006	0.01	0.001	0.029	107.71	1.59	681.52	48	18.65	0	565.28
1/29/2024	15:00:00	0.046	0.515	0.004	0.004	0.008	0.001	0.033	121.02	1.54	681.1	47	19.46	0	547.8
1/29/2024	16:00:00	0.041	0.649	0.004	0.007	0.011	0.001	0.03	141.95	2.41	680.92	48	19.28	0	216.76
1/29/2024	17:00:00	0.037	0.671	0.005	0.009	0.014	0.001	0.035	143.14	2.84	681.1	52	18.44	0	85.97
1/29/2024	18:00:00	0.036	0.654	0.005	0.009	0.014	0.001	0.039	128.9	2.75	681.41	59	16.84	0	4.56
1/29/2024	19:00:00	0.036	0.679	0.005	0.01	0.015	0.001	0.036	117.15	2.78	681.86	64	15.82	0	0
1/29/2024	20:00:00	0.039	0.61	0.004	0.008	0.012	0.001	0.034	126.07	2.29	682.36	65	15.12	0	0
1/29/2024	21:00:00	0.039	0.525	0.003	0.007	0.01	0.001	0.029	140.41	1.96	682.53	66	14.59	0	0.28
1/29/2024	22:00:00	0.04	0.48	0.003	0.006	0.008	0.001	0.023	141.16	1.5	682.7	68	14.32	0	0.07
1/29/2024	23:00:00	0.039	0.428	0.002	0.005	0.007	0.001	0.022	123.54	1.31	682.34	69	13.99	0	0.12

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.040</b>	<b>0.525</b>	<b>0.003</b>	<b>0.006</b>	<b>0.009</b>	<b>0.001</b>	<b>0.028</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/30/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Dirección	Velocidad	Presión	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/30/2024	00:00:00	0.04	0.387	0.002	0.003	0.006	0.001	0.015	131.37	1.22	681.82	70	13.58	0	0.22
1/30/2024	01:00:00	0.039	0.364	0.002	0.003	0.005	0.001	0.017	147.12	0.93	681.75	73	13.02	0	0.53
1/30/2024	02:00:00	0.038	0.373	0.002	0.005	0.007	0.001	0.016	135.33	0.59	681.65	75	12.61	0	1.18
1/30/2024	03:00:00	0.029	0.384	0.002	0.003	0.005	0.001	0.015	334.45	0.71	681.13	76	11.68	0	1.27
1/30/2024	04:00:00	0.021	0.438	0.002	0.004	0.006	0.001	0.022	336.72	0.78	680.66	76	11	0	1.24
1/30/2024	05:00:00	0.016	0.405	0.002	0.012	0.014	0.001	0.028	352.6	1.07	680.68	78	9.98	0	0.62
1/30/2024	06:00:00	0.02	0.458	0.002	0.009	0.012	0.001	0.022	341.38	1.26	681.22	78	9.84	0	0.68
1/30/2024	07:00:00	0.015	0.677	0.005	0.014	0.019	0.001	0.016	334.26	1.24	681.58	78	9.65	0	11.12
1/30/2024	08:00:00	0.006	1.306	0.022	0.025	0.047	0.001	0.044	293.5	0.65	681.93	74	10.86	0	69.62
1/30/2024	09:00:00	0.007	1.783	0.029	0.027	0.055	0.002	0.088	152	0.91	682.19	73	11.68	0	108.42
1/30/2024	10:00:00	0.014	1.203	0.02	0.024	0.044	0.001	0.129	319.2	0.91	682.14	68	13.18	0	221.47
1/30/2024	11:00:00	0.034	0.711	0.006	0.012	0.017	0.001	0.095	12	0.69	681.81	62	15.3	0	403.06
1/30/2024	12:00:00	0.045	0.608	0.004	0.008	0.013	0.001	0.044	79.96	0.97	680.89	57	16.95	0	467.85
1/30/2024	13:00:00	0.049	0.917	0.004	0.008	0.013	0.001	0.038	103.4	1.46	680.12	54	18.39	0	573.43
1/30/2024	14:00:00	0.046	0.774	0.004	0.007	0.012	0.001	0.048	128.29	1.71	679.46	45	20.36	0	586.19
1/30/2024	15:00:00	0.046	0.61	0.004	0.006	0.011	0.001	0.038	130.66	1.76	678.81	39	21.87	0	526.78
1/30/2024	16:00:00	0.044	0.638	0.004	0.008	0.012	0.001	0.044	139.57	1.76	678.61	39	22.16	0	228.62
1/30/2024	17:00:00	0.041	0.616	0.004	0.008	0.012	0.001	0.046	127.38	3.33	678.87	48	20.63	0	85.37
1/30/2024	18:00:00	0.041	0.605	0.004	0.007	0.01	0.001	0.058	126.11	3.51	679.4	61	17.66	0	7.64
1/30/2024	19:00:00	0.033	0.8	0.005	0.012	0.016	0.001	0.048	127.17	1.86	680.01	65	16.23	0	0
1/30/2024	20:00:00	0.033	0.748	0.005	0.012	0.017	0.002	0.051	135.28	1.89	680.61	70	14.96	0	0.02
1/30/2024	21:00:00	0.038	0.572	0.004	0.008	0.012	0.002	0.048	139.02	2.04	681.08	72	14.21	0	0.01
1/30/2024	22:00:00	0.028	0.781	0.003	0.014	0.017	0.001	0.041	152.75	0.91	681.43	75	13.51	0	0.66
1/30/2024	23:00:00	0.033	0.643	0.003	0.008	0.011	0.001	0.048	143.7	1.15	681.46	76	12.95	0	0.89

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.032</b>	<b>0.700</b>	<b>0.006</b>	<b>0.010</b>	<b>0.016</b>	<b>0.001</b>	<b>0.044</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	RIOVERDE
Fecha:	1/31/2024

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

FECHA	HORA	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOx	SO2	PM10	Direccion	Velocidad	Presion	H.R.	Temperatura	Lluvia (Sum)	Radiación
1/31/2024	00:00:00	0.037	0.442	0.002	0.004	0.007	0.001	0.034	141.32	1.23	681.4	77	12.86	0	0.86
1/31/2024	01:00:00	0.034	0.402	0.002	0.003	0.005	0.001	0.02	143.5	0.59	681.21	77	12.89	0	1.09
1/31/2024	02:00:00	0.029	0.415	0.002	0.003	0.005	0.001	0.021	234.45	0.93	681	79	12.13	0	0.9
1/31/2024	03:00:00	0.018	0.412	0.002	0.008	0.01	0.001	0.02	356.64	0.82	680.84	79	11.44	0	0.79
1/31/2024	04:00:00	0.018	0.408	0.002	0.009	0.011	0.001	0.021	341.68	1.41	680.89	83	10.35	0	0.1
1/31/2024	05:00:00	0.022	0.408	0.002	0.007	0.009	0.001	0.023	345.19	1.64	680.71	86	9.37	0	0.01
1/31/2024	06:00:00	0.023	0.496	0.002	0.006	0.009	0.001	0.031	344.16	0.64	680.88	85	9.42	0	0.91
1/31/2024	07:00:00	0.019	0.633	0.003	0.01	0.013	0.001	0.028	340.18	1.12	681.24	83	9.36	0	20.27
1/31/2024	08:00:00	0.017	0.718	0.006	0.011	0.018	0.001	0.049	335.65	0.81	681.74	80	10.12	0	143.74
1/31/2024	09:00:00	0.03	0.534	0.005	0.008	0.013	0.002	0.054	335.02	1.22	682.03	73	13.01	0	425.42
1/31/2024	10:00:00	0.04	0.476	0.003	0.004	0.007	0.001	0.052	341.07	1.27	681.75	63	15.7	0	641.57
1/31/2024	11:00:00	0.046	0.581	0.003	0.005	0.008	0.001	0.038	148.53	1.16	681.11	57	17.76	0	641.53
1/31/2024	12:00:00	0.048	0.527	0.004	0.005	0.008	0.001	0.043	99.32	1.4	680.27	52	19.13	0	713.35
1/31/2024	13:00:00	0.049	0.667	0.004	0.005	0.009	0.001	0.04	212.61	1.12	679.32	44	20.92	0	502
1/31/2024	14:00:00	0.05	0.605	0.003	0.005	0.009	0.001	0.042	98.38	0.94	678.59	40	22.19	0	429.14
1/31/2024	15:00:00	0.047	0.741	0.004	0.009	0.013	0.001	0.036	198.43	1.2	678.22	41	22.26	0	202.31
1/31/2024	16:00:00	0.042	0.635	0.004	0.008	0.012	0.001	0.05	110.45	3.11	678.33	48	20.65	0	121.99
1/31/2024	17:00:00	0.044	0.679	0.004	0.008	0.012	0.001	0.06	99.1	3.14	678.75	55	18.92	0	69.04
1/31/2024	18:00:00	0.041	0.711	0.004	0.01	0.015	0.001	0.056	126.31	2.59	679.19	58	17.7	0	3.76
1/31/2024	19:00:00	0.038	0.833	0.005	0.013	0.017	0.001	0.044	134	1.69	679.86	61	16.97	0	0.01
1/31/2024	20:00:00	0.034	0.856	0.005	0.014	0.019	0.001	0.045	142.48	1.62	680.44	65	16.28	0	0.01
1/31/2024	21:00:00	0.038	0.555	0.004	0.008	0.011	0.001	0.048	141.87	1.84	680.75	69	15.76	0	0.09
1/31/2024	22:00:00	0.039	0.5	0.003	0.006	0.009	0.001	0.033	145.7	1.38	680.59	71	15.48	0	0.12

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.035</b>	<b>0.575</b>	<b>0.003</b>	<b>0.007</b>	<b>0.011</b>	<b>0.001</b>	<b>0.039</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.075	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³