

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0044	0.005	0.0316	167.6	2.8	DI	DI
01/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0073	0.0077	0.0272	128.9	2.3	DI	DI
01/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.0138	0.0142	0.0229	107.4	2.1	DI	DI
01/04/23	4:00:00	MAN	0.0004	0.0069	0.0072	0.0366	147.8	1.6	DI	DI
01/04/23	5:00:00	MAN	0.0002	0.0084	0.0086	0.0272	216.6	0.8	DI	DI
01/04/23	6:00:00	MAN	0.0003	0.0128	0.0132	0.0224	233.7	0.8	DI	DI
01/04/23	7:00:00	MAN	0.0075	0.0217	0.029	0.0261	180.3	0.6	DI	DI
01/04/23	8:00:00	MAN	0.0174	0.0255	0.0427	0.0344	258.5	1	DI	DI
01/04/23	9:00:00	MAN	0.0206	0.0295	0.0501	0.0498	87.3	1.7	DI	DI
01/04/23	10:00:00	MAN	0.0029	0.0093	0.0122	0.0653	131.1	2.9	DI	DI
01/04/23	11:00:00	MAN	0.0031	0.01	0.0131	0.0436	140.1	3.2	DI	DI
01/04/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0085	0.011	0.0463	140	2.7	DI	DI
01/04/23	13:00:00	MAN	0.002	0.008	0.0101	0.054	125.8	3.1	DI	DI
01/04/23	14:00:00	MAN	0.0017	0.0071	0.0086	0.0408	142.9	3.9	DI	DI
01/04/23	15:00:00	MAN	0.0017	0.0071	0.0087	0.0455	134.8	4.2	DI	DI
01/04/23	16:00:00	MAN	0.002	0.0071	0.0091	0.0905	113.9	5.8	DI	DI
01/04/23	17:00:00	MAN	0.0015	0.0065	0.0081	0.2303	111.8	6.7	DI	DI
01/04/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0066	0.008	0.1233	127.1	6.8	DI	DI
01/04/23	19:00:00	MAN	0.0013	0.0063	0.0076	0.1196	126.7	6.7	DI	DI
01/04/23	20:00:00	MAN	0.001	0.0067	0.0077	0.0811	123.1	6.7	DI	DI
01/04/23	21:00:00	MAN	0.001	0.0083	0.0093	0.0487	122.7	5.5	DI	DI
01/04/23	22:00:00	MAN	0.001	0.0093	0.0103	0.0305	122.9	4.6	DI	DI
01/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0076	0.0085	0.0286	146.8	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.03	0.013	0.0577
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	02/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/04/23	0:00:00	MAN	0.0006	0.0067	0.0072	0.0344	153.9	4	DI	DI
02/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0082	0.0088	0.0375	155	2.8	DI	DI
02/04/23	2:00:00	MAN	0.0005	0.007	0.0074	0.0404	152.2	3	DI	DI
02/04/23	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
02/04/23	4:00:00	MAN	0.0005	0.0103	0.0107	0.0347	131.4	2.7	DI	DI
02/04/23	5:00:00	MAN	0.0005	0.0047	0.0051	0.0325	164.9	3.7	DI	DI
02/04/23	6:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.004	0.0232	205.7	2.2	DI	DI
02/04/23	7:00:00	MAN	0.0001	0.0074	0.0075	0.024	257.6	1.4	DI	DI
02/04/23	8:00:00	MAN	0.0002	0.0105	0.0107	0.0302	174.9	0.7	DI	DI
02/04/23	9:00:00	MAN	0.0031	0.0125	0.0156	0.0279	89.2	0.8	DI	DI
02/04/23	10:00:00	MAN	0.0064	0.0162	0.0227	0.0342	91	1.2	DI	DI
02/04/23	11:00:00	MAN	0.0057	0.0168	0.0224	0.0436	132.9	1.4	DI	DI
02/04/23	12:00:00	MAN	0.0037	0.0141	0.0178	0.0536	141.9	1.5	DI	DI
02/04/23	13:00:00	MAN	0.0017	0.0099	0.0117	0.0611	118.5	1.5	DI	DI
02/04/23	14:00:00	MAN	0.001	0.0055	0.0065	0.0626	117.1	2.3	DI	DI
02/04/23	15:00:00	MAN	0.0008	0.0045	0.0052	0.0513	162.8	2.2	DI	DI
02/04/23	16:00:00	MAN	0.0006	0.0039	0.0045	0.0523	168.3	2.5	DI	DI
02/04/23	17:00:00	MAN	0.0008	0.004	0.0048	0.0426	241.6	2.8	DI	DI
02/04/23	18:00:00	MAN	0.0009	0.0034	0.0043	0.0485	235.1	2.2	DI	DI
02/04/23	19:00:00	MAN	0.0005	0.0039	0.0044	0.0348	146.8	2.6	DI	DI
02/04/23	20:00:00	MAN	0.0008	0.007	0.0078	0.0439	143.7	3.2	DI	DI
02/04/23	21:00:00	MAN	0.001	0.0107	0.0116	0.0408	141	3	DI	DI
02/04/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0123	0.0135	0.0418	152.6	3.3	DI	DI
02/04/23	23:00:00	MAN	0.0015	0.0153	0.0168	0.0437	169.7	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.017	0.01	0.0409
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/04/23	0:00:00	MAN	0.001	0.0141	0.015	0.0505	150.5	2.4	DI	DI
03/04/23	1:00:00	MAN	0.0016	0.0242	0.0257	0.038	160	2.2	DI	DI
03/04/23	2:00:00	MAN	0.0008	0.0191	0.0196	0.0415	72.1	1.9	DI	DI
03/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0074	0.0076	0.0347	240.4	1.4	DI	DI
03/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.0076	0.0078	0.0271	228.5	1.2	DI	DI
03/04/23	5:00:00	MAN	0.0002	0.0064	0.0066	0.0246	93.1	2.2	DI	DI
03/04/23	6:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0064	0.025	294	1.5	DI	DI
03/04/23	7:00:00	MAN	0.0011	0.011	0.0119	0.024	86.8	1	DI	DI
03/04/23	8:00:00	MAN	0.0022	0.0205	0.0227	0.0303	83.8	0.5	DI	DI
03/04/23	9:00:00	MAN	0.0109	0.02	0.0309	0.0456	191.9	0.6	DI	DI
03/04/23	10:00:00	MAN	0.0208	0.0296	0.0501	0.0505	129.5	0.8	DI	DI
03/04/23	11:00:00	MAN	0.0133	0.0307	0.0437	0.0661	147.1	1.1	DI	DI
03/04/23	12:00:00	MAN	0.0035	0.0132	0.0166	0.0679	139.5	1.5	DI	DI
03/04/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0076	0.0093	0.0577	77.8	2.2	DI	DI
03/04/23	14:00:00	MAN	0.0016	0.0057	0.0072	0.0574	117	2.3	DI	DI
03/04/23	15:00:00	MAN	0.0011	0.0049	0.006	0.0415	107.4	2.3	DI	DI
03/04/23	16:00:00	MAN	0.0015	0.0071	0.0084	0.0301	140.7	2.7	DI	DI
03/04/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.0065	0.0078	0.0467	138.3	2.4	DI	DI
03/04/23	18:00:00	MAN	0.001	0.0059	0.0068	0.0521	148.5	1.7	DI	DI
03/04/23	19:00:00	MAN	0.001	0.0088	0.0098	0.1343	148.9	2	DI	DI
03/04/23	20:00:00	MAN	0.0017	0.0153	0.0174	0.4385	183.7	1.6	DI	DI
03/04/23	21:00:00	MAN	0.0015	0.0131	0.0145	0.2973	162.9	2.1	DI	DI
03/04/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0209	0.0226	0.1937	120.9	2.3	DI	DI
03/04/23	23:00:00	MAN	0.0013	0.0204	0.0218	0.0523	122.7	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.031	0.017	0.0803
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/04/23	0:00:00	MAN	0.0009	0.0192	0.02	0.061	278.7	1.8	DI	DI
04/04/23	1:00:00	MAN	0.0005	0.015	0.0156	0.052	296.6	1.3	DI	DI
04/04/23	2:00:00	MAN	0.0002	0.0093	0.0097	0.0452	293.4	2	DI	DI
04/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0069	0.0071	0.0404	295.3	1.6	DI	DI
04/04/23	4:00:00	MAN	0.0001	0.0067	0.0068	0.0346	307.5	1.8	DI	DI
04/04/23	5:00:00	MAN	0.0001	0.0048	0.0049	0.0331	313.5	2.1	DI	DI
04/04/23	6:00:00	MAN	0.0002	0.004	0.0043	0.0393	287.5	2.7	DI	DI
04/04/23	7:00:00	MAN	0.0002	0.0057	0.0059	0.0294	297.4	2.9	DI	DI
04/04/23	8:00:00	MAN	0.0005	0.0099	0.0104	0.0353	293.4	2.3	DI	DI
04/04/23	9:00:00	MAN	0.0031	0.015	0.0181	0.0384	297.2	2.5	DI	DI
04/04/23	10:00:00	MAN	0.0026	0.0101	0.0128	0.0397	300.6	2.5	DI	DI
04/04/23	11:00:00	MAN	0.0025	0.0072	0.0095	0.04	304.3	4.2	DI	DI
04/04/23	12:00:00	MAN	0.002	0.0057	0.0076	0.0468	292.4	4.1	DI	DI
04/04/23	13:00:00	MAN	0.0013	0.005	0.0063	0.0438	288.8	5	DI	DI
04/04/23	14:00:00	MAN	0.0012	0.0046	0.0058	0.0581	280.6	3.9	DI	DI
04/04/23	15:00:00	MAN	0.0014	0.0058	0.0072	0.0494	294.2	4.7	DI	DI
04/04/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0066	0.0083	0.0628	286	5	DI	DI
04/04/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.0058	0.007	0.0674	284.8	5.2	DI	DI
04/04/23	18:00:00	MAN	0.0012	0.0067	0.0079	AE	277.2	4.8	DI	DI
04/04/23	19:00:00	MAN	0.0013	0.0077	0.0089	AE	276.5	4.9	DI	0
04/04/23	20:00:00	MAN	0.0011	0.0107	0.0117	0.0528	265.9	3	DI	0
04/04/23	21:00:00	MAN	0.0011	0.0142	0.0153	0.0432	276.1	2.8	DI	0
04/04/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0094	0.0106	0.0488	282.7	4	DI	0
04/04/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0065	0.0073	0.0497	283.6	4.5	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.019	0.01	0.046
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/04/23	0:00:00	MAN	0.0007	0.0063	0.0069	0.0348	285.5	3.8	DI	0
05/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0096	0.0102	0.0229	301.4	2.5	DI	0
05/04/23	2:00:00	MAN	0.0005	0.0089	0.0094	0.0171	273.1	2.2	DI	0
05/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.006	0.0064	0.0179	228.2	1.5	DI	0
05/04/23	4:00:00	MAN	0.0006	0.0102	0.0105	0.0175	101.8	1.1	DI	0
05/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0041	0.0044	0.019	231.8	1.4	DI	0
05/04/23	6:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0051	0.0227	283.4	2.5	DI	0
05/04/23	7:00:00	MAN	0.0003	0.0057	0.0061	0.0259	278.4	2.8	DI	0
05/04/23	8:00:00	MAN	0.0005	0.0078	0.0083	0.0271	286.3	3	DI	0
05/04/23	9:00:00	MAN	0.0022	0.0111	0.0134	0.0265	276.4	2.9	DI	0
05/04/23	9:00:00	MAN	0.0032	0.0087	0.012	0.0337	278.5	1.8	DI	0
05/04/23	10:00:00	MAN	0.0018	0.0064	0.0082	0.0317	300.5	4	DI	DI
05/04/23	11:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0059	0.0304	264.8	3.5	DI	DI
05/04/23	12:00:00	MAN	0.0014	0.0046	0.006	0.0277	153.9	2.1	DI	DI
05/04/23	13:00:00	MAN	0.0015	0.0065	0.0081	0.0298	130.1	2.2	DI	DI
05/04/23	14:00:00	MAN	0.0019	0.006	0.0076	0.0553	192.5	3.1	DI	DI
05/04/23	15:00:00	MAN	0.0026	0.0067	0.0093	0.0859	170.3	3.9	DI	DI
05/04/23	16:00:00	MAN	0.0025	0.0076	0.0103	0.0544	195	3.9	DI	DI
05/04/23	17:00:00	MAN	0.0016	0.006	0.0077	0.0603	244	2.7	DI	DI
05/04/23	18:00:00	MAN	0.0035	0.0137	0.0173	0.0316	191.3	3.7	DI	DI
05/04/23	19:00:00	MAN	0.003	0.0166	0.0197	0.0505	214.7	2.8	DI	DI
05/04/23	20:00:00	MAN	0.001	0.0127	0.0137	0.0447	166.2	4	DI	DI
05/04/23	21:00:00	MAN	0.0011	0.0081	0.0092	0.0698	135.7	5.8	DI	DI
05/04/23	22:00:00	MAN	0.001	0.0085	0.0095	0.086	143.1	5.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.017	0.009	0.0385
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/04/23	0:00:00	MAN	0.0008	0.0042	0.005	0.0502	159.8	4.8	DI	DI
06/04/23	1:00:00	MAN	0.0004	0.0052	0.0057	0.038	156.2	4.2	DI	DI
06/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0053	0.0057	0.0347	161.9	3.4	DI	DI
06/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0074	0.0076	0.0351	155.1	3.4	DI	DI
06/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.008	0.0083	0.0321	150.8	3.5	DI	DI
06/04/23	5:00:00	MAN	0.0001	0.0041	0.0043	0.0313	155.9	4.4	DI	DI
06/04/23	6:00:00	MAN	0.0005	0.0078	0.0084	0.0332	158.4	3.9	DI	DI
06/04/23	7:00:00	MAN	0.0004	0.0053	0.0057	0.0343	169.6	4.1	DI	DI
06/04/23	8:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0074	0.0348	170.5	4.2	DI	DI
06/04/23	9:00:00	MAN	0.0019	0.0071	0.009	0.0312	157.8	4.2	DI	DI
06/04/23	10:00:00	MAN	0.0021	0.0063	0.0084	0.0354	143	4	DI	DI
06/04/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0065	0.0082	0.0433	148.7	3.2	DI	DI
06/04/23	12:00:00	MAN	0.0014	0.0069	0.0084	0.051	152.7	2.7	DI	DI
06/04/23	13:00:00	MAN	0.001	0.0067	0.0076	0.0574	140.2	3.4	DI	DI
06/04/23	14:00:00	MAN	0.0016	0.0089	0.0104	0.052	103.2	2.7	DI	DI
06/04/23	15:00:00	MAN	0.0025	0.0092	0.0117	0.0555	140.8	3.8	DI	DI
06/04/23	16:00:00	MAN	0.0022	0.0088	0.011	0.0542	131.4	4.7	DI	DI
06/04/23	17:00:00	MAN	0.002	0.0076	0.0097	0.0331	130.6	5.1	DI	DI
06/04/23	18:00:00	MAN	0.0019	0.0089	0.0108	0.0321	122.4	5.3	DI	DI
06/04/23	19:00:00	MAN	0.0015	0.01	0.0115	0.0318	140.6	4.4	DI	DI
06/04/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0103	0.0123	0.0235	151.9	4.5	DI	DI
06/04/23	21:00:00	MAN	0.0022	0.0107	0.0128	0.0228	150.7	4	DI	DI
06/04/23	22:00:00	MAN	0.0022	0.0064	0.0087	0.0241	170.3	4.6	DI	DI
06/04/23	23:00:00	MAN	0.0015	0.006	0.0075	0.0176	159.2	4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.011	0.009	0.037
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/04/23	0:00:00	MAN	0.0006	0.0042	0.0048	0.0122	159.8	4.8	DI	DI
07/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0029	0.0035	0.0119	163.9	5	DI	DI
07/04/23	2:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0032	0.0072	158.5	3.7	DI	DI
07/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0034	0.0034	152.6	4.1	DI	DI
07/04/23	4:00:00	MAN	0	0.0046	0.0047	0.0009	143.8	3.3	DI	DI
07/04/23	5:00:00	MAN	0.0002	0.0061	0.0063	0	146.9	3.2	DI	DI
07/04/23	6:00:00	MAN	0.0006	0.0082	0.0088	0.0029	137	2.2	DI	DI
07/04/23	7:00:00	MAN	0.0014	0.013	0.0145	0.0081	113.8	1.4	DI	DI
07/04/23	8:00:00	MAN	0.0063	0.015	0.0214	0.0124	106.7	1.3	DI	DI
07/04/23	9:00:00	MAN	0.0069	0.0115	0.0185	0.0238	124.1	3	DI	DI
07/04/23	10:00:00	MAN	0.0019	0.0054	0.0074	0.032	141.3	4.3	DI	DI
07/04/23	11:00:00	MAN	0.0018	0.0059	0.0077	0.0237	148	4.1	DI	DI
07/04/23	12:00:00	MAN	0.0013	0.0066	0.0078	0.0295	109.4	3.5	DI	DI
07/04/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.007	0.0088	0.0307	121.8	2.7	DI	DI
07/04/23	14:00:00	MAN	0.0014	0.006	0.0074	0.0306	85.8	3.4	DI	DI
07/04/23	15:00:00	MAN	0.0026	0.0081	0.0106	0.0365	109.5	2.9	DI	DI
07/04/23	16:00:00	MAN	0.003	0.0099	0.0129	0.0333	135.5	3.6	DI	DI
07/04/23	17:00:00	MAN	0.0027	0.0075	0.0102	0.0277	141.6	3.9	DI	DI
07/04/23	18:00:00	MAN	0.0028	0.01	0.0129	0.0208	119	2.2	DI	DI
07/04/23	19:00:00	MAN	0.002	0.011	0.013	0.0228	135.7	2.8	DI	DI
07/04/23	20:00:00	MAN	0.002	0.0124	0.0144	0.0131	132.1	3.7	DI	DI
07/04/23	21:00:00	MAN	0.0023	0.0162	0.0187	0.0123	103.6	3.5	DI	DI
07/04/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0128	0.0143	0.0171	118.1	3.6	DI	DI
07/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0089	0.0098	0.013	114.8	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.016	0.01	0.0178
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/04/23	0:00:00	MAN	0.0008	0.009	0.0098	0.0061	122.1	3.3	DI	DI
08/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0063	0.0068	0.0068	149.2	3.1	DI	DI
08/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0052	0.0056	0.0075	155.6	2.8	DI	DI
08/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0048	0.0069	156.1	2.2	DI	DI
08/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0.0081	148.5	1.8	DI	DI
08/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0068	0.0072	0.0074	116.4	1.7	DI	DI
08/04/23	6:00:00	MAN	0.0004	0.0077	0.0081	0.0117	128.4	1.8	DI	DI
08/04/23	7:00:00	MAN	0.0013	0.0104	0.0117	0.01	149.2	1.4	DI	DI
08/04/23	8:00:00	MAN	0.0065	0.0125	0.0189	0.0094	213.5	0.9	DI	DI
08/04/23	9:00:00	MAN	0.0051	0.0084	0.0134	0.018	159.6	1.3	DI	DI
08/04/23	10:00:00	MAN	0.0034	0.0075	0.0108	0.0288	161.4	1.4	DI	DI
08/04/23	11:00:00	MAN	0.0037	0.009	0.0127	0.0389	117.9	1.8	DI	DI
08/04/23	12:00:00	MAN	0.0023	0.0081	0.0103	0.044	113.1	2.1	DI	DI
08/04/23	13:00:00	MAN	0.0015	0.0064	0.0079	0.0394	75.4	2.9	DI	DI
08/04/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0053	0.0066	0.0352	102.1	2.6	DI	DI
08/04/23	15:00:00	MAN	0.0018	0.0063	0.0081	0.0324	130.3	4.9	DI	DI
08/04/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0056	0.0074	0.0339	127.8	4.9	DI	DI
08/04/23	17:00:00	MAN	0.002	0.006	0.0079	0.0306	125.9	5.5	DI	DI
08/04/23	18:00:00	MAN	0.0017	0.0061	0.0078	0.0309	121.8	5.5	DI	DI
08/04/23	19:00:00	MAN	0.0012	0.007	0.0082	0.0321	125.1	5.2	DI	DI
08/04/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.009	0.0104	0.0222	123.4	4.7	DI	DI
08/04/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0095	0.0108	0.0166	119.8	4.6	DI	DI
08/04/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0077	0.0088	0.0129	119.8	4.6	DI	DI
08/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0079	0.0088	0.0113	121.5	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.009	0.0209
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	09/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/04/23	0:00:00	MAN	0.001	0.0077	0.0087	0.0103	128.7	3.5	DI	DI
09/04/23	1:00:00	MAN	0.0008	0.0047	0.0056	0.0088	159.7	3.8	DI	DI
09/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0048	0.0052	0.0078	138.9	3.2	DI	DI
09/04/23	3:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0037	0.0068	148.3	2.9	DI	DI
09/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0032	0.0048	163.4	2.3	DI	DI
09/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0041	0.0043	0.0041	162.8	0.7	DI	DI
09/04/23	6:00:00	MAN	0.0004	0.0053	0.0057	0.0077	167.1	1.1	DI	DI
09/04/23	7:00:00	MAN	0.0005	0.007	0.0075	0.0122	134.4	0.9	DI	DI
09/04/23	8:00:00	MAN	0.0029	0.0102	0.0131	0.0172	125.2	1.1	DI	DI
09/04/23	9:00:00	MAN	0.0039	0.008	0.0119	0.0173	124.3	1.7	DI	DI
09/04/23	10:00:00	MAN	0.0042	0.008	0.0121	0.0307	123	1.7	DI	DI
09/04/23	11:00:00	MAN	0.0028	0.0072	0.0099	0.0305	115.4	1.4	DI	DI
09/04/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0066	0.0084	0.0317	130.9	1.9	DI	DI
09/04/23	13:00:00	MAN	0.0013	0.0046	0.0059	0.0334	85.6	2.7	DI	DI
09/04/23	14:00:00	MAN	0.0008	0.0037	0.0046	0.0386	80.7	2.6	DI	DI
09/04/23	15:00:00	MAN	0.0011	0.0038	0.0049	0.0355	101.4	2.6	DI	DI
09/04/23	16:00:00	MAN	0.0009	0.004	0.0049	0.0328	90.2	2.5	DI	DI
09/04/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.005	0.0062	0.0299	120.8	3.8	DI	DI
09/04/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0054	0.0067	0.0366	129.4	5	DI	DI
09/04/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0061	0.0072	0.0346	123	5.8	DI	DI
09/04/23	20:00:00	MAN	0.001	0.0061	0.0071	0.033	126.8	5.9	DI	DI
09/04/23	21:00:00	MAN	0.001	0.0058	0.0068	0.0273	132.8	5.4	DI	DI
09/04/23	22:00:00	MAN	0.001	0.0064	0.0074	0.0152	128.3	5.2	DI	DI
09/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0062	0.0072	0.0137	121.2	5.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.01	0.007	0.0217
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/04/23	0:00:00	MAN	0.0007	0.0048	0.0055	0.0152	121.8	4.6	DI	DI
10/04/23	1:00:00	MAN	0.0005	0.0039	0.0044	0.0118	130	3.7	DI	DI
10/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0047	0.0133	168.7	3.6	DI	DI
10/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0027	0.0028	0.0132	155.6	3.5	DI	DI
10/04/23	4:00:00	MAN	0.0004	0.0041	0.0045	0.0082	138.1	3	DI	DI
10/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0046	0.01	117.2	2.3	DI	DI
10/04/23	6:00:00	MAN	0.0008	0.0099	0.0108	0.0126	110.5	2.1	DI	DI
10/04/23	7:00:00	MAN	0.0022	0.015	0.0173	0.0112	171.4	1.8	DI	DI
10/04/23	8:00:00	MAN	0.0025	0.01	0.0124	0.0185	148.2	1.7	DI	DI
10/04/23	9:00:00	MAN	0.0042	0.0109	0.0151	0.0227	116.1	1.8	DI	DI
10/04/23	10:00:00	MAN	0.0032	0.0082	0.0114	0.0243	101.1	1.6	DI	DI
10/04/23	11:00:00	MAN	0.0037	0.0077	0.0114	0.0327	135.7	2.1	DI	DI
10/04/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.008	0.0107	0.0511	113	2.1	DI	DI
10/04/23	13:00:00	MAN	0.0021	0.008	0.0101	0.0379	78.2	2	DI	DI
10/04/23	14:00:00	MAN	0.0019	0.0076	0.0096	0.043	85	2.5	DI	DI
10/04/23	15:00:00	MAN	0.0024	0.0072	0.0098	0.049	109.5	2.9	DI	DI
10/04/23	16:00:00	MAN	0.002	0.0064	0.0085	0.046	117.9	4.1	DI	DI
10/04/23	17:00:00	MAN	0.0027	0.0062	0.0089	0.0403	115.1	5.9	DI	DI
10/04/23	18:00:00	MAN	0.0023	0.0075	0.0097	0.043	112.7	5.4	DI	DI
10/04/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0092	0.0454	124.1	6	DI	DI
10/04/23	20:00:00	MAN	0.0015	0.0087	0.0103	0.0294	125.6	5.2	DI	DI
10/04/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0077	0.0094	0.0245	127.5	5	DI	DI
10/04/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0066	0.0078	0.0156	139.6	4.3	DI	DI
10/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0056	0.0065	0.0133	121.1	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.015	0.009	0.0263
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	11/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/04/23	0:00:00	MAN	0.0007	0.0067	0.0075	0.0091	126.1	3.8	DI	DI
11/04/23	1:00:00	MAN	0.0004	0.0069	0.0073	0.0076	149.7	2.3	DI	DI
11/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0.0104	167.1	2.6	DI	DI
11/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0022	0.0024	0.0089	159.5	2.4	DI	DI
11/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0031	0.009	147.2	2.5	DI	DI
11/04/23	5:00:00	MAN	0.0006	0.0086	0.0092	0.0077	145.7	1.7	DI	DI
11/04/23	6:00:00	MAN	0.001	0.0095	0.0105	0.0165	150.1	2.3	DI	DI
11/04/23	7:00:00	MAN	0.0016	0.0126	0.0142	0.0136	183.8	1.6	DI	DI
11/04/23	8:00:00	MAN	0.002	0.0096	0.0117	0.0094	97.4	2.1	DI	DI
11/04/23	9:00:00	MAN	0.0039	0.0112	0.0151	0.0062	210.2	0.8	DI	DI
11/04/23	10:00:00	MAN	0.0048	0.011	0.0158	0.005	95.9	1.5	DI	DI
11/04/23	11:00:00	MAN	0.0033	0.0067	0.0101	0.0081	138.1	3.4	DI	DI
11/04/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0063	0.0087	0.0074	132.1	2.4	DI	DI
11/04/23	13:00:00	MAN	0.002	0.0059	0.0078	0.0134	156.9	2.5	DI	DI
11/04/23	14:00:00	MAN	0.0024	0.0075	0.0099	0.0218	131.5	2.6	DI	DI
11/04/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0071	0.0093	0.0184	121.4	2.6	DI	DI
11/04/23	16:00:00	MAN	0.0021	0.0079	0.01	0.0133	122.2	3.2	DI	DI
11/04/23	17:00:00	MAN	0.0027	0.0077	0.0105	0.0171	116.9	4.6	DI	DI
11/04/23	18:00:00	MAN	0.0018	0.0094	0.0111	0.0181	111.2	4.7	DI	DI
11/04/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0123	0.0144	0.0189	160.3	3.5	DI	DI
11/04/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.0112	0.0127	0.0168	101.5	4.3	DI	DI
11/04/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0077	0.0091	0.0146	131.4	5.3	DI	DI
11/04/23	22:00:00	MAN	0.0019	0.0097	0.0116	0.0059	142.1	3.2	DI	DI
11/04/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0091	0.0099	0.0101	89.2	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.01	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	12/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/04/23	0:00:00	MAN	0.001	0.0097	0.0107	0.0099	137	2.3	DI	DI
12/04/23	1:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	0.0056	112.6	1.8	DI	DI
12/04/23	2:00:00	MAN	0.0002	0.006	0.0062	0.0055	158	1.4	DI	DI
12/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0076	0.0079	0.0044	130.3	0.7	DI	DI
12/04/23	4:00:00	MAN	0.0001	0.0099	0.01	0.0062	254.9	1.7	DI	DI
12/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0153	0.0158	0.0184	264.9	1.7	DI	DI
12/04/23	6:00:00	MAN	0.0007	0.0152	0.016	0.0155	292.4	1.9	DI	DI
12/04/23	7:00:00	MAN	0.0014	0.0134	0.0148	0.0114	291.8	1.7	DI	DI
12/04/23	8:00:00	MAN	0.004	0.0121	0.016	0.0073	273.2	1	DI	DI
12/04/23	9:00:00	MAN	0.0034	0.0072	0.0104	0.0068	170.2	1.1	DI	DI
12/04/23	10:00:00	MAN	0.0064	0.0101	0.0167	0.0157	123.9	1.7	DI	DI
12/04/23	11:00:00	MAN	0.0112	0.016	0.0272	0.0288	121.7	1.9	DI	DI
12/04/23	12:00:00	MAN	0.0094	0.0175	0.0268	0.0432	109.1	1.9	DI	DI
12/04/23	13:00:00	MAN	0.0048	0.0144	0.0191	0.052	115.9	2	DI	DI
12/04/23	14:00:00	MAN	0.0026	0.0093	0.0119	0.0508	99	2.6	DI	DI
12/04/23	15:00:00	MAN	0.0017	0.0082	0.0099	0.0326	75.2	2.7	DI	DI
12/04/23	16:00:00	MAN	0.002	0.0069	0.0089	0.0276	86.5	3.4	DI	DI
12/04/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0074	0.0091	0.0301	86.3	2.7	DI	DI
12/04/23	18:00:00	MAN	0.0015	0.0091	0.0105	0.0257	97.5	3.4	DI	DI
12/04/23	19:00:00	MAN	0.0028	0.0154	0.018	0.0315	180.2	1.8	DI	DI
12/04/23	20:00:00	MAN	0.005	0.0205	0.026	0.0096	171.3	2.5	DI	DI
12/04/23	21:00:00	MAN	0.0026	0.0165	0.0193	0.019	137.4	3.3	DI	DI
12/04/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0113	0.013	0.0239	142.8	2.8	DI	DI
12/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0113	0.0122	0.016	129.6	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.021	0.014	0.0207
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/04/23	0:00:00	MAN	0.0009	0.0167	0.0177	0.0152	95.9	1.2	DI	DI
13/04/23	1:00:00	MAN	0.0008	0.0175	0.0182	0.0257	182.2	1.1	DI	DI
13/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0058	0.0062	0.0182	152.6	2.4	DI	DI
13/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.0116	0.0119	0.0055	135.3	2.2	DI	DI
13/04/23	4:00:00	MAN	0.0005	0.0163	0.0169	0.0082	145.7	1.4	DI	DI
13/04/23	5:00:00	MAN	0.0007	0.0131	0.0138	0.0181	185.4	0.6	DI	DI
13/04/23	6:00:00	MAN	0.0008	0.0112	0.0121	0.0242	238.8	0.9	DI	DI
13/04/23	7:00:00	MAN	0.0057	0.0172	0.0228	0.0202	217.2	0.8	DI	DI
13/04/23	8:00:00	MAN	0.0109	0.0163	0.0274	0.022	127.7	1.3	DI	DI
13/04/23	9:00:00	MAN	0.0154	0.0181	0.0339	0.0317	171	3.1	DI	DI
13/04/23	10:00:00	MAN	0.0022	0.006	0.0082	0.0445	281.1	5.2	DI	DI
13/04/23	11:00:00	MAN	0.0022	0.0052	0.0075	0.0344	290.4	5.1	DI	DI
13/04/23	12:00:00	MAN	0.0017	0.0039	0.0056	0.0279	284.9	5.5	DI	DI
13/04/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0056	0.0325	279	6.4	DI	DI
13/04/23	14:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0056	0.0586	272.2	6.3	DI	DI
13/04/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.0039	0.0055	0.051	285.9	6.2	DI	DI
13/04/23	16:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0059	0.0451	277.2	5.5	DI	DI
13/04/23	17:00:00	MAN	0.0021	0.0049	0.0071	0.051	277.8	5	DI	DI
13/04/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0068	0.0489	293.3	5	DI	DI
13/04/23	19:00:00	MAN	0.0016	0.0107	0.0124	0.0458	307.5	3.1	DI	DI
13/04/23	20:00:00	MAN	0.0024	0.0134	0.0158	0.0375	301.2	3.6	DI	DI
13/04/23	21:00:00	MAN	0.0027	0.0127	0.0155	0.0282	277.6	2.4	DI	DI
13/04/23	22:00:00	MAN	0.0015	0.0081	0.0096	0.022	281.2	3.5	DI	DI
13/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0073	0.0083	0.0151	288.9	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.013	0.0305
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/04/23	0:00:00	MAN	0.0006	0.0065	0.0071	0.0141	271	3.1	DI	DI
14/04/23	1:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0049	0.0161	267.7	2.5	DI	DI
14/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0048	0.0169	297	2.2	DI	DI
14/04/23	3:00:00	MAN	0.0001	0.0049	0.005	0.0123	295.6	2.4	DI	DI
14/04/23	4:00:00	MAN	0.0001	0.0049	0.005	0.012	282.1	1.7	DI	DI
14/04/23	5:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0117	266.9	1	DI	DI
14/04/23	6:00:00	MAN	0.0042	0.0167	0.0208	0.0137	185.5	1	DI	DI
14/04/23	7:00:00	MAN	0.0066	0.0144	0.0214	0.0208	253.1	1.5	DI	DI
14/04/23	8:00:00	MAN	0.0063	0.0117	0.018	0.018	85.3	1.3	DI	DI
14/04/23	9:00:00	MAN	0.0044	0.0088	0.0131	0.0237	108	2.1	DI	DI
14/04/23	10:00:00	MAN	0.0017	0.0045	0.0062	0.0199	292.1	4	DI	DI
14/04/23	11:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0276	273.6	5.2	DI	DI
14/04/23	12:00:00	MAN	0.0017	0.004	0.0058	0.0246	273	4.3	DI	DI
14/04/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0041	0.0059	0.0157	294.8	5.2	DI	DI
14/04/23	14:00:00	MAN	0.0021	0.0042	0.0064	0.0333	271.7	5.1	DI	DI
14/04/23	15:00:00	MAN	0.002	0.004	0.006	0.0494	276.9	5.1	DI	DI
14/04/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0042	0.006	0.0361	292.1	4.8	DI	DI
14/04/23	17:00:00	MAN	0.0016	0.005	0.0066	0.0345	291.7	4.8	DI	DI
14/04/23	18:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0095	0.033	290.2	4.5	DI	DI
14/04/23	19:00:00	MAN	0.002	0.0082	0.0102	0.0412	287.3	4.7	DI	DI
14/04/23	20:00:00	MAN	0.002	0.0063	0.0084	0.0389	279.2	5	DI	DI
14/04/23	21:00:00	MAN	0.002	0.0078	0.0099	0.036	284.8	4.7	DI	DI
14/04/23	22:00:00	MAN	0.0015	0.0081	0.0095	0.0254	286.1	4	DI	DI
14/04/23	23:00:00	MAN	0.0012	0.0069	0.0081	0.0179	284.3	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.017	0.009	0.0247
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/04/23	0:00:00	MAN	0.001	0.0068	0.0077	0.0128	285.9	3.1	DI	DI
15/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0036	0.0041	0.0136	284.9	4.1	DI	DI
15/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0041	0.0091	286.3	2.9	DI	DI
15/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.004	0.0042	0.0098	304.5	2.8	DI	DI
15/04/23	4:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0045	0.0104	297.5	3	DI	DI
15/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0031	0.0035	0.0088	278.7	3.4	DI	DI
15/04/23	6:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0033	0.0057	279.9	3.1	DI	DI
15/04/23	7:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0052	0.0056	204	2.8	DI	DI
15/04/23	8:00:00	MAN	0.0058	0.0122	0.0182	0.0093	115.5	1.3	DI	DI
15/04/23	9:00:00	MAN	0.0045	0.0078	0.0123	0.0182	138.4	1.5	DI	DI
15/04/23	10:00:00	MAN	0.003	0.0048	0.0077	0.0164	121.5	2.5	DI	DI
15/04/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0035	0.0052	0.0198	152.3	2.6	DI	DI
15/04/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0031	0.005	0.0157	257.2	3.2	DI	DI
15/04/23	13:00:00	MAN	0.0012	0.0029	0.0041	0.0181	256.9	3.4	DI	DI
15/04/23	14:00:00	MAN	0.0042	0.0057	0.0093	0.0177	292.9	4.2	DI	DI
15/04/23	15:00:00	MAN	0.0014	0.0039	0.0051	0.0398	288.8	4.9	DI	DI
15/04/23	16:00:00	MAN	0.0015	0.0039	0.0054	0.0976	293	4.4	DI	DI
15/04/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0041	0.0058	0.0304	282.6	4	DI	DI
15/04/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0055	0.0069	0.0272	292.3	3.8	DI	DI
15/04/23	19:00:00	MAN	0.0016	0.0065	0.0081	0.0279	299.7	3.8	DI	DI
15/04/23	20:00:00	MAN	0.0022	0.0157	0.0176	0.0274	300.3	2.3	DI	DI
15/04/23	21:00:00	MAN	0.0122	0.0272	0.0392	0.0333	204.9	1.4	DI	DI
15/04/23	22:00:00	MAN	0.0158	0.0261	0.0418	0.0353	132.4	0.7	DI	DI
15/04/23	23:00:00	MAN	0.0399	0.0293	0.0683	0.0423	241.6	1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.029	0.012	0.023
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/04/23	0:00:00	MAN	0.0387	0.0305	0.0685	0.0692	139.2	1.3	DI	DI
16/04/23	1:00:00	MAN	0.0149	0.0253	0.0394	0.0703	184.7	1.7	DI	DI
16/04/23	2:00:00	MAN	0.0071	0.0219	0.0286	0.0538	219.1	2	DI	DI
16/04/23	3:00:00	MAN	0.0006	0.0052	0.0058	0.0448	150.4	2.8	DI	DI
16/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0089	0.0092	0.0251	145.3	1.5	DI	DI
16/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.011	0.0114	0.0228	223.2	1.1	DI	DI
16/04/23	6:00:00	MAN	0.0002	0.0113	0.0115	0.03	227.3	1.3	DI	DI
16/04/23	7:00:00	MAN	0.0006	0.0121	0.0127	0.0294	183.2	1.5	DI	DI
16/04/23	8:00:00	MAN	0.0029	0.0128	0.0157	0.033	289.2	1.2	DI	DI
16/04/23	9:00:00	MAN	0.0035	0.0096	0.013	0.0346	156.8	2.3	DI	DI
16/04/23	10:00:00	MAN	0.002	0.0061	0.008	0.0453	137.6	4	DI	DI
16/04/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0045	0.0062	0.0419	125.5	5.6	DI	DI
16/04/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0047	0.0066	0.045	133.4	5.3	DI	DI
16/04/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.005	0.0064	0.0385	135.3	5.5	DI	DI
16/04/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0052	0.0067	0.0435	128.6	6.1	DI	DI
16/04/23	15:00:00	MAN	0.0012	0.0056	0.0068	0.0984	116	5.6	DI	DI
16/04/23	16:00:00	MAN	0.0025	0.0073	0.0098	0.1782	117.8	4.4	DI	DI
16/04/23	17:00:00	MAN	0.0021	0.0058	0.0078	0.0379	139.4	5.7	DI	DI
16/04/23	18:00:00	MAN	0.0016	0.0054	0.007	0.0365	118.3	6.2	DI	DI
16/04/23	19:00:00	MAN	0.0014	0.0054	0.0068	0.0363	129.1	6.8	DI	DI
16/04/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.0065	0.0078	0.0254	127.6	6	DI	DI
16/04/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0054	0.0066	0.0223	131.7	5.8	DI	DI
16/04/23	22:00:00	MAN	0.0009	0.0068	0.0076	0.0207	142.4	4.9	DI	DI
16/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0071	0.0081	0.0132	157.4	4.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.03	0.013	0.0457
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	17/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/04/23	0:00:00	MAN	0.0008	0.0056	0.0064	0.0155	134.6	4.5	DI	DI
17/04/23	1:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.0041	0.0132	128.5	4.2	DI	DI
17/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0034	0.0037	0.0055	116.4	3.4	DI	DI
17/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0052	0.0054	0.0048	151.9	3.6	DI	DI
17/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0052	0.0055	0.0091	146.8	4.3	DI	DI
17/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0066	0.0124	152	3.5	DI	DI
17/04/23	6:00:00	MAN	0.0007	0.0032	0.0038	0.0112	175.1	3.8	DI	DI
17/04/23	7:00:00	MAN	0.0022	0.0069	0.0091	0.0071	170.5	3.4	DI	DI
17/04/23	8:00:00	MAN	0.0034	0.0088	0.0124	0.0069	165.1	3.8	DI	DI
17/04/23	9:00:00	MAN	0.0033	0.0065	0.0098	0.0132	155.1	3.5	DI	DI
17/04/23	10:00:00	MAN	0.0027	0.0062	0.0089	0.0139	146.3	4	DI	DI
17/04/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0054	0.0077	0.0158	152	4.4	DI	DI
17/04/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0053	0.0074	0.0154	142.8	3.9	DI	DI
17/04/23	13:00:00	MAN	0.0023	0.006	0.0083	0.0245	131.6	3.2	DI	DI
17/04/23	14:00:00	MAN	0.0037	0.0083	0.0122	0.0366	169	2.7	DI	DI
17/04/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.007	0.0085	0.047	129.9	2.1	DI	DI
17/04/23	16:00:00	MAN	0.0023	0.0072	0.0094	0.0508	116.8	4.2	DI	DI
17/04/23	17:00:00	MAN	0.0024	0.0071	0.0094	0.0378	131.4	5.2	DI	DI
17/04/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.009	0.0111	0.0301	128.7	5.3	DI	DI
17/04/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0119	0.0141	0.0324	121.7	4.7	DI	DI
17/04/23	20:00:00	MAN	0.0027	0.0166	0.0194	0.0246	115.2	3.6	DI	DI
17/04/23	21:00:00	MAN	0.0021	0.0136	0.0159	0.0197	124.3	3.1	DI	DI
17/04/23	22:00:00	MAN	0.0019	0.0115	0.0134	0.0164	146.1	3.5	DI	DI
17/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0051	0.0061	0.0168	154.2	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.017	0.009	0.02
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/04/23	0:00:00	MAN	0.0007	0.0041	0.0048	0.0131	158.1	3.1	DI	DI
18/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0045	0.0051	0.0112	157	2.2	DI	DI
18/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0082	0.0085	0.0099	280.6	1.9	DI	DI
18/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0082	0.0085	0.0159	269.2	1.6	DI	DI
18/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0092	0.0096	0.0176	168	1	DI	DI
18/04/23	5:00:00	MAN	0.0009	0.0108	0.0117	0.0234	151.8	0.9	DI	DI
18/04/23	6:00:00	MAN	0.0077	0.0182	0.0263	0.0267	159.3	1.2	DI	DI
18/04/23	7:00:00	MAN	0.0381	0.024	0.0621	0.0363	129.7	1	DI	DI
18/04/23	8:00:00	MAN	0.0477	0.0277	0.0754	0.0649	142.7	0.9	DI	DI
18/04/23	9:00:00	MAN	0.0056	0.0091	0.0146	0.0739	284.9	3	DI	DI
18/04/23	10:00:00	MAN	0.0027	0.005	0.0077	0.0404	278.5	4.5	DI	DI
18/04/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0043	0.0066	0.0368	280.3	5	DI	DI
18/04/23	12:00:00	MAN	0.0018	0.0036	0.0054	0.0468	278.6	6.1	DI	DI
18/04/23	13:00:00	MAN	0.0023	0.0041	0.0061	0.056	280.6	5.5	DI	DI
18/04/23	14:00:00	MAN	0.0027	0.0053	0.0081	0.0408	273.2	4.8	DI	DI
18/04/23	15:00:00	MAN	0.0018	0.0044	0.0063	0.0477	277.6	4.2	DI	DI
18/04/23	16:00:00	MAN	0.0013	0.0038	0.0052	0.0857	292.1	4.1	DI	DI
18/04/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0051	0.007	0.1554	273.6	3.7	DI	DI
18/04/23	18:00:00	MAN	0.0015	0.0051	0.0066	0.0391	265.1	3.8	DI	DI
18/04/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0113	0.0135	0.0457	286.3	2.5	DI	DI
18/04/23	20:00:00	MAN	0.0041	0.0248	0.0289	0.052	294.5	2.3	DI	DI
18/04/23	21:00:00	MAN	0.0046	0.0221	0.0263	0.0452	213	2.3	DI	DI
18/04/23	22:00:00	MAN	0.0021	0.0165	0.0186	0.0448	143.1	2.9	DI	DI
18/04/23	23:00:00	MAN	0.0013	0.0115	0.0128	0.048	152.7	2.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.028	0.016	0.0449
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/04/23	0:00:00	MAN	0.0008	0.0122	0.0128	0.0298	150.8	2.2	DI	DI
19/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.014	0.0146	0.0279	161.5	2.2	DI	DI
19/04/23	2:00:00	MAN	0.0006	0.0204	0.0209	0.0299	118.2	1.8	DI	DI
19/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.0183	0.0188	0.0452	188.2	0.7	DI	DI
19/04/23	4:00:00	MAN	0.0009	0.0228	0.0238	0.0359	206.7	0.6	DI	DI
19/04/23	5:00:00	MAN	0.0009	0.0155	0.0167	0.0363	88	1	DI	DI
19/04/23	6:00:00	MAN	0.0023	0.0188	0.0211	0.0319	122.7	1.7	DI	DI
19/04/23	7:00:00	MAN	0.0435	0.0284	0.0718	0.0357	95.3	1.5	DI	DI
19/04/23	8:00:00	MAN	0.0569	0.0316	0.0889	0.0751	93.7	2.4	DI	DI
19/04/23	9:00:00	MAN	0.0269	0.0284	0.0552	0.0918	90.8	2	DI	DI
19/04/23	10:00:00	MAN	0.0041	0.0078	0.0116	0.0748	277.9	3.6	DI	DI
19/04/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0043	0.0061	0.0419	272.5	3.4	DI	DI
19/04/23	12:00:00	MAN	0.0012	0.0037	0.0049	0.0311	216	2.8	DI	DI
19/04/23	13:00:00	MAN	0.0015	0.0034	0.0048	0.0388	273.8	3.5	DI	DI
19/04/23	14:00:00	MAN	0.0027	0.004	0.0068	0.0287	291.4	4.7	DI	DI
19/04/23	15:00:00	MAN	0.0015	0.0031	0.0045	0.0272	268.1	4.5	DI	DI
19/04/23	16:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0043	0.0213	266.9	4.1	DI	DI
19/04/23	17:00:00	MAN	0.0011	0.0037	0.0048	0.0249	226.9	3.6	DI	DI
19/04/23	18:00:00	MAN	0.0009	0.0057	0.0065	0.0303	289.3	3.6	DI	DI
19/04/23	19:00:00	MAN	0.0009	0.0106	0.0115	0.0426	225.7	2.6	DI	DI
19/04/23	20:00:00	MAN	0.0073	0.0232	0.0308	0.0621	60.5	2	DI	DI
19/04/23	21:00:00	MAN	0.0017	0.0135	0.0153	0.0661	140.9	3.4	DI	DI
19/04/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0098	0.0108	0.0566	145.4	3.7	DI	DI
19/04/23	23:00:00	MAN	0.0007	0.0091	0.0099	0.0404	136.4	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.032	0.02	0.0428
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	20/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/04/23	0:00:00	MAN	0.0006	0.0096	0.0102	0.0369	161.3	3	DI	DI
20/04/23	1:00:00	MAN	0.0005	0.0111	0.0116	0.0322	145.5	2.7	DI	DI
20/04/23	2:00:00	MAN	0.0004	0.0116	0.0121	0.0304	157.3	2	DI	DI
20/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0173	0.0176	0.0315	141.6	1.5	DI	DI
20/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.0165	0.0168	0.0366	90.5	1	DI	DI
20/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0109	0.0112	0.042	54.9	1.4	DI	DI
20/04/23	6:00:00	MAN	0.0004	0.0102	0.0109	0.0413	91.5	1.5	DI	DI
20/04/23	7:00:00	MAN	0.0125	0.0191	0.0316	0.0284	166.3	1.1	DI	DI
20/04/23	8:00:00	MAN	0.0183	0.0217	0.0396	0.0424	135.6	1.1	DI	DI
20/04/23	9:00:00	MAN	0.0115	0.0173	0.0288	0.0633	133.2	1.5	DI	DI
20/04/23	10:00:00	MAN	0.0056	0.0137	0.0193	0.086	133.1	1.9	DI	DI
20/04/23	11:00:00	MAN	0.0048	0.0116	0.0164	0.0783	129	1.6	DI	DI
20/04/23	12:00:00	MAN	0.0033	0.0113	0.0145	0.0541	108.9	2.3	DI	DI
20/04/23	13:00:00	MAN	0.002	0.008	0.01	0.0441	76.2	2.9	DI	DI
20/04/23	14:00:00	MAN	0.0026	0.0096	0.0122	0.0354	154	2.1	DI	DI
20/04/23	15:00:00	MAN	0.002	0.0086	0.0106	0.0357	167.5	1.8	DI	DI
20/04/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0107	0.0125	0.036	165.5	1.8	DI	DI
20/04/23	17:00:00	MAN	0.0045	0.0183	0.0228	0.0544	145.9	2.2	DI	DI
20/04/23	18:00:00	MAN	0.006	0.0166	0.023	0.068	173.5	2	DI	DI
20/04/23	19:00:00	MAN	0.0046	0.0174	0.0222	0.0749	127.1	1.9	DI	DI
20/04/23	20:00:00	MAN	0.0109	0.0198	0.031	0.0757	160.3	1.7	DI	DI
20/04/23	21:00:00	MAN	0.0372	0.0285	0.0652	0.0977	179	1.8	DI	DI
20/04/23	22:00:00	MAN	0.0204	0.0272	0.0476	0.0738	188.5	1.7	DI	DI
20/04/23	23:00:00	MAN	0.0246	0.0255	0.0501	0.0688	214.5	0.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.028	0.023	0.0528
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/04/23	0:00:00	MAN	0.0022	0.017	0.0191	0.0568	165.8	2.3	DI	DI
21/04/23	1:00:00	MAN	0.0006	0.0116	0.0121	0.0505	191.8	1.6	DI	DI
21/04/23	2:00:00	MAN	0.0005	0.009	0.0094	0.0321	311.5	2.1	DI	DI
21/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.0091	0.0095	0.0297	294.8	1.6	DI	DI
21/04/23	4:00:00	MAN	0.0005	0.0108	0.0113	0.0323	124	0.9	DI	DI
21/04/23	5:00:00	MAN	0.001	0.0158	0.0168	0.0324	130.3	0.8	DI	DI
21/04/23	6:00:00	MAN	0.0058	0.0179	0.0236	0.0308	116	1	DI	DI
21/04/23	7:00:00	MAN	0.0727	0.0244	0.096	0.039	148.1	0.8	DI	DI
21/04/23	8:00:00	MAN	0.0678	0.041	0.108	0.0777	106.9	0.8	DI	DI
21/04/23	9:00:00	MAN	0.0222	0.0253	0.0477	0.1031	182.7	1.2	DI	DI
21/04/23	10:00:00	MAN	0.008	0.0139	0.0215	0.0608	115.4	2.4	DI	DI
21/04/23	11:00:00	MAN	0.0013	0.0036	0.0048	0.0616	141.3	4.3	DI	DI
21/04/23	12:00:00	MAN	0.0012	0.003	0.0041	0.0674	185.4	3.8	DI	DI
21/04/23	13:00:00	MAN	0.0016	0.0038	0.0055	0.0536	211.2	4.1	DI	DI
21/04/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0039	0.0053	0.0377	145	3.7	DI	DI
21/04/23	15:00:00	MAN	0.0013	0.0034	0.0047	0.0294	169.4	4.4	DI	DI
21/04/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0046	0.0063	0.0366	185.1	3.5	DI	DI
21/04/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.0038	0.005	0.0456	172.2	3.5	DI	DI
21/04/23	18:00:00	MAN	0.001	0.0054	0.0065	0.0535	165.2	3.8	DI	DI
21/04/23	19:00:00	MAN	0.0013	0.0085	0.0099	0.0594	192.5	4.4	DI	DI
21/04/23	20:00:00	MAN	0.0017	0.0102	0.0119	0.088	133.9	4.8	DI	DI
21/04/23	21:00:00	MAN	0.0023	0.0089	0.0112	0.088	132.9	5.7	DI	DI
21/04/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0085	0.0096	0.0593	131.5	5.2	DI	DI
21/04/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0076	0.0085	0.0583	115.8	5.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.041	0.02	0.0535
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/04/23	0:00:00	MAN	0.0006	0.0068	0.0074	0.0392	121.2	5.3	DI	DI
22/04/23	1:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0048	0.0383	135.2	5	DI	DI
22/04/23	2:00:00	MAN	0.0006	0.0058	0.0063	0.0403	143.9	3.5	DI	DI
22/04/23	3:00:00	MAN	0.0004	0.0033	0.0037	0.0192	164.1	4.2	DI	DI
22/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0024	0.0027	0.0126	177.3	2.8	DI	DI
22/04/23	5:00:00	MAN	0.0005	0.0044	0.0049	0.0116	165.5	1.6	DI	DI
22/04/23	6:00:00	MAN	0.0007	0.01	0.0108	0.0148	119.4	1.2	DI	DI
22/04/23	7:00:00	MAN	0.0012	0.0158	0.0171	0.02	135.4	1.6	DI	DI
22/04/23	8:00:00	MAN	0.0029	0.0112	0.0143	0.0291	139.2	2.2	DI	DI
22/04/23	9:00:00	MAN	0.0067	0.015	0.0218	0.0402	131.8	2	DI	DI
22/04/23	10:00:00	MAN	0.0058	0.0124	0.018	0.0554	124.7	2.1	DI	DI
22/04/23	11:00:00	MAN	0.0032	0.0072	0.0104	0.0707	141.1	4.6	DI	DI
22/04/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0062	0.0086	0.0702	142.4	4.7	DI	DI
22/04/23	13:00:00	MAN	0.0021	0.006	0.008	0.0632	140.7	3.7	DI	DI
22/04/23	14:00:00	MAN	0.0022	0.0084	0.0106	0.0512	133.3	4.1	DI	DI
22/04/23	15:00:00	MAN	0.0025	0.0101	0.0128	0.0503	99.7	4.7	DI	DI
22/04/23	16:00:00	MAN	0.0024	0.0097	0.0121	0.0602	121.1	5.4	DI	DI
22/04/23	17:00:00	MAN	0.0022	0.0085	0.0107	0.0695	98.6	4.7	DI	DI
22/04/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.008	0.01	0.0619	149.2	3.8	DI	DI
22/04/23	19:00:00	MAN	0.0027	0.0126	0.0152	0.044	169.1	3.3	DI	DI
22/04/23	20:00:00	MAN	0.0023	0.0137	0.016	0.0492	133	4.2	DI	DI
22/04/23	21:00:00	MAN	0.0023	0.0174	0.0197	0.0531	135.1	3.5	DI	DI
22/04/23	22:00:00	MAN	0.0019	0.0107	0.0126	0.0442	147.2	3.6	DI	DI
22/04/23	23:00:00	MAN	0.0012	0.0122	0.0133	0.0445	122.4	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.017	0.011	0.0439
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/04/23	0:00:00	MAN	0.0015	0.0143	0.0159	0.0429	110.3	1.4	DI	DI
23/04/23	1:00:00	MAN	0.0015	0.0178	0.0194	0.0311	121.1	1.7	DI	DI
23/04/23	2:00:00	MAN	0.001	0.0116	0.0125	0.0272	103.5	2	DI	DI
23/04/23	3:00:00	MAN	0.0005	0.0095	0.01	0.0268	75.7	1.1	DI	DI
23/04/23	4:00:00	MAN	0.0007	0.0081	0.0087	0.0289	59	1	DI	DI
23/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0072	0.0076	0.0305	270.1	1.5	DI	DI
23/04/23	6:00:00	MAN	0.0003	0.0062	0.0065	0.0243	167.9	1.6	DI	DI
23/04/23	7:00:00	MAN	0.0036	0.0118	0.0157	0.0212	99.7	0.9	DI	DI
23/04/23	8:00:00	MAN	0.0137	0.0163	0.0301	0.0289	178.4	0.9	DI	DI
23/04/23	9:00:00	MAN	0.0082	0.013	0.0213	0.043	110.1	2.7	DI	DI
23/04/23	10:00:00	MAN	0.0055	0.0113	0.0168	0.0596	115.1	1.7	DI	DI
23/04/23	11:00:00	MAN	0.0042	0.0144	0.0186	0.0842	126	1.6	DI	DI
23/04/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.0096	0.0126	0.0672	159.1	3	DI	DI
23/04/23	13:00:00	MAN	0.0013	0.0035	0.0043	AE	295.2	6.3	DI	DI
23/04/23	14:00:00	MAN	0.0008	0.0033	0.0041	AE	290.9	5.7	DI	DI
23/04/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
23/04/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.014	0.0397
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS				
							WD	WS	TEMP	HR	
24/04/23	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE	
24/04/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE		4.3	DI	AE
24/04/23	16:00:00	MAN		0.0017	0.0044	0.006	0.0311	275.4	4.9	DI	AE
24/04/23	17:00:00	MAN		0.0018	0.0049	0.0068	0.0558	289.2	4.7	DI	AE
24/04/23	18:00:00	MAN		0.0018	0.005	0.0068	0.0583	291.3	4.4	DI	AE
24/04/23	19:00:00	MAN		0.002	0.0097	0.0118	0.0435	292.9	3.8	DI	AE
24/04/23	20:00:00	MAN		0.0058	0.0198	0.0254	0.0465	239.7	2.6	DI	AE
24/04/23	21:00:00	MAN		0.0041	0.0205	0.0242	0.0513	136	3.8	DI	AE
24/04/23	22:00:00	MAN		0.0045	0.0235	0.028	0.0492	116.8	2.3	DI	AE
24/04/23	23:00:00	MAN		0.003	0.0185	0.0215	0.0457	207.3	2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.024	0.016	0.0477
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/04/23	0:00:00	MAN	0.0027	0.0144	0.0171	0.0562	155.4	1.9	DI	AE
25/04/23	1:00:00	MAN	0.0007	0.0119	0.0125	0.0573	127.1	1.8	DI	AE
25/04/23	2:00:00	MAN	0.0007	0.0134	0.014	0.0369	102.9	1.3	DI	AE
25/04/23	3:00:00	MAN	0.0005	0.0118	0.0123	0.0378	101.3	1.7	DI	AE
25/04/23	4:00:00	MAN	0.0004	0.012	0.0124	0.0303	118.1	1.2	DI	AE
25/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0113	0.0117	0.0312	132.7	1.5	DI	AE
25/04/23	6:00:00	MAN	0.002	0.0123	0.0144	0.0183	62.4	2	DI	AE
25/04/23	7:00:00	MAN	0.0028	0.0083	0.0109	0.0224	63.9	1.9	DI	AE
25/04/23	8:00:00	MAN	0.0032	0.007	0.0101	0.0301	216.9	2.1	DI	AE
25/04/23	9:00:00	MAN	0.004	0.0053	0.0084	0.0317	194.5	2.4	DI	AE
25/04/23	10:00:00	MAN	0.0025	0.0054	0.0079	0.0275	279.7	4.4	DI	AE
25/04/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0048	0.0071	0.031	280.8	4.6	DI	AE
25/04/23	12:00:00	MAN	0.0014	0.0035	0.0049	0.0353	179.9	3.1	DI	AE
25/04/23	13:00:00	MAN	0.0008	0.0033	0.0041	0.023	194.1	3.3	DI	AE
25/04/23	14:00:00	MAN	0.0029	0.006	0.0088	0.0248	288	4.1	DI	AE
25/04/23	15:00:00	MAN	0.0012	0.0037	0.0049	0.0409	284.9	4.1	DI	AE
25/04/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0069	0.0323	266.7	3.8	DI	AE
25/04/23	17:00:00	MAN	0.001	0.0045	0.0055	0.039	267.9	3.8	DI	AE
25/04/23	18:00:00	MAN	0.0012	0.0057	0.0068	0.0641	258.8	3.8	DI	AE
25/04/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0101	0.0119	0.0633	260.6	3.3	DI	AE
25/04/23	20:00:00	MAN	0.0031	0.0181	0.0214	0.0546	256.6	2.5	DI	AE
25/04/23	21:00:00	MAN	0.0035	0.0156	0.0192	0.068	255.3	2.9	DI	AE
25/04/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0087	0.0099	0.0437	269.1	3.8	DI	AE
25/04/23	23:00:00	MAN	0.0006	0.0032	0.0038	0.0536	271	6.1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.018	0.01	0.0397
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	26/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/04/23	0:00:00	MAN	0.0003	0.0024	0.0027	0.0879	273.3	6.6	DI	AE
26/04/23	1:00:00	MAN	0.0001	0.002	0.0021	0.2207	278.3	5.1	DI	AE
26/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0041	0.0586	123.4	2.5	DI	AE
26/04/23	3:00:00	MAN	0.0001	0.0038	0.0039	0.0483	187.9	1.3	DI	AE
26/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0134	0.0137	0.0396	111.9	1	DI	AE
26/04/23	5:00:00	MAN	0.0008	0.0126	0.0133	AE	181.1	0.8	DI	AE
26/04/23	6:00:00	MAN	0.0005	0.0071	0.0078	AE	242.6	2.7	DI	AE
26/04/23	7:00:00	MAN	0.0192	0.0204	0.0391	AE	224.4	1.1	DI	AE
26/04/23	8:00:00	MAN	0.0477	0.035	0.0829	AE	134	1.2	DI	AE
26/04/23	9:00:00	MAN	0.0171	0.0192	0.0363	AE	143.7	1.5	DI	AE
26/04/23	10:00:00	MAN	0.0039	0.0077	0.0115	AE	286	4	DI	AE
26/04/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0041	0.0057	AE	280.8	5	DI	AE
26/04/23	12:00:00	MAN	0.0015	0.0038	0.0054	AE	272.2	4.6	DI	AE
26/04/23	13:00:00	MAN	0.0019	0.0053	0.0072	AE	279.6	3.8	DI	AE
26/04/23	14:00:00	MAN	0.0023	0.0051	0.0074	AE	263.7	4.1	DI	AE
26/04/23	15:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.007	AE	257	3.9	DI	AE
26/04/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.006	0.0078	AE	280.9	3.7	DI	AE
26/04/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0093	AE	300.4	3.7	DI	AE
26/04/23	18:00:00	MAN	0.0014	0.0087	0.0103	AE	295.3	3.2	DI	AE
26/04/23	19:00:00	MAN	0.0017	0.0148	0.0169	AE	301	2.5	DI	AE
26/04/23	20:00:00	MAN	0.0037	0.0267	0.0302	AE	302.5	2.2	DI	AE
26/04/23	21:00:00	MAN	0.0243	0.0425	0.0672	AE	278.8	1.1	DI	AE
26/04/23	22:00:00	MAN	0.0111	0.0268	0.0383	AE	278.6	1.7	DI	AE
26/04/23	23:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0064	AE	279.2	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.043	0.018	0.091
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/04/23	0:00:00	MAN	0.0005	0.0045	0.0048	AE	231.2	2.1	DI	AE
27/04/23	1:00:00	MAN	0.0004	0.005	0.0053	AE	126.9	1.7	DI	AE
27/04/23	2:00:00	MAN	0.0003	0.006	0.0063	AE	124	1.8	DI	AE
27/04/23	3:00:00	MAN	0.0003	0.0055	0.0058	AE	264	1.5	DI	AE
27/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.0047	0.0049	AE	226.2	2.2	DI	AE
27/04/23	5:00:00	MAN	0.0001	0.0029	0.003	AE	283.8	2	DI	AE
27/04/23	6:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0038	AE	258.5	1.2	DI	AE
27/04/23	7:00:00	MAN	0.0015	0.0095	0.011	AE	290.9	2.3	DI	AE
27/04/23	8:00:00	MAN	0.0035	0.0119	0.0151	AE	276.7	2	DI	AE
27/04/23	9:00:00	MAN	0.0033	0.0091	0.0124	AE	297.1	3	DI	AE
27/04/23	10:00:00	MAN	0.0018	0.0048	0.0066	AE	283.5	3	DI	AE
27/04/23	11:00:00	MAN	0.0021	0.0048	0.0067	AE	276.9	3.7	DI	AE
27/04/23	12:00:00	MAN	0.0015	0.0037	0.0052	AE	282.9	3.9	DI	AE
27/04/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0032	0.0046	AE	279.9	4.4	DI	AE
27/04/23	14:00:00	MAN	0.0022	0.0046	0.0068	AE	265.9	4.3	DI	AE
27/04/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.0036	0.0052	AE	283.8	4.8	DI	AE
27/04/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0042	0.0059	AE	267.8	5	DI	DI
27/04/23	17:00:00	MAN	0.0014	0.0043	0.0056	AE	279.1	5.4	DI	DI
27/04/23	18:00:00	MAN	0.0017	0.005	0.0067	AE	278.5	5.1	DI	DI
27/04/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0086	0.0105	AE	289.2	4	DI	DI
27/04/23	20:00:00	MAN	0.0024	0.0178	0.02	AE	299.4	2.5	DI	DI
27/04/23	21:00:00	MAN	0.0031	0.0175	0.0207	AE	289.7	2.7	DI	DI
27/04/23	22:00:00	MAN	0.0019	0.0136	0.0156	AE	158.4	3.4	DI	DI
27/04/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0094	0.0106	AE	139.8	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.018	0.008	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/04/23	0:00:00	MAN	0.0009	0.0112	0.0121	AE	137.6	2.8	DI	DI
28/04/23	1:00:00	MAN	0.0012	0.0219	0.023	AE	144.1	2.4	DI	DI
28/04/23	2:00:00	MAN	0.0006	0.0178	0.0182	AE	112.6	2.4	DI	DI
28/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0101	0.0104	AE	113.8	3	DI	DI
28/04/23	4:00:00	MAN	0.0002	0.0097	0.01	AE	137.6	1.8	DI	DI
28/04/23	5:00:00	MAN	0.0003	0.0111	0.0115	0.038	298.4	1.1	DI	DI
28/04/23	6:00:00	MAN	0.0005	0.0122	0.0127	0.0343	287.9	1.3	DI	DI
28/04/23	7:00:00	MAN	0.0028	0.0159	0.0188	0.0367	233.7	0.5	DI	DI
28/04/23	8:00:00	MAN	0.0119	0.019	0.0306	0.0294	93.8	1.1	DI	DI
28/04/23	9:00:00	MAN	0.0101	0.0163	0.0272	0.0503	161.6	0.9	DI	DI
28/04/23	10:00:00	MAN	0.0064	0.0138	0.0205	0.0525	127.7	1.4	DI	DI
28/04/23	11:00:00	MAN	0.0021	0.0052	0.0075	0.0468	254	4.1	DI	DI
28/04/23	12:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0055	0.1017	291.1	5	DI	DI
28/04/23	13:00:00	MAN	0.0027	0.0036	0.0064	0.0404	273.8	5.3	DI	DI
28/04/23	14:00:00	MAN	0.0017	0.0035	0.0052	0.0428	278.7	5.3	DI	DI
28/04/23	15:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0057	0.0674	286.1	5.6	DI	DI
28/04/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0051	0.0068	0.0499	282.1	5.5	DI	DI
28/04/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0069	0.0835	277.4	4.9	DI	DI
28/04/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0069	0.0578	276.2	4.6	DI	DI
28/04/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0074	0.0093	0.0666	279.7	4.7	DI	DI
28/04/23	20:00:00	MAN	0.0038	0.0114	0.0144	0.0517	275.3	3.5	DI	DI
28/04/23	21:00:00	MAN	0.0027	0.0103	0.013	AE	269.2	3.3	DI	DI
28/04/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0077	0.0094	AE	280	4	DI	DI
28/04/23	23:00:00	MAN	0.0012	0.0063	0.0074	AE	284.3	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.022	0.012	0.0531
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/04/23	0:00:00	MAN	0.0008	0.0054	0.0062	AE	292.2	3.4	DI	DI
29/04/23	1:00:00	MAN	0.001	0.0071	0.0082	AE	217.2	1.2	DI	DI
29/04/23	2:00:00	MAN	0.0015	0.0064	0.0079	AE	233.4	1.8	DI	DI
29/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0046	AE	191.8	2.5	DI	DI
29/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.005	0.0053	AE	259.9	2.5	DI	DI
29/04/23	5:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	AE	292.5	2.4	DI	DI
29/04/23	6:00:00	MAN	0.0005	0.0062	0.0066	AE	280.9	2.1	DI	DI
29/04/23	7:00:00	MAN	0.0012	0.0128	0.0138	AE	269	1.3	DI	DI
29/04/23	8:00:00	MAN	0.016	0.0239	0.0399	AE	200.1	1.3	DI	DI
29/04/23	9:00:00	MAN	0.0021	0.0061	0.0082	AE	261.9	3.4	DI	DI
29/04/23	10:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0059	AE	239.3	2.2	DI	DI
29/04/23	11:00:00	MAN	0.0018	0.0043	0.0065	AE	168.5	1.8	DI	DI
29/04/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.0094	0.0121	AE	108.3	2.6	DI	DI
29/04/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0063	0.0085	AE	99.6	2.9	DI	DI
29/04/23	14:00:00	MAN	0.0014	0.005	0.0064	AE	103.5	2.6	DI	DI
29/04/23	15:00:00	MAN	0.0018	0.0059	0.0079	AE	128.8	3.1	DI	DI
29/04/23	16:00:00	MAN	0.0022	0.0075	0.0096	AE	95.1	4.7	DI	DI
29/04/23	17:00:00	MAN	0.002	0.0068	0.0089	AE	109.9	5.6	DI	DI
29/04/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0094	0.0113	AE	125.8	5.5	DI	DI
29/04/23	19:00:00	MAN	0.0013	0.007	0.0083	AE	126.7	5.3	DI	DI
29/04/23	20:00:00	MAN	0.0016	0.0093	0.0109	0.0926	136.2	4.2	DI	DI
29/04/23	21:00:00	MAN	0.0011	0.0083	0.0093	0.0521	122.6	4.8	DI	DI
29/04/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0106	0.0118	0.0414	124.1	4.2	DI	DI
29/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0111	0.0121	0.0416	117.7	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.024	0.01	0.0569
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	A-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	A-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	A-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/04/23	0:00:00	MAN	0.0007	0.0104	0.0111	0.0321	111.8	3.6	DI	DI
30/04/23	1:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0069	0.0214	145.6	3.8	DI	DI
30/04/23	2:00:00	MAN	0.0005	0.0053	0.0058	0.0205	237.5	2.1	DI	DI
30/04/23	3:00:00	MAN	0.0002	0.0088	0.009	0.0249	220	1.4	DI	DI
30/04/23	4:00:00	MAN	0.0003	0.0119	0.0123	0.0203	153.5	1.5	DI	DI
30/04/23	5:00:00	MAN	0.0004	0.0115	0.0118	0.0297	94.5	1.5	DI	DI
30/04/23	6:00:00	MAN	0.0007	0.0192	0.0199	0.0235	94.1	1.5	DI	DI
30/04/23	7:00:00	MAN	0.0022	0.021	0.0231	0.0325	119.5	1.3	DI	DI
30/04/23	8:00:00	MAN	0.0063	0.0182	0.0245	0.0214	112.6	0.8	DI	DI
30/04/23	9:00:00	MAN	0.0118	0.0215	0.033	0.0283	93.7	1.1	DI	DI
30/04/23	10:00:00	MAN	0.0098	0.0205	0.0303	0.0542	93.7	1.6	DI	DI
30/04/23	11:00:00	MAN	0.0045	0.0121	0.0167	0.0797	87.9	2.4	DI	DI
30/04/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0078	0.0101	0.0961	94.3	3	DI	DI
30/04/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0079	0.1231	125.1	3.5	DI	DI
30/04/23	14:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.0079	0.0545	99.2	2.9	DI	DI
30/04/23	15:00:00	MAN	0.0013	0.0051	0.0064	0.0647	87.9	2.9	DI	DI
30/04/23	16:00:00	MAN	0.001	0.0052	0.0063	0.056	121.1	2.9	DI	DI
30/04/23	17:00:00	MAN	0.0009	0.005	0.006	0.0722	124	3.2	DI	DI
30/04/23	18:00:00	MAN	0.0011	0.0056	0.0067	0.1347	108.5	4.6	DI	DI
30/04/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0066	0.0077	0.1393	130.5	5.4	DI	DI
30/04/23	20:00:00	MAN	0.0013	0.0083	0.0096	0.1259	140.5	4.3	DI	DI
30/04/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0095	0.0108	0.1339	142.9	3.7	DI	DI
30/04/23	22:00:00	MAN	0.0018	0.0144	0.0162	0.0422	151.2	2.9	DI	DI
30/04/23	23:00:00	MAN	0.001	0.0139	0.015	0.0482	125.7	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.021	0.013	0.0616
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³