

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
01/04/23	1:00:00	AE	AE		0.0026	0.0059	0.0085	0.0045	99.8	1.919	34.937	21.7	611.3	0.79	0
01/04/23	2:00:00	AE	AE		0.0028	0.0074	0.0102	0.004	55.3	1.707	41.312	20.1	611.3	0.83	0
01/04/23	3:00:00	AE	AE		0.0031	0.0041	0.0072	0.0037	49.3	1.405	46.542	19.2	611.2	0.72	0
01/04/23	4:00:00	AE	AE		0.0033	0.0058	0.009	0.0039	86	1.404	51.987	18.9	611	0.76	0
01/04/23	5:00:00	AE	AE		0.0029	0.0052	0.0082	0.0041	114.7	1.654	55.552	18.4	611.1	0.76	0
01/04/23	6:00:00	AE	AE		0.0031	0.0094	0.0125	0.0042	117.6	1.549	59.114	18	611.3	0.64	0
01/04/23	7:00:00	AE	AE		0.008	0.0239	0.032	0.0046	93.4	1.26	65.43	17.3	611.7	5.62	0
01/04/23	8:00:00	AE	AE		0.0272	0.0275	0.0547	0.0051	56	0.665	62.962	17.6	612.2	112.42	0
01/04/23	9:00:00	AE	AE		0.0207	0.0247	0.0455	0.0054	91.6	0.823	51.65	20.1	612.6	293.1	0
01/04/23	10:00:00	AE	AE		0.0066	0.0094	0.016	0.0055	81.2	1.689	39.893	22.1	612.7	456.36	0
01/04/23	11:00:00	AE	AE		0.0048	0.0048	0.0096	0.0046	97.6	1.752	33.967	23.9	612.6	633.19	0
01/04/23	12:00:00	AE	AE		0.004	0.0038	0.0079	0.0042	95.5	1.817	30.174	25.4	612.1	706.04	0
01/04/23	13:00:00	AE	AE		0.0037	0.0034	0.0071	0.0042	89	2.059	25.122	27.4	611.3	777.09	0
01/04/23	14:00:00	AE	AE		0.03	0.0084	0.0384	0.0048	80.5	2.09	22.638	29.2	610.4	750.7	0
01/04/23	15:00:00	AE	AE		0.0039	0.0032	0.0071	0.0043	95.4	2.217	22.266	29.9	609.6	554.48	0
01/04/23	16:00:00	AE	AE		0.004	0.0028	0.0068	AE	71.2	3.431	28.163	29.5	609.1	515.25	0
01/04/23	17:00:00	AE	AE		0.0039	0.0021	0.006	AE	66	4.309	31.997	28.1	608.9	359.25	0
01/04/23	18:00:00	AE	AE		0.0033	0.0013	0.0046	AE	68.2	4.428	38.967	26.3	609.1	176.3	0
01/04/23	19:00:00	AE	AE		0.0031	0.0022	0.0053	0.0041	78.7	3.916	50.231	23.3	609.8	29.76	0
01/04/23	20:00:00	AE	AE		0.0034	0.0031	0.0065	AE	81.1	3.601	57.572	21.2	610.6	0.98	0
01/04/23	21:00:00	AE	AE		0.0065	0.0037	0.0102	AE	80.9	3.406	62.933	20.1	611.4	0.73	0
01/04/23	22:00:00	AE	AE		0.0037	0.0039	0.0076	0.0039	77.3	3	66.947	19.1	612.2	0.76	0
01/04/23	23:00:00	AE	AE		0.0036	0.0035	0.0071	0.0038	81.3	2.648	65.775	19	612.6	0.68	0
01/04/23	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.027	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
02/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0047	0.0082	0.0039	103.7	2.877	64.201	18.9	612.6	0.78	0
02/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0028	0.0057	0.0041	88.3	2.009	62.524	18.7	612.3	0.67	0
02/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.003	0.0057	0.004	74.7	1.428	66.649	18	611.9	0.58	0
02/04/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0036	0.0065	0.004	84.9	1.301	68.565	17.5	611.6	0.55	0
02/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0049	0.0076	0.004	106.7	2.083	71.097	17.1	611.3	0.56	0
02/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0031	0.0019	0.0051	0.0039	127.4	2.018	72.836	17.1	611.2	0.45	0
02/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0029	0.0068	0.0098	0.004	199.8	1.059	73.537	16.7	611.4	0.47	0
02/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0066	0.0173	0.0239	0.0042	283.9	0.539	77.893	15.6	611.6	5.65	0
02/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0082	0.016	0.0242	0.0041	233.6	0.441	71.591	16.6	612	104.25	0
02/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0083	0.013	0.0213	0.0025	169.6	0.689	66.427	18.4	612.2	274.75	0
02/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0077	0.0117	0.0194	0.0041	160.8	0.676	61.607	19.8	612.3	455.07	0
02/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0057	0.0101	0.0158	0.0041	141.9	0.708	50.912	22.2	611.9	616.1	0
02/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0037	0.0069	0.0106	0.0244	148.3	0.799	38.105	25.3	611.2	740.88	0
02/04/23	14:00:00	AE	AE	0.003	0.0031	0.0061	0.0042	155.8	1.538	28.285	28.1	610.2	803.42	0
02/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0035	0.0015	0.005	0.004	166.2	1.542	21.56	29.8	609.1	765.24	0
02/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0029	0.0019	0.0049	0.0043	218.6	1.678	16.348	31.5	608.1	726.81	0
02/04/23	17:00:00	AE	AE	0.003	0.001	0.0041	AE	186.5	1.557	13.469	32.2	607.3	542.19	0
02/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0028	0.0017	0.0044	AE	240	1.487	10.713	32.8	606.8	396.17	0
02/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0031	0.0033	0.0064	AE	207.5	1.679	9.4664	32.2	606.6	191.67	0
02/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0036	0.0037	0.0074	AE	111.5	1.953	21.07	30.5	606.9	67.58	0
02/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0035	0.0051	0.0085	AE	89	2.017	33.956	27.4	607.6	1.36	0
02/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0041	0.0099	0.014	AE	84.5	1.912	34.588	26.6	608.4	0.99	0
02/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0057	0.016	0.0217	AE	91.6	1.704	34.277	25.8	608.9	1	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.017	0.011	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
03/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.016	0.0198	AE	74.7	1.374	39.001	24.5	609.1	0.81	0
03/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0034	0.0101	0.0135	AE	88.2	1.269	49.947	22.9	609.2	0.86	0
03/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.0088	0.0117	AE	157.8	1.104	54.85	21.8	609.4	0.73	0
03/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0076	0.0104	0.0037	273.8	0.56	68.625	19.7	609.3	0.81	0
03/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0031	0.0107	0.0138	0.0034	251.3	0.801	71.522	19.3	609	0.73	0
03/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0035	0.0063	0.0032	302.6	1.219	81.71	17.6	609	0.58	0
03/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0027	0.0046	0.0073	0.0031	272.8	0.653	81.737	17.2	609.1	0.52	0
03/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0032	0.0086	0.0118	0.0031	249.5	0.734	79.62	17.3	609.3	0.77	0
03/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0064	0.0149	0.0213	0.0031	147.4	0.933	79.625	17.1	609.6	6.11	0
03/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0201	0.0196	0.0397	0.0036	154.9	0.576	69.964	17.9	609.9	117.47	0
03/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0241	0.0232	0.0472	0.0038	116.3	0.459	57.21	20.4	610.2	306.4	0
03/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0166	0.0249	0.0415	0.0039	110.8	0.776	41.636	23.6	610.1	467.3	0
03/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0053	0.0093	0.0146	0.0038	163.8	1.144	25.441	26.6	609.7	649.38	0
03/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0035	0.0033	0.0068	0.0039	149.6	1.313	16.551	29	609	759	0
03/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0029	0.0006	0.0035	0.0038	150.7	1.384	10.718	30.6	608.2	808.54	0
03/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0032	0.0012	0.0044	0.0037	210.1	1.576	10.011	31.7	607.3	809.06	0
03/04/23	16:00:00	AE	AE	0.004	0.0021	0.0062	AE	108.2	1.833	9.5788	32.6	606.4	753.53	0
03/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0032	0.0032	0.0064	AE	131.8	1.853	8.7003	33	605.7	604.43	0
03/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0031	0.0036	0.0067	AE	150.8	1.49	8.2732	33.1	605.3	419.08	0
03/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0028	0.0035	0.0063	AE	167.2	1.296	8.2524	33.1	605.1	239.26	0
03/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0034	0.0071	0.0105	AE	83.4	1.029	8.4969	32.6	605.2	68.34	0
03/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0042	0.0101	0.0142	AE	64.8	1.232	15.074	30.3	605.8	1.38	0
03/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0034	0.0103	0.0137	AE	67.3	1.323	20.845	28.7	606.6	1	0
03/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0047	0.0083	0.013	AE	75.4	1.374	32.314	26.9	607.2	1.06	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.025	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.0205	0.0247	AE	176.8	0.955	36.835	26	607.8	1.01	0
04/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0082	0.0298	0.0379	AE	191.6	0.771	36.146	25.1	608.1	0.92	0
04/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0038	0.025	0.0288	AE	234.8	0.476	33.628	23.8	608.2	0.96	0
04/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0031	0.0149	0.0181	AE	252.9	1.069	19.696	23.9	608	0.86	0
04/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0035	0.0133	0.0168	AE	256	1.46	20.596	23	607.8	1.02	0
04/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0058	0.0086	0.0034	253.3	1.911	21.216	22.2	607.5	1.09	0
04/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0027	0.0043	0.007	0.0032	236.6	1.931	22.813	21.5	607.4	1.07	0
04/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0032	0.0099	0.0131	0.0031	228.4	1.331	24.705	21	607.5	1.14	0
04/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0044	0.0133	0.0177	0.0032	218	2.75	28.075	20.3	607.8	7.18	0
04/04/23	9:00:00	AE	AE	0.009	0.0193	0.0282	0.0032	227.1	1.743	29.516	20.3	608.3	84.52	0
04/04/23	10:00:00	AE	AE	0.008	0.0132	0.0212	0.0033	239.6	1.762	27.702	21.8	608.6	221.44	0
04/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0064	0.0088	0.0153	0.0031	225.4	3.203	24.238	23	608.8	320.05	0
04/04/23	12:00:00	AE	AE	0.005	0.0048	0.0098	0.0033	225.7	3.577	21.799	24.6	608.7	579.58	0
04/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0045	0.0058	0.0103	AE	230	3.846	19.331	26.2	608.2	457.59	0
04/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0048	0.009	AE	233.1	3.192	15.356	28.1	607.6	576.21	0
04/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0045	0.0083	AE	239.9	3.008	13.802	29	606.7	482.57	0
04/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0069	0.011	AE	241.3	3.322	13.112	29.8	606	360.84	0
04/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0067	0.0107	AE	228.6	4.044	12.022	30.5	605.5	393.79	0
04/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0044	0.0093	0.0137	AE	226.5	4.079	11.254	30	605.3	183.86	0
04/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0097	0.0139	AE	228.1	3.99	10.73	29.3	605.6	108.82	0
04/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0038	0.0162	0.02	AE	217	2.369	10.943	28.6	606	41.49	0
04/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0046	0.024	0.0286	AE	222.2	1.959	10.968	27.9	606.3	1.3	0
04/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0049	0.0198	0.0247	AE	242.8	2.545	10.287	26.6	606.9	1.02	0
04/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0044	0.0145	0.0188	AE	232.3	3.299	9.7407	25.3	607.4	1.16	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.03	0.017	0.003
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
05/04/23	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0096	0.0135	AE	229.6	3.724	10.214	24.4	607.7	1.22	0
05/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0097	0.0132	AE	222.8	3.185	12.365	23.7	607.8	1.18	0
05/04/23	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0137	0.0167	AE	187.1	0.66	13.734	22.8	607.9	0.92	0
05/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0032	0.0168	0.0201	0.0041	197.3	0.62	15.176	22.2	607.8	0.85	0
05/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0031	0.015	0.018	0.0038	253.2	0.463	16.386	21.1	607.6	0.85	0
05/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0025	0.0076	0.0101	0.004	197.6	1.183	17.027	20.9	607.5	0.82	0
05/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0026	0.0038	0.0064	0.0037	230	2.1	16.959	20.9	607.6	0.88	0
05/04/23	7:00:00	AE	AE	0.003	0.0058	0.0087	0.0039	242.3	1.238	18.19	20.5	608	0.86	0
05/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0054	0.0161	0.0215	0.0039	231.6	1.713	18.676	20	608.3	9.16	0
05/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0075	0.0152	0.0228	0.0041	224.1	1.958	19.047	20	608.7	70.69	0
05/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0092	0.0124	0.0215	0.0028	227.5	1.317	18.141	21.7	608.9	361.32	0
05/04/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/04/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.017	0.016	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS								
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA		
17/04/23	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0035	0.0079	0.0046	94	1.922	34.789	24.8	609.9	828.7	0		
17/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0027	0.0063	0.0043	135.3	2.006	34.567	25.2	609.2	474.26	0		
17/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.0026	0.0066	0.0043	63	2.541	40.408	24.8	608.5	477.55	0		
17/04/23	18:00:00	AE	AE	0.005	0.0031	0.0081	0.0043	82.8	3.237	42.501	24.2	608.2	358.11	0		
17/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0036	0.0082	0.0043	79.5	3.067	52.098	21.7	608.5	133.15	0		
17/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0046	0.0052	0.0098	0.0045	79.1	2.742	58.185	20.1	608.6	68.8	0		
17/04/23	21:00:00	AE	AE	0.005	0.0081	0.0132	0.0044	78	1.993	62.549	18.8	608.7	1.52	0		
17/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0054	0.0075	0.0129	0.0042	72.1	1.717	67.077	17.6	609.3	0.76	0		
17/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0053	0.0109	0.0163	0.0043	80.6	1.98	69.72	17.1	609.7	0.78	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.011	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0044	0.0061	0.0105	0.0042	87.2	2.487	75.397	15.9	610.1	0.7	0
18/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0074	0.0107	0.004	122.6	2.981	77.232	15.5	610.2	0.47	0
18/04/23	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0062	0.0092	0.004	118.7	2.664	78.504	15	610.3	0.41	0
18/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0078	0.0107	0.0043	127.4	2.514	79.749	14.5	610	0.31	0
18/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0009	0.0037	0.0042	141.4	1.488	82.147	14.1	609.7	0.04	0
18/04/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.005	0.008	0.0042	204.2	0.751	84.318	13.7	609.5	0	0
18/04/23	6:00:00	AE	AE	0.006	0.0143	0.0203	0.0043	195.9	0.547	86.268	13.2	609.3	0	0
18/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0176	0.0228	0.0404	0.0046	148.4	1.017	87.118	13.3	609.2	0.37	0
18/04/23	8:00:00	AE	AE	0.035	0.0213	0.0563	0.0052	180.2	0.532	86.27	13.1	609.5	20.47	0
18/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0726	0.0255	0.0981	0.0064	126.1	0.409	76.918	15	609.8	168.69	0
18/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0199	0.0138	0.0337	0.0057	225	2.673	38.41	19	610	394.4	0
18/04/23	11:00:00	AE	AE	0.007	0.0053	0.0123	0.0045	226	3.964	28.347	20.8	609.9	543.1	0
18/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0056	0.0032	0.0087	0.0042	225.1	3.836	20.306	23.3	609.7	739.32	0
18/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0055	0.0025	0.008	0.0041	224.5	4.575	14.751	25.5	609.2	838.6	0
18/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0034	0.0092	0.0041	231.8	4.042	11.963	27.2	608.5	877.54	0
18/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0051	0.0035	0.0086	0.0045	239.3	3.558	10.289	28.4	607.7	860.33	0
18/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0046	0.0031	0.0077	AE	223.5	3.067	8.7973	29.2	607	786.54	0
18/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0043	0.0035	0.0078	AE	245.5	2.637	8.1923	30.1	606.4	653.49	0
18/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0047	0.0043	0.009	AE	259.6	2.332	8.5112	30.3	606	474.25	0
18/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0047	0.0089	AE	241.5	1.915	8.9582	30.2	605.9	275.24	0
18/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0062	0.0143	0.0205	AE	244.3	1.844	9.0668	29.5	606.1	80.88	0
18/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0219	0.0321	0.0541	AE	259	1.352	9.3605	27.9	606.4	2.52	0
18/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0241	0.0288	0.0529	AE	168.3	1.587	19.973	25.8	606.8	1.52	0
18/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0059	0.0104	0.0163	AE	88.7	1.697	50.541	22.3	608	1.55	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.011	0.032	0.022	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.0103	0.0144	0.0044	118.6	1.552	58.286	20.8	608.6	1.48	0
19/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0036	0.0072	0.0108	0.0041	128.6	1.731	63.127	19.5	608.9	1.45	0
19/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.0087	0.0115	0.004	134.4	1.639	64.976	18.7	609	1.52	0
19/04/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0068	0.0099	0.0042	87.4	1.091	66.979	18.3	608.9	1.44	0
19/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0072	0.0099	0.0041	58.9	0.679	70.513	17.5	608.5	1.27	0
19/04/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0121	0.015	0.0038	104.6	0.83	70.869	17.5	608.3	1.16	0
19/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.0057	0.0085	0.004	125.6	1.175	78.651	16.9	608.4	1.09	0
19/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0048	0.0166	0.0214	0.0042	101.5	0.585	82.595	16.3	608.6	1.09	0
19/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0276	0.0232	0.0508	0.0049	79.1	0.955	83.074	15.8	608.9	23.38	0
19/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0309	0.0221	0.0529	0.0052	58	1.193	75.278	16.7	609.5	186.98	0
19/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0195	0.0164	0.0359	0.005	86.3	1.166	59.799	19.3	609.9	386.85	0
19/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0124	0.014	0.0264	0.0047	134.1	0.977	38.682	22.4	609.7	534.94	0
19/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0034	0.0079	0.0041	226.2	1.715	13.744	25.9	609.6	732.99	0
19/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0035	0.0021	0.0056	0.0046	247.1	1.773	12.134	27.7	609.1	826.63	0
19/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0025	0.007	0.0046	259.6	2.318	10.19	29.5	608.4	852.13	0
19/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0059	0.0027	0.0086	AE	267.1	3.098	8.4612	31.1	607.7	867.37	0
19/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0052	0.0022	0.0074	AE	263.6	2.955	8.4196	31.7	607	811.15	0
19/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0022	0.0069	AE	269.1	2.691	8.2895	32.2	606.5	589.18	0
19/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0055	0.0054	0.0109	AE	271.6	2.285	8.3175	31.7	606.3	273.48	0
19/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0065	0.0102	0.0167	AE	265.6	1.965	8.8539	30.9	606.4	89.8	0
19/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0066	0.0155	0.0221	AE	284	1.538	9.583	30	606.7	17.42	0
19/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0108	0.0219	0.0327	AE	200	1.299	11.868	29.2	607.1	1.91	0
19/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0036	0.0052	0.0089	AE	78.3	1.853	43.101	25.4	608	1.4	0
19/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0046	0.0079	0.0125	AE	96.2	1.897	52.254	23.8	609	1.46	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.008	0.023	0.017	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0061	0.01	AE	99	1.776	60.494	22.2	609.7	1.39	0
20/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0048	0.0077	0.0041	99.3	1.31	63.851	21.1	610.3	1.32	0
20/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0046	0.0078	0.0037	124.7	1.727	71.492	19.9	610.3	1.3	0
20/04/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0024	0.0054	0.0036	114.2	1.656	73.466	19.3	610.1	1.35	0
20/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0044	0.0072	0.0036	76.7	0.776	74.612	19	609.9	1.13	0
20/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.006	0.0088	0.0039	77.3	0.833	76.591	18.6	609.8	1.08	0
20/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.0073	0.01	0.0039	240.7	1.096	83.631	17.4	610	1.07	0
20/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0047	0.0136	0.0183	0.0037	293.3	0.651	89.23	16.6	610.1	0.95	0
20/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0088	0.0158	0.0245	0.0038	143.3	0.488	90.489	16.5	610.6	20.25	0
20/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0242	0.0193	0.0435	0.0043	105.5	0.691	82.713	17.8	610.9	178.36	0
20/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0363	0.0303	0.0666	0.0047	101	1.031	68.439	20.4	611.1	378.01	0
20/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0237	0.0269	0.0506	0.0049	96.2	1.386	54.236	23.4	610.9	527.99	0
20/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0104	0.0126	0.023	0.0052	111.2	1.232	27.682	26.9	610.5	728.64	0
20/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0042	0.0048	0.009	0.0044	120.9	1.55	18.287	28.8	610	818.48	0
20/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0029	0.0063	0.0042	133.2	1.812	16.076	30.1	609.5	845.53	0
20/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0036	0.0025	0.0061	0.004	128.8	1.444	14.69	30.6	609	443.56	0
20/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0031	0.0037	0.0068	AE	146.7	1.294	13.583	30.3	608.5	201.06	0
20/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0051	0.0045	0.0096	AE	74.4	1.522	13.229	30.6	607.9	184.15	0
20/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0045	0.0067	0.0111	AE	87.4	1.054	12.202	30.4	607.6	84.26	0
20/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0038	0.0078	0.0116	AE	145.1	1.018	11.264	30.1	607.5	46.37	0
20/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0065	0.014	0.0205	AE	151.6	1.369	11.579	29.7	607.6	22.26	0
20/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0111	0.0136	0.0247	AE	127.6	1.056	13.394	28.8	607.9	2.64	0
20/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0112	0.0188	0.03	AE	96.3	1.503	19.323	27.5	608.4	0.92	0
20/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0104	0.0177	0.0281	AE	121.3	1.552	26.62	26	609	0.91	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.008	0.03	0.019	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0316	0.025	0.0566	AE	157.3	0.432	25.122	25.6	609.5	0.88	0
21/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0167	0.0196	0.0362	AE	248.3	1.038	43.262	22.9	610	0.83	0
21/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0098	0.013	0.0043	288.3	1.152	63.018	21	610.4	0.89	0
21/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0031	0.0065	0.0096	0.0041	276.4	1.216	72.379	19.9	610.3	0.8	0
21/04/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0077	0.0107	0.004	221.6	0.73	72.002	19.8	610.1	0.53	0
21/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0085	0.0116	0.0041	137.8	0.559	74.988	19.2	610	0.48	0
21/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0102	0.0151	0.0253	0.0042	227.3	0.576	58.404	18.7	609.9	0.56	0
21/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0256	0.0165	0.0422	0.0046	287.6	0.557	49.454	18.3	610.2	0.29	0
21/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0752	0.0206	0.0958	0.0287	165.4	0.704	48.422	18.5	610.4	26.91	0
21/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0596	0.0227	0.0823	0.0059	80.9	0.725	57.232	19.1	610.8	196.93	0
21/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0456	0.0305	0.0761	0.0057	70.1	0.814	39.678	23	611	401.04	0
21/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0141	0.0145	0.0287	0.0049	204.2	1.383	19.717	26.4	611	541.13	0
21/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0054	0.0037	0.0091	0.004	274.9	2.67	11.231	28.4	610.8	766.67	0
21/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0048	0.0028	0.0076	0.0038	270.2	2.622	10.007	29.8	610.3	840.47	0
21/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0039	0.0016	0.0055	AE	253.9	2.435	8.9221	30.8	609.8	872.25	0
21/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.0022	0.0063	AE	249.5	2.281	8.0132	31.7	609.1	768.56	0
21/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0023	0.0065	AE	248.3	2.659	7.1783	32.7	608.4	765.81	0
21/04/23	17:00:00	AE	AE	0.005	0.0044	0.0094	AE	268.6	2.414	7.2846	31.8	607.9	384.87	0
21/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0044	0.004	0.0084	AE	258.3	2.044	6.9103	32.3	607.4	344.08	0
21/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0073	0.0118	AE	274.3	2.303	7.2374	31.3	607.1	119.29	0
21/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0045	0.008	0.0125	AE	167.6	2.638	24.803	28.6	607.7	18.23	0
21/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0039	0.0032	0.007	AE	69.5	3.234	48.973	24.4	608.6	1.15	0
21/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0036	0.0022	0.0059	AE	78.2	3.371	56.463	22.7	609.4	0.68	0
21/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0036	0.0075	AE	86.9	3.38	60.331	21.5	610.1	0.81	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.031	0.024	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0037	0.0027	0.0064	0.0042	75.5	2.967	65.008	20.7	610.6	0.93	0
22/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0018	0.0048	0.0039	84.5	3.748	69.438	20.1	610.8	0.71	0
22/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0004	0.0036	0.0037	81.6	3.927	60.038	17.9	611.1	0.46	0
22/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0006	0.0033	0.0035	82.7	2.116	49.729	17.4	611	0.62	0
22/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0055	0.0041	0.0096	0.0038	119.4	2.51	54.463	17.3	610.6	0.6	0
22/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.002	0.0049	0.0037	137	2.488	55.159	16.7	610.4	0.7	0
22/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0027	0.0013	0.0041	0.0036	131.1	1.377	52.062	16.9	610.1	0.64	0
22/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0031	0.01	0.0131	0.0037	80.8	1.103	51.645	16.8	610.1	0.63	0
22/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0088	0.022	0.0309	0.004	56	1.137	58.787	15.6	610.1	23.45	0
22/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0145	0.0212	0.0358	0.0043	87.7	1.152	55.094	16.5	610.3	151.59	0
22/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0188	0.02	0.0388	0.0047	99.6	1.335	47.938	18.6	610.3	353.8	0
22/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0145	0.0157	0.0302	0.0049	116.6	1.13	40.898	21.5	610	514.18	0
22/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0076	0.0082	0.0158	0.005	110.2	2.682	35.496	24.4	609.5	709.83	0
22/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0056	0.0052	0.0108	0.0047	106.9	3.113	28.999	26.5	608.9	815.54	0
22/04/23	14:00:00	AE	AE	0.005	0.005	0.01	0.0047	110.6	2.627	23.955	28.3	608.1	828.06	0
22/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0046	0.0088	AE	85.4	2.094	20.8	29	607.3	474.55	0
22/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0066	0.0108	AE	67.2	2.546	24.432	27.9	606.5	157.01	0
22/04/23	17:00:00	AE	AE	0.004	0.0034	0.0074	AE	73.3	3.269	28.726	27	606.3	248.13	0
22/04/23	18:00:00	AE	AE	0.004	0.0037	0.0077	AE	69.7	3.665	36.838	25	606.3	153.18	0
22/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0038	0.0044	0.0082	AE	83.7	2.27	43.285	23.8	606.4	82.34	0
22/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0097	0.0146	AE	128.6	2.307	39.526	23.7	606.3	44.51	0
22/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0048	0.0083	0.0131	AE	83.7	2.213	37.11	23.1	606.7	1.99	0
22/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0057	0.01	0.0157	AE	89.8	2.26	42.147	21.6	607.4	0.57	0
22/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0085	0.0196	0.0281	0.0042	74.5	1.619	40.377	21.2	607.8	0.66	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.022	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0039	0.006	0.0099	0.0039	69.3	2.093	60.812	19.2	608.5	0.6	0
23/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0041	0.0068	0.0109	0.0038	91.7	1.226	67.357	18.1	608.9	0.53	0
23/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0033	0.0084	0.0118	0.0039	61.6	0.974	67.901	17.6	608.8	0.38	0
23/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0059	0.0088	0.004	119.9	0.946	72.654	16.8	608.6	0.13	0
23/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0033	0.0081	0.0114	0.0039	280.5	0.81	80.731	15.7	608.3	0	0
23/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0036	0.0091	0.0127	0.0039	292.3	0.556	82.199	15.3	608.3	0	0
23/04/23	6:00:00	AE	AE	0.003	0.007	0.0101	0.0039	288	0.853	85.46	14.6	608.4	0.04	0
23/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0036	0.0075	0.0111	0.0039	284.9	0.796	87.689	14	608.6	0.62	0
23/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0059	0.0107	0.0166	0.004	249.5	0.597	87.081	13.6	608.9	23.6	0
23/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0119	0.0106	0.0224	0.0041	208.8	0.404	79.848	15.1	609.2	188.54	0
23/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0065	0.0056	0.0121	0.004	61.7	1.278	74.414	17	609.4	369.37	0
23/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0071	0.0056	0.0127	0.0041	77.2	1.123	69.44	18.4	609.4	529.86	0
23/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0072	0.0093	0.0164	0.0045	95.8	1.104	48.379	22.1	609.1	725.21	0
23/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0039	0.0054	0.0093	0.0047	110.8	1.269	26.274	26	608.3	822.82	0
23/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0043	0.0032	0.0075	0.0045	233.8	3.391	9.9256	29.2	607.4	857.18	0
23/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0023	0.0066	AE	241	4.531	6.6601	30.2	606.9	870.3	0
23/04/23	16:00:00	AE	AE	0.004	0.0022	0.0062	AE	238.8	4.714	5.7106	30.9	606.3	795.35	0
23/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0027	0.0068	AE	239.8	4.053	5.8082	31.1	605.8	601.38	0
23/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0038	0.0031	0.0069	AE	230.9	3.678	5.5818	31.2	605.5	468.75	0
23/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0042	0.0084	AE	240.1	3.217	5.2606	31.1	605.5	271.2	0
23/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0036	0.0065	0.0101	AE	237.5	3.288	5.563	29.9	605.9	72.47	0
23/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0048	0.0142	0.019	AE	238.6	2.078	6.0484	28.6	606.4	2.42	0
23/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0147	0.0281	0.0428	AE	232.7	1.18	6.8817	27.2	607.1	1.47	0
23/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0154	0.0232	0.0386	AE	227.6	1.732	7.8061	25.8	607.6	1.44	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.028	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0052	0.0116	0.0168	AE	234.6	2.248	8.2659	24.8	607.9	1.41	0
24/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0042	0.0103	0.0145	AE	107.8	1.071	26.119	22.7	608.2	1.41	0
24/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0035	0.0025	0.0061	0.0045	104.9	2.535	63.82	18.7	608.9	1.2	0
24/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0012	0.0038	0.0045	81	2.178	67.608	17.4	609.1	1.1	0
24/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0008	0.0034	0.0043	80.8	1.778	69.679	16.8	609.1	1.16	0
24/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0026	0.0004	0.003	0.0042	71.7	1.255	74.711	16.1	609.3	0.99	0
24/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0029	0.0012	0.0041	0.0042	67	1.258	78.618	15.6	609.5	0.85	0
24/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0029	0.003	0.0059	0.0043	61.3	1.19	78.586	15.6	609.7	1.01	0
24/04/23	8:00:00	AE	AE	0.005	0.0055	0.0105	0.0042	104.4	1.209	78.809	15.3	609.9	11.76	0
24/04/23	9:00:00	AE	AE	0.011	0.0122	0.0232	0.0047	258.3	0.725	80.12	15.2	610.3	136.08	0
24/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0116	0.0113	0.0229	0.0046	234.6	0.84	67.907	17.3	610.3	400.27	0
24/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0087	0.0083	0.0169	0.0046	95.6	1.358	53.665	19.5	610.1	539.23	0
24/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0049	0.0062	0.0111	0.0053	148.7	0.988	36.215	22.2	609.6	736.2	0
24/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0042	0.0085	0.0052	157.3	1.526	24.039	24.9	608.9	824.44	0
24/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0047	0.0027	0.0074	0.0046	235.7	3.18	7.0566	27.9	608.1	861.5	0
24/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0047	0.0041	0.0088	AE	243.1	3.245	6.1176	28.6	607.5	727.36	0
24/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0036	0.008	AE	244.6	2.702	5.7365	29.3	606.9	700.24	0
24/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0033	0.0074	AE	240.8	3.002	5.2533	29.8	606.3	593.68	0
24/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0049	0.0058	0.0107	AE	242.3	2.941	4.9597	30.3	605.9	447.01	0
24/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0057	0.0076	0.0133	AE	236	3.44	4.7396	29.7	605.7	235.77	0
24/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0063	0.0127	0.0189	AE	243.6	2.906	5.1854	28.9	605.9	79.37	0
24/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0063	0.0161	0.0225	AE	179.2	2.364	17.104	26.4	606.3	2.21	0
24/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0051	0.0105	0.0156	AE	113	2.414	48.146	21.3	607.2	1.41	0
24/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0056	0.0137	0.0193	0.0037	87.4	1.324	50.586	20.7	607.9	1.19	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.016	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0056	0.0166	0.0222	0.0039	172.7	1.015	51.873	19.8	608.4	1.28	0
25/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0104	0.014	0.004	244.2	1.184	66.588	17.3	608.7	1.26	0
25/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0081	0.0115	0.0032	288.5	1.383	74.249	15.8	608.7	1.09	0
25/04/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0081	0.0111	0.0032	212.7	0.918	75.513	15.3	608.8	0.91	0
25/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0044	0.007	0.0032	102.3	1.091	75.703	14.9	608.6	0.81	0
25/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0026	0.0047	0.0073	0.0286	162.2	1.262	72.445	14.3	608.3	0.77	0
25/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0029	0.0035	0.0064	0.003	191.1	1.243	76.734	13.8	608.3	0.73	0
25/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0063	0.0101	0.0164	0.0031	270.3	0.965	73.244	13.2	608.5	0.61	0
25/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0119	0.0137	0.0256	0.004	245.2	2.281	25.553	16.2	608.8	43.82	0
25/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0087	0.0092	0.0179	0.0034	227.9	2.822	16.268	18.1	609	230.49	0
25/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0078	0.0076	0.0154	0.0031	224.1	3.096	12.813	19.7	609	427.56	0
25/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0061	0.0055	0.0116	0.0029	220.5	3.384	9.951	21.8	609.1	566.82	0
25/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0203	0.0108	0.031	0.0106	249.1	2.856	6.8128	24.7	608.9	733.54	0
25/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0037	0.002	0.0057	0.0041	239.1	1.982	5.6276	26.3	608.5	847.42	0
25/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0018	0.0051	0.0039	268.7	2.084	4.2872	28.2	607.9	883.69	0
25/04/23	15:00:00	AE	AE	0.004	0.0034	0.0074	AE	267.4	2.541	3.5559	29	607.5	755.1	0
25/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0042	0.0085	AE	253	2.738	3.4856	29.1	607	784.33	0
25/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0019	0.0054	AE	225.2	2.138	3.3563	29.8	606.2	673.98	0
25/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0025	0.0059	AE	213.7	2.211	3.5401	30	606.1	487.63	0
25/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0057	0.0096	AE	210	2.433	3.683	29.9	605.9	282.77	0
25/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0047	0.0136	0.0184	AE	216.9	2.399	3.6533	29.1	606	83.64	0
25/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0077	0.0263	0.034	AE	212.6	1.479	3.8433	27.8	606.3	3.15	0
25/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0103	0.0311	0.0414	AE	219.5	1.64	4.2493	26.6	606.6	1.52	0
25/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0099	0.0303	0.0401	AE	227.7	1.965	4.7485	25.7	607	1.61	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.031	0.016	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0078	0.0116	AE	230.9	3.092	6.0858	25	607.5	1.59	0
26/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0051	0.0083	AE	236.9	1.647	6.8813	23.8	608	1.53	0
26/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0055	0.0088	0.0039	276	1.668	8.383	22.3	608.1	1.55	0
26/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0038	0.0117	0.0155	0.0043	269.2	1.358	29.994	19.3	608.1	1.48	0
26/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0045	0.0072	0.0044	281.7	0.796	16.401	20.1	608	1.41	0
26/04/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0083	0.0113	0.0042	67.6	0.743	24.844	18.6	608	1.39	0
26/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0035	0.0164	0.0199	0.0041	136.3	0.55	42.948	16.7	608	1.38	0
26/04/23	7:00:00	AE	AE	0.004	0.0103	0.0143	0.0041	224.1	2.216	23.284	17.8	608.2	1.45	0
26/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0071	0.0132	0.0203	0.0042	223	2.294	16.912	18.3	608.3	32.34	0
26/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0251	0.0231	0.0482	0.0053	126.3	1.019	20.897	18.9	608.6	176.71	0
26/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0431	0.0324	0.0755	0.006	133.8	1.242	19.965	20.4	608.6	389.94	0
26/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0076	0.0078	0.0154	0.0044	221.2	3.529	9.2339	23.2	608.6	505.78	0
26/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0056	0.0053	0.0109	0.004	227	3.643	6.2456	25.5	608.3	732.5	0
26/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0044	0.0036	0.008	0.004	214.3	3.514	4.0793	27.2	607.8	836.26	0
26/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0043	0.0042	0.0085	AE	219.8	3.111	3.3305	27.9	607.1	624.67	0
26/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0036	0.0079	AE	204.2	2.451	3.1634	28.9	606.5	645.29	0
26/04/23	16:00:00	AE	AE	0.004	0.0038	0.0078	AE	206.7	2.583	2.8123	29.6	606	563	0
26/04/23	17:00:00	AE	AE	0.004	0.0051	0.0091	AE	222.6	2.832	2.8942	30.1	605.5	478.15	0
26/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0101	0.0147	AE	241.6	2.567	3.0459	29.8	605.3	188.58	0
26/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.0122	0.0167	AE	251.7	2.546	3.178	29.2	605.4	124.66	0
26/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0055	0.021	0.0265	AE	251.1	1.732	3.3008	28.7	605.6	45.67	0
26/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0151	0.0374	0.0525	AE	260.2	1.08	3.5784	27.9	606	2.16	0
26/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0333	0.0448	0.0781	AE	238.5	0.81	4.1191	27.2	606.4	1.55	0
26/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0262	0.0405	0.0667	AE	217.6	1.312	4.746	26.4	606.8	1.54	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.009	0.045	0.023	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0045	0.0177	0.0223	AE	219.9	1.562	4.4708	25.8	607.1	1.62	0
27/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0073	0.0105	AE	236.9	1.731	4.6931	25	607.3	1.63	0
27/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0048	0.0079	AE	230.7	2.556	5.0216	24.4	607.2	1.54	0
27/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0117	0.0146	AE	221.5	0.709	6.0627	23.4	607	1.46	0
27/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0051	0.0078	0.0042	241.9	1.51	6.1614	23.2	606.8	1.52	0
27/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0029	0.0031	0.006	0.0041	239.6	1.817	6.9132	22.8	606.8	1.55	0
27/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0029	0.0071	0.01	0.0042	232.5	1.473	7.7774	22.2	607	1.53	0
27/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0032	0.0075	0.0107	0.0041	226.1	2	9.0043	21.8	607.3	1.5	0
27/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0062	0.0167	0.023	0.0042	235.6	1.963	9.8714	21.3	607.6	42.15	0
27/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0097	0.0158	0.0255	0.0044	233.6	2.133	10.841	21.7	607.9	180.71	0
27/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0086	0.0125	0.0211	0.0042	232.1	2.084	9.1701	23.5	608.1	416.81	0
27/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0053	0.0056	0.011	0.0046	219.4	1.421	8.0656	25.4	608.1	555.64	0
27/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0033	0.0077	0.0045	262.2	2.166	6.9792	27.2	608.1	750.53	0
27/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0046	0.0031	0.0078	AE	264.2	2.577	5.3143	28.6	607.8	824.7	0
27/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0024	0.0069	AE	231.9	3.418	4.9984	29.3	607.3	912.73	0
27/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0025	0.0068	AE	220.7	3.353	4.7367	30	606.6	865.54	0
27/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0046	0.0028	0.0075	AE	227.4	3.801	4.6056	30.7	605.9	804.3	0
27/04/23	17:00:00	AE	AE	0.0044	0.0032	0.0076	AE	221.8	3.487	4.2126	31.3	605.2	663.29	0
27/04/23	18:00:00	AE	AE	0.0052	0.0053	0.0104	AE	221.7	3.741	4.1919	31.2	605	483.39	0
27/04/23	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.005	0.0095	AE	230.5	3.312	4.312	30.8	604.9	273.75	0
27/04/23	20:00:00	AE	AE	0.0044	0.0087	0.0131	AE	231.4	3.469	4.3927	30	605.3	86.27	0
27/04/23	21:00:00	AE	AE	0.0073	0.0213	0.0286	AE	257.9	2.083	4.9814	28.9	605.7	3.44	0
27/04/23	22:00:00	AE	AE	0.0072	0.0242	0.0315	AE	234.4	1.545	5.6256	27.6	606.4	1.53	0
27/04/23	23:00:00	AE	AE	0.0041	0.0091	0.0132	AE	92.2	2.209	51.383	22.9	607.5	1.58	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.024	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	I-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-21)	90 PPB
CO	I-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-21)	9 PPM
NO2	I-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-21)	106 PPB
SO2	I-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-21)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/04/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
28/04/23	0:00:00	AE	AE	0.0033	0.006	0.0093	AE	110.9	2.427	62.123	20.8	608.4	1.51	0	
28/04/23	1:00:00	AE	AE	0.0036	0.006	0.0096	0.0041	103.9	2.108	64.318	20	608.7	1.48	0	
28/04/23	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0052	0.0085	0.0043	92.6	1.933	65.075	19.4	608.6	1.4	0	
28/04/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0067	0.0096	0.0041	67.5	1.605	65.882	18.9	608.5	1.31	0	
28/04/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0025	0.0051	0.0043	67.5	1.405	71.499	18.1	608.5	1.24	0	
28/04/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0027	0.0055	0.0044	99.9	1.309	73.995	17.7	608.4	1.13	0	
28/04/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0065	0.0098	0.0044	71.6	0.839	74.559	17.4	608.4	1	0	
28/04/23	7:00:00	AE	AE	0.0033	0.0124	0.0157	0.0043	111.8	0.37	77.846	16.7	608.7	0.86	0	
28/04/23	8:00:00	AE	AE	0.0129	0.0198	0.0327	0.0046	62.5	0.662	74.962	16.6	609.2	33.64	0	
28/04/23	9:00:00	AE	AE	0.0241	0.02	0.0441	0.0049	67	0.952	69.845	18.1	609.6	205.85	0	
28/04/23	10:00:00	AE	AE	0.0136	0.0159	0.0295	0.0048	100.8	1.393	58.744	20.1	609.9	406.54	0	
28/04/23	11:00:00	AE	AE	0.0086	0.0106	0.0192	0.0056	132.1	0.885	27.332	22.9	609.8	550.26	0	
28/04/23	12:00:00	AE	AE	0.0061	0.0072	0.0133	0.0055	219.4	1.885	14.029	25.6	609.2	742.38	0	
28/04/23	13:00:00	AE	AE	0.0059	0.0036	0.0095	0.0044	252.6	2.812	7.9333	27.7	608.6	836.73	0	
28/04/23	14:00:00	AE	AE	0.0052	0.0028	0.0079	AE	227.1	3.645	6.9541	28.2	607.9	887.03	0	
28/04/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0034	0.0083	AE	227.5	3.843	6.3782	29	607.2	869.07	0	
28/04/23	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.0036	0.0085	AE	230.6	4.189	6.2945	29.6	606.7	798.64	0	
28/04/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
28/04/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.02	0.014	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³