

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
01/01/23	1:00:00	AE	AE		0.0268	0.022	0.0489	0.0179	207.7	0.716	49.77	14.9	611.6	1.22	0
01/01/23	2:00:00	AE	AE		0.0366	0.0241	0.0607	0.0185	78.9	0.637	56.196	14.1	611.5	1.28	0
01/01/23	3:00:00	AE	AE		0.0296	0.0227	0.0522	0.0113	77.5	0.529	57.871	13.3	611.4	1.27	0
01/01/23	4:00:00	AE	AE		0.0171	0.0189	0.036	0.0075	57.1	0.85	60.417	12.4	611.3	1.28	0
01/01/23	5:00:00	AE	AE		0.0182	0.0176	0.0358	0.0064	74.3	0.493	60.761	11.7	611.4	1.22	0
01/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
01/01/23	23:00:00	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.026	0.024	0.047	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2									
02/01/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
02/01/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
03/01/23	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0068	0.0032	0.01	0.0038	228.9	4.27	24.118	21.9	609.9	613.47	0	
03/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0071	0.0035	0.0107	0.0039	232.4	5.076	21.95	22.5	609.2	543.62	0	
03/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0075	0.0053	0.0129	AE	229.7	4.083	21.597	23.1	609	416.85	0	
03/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0072	0.0051	0.0123	AE	219.3	4.116	22.436	22.7	608.8	259.6	0	
03/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0078	0.0095	0.0173	AE	234.7	3.063	22.283	22.5	609.1	87.54	0	
03/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0137	0.019	0.0327	AE	224.3	1.972	23.124	21.3	609.6	3.63	0	
03/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0291	0.0257	0.0548	AE	224.6	1.594	24.675	20.3	610.2	1.41	0	
03/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0542	0.0262	0.0803	0.0062	192.3	0.559	28.158	18.9	610.7	1.34	0	
03/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0453	0.0253	0.0706	0.0062	218.7	0.637	30.039	17.8	611.2	1.37	0	
03/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0357	0.0234	0.0591	0.0058	203.7	0.525	31.672	16.6	611.5	1.25	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.021	0.026	0.036	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0124	0.0193	0.0317	0.0047	189	0.663	32.896	16.1	611.6	1.33	0
04/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0131	0.0178	0.0309	0.0039	196.8	0.71	35.328	15.9	611.6	1.23	0
04/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0041	0.0135	0.0176	0.0035	132.9	0.79	39.547	15.3	611.5	1.24	0
04/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0063	0.022	0.0284	0.0042	100.8	0.718	41.415	13.3	611.5	1.27	0
04/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0173	0.029	0.0462	0.0054	150.4	0.701	43.512	12.6	611.4	1.23	0
04/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0159	0.0268	0.0427	0.0065	115.7	0.532	46.468	12	611.5	1.3	0
04/01/23	6:00:00	AE	AE	0.019	0.0232	0.0422	0.005	108.8	0.559	48.498	11.3	611.6	1.27	0
04/01/23	7:00:00	AE	AE	0.039	0.0229	0.0619	0.0056	103.8	0.503	50.352	11	611.9	1.21	0
04/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0629	0.0215	0.0844	0.0062	87.7	0.915	52.31	10.6	612.3	20.45	0
04/01/23	9:00:00	AE	AE	0.069	0.0237	0.0927	0.0063	102.2	0.679	46.431	12.9	613	163.5	0
04/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0361	0.0218	0.0578	0.0058	76.5	0.938	40.171	16.1	613.5	328.64	0
04/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0173	0.0171	0.0345	0.0048	143.3	0.857	36.631	18.5	613.5	470.93	0
04/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0074	0.0067	0.0142	0.0041	219.5	1.008	29.076	20.9	613	576.46	0
04/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0046	0.0038	0.0084	0.0035	199.8	1.058	22.685	22.3	612.4	621.52	0
04/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0021	0.0059	0.0038	221.7	1.362	20.847	23.5	611.6	610.08	0
04/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0035	0.0015	0.005	0.0038	146.6	1.232	20.17	24.1	611.1	533.28	0
04/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0032	0.0072	0.0036	101.4	1.336	18.674	24.7	610.8	410.36	0
04/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0035	0.0082	0.0036	88.5	1.424	18.239	24.5	610.6	252.63	0
04/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0055	0.0047	0.0102	0.0034	71.6	1.404	20.061	23.7	610.8	84.85	0
04/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0072	0.0101	0.0172	0.0037	73.4	1.854	32.688	20.6	611.2	3.77	0
04/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0083	0.017	0.0254	0.004	110.3	1.785	37.768	18.9	612	1.34	0
04/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0072	0.0193	0.0265	0.0038	88.8	1.498	39.323	18.1	612.5	1.38	0
04/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0072	0.0178	0.0249	0.0038	75.2	1.233	40.631	17.3	613	1.29	0
04/01/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.016	0.029	0.031	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
05/01/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/01/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS								
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA		
06/01/23	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0048	0.0107	0.0052	109.6	1.564	23.202	22	613.1	610.81	0		
06/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.002	0.0068	0.005	135.3	1.077	20.843	23	612.4	544.52	0		
06/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0028	0.0069	0.0246	183.2	1.016	17.806	24.2	612	419.65	0		
06/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0042	0.0023	0.0066	0.0045	118.3	1.312	17.972	23.8	611.8	255.58	0		
06/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0054	0.0048	0.0102	0.0047	57.1	2.679	25.752	21.6	612	84.71	0		
06/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0084	0.0075	0.0159	0.0051	75.2	2.228	36.222	18.8	612.3	3.34	0		
06/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0075	0.0143	0.0218	0.0051	104	1.827	42.34	17.2	612.8	0.91	0		
06/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0058	0.0092	0.015	0.005	77.1	2.109	43.498	16.7	613.3	0.95	0		
06/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0059	0.0067	0.0126	0.005	69	2.2	49.693	16	613.6	0.88	0		
06/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0063	0.0159	0.0223	0.0059	83.1	0.914	54.395	15	613.7	0.83	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.016	0.013	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
07/01/23	0:00:00	AE	AE	0.029	0.0271	0.0562	0.0059	152.6	0.586	51.423	14.2	613.8	0.82	0
07/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0649	0.0287	0.0937	0.0067	97.3	0.212	50.654	13.1	613.7	0.68	0
07/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0242	0.0265	0.0507	0.0054	162.3	0.164	52.95	12.2	613.7	0.66	0
07/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0107	0.0247	0.0354	0.0046	104.9	0.449	55.821	11.5	613.5	0.62	0
07/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0167	0.0213	0.0379	0.005	289	0.332	60.439	10.5	613.4	0.68	0
07/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0179	0.0197	0.0375	0.0048	188	0.195	63.834	9.9	613.4	0.67	0
07/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0251	0.0198	0.0449	0.005	301.1	0.132	64.864	9.4	613.3	0.62	0
07/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0456	0.0195	0.0651	0.0054	172.4	0.416	62.391	9.1	613.5	0.69	0
07/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0626	0.0183	0.0809	0.006	113.7	0.373	64.088	8.6	614.1	17.27	0
07/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0559	0.0229	0.0788	0.0066	205.5	0.295	56.043	10.1	614.5	151.23	0
07/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0582	0.0304	0.0886	0.007	131.8	0.322	45.684	13.3	614.8	313.68	0
07/01/23	11:00:00	AE	AE	0.022	0.026	0.048	0.0065	142.4	0.646	40.767	15.6	614.6	459.9	0
07/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0109	0.018	0.029	0.0056	199.6	0.671	34.004	17.9	614	561.11	0
07/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0092	0.0188	0.028	0.0054	136.4	0.72	26.109	20.6	613.2	614.27	0
07/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0062	0.0118	0.018	0.005	183	0.899	19.785	23.2	612.1	595.12	0
07/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0033	0.003	0.0063	0.0044	187.2	0.902	15.817	24.2	611.4	523.24	0
07/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0042	0.0079	0.0042	139.2	1.128	15.386	24.5	611	404.35	0
07/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0062	0.0109	0.0043	88.4	1.279	15.041	24.6	610.9	242.4	0
07/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0038	0.0071	0.0109	AE	62.4	1.505	16.596	23.4	611.2	82.5	0
07/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0043	0.0098	0.0141	AE	71.7	1.571	27.224	20.8	611.6	3.65	0
07/01/23	20:00:00	AE	AE	0.008	0.0204	0.0284	0.0049	108.5	1.69	35.88	19.2	612.2	0.94	0
07/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0344	0.0348	0.0691	0.0059	123.9	1.091	36.91	18.4	612.6	0.89	0
07/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0534	0.0365	0.0899	0.007	133.7	0.611	36.963	17.6	613	0.9	0
07/01/23	23:00:00	AE	AE	0.058	0.036	0.094	0.0078	208.5	0.465	35.353	16.7	613.3	0.86	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.026	0.036	0.047	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
08/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0655	0.0326	0.0981	0.0069	201.2	0.589	37.007	15.4	613.2	0.79	0
08/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0427	0.0325	0.0752	0.0082	76.4	0.619	41.744	14.1	613.2	0.79	0
08/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0107	0.0275	0.0382	0.0089	110.6	0.476	40.683	13.2	613.2	0.76	0
08/01/23	3:00:00	AE	AE	0.022	0.027	0.049	0.0055	152.5	0.554	42.132	12.2	613.1	0.73	0
08/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0119	0.0244	0.0363	0.005	197.6	0.602	47.316	11.5	613.1	0.74	0
08/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0065	0.0161	0.0226	0.0042	278.6	0.82	65.882	10.3	613.2	0.79	0
08/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0102	0.0135	0.0037	284	0.361	80.311	9.7	613.4	0.61	0
08/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0064	0.0133	0.0197	0.0037	261.6	0.703	88.137	9.1	613.9	0.57	0
08/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0071	0.0118	0.0189	0.0038	244.3	1.014	92.82	9	614.3	16.21	0
08/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0087	0.0108	0.0195	0.004	270.2	0.66	90.803	9.8	614.6	140.86	0
08/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0083	0.0081	0.0164	0.0042	181.5	0.722	77.025	12.3	615	309.79	0
08/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0087	0.0098	0.0184	0.005	124.3	0.807	63.959	14.6	614.9	457.91	0
08/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0083	0.0128	0.0211	0.0056	176.5	0.725	51.319	16.4	614.4	557.51	0
08/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0084	0.0131	0.0215	0.0059	121.3	0.783	37.062	19.1	613.5	615	0
08/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0055	0.0069	0.0124	0.0078	85.8	1.536	22.287	21.9	612.5	605.08	0
08/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0024	0.0062	0.0044	92.1	1.516	18.086	23.3	611.7	542.72	0
08/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0032	0.0012	0.0044	0.0037	148.7	1.041	17.725	24	611.2	419.27	0
08/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0043	0.0023	0.0066	0.0041	69.3	2.758	27.15	22.6	611.1	250.48	0
08/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0019	0.0055	0.0044	73.7	3.024	39.962	20.2	611.5	86.81	0
08/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0041	0.0087	0.0046	83.9	2.545	49.822	17.6	612	3.43	0
08/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0049	0.007	0.0119	0.0043	106.9	1.969	54.566	16.4	612.6	0.83	0
08/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0044	0.0047	0.0091	0.004	87.6	3.384	66.938	15.2	613.2	0.77	0
08/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0043	0.0049	0.0092	0.0038	75.6	2.424	70.562	14.4	613.7	0.74	0
08/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0053	0.0086	0.0139	0.0037	83.9	1.728	69.485	14	614.2	0.84	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.011	0.033	0.023	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0046	0.0096	0.0142	0.004	105.3	2.008	70.637	13.7	614.3	0.81	0
09/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0104	0.0138	0.0048	126.4	1.855	71.007	13.4	614.1	0.77	0
09/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0049	0.008	0.0047	120	1.895	68.297	13.3	613.9	0.77	0
09/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0027	0.0055	0.0047	119.2	1.833	67.02	13.2	613.7	0.76	0
09/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0064	0.0092	0.0045	86.6	1.055	74.142	12.5	613.4	0.72	0
09/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0089	0.0119	0.0047	74.7	1.086	77.448	12.2	613.4	0.59	0
09/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0069	0.0147	0.0216	0.0044	175.1	0.757	80.37	11.1	613.6	0.53	0
09/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0265	0.0186	0.0451	0.0049	286.4	0.867	81.727	9.9	613.9	0.48	0
09/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0409	0.0197	0.0606	0.0055	294.8	0.588	83.347	9.6	614.3	13.39	0
09/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0261	0.0177	0.0438	0.0053	273.4	0.616	79.164	10.9	614.7	132.03	0
09/01/23	10:00:00	AE	AE	0.023	0.0197	0.0427	0.0064	209	0.663	67.383	13.1	615	290.03	0
09/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0163	0.0197	0.0359	0.0065	150.5	0.641	61.198	15.2	615	428.01	0
09/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0109	0.0142	0.0252	0.0063	160.9	0.735	54.812	17.1	614.5	535.3	0
09/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0074	0.0115	0.0189	0.0059	153.2	0.905	46.015	18.9	613.6	590.1	0
09/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0119	0.0176	0.0055	212.1	0.951	36.31	21.1	612.6	581.08	0
09/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.0075	0.0116	0.0052	219.6	1.433	28.861	22.7	611.7	528.14	0
09/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0046	0.0081	0.0051	212.6	1.196	25.61	23.3	611.3	395.43	0
09/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.005	0.0089	0.0052	192.4	0.749	24.165	23	611.1	183.19	0
09/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0033	0.0107	0.0141	0.005	114.6	1.6	25.386	22.3	611.1	88.89	0
09/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0047	0.0139	0.0186	0.0048	61.8	1.521	36.904	20.3	611.4	3.97	0
09/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0074	0.0112	0.0187	0.0048	95.5	1.751	56.249	18	612	0.9	0
09/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0065	0.0152	0.0216	0.0047	94.3	1.938	57.575	17.4	612.5	0.8	0
09/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0055	0.0152	0.0207	0.0046	76.8	1.384	56.36	16.8	612.9	0.78	0
09/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0056	0.0136	0.0192	0.0045	75	1.458	58.793	15.9	613.1	0.74	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.02	0.021	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0039	0.0074	0.0113	0.0044	77	1.61	73.938	14.3	613.2	0.73	0
10/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0028	0.0018	0.0047	0.0046	67.4	1.366	81.981	13.5	613.3	0.61	0
10/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.005	0.0077	0.0046	242.9	0.643	83.004	12.9	613.6	0.53	0
10/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0037	0.0063	0.0045	122.2	0.909	83.462	13	613.4	0.47	0
10/01/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.001	0.004	0.0047	65.4	1.069	83.241	12.9	613.2	0.6	0
10/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0047	0.0075	0.0047	55.6	1.387	81.537	12.6	613.3	0.66	0
10/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0032	0.0058	0.009	0.0046	70.6	1.132	79.356	12.7	613.3	0.63	0
10/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0095	0.0171	0.0265	0.0047	101.3	0.979	78.949	12.8	613.4	0.67	0
10/01/23	8:00:00	AE	AE	0.02	0.0235	0.0435	0.0053	76.4	0.939	79.562	12.5	613.7	14.26	0
10/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0249	0.0186	0.0435	0.0054	110	1.58	77.218	12.7	614.1	137.8	0
10/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0238	0.0212	0.045	0.0066	165.4	1.082	66.44	14.5	614.4	299.68	0
10/01/23	11:00:00	AE	AE	0.008	0.0087	0.0167	0.0063	149.3	1.181	57.095	16.4	614.4	442.36	0
10/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0065	0.0075	0.014	0.006	86.7	1.365	49.909	17.9	614.1	549.52	0
10/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0047	0.0043	0.009	0.0052	131.1	0.892	43.92	19.7	613.2	605.52	0
10/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0053	0.0056	0.0109	0.0051	161.8	1.269	36.438	21.1	612.2	591.05	0
10/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0068	0.0116	0.0054	152.3	1.497	29.939	22.2	611.4	528.84	0
10/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0038	0.0073	0.005	223.2	1.354	21.757	22.6	610.9	319.82	0
10/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0044	0.004	0.0084	0.0047	73.6	1.805	27.72	22.3	610.8	243.74	0
10/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0057	0.01	0.0052	77	2.272	37.923	21	611	91.25	0
10/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0061	0.0087	0.0147	0.0058	77.7	2.169	47.503	18.9	611.5	3.55	0
10/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0083	0.0168	0.025	0.0052	82.5	1.647	52.198	17.9	611.9	0.81	0
10/01/23	21:00:00	AE	AE	0.007	0.0147	0.0217	0.0051	88	1.889	54.21	17.1	612.3	0.8	0
10/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0075	0.0192	0.0266	0.005	81.9	1.144	53.869	16.4	612.6	0.81	0
10/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0178	0.0292	0.047	0.0051	117.4	0.641	56.244	15.7	612.7	0.8	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.008	0.029	0.018	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0279	0.0302	0.0581	0.0055	132.2	0.445	57.855	15	612.7	0.79	0
11/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0052	0.0201	0.0253	0.0043	86.3	0.792	60.635	14	612.7	0.68	0
11/01/23	2:00:00	AE	AE	0.005	0.0227	0.0277	0.0039	116.9	1.257	66.372	13	612.7	0.68	0
11/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0195	0.0268	0.0463	0.0045	133.1	0.392	69.451	12.4	612.7	0.61	0
11/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0257	0.0242	0.0499	0.0051	233.6	0.419	69.33	12.1	612.5	0.65	0
11/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0204	0.0223	0.0427	0.0046	291	0.258	71.354	11.2	612.5	0.42	0
11/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0212	0.0207	0.0419	0.0043	296.6	0.305	70.761	10.8	612.7	0.43	0
11/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0408	0.0215	0.0623	0.005	127.1	0.382	71.267	10.6	612.9	0.25	0
11/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0779	0.0216	0.0995	0.0063	147.3	0.334	75.725	10	613.2	12.76	0
11/01/23	9:00:00	AE	AE	0.1068	0.0256	0.1324	0.0074	103.8	0.544	69.938	11.6	613.4	124.07	0
11/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0517	0.0278	0.0795	0.0069	104.7	0.929	60.766	14	613.6	288.92	0
11/01/23	11:00:00	AE	AE	0.023	0.0229	0.046	0.0076	110.7	0.946	53.791	16	613.6	436.82	0
11/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0247	0.0319	0.0567	0.0098	97.9	0.901	42.693	18.8	613	543.23	0
11/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0085	0.0141	0.0225	0.0079	119.6	1.277	30.838	21.2	612.2	632.56	0
11/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0051	0.0091	0.0142	0.0051	147	0.752	26.573	21.2	611.3	203.15	0
11/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0058	0.0105	0.0163	0.0049	123	0.819	23.228	22.7	610.5	457.41	0
11/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0064	0.0105	0.0046	236.3	1.247	20.687	23.3	609.9	416.29	0
11/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0034	0.0031	0.0064	AE	251.4	0.759	18.455	23.9	609.7	251.62	0
11/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0032	0.0078	0.0111	AE	212.2	0.548	20.53	22.8	609.8	57.93	0
11/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0168	0.0431	0.06	AE	152	0.924	24.713	20.9	610.1	4.35	0
11/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0643	0.0551	0.1194	AE	181.1	0.288	28.32	19.4	610.5	0.91	0
11/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0909	0.0511	0.142	AE	210.2	0.386	31.763	18.1	610.9	0.85	0
11/01/23	22:00:00	AE	AE	0.08	0.048	0.128	0.0054	200.3	0.601	32.376	17.1	611.2	0.83	0
11/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0924	0.0423	0.1347	0.0075	149.2	0.486	37.49	16	611.6	0.85	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.034	0.055	0.06	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/01/23	0:00:00	AE	AE	0.064	0.0387	0.1027	0.007	141.2	0.403	39.991	14.7	611.6	0.78	0
12/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0534	0.0376	0.0911	0.007	206.1	0.788	41.549	13.7	611.7	0.7	0
12/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0475	0.0355	0.083	0.0074	199.2	0.27	43.252	13	611.8	0.6	0
12/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0472	0.0347	0.082	0.0071	242.7	0.195	42.457	12.4	611.8	0.68	0
12/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0334	0.033	0.0664	0.0065	120.4	0.822	43.093	12.4	611.8	0.7	0
12/01/23	5:00:00	AE	AE	0.021	0.0303	0.0513	0.0058	144.6	0.38	47.999	11.2	612	0.68	0
12/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0645	0.0345	0.099	0.0066	173.1	0.264	49.195	10.7	612.5	0.64	0
12/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0641	0.0313	0.0954	0.0064	83.4	0.567	49.135	10.3	613	0.66	0
12/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0939	0.0327	0.1266	0.0068	148.2	0.476	49.208	9.8	613.4	15.13	0
12/01/23	9:00:00	AE	AE	0.2146	0.0465	0.261	0.0132	160.2	0.47	43.943	12.4	613.8	145.45	0
12/01/23	10:00:00	AE	AE	0.1017	0.0539	0.1556	0.0107	82.2	0.804	35.568	15.4	614.3	306.52	0
12/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0351	0.0439	0.079	0.0081	126.4	0.669	30.033	17.8	614.3	451.59	0
12/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0069	0.0104	0.0173	0.0047	122.9	1.087	22.66	20.5	613.8	559.95	0
12/01/23	13:00:00	AE	AE	0.004	0.0036	0.0075	0.0036	176.8	1.022	18.656	22	613.1	624	0
12/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0023	0.0058	0.0037	139.8	1.042	16.664	23.3	612.3	608.93	0
12/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0032	0.0023	0.0056	0.0034	176.7	1.287	15.098	23.9	611.6	529.34	0
12/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0039	0.0084	0.0035	103.5	1.816	14.625	24.4	611.3	412.63	0
12/01/23	17:00:00	AE	AE	0.004	0.0038	0.0078	0.0037	69.3	2.36	17.117	23.8	611.4	258.54	0
12/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0037	0.0044	0.0081	AE	64.1	3.212	26.681	21.5	612	85.02	0
12/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0058	0.0082	0.0141	AE	83.7	2.888	52.056	18.7	612.8	4.2	0
12/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0072	0.012	0.004	98.8	3.434	57.422	15.8	613.8	0.87	0
12/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0056	0.0077	0.0133	0.0038	77.3	2.825	42.507	14.3	614.4	0.87	0
12/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0043	0.0095	0.0138	0.0035	82.4	2.025	36.057	13.5	614.9	0.84	0
12/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0044	0.0103	0.0147	0.0036	79.5	1.924	43.736	12.7	615.3	0.85	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.037	0.054	0.059	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0039	0.0086	0.0124	0.0045	62.7	1.629	51.195	11.8	615.6	0.83	0
13/01/23	1:00:00	AE	AE	0.003	0.0063	0.0093	0.0066	77.2	1.518	52.519	11.2	615.7	0.8	0
13/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0035	0.0073	0.0108	0.0048	80.1	1.121	49.394	10.7	615.7	0.76	0
13/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0103	0.013	0.0052	73.6	1.332	51.465	9.9	615.5	0.72	0
13/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0093	0.012	0.007	50.7	1.62	49.912	8.9	615.3	0.78	0
13/01/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0107	0.0137	0.0075	83.7	1.732	46.504	8.5	615	0.73	0
13/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0054	0.0186	0.024	0.0065	79.8	1.731	45.813	8.7	615.1	0.69	0
13/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0116	0.0254	0.0369	0.0056	52.2	1.243	50.425	7.3	615.3	0.77	0
13/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0116	0.0211	0.0327	0.0073	54.2	0.936	46.867	6.8	615.7	16.82	0
13/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0113	0.0153	0.0266	0.0073	64.5	1.261	37.147	8.2	616.2	157.57	0
13/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0109	0.0107	0.0216	AE	88.2	1.485	35.547	10.1	616.6	325.23	0
13/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0079	0.0066	0.0145	0.006	86.3	1.326	38.831	11.5	616.7	469.55	0
13/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0061	0.0048	0.0109	0.0055	101.7	1.169	37.058	13.1	616	578.35	0
13/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0068	0.0054	0.0122	0.0052	103.5	1.196	35.481	14.9	615.3	629.26	0
13/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0044	0.0035	0.0079	0.0049	154.4	0.884	29.518	16.7	614.4	623.25	0
13/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.003	0.0071	0.0043	199.8	1.367	25.936	18.4	613.5	556.08	0
13/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0022	0.0066	0.004	173.1	1.372	24.266	19.1	613.1	437.8	0
13/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0052	0.0036	0.0088	0.0043	116.6	1.75	23.321	19.3	613	276.91	0
13/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0072	0.0063	0.0135	0.0058	68.9	1.713	24.567	18.1	613	105.64	0
13/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0075	0.008	0.0155	0.0046	72.3	2.142	28.816	15.1	613.4	4.27	0
13/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0099	0.0147	0.0246	0.0069	83.1	1.436	32.214	13.1	614.1	0.87	0
13/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0087	0.0204	0.0291	0.0052	132.3	1.256	34.658	11.8	614.5	0.83	0
13/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0078	0.021	0.0288	0.0056	120.2	1.157	36.038	11	614.7	0.86	0
13/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0095	0.0236	0.0331	0.0061	105.9	0.937	37.31	10.7	614.9	0.8	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.025	0.018	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
15/01/23	0:00:00	AE	AE		0.0396	0.027	0.0666	0.0066	127.9	0.346	30.484	11.8	612.4	0.86	0
15/01/23	1:00:00	AE	AE		0.0692	0.0267	0.0959	0.007	207.6	0.045	33.369	11.1	612.2	0.71	0
15/01/23	2:00:00	AE	AE		0.0608	0.0265	0.0873	0.0071	123.7	0.315	35.92	10.5	612.1	0.67	0
15/01/23	3:00:00	AE	AE		0.0205	0.0257	0.0462	AE	165.9	0.249	35.238	9.5	611.6	0.64	0
15/01/23	4:00:00	AE	AE		0.0168	0.0224	0.0392	0.0057	99.2	0.464	35.702	8.5	611.3	0.73	0
15/01/23	5:00:00	AE	AE		0.0101	0.021	0.0312	0.0052	96.4	0.549	38.039	7.7	611.2	0.67	0
15/01/23	6:00:00	AE	AE		0.0192	0.0203	0.0395	0.005	211.5	0.183	39.897	7.1	611.3	0.72	0
15/01/23	7:00:00	AE	AE		0.0305	0.0215	0.052	0.0055	82.9	0.425	41.021	7.1	611.5	0.68	0
15/01/23	8:00:00	AE	AE		0.0732	0.0247	0.0979	0.0068	133.8	0.306	43.327	6.8	611.7	16.67	0
15/01/23	9:00:00	AE	AE		0.1073	0.0299	0.1372	0.0106	117.5	0.62	37.048	9.4	612.1	154.78	0
15/01/23	10:00:00	AE	AE		0.0631	0.0344	0.0975	0.0143	93.8	0.929	28.675	13	612.2	326.56	0
15/01/23	11:00:00	AE	AE		0.0252	0.0262	0.0514	0.0095	64.8	1.205	23.382	17	611.9	476.6	0
15/01/23	12:00:00	AE	AE		0.0067	0.0079	0.0146	0.0056	213.2	3.352	20.791	19.7	611.1	591.79	0
15/01/23	13:00:00	AE	AE		0.0051	0.0045	0.0096	0.0045	224.4	3.571	17.527	21.1	610.4	623.53	0
15/01/23	14:00:00	AE	AE		0.0047	0.0041	0.0088	AE	220.1	3.133	15.654	22.5	609.3	624.91	0
15/01/23	15:00:00	AE	AE		0.0052	0.0041	0.0092	AE	219	3.805	13.305	23.4	608.4	567.85	0
15/01/23	16:00:00	AE	AE		0.0049	0.0054	0.0102	AE	222.5	3.381	13.135	24	608	415.05	0
15/01/23	17:00:00	AE	AE		0.0047	0.0057	0.0104	AE	218.5	3.464	13.282	23.9	607.8	275.7	0
15/01/23	18:00:00	AE	AE		0.0048	0.0098	0.0146	AE	223.2	2.866	15.735	23	608	93.88	0
15/01/23	19:00:00	AE	AE		0.0071	0.0204	0.0274	AE	229.8	1.65	17.359	21.9	608.3	7.43	0
15/01/23	20:00:00	AE	AE		0.0074	0.019	0.0264	AE	235.3	1.605	18.993	20.7	608.8	1.37	0
15/01/23	21:00:00	AE	AE		0.0069	0.016	0.0229	AE	235.4	2.189	20.067	19.8	609.2	1.4	0
15/01/23	22:00:00	AE	AE		0.0058	0.0113	0.017	AE	229.5	2.665	21.739	19.2	609.3	1.4	0
15/01/23	23:00:00	AE	AE		0.0043	0.0071	0.0114	AE	244.7	2.426	24.27	18.4	609.6	1.34	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.025	0.034	0.043	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
15/01/23	0:00:00	AE	AE		0.0396	0.027	0.0666	0.0066	127.9	0.346	30.484	11.8	612.4	0.86	0
15/01/23	1:00:00	AE	AE		0.0692	0.0267	0.0959	0.007	207.6	0.045	33.369	11.1	612.2	0.71	0
15/01/23	2:00:00	AE	AE		0.0608	0.0265	0.0873	0.0071	123.7	0.315	35.92	10.5	612.1	0.67	0
15/01/23	3:00:00	AE	AE		0.0205	0.0257	0.0462	AE	165.9	0.249	35.238	9.5	611.6	0.64	0
15/01/23	4:00:00	AE	AE		0.0168	0.0224	0.0392	0.0057	99.2	0.464	35.702	8.5	611.3	0.73	0
15/01/23	5:00:00	AE	AE		0.0101	0.021	0.0312	0.0052	96.4	0.549	38.039	7.7	611.2	0.67	0
15/01/23	6:00:00	AE	AE		0.0192	0.0203	0.0395	0.005	211.5	0.183	39.897	7.1	611.3	0.72	0
15/01/23	7:00:00	AE	AE		0.0305	0.0215	0.052	0.0055	82.9	0.425	41.021	7.1	611.5	0.68	0
15/01/23	8:00:00	AE	AE		0.0732	0.0247	0.0979	0.0068	133.8	0.306	43.327	6.8	611.7	16.67	0
15/01/23	9:00:00	AE	AE		0.1073	0.0299	0.1372	0.0106	117.5	0.62	37.048	9.4	612.1	154.78	0
15/01/23	10:00:00	AE	AE		0.0631	0.0344	0.0975	0.0143	93.8	0.929	28.675	13	612.2	326.56	0
15/01/23	11:00:00	AE	AE		0.0252	0.0262	0.0514	0.0095	64.8	1.205	23.382	17	611.9	476.6	0
15/01/23	12:00:00	AE	AE		0.0067	0.0079	0.0146	0.0056	213.2	3.352	20.791	19.7	611.1	591.79	0
15/01/23	13:00:00	AE	AE		0.0051	0.0045	0.0096	0.0045	224.4	3.571	17.527	21.1	610.4	623.53	0
15/01/23	14:00:00	AE	AE		0.0047	0.0041	0.0088	AE	220.1	3.133	15.654	22.5	609.3	624.91	0
15/01/23	15:00:00	AE	AE		0.0052	0.0041	0.0092	AE	219	3.805	13.305	23.4	608.4	567.85	0
15/01/23	16:00:00	AE	AE		0.0049	0.0054	0.0102	AE	222.5	3.381	13.135	24	608	415.05	0
15/01/23	17:00:00	AE	AE		0.0047	0.0057	0.0104	AE	218.5	3.464	13.282	23.9	607.8	275.7	0
15/01/23	18:00:00	AE	AE		0.0048	0.0098	0.0146	AE	223.2	2.866	15.735	23	608	93.88	0
15/01/23	19:00:00	AE	AE		0.0071	0.0204	0.0274	AE	229.8	1.65	17.359	21.9	608.3	7.43	0
15/01/23	20:00:00	AE	AE		0.0074	0.019	0.0264	AE	235.3	1.605	18.993	20.7	608.8	1.37	0
15/01/23	21:00:00	AE	AE		0.0069	0.016	0.0229	AE	235.4	2.189	20.067	19.8	609.2	1.4	0
15/01/23	22:00:00	AE	AE		0.0058	0.0113	0.017	AE	229.5	2.665	21.739	19.2	609.3	1.4	0
15/01/23	23:00:00	AE	AE		0.0043	0.0071	0.0114	AE	244.7	2.426	24.27	18.4	609.6	1.34	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.025	0.034	0.043	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0036	0.004	0.0076	AE	239.1	2.921	27.082	17	610	1.33	0
16/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0027	0.0056	0.0043	172.6	1.676	29.44	16.4	609.8	1.23	0
16/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0026	0.0037	0.0063	0.0042	193.5	0.935	31.437	15.9	609.7	1.24	0
16/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0076	0.0105	0.0043	190.8	1.252	33.264	15	609.4	1.16	0
16/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.002	0.0046	0.0044	199.9	1.328	33.66	15	609.2	1.18	0
16/01/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0018	0.0048	0.0043	220.3	2.357	35.158	15	609.3	1.24	0
16/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0036	0.0051	0.0087	0.0044	225.4	1.632	36.419	14.6	609.4	1.3	0
16/01/23	7:00:00	AE	AE	0.006	0.0083	0.0143	0.0043	228.1	2.94	37.939	14.5	609.7	1.31	0
16/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0119	0.0163	0.0282	0.0045	205.3	1.452	36.927	14.2	610	19.97	0
16/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0109	0.0121	0.023	0.0045	233.6	2.145	33.541	15.5	610.8	168.16	0
16/01/23	10:00:00	AE	AE	0.009	0.0081	0.0172	0.0045	213.3	2.115	27.66	17.2	611.1	336.52	0
16/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0073	0.0056	0.0129	0.0041	239.6	2.538	19.385	19.1	610.9	490.81	0
16/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0073	0.0054	0.0127	0.0039	222.9	3.852	15.36	20.6	610.3	600.87	0
16/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0084	0.0064	0.0148	AE	228.7	3.592	11.21	23.2	609.3	652.66	0
16/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0081	0.0062	0.0144	AE	220.8	3.266	8.0003	25	608.2	647.18	0
16/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0068	0.0053	0.0121	AE	217.3	3.348	7.1664	26.1	607.3	557.96	0
16/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0063	0.0056	0.012	AE	221.2	2.477	6.9261	26.4	606.8	422.73	0
16/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0072	0.0073	0.0145	AE	211.6	2.465	7.0796	26.4	606.8	284.88	0
16/01/23	18:00:00	AE	AE	0.007	0.0112	0.0182	AE	220	2.659	8.1414	25.2	607	96.79	0
16/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0105	0.0209	0.0315	AE	225.5	2.606	9.7429	23.4	607.4	6.94	0
16/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0099	0.0202	0.0301	AE	235.4	2.65	11.61	21.9	607.7	1.51	0
16/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0095	0.0211	0.0306	AE	232.2	1.952	12.953	20.7	608.1	1.47	0
16/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0126	0.0244	0.037	AE	191.6	0.93	13.566	19.7	608.4	1.4	0
16/01/23	23:00:00	AE	AE	0.011	0.0237	0.0347	AE	187.3	0.734	14.001	19	608.6	1.44	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.024	0.017	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0109	0.0269	0.0379	AE	112.7	0.532	18.189	16.6	608.6	1.28	0
17/01/23	1:00:00	AE	AE	0.011	0.0271	0.038	AE	112.6	0.462	20.902	15.2	608.6	1.28	0
17/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0046	0.0247	0.0293	0.0047	141.7	0.766	22.483	14	608.5	1.23	0
17/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0054	0.0257	0.0311	0.0046	113	0.376	24.272	13	608.4	1.18	0
17/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0039	0.0238	0.0277	0.0045	99.8	0.531	24.896	12.4	608.2	1.29	0
17/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0094	0.0274	0.0368	0.0044	92	0.435	27.086	11.4	608	1.28	0
17/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0322	0.0325	0.0646	AE	117.5	0.647	29.028	10.8	608	1.3	0
17/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0551	0.0315	0.0866	AE	120.1	0.85	29.189	10.3	608.3	1.34	0
17/01/23	8:00:00	AE	AE	0.125	0.0338	0.1589	AE	94.7	0.693	30.714	9.8	608.6	20.35	0
17/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0718	0.0334	0.1052	0.0113	101	1.414	25.26	12	608.9	170.28	0
17/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0531	0.0335	0.0866	0.0107	112.2	1.208	20.639	15	609.1	352.55	0
17/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0342	0.0329	0.0671	0.0097	114.5	0.976	16.518	17.9	609.1	377.9	0
17/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0159	0.0192	0.0351	0.007	117.6	1.24	11.982	21.7	608.4	612.49	0
17/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0082	0.0108	0.019	0.0052	154.6	1.466	9.881	24	607.3	645.09	0
17/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0067	0.0052	0.0119	AE	237.6	2.833	9.305	25.7	606.3	649.97	0
17/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0072	0.006	0.0132	AE	238	2.98	8.3158	26.3	605.6	445.35	0
17/01/23	16:00:00	AE	AE	0.008	0.0068	0.0148	AE	230.5	3.58	6.7965	26.8	605.2	408	0
17/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0074	0.0096	0.017	AE	219.7	3.249	7.0465	26.2	605.3	219.03	0
17/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0068	0.0161	0.0229	AE	216.9	2.484	8.9408	25.1	605.7	60.62	0
17/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0082	0.0271	0.0353	AE	238.3	1.422	11.339	24.1	605.9	5.8	0
17/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0118	0.0346	0.0463	AE	268.5	0.96	12.244	23.2	606.4	1.45	0
17/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0043	0.0209	0.0251	AE	267.4	0.81	11.44	22	607	1.5	0
17/01/23	22:00:00	AE	AE	0.011	0.026	0.037	AE	174.9	0.773	12.409	20.5	607.6	1.39	0
17/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0139	0.0173	AE	252.5	1.264	12.391	19.6	607.8	1.36	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.021	0.035	0.044	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0032	0.0134	0.0166	AE	243.4	1.159	12.408	19	607.8	1.42	0
18/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0137	0.0169	AE	241.3	1.307	12.072	18.2	607.7	1.36	0
18/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0029	0.007	0.0099	AE	245.6	2.042	10.69	18	607.6	1.4	0
18/01/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0044	0.0074	AE	217.4	1.811	12.06	17.1	607.4	1.32	0
18/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0043	0.007	AE	191.8	1.07	15.389	16.6	607.1	1.35	0
18/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0035	0.0052	0.0087	0.0052	198.4	1.5	19.563	16.6	607.1	1.3	0
18/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0111	0.0144	0.0054	171.1	1.315	20.961	15.6	607.4	1.33	0
18/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0051	0.0088	0.0139	0.0048	218.2	2.93	24.762	15.6	608	1.45	0
18/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0066	0.0107	0.0173	0.0049	226.2	3.784	26.357	15.1	608.3	24.01	0
18/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0085	0.0102	0.0186	0.0049	219.8	3.373	19.276	16.5	608.7	210.4	0
18/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0095	0.0089	0.0183	0.0048	230.6	3.379	16.818	17.9	609.2	355.86	0
18/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0071	0.007	0.0141	0.0047	236.2	3.459	12.161	19.3	609.2	384.58	0
18/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0062	0.0054	0.0115	0.0046	234.8	4.138	10.899	20.5	608.9	559.67	0
18/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0063	0.0053	0.0116	AE	223.5	4.699	9.9546	22.1	608	607.47	0
18/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0077	0.0069	0.0146	AE	218.2	4.021	6.0846	23.2	607.2	425.9	0
18/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0074	0.0066	0.014	AE	217.5	3.602	6.5093	23.7	606.7	440.18	0
18/01/23	16:00:00	AE	AE	0.007	0.0069	0.0139	AE	218.5	3.733	6.1417	24.3	606.4	372.8	0
18/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0079	0.0078	0.0157	AE	223.8	3.901	5.4299	24.6	606.4	304.36	0
18/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0085	0.0131	0.0216	AE	227.8	2.96	6.4591	24.1	606.7	103.39	0
18/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0113	0.0227	0.0341	AE	234.9	1.991	7.7935	22.8	607.3	8.86	0
18/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0538	0.035	0.0888	AE	215.3	0.889	9.7542	21	607.8	1.43	0
18/01/23	21:00:00	AE	AE	0.05	0.0345	0.0845	AE	216.8	1.095	10.901	19.8	608.4	1.4	0
18/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0508	0.0359	0.0868	AE	243.5	0.915	11.631	19.1	608.7	1.3	0
18/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0515	0.0341	0.0856	AE	151	0.596	12.969	17.8	609	1.29	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.036	0.027	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0319	0.0297	0.0615	AE	92.4	0.623	14.902	16	609.2	1.27	0
19/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0272	0.0288	0.056	AE	152.6	0.415	15.849	14.5	609	1.2	0
19/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0493	0.0293	0.0786	0.0073	146.7	0.649	18.174	13.5	609	1.25	0
19/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0139	0.0254	0.0393	0.0054	192.5	0.401	18.958	12.3	609	1.22	0
19/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0226	0.0242	0.0468	AE	136.5	0.427	20.795	11.6	609	1.26	0
19/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0187	0.0245	0.0432	AE	240.6	0.573	21.29	10.9	609.3	1.22	0
19/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0293	0.0252	0.0545	AE	287.1	0.246	22.718	10	609.4	1.19	0
19/01/23	7:00:00	AE	AE	0.084	0.0276	0.1116	AE	248	0.202	23.998	9.7	609.7	1.19	0
19/01/23	8:00:00	AE	AE	0.1533	0.028	0.1813	0.0124	119.7	0.226	26.44	9.8	610.3	18.42	0
19/01/23	9:00:00	AE	AE	0.224	0.0374	0.2614	0.0145	142.2	0.36	24.707	11.7	610.9	131.69	0
19/01/23	10:00:00	AE	AE	0.099	0.0437	0.1427	0.0165	153.9	0.427	21.188	14.1	611.4	319.9	0
19/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0484	0.0448	0.0932	0.0102	180.3	0.539	16.853	16.9	611.4	434.5	0
19/01/23	12:00:00	AE	AE	0.023	0.0393	0.0622	0.0111	118.2	0.65	18.369	19.4	610.9	501.49	0
19/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0074	0.0138	0.0212	0.0066	93.4	1.389	16.771	21.9	610	592.63	0
19/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0075	0.0101	0.0177	0.005	99.7	1.449	13.981	23.7	609	561.75	0
19/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0057	0.0081	0.0138	AE	92.6	1.76	20.658	24.1	608.4	419.72	0
19/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0047	0.0091	AE	74.3	2.772	34.803	22.7	608.2	369.18	0
19/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0032	0.0073	AE	60.8	3.319	41.193	20.9	608.5	247.19	0
19/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0039	0.0037	0.0077	AE	65.7	2.747	46.279	19.4	609	75.05	0
19/01/23	19:00:00	AE	AE	0.006	0.0097	0.0157	AE	77.2	2.361	52.95	17.5	609.6	3.66	0
19/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0065	0.0141	0.0206	AE	88.1	1.602	57.276	16.4	610.2	0.78	0
19/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0061	0.0157	0.0219	AE	78	1.501	59.993	15.9	610.8	0.81	0
19/01/23	22:00:00	AE	AE	0.006	0.0138	0.0198	AE	82.1	1.858	65.161	15	611.2	0.69	0
19/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0045	0.0124	0.0169	0.0046	84.1	1.756	69.692	14.2	611.5	0.61	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.037	0.045	0.058	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.0089	0.0129	0.0045	110.7	2.618	73.219	13.7	611.8	0.67	0
20/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0041	0.0073	0.0047	130.7	2.838	77.906	13.1	611.8	0.7	0
20/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0029	0.0033	0.0062	0.0046	133.5	2.334	81.97	12.5	611.7	0.68	0
20/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0119	0.0148	0.0046	111.1	1.53	84.407	11.8	611.4	0.53	0
20/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0032	0.016	0.0192	0.0047	156.8	0.526	85.433	10.8	611.2	0.21	0
20/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0057	0.017	0.0227	0.0046	226.3	0.463	86.781	10.1	611.2	0.29	0
20/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0067	0.0165	0.0232	0.0046	296.4	0.486	87.384	9.7	611.3	0.18	0
20/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0241	0.0201	0.0442	AE	119.8	0.675	88.337	9.4	611.5	0.13	0
20/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0276	0.0207	0.0483	AE	172.6	0.832	93.061	8.7	611.7	6.56	0
20/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0218	0.0198	0.0415	AE	251.1	0.383	DI	8.7	612.3	52.27	0
20/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0259	0.0218	0.0478	0.0055	213.5	0.54	91.816	10.6	612.8	224.76	0
20/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0217	0.0256	0.0474	0.0056	177.9	0.748	72.366	13.8	612.8	449.67	0
20/01/23	12:00:00	AE	AE	0.024	0.0403	0.0643	0.0064	140.3	0.794	55.992	16.8	612.2	554.29	0
20/01/23	13:00:00	AE	AE	0.008	0.0169	0.0249	AE	91.6	1.317	42.227	19.8	611.2	563.3	0
20/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0079	0.0158	0.0237	AE	96.9	1.509	30.788	22.3	610.2	469.36	0
20/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0067	0.0125	0.0192	AE	75.6	1.701	25.461	24	609.2	437.9	0
20/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0056	0.0102	0.0157	AE	111.9	1.071	19.65	25.7	608.7	363.96	0
20/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0065	0.0107	0.0172	AE	205.7	1.623	13.912	26.8	608.6	278.85	0
20/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0095	0.019	0.0285	AE	243.5	2.129	13.871	25.6	608.7	80.5	0
20/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0364	0.0359	0.0724	AE	219.1	1.246	16.16	24	609	5.87	0
20/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0964	0.0372	0.1336	AE	215.1	0.306	20.595	21.7	609.5	0.89	0
20/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0883	0.0347	0.123	AE	123.7	0.407	32.313	19.7	609.8	0.98	0
20/01/23	22:00:00	AE	AE	0.1105	0.0358	0.1463	AE	170.8	0.536	41.954	18.9	610.2	0.84	0
20/01/23	23:00:00	AE	AE	0.125	0.033	0.158	AE	209	0.438	44.769	17.7	610.5	0.78	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.028	0.04	0.048	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0808	0.0291	0.1099	AE	60.1	0.763	52.786	16.6	610.5	0.71	0
21/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0092	0.0237	0.0328	AE	191.9	0.501	57.859	15.2	610.4	0.77	0
21/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0042	0.0189	0.0231	AE	157.7	0.611	65.196	14	610.2	0.75	0
21/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0035	0.0134	0.0169	AE	139.2	0.616	77.448	12.6	610	0.6	0
21/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0035	0.0112	0.0147	0.0034	239.3	0.422	86.716	11.8	609.9	0.45	0
21/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0046	0.0134	0.018	0.0034	282	0.423	89.958	11.2	609.9	0.35	0
21/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.0086	0.0113	0.0033	137.1	0.154	97.545	10.9	610	0.32	0
21/01/23	7:00:00	AE	AE	0.046	0.0176	0.0636	AE	27.4	0.143	95.892	10.3	610.1	0.44	0
21/01/23	8:00:00	AE	AE	0.073	0.0178	0.0909	AE	99.4	0.712	91.223	10.1	610.4	16.22	0
21/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0531	0.0196	0.0728	0.005	140.1	0.959	83.028	10.4	610.9	155.83	0
21/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0273	0.0213	0.0486	0.0247	158	0.743	72.656	12.6	611.2	329.62	0
21/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0276	0.0297	0.0573	0.0063	88.8	0.911	51.132	16.7	611.1	477.46	0
21/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0171	0.0264	0.0435	0.0061	174.2	1.27	31.561	20.5	610.4	591.49	0
21/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0073	0.0066	0.014	AE	229.2	3.21	22.195	23.1	609.4	655.94	0
21/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0066	0.0046	0.0112	AE	209.8	3.073	18.361	24.6	608.2	650.3	0
21/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0083	0.006	0.0143	AE	210.3	2.83	14.378	26	607.3	582.22	0
21/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0065	0.0054	0.0119	AE	234.2	3.143	13.996	26.4	606.8	456.69	0
21/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0069	0.0067	0.0136	AE	224.7	3.156	14.319	26.3	606.7	291.01	0
21/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0061	0.0091	0.0152	AE	231.9	2.943	14.902	25.6	606.9	119.41	0
21/01/23	19:00:00	AE	AE	0.008	0.0179	0.0259	AE	225.6	1.972	16.938	24	607.3	7.45	0
21/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0127	0.0214	0.0341	AE	224.7	1.885	17.582	22.8	607.8	1.38	0
21/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0121	0.0227	0.0348	AE	219.3	1.942	20.484	21.6	608.4	1.35	0
21/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0051	0.0159	0.021	AE	224.2	2.699	23.662	20.4	608.7	1.4	0
21/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0041	0.0135	0.0176	AE	219.2	2.584	26.86	19.2	609	1.36	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.018	0.03	0.034	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0046	0.0108	0.0154	AE	222.2	2.488	28.292	18.5	609.1	1.46	0
22/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0048	0.013	0.0178	AE	222.6	2.132	29.774	17.5	608.9	1.39	0
22/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0095	0.0194	0.029	AE	229.1	1.22	32.383	16.4	608.7	1.38	0
22/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0045	0.0122	0.0167	AE	233.8	1.513	35.562	15.3	608.6	1.31	0
22/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0035	0.0114	0.0149	AE	231.7	1.449	40.355	14.5	608.5	1.32	0
22/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0032	0.0091	0.0123	0.0039	235.5	1.483	45.794	13.7	608.6	1.24	0
22/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0041	0.009	0.013	0.0039	231.7	1.508	49.805	13.2	608.8	1.23	0
22/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0069	0.0143	0.0212	0.0041	233.2	1.481	52.304	12.7	609.1	1.33	0
22/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0128	0.0187	0.0315	0.0043	145.3	0.932	54.08	12.3	609.4	20.32	0
22/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0227	0.0174	0.0401	0.0048	215.1	0.773	50.096	13.3	610	170.19	0
22/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0076	0.0072	0.0148	0.0044	243.1	0.988	40.295	15.7	610.3	342.65	0
22/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0026	0.0072	0.004	219.2	0.777	32.239	18.2	610.2	492.65	0
22/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0046	0.0031	0.0076	0.0039	253.7	1.861	31.143	19.5	609.6	602.37	0
22/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0052	0.0028	0.008	AE	234.7	2.943	26.961	20.5	608.8	664.24	0
22/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0022	0.0067	AE	244.2	2.89	21.706	21.8	607.8	656.24	0
22/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0025	0.0074	AE	238	2.811	19.688	23	607	585.3	0
22/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.0027	0.0076	AE	227.7	2.405	18.861	24.1	606.4	463.49	0
22/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0046	0.0031	0.0076	AE	247.7	2.197	17.169	24.7	606.2	301.04	0
22/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0057	0.0073	0.013	AE	245.2	2.558	16.686	24.2	606.2	128.26	0
22/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0071	0.0094	0.0164	AE	152.9	1.805	28.313	21.6	606.7	8.25	0
22/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0054	0.0138	0.0192	AE	88.8	1.732	47.029	18.9	607.5	1.31	0
22/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0046	0.0072	0.0117	AE	88.2	2.315	67.869	16.2	608.2	1.28	0
22/01/23	22:00:00	AE	AE	0.005	0.0078	0.0129	AE	80.7	1.784	74.274	14.6	608.6	1.22	0
22/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0046	0.0069	0.0115	AE	89	1.66	80.701	13.7	608.9	1.18	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.019	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/01/23	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0058	0.0099	AE	71.5	1.764	83.445	13.1	609.1	1.14	0
23/01/23	1:00:00	AE	AE	0.003	0.004	0.007	0.0039	74.4	1.795	86.613	12.6	609.2	1.15	0
23/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0047	0.0078	0.0041	85.2	1.533	83.887	12.7	609.3	1.04	0
23/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0034	0.0062	0.0039	69.8	1.371	85.066	11.9	609.2	0.96	0
23/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0025	0.0031	0.0056	0.0039	83.6	1.169	84.122	11.7	609.2	0.95	0
23/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0049	0.0076	0.0039	80.7	1.19	84.604	11.8	609.4	0.94	0
23/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0037	0.0082	0.0118	0.0039	123.4	1.6	83.6	11.9	609.7	1.16	0
23/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0081	0.0138	0.0219	0.0041	106.5	1.525	83.304	11.7	609.9	1.17	0
23/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0131	0.0171	0.0302	0.0043	77.5	1.117	82.706	11.7	610.3	7.93	0
23/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0145	0.0152	0.0296	0.0045	84.8	1.552	79.975	12	610.7	63.69	0
23/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0102	0.0105	0.0207	0.0044	82.4	1.287	78.049	12.5	611.2	118.06	0
23/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0087	0.0084	0.0171	0.0044	96.3	1.537	68.175	14.4	611.4	339.8	0
23/01/23	12:00:00	AE	AE	0.008	0.0077	0.0157	0.0047	97.8	1.339	57.028	16.6	610.8	551.13	0
23/01/23	13:00:00	AE	AE	0.005	0.0056	0.0107	0.0034	128.3	1.194	48.217	18.7	609.6	622.68	0
23/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0047	0.0052	0.0098	0.0045	156.8	1.306	37.194	21.2	608.6	633.43	0
23/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0046	0.009	0.0045	186.4	1.418	27.538	23.1	607.5	551.58	0
23/01/23	16:00:00	AE	AE	0.006	0.0056	0.0117	AE	117.8	2.195	30.652	23.1	606.9	411.51	0
23/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0068	0.0055	0.0123	AE	72	2.059	35.944	22	607.2	288.59	0
23/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0075	0.0078	0.0153	AE	89.8	2.374	47.937	18.8	607.7	120.57	0
23/01/23	19:00:00	AE	AE	0.007	0.0107	0.0177	AE	99.8	1.53	59.202	15.9	608.4	9.25	0
23/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0081	0.0201	0.0282	AE	211.8	0.773	68.4	14.2	609.2	1.27	0
23/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0065	0.0174	0.0238	0.0041	252.2	0.766	74.073	13.3	609.6	1.09	0
23/01/23	22:00:00	AE	AE	0.005	0.013	0.0179	0.0039	63.7	1.369	73.046	13.1	609.8	1.17	0
23/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0049	0.0146	0.0195	0.0037	75.9	1.441	74.219	12.7	610	1.13	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.02	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
24/01/23	0:00:00	AE	AE		0.0041	0.0123	0.0164	0.0039	93	1.822	75.956	12.7	609.9	1.19	0
24/01/23	1:00:00	AE	AE		0.0045	0.0167	0.0212	0.0041	237	0.846	79.837	11.6	609.7	1.15	0
24/01/23	2:00:00	AE	AE		0.0035	0.0139	0.0174	0.0039	223.2	0.314	84.045	10.9	609.6	0.95	0
24/01/23	3:00:00	AE	AE		0.0041	0.0146	0.0187	0.004	224.3	0.658	83.916	10.7	609.4	1.06	0
24/01/23	4:00:00	AE	AE		0.004	0.0121	0.016	0.0039	92.7	0.654	87.065	10	609.3	1.1	0
24/01/23	5:00:00	AE	AE		0.0038	0.013	0.0168	AE	181.5	0.307	85.704	10.1	609.2	0.85	0
24/01/23	6:00:00	AE	AE		0.0144	0.0169	0.0313	AE	131.9	1.362	70.373	11.8	609	0.85	0
24/01/23	7:00:00	AE	AE		0.031	0.0188	0.0498	AE	157.6	0.869	65.237	11.8	609.3	1.02	0
24/01/23	8:00:00	AE	AE		0.028	0.0134	0.0414	0.0061	216.6	2.51	48.448	13.7	609.7	13.7	0
24/01/23	9:00:00	AE	AE		0.0184	0.0112	0.0296	0.0052	235.5	2.27	49.099	13.8	610.3	112.34	0
24/01/23	10:00:00	AE	AE		0.0125	0.0077	0.0201	0.0049	228	2.335	45.429	14.8	610.6	245.84	0
24/01/23	11:00:00	AE	AE		0.009	0.005	0.0139	0.0044	220.3	2.65	30.99	18.2	610.2	433.92	0
24/01/23	12:00:00	AE	AE		0.0066	0.0029	0.0095	0.0039	215.4	5.181	20.902	20.3	609.3	506.28	0
24/01/23	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
24/01/23	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.011	0.019	0.023	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS								
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA		
25/01/23	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0057	0.0051	0.0108	0.0043	208.8	1.149	24.258	19	611.4	613.61	0		
25/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0027	0.0065	AE	199.3	1.718	16.678	20.8	610.6	669.21	0		
25/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0037	0.0005	0.0042	AE	207.6	1.429	12.502	21.9	609.6	668.15	0		
25/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0021	0.0064	AE	182.6	1.795	12.381	22.6	608.9	599.69	0		
25/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0015	0.0051	AE	69.8	2.28	14.546	22.8	608.4	472.21	0		
25/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.0018	0.0057	AE	86	2.275	14.101	22.9	608.3	312.07	0		
25/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0041	0.0087	AE	109.8	1.8	12.934	22.7	608.5	134.63	0		
25/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0076	0.0125	AE	70.2	2.161	26.792	20.1	608.9	9.25	0		
25/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0064	0.0104	0.0168	AE	87.9	1.725	45.276	17	609.6	1.42	0		
25/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0077	0.0099	0.0176	AE	93.6	2.52	52.209	15.1	610.2	1.37	0		
25/01/23	22:00:00	AE	AE	0.004	0.007	0.011	AE	83.1	2.147	54.822	13.7	610.7	1.36	0		
25/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0088	0.013	0.0041	108.1	1.821	59.305	12.1	611	1.29	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.01	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0036	0.008	0.0116	AE	102.9	1.742	66.178	10.6	611.2	1.23	0
26/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0044	0.0075	AE	75.3	1.776	71.831	9.6	611.3	1.28	0
26/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0035	0.0062	AE	67.8	2.211	76.575	8.5	611.5	1.25	0
26/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0026	0.0052	0.0042	67.1	1.331	77.719	8.1	611.5	1.22	0
26/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0027	0.0053	0.0052	58.9	1.279	78.292	7.7	611.5	1.18	0
26/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0058	0.0085	0.0053	77.7	1.542	79.77	7.7	611.8	1.14	0
26/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0043	0.0145	0.0188	0.0045	85.9	1.62	82.061	7.3	611.8	1.23	0
26/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0067	0.0177	0.0244	0.0043	79.3	1.455	82.534	7	612.2	1.21	0
26/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0107	0.0189	0.0296	0.0046	74.9	1.381	79.155	7.5	612.8	5.49	0
26/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0092	0.0129	0.022	0.0045	83.8	1.589	75.298	8	613.4	33.06	0
26/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0067	0.008	0.0147	0.0046	80.3	1.661	72.675	8.5	613.9	77.91	0
26/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0072	0.0069	0.0141	0.0046	83	1.505	68.291	9.4	614.1	156.31	0
26/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0084	0.0067	0.0151	0.0047	82.7	2.061	60.27	11.4	613.8	510.38	0
26/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0082	0.0058	0.014	0.0049	82.8	1.875	53.144	13.1	612.7	651.16	0
26/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0072	0.0058	0.013	0.0046	103.6	1.443	45.323	15.5	611.5	645.45	0
26/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0052	0.0047	0.0098	0.0046	125.6	2.008	43.538	16.6	610.6	577.26	0
26/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0048	0.0028	0.0076	0.0045	151.3	2.495	48.218	16.1	610.2	415.9	0
26/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0071	0.005	0.0121	0.0051	77.6	2.515	52.35	14.7	610.4	296.48	0
26/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0081	0.0049	0.013	AE	64.4	2.62	60.006	12.3	610.8	127.79	0
26/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0058	0.0052	0.011	0.0046	74.9	2.067	66.982	10.1	611.4	9.11	0
26/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0053	0.0065	0.0118	AE	78.3	2.13	75.705	8.4	612.1	1.34	0
26/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0055	0.0057	0.0112	AE	71.7	2.496	78.174	7.9	612.7	1.25	0
26/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0042	0.0085	0.0049	59.1	2.68	80.059	7.4	613	1.22	0
26/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0038	0.0072	0.005	68.1	2.225	77.955	7.4	613.2	1.16	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.019	0.013	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0034	0.0055	0.0089	0.0046	75.5	1.821	76.064	7.8	613.2	1.2	0
27/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0037	0.0068	0.0044	112.1	2.402	78.164	7.7	613	1.21	0
27/01/23	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0018	0.0048	0.0043	117.5	2.595	81.122	7.4	612.8	1.21	0
27/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0052	0.0078	0.0043	117.1	2.148	82.018	7.4	612.6	1.14	0
27/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0025	0.0041	0.0066	0.0044	122.6	1.728	81.83	7.3	612.4	1.15	0
27/01/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0062	0.0092	0.0045	89.3	1.381	80.981	7.5	612.5	1.18	0
27/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0095	0.0128	0.0044	73.3	1.234	81.03	7.5	612.8	1.17	0
27/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0052	0.0131	0.0183	0.0045	81.5	1.271	80.828	7.5	613	1.19	0
27/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0084	0.0192	0.0275	0.0047	83.8	1.422	80.298	7.5	613.3	5.01	0
27/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0108	0.0169	0.0277	0.0047	105.4	1.462	80.249	7.6	613.7	37.9	0
27/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0113	0.0148	0.0261	0.0049	88.1	1.402	78.678	7.9	614	96.76	0
27/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0116	0.012	0.0236	0.005	81.5	1.153	75.454	8.6	614.1	183.87	0
27/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0144	0.0121	0.0265	0.0052	101.8	1.039	67.84	10.2	613.8	470.68	0
27/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0106	0.0105	0.0211	0.0051	135.2	1.102	59.518	12.3	612.7	641.33	0
27/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0069	0.0083	0.0152	0.0052	131.5	0.865	51.251	14.8	611.5	639.17	0
27/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0053	0.0102	0.0048	129.3	1.657	48.148	16.1	610.4	566.26	0
27/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0048	0.0049	0.0097	0.0045	239.8	1.984	47.026	16.5	609.9	432.36	0
27/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0049	0.0044	0.0093	0.0046	217	2.129	49.225	16.1	609.9	301.43	0
27/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0044	0.0054	0.0098	AE	250.6	1.556	52.09	15.3	610.1	119.71	0
27/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.0116	0.016	AE	283.2	1.368	61.431	12.8	610.7	6.62	0
27/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0073	0.013	0.0202	0.0044	276.5	1.088	71.943	10.6	611.4	1.32	0
27/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0104	0.017	0.0274	0.0046	249.2	1.207	75.941	9.9	612	1.38	0
27/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0085	0.0174	0.0259	0.0045	283.2	0.883	79.126	9.5	612.3	1.29	0
27/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0088	0.0161	0.0248	0.0046	261.4	0.794	82.292	9	612.7	1.17	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.019	0.017	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0055	0.0111	0.0166	0.0296	152.1	1.264	81.771	9.1	612.8	1.23	0
28/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0036	0.0073	0.0109	0.0076	64.1	1.332	82.251	9.1	612.7	1.2	0
28/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0077	0.0108	0.0067	100.3	1.044	81.027	9.3	612.5	1.15	0
28/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0088	0.0115	0.0056	99.2	1.003	80.435	9.3	612.2	1.2	0
28/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0035	0.0098	0.0132	0.0052	84.1	0.82	80.214	9.3	612.2	1.25	0
28/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0084	0.0115	0.0048	79.5	0.942	80.092	9.2	612	1.14	0
28/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0086	0.0119	0.0073	103.2	0.691	80.672	9.1	611.9	1.18	0
28/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0062	0.0112	0.0175	0.0047	132	1.173	80.727	8.8	612.2	1.23	0
28/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0095	0.0129	0.0224	0.0046	140.7	0.974	82.2	8.4	612.5	12.7	0
28/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0195	0.0157	0.0352	0.0052	104.9	1.38	78.829	9.4	612.9	143.83	0
28/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0146	0.0146	0.0336	0.0063	117.5	1.934	70.258	11.3	613.1	315.83	0
28/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0218	0.016	0.0378	0.0072	115.8	2.004	63.412	12.7	613.1	387.73	0
28/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0182	0.0159	0.0341	0.0077	95.5	1.986	47.66	16.4	612.4	577.8	0
28/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0099	0.0103	0.0202	0.0061	95.5	2.299	33.72	19.3	611.3	545.71	0
28/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0082	0.0071	0.0153	AE	183.9	2.494	18.746	22	610.2	631.54	0
28/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0076	0.0051	0.0127	AE	216.3	3.848	11.934	23.1	609.5	588.5	0
28/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0063	0.0057	0.012	AE	208	2.709	15.021	23.7	609	434.01	0
28/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0065	0.0074	0.0139	AE	223.3	2.409	15.305	23.7	608.8	223.19	0
28/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0067	0.0094	0.016	AE	225.6	1.788	16.212	23.6	609.1	128.6	0
28/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0089	0.0169	0.0258	AE	241.4	1.951	16.887	22.6	609.6	14.78	0
28/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0131	0.0195	0.0326	AE	230.3	1.885	17.673	21.8	610.1	1.47	0
28/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0106	0.0142	0.0249	AE	229.3	2.213	19.556	21.1	610.8	1.48	0
28/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0089	0.013	0.0219	AE	229.1	2.059	22.682	20.6	611.1	1.43	0
28/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0081	0.0127	0.0208	AE	268.9	1.594	26.577	20	611.4	1.49	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.009	0.02	0.02	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/01/23	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0062	0.0102	AE	282.9	1.681	29.186	18.7	611.8	1.43	0
29/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0034	0.0055	0.0089	AE	244.7	1.342	31.645	17.7	611.7	1.35	0
29/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0033	0.0063	AE	247.3	1.199	36.358	17	611.6	1.47	0
29/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0045	0.0074	AE	284.8	0.928	39.913	16.4	611.4	1.42	0
29/01/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.005	0.008	AE	218.4	0.363	43.64	15.6	611.1	1.28	0
29/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0043	0.0071	0.0114	AE	114.5	0.294	46.752	14.9	611.2	1.31	0
29/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0055	0.0094	0.0149	AE	104.7	0.55	47.517	14.6	611.1	1.27	0
29/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0213	0.0162	0.0376	AE	144.3	0.361	50.332	13.7	611.5	1.29	0
29/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0675	0.0175	0.0849	AE	177.7	0.466	51.898	13.2	611.7	16.32	0
29/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0435	0.0174	0.061	AE	130.5	1.267	43.232	15.8	612.1	226.46	0
29/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0223	0.0125	0.0347	AE	113.7	1.015	35.503	18.8	612.3	360.94	0
29/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0116	0.007	0.0186	AE	101.6	2.152	30.667	21.1	612.2	504.85	0
29/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0086	0.0058	0.0145	AE	119.4	2.221	25.726	22.8	611.5	625.84	0
29/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0071	0.0047	0.0118	AE	92.1	2.058	21.455	24.5	610.6	673.99	0
29/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0044	0.0023	0.0067	AE	132.2	1.881	17.502	25.4	609.5	663.13	0
29/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0024	0.0067	AE	148.7	1.555	15.819	26.3	608.8	598.59	0
29/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0024	0.0069	AE	154	1.707	13.12	27.6	608.2	483.13	0
29/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0054	0.0035	0.0089	AE	198.2	2.07	11.945	27.6	608.1	328.11	0
29/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.004	0.0083	AE	132.2	1.215	13.516	27.5	608.4	143.99	0
29/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0069	0.0149	0.0217	AE	194.7	1.347	14.314	25.6	608.9	11.33	0
29/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0047	0.0069	0.0117	AE	73.9	1.477	26.858	22.7	609.6	1.43	0
29/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0049	0.0102	0.0152	AE	75.4	1.082	30.483	21.2	610.3	1.36	0
29/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0228	0.0233	0.0461	AE	158.6	0.544	33.017	19.9	610.6	1.35	0
29/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0626	0.0253	0.0878	AE	273	0.489	36.053	18.6	610.8	1.31	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.025	0.023	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
30/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0557	0.0243	0.08	AE	200.9	0.491	39.188	17.6	611	1.24	0
30/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0693	0.0238	0.0932	AE	283.3	0.235	41.284	16.7	611	1.22	0
30/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0173	0.0198	0.0371	AE	270.2	0.501	41.365	15.7	611	1.23	0
30/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0171	0.0195	0.0367	AE	168.1	0.706	36.313	15.4	611	1.26	0
30/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0148	0.0178	0.0326	AE	202.2	0.292	46.712	14	610.9	1.23	0
30/01/23	5:00:00	AE	AE	0.023	0.0184	0.0414	AE	278.2	0.61	41.384	13.8	611	1.28	0
30/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0151	0.0157	0.0308	0.0045	274.9	0.674	36.752	13.6	611.3	1.19	0
30/01/23	7:00:00	AE	AE	0.05	0.0185	0.0685	0.0051	290.9	0.475	39.381	13	611.6	1.27	0
30/01/23	8:00:00	AE	AE	0.1115	0.0196	0.1311	AE	263.8	0.312	42.655	12.8	611.9	21.66	0
30/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0632	0.0195	0.0827	0.0063	261.4	0.507	39.281	15	612.5	170.25	0
30/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0431	0.0235	0.0667	0.0059	258	0.672	35.368	17.3	612.8	342.64	0
30/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0114	0.0115	0.0229	0.0049	202.6	0.788	30.719	20.3	612.7	490.75	0
30/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0048	0.0032	0.008	AE	163.6	1.184	25.636	22.8	612.1	601.66	0
30/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0007	0.005	0.0037	148.5	1.312	22.202	24.3	611.2	658.24	0
30/01/23	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0011	0.0052	AE	191.5	1.042	20.335	25.3	610.2	656.19	0
30/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.0022	0.0063	AE	121.6	1.223	19.34	26.4	609.4	587.14	0
30/01/23	16:00:00	AE	AE	0.004	0.0053	0.0093	AE	106.4	2.003	19.138	26.8	608.9	467.42	0
30/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0048	0.0086	AE	91	1.217	18.755	26.9	608.8	291.72	0
30/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0033	0.005	0.0083	AE	159.2	0.932	18.673	26.7	608.9	105.99	0
30/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0056	0.007	0.0126	AE	77.2	2.564	27.056	23.8	609.2	9.05	0
30/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0076	0.0148	0.0224	AE	104.6	2.092	29.595	22	609.8	1.38	0
30/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0061	0.0135	0.0196	AE	107.3	2.389	32.268	21.2	610.3	1.43	0
30/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0057	0.0086	0.0143	AE	68	1.929	39.687	20.4	610.8	1.32	0
30/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0053	0.0091	AE	69.8	1.866	55.046	18.3	610.9	1.19	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.023	0.024	0.036	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	31/01/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
31/01/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0058	0.0096	AE	73.3	1.674	68.223	16.3	611.1	1.15	0
31/01/23	1:00:00	AE	AE	0.0028	0.0036	0.0064	AE	82.9	1.594	71.264	15.4	611.2	1.13	0
31/01/23	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0019	0.0046	AE	73.2	1.541	72.993	14.5	611.2	1.08	0
31/01/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0037	0.0064	AE	87.7	1.577	76.678	14	611.2	1.17	0
31/01/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0087	0.0115	0.0037	94.5	2.024	81.726	13.5	611	1.1	0
31/01/23	5:00:00	AE	AE	0.0029	0.008	0.0108	0.0039	77	0.945	83.416	12.8	611	1	0
31/01/23	6:00:00	AE	AE	0.0035	0.0119	0.0154	0.0038	91.4	1.355	81.804	12.9	611.1	0.95	0
31/01/23	7:00:00	AE	AE	0.0072	0.0185	0.0257	0.004	97.2	1.397	80.27	12.9	611.5	0.99	0
31/01/23	8:00:00	AE	AE	0.0116	0.0199	0.0315	0.0352	60.2	1.085	79.736	12.4	611.7	16.44	0
31/01/23	9:00:00	AE	AE	0.0403	0.0272	0.0675	0.0055	89.3	1.173	76.642	13.1	612.1	145.13	0
31/01/23	10:00:00	AE	AE	0.0207	0.0202	0.0409	0.0053	100.8	1.219	67.637	14.9	612.5	315.91	0
31/01/23	11:00:00	AE	AE	0.0101	0.0112	0.0213	0.0049	86	1.552	59.507	16.7	612.7	465.56	0
31/01/23	12:00:00	AE	AE	0.0088	0.0112	0.02	0.0049	102.8	1.499	51.923	18.5	612.1	582.96	0
31/01/23	13:00:00	AE	AE	0.0072	0.0095	0.0167	AE	87.3	1.322	43.879	20.7	610.9	647.04	0
31/01/23	14:00:00	AE	AE	0.006	0.0094	0.0154	AE	98.4	1.71	35.498	23.1	609.7	646.33	0
31/01/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0061	0.011	AE	95	1.815	26.404	25.4	608.6	582.52	0
31/01/23	16:00:00	AE	AE	0.0051	0.0065	0.0116	AE	90.8	2.636	25.225	26.5	608	466.37	0
31/01/23	17:00:00	AE	AE	0.0046	0.003	0.0076	AE	58.4	3.528	38.191	23.8	608	206.7	0
31/01/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0023	0.006	AE	68.5	3.896	45.563	21.6	608.3	93.59	0
31/01/23	19:00:00	AE	AE	0.0056	0.006	0.0116	AE	75.4	2.667	51.689	19.4	609.2	7.39	0
31/01/23	20:00:00	AE	AE	0.0039	0.0048	0.0086	AE	75.5	2.661	59.701	17.5	609.9	0.97	0
31/01/23	21:00:00	AE	AE	0.0045	0.0044	0.009	AE	71	2.604	65.671	16.2	610.5	0.84	0
31/01/23	22:00:00	AE	AE	0.0043	0.0059	0.0102	AE	78.7	2.244	71.425	15.3	611.2	0.92	0
31/01/23	23:00:00	AE	AE	0.0037	0.0056	0.0093	AE	68.7	1.961	73.64	14.7	611.7	0.96	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.027	0.016	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³