

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS						WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
01/02/23	0:00:00	AE	AE	AE	0.0032	0.0072	0.0104	0.0042	92.1	1.969	74.111	14.5	611.7	0.73	0
01/02/23	1:00:00	AE	AE		0.003	0.0036	0.0066	0.0041	92	1.685	74.685	13.9	611.5	0.8	0
01/02/23	2:00:00	AE	AE		0.0027	0.0038	0.0064	0.0041	87.7	1.508	73.613	13.7	611.4	0.8	0
01/02/23	3:00:00	AE	AE		0.0027	0.0086	0.0113	0.0042	86.2	1.28	75.976	13.4	611.2	0.84	0
01/02/23	4:00:00	AE	AE		0.0033	0.0118	0.0151	0.0042	106.8	1.249	78.942	13.1	611.1	0.69	0
01/02/23	5:00:00	AE	AE		0.0063	0.0189	0.0251	0.0042	118.9	0.791	82.02	12.3	611.5	0.55	0
01/02/23	6:00:00	AE	AE		0.0294	0.0223	0.0516	0.0049	179.6	0.635	81.552	12.4	612	0.58	0
01/02/23	7:00:00	AE	AE		0.0399	0.023	0.0629	0.0056	192.8	0.672	80.644	12.7	612.3	11.35	0
01/02/23	8:00:00	AE	AE		0.048	0.0241	0.0721	0.0068	168.7	0.591	76.714	13.5	612.7	103.07	0
01/02/23	9:00:00	AE	AE		0.0234	0.0193	0.0427	0.0057	104.2	1.1	66.928	15.7	613	284.3	0
01/02/23	10:00:00	AE	AE		0.0085	0.0088	0.0174	0.0052	123.7	1.137	59.064	17.4	613.1	452.42	0
01/02/23	11:00:00	AE	AE		0.007	0.0072	0.0142	0.0054	99.7	1.763	50.532	19.4	612.4	557	0
01/02/23	12:00:00	AE	AE		0.0052	0.0061	0.0113	AE	149	1.252	45.324	21	611.5	624.49	0
01/02/23	13:00:00	AE	AE		0.005	0.006	0.011	0.0054	145.4	1.255	40.925	22.4	610.5	622.29	0
01/02/23	14:00:00	AE	AE		0.0043	0.005	0.0093	0.0053	113.3	1.347	33.499	23.8	609.5	541.09	0
01/02/23	15:00:00	AE	AE		0.0042	0.0035	0.0077	AE	104	1.595	26.722	25.7	608.8	492.95	0
01/02/23	16:00:00	AE	AE		0.0065	0.0055	0.012	AE	78.1	2.329	33.722	24.7	608.5	249.21	0
01/02/23	17:00:00	AE	AE		0.0042	0.0046	0.0089	AE	67.8	2.572	43.565	22.5	608.7	126.65	0
01/02/23	18:00:00	AE	AE		0.0054	0.0064	0.0118	AE	67	2.447	54.768	19.7	609.4	9.61	0
01/02/23	19:00:00	AE	AE		0.0061	0.0082	0.0143	AE	81.4	1.43	58.747	18.5	610.4	0.96	0
01/02/23	20:00:00	AE	AE		0.007	0.0149	0.0218	AE	106	1.442	61.286	17.7	611	1.03	0
01/02/23	21:00:00	AE	AE		0.0047	0.0121	0.0168	AE	115.2	0.932	62.807	17.3	611.6	1.01	0
01/02/23	22:00:00	AE	AE		0.0048	0.0107	0.0155	AE	70.4	0.903	66.175	16.6	611.8	0.96	0
01/02/23	23:00:00	AE	AE												

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.024	0.021	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
02/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0046	0.0108	0.0154	AE	103.8	1.079	69.253	15.7	612	0.89	0
02/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.012	0.0152	0.0043	142.2	0.453	73.354	14.9	612	0.83	0
02/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.0104	0.0133	0.0042	221.6	0.643	77.904	13.9	612.1	0.73	0
02/02/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0087	0.0118	0.0041	274.3	0.743	85.04	12.6	611.8	0.48	0
02/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0031	0.0067	0.0098	0.004	163.3	0.895	88.837	11.3	611.5	0.41	0
02/02/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0077	0.0107	0.0039	99.3	0.817	95.575	9.7	611.4	0.26	0
02/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0048	0.0088	0.0136	AE	111.9	0.761	96.915	9.1	611.5	0.12	0
02/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0058	0.0092	0.015	AE	249	0.871	DI	9.2	611.9	0.45	0
02/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0101	0.0109	0.021	0.0039	244.8	0.693	DI	9.1	612.4	8.68	0
02/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0253	0.0126	0.0379	0.0044	158.4	0.395	99.911	9.9	612.8	123	0
02/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0218	0.015	0.0369	0.0045	90.4	1.041	76.634	13.7	613.2	344.47	0
02/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0183	0.0164	0.0347	0.0045	78.5	1.386	61.07	17.1	613.3	491.84	0
02/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0104	0.0144	0.0248	0.0048	134.1	1.134	46.238	19.9	612.8	605.75	0
02/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0065	0.0059	0.0124	AE	219	3.189	29.703	22.1	612.2	679.02	0
02/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0055	0.0041	0.0095	AE	218.8	2.75	24.698	23.7	611.2	673.05	0
02/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0032	0.0081	AE	217.9	2.501	17.568	25.3	610.3	618.08	0
02/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0059	0.0052	0.0111	AE	219.8	2.782	11.275	26.2	609.9	499.85	0
02/02/23	17:00:00	AE	AE	0.005	0.0045	0.0095	AE	236	1.786	10.547	26.7	609.8	337.77	0
02/02/23	18:00:00	AE	AE	0.006	0.0083	0.0143	AE	206.7	1.744	10.475	26.4	609.9	154.94	0
02/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0197	0.0225	0.0422	AE	233.5	0.964	12.483	25.1	610.2	15.03	0
02/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0842	0.0322	0.1165	AE	209	0.865	15.65	23.4	610.6	1.44	0
02/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0142	0.0234	0.0375	AE	65.2	0.996	35.231	20.7	611.3	1.4	0
02/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0064	0.0148	0.0212	AE	104.4	1.441	45.935	19.3	612	1.43	0
02/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0043	0.0067	0.011	AE	83.5	2.391	59.954	17.2	612.8	1.35	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.012	0.032	0.023	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
03/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0043	0.0007	0.005	AE	73.7	3.437	88.109	12.1	613.6	0.9	0
03/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0004	0.0035	0.0046	73.8	3.921	83.697	11	614.4	0.66	0
03/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0027	0.0046	77.8	3.062	70.04	11.6	614.9	0.8	0
03/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0025	0.0045	80.9	2.825	66.239	10.9	615.1	0.73	0
03/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0019	0.0045	78.3	2.319	66.013	10.2	615	0.71	0
03/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0021	0.0045	78.4	2.283	62.13	10.1	615	0.76	0
03/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0035	0.0013	0.0048	0.0044	93.1	2.839	54.452	10.3	615.3	0.88	0
03/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0058	0.0059	0.0117	0.0044	93.2	2.496	55.549	10.2	615.8	1.04	0
03/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0061	0.0091	0.0153	0.0046	121.1	3.197	61.999	9.5	616.3	6.41	0
03/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0086	0.011	0.0196	0.0045	115.4	2.827	61.624	9.7	616.6	44.52	0
03/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0079	0.0093	0.0172	0.0048	130.7	2.866	60.784	10	617	105.46	0
03/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0091	0.0084	0.0175	0.0051	127.1	3.119	53.886	11.1	617.2	247.63	0
03/02/23	12:00:00	AE	AE	0.008	0.0051	0.013	0.005	117.9	3.17	41.762	13.4	617	555	0
03/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0051	0.0023	0.0074	0.0046	99.2	3.095	36.157	14.3	616.1	579.81	0
03/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0024	0.0083	0.013	85.8	2.784	32.567	16	615.1	680.21	0
03/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0055	0.002	0.0074	0.0046	77.5	2.733	31.497	16.5	614.3	610.43	0
03/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0012	0.0057	0.0047	69.8	3.096	29.808	16.5	614	490.94	0
03/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0049	0.0013	0.0062	0.0045	62.2	3.707	30.57	15.7	614.1	329.38	0
03/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0017	0.0063	0.0047	65.8	3.534	30.88	14.1	614.5	149.92	0
03/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0038	0.0087	0.0046	74	3.246	31.196	11.8	615.1	14.02	0
03/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0069	0.0073	0.0142	AE	77.7	2.79	31.726	10.6	615.5	0.92	0
03/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0062	0.0103	0.0165	AE	83.9	1.794	31.674	10.1	616	0.98	0
03/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0067	0.0148	0.0215	0.0051	124.4	2.082	31.685	9.5	616.4	0.99	0
03/02/23	23:00:00	AE	AE	0.005	0.0087	0.0136	0.0052	128.8	2.792	32.504	8.9	616.3	0.95	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.015	0.01	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0061	0.0099	0.004	123.5	2.635	30.687	8.1	616.2	0.87	0
04/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0045	0.0078	0.0041	111.1	2.33	28.017	7.5	615.9	0.9	0
04/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0033	0.0112	0.0145	0.0055	83.3	1.769	29.732	6.9	615.7	0.94	0
04/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0125	0.0154	0.0041	50.3	1.58	33.231	5.8	615.5	0.97	0
04/02/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0113	0.0143	0.0034	66.7	1.458	35.422	4.9	615.2	0.81	0
04/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0033	0.0146	0.0179	0.0036	95.5	1.024	34.841	4.7	615.1	0.78	0
04/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0037	0.0181	0.0218	0.0036	76.3	0.617	34.199	4.6	615.2	0.81	0
04/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0127	0.0256	0.0383	0.0039	74.5	0.555	33.903	4.4	615.3	0.9	0
04/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0369	0.0289	0.0658	0.0053	247.4	0.307	36.908	4.2	615.5	24.42	0
04/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0399	0.025	0.0649	0.0063	132.5	0.549	32.93	6.1	615.6	178.81	0
04/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0306	0.0231	0.0537	0.0078	128.2	0.551	28.937	7.9	615.7	355.77	0
04/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0233	0.0243	0.0476	0.0072	161.7	0.642	23.165	10.6	615.6	510.02	0
04/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0174	0.0206	0.038	0.0078	112.1	0.97	18.158	13.3	615.1	620.35	0
04/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0095	0.0104	0.0199	0.0055	138	1.2	18.776	16.6	614.1	681.15	0
04/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0073	0.0133	0.0046	172.2	1.276	20.372	18.7	613	678.52	0
04/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0055	0.006	0.0115	0.0045	142.8	1.237	19.552	20.6	612.4	615.11	0
04/02/23	16:00:00	AE	AE	0.004	0.0025	0.0065	0.0041	195.3	1.312	17.389	22	611.9	500.85	0
04/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0024	0.0062	0.0037	108.7	1.717	14.506	22	611.6	336.51	0
04/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0029	0.0065	0.0037	132.8	1.717	15.7	21.3	611.9	154.41	0
04/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0053	0.0099	0.0152	AE	97	1.287	18.361	19.5	612.3	15.16	0
04/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0117	0.0244	0.0361	AE	129.7	0.967	19.923	17.1	612.5	0.97	0
04/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0095	0.0253	0.0348	AE	169.4	0.812	21.548	15.3	612.9	1.07	0
04/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0135	0.0289	0.0423	AE	165.4	0.586	22.844	14.3	613.3	1.04	0
04/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0083	0.0266	0.035	AE	177.8	0.925	24.859	13.3	613.6	0.98	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.011	0.029	0.027	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
05/02/23	0:00:00	AE	AE	0.014	0.0281	0.042	AE	112.1	0.586	27.302	12.6	613.6	0.96	0
05/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0211	0.0274	0.0485	AE	63.1	0.652	29.716	11.8	613.7	0.98	0
05/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0121	0.0249	0.0369	AE	289	0.28	29.879	10.4	613.8	0.92	0
05/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0045	0.0167	0.0212	AE	288.9	0.409	31.549	9.4	613.7	0.93	0
05/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0153	0.0233	0.0386	AE	189.7	0.347	32.911	9.5	613.3	0.79	0
05/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0184	0.0216	0.04	AE	63.2	0.515	36.526	9	613.2	0.82	0
05/02/23	6:00:00	AE	AE	0.033	0.0214	0.0544	0.0077	271.4	0.321	39.376	8.4	613.4	0.8	0
05/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0438	0.019	0.0628	0.0072	273.2	0.27	41.422	7.6	613.7	0.85	0
05/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0583	0.0185	0.0769	0.007	147.2	0.513	41.721	7.8	613.9	25.23	0
05/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0596	0.0218	0.0814	0.0088	66.9	0.832	37.207	9.5	614.3	182.34	0
05/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0288	0.0249	0.0537	0.0098	197.7	0.599	31.101	12.2	614.5	359.91	0
05/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0216	0.029	0.0506	0.01	169.9	0.62	25.435	15.6	614.4	518.92	0
05/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0073	0.0134	0.0207	0.0077	152.1	1.119	20.714	19.2	614	633.27	0
05/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0036	0.0038	0.0074	AE	162.7	0.863	18.934	21.3	613.3	690.52	0
05/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0028	0.0073	0.0047	98	1.576	17.129	22.9	612.5	688.09	0
05/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0014	0.0053	0.0043	83.8	1.91	15.363	23.5	611.8	626.47	0
05/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0051	0.002	0.0072	AE	72.7	2.223	15.833	23.7	611.3	504.12	0
05/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0015	0.005	AE	68.7	2.289	16.544	23.3	611.2	340.92	0
05/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0039	0.0027	0.0066	AE	68.2	2.579	18.543	22.3	611.4	158.1	0
05/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0044	0.0044	0.0088	AE	68.2	2.518	21.426	19.9	611.9	15.88	0
05/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0064	0.011	0.0173	AE	98.5	2.007	24.174	18.3	612.4	1.09	0
05/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0073	0.0149	0.0222	AE	97.8	1.837	26.27	17.4	612.7	1.1	0
05/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0095	0.0235	0.033	AE	98.6	1.394	27.251	16.5	612.8	1.01	0
05/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0143	0.0269	0.0413	AE	85.9	1.279	29.474	15.4	612.9	1.06	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.017	0.029	0.033	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
06/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0101	0.0253	0.0354	AE	84.2	1.305	32.492	14	612.9	0.96	0
06/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0248	0.0268	0.0516	AE	219.7	0.29	34.33	13.4	612.6	0.97	0
06/02/23	2:00:00	AE	AE	0.007	0.0209	0.0279	AE	75.9	0.474	36.765	12.2	612.4	0.85	0
06/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0037	0.0134	0.0171	AE	63.2	0.583	39.011	11	612.1	0.79	0
06/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0032	0.0122	0.0154	AE	146.9	0.229	40.831	9.9	611.9	0.82	0
06/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0076	0.0185	0.0262	AE	242.5	0.169	43.49	9.3	611.7	0.79	0
06/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0147	0.0198	0.0345	AE	246.9	0.123	44.991	8.7	611.8	0.9	0
06/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0242	0.0224	0.0466	AE	91.9	0.222	46.694	8.3	612	0.84	0
06/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0513	0.0257	0.077	0.0056	65.1	0.184	47.612	8.1	612.2	26.73	0
06/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0565	0.028	0.0845	0.0066	119.1	0.219	38.026	11.3	612.5	190.98	0
06/02/23	10:00:00	AE	AE	0.042	0.0308	0.0728	0.0068	116	0.568	31.065	13.4	612.6	369.9	0
06/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0115	0.0121	0.0236	0.0072	87.7	0.806	24.942	16	612.5	531.3	0
06/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0112	0.0137	0.0249	0.0079	134.1	0.789	17.28	19	611.8	643.7	0
06/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0097	0.0127	0.0223	AE	116.5	0.915	11.057	22.3	610.9	699.96	0
06/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0055	0.01	AE	151.6	1.125	9.4093	24.3	609.8	697.85	0
06/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0044	0.0092	AE	124.8	1.146	9.6903	25.6	608.9	629.83	0
06/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0045	0.0088	AE	115.6	1.65	9.0316	26.2	608.2	501.38	0
06/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0049	0.009	AE	101.9	1.423	8.5673	26.5	607.8	338.73	0
06/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0059	0.0067	0.0126	AE	84.5	1.647	10.433	25.8	607.7	156.86	0
06/02/23	19:00:00	AE	AE	0.005	0.0052	0.0103	AE	73.5	2.463	21.273	22.2	607.8	17.18	0
06/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0106	0.0154	AE	88.4	1.939	20.181	20	608.4	1.13	0
06/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0076	0.0186	0.0262	AE	80.8	1.343	18.245	19.2	608.9	1.1	0
06/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0175	0.0277	0.0452	AE	79.2	0.904	20.543	18	609.1	1.06	0
06/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0094	0.017	0.0264	AE	120.5	1.651	22.161	18.2	609.2	1.1	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.031	0.031	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
07/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0095	0.0131	AE	119.8	1.778	21.732	17.6	609.2	1.05	0
07/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0093	0.0126	AE	129.6	0.644	22.822	16.7	609.1	0.96	0
07/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0178	0.0254	0.0432	AE	255.6	0.567	29.455	13.8	609.2	0.96	0
07/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0064	0.0224	0.0288	AE	154.2	0.82	30.541	12.9	609.3	0.95	0
07/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0059	0.0219	0.0278	AE	249.4	0.252	32.606	12.2	609.2	0.97	0
07/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0144	0.0227	0.0371	AE	246.8	0.122	33.278	11.8	609.3	0.85	0
07/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0333	0.0226	0.056	AE	116.9	0.238	36.136	11.5	609.4	0.92	0
07/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0712	0.0248	0.0961	AE	88.6	0.457	39.118	11	609.7	0.98	0
07/02/23	8:00:00	AE	AE	0.1264	0.0306	0.1571	AE	86.9	0.455	37.983	11	610.2	23.95	0
07/02/23	9:00:00	AE	AE	0.1344	0.0366	0.1709	AE	124.7	0.301	31.147	14.1	610.5	180.88	0
07/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0755	0.0443	0.1198	AE	84.1	0.714	25.754	16.8	610.7	350	0
07/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0478	0.047	0.0948	AE	103.1	0.929	23.032	19.1	610.8	449.88	0
07/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0145	0.0215	0.036	AE	90	1.314	19.874	22.1	610.2	608.73	0
07/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0063	0.0137	0.02	AE	149.7	1.03	17.722	23.8	609.4	640.38	0
07/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0084	0.0141	AE	180.2	1.669	14.867	25.6	608.5	705.32	0
07/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0049	0.0059	0.0109	AE	208.7	2.29	12.827	26	607.9	460.61	0
07/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0039	0.0033	0.0072	AE	184.4	1.627	11.611	27.1	607.4	507.59	0
07/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0043	0.0045	0.0088	AE	220.4	1.602	11.308	27.6	607	336.47	0
07/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0069	0.0111	AE	234.2	1.884	11.333	27.1	607	159.11	0
07/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0123	0.027	0.0393	AE	245.5	1.323	12.117	25.6	607.2	16.59	0
07/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0462	0.0401	0.0863	AE	252	1.083	14.123	23.9	607.6	1.49	0
07/02/23	21:00:00	AE	AE	0.059	0.0414	0.1004	AE	135.4	0.71	18.497	22.3	608.1	1.37	0
07/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0211	0.037	0.0581	AE	135.4	0.704	23.951	20.8	608.5	1.47	0
07/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0186	0.0367	0.0553	AE	168.2	0.949	24.588	20.3	608.7	1.47	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.031	0.047	0.054	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
08/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0324	0.0378	0.0703	AE	273.2	0.452	24.222	18.8	609	1.38	0
08/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0093	0.0294	0.0387	AE	256.9	0.635	25.186	17.8	609.1	1.37	0
08/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0183	0.0216	AE	277.7	0.875	27.297	16.8	609.1	1.34	0
08/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0034	0.0105	0.0139	AE	272.3	1.108	35.522	15	609.1	1.32	0
08/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0074	0.01	AE	269.9	0.622	57.703	13.5	609.2	1.32	0
08/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0072	0.0231	0.0303	AE	256	0.037	54.987	13.2	609.4	1.24	0
08/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0267	0.0259	0.0525	AE	237.8	0.036	55.821	12.9	609.6	1.23	0
08/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0628	0.0257	0.0886	AE	103.9	0.715	57.31	12.5	609.9	1.29	0
08/02/23	8:00:00	AE	AE	0.1222	0.0291	0.1513	AE	191.2	0.162	56.281	12.2	610.2	23.28	0
08/02/23	9:00:00	AE	AE	0.1327	0.0366	0.1693	AE	126.9	0.332	43.778	15.2	610.6	165.64	0
08/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0799	0.0424	0.1224	AE	60.3	0.846	34.373	16.7	610.9	336.87	0
08/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0272	0.0359	0.0631	AE	129.4	0.585	26.749	19.4	611	489.09	0
08/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0153	0.0291	0.0443	AE	113.8	0.831	22.8	21.7	610.6	599.83	0
08/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0059	0.0108	0.0166	AE	97.5	1.294	19.187	23.8	609.9	643.03	0
08/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0059	0.0105	AE	170.7	2.03	18.284	25.1	609.1	674.06	0
08/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.004	0.0082	AE	229	2.371	17.561	25.8	608.4	683.79	0
08/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0048	0.0084	AE	267.4	1.989	17.092	25.7	608	283.28	0
08/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0043	0.0077	AE	151.3	1.511	18.292	25.1	607.9	129.23	0
08/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0077	0.012	AE	78.9	2.336	26.577	23.3	608.3	60.39	0
08/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0058	0.0108	AE	72.1	3	33.75	21.7	608.9	11.8	0
08/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0051	0.0121	0.0172	AE	115.2	1.494	51.439	18.6	609.7	0.7	0
08/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0056	0.017	0.0226	AE	99.6	1.751	54.246	18.4	610.3	0.5	0
08/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0079	0.0118	AE	83.7	1.952	68.22	16.7	610.8	0.46	0
08/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0037	0.0095	0.0132	AE	76.6	1.807	71.473	15.9	611.1	0.42	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.024	0.042	0.042	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0032	0.0045	0.0078	AE	76.2	2.069	74.565	15.4	611.4	0.32	0
09/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0039	0.0071	AE	97.5	2.34	76.615	15.3	611.5	0.78	0
09/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0025	0.0009	0.0034	AE	136.3	2.805	75.035	14.9	611.6	0.89	0
09/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0007	0.0033	AE	127	2.16	74.096	14.6	611.4	0.95	0
09/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0018	0.0044	AE	118.8	2.262	74.6	14.2	611.1	0.82	0
09/02/23	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0065	0.0095	AE	93.7	1.784	78.291	14	611.1	0.82	0
09/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0044	0.0174	0.0218	AE	75.2	1.375	83.093	13.1	611.1	0.8	0
09/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0083	0.0193	0.0277	AE	121.4	1.698	82.592	13.7	611.3	0.88	0
09/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0289	0.0257	0.0547	AE	112.6	0.729	82.373	13.6	611.7	16.03	0
09/02/23	9:00:00	AE	AE	0.065	0.0252	0.0902	AE	278.1	0.812	80.422	13.4	612	104.54	0
09/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0427	0.0295	0.0722	AE	202.9	0.465	75.682	14.8	612.2	139.21	0
09/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0073	0.01	0.0173	AE	99.1	1.626	62.533	17.3	612.3	411.28	0
09/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0059	0.0076	0.0135	AE	128.6	1.274	53.225	19.1	611.7	624.75	0
09/02/23	13:00:00	AE	AE	0.004	0.0063	0.0103	AE	117.7	1.124	46.684	20.5	610.9	645.6	0
09/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0066	0.0103	AE	147.9	1.004	37.826	21.6	610	436.28	0
09/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0053	0.0087	AE	153	1.27	32.772	22.7	609.2	470.18	0
09/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0032	0.004	0.0073	AE	99.7	1.576	35.508	22.9	608.7	322.36	0
09/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0042	0.0053	0.0095	AE	75.1	1.556	36.16	22.7	608.6	231.88	0
09/02/23	18:00:00	AE	AE	0.005	0.0074	0.0124	AE	92.5	2.587	44.876	21.4	608.7	121.71	0
09/02/23	19:00:00	AE	AE	0.005	0.0076	0.0126	AE	78.5	1.902	52.009	19.1	609.2	10.44	0
09/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0051	0.0092	0.0143	AE	80.3	1.985	58.055	17.9	609.8	1.03	0
09/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0057	0.0139	0.0196	AE	78.5	1.273	60.45	17.5	610.2	1.05	0
09/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0048	0.0132	0.018	AE	67	1.286	62.5	17	610.4	0.97	0
09/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0138	0.018	AE	87.9	1.17	65.358	16.4	610.5	0.88	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.03	0.02	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0042	0.0168	0.021	AE	65.6	1.369	70.169	15.5	610.7	0.85	0
10/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0095	0.013	AE	75.4	1.534	75.059	14.8	610.9	0.82	0
10/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.0057	0.0086	AE	105.5	1.108	80.594	13.8	611	0.79	0
10/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0052	0.008	AE	293.9	1.18	90.086	11.6	611	0.55	0
10/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0021	0.0049	AE	275.7	1.129	DI	10.7	611.1	0.63	0
10/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0019	0.0047	AE	269.5	0.775	DI	10.7	611	0.73	0
10/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0032	0.0035	0.0067	AE	267.2	0.833	DI	11	611	0.78	0
10/02/23	7:00:00	AE	AE	0.005	0.0086	0.0136	AE	287.6	0.858	DI	11.4	611.4	0.84	0
10/02/23	8:00:00	AE	AE	0.005	0.009	0.014	AE	275.4	0.873	98.26	11.7	611.9	24.72	0
10/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0082	0.0106	0.0188	0.0043	170.9	0.746	85.792	12.6	612.2	80.08	0
10/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0067	0.0069	0.0136	0.0044	193.2	1.129	79.405	13.4	612.7	240.38	0
10/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0074	0.0063	0.0136	0.0043	87.7	1.599	75.372	14.3	612.9	328.64	0
10/02/23	12:00:00	AE	AE	0.006	0.005	0.0109	0.0043	76.4	1.506	70.267	15.4	612.8	417.35	0
10/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0042	0.0033	0.0075	AE	166.6	1.216	52.511	17.9	612.1	696.84	0
10/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.002	0.0055	AE	161.9	1.372	40.988	19.7	611.1	682.12	0
10/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.002	0.0059	AE	149.4	2.123	38.664	21	610.4	587.66	0
10/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0019	0.0054	AE	120.7	2.118	39.756	20.8	610	461.69	0
10/02/23	17:00:00	AE	AE	0.005	0.004	0.009	AE	84.8	2.435	43.595	20.7	610	298.86	0
10/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0047	0.0034	0.0081	AE	77.7	2.805	49.989	19.1	610.3	139.52	0
10/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0052	0.0057	0.0109	AE	84.1	2.562	62.311	16.4	610.9	14.78	0
10/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0056	0.0091	0.0147	AE	107.3	2.706	72.662	14.4	611.3	0.99	0
10/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0047	0.0057	0.0104	AE	73.3	2.721	74.09	13.8	612.1	0.94	0
10/02/23	22:00:00	AE	AE	0.004	0.0024	0.0064	AE	71.9	2.398	82.093	12.8	612.8	0.93	0
10/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0014	0.0049	AE	74.6	2.541	90.461	10.9	613.3	0.87	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.017	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0025	0.006	0.0041	82.5	1.93	89.963	9.6	613.6	0.91	0
11/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0025	0.0021	0.0046	AE	92.1	1.908	86.308	9.4	613.7	0.88	0
11/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0029	0.0015	0.0044	0.0039	80	2.06	83.356	8.8	613.9	0.74	0
11/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0014	0.0043	AE	108.3	1.614	84.263	8	613.7	0.94	0
11/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0032	0.005	0.0082	AE	79.2	1.488	81.681	8.2	613.6	0.79	0
11/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0032	0.0077	0.0109	AE	87.9	1.568	82.338	7.9	613.4	0.81	0
11/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0031	0.0097	0.0129	0.0046	88.4	1.42	83.331	7.5	613.4	0.91	0
11/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0052	0.0157	0.0208	0.0051	94.5	1.642	84.499	7.1	613.6	0.86	0
11/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0067	0.0194	0.0261	0.0055	73.8	1.376	82.909	7.1	613.8	6.7	0
11/02/23	9:00:00	AE	AE	0.014	0.0188	0.0329	0.0059	81.6	1.241	81.373	7.2	614.2	38.1	0
11/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0111	0.0151	0.0262	0.006	165.5	1.067	80.018	7.2	614.5	93.62	0
11/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0093	0.0096	0.019	0.0054	185.5	0.895	74.944	8.1	614.6	188.52	0
11/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0078	0.0072	0.0149	0.0052	239.5	1.35	67.351	9.9	614.2	335.17	0
11/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0053	0.0035	0.0088	0.005	209.9	1.318	57.905	12.2	613.6	630.07	0
11/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0029	0.0074	0.0048	159.7	1.406	49.412	14.2	612.7	683.21	0
11/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0026	0.0069	0.0046	152.5	1.575	42.563	15.7	612.1	617.95	0
11/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0021	0.0062	0.0045	115.8	1.443	38.322	16.7	611.4	499.47	0
11/02/23	17:00:00	AE	AE	0.004	0.0022	0.0062	0.0045	123.7	1.191	33.638	18.1	611.1	338.3	0
11/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0059	0.0027	0.0085	AE	63.5	2.425	28.809	17.2	611.2	158.8	0
11/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0046	0.0092	AE	82.6	2.414	36.646	14.6	611.7	14.77	0
11/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0053	0.0064	0.0117	AE	77.2	1.908	45.627	12.4	612.2	0.97	0
11/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0059	0.01	0.0159	AE	89.4	1.816	49.701	11.3	612.7	0.96	0
11/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0071	0.0142	0.0213	AE	90.2	1.435	49.535	11	612.9	0.94	0
11/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0057	0.0152	0.021	AE	63.7	1.669	51.141	10.3	613	0.99	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.019	0.013	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/02/23	0:00:00	AE	AE	0.008	0.0164	0.0244	AE	64.5	1.411	53.031	9.8	613.2	0.97	0
12/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0057	0.0158	0.0215	AE	80.7	1.129	55.779	9.3	612.9	0.87	0
12/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0039	0.0157	0.0197	AE	74.3	1.26	59.031	8.3	612.5	0.8	0
12/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0034	0.0148	0.0182	0.005	72	0.997	60.398	7.9	612.3	0.92	0
12/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0069	0.0169	0.0238	0.0047	248.3	0.523	63.09	6.6	612.2	0.91	0
12/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0045	0.0129	0.0174	0.0047	160.1	0.436	63.449	6.4	612	0.83	0
12/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0034	0.0106	0.014	0.0046	103.7	0.524	63.72	6.2	612	0.8	0
12/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0047	0.017	0.0217	0.0043	105.5	0.072	65.216	6	612.2	0.88	0
12/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0264	0.0184	0.0449	0.005	79.1	0.575	63.871	6.5	612.4	25.47	0
12/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0363	0.0186	0.0549	0.0066	74.5	0.638	57.861	8.1	612.6	174.88	0
12/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0179	0.0167	0.0346	0.0083	150	0.611	51.818	10.2	612.7	351.21	0
12/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0152	0.0173	0.0325	0.0084	154.5	0.55	45.228	12.6	612.6	505.21	0
12/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0123	0.0188	0.031	0.008	190.9	0.698	37.546	15.4	612.2	621.47	0
12/02/23	13:00:00	AE	AE	0.007	0.0144	0.0214	0.0074	155.5	0.746	32.702	18.4	611	682.95	0
12/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0126	0.0185	AE	102.7	1.208	28.199	21.6	609.8	680.13	0
12/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0058	0.0097	AE	99.7	1.576	25.189	24	609	610.97	0
12/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0038	0.0073	AE	114.7	1.454	24.487	24.8	608.4	492.69	0
12/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.004	0.0075	AE	90	2.313	24.492	24.6	608.1	303.07	0
12/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.005	0.0091	AE	72.8	2.35	27.612	22.7	608.4	95.52	0
12/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0055	0.0097	AE	84.9	2.28	31.875	20	609	17.12	0
12/02/23	20:00:00	AE	AE	0.005	0.0089	0.014	AE	100.2	1.902	36.127	18	609.6	0.92	0
12/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0059	0.012	0.0179	AE	79.9	1.234	38.893	16.9	610.3	0.97	0
12/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0061	0.0215	0.0277	AE	110.4	0.919	41.331	16.2	610.7	0.99	0
12/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0084	0.0254	0.0338	AE	106.6	0.819	43.303	15.6	610.8	0.96	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.009	0.025	0.022	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0058	0.0186	0.0244	AE	111.9	1.49	43.727	15.2	610.7	0.92	0
13/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.013	0.0163	AE	160.6	0.575	44.862	14.7	610.6	0.85	0
13/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0041	0.0184	0.0225	AE	297	0.827	50.012	12.8	610.7	0.98	0
13/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0132	0.0162	AE	291.1	0.603	55.537	11	610.7	0.86	0
13/02/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0116	0.0146	AE	291.1	0.304	57.005	10.9	610.4	0.84	0
13/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0034	0.0103	0.0136	AE	267.1	0.492	57.96	10.8	610.4	0.78	0
13/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0036	0.0112	0.0148	AE	173.3	0.25	59.803	10.4	610.3	0.81	0
13/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0347	0.0202	0.055	AE	167.6	0.135	60.694	10.2	610.6	0.84	0
13/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0786	0.0221	0.1007	AE	273.5	0.238	61.081	10.1	610.9	27.92	0
13/02/23	9:00:00	AE	AE	0.1047	0.0297	0.1344	AE	86	0.609	53.248	12.2	611.2	147.73	0
13/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0788	0.0354	0.1143	AE	97.8	1.226	45.611	14.7	611.4	328.7	0
13/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0383	0.0289	0.0672	AE	93.2	1.248	37.758	18.2	611.2	498.53	0
13/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0107	0.0152	0.0258	AE	84.7	1.49	33.064	21.3	610.5	618.76	0
13/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0057	0.0067	0.0125	AE	103.6	1.484	30.291	23.4	609.5	682.62	0
13/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0048	0.0051	0.01	AE	98.8	1.653	27.466	25.1	608.4	670.89	0
13/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0044	0.0086	AE	184.7	1.054	25.075	25.8	607.4	321.02	0
13/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0051	0.0093	AE	172.9	1.794	23.036	26.3	607	291.66	0
13/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0054	0.0088	0.0142	AE	213.4	2.929	19.79	27	606.7	344.46	0
13/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0047	0.0083	0.0129	AE	213.7	3.698	19.851	25.9	607	160.43	0
13/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0051	0.0134	0.0185	AE	190.8	2.602	22.408	24.8	607.3	26.16	0
13/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0057	0.0134	0.019	AE	218.6	2.973	23.482	23.5	607.9	1.54	0
13/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0077	0.0173	0.025	AE	223	2.336	23.975	22.4	608.4	1.44	0
13/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0088	0.0209	0.0297	AE	212.1	1.236	24.002	21.4	608.7	1.52	0
13/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0044	0.0094	0.0138	AE	213.9	2.212	25.81	20.8	608.8	1.41	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.018	0.035	0.033	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0032	0.0066	0.0097	AE	206.3	1.615	28.412	20	608.8	1.47	0
14/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0039	0.0068	AE	205.6	1.474	29.167	19.2	608.8	1.33	0
14/02/23	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0013	0.0043	AE	222.1	2.407	31.008	18.2	608.7	1.43	0
14/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0007	0.0035	AE	225.9	3.572	35.13	17.1	608.5	1.4	0
14/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0016	0.0045	AE	231.6	2.575	38.767	16.4	608.5	1.36	0
14/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0032	0.0064	AE	243	1.493	41.617	15.7	608.4	1.36	0
14/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0035	0.0039	0.0074	AE	225.6	2.654	42.759	15.4	608.4	1.34	0
14/02/23	7:00:00	AE	AE	0.01	0.0118	0.0218	AE	225.4	2.347	40.106	14.9	608.7	1.38	0
14/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0256	0.0201	0.0457	AE	230.9	1.969	39.33	14.6	609	32.52	0
14/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0225	0.0143	0.0368	AE	227.7	2.542	39.625	15.3	609.3	152.31	0
14/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0098	0.0065	0.0162	AE	223.5	2.992	29.869	17.4	609.5	358.6	0
14/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0066	0.0035	0.0101	AE	209.1	3.598	21.152	20.1	609.4	556.6	0
14/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0057	0.003	0.0087	AE	216.6	3.591	17.49	21.8	608.9	664.56	0
14/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0057	0.0029	0.0086	AE	220.1	4.331	13.305	23.4	608	734.18	0
14/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0067	0.0042	0.011	AE	224.5	5.292	10.846	24.5	607.2	671.42	0
14/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0059	0.0046	0.0105	AE	223.3	4.559	11.412	25.4	606.6	611.03	0
14/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0066	0.0053	0.0119	AE	228.4	4.325	10.245	26.2	606.3	485.59	0
14/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0056	0.0057	0.0114	AE	222.2	4.708	10.504	25.7	606.2	250.27	0
14/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0054	0.0082	0.0136	AE	214.9	3.203	10.35	25.2	606.5	131.39	0
14/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0051	0.0111	0.0162	AE	213.6	3.132	12.879	23.9	607	20.93	0
14/02/23	20:00:00	AE	AE	0.007	0.0182	0.0252	AE	202.5	1.912	13.487	22.9	607.4	1.63	0
14/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0065	0.0178	0.0243	AE	205.2	1.867	15.302	22.1	608	1.49	0
14/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0123	0.0247	0.0369	AE	222.9	1.39	17.131	21.2	608.4	1.53	0
14/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0103	0.0197	0.03	AE	236.3	2.182	18.768	19.9	608.6	1.51	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.025	0.016	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0052	0.0149	0.0201	AE	229	1.635	19.47	18.8	608.7	1.47	0
15/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0094	0.0254	0.0348	AE	229.8	0.687	21.332	17.8	608.7	1.44	0
15/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0033	0.0046	0.0079	AE	220.3	2.889	22.424	18.5	608.6	1.44	0
15/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0032	0.0045	0.0077	AE	222.3	3.75	25.442	17.7	608.4	1.39	0
15/02/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0008	0.0038	AE	215.3	3.378	28.287	16.8	608.3	1.39	0
15/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0008	0.0038	AE	224.1	4.3	30.905	15.9	608.4	1.39	0
15/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0018	0.0051	AE	217	3.568	33.716	15.7	608.5	1.35	0
15/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0064	0.0058	0.0122	AE	211	3.565	35.745	15.5	608.7	1.35	0
15/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0101	0.0103	0.0203	AE	209.8	3.134	36.972	15.5	609.1	32.79	0
15/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0108	0.0097	0.0205	AE	205.7	3.218	35.996	16.5	609.4	207.14	0
15/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0082	0.0056	0.0138	AE	215.6	4.554	33.178	18.1	609.8	387.4	0
15/02/23	11:00:00	AE	AE	0.006	0.0032	0.0092	AE	221.8	4.625	29.283	19.5	610	541.15	0
15/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0056	0.003	0.0086	AE	210.9	3.878	22.248	21.7	609.5	655.44	0
15/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0059	0.0032	0.009	AE	222.5	4.273	19.578	23.4	608.7	719.36	0
15/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0066	0.0037	0.0103	AE	221.7	4.315	17.018	24.7	607.7	716.39	0
15/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0059	0.0034	0.0094	AE	219.1	4.314	15.394	25.7	607	648.9	0
15/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0056	0.0042	0.0098	AE	205.6	3.617	14.382	26.6	606.5	526.81	0
15/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0055	0.0048	0.0103	AE	219.1	3.938	14.665	26.6	606.4	361.18	0
15/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0069	0.0067	0.0136	AE	223.8	3.703	14.236	26.2	606.5	176.53	0
15/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0079	0.0109	0.0188	AE	221.7	3.128	15.755	24.9	606.8	24.89	0
15/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0123	0.0195	0.0317	AE	222	2.092	17.66	23.7	607.2	1.59	0
15/02/23	21:00:00	AE	AE	0.009	0.0215	0.0305	AE	222.4	2.169	19.009	22.6	607.8	1.53	0
15/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0055	0.0199	0.0254	AE	219.2	2.58	21.247	21.5	608.2	1.5	0
15/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0039	0.0083	0.0122	AE	217.2	3.315	22.119	20.9	608.6	1.51	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.025	0.015	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/02/23	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0056	0.0096	AE	220.2	3.307	22.95	20.2	608.7	1.44	0
16/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0065	0.01	AE	221.6	2.534	25.102	18.9	608.7	1.53	0
16/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0039	0.0092	0.0131	AE	239.9	1.928	27.233	17.9	608.6	1.42	0
16/02/23	3:00:00	AE	AE	0.003	0.0032	0.0062	AE	237.3	2.859	28.69	17.2	608.5	1.43	0
16/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0032	0.0038	0.007	AE	228.1	3.488	30.774	17	608.4	1.46	0
16/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0034	0.0038	0.0072	AE	220.7	3.709	30.844	16.6	608.4	1.35	0
16/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0053	0.0062	0.0116	AE	230.7	2.501	33.376	16.1	608.5	1.32	0
16/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0214	0.0137	0.0352	AE	221.2	2.203	36.173	15.6	608.8	1.51	0
16/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0448	0.0177	0.0626	AE	226.1	1.569	38.187	15.2	609.1	31.07	0
16/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0224	0.0126	0.035	AE	232.5	1.975	37.047	16.2	609.6	171.31	0
16/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0124	0.0081	0.0205	AE	231.7	2.807	31.604	18.7	610	364.39	0
16/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0076	0.0041	0.0117	AE	232.7	4.183	27.421	20.6	610.2	543.14	0
16/02/23	12:00:00	AE	AE	0.007	0.0037	0.0108	AE	232.2	4.229	23.119	22.3	609.7	658.23	0
16/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0065	0.0027	0.0092	AE	228	4.044	18.852	24	608.9	724.28	0
16/02/23	14:00:00	AE	AE	0.007	0.0026	0.0096	AE	227.4	3.299	15.685	25.6	608	693.06	0
16/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0063	0.0031	0.0094	AE	235.8	3.076	14.117	26.6	607.3	628.12	0
16/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0063	0.0039	0.0102	AE	241.5	3.663	13.994	27.2	606.8	478.73	0
16/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0062	0.0059	0.0121	AE	237.6	3.012	14.532	27.2	607	302.14	0
16/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0073	0.01	0.0173	AE	231.4	2.742	14.697	26.8	607.3	122.19	0
16/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0106	0.018	0.0287	AE	228.2	2.389	14.948	25.9	607.6	15.73	0
16/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0139	0.0201	0.034	AE	210.4	1.858	15.963	24.7	608.2	1.55	0
16/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0155	0.0201	0.0355	AE	137.6	1.072	18.278	23.5	609	1.53	0
16/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0073	0.0184	0.0257	AE	131.8	1.419	37.224	21.4	609.7	1.51	0
16/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0036	0.0103	0.0138	AE	119.1	2.075	57.958	18.1	610.2	1.36	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.02	0.019	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0037	0.0046	0.0083	AE	94.1	2.057	72.677	16.6	610.6	1.35	0
17/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0032	0.0064	AE	72.9	1.732	77.949	15.8	610.7	1.33	0
17/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0029	0.0015	0.0045	AE	62.1	1.709	80.2	14.5	610.8	1.24	0
17/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0016	0.0045	AE	75.4	1.565	80.128	13.4	610.9	1.24	0
17/02/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0008	0.0038	AE	89.1	1.161	76.582	13.1	611	1.28	0
17/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0015	0.0042	AE	67.7	1.399	73.827	13	611.2	1.28	0
17/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0031	0.0029	0.006	AE	75.1	1.628	72.576	11.9	611.4	1.26	0
17/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0039	0.0045	0.0084	AE	64.7	1.768	70.478	10.8	612	1.37	0
17/02/23	8:00:00	AE	AE	0.005	0.009	0.014	AE	88.7	1.936	67.298	10.5	612.4	18.79	0
17/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0079	0.0083	0.0161	0.0048	86.2	2.292	62.379	10.6	612.8	110.43	0
17/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0091	0.0063	0.0154	0.0047	76.9	2.354	56.771	11.1	613.2	152.43	0
17/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0077	0.006	0.0137	0.0048	83.1	2.102	54.277	11.9	613.6	323.46	0
17/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0073	0.0063	0.0136	0.005	107.4	1.7	49.388	13.4	613.6	459.34	0
17/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0052	0.0039	0.0091	0.0048	112.7	1.605	41.311	15.3	612.9	653.4	0
17/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0026	0.0073	AE	76.9	2.306	34.775	16.4	612.1	703.8	0
17/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0013	0.0052	AE	67.4	3.038	32.079	16.7	611.6	636.62	0
17/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0014	0.0056	AE	68.6	3.369	32.42	16.4	611.2	513.05	0
17/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0018	0.0065	AE	68.5	3.223	34.311	15.5	611.2	353.32	0
17/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0047	0.002	0.0068	AE	73.7	2.983	38.033	14.1	611.6	169.61	0
17/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0043	0.0036	0.0079	AE	74.5	3.064	40.718	10.7	612.2	22.77	0
17/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0045	0.0044	0.009	AE	74.8	3.127	41.612	8.4	612.9	1.02	0
17/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0064	0.0065	0.0129	AE	70.2	2.802	42.709	7.3	613.6	0.92	0
17/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0047	0.0037	0.0084	0.0066	70.4	2.659	45.343	6.3	614.3	0.86	0
17/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0044	0.0032	0.0077	0.0083	71.3	2.307	45.886	5.5	614.7	0.93	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.009	0.009	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0023	0.0058	0.0074	58.3	2.338	48.147	4.8	614.9	0.9	0
18/02/23	1:00:00	AE	AE	0.003	0.0006	0.0036	0.0044	56.9	2.363	51.814	4.7	614.9	0.9	0
18/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0026	0.0001	0.0027	0.0044	55	2.172	53.216	4.7	614.7	0.88	0
18/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0011	0.0037	0.0054	58.1	1.477	54.267	5	614.4	0.85	0
18/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0025	0.0019	0.0044	0.0072	51.9	1.387	55.431	4.9	614.1	0.82	0
18/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0024	0.0052	0.0048	273.2	1.126	53.309	4	613.9	0.98	0
18/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0063	0.0096	0.0045	297	1.071	53.07	3.5	613.6	0.85	0
18/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0038	0.0105	0.0144	0.0045	287	0.791	54.732	3.1	613.7	1	0
18/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0054	0.0136	0.019	0.0048	280.8	0.682	54.726	3.1	614	27.92	0
18/02/23	9:00:00	AE	AE	0.008	0.0099	0.0178	0.0053	273.3	0.867	52.123	4.3	614.3	181.83	0
18/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0085	0.0079	0.0164	0.0058	223.8	0.746	49.954	6.1	614.6	361.02	0
18/02/23	11:00:00	AE	AE	0.007	0.0069	0.014	0.0063	213.7	0.888	42.982	8.9	614.8	513.72	0
18/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0073	0.0069	0.0143	0.0059	149.5	0.945	37.864	11.5	614.5	632.34	0
18/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0068	0.0068	0.0136	0.0057	198.6	0.998	33.375	14.4	613.7	700.69	0
18/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0052	0.0058	0.011	0.0051	198.9	1.002	29.211	17.6	612.6	706.82	0
18/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0037	0.0079	0.0046	151	1.165	25.76	20.4	611.7	646.78	0
18/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0032	0.007	0.0046	164.9	1.613	22.422	22.4	611	526.52	0
18/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0056	0.0043	0.0099	0.005	117	1.697	21.643	23	610.6	363.75	0
18/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0037	0.0038	0.0075	AE	134	1.594	21.392	22.9	610.8	180.68	0
18/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0091	0.0137	AE	132.1	1.41	23.93	21	611.1	25.98	0
18/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0068	0.0135	0.0204	AE	97.4	1.793	28.42	17.2	611.9	1.15	0
18/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0055	0.0126	0.0181	AE	120.3	2.066	32.507	14.7	612.7	1.03	0
18/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0049	0.0091	0.014	AE	101.8	2.335	35.982	13.5	613.3	1.07	0
18/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0043	0.0063	0.0107	AE	77.4	1.921	41.948	12.1	613.8	0.99	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.014	0.011	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS								
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA		
19/02/23	0:00:00	AE	AE		0.0046	0.0105	0.0151	AE		61	0.99	46.025	11.4	613.9	0.99	0
19/02/23	1:00:00	AE	AE		0.0037	0.0081	0.0118	AE		141.2	1.023	48.702	10.6	614	0.9	0
19/02/23	2:00:00	AE	AE		0.0034	0.0092	0.0126	AE		300.5	1.133	54.579	8.6	613.9	1.05	0
19/02/23	3:00:00	AE	AE		0.0029	0.0057	0.0086	AE		297.1	0.751	59.362	7.7	613.5	0.91	0
19/02/23	4:00:00	AE	AE		0.0031	0.0053	0.0084	AE		286.9	1.001	64.044	6.8	613.4	0.92	0
19/02/23	5:00:00	AE	AE		0.0028	0.0036	0.0063	0.0041		288	0.692	68.521	6.2	613.3	0.94	0
19/02/23	6:00:00	AE	AE		0.0027	0.0054	0.008	0.0039		290	0.866	71.857	5.7	613.3	0.84	0
19/02/23	7:00:00	AE	AE		0.0035	0.0074	0.011	0.0039		282.6	0.932	83.53	4.9	613.4	0.9	0
19/02/23	8:00:00	AE	AE		0.0031	0.0054	0.0085	0.0042		262.1	0.665	90.746	4.7	613.8	37.47	0
19/02/23	9:00:00	AE	AE		0.0059	0.009	0.0149	0.004		262.1	0.916	80.287	7.1	614.3	205.99	0
19/02/23	10:00:00	AE	AE		0.006	0.0055	0.0115	0.0043		168	1.122	66.064	9.4	614.7	391.67	0
19/02/23	11:00:00	AE	AE		0.0045	0.0035	0.008	0.0045		156.2	1.141	53.673	12	614.8	548.53	0
19/02/23	12:00:00	AE	AE		0.0042	0.0032	0.0074	0.0048		181.2	0.887	45.166	14.6	614.2	667.32	0
19/02/23	13:00:00	AE	AE		0.0042	0.0049	0.009	0.0049		146.4	0.745	36.758	17.6	613.2	728.37	0
19/02/23	14:00:00	AE	AE		0.004	0.0058	0.0097	AE		113.9	0.871	30.587	19.9	612.1	723.61	0
19/02/23	15:00:00	AE	AE		0.0033	0.0049	0.0082	AE		143	1.054	25.793	21.9	611.3	653.22	0
19/02/23	16:00:00	AE	AE		0.0031	0.0041	0.0072	AE		84	1.232	22.133	24	610.7	527.25	0
19/02/23	17:00:00	AE	AE		0.0031	0.0034	0.0066	AE		109.6	1.571	22.019	25.1	610.3	360.4	0
19/02/23	18:00:00	AE	AE		0.0039	0.003	0.0069	AE		86.2	2.282	27.621	23.8	610.4	172.96	0
19/02/23	19:00:00	AE	AE		0.0042	0.004	0.0082	AE		76.2	2.45	36.907	20.3	611	24.74	0
19/02/23	20:00:00	AE	AE		0.0041	0.0047	0.0088	AE		90.6	2.585	44.908	17.3	611.6	1.03	0
19/02/23	21:00:00	AE	AE		0.0035	0.0046	0.008	AE		76.8	2.221	47.498	16.3	612.3	1.07	0
19/02/23	22:00:00	AE	AE		0.0047	0.0068	0.0115	AE		78.7	1.841	49.958	15.7	612.8	1.17	0
19/02/23	23:00:00	AE	AE		0.0044	0.0083	0.0127	AE		65.4	1.476	55.527	14.7	613.1	1.11	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.011	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.008	0.0122	AE	66.5	1.54	58.759	14.4	613.3	1.07	0
20/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0103	0.0138	AE	74.7	0.72	61.626	14	613.3	1.15	0
20/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0078	0.011	AE	238.9	0.973	67.59	12.6	613.3	1.06	0
20/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0043	0.0072	AE	294.2	1.01	84.268	10.9	613.3	1.04	0
20/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0016	0.0044	AE	288.1	0.79	93.298	10.6	613.1	0.94	0
20/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0026	0.0006	0.0032	AE	281.1	0.835	99.531	10.3	612.9	0.94	0
20/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0032	0.0036	0.0068	AE	256.5	0.989	DI	10	613	1.1	0
20/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0043	0.0069	0.0112	AE	283.1	1.17	DI	10.3	613.4	1.15	0
20/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0047	0.0082	0.0129	AE	278.8	1.082	99.765	10.6	613.7	8.24	0
20/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0059	0.0085	0.0144	0.0043	275.6	1.119	98.134	10.6	613.9	60.72	0
20/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0055	0.0053	0.0108	0.0043	210.5	1.084	84.373	12.3	614.1	273.61	0
20/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0061	0.0052	0.0113	0.0044	205.5	0.779	69.416	14.8	613.9	534.49	0
20/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0068	0.0064	0.0132	0.0046	107.2	0.928	54.639	17.8	613.3	652.88	0
20/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0042	0.0053	0.0095	AE	153.3	0.767	42.086	21	612.3	718.68	0
20/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0041	0.0035	0.0076	AE	141.3	0.93	29.734	23.9	611.1	721.09	0
20/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.002	0.0054	AE	134.1	1.246	22.911	26.2	610.1	653.2	0
20/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0017	0.0053	AE	121.3	1.314	16.699	27.4	609.3	527.39	0
20/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0033	0.0027	0.006	AE	101.1	1.565	17.545	27.8	609	357.32	0
20/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0043	0.0084	AE	64.9	2.625	22.617	26.5	609	171.23	0
20/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.0054	0.0098	AE	72.8	2.445	30.133	24.3	609.4	24.23	0
20/02/23	20:00:00	AE	AE	0.005	0.0099	0.0149	AE	98.7	2.18	33.8	22.2	609.8	1.35	0
20/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0049	0.0149	0.0198	AE	133.4	1.983	37.742	20.8	610.2	1.37	0
20/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0044	0.0133	0.0177	AE	113.6	1.722	35.799	20.3	610.4	1.4	0
20/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0086	0.0268	0.0354	AE	105.3	0.499	37.072	19.4	610.5	1.19	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.027	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0054	0.0233	0.0287	AE	61.1	0.537	39.132	18.1	610.5	1.24	0
21/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0039	0.0248	0.0287	AE	90.2	0.656	41.017	17.2	610.3	1.21	0
21/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0035	0.024	0.0275	AE	138.5	0.472	43.362	16.2	610.2	1.19	0
21/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0152	0.0289	0.0441	AE	188.9	0.36	45.859	15.5	609.9	1.21	0
21/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0074	0.0251	0.0325	AE	174.5	0.268	50.461	14.7	609.6	1.15	0
21/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0152	0.0226	0.0378	AE	216.9	0.151	55.31	13.8	609.5	1.08	0
21/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0571	0.023	0.0801	AE	224.4	0.112	52.376	13.3	609.4	1.1	0
21/02/23	7:00:00	AE	AE	0.1051	0.0252	0.1303	AE	155.7	0.156	52.581	13	609.7	1.18	0
21/02/23	8:00:00	AE	AE	0.084	0.0253	0.1093	AE	209	0.766	55.185	12.7	610.2	32.98	0
21/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0392	0.0247	0.0638	AE	113.4	0.631	54.982	14.4	610.5	193.56	0
21/02/23	10:00:00	AE	AE	0.048	0.0333	0.0813	AE	122.1	1.128	44.491	17.2	610.7	366.36	0
21/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0097	0.0144	0.0241	AE	167.5	1.21	36.565	20.8	610.4	526.41	0
21/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0038	0.005	0.0088	AE	225.9	1.314	30.102	23.4	609.6	646.45	0
21/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0049	0.0092	AE	235.2	2.887	25.757	24.6	608.8	713.51	0
21/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0041	0.0048	0.0089	AE	241	2.131	23.557	25.6	607.9	475.71	0
21/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.0051	0.0092	AE	218.4	2.073	22.514	25.9	607	303.34	0
21/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0056	0.0102	AE	223.3	2.896	20.694	27	606.4	432.53	0
21/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0046	0.0073	0.012	AE	224.5	3.456	21.13	26.7	606.3	258.26	0
21/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0091	0.0133	AE	233.8	3.486	20.843	26.5	606.3	174.27	0
21/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0044	0.0108	0.0151	AE	223.6	4.283	21.853	25.2	606.4	28.56	0
21/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0142	0.0191	AE	220.1	3.137	23.102	24	606.9	1.53	0
21/02/23	21:00:00	AE	AE	0.005	0.0168	0.0218	AE	215.3	2.188	24.031	23.1	607.3	1.51	0
21/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0122	0.0161	AE	212.6	2.231	24.98	22.3	607.7	1.48	0
21/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0062	0.0096	AE	217	2.957	24.891	21.7	607.9	1.42	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.019	0.033	0.035	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0114	0.0152	AE	231.5	2.348	27.345	20.7	608.1	1.42	0
22/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0027	0.0008	0.0035	AE	214.3	3.996	30.355	20.1	608.3	1.38	0
22/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0029	0.0007	0.0035	AE	223.8	3.409	34.216	18.9	608.4	1.48	0
22/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0029	0	0.0029	AE	226.9	3.618	39.285	17.6	608.5	1.46	0
22/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0029	0	0.0025	AE	228.5	2.818	43.27	16.6	608.7	1.33	0
22/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0005	0.0033	AE	223.2	3.165	45.579	15.9	608.7	1.31	0
22/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0034	0.0027	0.0061	AE	221.4	3.409	44.654	15.8	608.5	1.45	0
22/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0057	0.0076	0.0133	AE	211.6	2.408	43.587	16.1	608.6	1.43	0
22/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0061	0.0063	0.0125	AE	216.5	4.312	39.961	15.9	608.8	25.06	0
22/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0059	0.005	0.0109	AE	211.9	3.158	38.354	16	609.2	85.75	0
22/02/23	10:00:00	AE	AE	0.006	0.0034	0.0094	AE	206.1	3.337	34.144	17.1	609.4	401.49	0
22/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0061	0.0029	0.0091	AE	217.3	3.918	30.517	18.8	609.4	575.74	0
22/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0055	0.0023	0.0079	AE	213.4	3.41	26.492	20.2	609.1	539.03	0
22/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0055	0.0034	0.0089	AE	225.9	4.136	20.845	21.3	608.7	392.15	0
22/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0065	0.0042	0.0107	AE	234.3	4.743	18.508	22	608.2	433.14	0
22/02/23	15:00:00	AE	AE	0.007	0.0059	0.0129	AE	228.5	3.866	18.418	22.8	607.8	335.38	0
22/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0067	0.0056	0.0123	AE	229.8	4.249	16.215	23.3	607.5	289.99	0
22/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0061	0.0058	0.0119	AE	214	3.78	16.332	23.3	607.6	217.87	0
22/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0065	0.0065	0.0129	AE	226.5	3.366	13.612	23.7	607.8	173.02	0
22/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0063	0.0122	0.0185	AE	219.5	2.959	14.169	22.8	608.1	35.9	0
22/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0101	0.021	0.0311	AE	222.8	2.165	15.054	21.9	608.6	1.44	0
22/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0167	0.0274	0.0441	AE	220.3	1.328	15.687	20.7	609.1	1.41	0
22/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0349	0.0334	0.0683	AE	221.5	1.144	19.132	19.6	609.6	1.44	0
22/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0137	0.024	0.0377	AE	229.8	1.362	21.502	18.7	609.9	1.39	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.033	0.015	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/02/23	0:00:00	AE	AE	0.005	0.0141	0.0191	AE	225.1	1.624	23.025	17.8	610.1	1.48	0
23/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0034	0.0083	0.0117	AE	146.4	1.237	25.099	17.2	610.1	1.39	0
23/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0086	0.0117	AE	215.5	0.975	26.679	16.5	610.2	1.33	0
23/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0036	0.0104	0.0141	AE	271.4	1.05	29.193	15.2	609.9	1.36	0
23/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0092	0.0113	0.0205	AE	132.9	0.63	31.75	14.4	610	1.26	0
23/02/23	5:00:00	AE	AE	0.004	0.0147	0.0187	AE	153	0.461	33.325	13.5	610.1	1.26	0
23/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0173	0.0231	0.0404	AE	213.2	0.981	35.98	13.5	610.4	1.24	0
23/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0251	0.0209	0.0461	AE	217.3	0.624	41.539	13.1	610.9	1.36	0
23/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0822	0.0258	0.108	AE	217.8	0.784	41.477	12.9	611.5	47.91	0
23/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0246	0.0142	0.0387	AE	240.1	1.451	41.956	15.4	611.8	216.71	0
23/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0091	0.007	0.016	AE	225.3	3.227	37.568	17.3	612.1	409.59	0
23/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0115	0.0126	0.0241	AE	166.9	1.513	31.919	19.5	612.1	556.78	0
23/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0074	0.0095	0.0169	AE	114.5	1.81	26.506	21.5	611.8	670.84	0
23/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0049	0.0055	0.0104	AE	111.4	1.504	22.096	23.3	611.1	756.03	0
23/02/23	14:00:00	AE	AE	0.007	0.0081	0.0151	AE	89.8	1.466	18.186	25.3	610.3	738.59	0
23/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0061	0.0101	AE	125.7	1.669	15.547	26.8	609.6	654.7	0
23/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0061	0.0099	AE	85.2	1.58	15.444	27.3	609.1	524.71	0
23/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0033	0.0041	0.0074	AE	105.3	1.392	13.427	28	608.9	352.34	0
23/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0057	0.0099	AE	92.8	1.267	11.226	27.7	608.9	148	0
23/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0047	0.0105	0.0153	AE	76.8	1.563	13.229	26.4	609.3	25.25	0
23/02/23	20:00:00	AE	AE	0.005	0.0095	0.0145	AE	78	2.216	16.892	24.1	609.9	1.49	0
23/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0055	0.019	0.0245	AE	113.3	1.815	18.49	22.7	610.6	1.28	0
23/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0146	0.0185	AE	80.4	1.586	21.638	21.8	611.1	1.35	0
23/02/23	23:00:00	AE	AE	0.004	0.0118	0.0158	AE	73.1	1.181	28.584	20.4	611.5	1.26	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.011	0.026	0.022	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0037	0.0146	0.0183	AE	73.1	0.639	31.039	19.2	611.8	1.28	0
24/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0121	0.0152	AE	89.9	0.286	32.731	18	611.9	1.2	0
24/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0074	0.0303	0.0377	AE	167.7	0.281	33.987	17.3	611.8	1.28	0
24/02/23	3:00:00	AE	AE	0.014	0.0307	0.0447	AE	250.8	0.165	36.303	16	611.6	1.18	0
24/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0183	0.0256	0.044	AE	245.5	0.211	36.456	15.2	611.6	1.17	0
24/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0188	0.0284	0.0473	AE	162.6	0.293	37.525	14.8	611.5	1.15	0
24/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0164	0.0364	0.0528	AE	167	0.137	40.026	14.1	611.8	1.19	0
24/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0152	0.0306	0.0458	AE	107	0.406	41.089	13.9	612.2	1.28	0
24/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0425	0.0331	0.0757	AE	185.7	0.273	42.279	13.6	612.6	37.62	0
24/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0625	0.0372	0.0998	AE	124.1	0.446	38.641	15.4	612.9	147.35	0
24/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0464	0.0406	0.087	AE	98.1	0.565	36.477	16.4	613	249.27	0
24/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0298	0.0437	0.0735	AE	147.7	0.548	28.658	20.1	612.9	427.09	0
24/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0115	0.027	0.0385	AE	149.5	1.21	23.556	22.1	612.7	383.97	0
24/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0051	0.008	0.0131	AE	158.7	1.227	21.42	23.8	612.1	604.42	0
24/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0044	0.0037	0.008	AE	115.7	1.584	18.701	25.6	611.5	611.44	0
24/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0035	0.0017	0.0053	AE	152.4	1.785	18.964	26.5	610.8	584.65	0
24/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0021	0.0058	AE	63.8	2.778	17.169	26.7	610.4	452.02	0
24/02/23	17:00:00	AE	AE	0.004	0.0021	0.0061	AE	61.5	3.414	19.992	26.1	610.5	422.18	0
24/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0035	0.0024	0.0059	AE	70.2	2.861	23.555	25.4	610.7	206.59	0
24/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0041	0.0058	0.0099	AE	75.7	2.837	23.164	23.6	611.1	32.64	0
24/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0068	0.0109	AE	78.9	2.662	34.501	20.8	612	1.04	0
24/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0053	0.0077	0.0131	AE	83	2.153	43.362	18.8	612.9	1.02	0
24/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0044	0.0062	0.0106	AE	87.4	2.682	55.842	17.5	613.4	1.03	0
24/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0033	0.0045	0.0078	AE	84.1	2.375	56.765	16.6	613.6	0.83	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.044	0.032	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0037	0.0072	0.0109	AE	79.8	1.206	65.982	16	613.8	0.84	0
25/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0028	0.0107	0.0135	AE	106.3	0.627	66.445	15.5	613.7	0.88	0
25/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0187	0.0221	AE	119.1	0.355	63.279	15.5	613.4	0.77	0
25/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0034	0.0164	0.0198	AE	69.5	0.917	62.718	15.7	613.3	0.94	0
25/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0053	0.0078	AE	65.1	1.183	71.712	15.3	613.1	0.9	0
25/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0024	0.002	0.0044	AE	60.5	1.253	80.347	14.8	612.9	0.86	0
25/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.0039	0.0068	AE	64.7	1.187	82.105	14.4	613	0.87	0
25/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0037	0.0069	0.0106	AE	60.9	1.319	82.327	13.7	613.2	0.84	0
25/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0045	0.0131	0.0176	AE	89.5	0.497	79.432	13.8	613.6	31.48	0
25/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0224	0.0228	0.0452	AE	89	0.739	70.177	15.4	613.9	194.2	0
25/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0199	0.0213	0.0412	AE	87.8	0.997	61.986	17	614.1	294.58	0
25/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0079	0.0101	0.0179	AE	91.1	1.72	54.95	18.1	614	394.63	0
25/02/23	12:00:00	AE	AE	0.007	0.0069	0.0138	AE	89.3	1.657	46.164	19.9	613.5	620	0
25/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0034	0.0026	0.006	AE	133.1	1.361	36.604	21.7	612.7	725.21	0
25/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0034	0.0032	0.0066	AE	192.3	1.302	33.015	23.3	612	711.01	0
25/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0039	0.0072	AE	150.1	1.646	28.537	24.7	611.2	626.99	0
25/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0034	0.0072	AE	148.7	1.882	27.255	25.7	610.6	502.09	0
25/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0023	0.0059	AE	101.6	1.961	29.736	25.5	610.2	338.17	0
25/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0035	0.0022	0.0057	AE	66.9	2.834	34.932	23.9	610.4	147.48	0
25/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0036	0.0035	0.007	AE	75.7	2.889	39.969	21.7	610.7	20.46	0
25/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0051	0.0092	AE	81.7	2.689	43.278	20.1	611.3	0.97	0
25/02/23	21:00:00	AE	AE	0.005	0.0073	0.0123	AE	83.3	2.052	48.618	19.1	611.8	1.04	0
25/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0046	0.0063	0.0109	AE	76.6	2.08	57.296	17.7	612.1	0.85	0
25/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0036	0.0047	0.0083	AE	61.4	1.708	65.359	16.4	612.4	1	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.023	0.013	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0047	0.0081	AE	62.6	1.888	68.544	15.5	612.7	0.86	0
26/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0032	0.0066	0.0098	AE	106.4	1.753	67.89	15.6	612.7	0.96	0
26/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0035	0.0097	0.0132	AE	195.3	1.271	69.666	15.1	612.6	0.9	0
26/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0104	0.0132	AE	238.9	0.587	73.243	14	612.4	0.76	0
26/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0104	0.0134	AE	288.7	0.663	77.915	13	612.1	0.79	0
26/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0058	0.0085	AE	257	0.545	82.023	12.6	612	0.55	0
26/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0035	0.0127	0.0162	AE	244.5	0.171	84.416	12.3	612	0.33	0
26/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0111	0.0195	0.0305	AE	138.9	0.488	82.479	12.5	612.1	0.38	0
26/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0151	0.0152	0.0303	AE	56.1	0.699	80.133	12.3	612.5	56.7	0
26/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0222	0.0184	0.0406	AE	90	0.899	71.712	14	612.8	198.08	0
26/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0154	0.0146	0.0299	AE	125.5	1.346	62.446	16.6	612.9	398.86	0
26/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0093	0.0119	0.0212	AE	97.1	0.974	47.18	20.1	612.6	562.07	0
26/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0068	0.0112	0.0181	AE	105.1	1.218	35.732	22.9	611.9	669.1	0
26/02/23	13:00:00	AE	AE	0.004	0.004	0.008	AE	116.5	1.325	25.246	25.4	611	739.2	0
26/02/23	14:00:00	AE	AE	0.003	0.0018	0.0048	AE	182.6	1.643	19.379	27.2	609.7	736.6	0
26/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0033	0.0015	0.0048	AE	142.2	1.65	14.939	28.6	608.7	703.38	0
26/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0018	0.0063	AE	193	2.415	10.21	29.3	607.9	557.84	0
26/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0049	0.0043	0.0091	AE	228.3	3.428	8.4378	29	607.6	366.84	0
26/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0057	0.0104	AE	236.6	3.686	12.356	27.6	607.8	140.58	0
26/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0108	0.0154	AE	228.9	3.089	14.722	26.1	608.1	14.03	0
26/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0049	0.0152	0.0201	AE	233.3	2.107	18.309	25	608.5	0.97	0
26/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0082	0.0242	0.0324	AE	222.1	2.036	19.762	24	608.9	0.9	0
26/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0086	0.0227	0.0312	AE	225.5	1.978	19.446	23.1	609.2	0.87	0
26/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0059	0.0135	0.0194	AE	225.5	2.33	18.651	22.1	609.5	0.88	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.024	0.017	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/02/23	0:00:00	AE	AE	0.0043	0.0112	0.0155	AE	226.4	2.163	21.071	20.9	609.6	0.94	0
27/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0039	0.0071	AE	193	2.262	23.388	20.2	609.6	0.84	0
27/02/23	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0045	0.0075	AE	171.7	1.16	24.333	19.7	609.6	0.85	0
27/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0033	0.0126	0.0159	AE	88.7	0.944	26.941	17	609.4	0.67	0
27/02/23	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0111	0.0141	AE	120	0.795	28.9	16.3	609.6	0.65	0
27/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0124	0.0168	0.0292	AE	218.4	0.662	31.027	15.6	609.7	0.74	0
27/02/23	6:00:00	AE	AE	0.025	0.0223	0.0473	AE	102.8	0.572	32.082	15.5	609.7	0.6	0
27/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0717	0.0219	0.0936	AE	101.2	0.681	36.113	14.2	610.1	0.92	0
27/02/23	8:00:00	AE	AE	0.1229	0.0271	0.15	AE	135.3	0.347	35.063	14.6	610.5	45.6	0
27/02/23	9:00:00	AE	AE	0.106	0.0328	0.1388	AE	96.1	0.711	30.618	17	611	206.19	0
27/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0314	0.0284	0.0598	AE	118	0.591	24.456	20.4	611.2	417.25	0
27/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0162	0.0209	0.0371	AE	114.6	0.846	19.32	23.4	611	547.29	0
27/02/23	12:00:00	AE	AE	0.0046	0.0036	0.0081	AE	273.3	1.634	15.497	25.6	610.7	689.86	0
27/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0035	0.0011	0.0046	AE	222.8	1.605	13.354	26.9	610.1	752.62	0
27/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0018	0.0059	AE	197.3	1.736	11.732	27.8	609.2	750.47	0
27/02/23	15:00:00	AE	AE	0.004	0.0019	0.0059	AE	210.2	1.651	10.895	28.7	608.4	682.93	0
27/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0018	0.0056	AE	245.4	1.914	10.473	29.4	607.7	557.5	0
27/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0023	0.0061	AE	212.3	1.666	9.839	29.7	607.3	387.26	0
27/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0024	0.0061	AE	142.7	1.119	9.9024	29.6	607.4	197.86	0
27/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0062	0.0114	0.0176	AE	86.8	1.395	10.886	28.1	607.8	34.86	0
27/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0169	0.0329	0.0498	AE	129.7	0.43	13.076	26.1	608.2	0.92	0
27/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0587	0.036	0.0947	AE	214.8	0.56	17.042	24.2	608.9	0.81	0
27/02/23	22:00:00	AE	AE	0.005	0.0139	0.0189	AE	104	1.829	30.328	22.9	609.6	0.76	0
27/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0048	0.0102	0.0149	AE	67.2	1.493	38.875	21.7	609.9	0.74	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.022	0.036	0.036	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/02/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/02/23	0:00:00	AE	AE	0.005	0.0186	0.0236	AE	86.6	1.101	38.112	20.9	610.1	0.72	0
28/02/23	1:00:00	AE	AE	0.0057	0.0281	0.0338	AE	96.7	0.91	39.277	20.1	610.2	0.73	0
28/02/23	2:00:00	AE	AE	0.0053	0.0204	0.0257	AE	158.5	0.882	27.544	19.1	610.2	0.69	0
28/02/23	3:00:00	AE	AE	0.0069	0.0226	0.0295	AE	267.7	0.557	38.566	18.1	610	0.63	0
28/02/23	4:00:00	AE	AE	0.0073	0.0183	0.0256	AE	284.6	0.584	33.611	17.1	609.9	0.72	0
28/02/23	5:00:00	AE	AE	0.0051	0.02	0.0251	AE	161.1	0.644	38.709	16.4	609.8	0.63	0
28/02/23	6:00:00	AE	AE	0.0107	0.0247	0.0354	AE	189.5	0.241	52.52	15.5	609.9	0.61	0
28/02/23	7:00:00	AE	AE	0.0502	0.0269	0.0771	AE	290	0.26	42.666	14.9	610.1	0.77	0
28/02/23	8:00:00	AE	AE	0.0701	0.0264	0.0965	AE	282	0.267	39.561	15.1	610.4	51.87	0
28/02/23	9:00:00	AE	AE	0.0431	0.0287	0.0718	AE	183.1	0.253	34.362	17.9	610.6	216.62	0
28/02/23	10:00:00	AE	AE	0.0338	0.0325	0.0662	AE	77.9	0.803	35.481	20	610.8	403.21	0
28/02/23	11:00:00	AE	AE	0.0232	0.0388	0.062	AE	139.8	0.775	33.104	22.4	610.7	553.65	0
28/02/23	12:00:00	AE	AE	0.01	0.0193	0.0293	AE	158.6	0.838	22.414	25.4	610.2	675.71	0
28/02/23	13:00:00	AE	AE	0.0053	0.0114	0.0167	AE	158.2	1.075	18.482	27.5	609.4	723.34	0
28/02/23	14:00:00	AE	AE	0.0048	0.0058	0.0106	AE	115	1.504	13.463	29.2	608.6	618.46	0
28/02/23	15:00:00	AE	AE	0.0033	0.0028	0.0061	AE	123.5	1.391	12.393	29.9	607.9	578.27	0
28/02/23	16:00:00	AE	AE	0.0034	0.0028	0.0062	AE	98.7	1.255	12.33	30	607.3	393.69	0
28/02/23	17:00:00	AE	AE	0.0054	0.0044	0.0098	AE	128.1	1.08	11.761	30.1	607	310.27	0
28/02/23	18:00:00	AE	AE	0.0038	0.004	0.0079	AE	101.8	1.232	11.603	29.8	606.8	145.17	0
28/02/23	19:00:00	AE	AE	0.0052	0.0145	0.0197	AE	78	0.937	12.219	29	607.1	36.43	0
28/02/23	20:00:00	AE	AE	0.0081	0.0214	0.0295	AE	89.7	1.384	17.653	26.9	607.6	0.95	0
28/02/23	21:00:00	AE	AE	0.0068	0.0184	0.0252	AE	103.3	1.533	19.925	25.7	608.2	0.91	0
28/02/23	22:00:00	AE	AE	0.0143	0.0308	0.0451	AE	163.6	0.397	21.855	24.3	608.7	0.88	0
28/02/23	23:00:00	AE	AE	0.0717	0.0364	0.1081	AE	287.2	0.371	24.577	23	609	0.82	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.017	0.039	0.037	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³