

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
01/09/22	0:00:00	AE	AE	0.003	0.003	0.0059	0.0039	72.8	2.097	70.411	19.8	611.9	0.69	0
01/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0027	0.0005	0.0032	0.0038	69	2.37	69.645	19.6	611.9	0.6	0
01/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0023	0.004	80.4	2.085	69.425	19.5	612	0.58	0
01/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0006	0.0032	0.0038	80.9	1.284	67.347	19.5	611.8	0.68	0
01/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0013	0.0041	0.0038	61.4	1.491	70.482	19	611.5	0.57	0
01/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.002	0.0039	58.5	1.759	75.361	18.3	611.6	0.61	0
01/09/22	6:00:00	AE	AE	0.003	0.0022	0.0052	0.0038	70.5	1.364	71.559	18.2	611.7	0.54	0
01/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0075	0.0134	0.0209	0.004	81.1	0.875	73.985	17.9	611.9	0.61	0
01/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0211	0.0171	0.0382	0.005	104.4	0.869	75.333	17.6	612	6.3	0
01/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0162	0.0145	0.0306	0.0052	126.1	1.161	69.581	18.5	612.4	76.6	0
01/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0138	0.0104	0.0242	0.0055	136.8	1.056	62.231	19.9	612.6	311.68	0
01/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0093	0.0072	0.0165	0.0075	104.2	1.479	55.407	21.3	612.5	458.61	0
01/09/22	12:00:00	AE	AE	0.006	0.0036	0.0095	0.0053	115.2	1.428	52.909	22.3	612.2	527.4	0
01/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0042	0.0011	0.0053	0.0046	86.6	1.513	47.243	24.1	611.7	758.19	0
01/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0007	0.0052	0.0041	111.9	1.629	43.098	25.1	611	730.72	0
01/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0003	0.0047	0.004	74.1	2.506	39.22	26.5	610.2	752.09	0
01/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0042	0	0.0039	0.0038	59	2.94	37.643	26.9	609.7	739.64	0
01/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0045	0.0006	0.0051	0.0039	69.9	3.4	36.919	27.2	609.3	627.29	0
01/09/22	18:00:00	AE	AE	0.004	0.0002	0.0042	0.0038	68.4	3.284	36.653	26.8	609	402.75	0
01/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0057	0.0012	0.0069	0.0041	71.9	3.047	39.844	26.2	608.8	204.43	0
01/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0039	0.0021	0.0059	0.0041	71.5	3.274	49.549	24.1	609.1	31.18	0
01/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0043	0.0037	0.008	0.004	82.5	2.611	52.437	22.8	609.6	0.94	0
01/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0052	0.0041	0.0092	0.0041	95.8	2.578	55.964	21.8	610.3	0.79	0
01/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0049	0.0024	0.0073	0.0039	84.1	2.333	62.621	21	610.9	0.68	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.017	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
02/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0042	0.0021	0.0063	0.0036	76.4	2.192	66.652	20.1	611.1	0.67	0
02/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0019	0.0048	0.0038	86.4	2.07	71.647	19.6	611.2	0.71	0
02/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.001	0.0037	0.0036	95.2	1.642	73.099	19.3	610.9	0.62	0
02/09/22	3:00:00	AE	AE	0.003	0.009	0.012	0.0037	87.7	0.791	70.464	19.5	610.9	0.63	0
02/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0034	0.0061	0.0038	89.7	1.309	70.784	19.6	611	0.49	0
02/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0043	0.0069	0.0039	46.9	1.775	73.854	19.3	611.1	0.61	0
02/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0031	0.0064	0.0038	85.8	1.551	75.096	19.2	611.2	0.43	0
02/09/22	7:00:00	AE	AE	0.005	0.0065	0.0115	0.0038	80.9	1.296	76.013	18.8	611.1	0.51	0
02/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0064	0.0067	0.0131	0.004	60.4	1.623	76.763	18.5	611.3	9.13	0
02/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0063	0.0035	0.0097	0.0037	61.6	1.879	73.063	19.2	611.4	143.71	0
02/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0056	0.0024	0.008	0.0037	77.7	1.387	66.238	20.6	611.4	296.68	0
02/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0061	0.0012	0.0072	0.0037	70.5	2.209	56.728	22	611.6	486.78	0
02/09/22	12:00:00	AE	AE	0.004	0.0004	0.0044	0.0036	69	2.268	52.723	22.7	611.7	530.5	0
02/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0044	0.0005	0.0048	0.0035	80.4	2.522	46.474	24	611.2	695.6	0
02/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0047	0.0004	0.0051	0.0035	76.5	2.495	41.228	25.5	610.8	853.5	0
02/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0008	0.0052	0.0035	65.3	2.57	39.812	25.7	610.4	538.21	0
02/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0005	0.005	0.0034	69.6	2.714	35.569	26.5	610.1	748.18	0
02/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0056	0.001	0.0066	0.0034	61.8	2.848	35.592	26.8	609.6	582.92	0
02/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0005	0.0046	0.0033	65	2.848	36.577	27	609.1	420.2	0
02/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0011	0.0059	0.0038	76.1	3.181	44.529	25.6	609.3	212.96	0
02/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0049	0.002	0.007	0.0038	73	2.955	53.023	23.6	610	44.67	0
02/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0049	0.0027	0.0076	0.0039	75.3	2.606	61.444	22	610.5	0.86	0
02/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0046	0.0029	0.0075	0.0039	89.5	2.593	65.841	21	611.1	0.69	0
02/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0047	0.0019	0.0066	0.0037	79	2.493	68.119	20.2	611.8	0.71	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.009	0.007	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
03/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0011	0.0045	0.0036	69.6	2.45	71.433	19.9	612.3	0.73	0
03/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0002	0.0031	0.0042	74	2.351	76.917	19.4	612.2	0.68	0
03/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0031	0	0.0028	0.0043	71.6	2.124	78.525	19.1	612.1	0.26	0
03/09/22	3:00:00	AE	AE	0.003	0	0.0024	0.0046	64.5	1.769	83.12	18.6	612	0.6	0
03/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0024	0	0.0025	0.0045	65.5	1.392	85.416	18.1	611.8	0.49	0
03/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0027	0.0001	0.0028	0.0044	65.1	1.172	91.622	17.7	611.6	1.15	0.14
03/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0031	0.001	0.0041	0.0044	69.3	1.332	90.656	17.8	611.4	1.03	0
03/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0041	0.0043	0.0084	0.0045	79.6	1.41	87.569	17.6	611.7	0.81	0
03/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0056	0.0069	0.0124	0.0045	77.9	1.189	86.353	17.5	612	5.4	0
03/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0074	0.0057	0.0131	0.0047	68.3	1.446	82.708	17.8	612.2	46.86	0
03/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0067	0.0026	0.0093	0.0046	64.2	1.953	74.095	18.9	612.6	198.83	0
03/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0065	0.0032	0.0097	0.0044	73.9	1.956	72.533	19.4	612.9	183.01	0
03/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0056	0.0009	0.0065	0.0046	65.2	2.246	68.228	19.9	613	253.72	0
03/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0052	0.0022	0.0074	0.0047	67	1.605	73.657	19.9	612.8	227.87	0
03/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0018	0.0077	0.0046	59.4	2.344	69.759	20.6	612.2	260.01	0
03/09/22	15:00:00	AE	AE	0.006	0.0018	0.0078	0.0047	86.9	2.303	57.742	23	611.3	546.64	0
03/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0052	0.0008	0.006	0.0045	78	2.4	49.924	24.4	610.6	623.28	0
03/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0042	0.0007	0.0049	0.0044	59.9	3.113	46.626	25.3	610	610.29	0
03/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0003	0.0046	0.005	60.9	4.305	54.569	24.1	609.9	417.6	0
03/09/22	19:00:00	AE	AE	0.004	0	0.0039	0.0045	65	3.576	62.183	22	610.4	126.85	0
03/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0003	0.0044	0.0047	64.4	2.903	67.631	20.6	610.8	29.96	0
03/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0057	0.0012	0.0069	0.0048	62.8	2.918	71.768	19.9	611.2	0.68	0
03/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
03/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.007	0.006	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	68.5	2.203	73.144	20	611.7	163.07	0.14
04/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
05/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0066	0.0024	0.009	0.0039	68.9	1.564	68.43	20.9	611.1	221.31	0	0
05/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0079	0.0022	0.0101	0.004	73.7	1.679	64.119	21.9	610.3	399.54	0	0
05/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0055	0.0011	0.0066	0.0039	83.9	1.765	60.067	22.6	609.6	388.69	0	0
05/09/22	18:00:00	AE	AE	0.006	0.0017	0.0077	0.0038	78	2.417	58.211	23.1	609.4	336.91	0	0
05/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0073	0.0031	0.0104	0.004	77.2	2.784	58.979	22.3	609.6	144.18	0	0
05/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0065	0.0036	0.0101	0.0039	80.7	2.711	68.034	20.7	610.1	10.62	0	0
05/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0071	0.0095	0.0166	0.0037	152.9	1.818	82.9	18.8	610.7	1.14	0.12	0
05/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0065	0.0106	0.0171	0.0038	126.1	1.906	83.205	18.5	611.1	0.88	0	0
05/09/22	23:00:00	AE	AE	0.005	0.0067	0.0117	0.0036	110.4	1.98	81.955	18.2	611.6	0.39	0	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.011	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
06/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0042	0.01	0.0142	0.0038	86.7	0.783	79.14	18.4	612.1	0.41	0
06/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.0151	0.0186	0.0038	60.5	0.901	83.782	18.2	612.1	0.43	0
06/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0077	0.0107	0.0039	94.2	1.302	86.613	18	611.9	0.55	0
06/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.001	0.0037	0.0036	143.2	1.751	90.572	17.5	611.7	0.74	0.06
06/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0039	0.0068	0.0037	126.3	1.538	95.384	16.9	611.7	0.99	0.06
06/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0034	0.0093	0.0127	0.0039	117.5	0.908	94.69	16.8	611.6	0.84	0.06
06/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0044	0.0081	0.0125	0.004	101.6	0.841	96.621	16.7	611.7	1.01	0.08
06/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0141	0.0173	0.0314	0.0043	110	0.67	98.232	16.6	612	0.85	0.02
06/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0359	0.0195	0.0554	0.005	83.6	0.557	97.429	16.8	612.2	5.18	0
06/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0317	0.0194	0.0511	0.0049	79.7	0.441	94.002	17.2	612.6	56.82	0
06/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0303	0.019	0.0493	0.005	71.9	0.833	88.806	17.9	613.2	158.96	0
06/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0148	0.0114	0.0262	0.0046	96	0.858	81.708	19.1	613.6	256.73	0
06/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0107	0.0073	0.018	0.0042	97.3	1.053	73.602	20.5	613.6	462.49	0
06/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0066	0.0045	0.0111	0.0043	141.8	1.059	63.231	22.5	613.1	733.36	0
06/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0061	0.0054	0.0115	0.0042	99.5	1.322	55.607	23.8	612.5	721.44	0
06/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.005	0.0098	0.0043	106.3	1.453	49.632	24.7	612.1	533.75	0
06/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.007	0.0119	0.0043	188.6	1.571	60.557	23.4	611.6	114.73	0
06/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0052	0.0064	0.0117	0.0039	123.4	0.954	66.774	22.5	611.3	142.8	0.04
06/09/22	18:00:00	AE	AE	0.011	0.018	0.029	0.0045	215.9	0.599	72.829	21.2	611.2	79.73	0.02
06/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0103	0.0171	0.0274	0.0045	128.1	0.772	69.952	21.8	611.4	46.41	0
06/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0059	0.0114	0.0173	0.0045	134.6	1.382	73.032	20.8	611.9	10.65	0
06/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	93.5	1.378	77.215	19.8	612.5	0.19	0
06/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	260.8	1.178	72.804	19.1	613	0.19	0
06/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	226.4	0.943	76.014	18.4	613.6	0.19	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.019	0.021	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
07/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	140.4	0.845	82.621	18.1	614	0.69	0.68
07/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	113.7	2.036	99.488	16.8	614	0.86	0.66
07/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	125.7	1.456	99.217	16.2	613.9	0.92	0.14
07/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0034	183.3	0.402	96.382	16.4	613.8	1.15	0.1
07/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0034	80.4	0.809	99.59	16.4	613.8	1.09	0.36
07/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	122.7	0.979	DI	16.2	613.5	0.75	0.72
07/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	152.3	0.638	DI	15.9	613.2	0.95	0.06
07/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	87.9	0.142	99.761	16.3	613.3	1.34	0.02
07/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	138.7	0.189	99.351	16.4	613.3	6.98	0
07/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	59.3	1.006	98.401	16.8	613.5	59.79	0
07/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	70.3	0.904	93.709	17.5	613.7	166.39	0
07/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	93.7	0.916	81.594	19.7	613.5	483.81	0
07/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	127.1	0.913	68.355	21.6	613.3	617.68	0
07/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	199.5	1.499	59.922	23	613.1	744.55	0
07/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	167.4	1.807	50.871	24.3	612.5	792.65	0
07/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	199.7	1.639	45.496	25.8	611.7	744.64	0
07/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	132.7	1.995	45.07	26.1	611	599.98	0
07/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	155.7	2.178	44.609	25.7	610.2	225.67	0
07/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	261.3	2.608	68.856	22	610.3	73.97	2.74
07/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	201.3	1.146	87.44	18.9	611	30.35	0.7
07/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	98.9	0.829	87.003	19	611.4	6.26	0
07/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	148.5	1.345	89.681	19.2	611.8	0.43	0.02
07/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	82.8	1.696	89.48	19.4	612.2	0.17	0
07/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	141.7	1.43	87.935	18.9	612.4	0.03	1

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
08/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	252.6	0.914	99.715	15.8	613.2	0.12	3.74
08/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	250.5	0.914	DI	16.2	613.3	0.04	1.16
08/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	228	1.053	DI	16.6	613	0.24	0.5
08/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	243.9	0.733	DI	16.8	612.6	0.4	0.14
08/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	271.5	0.751	DI	16.9	612.3	0.38	0.32
08/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	121.6	0.586	DI	16.9	612	0.57	0.02
08/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	70.6	0.62	DI	17	611.8	0.82	0
08/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	97	0.975	DI	16.8	611.7	0.58	0.2
08/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0051	112.5	1.007	DI	16.5	611.7	2.15	0.4
08/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0047	115.2	1.427	DI	16.2	611.8	22.52	0.02
08/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0047	107.3	1.503	98.525	16.9	611.8	112.64	0
08/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	122	1.286	90.041	18.2	611.6	341.72	0
08/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	114	0.891	77.515	19.9	611.5	524.77	0
08/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	120.7	0.848	64.759	21.5	611	646.41	0
08/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	118.5	1.232	55.389	23.1	610.4	711.84	0
08/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	136.3	1.254	54.534	23.3	609.7	421.84	0
08/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	101.7	1.342	50.036	23.9	609.1	640.75	0
08/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	160.7	1.083	43.731	25.2	608.2	609.69	0
08/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	106	1.791	43.382	25.4	607.7	367.27	0
08/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	66.4	1.871	47.848	24.4	607.6	155.65	0
08/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	71.3	1.753	59.589	22.5	607.8	27.25	0
08/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	90.9	1.804	67.586	21	608.2	0.47	0
08/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	85.8	1.802	73.536	20.1	608.8	0.42	0
08/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	80.7	1.094	77.159	19.5	609.3	0.37	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	90.1	1.266	81.406	18.7	609.7	0.43	0
09/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	120.3	2.517	85.84	18.1	609.6	0.26	0
09/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	120.3	2.829	78.944	17.5	609.2	0.31	0
09/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	120.4	2.719	72.516	17	608.9	0.15	0
09/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	125.4	2.333	66.786	16.8	608.8	0.19	0
09/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	110.9	1.095	63.462	16.7	608.6	0.24	0
09/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	56.7	0.62	78.456	15.4	608.5	0.4	0
09/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	76.8	0.745	84.557	14.6	608.5	0.1	0
09/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.006	98.1	0.661	86.339	14.5	608.8	7.61	0
09/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0066	119.3	0.707	76.712	16.4	609	157.9	0
09/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0053	104.6	0.557	67.411	18.7	609.4	326.04	0
09/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0047	136.1	0.806	60.597	20	609.5	537.08	0
09/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	111.9	1.517	50.025	22	609.3	689.72	0
09/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	102.4	1.601	42.682	24	609	775.22	0
09/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0047	91.8	1.576	39.337	24.9	608.4	828.54	0
09/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	116.2	1.595	36.096	25.5	608	569.99	0
09/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	130.8	1.492	34.487	25.8	607.4	527.45	0
09/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	170.1	1.552	33.086	26.8	606.7	584.01	0
09/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	113	1.259	32.428	26.9	606.5	346.21	0
09/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	54.7	1.865	34.933	26.1	606.4	145.15	0
09/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	76.7	1.99	45.234	24.4	606.8	23.25	0
09/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	85.9	1.661	48.628	23.1	607.4	0.92	0
09/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	89.3	1.6	51.961	22	608.1	0.73	0
09/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	83.1	1.498	60.763	20.8	608.7	0.67	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	73.6	1.366	72.566	19.5	609.1	0.46	0
10/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	75.3	1.141	77.702	18.7	609.4	0.64	0
10/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	106.8	1.03	77.052	18.2	609.3	0.47	0
10/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0032	90.1	0.883	80.039	17.6	609.2	0.59	0
10/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0034	71.1	1.253	81.378	17.3	609.2	0.52	0
10/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0034	61.2	1.122	83.669	16.9	609.2	0.29	0
10/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0034	96.1	0.536	82.188	16.9	609.4	0.15	0
10/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	285.9	0.414	84.45	16.4	609.6	0.1	0
10/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	239.5	0.436	88.153	15.8	610.1	5.7	0
10/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	188.9	0.389	84.495	16.6	610.7	113.68	0
10/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	119	0.691	70.38	19	611.1	315.82	0
10/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	127.1	0.81	58.731	20.8	611.2	522.05	0
10/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	86	1.539	45.551	22.7	611.1	670.25	0
10/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	81	1.988	40.856	24.2	611	773.42	0
10/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	84.1	2.05	37.558	25.5	610.6	810.49	0
10/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	109.4	1.592	37.991	26.3	610.1	815.18	0
10/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	93.6	1.827	38.368	27.1	609.6	674.01	0
10/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	72.2	2.05	39.966	26.6	609.4	542.69	0
10/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	70.9	1.9	41.021	26.5	609.3	277.52	0
10/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	62.1	2.368	40.556	25.8	609.3	198.95	0
10/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	72	2.529	44.51	24.1	609.6	29.11	0
10/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	71.6	2.052	50.321	22.7	610.2	0.69	0
10/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	72.1	2.663	60.034	20.9	611.1	0.65	0
10/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0036	79.9	2.424	65.156	19.7	612	0.7	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	76.4	2.557	63.058	18.6	612.4	0.6	0
11/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	79.6	1.88	61.119	18.1	612.5	0.59	0
11/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	69.5	1.429	66.053	17.4	612.6	0.5	0
11/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0059	64.9	1.252	69.664	16.9	612.7	0.55	0
11/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0054	73.8	1.101	71.067	16.9	612.6	0.45	0
11/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	62.1	0.82	72.628	16.7	612.6	0.49	0
11/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	67.4	0.75	72.03	16.7	612.5	0.62	0
11/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	66.3	0.872	73.223	16.7	612.7	0.53	0
11/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	74.6	1.261	74.063	16.9	613.1	1.85	0
11/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	69.9	1.333	79.704	16.9	613.6	26.93	0
11/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	139	0.93	89.759	16.2	614.1	96.77	0.04
11/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	135.7	0.691	81.548	17.4	614.4	143.84	0
11/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0047	95.7	1.116	71.087	19.3	614.5	378.74	0
11/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	99	1.202	59.134	21.3	614.1	729.53	0
11/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	74.2	2.21	50.897	22.4	613.6	636.78	0
11/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	55.4	2.752	45.382	23.4	613.2	603.62	0
11/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	73	2.628	42.273	24.1	612.8	567.73	0
11/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	65.3	2.52	41.654	24.3	612.3	478.52	0
11/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	55.4	2.297	38.73	24.3	612.1	327.57	0
11/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	63.6	2.618	44.88	23.8	612.1	216.13	0
11/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	71.7	2.6	54.377	22	612.3	39.46	0
11/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	72.1	2.43	63.417	20.2	612.7	0.79	0
11/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	73.9	1.89	66.463	19.6	613.4	0.62	0
11/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	72.7	2.161	68.911	18.9	613.9	0.5	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	76.7	1.461	67.799	18.6	614.1	0.55	0
12/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	64.3	1.366	68.191	18.3	614.2	0.52	0
12/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	81.8	1.307	69.818	18	613.8	0.57	0
12/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	117.5	1.892	69.517	17.5	613.4	0.51	0
12/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	107.9	1.691	70.346	17.4	613.2	0.5	0
12/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0032	85.5	1.858	80.061	16.8	613.1	0.5	0
12/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0029	82.6	1.34	90.299	15.7	613.2	0.71	0.16
12/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	67.6	1.422	98.26	15.1	613.3	0.97	0.18
12/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.003	82.4	1.006	98.856	15.4	613.4	2.67	0.06
12/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	91	0.979	97.847	15.6	613.7	24.21	0
12/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0032	87.5	1.379	86.451	16.5	614	116.81	0
12/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.003	79.7	1.826	76.635	17.2	614.1	146.06	0
12/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0029	73.1	2.226	61.802	18.9	613.9	442.45	0
12/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0029	75.3	2.075	52.798	20.7	613.3	654.89	0
12/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	90.1	1.605	50.691	21.5	612.7	704.22	0
12/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	114.1	1.483	47.15	22.7	612.1	742.96	0
12/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.003	70.4	2.116	41.017	23.7	611.5	732.32	0
12/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0028	85.5	2.145	36.894	24	611	609.34	0
12/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0028	69.1	2.367	37.459	23.7	610.7	404.97	0
12/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0031	78.4	2.175	37.227	23.3	610.7	208.53	0
12/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0035	71.3	1.897	41.526	21.8	610.8	21.21	0
12/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0033	75.9	2.129	52.758	20.4	610.9	0.6	0
12/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.003	94.1	2.296	62.708	19.4	611.3	0.52	0
12/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0032	76.4	1.628	66.902	18.7	611.8	0.6	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.003
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.003	73.5	1.784	65.922	17.8	612.1	0.5	0
13/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0037	69.3	1.501	61.738	17.3	612.2	0.52	0
13/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	69.6	0.942	63.51	16.7	612	0.46	0
13/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0064	64.5	1.033	65.876	16	611.6	0.42	0
13/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0056	69.7	0.79	64.357	15.2	611.4	0.38	0
13/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	97.5	0.505	67.84	14.8	611.3	0.34	0
13/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0049	62.5	0.475	70.84	14.5	611.2	0.38	0
13/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0058	168.2	0.281	73.026	14.2	611.3	0.31	0
13/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0074	278.4	0.299	75.731	14	611.3	10.31	0
13/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0081	246.5	0.344	70.622	15	611.5	148.34	0
13/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0072	108	0.656	62.699	17.2	611.8	316.3	0
13/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0065	124.1	0.946	56.074	19	611.8	527.4	0
13/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0057	93.5	1.527	50.674	20.5	611.7	686.57	0
13/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0051	132.6	1.21	48.679	21.8	611.4	772.48	0
13/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	85.2	1.809	41.987	23.6	610.8	743.96	0
13/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	77.6	2.16	37.658	24.5	610.2	794.53	0
13/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	77.1	2.421	37.615	25.1	609.7	616.17	0
13/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	54.6	2.584	38.727	24.5	609.3	384.33	0
13/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	75.7	2.352	37.126	25.2	609.1	402.79	0
13/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	76.7	2.734	40.017	23.8	609	144.82	0
13/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	74.9	2.674	46.579	22.2	609.2	27.07	0
13/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	82.3	3.067	61.449	20.2	609.8	0.75	0
13/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	87.7	3.149	63.943	19.1	610.4	0.67	0
13/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	83.5	2.578	54.143	18.9	610.8	0.58	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	107.8	1.674	55.674	18.4	611	0.57	0
14/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0049	114.3	1.549	60.217	17.8	611	0.51	0
14/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	122.9	1.653	66.87	17.1	611	0.64	0
14/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	64.8	0.978	70.806	16.8	611	0.57	0
14/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0051	50.2	1.336	76.98	15.8	610.7	0.59	0
14/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0052	78.8	0.59	79.619	15.5	610.5	0.44	0
14/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0052	120.7	0.352	80.833	15.3	610.4	0.4	0
14/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0051	85.3	0.61	85.095	14.8	610.7	0.32	0
14/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0061	150.1	0.628	85.91	14.8	611	11.58	0
14/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0061	183.3	0.545	77.138	16.2	611.1	152.86	0
14/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.006	117.5	0.778	66.754	18.1	611.4	312.45	0
14/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0062	131.4	1.218	58.95	19.4	611.6	476.45	0
14/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.005	98	1.618	52.739	20.6	611.6	614.59	0
14/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.005	77.4	1.936	47.587	21.8	611.2	592.6	0
14/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	78.3	2.662	41.19	23.2	610.9	712.56	0
14/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	67.7	2.57	39.895	23.7	610.5	689.47	0
14/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	65.4	2.699	35.426	24.1	610	669.37	0
14/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	62	2.778	35.101	24.2	609.6	567.29	0
14/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	67.9	2.766	34.362	24.3	609.5	417.22	0
14/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	70.7	2.681	38.076	23.8	609.3	209.64	0
14/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0049	70.4	2.622	43.732	22.5	609.4	34.01	0
14/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0049	88.9	2.499	51.913	21.1	609.9	0.64	0
14/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0048	97.8	2.527	56.772	20.4	610.5	0.67	0
14/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0049	113.6	1.827	60.022	19.8	611.1	0.77	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.005	78.9	1.742	65.636	19.1	611.4	0.68	0
15/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	91.2	1.722	70.627	18	611.7	0.61	0
15/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	61.1	1.011	71.547	17.7	611.5	0.62	0
15/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	60.9	0.838	71.94	17.6	611.4	0.59	0
15/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	50.8	1.058	74.501	17.7	611.3	0.57	0
15/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	61.4	1.467	78.239	17.7	611.2	0.68	0
15/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	194.3	0.901	79.71	17.4	611.2	0.53	0
15/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	208	0.579	81.085	17.4	611.4	0.66	0
15/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	172.3	0.618	81.682	17.4	611.6	3.04	0
15/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	147.9	1.224	81.569	17.4	611.9	53.68	0
15/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	77.6	1.296	76.145	18.2	612.2	131.83	0
15/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	72.8	1.911	65.043	19.9	612.3	403.07	0
15/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	68.2	1.919	61.847	20.6	612.1	303.51	0
15/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	64	2.187	62.972	20.8	612	353.66	0
15/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	57.3	2.671	56.528	22.1	611.5	545.68	0
15/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	57	2.985	56.298	22.3	611.2	432.99	0
15/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	71.9	2.324	52.808	23	610.7	521.94	0
15/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	64.2	2.488	48.614	23.8	610.3	460.59	0
15/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	62.3	3.165	58.43	22.5	610.4	200.31	0
15/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	77.1	2.756	66.641	21	610.8	107.77	0
15/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	71.4	3.13	73.464	19.4	611.5	11.64	0
15/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	62.1	2.636	76.733	18.1	611.9	0.31	0
15/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	71.9	2.01	78.63	18	612.2	0.41	0
15/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	68.9	1.867	81.487	17.7	612.5	0.27	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	72.3	1.857	79.443	17.5	612.6	0.16	0
16/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	74.2	1.716	77.759	17.2	612.4	0.08	0
16/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	70	1.456	76.19	17.1	612.1	0.21	0
16/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	63.9	1.378	77.861	17	611.9	0.24	0
16/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	57.4	1.757	84.127	16.5	611.6	0.12	0
16/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	53.8	1.679	81.079	16.5	611.4	0.14	0
16/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	60.1	1.558	81.778	16.2	611.3	0.12	0
16/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	60.4	1.141	81.053	16.2	611.6	0.1	0
16/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	64.1	1.089	83.205	16.1	612	1.44	0
16/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	93.7	1.437	93.154	15.5	612.4	18	0.06
16/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	80.2	1.631	99.784	15.4	612.6	94.29	0.02
16/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	62.9	1.843	89.529	16.7	612.8	168.4	0
16/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	63.9	2.981	73.712	18.4	613	356.81	0
16/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	73	2.66	67.367	19.9	612.8	600.33	0
16/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	65.8	3.219	65.263	20.3	612.3	531.99	0
16/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	63.5	3.152	71.674	19.4	611.9	316.42	0
16/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	65.2	2.813	69.995	19.6	611.5	320.8	0
16/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	64.6	2.65	74.844	19	611.3	192.27	0
16/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	57.8	2.544	71.838	19.4	611.1	180.62	0
16/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	58.1	2.502	71.952	19.2	611.2	102.09	0
16/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	74.5	2.597	74.652	18.5	611.4	14.52	0
16/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0045	77.8	2.168	80.246	17.7	611.5	0.05	0
16/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	79.2	1.805	77.653	17.7	611.8	0.04	0
16/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	57.3	2.461	77.842	17.2	612.1	0.18	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	60.6	1.799	77.482	17.1	612.2	0.13	0
17/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	57.8	2.087	82.548	16.6	612.1	0.01	0
17/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	64	1.362	89.946	16.1	611.8	0	0
17/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	67.6	1.051	87.487	16.4	611.4	0	0
17/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	75.7	1.296	86.688	16.4	611.2	0	0
17/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0038	79.8	1.106	91.671	16	610.9	0.41	0.04
17/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0039	59.8	1.418	98.012	15.6	610.8	0.84	0.04
17/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	66.5	1.502	DI	15.4	611	1.04	0.04
17/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.004	57.8	1.317	94.632	15.5	611.3	5.86	0
17/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	54.4	1.597	92.06	15.8	611.7	55.88	0
17/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	72.1	1.508	89.599	16.4	611.9	78.58	0
17/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	58.5	2.019	88.959	16.9	612.2	165.77	0
17/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	55.8	2.545	79.367	18.2	612.3	274.97	0
17/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0041	58.3	2.379	71.309	19.8	612	335.28	0
17/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	65.8	3.369	65.977	21	611.5	612.01	0
17/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	69.8	3.449	61.199	21.7	611	520.76	0
17/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	70.6	3.049	56.902	22.5	610.5	527.8	0
17/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	74.3	3.057	55.29	22.5	610	446.96	0
17/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0046	73.7	2.994	58.27	22.4	609.9	320.95	0
17/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0043	74.4	2.963	59.476	21.6	610	161.7	0
17/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	71.1	2.161	63.258	20.3	610.1	23.14	0
17/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0044	82.4	2.073	66.683	19.7	610.3	0.12	0
17/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
17/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	0.0042	67.2	2.112	77.94	18.4	611.1	163.12	0.12
18/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
18/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS												
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0038	0.0006	0.0043	0.0036	55.5	2.155	85.201	17.2	612.3	0.5	0
20/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0025	0	0.0018	0.0037	55	2.25	86.453	16.8	612.3	0.6	0
20/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.002	0.0038	53.7	2.222	88.109	16.3	612.4	0.52	0
20/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0019	0.0037	61.6	1.932	87.941	16	612.4	0.53	0
20/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.0018	0.0123	63.3	1.663	84.39	16.1	612.1	0.49	0
20/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0029	0	0.0022	0.0038	82.3	1.25	85.103	16.2	611.9	0.53	0
20/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0046	0.004	0.0085	0.0039	54.5	1.217	91.038	15.7	611.7	0.55	0
20/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0063	0.0054	0.0117	0.0039	62.2	1.236	88.596	15.9	611.9	0.45	0
20/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0068	0.0037	0.0105	0.0269	70.4	1.882	84.382	16	612.3	1.72	0
20/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0065	0.0022	0.0087	0.0038	62.5	1.948	77.78	16	612.6	108.48	0
20/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0064	0.0015	0.0079	0.0038	67.7	1.416	71.299	17.3	612.8	232.79	0
20/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0085	0.0021	0.0106	0.0039	77.4	1.358	62.81	18.3	613	234.35	0
20/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0058	0.0007	0.0066	0.0041	76.6	1.962	54.697	19.6	613.1	563.55	0
20/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0045	0.0005	0.005	0.0038	73.3	2.017	53.553	20.9	612.7	521.11	0
20/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0065	0.0017	0.0081	0.0038	74.7	1.935	53.87	21.7	612.2	557.12	0
20/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0057	0.0013	0.007	0.0038	80.5	1.932	53.426	22.2	611.5	271.8	0
20/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0055	0.0009	0.0064	0.0039	56.4	2.546	50.928	22.2	611.2	375.62	0
20/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0048	0.0007	0.0056	0.0039	72.9	3.004	44.98	23.3	610.8	512.88	0
20/09/22	18:00:00	AE	AE	0.005	0.0004	0.0055	0.0038	61.1	2.542	47.1	23	610.6	362.28	0
20/09/22	19:00:00	AE	AE	0.007	0.0019	0.009	0.0041	76.3	2.628	51.934	22.5	610.9	155.36	0
20/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0059	0.0015	0.0075	0.0041	69	2.975	69.954	19.8	611.3	15.73	0.26
20/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0078	0.0073	0.0151	0.0043	87.3	1.607	89.767	17.6	611.7	0.78	0.04
20/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0063	0.0047	0.0111	0.0043	71.1	1.764	85.333	17.4	612.2	0.24	0
20/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0046	0.0047	0.0093	0.0039	70.4	1.97	83.486	17.2	612.6	0.05	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.007	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0039	0.0029	0.0068	0.0039	78.4	1.996	79.732	17.6	612.6	0	0
21/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0027	0.0006	0.0034	0.0036	68.7	1.773	83.178	17.1	612.5	0	0
21/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0027	0.0031	67.7	1.535	84.922	16.9	612.2	0	0
21/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.0026	0.003	59.1	1.454	85.623	16.5	611.8	0	0
21/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0003	0.0029	0.0029	71.9	1.279	88.782	16.2	611.7	0	0.02
21/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0026	0.0004	0.003	0.0029	53.7	1.156	99.313	15.5	611.5	0.9	0
21/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0036	0.0031	0.0067	0.003	65	1.137	96.956	15.8	611.4	0.67	0.02
21/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0065	0.009	0.0154	0.0036	72.3	0.919	88.802	15.8	611.7	0.31	0
21/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0084	0.0094	0.0179	0.0037	51.2	0.963	88.124	15.2	612.2	8.13	0
21/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0131	0.0104	0.0236	0.0041	65.9	0.798	79.494	16.5	612.5	162.73	0
21/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0063	0.0028	0.0091	0.0036	59.5	1.739	71.412	17.5	612.7	330.88	0
21/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0041	0.0006	0.0047	0.0032	75.1	1.396	66.005	18.4	612.9	367.87	0
21/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0043	0.0006	0.0048	0.0033	68.1	2.063	58.165	19.6	612.8	587.79	0
21/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0042	0.0005	0.0047	0.0031	59.7	2.458	49.916	21.2	612.4	735.6	0
21/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0064	0.0015	0.0079	0.0031	69.7	2.332	43.281	22.4	611.9	770.66	0
21/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0007	0.005	0.0029	75.4	2.679	36.723	23.3	611.3	844.35	0
21/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0042	0	0.0042	0.0031	66.3	2.629	32.882	23.9	610.8	725.26	0
21/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0044	0.0005	0.0049	0.0032	61.4	2.96	35.175	23.6	610.3	582.91	0
21/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0053	0.0007	0.006	0.0029	60.6	3.071	38.58	23.1	610.2	406.21	0
21/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0048	0.0008	0.0055	0.0031	62.2	2.96	40.494	22.5	610.4	196.11	0
21/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0026	0.0074	0.0034	67.3	2.211	48.535	21.2	610.7	23.72	0
21/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0058	0.005	0.0107	0.0036	70.4	2.092	59.086	20	611.1	0.55	0
21/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0056	0.0056	0.0112	0.0035	89.3	2.245	66.392	19	611.7	0.55	0
21/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0051	0.0093	0.0033	77	2.254	69.124	18.1	612.1	0.53	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.01	0.008	0.003
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0036	0.0071	0.0032	72.3	2.214	69.367	17.4	612.5	0.52	0
22/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0074	0.0105	0.0033	100.5	1.292	68.57	16.8	612.5	0.5	0
22/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0101	0.0127	0.004	66.6	0.967	70.582	16.4	612.5	0.43	0
22/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0031	0.01	0.0131	0.0039	107.6	1.001	74.408	15.7	612.3	0.38	0
22/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0068	0.0097	0.0038	118.1	0.484	74.908	15.6	612.2	0.48	0
22/09/22	5:00:00	AE	AE	0.003	0.009	0.012	0.0039	117.7	0.465	76.52	15.5	611.8	0.55	0
22/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0058	0.0138	0.0196	0.0043	217.8	0.465	77.583	15.4	611.6	0.47	0
22/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0117	0.0159	0.0276	0.0044	278.5	0.913	81.383	15	611.8	0.4	0
22/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0141	0.0179	0.0321	0.0041	250.9	0.414	84.228	15	612	3.91	0
22/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0218	0.0174	0.0391	0.0045	218.8	0.487	79.512	16.2	612.2	147.73	0
22/09/22	10:00:00	AE	AE	0.012	0.0096	0.0216	0.0043	80	1.19	71.072	18	612.4	322.2	0
22/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0057	0.0022	0.0079	0.0043	66.7	2.14	62.196	19.5	612.6	492.41	0
22/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0052	0.0021	0.0074	0.0045	75.6	2.402	56.14	20.5	612.5	467.02	0
22/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0041	0.0013	0.0054	0.0041	65.2	2.358	55.558	20.6	612.3	371.18	0
22/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0055	0.0018	0.0073	0.0041	73.1	2.655	49.754	22.1	611.8	647.39	0
22/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0013	0.0056	0.004	68.1	2.875	47.595	22.8	611.2	665.2	0
22/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0012	0.0054	0.0043	78.2	2.436	47.4	23.3	610.7	495.85	0
22/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0008	0.0055	0.004	68.7	2.589	43.599	23.7	610.3	480.09	0
22/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0086	0.0015	0.0101	0.0043	63.7	2.542	46.987	23.1	610.2	176.5	0
22/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0069	0.0037	0.0106	0.0042	68.9	2.33	51.142	22.1	610.3	71.89	0
22/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0041	0.0089	0.0045	69.1	2.048	56.144	21.3	610.5	25.69	0
22/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0049	0.0054	0.0102	0.0046	78.1	2.472	62.847	20.2	610.9	0.65	0
22/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0037	0.0082	0.0044	70.6	2.141	68.647	19.3	611.6	0.63	0
22/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0078	0.0052	0.013	0.0043	85.1	2.587	73.026	18.5	612.1	0.59	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.018	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/09/22	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0026	0.0066	0.0041	99.8	2.44	77.538	17.7	612.5	0.43	0
23/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0028	0.0004	0.0032	0.0041	87.1	2.472	76.907	17.4	612.6	0.58	0
23/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0024	0.0041	79.8	1.971	77.22	17.2	612.5	0.54	0
23/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0024	0	0.0019	0.0042	75.5	1.765	77.703	17.1	612.4	0.59	0
23/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0017	0.0042	70.8	1.838	76.375	16.8	612.2	0.59	0
23/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.002	0.0042	60.9	1.814	74.246	15.8	612.1	0.58	0
23/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.004	0.0074	0.0042	87.8	0.744	79.289	15.2	611.9	0.51	0
23/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0037	0.0073	0.011	0.0042	88.1	0.597	82.446	14.8	612.2	0.45	0
23/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0083	0.0131	0.0214	0.0044	64.8	1.055	80.812	14.8	612.5	10.64	0
23/09/22	9:00:00	AE	AE	0.007	0.0084	0.0154	0.0043	61.1	1.214	74.215	16	612.8	158.62	0
23/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0067	0.0042	0.0109	0.0044	82.4	1.587	63.336	17.6	613.2	333.69	0
23/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0054	0.0031	0.0085	0.0044	91	1.665	52.295	19.4	613.2	528.09	0
23/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0049	0.0013	0.0062	0.0044	74.4	2.145	42.43	20.9	613	690.93	0
23/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0039	0.0006	0.0045	0.0043	73.2	2.3	39.198	22.1	612.7	788.05	0
23/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0049	0.0013	0.0062	0.0042	76.4	2.183	41.495	22.5	612.3	762.35	0
23/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0011	0.0054	0.0045	66.1	2.4	37.602	23.4	611.7	802.41	0
23/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0007	0.0051	0.0043	70.1	2.365	35.615	23.7	611.2	707.7	0
23/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0006	0.0047	0.004	75.2	2.281	35.564	23.7	610.8	565.32	0
23/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0039	0.0008	0.0047	0.0044	71	2.187	35.012	23.7	610.6	384.22	0
23/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.0017	0.0062	0.0044	59.2	2.491	37.261	22.9	610.8	179.72	0
23/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0031	0.0074	0.0043	59.9	2.45	45.473	21.2	611.1	21.68	0
23/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0047	0.0049	0.0096	0.0102	62.5	2.158	55.542	19.9	611.6	0.59	0
23/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0049	0.0053	0.0102	0.0047	71.7	2.103	63.425	19	612.2	0.58	0
23/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0068	0.011	0.0047	80	1.656	64.344	18.4	612.7	0.58	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.013	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0056	0.0108	0.0164	0.0044	91.8	1.302	65.934	17.9	612.7	0.57	0
24/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0036	0.0137	0.0174	0.0045	105.2	1.678	68.328	17.4	612.6	0.5	0
24/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0041	0.017	0.0211	0.0043	90.9	1.363	71.604	16.5	612.6	0.55	0
24/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0046	0.0128	0.0173	0.0039	79	1.18	73.13	16.1	612.6	0.4	0
24/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0036	0.0146	0.0182	0.0038	71.7	1.095	78.808	15.3	612.4	0.47	0
24/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0033	0.015	0.0182	0.0037	71.6	0.688	81.302	14.9	612.2	0.3	0
24/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0058	0.0173	0.0231	0.0036	136.9	0.749	84.621	14.1	612.3	0.09	0
24/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0111	0.0196	0.0307	0.0039	79.6	0.395	86.296	13.8	612.7	0.17	0
24/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0266	0.0219	0.0486	0.0041	154	0.627	87.93	13.6	613	5.67	0
24/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0396	0.0203	0.0599	0.0046	219.4	0.815	81.909	14.6	613.2	136.26	0
24/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0197	0.0158	0.0355	0.0045	201.1	0.63	68.818	17.2	613.4	320.26	0
24/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0096	0.0109	0.0205	0.0045	99.5	1.241	59.301	19.3	613.6	530.84	0
24/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0059	0.0041	0.0101	0.0042	81.5	1.508	53.755	20.7	613.4	675.91	0
24/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0035	0.0077	0.0041	117.5	1.22	48.86	22.3	613	774.39	0
24/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0037	0.0017	0.0055	0.004	121	1.504	44.359	23.6	612.4	814.26	0
24/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0013	0.005	0.0037	182.8	1.285	39.548	25.1	611.7	673.31	0
24/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0017	0.0054	0.0037	115.1	1.326	39.184	25.2	611	325.34	0
24/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0045	0.0015	0.006	0.0037	131	2.484	35.705	25.6	610.5	503.76	0
24/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0037	0.0009	0.0046	0.0036	110.1	2.336	32.629	25.8	610.3	370.21	0
24/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0034	0.0014	0.0048	0.0036	69.6	2.301	38.168	24.9	610.4	178.52	0
24/09/22	20:00:00	AE	AE	0.004	0.0039	0.0079	0.0039	70.9	1.803	44.165	23.5	610.7	20.17	0
24/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0051	0.007	0.0122	0.0038	85.7	1.772	50.224	22	611	0.7	0
24/09/22	22:00:00	AE	AE	0.005	0.0097	0.0147	0.0037	81.3	1.614	55.984	21.1	611.4	0.63	0
24/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0059	0.0168	0.0227	0.0039	83.1	1.374	56.548	20.4	611.9	0.66	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.008	0.022	0.018	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0055	0.0136	0.019	0.004	78.1	1.65	64.517	19.3	612.2	0.6	0
25/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0037	0.0054	0.0091	0.0039	80.2	1.805	76.483	18.3	612.1	0.56	0
25/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0036	0.0115	0.0151	0.0039	112.1	1.734	70.571	18.1	611.9	0.59	0
25/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0031	0.0094	0.0125	0.0042	115.6	1.379	76.749	17.6	611.8	0.44	0
25/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0041	0.0099	0.014	0.0041	79.4	1.206	79.855	17.1	611.6	0.42	0
25/09/22	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0087	0.0118	0.0039	69.7	0.788	82.702	16.6	611.4	0.42	0
25/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0079	0.0113	0.0037	73.6	0.83	85.761	16.1	611.4	0.14	0
25/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0081	0.0153	0.0234	0.0039	180.6	0.664	87.048	15.3	611.6	0.16	0
25/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0163	0.0156	0.0319	0.004	293.2	0.41	89.415	14.4	611.7	8.75	0
25/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0154	0.0132	0.0286	0.0039	288.7	0.82	84.855	15.6	612	136.01	0
25/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.016	0.018	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
26/09/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0046	0.0009	0.0055	0.0038	69.1	2.456	60.301	20.1	612.2	426.41	0	0
26/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0041	0.0006	0.0047	0.004	68.5	2.109	56.664	20.9	612	723.77	0	0
26/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0012	0.0069	0.0039	75	2.385	49.118	22.1	611.4	820.07	0	0
26/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0046	0.0012	0.0058	0.0038	78.6	1.944	44.327	22.9	610.7	595.82	0	0
26/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0011	0.0054	0.0037	73.8	2.684	46.481	23	610.1	445.46	0	0
26/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0049	0.0024	0.0073	0.0039	76.4	2.663	70.813	19.6	610.4	132.58	0.1	0
26/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0058	0.0028	0.0086	0.0042	77.3	2.464	54.379	21.3	610.3	400.75	0.02	0
26/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0048	0.0011	0.0059	0.0042	70	3.225	55.691	20.2	610.4	180.22	0	0
26/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0054	0.0031	0.0085	0.0041	73.3	2.748	66.855	18.3	610.9	14.94	0	0
26/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0057	0.0051	0.0108	0.0038	88.8	2.463	73.65	17.3	611.3	0	0	0
26/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0044	0.0031	0.0075	0.0039	77.4	2.278	74.044	16.9	612.1	0.05	0	0
26/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0104	0.0051	0.0155	0.0037	78.6	1.829	71.867	16.6	612.4	0.06	0	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.005	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0033	0.002	0.0053	0.0036	64.7	2.1	72.309	16.4	612.8	0	0
27/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0028	0	0.0026	0.004	66.8	1.784	75.466	16.4	612.9	0.17	0
27/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0029	0	0.002	0.0038	67	1.844	74.554	16.3	612.8	0.1	0
27/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0013	0.0036	68.5	1.846	73.312	16	612.7	0.03	0
27/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0034	0	0.003	0.004	73.8	1.653	73.837	15.7	612.4	0.07	0
27/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.002	0.0039	78.7	1.679	75.895	15.4	612.1	0.03	0
27/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0026	0.0006	0.0032	0.0036	66.8	1.67	76.406	15.4	612.2	0.06	0
27/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0034	0.0019	0.0053	0.0037	59	1.992	79.974	15.1	612.3	0.08	0
27/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0044	0.0049	0.0093	0.0037	69.7	1.506	79.135	15.3	612.6	4.5	0
27/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0053	0.0044	0.0096	0.0037	67.8	1.802	77.701	15.6	612.9	56.4	0
27/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0047	0.0024	0.007	0.0039	63.1	2.308	75.233	16.2	613.2	107.79	0
27/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0053	0.0026	0.0078	0.0041	68.4	2.388	72.529	16.8	613.6	184.25	0
27/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0456	0.0155	0.0611	0.0047	72.9	2.425	69.547	17.5	613.8	196.26	0
27/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0072	0.0047	0.0118	0.0038	76.6	2.234	67.089	18.3	613.5	279.66	0
27/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0053	0.0026	0.0078	0.004	55.2	2.84	65.498	18.7	613.1	331.61	0
27/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0018	0.0066	0.0041	58.5	2.858	62.175	19	612.8	302.87	0
27/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0047	0.0021	0.0067	0.0038	58.4	2.401	62.479	19.3	612.4	215.86	0
27/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0057	0.004	0.0097	0.0042	83.5	2.206	73.625	17.7	612.4	189.23	0
27/09/22	18:00:00	AE	AE	0.006	0.0034	0.0094	0.0064	86.4	2.545	64.41	18.9	612.2	175.02	0
27/09/22	19:00:00	AE	AE	0.005	0.004	0.009	0.004	79	2.409	65.334	18.1	612.4	74.23	0
27/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0046	0.0087	0.0038	70	2.123	68.333	17.5	612.7	14.8	0
27/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0059	0.0083	0.0142	0.0039	73.6	1.858	69.084	17.3	613.1	0.46	0
27/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0041	0.0037	0.0078	0.004	70.3	2.012	72.392	17	613.7	0.55	0
27/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0073	0.0031	0.0104	0.0042	67.1	2.245	74.398	16.6	614	0.52	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.015	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0035	0.0026	0.0062	0.0039	86	1.767	76.074	16.4	614.2	0.49	0
28/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0034	0.0067	0.0101	0.0038	120.4	1.808	79.957	15.9	614.4	0.52	0
28/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0045	0.0072	0.0038	106.1	1.839	83.031	15.5	614.2	0.53	0
28/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0026	0.0012	0.0038	0.0038	83.9	1.881	80.568	15.6	614	0.43	0
28/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0026	0	0.0023	0.0037	89.6	1.598	79.897	15.4	613.8	0.52	0
28/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0025	0	0.0017	0.0038	78.1	1.503	82.754	15	613.6	0.51	0
28/09/22	6:00:00	AE	AE	0.003	0.0024	0.0054	0.0263	89.6	1.117	93.859	14.2	613.7	0.19	0
28/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0045	0.0077	0.0122	0.004	76.2	1.115	88.063	14.7	614	0.19	0
28/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0062	0.0112	0.0175	0.004	85.6	1.53	89.371	14.6	614	4.59	0
28/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0091	0.0139	0.0231	0.004	92.5	1.365	86.473	15	614.4	48.36	0
28/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0047	0.0096	0.0041	68.4	2.071	76.421	16.2	614.7	174.59	0
28/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0039	0.0028	0.0068	0.0041	61.2	2.098	72.344	16.8	615	182.01	0
28/09/22	12:00:00	AE	AE	0.004	0.0017	0.0057	0.004	69.2	2.215	64.394	18.3	615	351.41	0
28/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0026	0.0068	0.0041	73.7	2.183	63.667	18.4	614.9	228.8	0
28/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0062	0.0039	0.0101	0.0041	70.9	2.008	65.728	18.2	614.6	191.06	0
28/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0024	0.0067	0.004	81.8	2.156	58.824	19.7	614.1	517.2	0
28/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0052	0.0023	0.0075	0.004	89.1	2.268	49.985	21.2	613.6	582.22	0
28/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.0015	0.0054	0.004	68.3	1.781	48.762	21.2	613.1	326.5	0
28/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0059	0.0035	0.0094	0.004	75.4	2.3	52.347	20.9	613	124.48	0
28/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0048	0.0036	0.0084	0.004	67.1	2.766	75.191	18.1	613.3	48.08	0
28/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0051	0.0082	0.0133	0.0042	86.2	1.707	88.67	16.6	613.5	4.42	0.04
28/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0045	0.0045	0.009	0.0041	69.8	2.749	87.412	16	614.1	0.36	0.02
28/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0047	0.0052	0.0099	0.0039	94.8	2.845	83.575	15.1	615.1	0.1	0
28/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0038	0.0076	0.0038	84.5	2.644	74.989	14.8	615.4	0	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.014	0.009	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0031	0.0035	0.0066	0.0036	87.8	1.947	71.878	14.4	615.6	0	0
29/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0061	0.0092	0.0039	98.1	1.731	72.705	13.8	615.4	0	0
29/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0026	0.0111	0.0137	0.0042	104.6	1.291	72.413	13.8	615.2	0	0
29/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0093	0.0121	0.0045	72.6	0.885	73.425	13.8	615.1	0	0
29/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0065	0.0092	0.0046	56.9	0.993	75.028	13.6	614.7	0	0
29/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0071	0.0099	0.005	74.2	0.855	76.206	13.4	614.5	0	0
29/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0057	0.0156	0.0213	0.0047	62	0.919	77.658	13.1	614.4	0	0
29/09/22	7:00:00	AE	AE	0.0064	0.0198	0.0262	0.0048	53.7	0.668	80.133	12.5	614.6	0	0
29/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0232	0.0268	0.05	0.0054	139	0.608	80.926	12.2	614.8	4.55	0
29/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0355	0.0275	0.063	0.0057	69.6	0.892	76.201	13	615	72.1	0
29/09/22	10:00:00	AE	AE	0.0106	0.0101	0.0207	0.0056	63.9	1.353	67.777	14.8	615.1	296.61	0
29/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0101	0.0072	0.0173	0.0051	83.1	1.32	64.787	15.2	615.2	187.1	0
29/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0061	0.0036	0.0097	0.0049	67.1	1.654	58.225	16.7	615.1	530.54	0
29/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0041	0.002	0.0061	0.0045	89.6	1.755	50.073	18.1	614.8	670.34	0
29/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0054	0.002	0.0074	0.0045	88.7	2.115	46.373	19.3	614	787.74	0
29/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0046	0.0013	0.0059	0.0045	67.1	2.283	42.922	19.9	613.4	717.08	0
29/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0008	0.0053	0.0044	68.1	2.697	39.122	20.7	612.8	693.66	0
29/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0044	0.001	0.0054	0.0044	70.7	2.327	39.138	20.8	612.5	499.72	0
29/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0006	0.0052	0.0045	63	2.961	40.489	20.3	612.4	343.04	0
29/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0013	0.0061	0.0045	69.8	2.718	42.9	19.5	612.4	161.05	0
29/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0046	0.0032	0.0078	0.0049	68.7	2.535	51.949	18	612.7	12.84	0
29/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0059	0.0077	0.0136	0.0045	80.7	2.316	61.437	16.6	613.1	0	0
29/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0059	0.0066	0.0126	0.0045	78.2	2.467	63.755	15.5	613.5	0	0
29/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0048	0.0088	0.0136	0.0045	85.5	1.965	59.591	15	613.9	0	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.027	0.015	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
30/09/22	0:00:00	AE	AE	0.0059	0.0076	0.0135	0.0046	69.7	1.667	64.404	13.9	614.1	0	0
30/09/22	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0101	0.0134	0.0045	123.8	2.096	62.009	13.8	613.8	0.01	0
30/09/22	2:00:00	AE	AE	0.0031	0.0108	0.0139	0.0049	144.1	1.443	65.077	13.2	613.6	0	0
30/09/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0029	0.0056	0.0042	120.8	0.924	65.135	13.1	613.3	0	0
30/09/22	4:00:00	AE	AE	0.0033	0.0143	0.0175	0.0044	52.8	0.568	68.885	12.6	612.9	0	0
30/09/22	5:00:00	AE	AE	0.0054	0.0179	0.0233	0.0046	60.6	0.595	74.664	11.8	612.7	0	0
30/09/22	6:00:00	AE	AE	0.0182	0.021	0.0392	0.0046	60.6	0.816	78.768	11.1	612.5	0	0
30/09/22	7:00:00	AE	AE	0.017	0.0206	0.0375	0.0045	82.3	0.807	82.179	10.5	612.7	0	0
30/09/22	8:00:00	AE	AE	0.0373	0.0208	0.0582	0.0051	153.5	0.508	82.77	10.5	612.8	7.91	0
30/09/22	9:00:00	AE	AE	0.0572	0.0212	0.0784	0.0061	232.8	0.443	79.404	11.5	612.9	145.25	0
30/09/22	10:00:00	AE	AE	0.019	0.0176	0.0365	0.005	164.1	0.651	71.462	13.7	612.9	323.19	0
30/09/22	11:00:00	AE	AE	0.0149	0.0154	0.0303	0.0054	111.9	0.982	61.23	15.6	612.9	530.87	0
30/09/22	12:00:00	AE	AE	0.0078	0.0071	0.0149	0.005	115.5	1.247	54.086	17	612.6	669.3	0
30/09/22	13:00:00	AE	AE	0.0046	0.0022	0.0068	0.0047	121.4	1.004	47.972	18.9	612.1	765.75	0
30/09/22	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0014	0.006	0.0046	114.2	1.827	41.093	20.5	611.3	799.61	0
30/09/22	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0006	0.0049	0.0043	71.7	2.116	38.522	21.6	610.7	775.92	0
30/09/22	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.001	0.0056	0.0042	81.2	2.337	35.515	22.3	610.1	687.52	0
30/09/22	17:00:00	AE	AE	0.0048	0.0011	0.0059	0.004	65.4	2.554	33.624	22.4	609.7	546.87	0
30/09/22	18:00:00	AE	AE	0.0044	0.0006	0.0051	0.0039	64.9	2.91	37.594	21.6	609.6	363.47	0
30/09/22	19:00:00	AE	AE	0.0057	0.0027	0.0084	0.0044	69	2.664	43.575	20.4	609.7	160.82	0
30/09/22	20:00:00	AE	AE	0.0044	0.0028	0.0073	0.0046	75	2.56	48.761	18.4	610	12.52	0
30/09/22	21:00:00	AE	AE	0.0055	0.0079	0.0134	0.0044	79.6	2.213	54.93	17.3	610.3	0	0
30/09/22	22:00:00	AE	AE	0.0051	0.0083	0.0134	0.0043	84	2.205	62.107	16.4	610.7	0.08	0
30/09/22	23:00:00	AE	AE	0.0067	0.0123	0.019	0.0044	89.6	1.515	64.178	15.8	611.3	0	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.01	0.021	0.02	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM