

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
01/01/2019	01:00:00	14.1900	23.4970	37.7140	0.0646	204.0	1.0678	15.1	32.9
01/01/2019	02:00:00	79.2040	38.8090	117.8300	0.2053	79.4	0.3852	13.4	38.5
01/01/2019	03:00:00	100.6000	35.0150	135.4100	DI	164.4	0.7540	12.9	40.1
01/01/2019	04:00:00	120.5700	36.4530	156.9100	DI	115.5	0.3052	11.3	44.2
01/01/2019	05:00:00	63.9360	32.6090	96.8100	DI	152.7	0.9835	10.3	46.3
01/01/2019	06:00:00	41.8710	28.9780	70.6100	DI	209.9	0.6098	9.5	48.4
01/01/2019	07:00:00	14.9430	24.9550	39.4090	DI	187.8	0.3226	9.6	48.0
01/01/2019	08:00:00	12.5900	21.5190	34.1130	0.2240	181.9	0.1978	8.8	50.0
01/01/2019	09:00:00	39.3560	23.7520	62.6410	0.1491	108.0	0.1903	8.3	52.6
01/01/2019	10:00:00	22.6470	31.4430	53.8950	0.2829	91.9	0.2124	10.7	47.4
01/01/2019	11:00:00	18.7440	52.4730	70.8750	0.2987	148.5	0.5635	13.7	42.7
01/01/2019	12:00:00	6.6753	30.1600	36.9960	DI	234.7	0.8757	17.1	34.0
01/01/2019	13:00:00	2.6627	8.2277	10.8530	0.1624	252.7	1.0563	19.0	29.6
01/01/2019	14:00:00	1.6103	5.7249	7.3117	0.0499	206.7	0.8022	21.6	26.4
01/01/2019	15:00:00	1.9515	7.8296	9.8049	0.0392	171.7	1.1376	21.4	26.7
01/01/2019	16:00:00	1.6964	6.5799	8.3534	0.0412	176.4	1.2777	23.0	25.6
01/01/2019	17:00:00	1.5344	6.7078	8.3001	0.0443	255.5	1.2860	23.1	26.1
01/01/2019	18:00:00	1.5304	9.1919	10.7420	0.0462	122.4	1.2557	22.8	26.2
01/01/2019	19:00:00	2.2727	11.6920	13.9530	0.0541	49.6	3.2223	19.1	38.5
01/01/2019	20:00:00	2.3561	12.1000	14.4550	0.0710	49.9	3.0208	15.4	50.0
01/01/2019	21:00:00	2.3666	9.9159	12.3030	0.0674	50.0	3.3755	12.7	59.6
01/01/2019	22:00:00	2.0973	8.5479	10.7700	0.0490	40.3	3.9390	11.3	65.3
01/01/2019	23:00:00	2.0315	8.4769	10.5000	0.0532	45.0	3.4621	10.8	66.7

PROMEDIO 24 HORAS	24.236	20.637	44.807	0.1119
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
02/01/2019	00:00:00	1.1780	8.2349	9.3981	0.0392	41.6	3.0997	10.6	67.0
02/01/2019	01:00:00	0.7954	7.5872	8.4047	0.0502	31.6	3.2271	10.6	66.9
02/01/2019	02:00:00	0.5452	5.8491	6.3931	0.0336	41.0	2.6971	10.5	68.8
02/01/2019	03:00:00	0.4969	3.8968	4.4171	0.0364	63.1	2.3492	10.8	66.0
02/01/2019	04:00:00	0.2216	4.2302	4.4790	0.0555	46.3	2.6471	10.6	66.5
02/01/2019	05:00:00	0.3497	5.0722	5.4230	0.0322	39.6	1.6730	10.7	66.8
02/01/2019	06:00:00	0.4927	3.1281	3.6237	0.0283	66.9	1.9151	10.8	64.3
02/01/2019	07:00:00	0.9767	4.7479	5.6133	0.0368	72.5	1.5230	10.7	65.4
02/01/2019	08:00:00	0.8233	8.3045	9.1522	0.0358	111.5	0.6260	10.0	66.4
02/01/2019	09:00:00	7.0642	19.9560	26.9390	0.0406	139.4	0.4130	9.1	66.9
02/01/2019	10:00:00	11.7740	17.6330	29.5820	0.0606	220.2	0.7068	11.4	62.2
02/01/2019	11:00:00	9.2784	13.8260	23.1400	0.0568	114.4	0.7824	14.7	54.8
02/01/2019	12:00:00	5.6901	10.0400	15.6210	0.0574	61.2	1.9147	15.2	53.7
02/01/2019	13:00:00	4.4601	8.2488	12.7100	0.0535	122.7	1.5463	16.7	49.9
02/01/2019	14:00:00	5.2361	10.9020	16.1180	0.0515	68.5	2.4418	17.9	45.7
02/01/2019	15:00:00	5.2052	9.9322	15.2040	0.0674	51.4	2.9200	19.2	41.2
02/01/2019	16:00:00	3.2565	7.7251	11.0710	0.0730	187.3	1.7716	22.0	32.3
02/01/2019	17:00:00	5.1931	11.8530	17.3110	0.0553	123.1	1.4698	22.1	28.5
02/01/2019	18:00:00	4.4122	10.1390	14.6560	0.0479	148.3	1.5523	22.2	25.9
02/01/2019	19:00:00	2.7180	12.3700	15.0560	0.0492	170.9	2.2966	21.6	26.1
02/01/2019	20:00:00	3.9995	19.5070	23.5850	0.0587	269.2	2.0662	17.5	45.6
02/01/2019	21:00:00	7.2272	22.7200	30.0740	0.0776	244.3	1.1544	15.0	57.1
02/01/2019	22:00:00	32.5510	27.9110	60.2720	0.0932	248.7	0.5138	14.0	60.2
02/01/2019	23:00:00	54.4970	27.7900	82.5370	0.0950	151.9	0.7264	13.1	61.3

PROMEDIO 24 HORAS	7.018	11.734	18.783	0.0536
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/01/2019	00:00:00	34.4640	29.0120	63.3950	0.1194	171.4	0.9555	12.6	52.6
03/01/2019	01:00:00	2.1369	16.6840	18.8820	0.0975	191.0	1.5570	12.6	44.4
03/01/2019	02:00:00	1.2653	13.5720	14.9170	0.0449	185.8	1.1651	12.1	43.9
03/01/2019	03:00:00	0.4218	10.7830	11.1990	0.0408	224.8	0.5715	11.7	45.1
03/01/2019	04:00:00	0.4727	9.9756	10.4550	0.0311	217.1	1.2178	11.7	46.1
03/01/2019	05:00:00	0.1326	7.4857	7.6023	0.0390	204.1	0.6695	11.7	47.6
03/01/2019	06:00:00	0.2023	5.8184	6.0186	0.0369	234.3	1.4658	11.8	48.2
03/01/2019	07:00:00	0.5780	8.3091	8.8373	0.0357	122.8	1.4012	12.5	43.9
03/01/2019	08:00:00	1.8358	10.5900	12.4190	0.0349	217.1	1.8847	12.2	44.0
03/01/2019	09:00:00	3.9716	16.4420	20.3760	0.0318	193.4	1.2330	12.1	44.3
03/01/2019	10:00:00	6.9609	15.2370	21.9470	0.0304	224.7	0.4699	13.5	42.6
03/01/2019	11:00:00	4.9018	11.7940	16.6810	0.0324	213.1	1.5918	15.6	38.1
03/01/2019	12:00:00	3.4767	6.6646	10.2350	0.0335	165.9	1.7636	16.3	35.2
03/01/2019	13:00:00	3.2586	5.4313	8.6684	0.0364	184.4	2.8783	17.9	30.9
03/01/2019	14:00:00	2.7997	3.7229	6.4983	0.0309	166.7	3.6124	19.8	28.4
03/01/2019	15:00:00	2.5203	4.2234	6.8367	0.0410	173.9	3.1862	21.6	25.9
03/01/2019	16:00:00	2.1343	3.6449	5.7657	0.0338	180.8	3.5012	23.1	23.4
03/01/2019	17:00:00	2.4676	4.4477	6.9116	0.0369	189.8	3.0870	23.4	22.3
03/01/2019	18:00:00	2.6571	6.3654	9.0444	0.0351	197.2	2.8363	23.2	19.7
03/01/2019	19:00:00	3.9115	16.1730	20.3990	0.0363	189.0	1.9224	21.8	20.7
03/01/2019	20:00:00	17.0580	33.4850	50.3580	0.0554	177.1	1.0660	19.4	23.4
03/01/2019	21:00:00	8.2271	23.6710	32.0680	0.0803	186.5	1.7465	18.1	25.1
03/01/2019	22:00:00	2.1446	9.4683	11.5760	0.0530	179.6	2.8459	17.9	27.4
03/01/2019	23:00:00	3.2935	14.4540	17.4900	0.0452	146.9	2.2242	17.1	29.3

PROMEDIO 24 HORAS	4.637	11.977	16.608	0.0455
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
04/01/2019	00:00:00	14.7970	28.3430	43.2590	0.0432	92.1	1.6881	16.1	29.4
04/01/2019	01:00:00	23.2460	30.0170	53.0010	0.0792	224.5	0.8849	14.3	32.4
04/01/2019	02:00:00	38.8820	30.4740	69.0550	0.0809	259.0	0.2299	12.6	38.0
04/01/2019	03:00:00	23.5510	25.8470	49.3890	0.0940	142.9	0.5002	11.2	42.1
04/01/2019	04:00:00	12.2410	26.5510	38.7320	0.0762	147.2	0.3727	10.1	45.0
04/01/2019	05:00:00	2.7968	20.9500	23.7280	0.0655	200.2	0.3653	9.8	45.1
04/01/2019	06:00:00	1.1040	16.7620	17.8050	0.0454	210.7	0.4511	9.2	46.5
04/01/2019	07:00:00	3.0329	17.9810	21.0670	0.0347	188.4	0.5457	8.1	50.0
04/01/2019	08:00:00	20.0940	21.2500	41.7620	0.0384	173.2	0.4026	7.5	51.7
04/01/2019	09:00:00	52.7300	23.2790	76.2250	0.0420	175.2	0.2409	7.7	52.5
04/01/2019	10:00:00	41.5700	24.1560	66.1410	0.0880	167.2	0.4411	11.5	45.4
04/01/2019	11:00:00	23.5080	22.0740	45.7280	0.1095	248.9	0.7030	15.0	38.5
04/01/2019	12:00:00	10.8640	17.5330	28.4270	0.0606	234.7	0.8228	16.6	34.1
04/01/2019	13:00:00	7.4921	13.5610	21.1920	0.0539	176.0	1.2700	18.9	31.0
04/01/2019	14:00:00	4.4076	10.6380	15.0820	0.0592	236.6	0.9529	21.9	26.8
04/01/2019	15:00:00	4.1634	10.7320	14.7460	0.0485	177.0	1.0218	23.9	24.1
04/01/2019	16:00:00	3.6876	10.7380	14.4350	0.0453	123.3	1.4841	24.2	23.8
04/01/2019	17:00:00	3.4385	12.0380	15.4570	0.0510	152.9	1.6845	23.7	24.3
04/01/2019	18:00:00	4.8535	11.9450	16.8320	0.0575	240.3	3.1405	21.5	29.0
04/01/2019	19:00:00	5.0733	16.6510	21.6340	0.0618	60.7	3.1190	19.7	32.3
04/01/2019	20:00:00	6.9886	18.4510	25.2390	0.0672	52.4	3.2473	16.9	30.2
04/01/2019	21:00:00	4.7922	16.6920	21.6420	0.0733	43.0	3.2749	15.9	31.8
04/01/2019	22:00:00	5.5413	17.9490	23.6520	0.0567	52.8	2.7977	14.1	44.2
04/01/2019	23:00:00	5.8307	21.7700	27.3520	0.0498	58.8	1.6140	12.7	52.6

PROMEDIO 24 HORAS	13.529	19.433	32.983	0.0617
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/01/2019	00:00:00	14.5180	29.2550	44.1160	0.0625	136.4	0.4833	11.7	54.2
05/01/2019	01:00:00	11.5110	27.9280	39.5550	0.0803	203.7	0.6996	11.1	50.6
05/01/2019	02:00:00	7.7013	23.9770	31.5600	0.0713	269.2	1.5236	9.7	57.6
05/01/2019	03:00:00	2.1485	19.5010	21.5500	0.0925	219.3	1.8764	8.4	63.9
05/01/2019	04:00:00	1.2367	16.7570	17.9900	0.0506	256.0	0.9081	8.5	64.7
05/01/2019	05:00:00	4.1405	20.7700	24.9470	0.0424	303.8	0.7097	8.3	62.5
05/01/2019	06:00:00	5.3889	20.2130	25.7120	0.0471	240.1	0.2439	7.3	60.7
05/01/2019	07:00:00	7.5741	19.3550	26.9820	0.0483	186.7	0.1876	6.5	62.7
05/01/2019	08:00:00	13.4030	21.2280	34.8680	0.0484	141.0	0.3722	6.1	62.0
05/01/2019	09:00:00	36.0970	21.8940	57.7610	0.0510	130.5	0.1871	6.4	62.4
05/01/2019	10:00:00	59.4610	28.9400	88.9510	0.0813	103.8	0.4132	11.4	52.9
05/01/2019	11:00:00	48.3560	37.3660	85.5960	0.1190	51.3	1.2643	13.0	51.7
05/01/2019	12:00:00	31.7020	36.9430	68.5680	0.1155	187.3	1.0559	15.3	48.1
05/01/2019	13:00:00	12.2180	27.2080	39.4660	0.1190	223.2	0.8823	19.0	38.8
05/01/2019	14:00:00	8.4324	24.3820	32.9710	0.0969	243.8	1.0853	21.7	31.0
05/01/2019	15:00:00	5.1112	15.3200	20.4620	0.0806	177.2	1.5939	24.0	26.5
05/01/2019	16:00:00	2.6909	11.7330	14.4680	0.0620	132.6	1.9546	24.6	25.5
05/01/2019	17:00:00	2.6182	10.0370	12.4010	0.0629	152.9	1.5935	25.9	22.8
05/01/2019	18:00:00	2.6372	12.2580	14.8330	0.0617	125.7	3.0637	24.2	25.8
05/01/2019	19:00:00	2.7073	14.1020	16.8150	0.0661	39.8	3.8723	20.3	35.3
05/01/2019	20:00:00	3.2963	19.3260	22.7100	0.0738	39.8	2.5766	18.0	42.1
05/01/2019	21:00:00	4.3067	20.8330	25.0840	0.0626	44.6	2.4115	16.3	46.9
05/01/2019	22:00:00	7.2100	28.0330	35.3690	0.0631	43.3	1.5292	15.5	47.5
05/01/2019	23:00:00	8.6324	31.0710	39.8870	0.0777	39.0	0.9844	14.4	46.2

PROMEDIO 24 HORAS	12.629	22.435	35.109	0.0724
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
06/01/2019	00:00:00	26.5460	33.0660	59.4220	0.0710	188.3	0.4677	12.8	53.6
06/01/2019	01:00:00	36.0010	32.4510	68.4350	0.0863	235.1	0.3622	12.4	55.7
06/01/2019	02:00:00	31.5110	28.8470	60.3710	0.0849	199.6	0.5764	11.6	56.3
06/01/2019	03:00:00	14.5440	27.4980	42.3860	0.0964	220.3	0.9699	10.6	57.2
06/01/2019	04:00:00	8.2165	26.5450	34.7200	0.0630	172.5	0.2606	9.8	56.6
06/01/2019	05:00:00	11.5740	24.3450	36.0970	0.0540	127.9	0.3467	9.0	55.6
06/01/2019	06:00:00	4.5060	21.1770	25.7330	0.0571	126.6	0.4671	8.4	55.6
06/01/2019	07:00:00	9.1299	23.8080	32.9970	0.0544	177.7	0.5333	7.6	58.6
06/01/2019	08:00:00	13.3290	27.0740	40.3940	0.0651	197.4	0.0033	7.1	60.8
06/01/2019	09:00:00	54.2170	26.4960	80.9980	0.0625	142.6	0.1873	7.7	59.4
06/01/2019	10:00:00	62.0250	35.1430	97.1590	0.0869	51.0	0.3573	12.5	50.0
06/01/2019	11:00:00	36.1570	41.4800	77.6020	0.1099	88.9	0.5586	15.4	42.5
06/01/2019	12:00:00	17.8280	33.5870	51.4320	0.1015	112.0	0.9311	18.0	36.1
06/01/2019	13:00:00	11.1280	29.2660	40.2570	0.0854	104.7	1.0657	21.1	32.3
06/01/2019	14:00:00	5.5621	21.4460	27.0170	0.1004	210.8	1.1649	24.0	28.1
06/01/2019	15:00:00	2.4010	11.6980	14.1470	0.0822	263.4	1.7515	25.5	26.2
06/01/2019	16:00:00	1.4437	9.0157	10.4920	0.0705	232.2	1.5684	27.0	24.4
06/01/2019	17:00:00	1.0638	7.1960	8.3103	0.0600	207.7	1.2108	27.7	23.4
06/01/2019	18:00:00	1.5235	9.0688	10.5920	0.0587	256.2	1.4165	27.3	23.2
06/01/2019	19:00:00	1.7615	13.0440	14.9800	0.0568	138.7	2.0634	25.5	24.0
06/01/2019	20:00:00	4.6450	24.0150	28.5870	0.0699	54.0	2.4404	21.9	33.4
06/01/2019	21:00:00	7.2813	32.8700	40.6520	0.0772	63.4	1.8925	20.3	34.8
06/01/2019	22:00:00	20.4690	43.5910	63.3410	0.0937	111.4	0.8260	18.9	37.0
06/01/2019	23:00:00	27.3620	42.6740	70.1480	0.1025	209.4	0.5065	17.5	40.3

PROMEDIO 24 HORAS	17.093	26.058	43.178	0.0771
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
07/01/2019	00:00:00	47.7110	41.3600	89.2350	0.0868	211.6	0.3136	16.3	43.9
07/01/2019	01:00:00	36.6870	36.1250	72.6260	0.0949	173.0	0.3425	15.1	46.9
07/01/2019	02:00:00	38.6360	39.3340	77.6490	0.0955	192.7	0.5139	14.7	47.3
07/01/2019	03:00:00	21.5390	33.7150	55.1410	0.0933	185.4	0.2446	13.2	50.5
07/01/2019	04:00:00	11.1900	33.6460	45.0910	0.0941	179.5	0.1486	12.1	53.5
07/01/2019	05:00:00	2.3114	24.9040	27.2580	0.0656	119.8	0.5190	11.7	54.0
07/01/2019	06:00:00	8.6878	26.0450	34.5590	0.0589	90.0	0.6579	11.0	56.3
07/01/2019	07:00:00	24.7030	29.9870	54.6860	0.0680	80.1	0.0379	10.3	58.8
07/01/2019	08:00:00	43.9510	28.3030	72.0520	0.0905	80.2	0.0007	9.7	59.8
07/01/2019	09:00:00	112.0900	30.8510	141.5500	0.0962	119.5	0.4990	10.5	58.1
07/01/2019	10:00:00	86.3770	33.9720	120.5500	0.1509	178.1	0.3149	14.4	48.9
07/01/2019	11:00:00	74.5790	47.9670	122.0200	0.1279	164.3	0.5281	18.9	38.2
07/01/2019	12:00:00	11.7380	15.7750	27.2480	0.1138	266.3	1.3169	21.5	29.5
07/01/2019	13:00:00	6.3868	8.0183	14.1790	0.0516	288.3	1.7907	23.4	25.9
07/01/2019	14:00:00	4.5853	7.5971	12.2910	0.0496	203.6	2.1305	24.6	24.8
07/01/2019	15:00:00	5.6583	7.5005	13.2320	0.0427	215.3	2.7921	26.2	23.1
07/01/2019	16:00:00	5.5542	6.8319	12.4600	0.0494	247.6	3.4964	26.8	21.5
07/01/2019	17:00:00	4.8270	8.1990	13.0740	0.0508	109.0	3.5535	26.8	21.4
07/01/2019	18:00:00	3.7368	9.0190	12.7670	0.0403	46.1	4.9279	25.7	23.1
07/01/2019	19:00:00	3.1862	10.8250	14.0040	0.0691	34.3	4.8479	24.0	24.8
07/01/2019	20:00:00	2.6188	18.2160	20.8720	0.0676	33.4	4.0994	21.3	28.7
07/01/2019	21:00:00	4.4351	23.4660	27.6860	0.0649	40.2	2.5870	19.8	34.2
07/01/2019	22:00:00	6.6340	33.6440	40.3170	0.0656	40.4	1.8949	18.6	37.7
07/01/2019	23:00:00	9.8004	33.1090	43.2620	0.0989	53.7	1.0955	17.5	41.2

PROMEDIO 24 HORAS	24.068	24.517	48.492	0.0786
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/01/2019	00:00:00	19.7820	39.2010	58.9420	0.0836	89.6	1.4285	16.3	44.7
08/01/2019	01:00:00	23.4840	37.4470	61.1480	0.0852	165.1	0.5072	14.9	48.1
08/01/2019	02:00:00	28.6100	33.4230	61.5980	0.0772	221.3	0.4058	13.5	52.2
08/01/2019	03:00:00	9.3802	28.8020	38.2650	0.0779	200.4	0.6903	12.1	54.6
08/01/2019	04:00:00	5.3989	24.2320	29.5290	0.0558	214.7	0.6690	11.2	56.3
08/01/2019	05:00:00	1.5399	20.2310	21.7670	0.0559	159.8	0.1970	10.4	57.1
08/01/2019	06:00:00	3.6767	20.3580	23.9300	0.0483	121.7	0.0163	9.5	58.2
08/01/2019	07:00:00	6.5487	21.0070	27.7230	0.0488	121.8	0.1146	9.0	59.5
08/01/2019	08:00:00	34.7660	22.7630	57.5330	0.0476	121.7	0.1843	7.9	60.0
08/01/2019	09:00:00	75.7060	23.6280	97.9140	0.0661	131.3	0.3708	8.2	59.1
08/01/2019	10:00:00	75.3330	31.4350	107.0800	0.0909	110.4	0.0986	12.7	48.3
08/01/2019	11:00:00	48.7340	40.9590	89.7720	0.1034	184.5	0.3932	16.6	39.1
08/01/2019	12:00:00	25.8300	38.5120	64.1670	0.0932	233.3	0.4547	18.7	32.4
08/01/2019	13:00:00	8.0779	20.8670	29.0770	0.0820	117.7	1.1956	22.0	19.3
08/01/2019	14:00:00	6.2690	17.5090	23.6910	0.0565	195.8	1.4686	23.4	16.9
08/01/2019	15:00:00	4.6712	12.3790	16.8480	0.0535	172.0	1.2915	25.3	14.3
08/01/2019	16:00:00	4.2701	7.9729	12.5050	0.0573	168.5	1.5371	26.8	9.4
08/01/2019	17:00:00	4.7778	8.1405	13.0080	0.0361	167.4	2.8566	26.8	5.0
08/01/2019	18:00:00	3.5545	7.9554	11.4610	0.0349	101.0	3.8665	25.6	7.8
08/01/2019	19:00:00	4.5152	14.1240	18.6460	0.0470	83.2	3.9195	23.5	11.9
08/01/2019	20:00:00	3.9419	17.8630	21.8350	0.0602	47.3	3.7521	19.2	25.7
08/01/2019	21:00:00	3.1302	17.5580	20.8560	0.0613	45.1	3.0740	16.3	32.0
08/01/2019	22:00:00	6.3304	25.9910	32.3370	0.0580	49.3	1.7510	15.3	29.6
08/01/2019	23:00:00	12.6120	31.6310	44.7370	0.0656	66.2	1.4629	13.5	33.2

PROMEDIO 24 HORAS	17.539	23.500	41.015	0.0644
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/01/2019	00:00:00	2.2331	21.2280	23.3940	0.0965	63.9	2.5611	11.9	51.1
09/01/2019	01:00:00	0.9824	12.8070	13.8120	0.0538	70.4	3.2989	10.3	51.7
09/01/2019	02:00:00	0.4503	7.4750	7.9821	0.0354	65.1	2.8535	8.9	60.9
09/01/2019	03:00:00	0.2456	8.9712	9.2648	0.0404	47.7	1.9795	7.8	63.8
09/01/2019	04:00:00	0.3101	6.0001	6.3581	0.0483	34.2	2.6529	7.5	65.3
09/01/2019	05:00:00	0.4883	13.2570	13.8010	0.0427	77.9	1.2476	6.2	65.5
09/01/2019	06:00:00	0.8737	18.8480	19.8750	0.0591	120.1	0.5767	5.2	65.4
09/01/2019	07:00:00	1.7361	17.0900	18.7510	0.0652	102.2	0.7994	4.9	67.0
09/01/2019	08:00:00	16.6510	22.3230	38.2050	0.0578	182.3	0.6759	4.2	66.9
09/01/2019	09:00:00	12.2990	23.3130	35.6310	0.0590	156.7	0.5413	5.0	67.1
09/01/2019	10:00:00	30.9470	31.9740	62.7680	0.0646	81.4	0.8316	7.3	62.8
09/01/2019	11:00:00	11.7300	19.2160	30.9290	0.0857	61.3	2.1084	9.5	56.2
09/01/2019	12:00:00	6.1014	9.9042	15.9240	0.0751	47.3	3.6785	12.0	46.8
09/01/2019	13:00:00	3.9564	6.5562	10.5580	0.0510	78.8	4.5367	12.9	42.7
09/01/2019	14:00:00	3.6537	6.3590	10.0480	0.0478	71.6	4.2615	14.3	38.4
09/01/2019	15:00:00	6.6673	7.5863	14.0510	0.0492	59.0	3.9086	15.8	34.0
09/01/2019	16:00:00	3.8467	6.4547	10.2800	0.0437	84.5	4.0563	16.8	32.8
09/01/2019	17:00:00	3.9067	6.6016	10.4850	0.0422	72.4	4.2977	17.0	33.9
09/01/2019	18:00:00	3.5297	7.5638	11.0600	0.0488	47.0	4.8929	16.6	35.1
09/01/2019	19:00:00	3.8083	9.5959	13.4350	0.0548	40.4	4.5513	15.3	37.9
09/01/2019	20:00:00	3.1522	12.1550	15.2890	0.0576	40.0	4.6123	13.4	42.8
09/01/2019	21:00:00	3.0588	11.7820	14.8170	0.0590	36.0	4.4515	12.4	45.0
09/01/2019	22:00:00	3.7913	15.2200	19.0420	0.0535	45.1	3.3323	11.2	48.7
09/01/2019	23:00:00	4.3053	17.0580	21.4410	0.0578	72.4	1.9756	10.3	47.6

PROMEDIO 24 HORAS	5.364	13.306	18.633	0.0562
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
10/01/2019	00:00:00	2.4821	13.6540	16.2090	0.0504	60.7	2.1273	9.8	46.5
10/01/2019	01:00:00	2.4968	21.8930	23.9060	0.0474	49.2	1.9590	9.1	48.5
10/01/2019	02:00:00	6.8863	32.5110	39.3440	0.0561	48.1	1.0652	7.9	53.3
10/01/2019	03:00:00	2.2772	23.6750	25.9070	0.0655	85.3	1.0621	7.8	56.2
10/01/2019	04:00:00	0.8589	17.7410	18.6340	0.0586	69.8	0.8484	7.6	58.5
10/01/2019	05:00:00	0.8410	8.4726	9.2746	0.0471	81.2	1.1132	7.3	64.4
10/01/2019	06:00:00	1.3261	19.7070	21.0850	0.0411	189.1	0.8197	5.5	63.8
10/01/2019	07:00:00	2.6029	22.8780	25.4330	0.0756	252.1	0.9178	5.7	63.8
10/01/2019	08:00:00	15.7520	22.7990	37.7900	0.0722	220.7	1.3966	5.4	65.1
10/01/2019	09:00:00	38.9680	24.6140	64.0640	0.0612	200.7	0.6101	5.2	67.0
10/01/2019	10:00:00	58.1550	26.3290	84.0100	0.0624	189.7	0.6511	9.2	61.1
10/01/2019	11:00:00	16.4620	17.8580	33.8540	0.1079	164.7	1.2863	12.5	53.9
10/01/2019	12:00:00	5.1842	7.4325	12.6390	0.0616	48.1	3.5330	13.3	50.0
10/01/2019	13:00:00	3.7152	5.8321	9.4976	0.0434	67.3	2.6231	15.2	46.0
10/01/2019	14:00:00	3.8717	6.4922	10.3180	0.0461	125.4	1.6063	17.6	40.4
10/01/2019	15:00:00	3.9946	9.2442	13.1700	0.0488	138.0	1.2301	19.9	35.2
10/01/2019	16:00:00	4.1340	11.5400	15.6840	0.0547	174.2	1.3334	21.7	31.3
10/01/2019	17:00:00	4.1466	15.5960	19.5030	0.0615	156.2	1.4016	22.6	29.0
10/01/2019	18:00:00	3.1121	16.2880	19.5180	0.0612	78.7	1.4140	22.6	28.2
10/01/2019	19:00:00	4.8499	18.9850	23.7660	0.0881	52.5	2.9279	19.9	35.5
10/01/2019	20:00:00	5.4708	20.6530	26.3330	0.1296	54.0	2.9531	15.5	47.5
10/01/2019	21:00:00	4.4025	16.4960	20.7680	0.0591	42.3	3.0056	13.0	54.9
10/01/2019	22:00:00	5.0605	18.8400	23.9470	0.0470	47.7	2.3556	11.8	58.5
10/01/2019	23:00:00	8.1702	27.0830	35.0180	0.0531	84.7	0.8163	11.1	59.8

PROMEDIO 24 HORAS	8.551	17.776	26.236	0.0625
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/01/2019	00:00:00	8.0814	29.3950	37.6480	0.0644	154.6	0.3400	10.3	61.8
11/01/2019	01:00:00	16.2400	26.8040	42.4880	0.0763	188.1	0.2834	9.4	63.4
11/01/2019	02:00:00	14.9800	25.3110	40.3970	0.0834	216.2	0.9082	8.8	64.5
11/01/2019	03:00:00	9.7090	26.8590	36.5700	0.0644	265.3	0.8290	8.3	66.2
11/01/2019	04:00:00	3.9612	21.3540	25.2940	0.0897	214.1	0.5562	7.6	68.3
11/01/2019	05:00:00	3.0912	20.6230	23.7160	0.0531	122.5	0.2918	6.5	70.0
11/01/2019	06:00:00	3.9123	16.7550	20.7440	0.0535	108.9	0.5806	6.0	70.9
11/01/2019	07:00:00	8.1785	18.1180	26.4120	0.0531	159.6	0.2204	5.7	71.6
11/01/2019	08:00:00	46.8170	19.8620	66.5820	0.0605	144.0	0.4113	5.4	72.6
11/01/2019	09:00:00	85.9680	25.3430	111.1000	0.0805	239.8	0.7093	5.9	74.0
11/01/2019	10:00:00	91.8780	27.8200	120.1400	0.1012	200.2	0.8283	7.2	73.8
11/01/2019	11:00:00	62.7110	34.4600	97.2880	0.1307	111.7	0.7572	11.9	61.2
11/01/2019	12:00:00	35.3690	30.0310	65.2280	0.1277	69.1	1.3554	13.5	55.1
11/01/2019	13:00:00	22.4210	36.9620	59.2700	0.1277	221.5	1.7333	18.1	43.8
11/01/2019	14:00:00	6.8547	15.9190	22.8510	0.1190	218.6	2.4127	22.1	31.7
11/01/2019	15:00:00	3.8630	7.0727	11.0450	0.0617	195.8	3.8805	21.8	28.9
11/01/2019	16:00:00	3.0002	6.3901	9.4247	0.0393	185.2	3.7874	22.6	27.8
11/01/2019	17:00:00	3.0411	6.5183	9.5184	0.0473	180.4	4.1933	22.9	27.1
11/01/2019	18:00:00	2.7980	6.9263	9.7581	0.0487	175.9	3.9765	22.9	27.1
11/01/2019	19:00:00	2.5189	9.8442	12.4290	0.0547	158.8	2.6621	20.9	29.5
11/01/2019	20:00:00	2.9338	13.3740	16.2390	0.0516	186.5	2.9127	20.0	31.9
11/01/2019	21:00:00	7.1061	17.7930	25.1850	0.0502	200.2	2.2291	16.3	48.1
11/01/2019	22:00:00	5.6797	15.4070	21.0580	0.0402	193.6	2.2003	16.3	45.7
11/01/2019	23:00:00	2.4296	8.6040	11.0480	0.0324	201.2	3.6207	13.8	57.2

PROMEDIO 24 HORAS	18.898	19.481	38.393	0.0713
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
12/01/2019	00:00:00	1.8366	6.3455	8.1382	0.0278	188.2	3.0807	12.0	64.2
12/01/2019	01:00:00	0.8533	2.9119	3.7610	0.0207	169.3	4.2771	12.4	60.5
12/01/2019	02:00:00	0.7001	5.4829	6.2068	0.0170	108.1	2.1151	12.6	57.8
12/01/2019	03:00:00	0.8647	10.0440	10.7830	0.0207	223.9	0.8571	11.7	62.7
12/01/2019	04:00:00	1.5631	10.8950	12.2280	0.0258	214.0	0.9242	10.8	65.6
12/01/2019	05:00:00	1.7537	17.3050	18.8830	0.0326	126.4	1.3179	10.6	69.7
12/01/2019	06:00:00	4.3026	21.3320	25.7550	0.0300	166.6	1.2682	9.8	75.8
12/01/2019	07:00:00	7.3684	20.7020	28.0990	0.0331	94.8	0.7165	9.1	78.4
12/01/2019	08:00:00	29.4410	22.2900	51.6330	0.0450	146.8	0.3315	8.5	81.1
12/01/2019	09:00:00	42.1760	19.7670	61.4620	0.0698	189.7	0.7164	8.4	81.4
12/01/2019	10:00:00	26.3350	18.4800	44.8680	0.0718	220.9	1.1281	11.4	73.6
12/01/2019	11:00:00	47.8890	33.1070	81.1730	0.0694	167.2	1.5471	14.5	61.4
12/01/2019	12:00:00	30.7080	32.3880	62.7450	0.1004	213.6	1.0186	16.3	56.3
12/01/2019	13:00:00	11.8230	18.5460	30.4320	0.0751	269.2	1.7069	18.5	48.0
12/01/2019	14:00:00	3.8802	9.7256	13.6340	0.0645	232.6	1.2425	20.2	41.9
12/01/2019	15:00:00	2.1463	8.9671	11.0460	0.0456	237.4	1.5030	20.7	38.4
12/01/2019	16:00:00	4.2761	11.0910	15.5220	0.0369	181.2	1.3120	21.6	34.8
12/01/2019	17:00:00	4.9548	15.4250	20.3150	0.0387	71.5	1.5079	19.5	39.2
12/01/2019	18:00:00	7.1443	17.4650	24.5990	0.0431	74.0	1.4235	18.9	40.3
12/01/2019	19:00:00	11.4350	25.1960	36.5410	0.0378	60.5	1.4804	18.2	41.8
12/01/2019	20:00:00	4.8270	20.7520	25.6490	0.0485	35.3	2.5853	16.1	52.9
12/01/2019	21:00:00	6.1970	23.2970	29.3920	0.0386	34.9	2.8446	14.6	57.2
12/01/2019	22:00:00	3.0259	12.6300	15.7490	0.0352	37.1	3.8073	12.5	64.9
12/01/2019	23:00:00	5.3380	19.4790	24.8810	0.0361	37.0	2.3575	11.9	68.9

PROMEDIO 24 HORAS	10.868	16.818	27.646	0.0443
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/01/2019	00:00:00	8.1991	17.2000	25.5570	0.0401	41.9	2.2750	11.8	66.9
13/01/2019	01:00:00	1.8005	6.7369	8.6403	0.0395	69.6	2.8885	11.8	65.4
13/01/2019	02:00:00	1.3309	4.9027	6.2236	0.0242	65.8	3.1776	11.9	67.3
13/01/2019	03:00:00	0.9933	3.5350	4.5275	0.0300	69.7	3.3478	11.2	72.4
13/01/2019	04:00:00	0.6619	3.3645	4.0225	0.0252	73.0	2.5910	10.9	72.6
13/01/2019	05:00:00	0.6941	3.0914	3.7883	0.0235	77.5	2.8041	11.0	72.0
13/01/2019	06:00:00	0.5568	2.2043	2.7706	0.0226	73.2	3.0934	11.1	70.3
13/01/2019	07:00:00	0.8467	7.0921	7.9503	0.0215	61.0	2.3127	10.7	72.1
13/01/2019	08:00:00	0.9976	8.7670	9.8092	0.0234	52.4	2.6901	9.7	77.3
13/01/2019	09:00:00	2.5074	15.1260	17.8140	0.0220	31.4	2.4375	9.6	77.3
13/01/2019	10:00:00	9.8115	15.6190	25.4520	0.0268	40.9	1.8422	11.4	73.1
13/01/2019	11:00:00	3.7317	5.9444	9.6608	0.0359	62.1	3.7831	12.9	67.2
13/01/2019	12:00:00	3.4079	5.9883	9.3961	0.0266	65.9	3.3221	13.2	65.3
13/01/2019	13:00:00	4.0123	8.4924	12.4710	0.0336	51.2	3.4943	12.4	67.4
13/01/2019	14:00:00	4.7017	10.1600	14.8500	0.0277	36.3	3.3004	11.5	70.6
13/01/2019	15:00:00	5.5013	8.7847	14.4560	0.0298	59.4	1.9815	13.7	63.8
13/01/2019	16:00:00	5.0060	7.8793	12.8080	0.0280	54.4	3.4418	15.7	56.6
13/01/2019	17:00:00	4.2330	6.6039	10.8770	0.0264	57.9	4.2448	16.6	53.5
13/01/2019	18:00:00	4.1052	6.9620	11.0670	0.0240	52.2	3.5212	16.6	53.7
13/01/2019	19:00:00	4.0615	8.8054	12.9470	0.0288	55.9	4.1455	15.0	55.4
13/01/2019	20:00:00	2.8574	8.9976	11.8660	0.0351	44.1	4.2034	12.4	61.3
13/01/2019	21:00:00	2.8379	13.0380	15.8830	0.0303	35.6	3.8732	10.9	66.8
13/01/2019	22:00:00	2.8718	12.1890	15.1280	0.0276	33.2	3.4716	10.2	70.2
13/01/2019	23:00:00	2.3315	8.7218	11.0250	0.0216	49.0	3.5731	10.3	67.6

PROMEDIO 24 HORAS	3.252	8.342	11.625	0.0281
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/01/2019	00:00:00	1.5584	6.6499	8.1771	0.0215	55.9	3.4207	10.2	66.1
14/01/2019	01:00:00	0.8057	4.5689	5.4465	0.0209	56.2	3.8172	10.0	66.4
14/01/2019	02:00:00	0.6329	2.6138	3.2433	0.0177	60.7	2.9481	10.2	65.2
14/01/2019	03:00:00	0.4687	2.0139	2.4868	0.0141	67.0	2.8515	10.2	64.9
14/01/2019	04:00:00	0.2514	1.6996	1.9469	0.0131	82.3	2.2117	9.9	65.5
14/01/2019	05:00:00	0.4580	1.6119	2.0764	0.0131	73.3	1.4608	9.8	65.9
14/01/2019	06:00:00	0.2432	3.6573	3.8366	0.0133	38.8	1.6490	9.8	66.3
14/01/2019	07:00:00	0.8852	9.4434	10.3450	0.0153	65.6	2.1221	9.2	70.3
14/01/2019	08:00:00	5.4360	16.5270	22.0220	0.0224	40.2	2.1624	9.0	70.7
14/01/2019	09:00:00	8.1758	21.7790	29.9600	0.0260	39.6	2.3379	9.1	69.6
14/01/2019	10:00:00	13.1790	21.0510	34.3150	0.0318	47.2	2.1423	9.5	68.7
14/01/2019	11:00:00	7.7459	11.4900	19.0500	0.0431	64.7	2.9639	10.4	64.4
14/01/2019	12:00:00	6.0006	9.2084	15.1220	0.0386	65.5	2.5217	11.3	60.9
14/01/2019	13:00:00	5.8750	7.7915	13.8260	0.0401	70.2	2.9676	11.9	59.3
14/01/2019	14:00:00	6.7831	9.2044	16.0950	0.0322	69.6	2.4196	13.1	55.6
14/01/2019	15:00:00	11.9100	12.1710	23.9610	0.0338	73.8	2.4980	13.9	53.4
14/01/2019	16:00:00	7.9137	10.8760	18.7380	0.0412	68.6	2.6413	14.2	52.7
14/01/2019	17:00:00	6.6501	9.6268	16.0700	0.0426	48.4	2.9999	14.8	50.5
14/01/2019	18:00:00	4.0437	9.6075	13.7050	0.0460	40.1	3.9697	14.0	52.0
14/01/2019	19:00:00	4.2516	11.9580	16.1580	0.0383	51.4	4.0225	13.0	55.0
14/01/2019	20:00:00	4.5876	14.7940	19.3360	0.0367	45.1	3.7526	11.6	60.5
14/01/2019	21:00:00	6.4276	16.7590	23.3810	0.0326	35.6	3.1875	10.2	64.7
14/01/2019	22:00:00	6.9634	19.9080	26.8160	0.0272	45.0	2.6620	9.4	65.4
14/01/2019	23:00:00	10.5790	24.3000	34.8900	0.0323	36.7	1.7625	8.7	65.6

PROMEDIO 24 HORAS	5.076	10.805	15.875	0.0289
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/01/2019	00:00:00	7.7093	21.5210	29.5140	0.0274	69.2	1.9305	8.3	66.1
15/01/2019	01:00:00	8.5803	23.6170	32.0990	0.0273	55.7	1.6777	7.8	67.6
15/01/2019	02:00:00	5.9644	22.4730	28.6140	0.0391	43.0	2.0101	7.3	68.2
15/01/2019	03:00:00	2.8387	17.6140	20.2560	0.0370	35.5	1.4520	6.8	69.1
15/01/2019	04:00:00	1.0243	11.4630	12.4190	0.0411	173.3	1.6462	6.4	69.0
15/01/2019	05:00:00	1.0489	11.0990	12.1870	0.0245	166.1	0.5063	5.6	70.7
15/01/2019	06:00:00	0.8500	12.1020	12.9650	0.0215	212.8	0.5385	5.4	71.7
15/01/2019	07:00:00	1.3661	11.1480	12.5820	0.0258	188.3	0.5436	5.3	72.4
15/01/2019	08:00:00	9.0801	16.1300	25.1370	0.0320	183.7	0.6391	5.5	72.8
15/01/2019	09:00:00	15.7400	17.4550	33.4770	0.0278	160.5	0.3787	5.8	72.2
15/01/2019	10:00:00	23.1990	19.1700	42.1970	0.0372	175.7	0.6297	6.9	70.2
15/01/2019	11:00:00	14.5770	15.3220	29.8390	0.0734	147.2	0.6998	9.7	62.5
15/01/2019	12:00:00	18.9970	21.7110	40.5300	0.0712	255.7	0.9894	11.4	57.0
15/01/2019	13:00:00	18.6420	24.3490	42.9350	0.0948	201.6	0.9949	14.4	49.9
15/01/2019	14:00:00	14.2660	30.8460	45.0150	0.0817	232.1	1.0239	16.5	44.9
15/01/2019	15:00:00	10.6940	32.0990	42.8590	0.0839	271.7	1.2545	16.5	44.7
15/01/2019	16:00:00	8.4960	22.8420	31.5660	0.0930	195.3	1.5862	17.6	42.9
15/01/2019	17:00:00	5.6912	17.3350	22.9880	0.1037	115.5	1.3665	16.7	43.6
15/01/2019	18:00:00	5.5037	16.5820	22.0490	0.0600	299.8	1.4352	16.1	45.0
15/01/2019	19:00:00	6.7344	20.4690	27.1400	0.0577	173.9	0.3687	15.1	50.2
15/01/2019	20:00:00	11.0630	23.7050	34.7480	0.0558	293.7	1.5535	14.8	51.0
15/01/2019	21:00:00	16.9410	25.1910	41.8630	0.0554	297.5	1.0593	14.0	53.5
15/01/2019	22:00:00	17.2370	22.2560	38.7770	0.0481	54.7	1.3876	12.4	61.6
15/01/2019	23:00:00	14.9810	20.6240	35.6820	0.0535	81.0	0.7753	11.3	65.3

PROMEDIO 24 HORAS	10.051	19.880	29.893	0.0530
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
16/01/2019	00:00:00	5.4441	17.5360	22.9980	0.0378	221.2	1.0803	10.4	67.6
16/01/2019	01:00:00	10.5790	17.6060	28.3530	0.0329	123.4	0.7826	9.4	70.5
16/01/2019	02:00:00	9.2424	23.5680	32.8020	0.0370	33.2	1.5057	9.5	70.8
16/01/2019	03:00:00	7.4179	23.5690	31.0250	0.0488	262.0	1.3273	9.2	70.9
16/01/2019	04:00:00	2.0760	16.6420	18.7670	0.0476	249.8	1.7494	8.4	73.2
16/01/2019	05:00:00	0.5470	13.8740	14.4190	0.0431	152.8	0.1657	7.9	75.0
16/01/2019	06:00:00	1.3009	14.4620	15.7270	0.0413	217.1	0.4703	7.8	75.9
16/01/2019	07:00:00	5.0552	14.9620	20.0100	0.0371	145.7	0.4872	7.4	76.6
16/01/2019	08:00:00	42.2020	15.8410	56.9480	0.0483	127.4	0.2101	7.1	77.3
16/01/2019	09:00:00	60.0800	19.7070	79.8790	0.0558	139.0	0.8877	7.3	78.5
16/01/2019	10:00:00	80.0740	23.4110	102.9700	0.0915	236.7	0.8814	8.7	76.6
16/01/2019	11:00:00	53.0500	26.9050	80.5560	0.0978	254.8	1.0459	9.9	71.9
16/01/2019	12:00:00	31.4050	21.3960	52.7480	0.0984	274.8	1.4083	11.3	68.6
16/01/2019	13:00:00	14.3590	14.8220	29.0190	0.1103	259.1	1.1034	14.9	59.7
16/01/2019	14:00:00	9.5053	18.1890	27.8240	0.0567	161.5	0.6739	17.3	51.8
16/01/2019	15:00:00	12.8430	26.6700	39.4240	0.0654	107.4	1.1689	19.5	46.6
16/01/2019	16:00:00	8.2779	23.7730	32.0330	0.0895	70.4	1.6062	20.5	41.2
16/01/2019	17:00:00	6.5963	17.4620	24.0910	0.0909	112.5	1.3679	20.0	37.3
16/01/2019	18:00:00	4.3129	15.5040	19.7630	0.0639	204.6	1.0044	19.8	36.1
16/01/2019	19:00:00	4.7857	16.4570	21.2790	0.0567	55.3	2.4703	18.3	44.2
16/01/2019	20:00:00	8.9889	21.5820	30.6430	0.0582	49.4	2.4190	16.4	47.6
16/01/2019	21:00:00	11.7710	23.4740	35.0410	0.0525	62.4	2.1907	15.2	45.1
16/01/2019	22:00:00	11.8280	26.7390	38.3980	0.0704	30.4	1.7082	14.5	47.4
16/01/2019	23:00:00	27.8240	30.5520	58.5080	0.0600	75.7	1.0458	13.8	49.6

PROMEDIO 24 HORAS	17.899	20.196	38.051	0.0622
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
17/01/2019	00:00:00	26.2260	30.9900	56.7820	0.0841	55.4	0.6284	13.1	51.4
17/01/2019	01:00:00	19.8550	28.0520	47.8870	0.1126	160.6	0.3651	12.3	54.1
17/01/2019	02:00:00	18.6880	28.0650	46.6430	0.0890	45.9	1.4267	11.8	57.2
17/01/2019	03:00:00	10.8600	22.6100	33.4740	0.0770	109.1	0.5357	10.5	62.4
17/01/2019	04:00:00	11.7880	22.1710	34.0930	0.0678	185.9	1.0736	10.4	63.4
17/01/2019	05:00:00	1.1876	15.8070	16.9660	0.0610	222.2	1.2833	10.0	68.3
17/01/2019	06:00:00	0.6752	10.9650	11.5970	0.0496	261.2	0.8601	9.7	72.0
17/01/2019	07:00:00	0.4153	8.1762	8.5916	0.0443	254.5	1.3862	9.3	75.3
17/01/2019	08:00:00	1.3401	10.7570	12.1020	0.0355	248.6	0.9988	8.9	78.3
17/01/2019	09:00:00	7.2400	16.4160	23.6060	0.0353	256.2	1.2256	8.9	79.4
17/01/2019	10:00:00	8.4032	14.3750	23.4340	0.0453	245.2	1.5765	9.2	79.4
17/01/2019	11:00:00	8.7444	14.0160	22.8170	0.0513	238.4	1.2372	10.1	77.3
17/01/2019	12:00:00	7.9987	10.9950	18.9340	0.0626	242.6	1.6418	11.8	71.7
17/01/2019	13:00:00	7.3523	11.5730	18.8780	0.0668	261.5	1.1988	15.8	59.2
17/01/2019	14:00:00	5.1247	11.9730	17.1550	0.0625	225.7	0.9440	20.4	43.4
17/01/2019	15:00:00	6.0478	10.6330	16.5860	0.0711	119.3	1.4889	22.1	33.8
17/01/2019	16:00:00	3.9715	11.4060	15.4580	0.0617	174.2	1.0584	20.7	34.2
17/01/2019	17:00:00	4.6058	11.2620	16.0650	0.0510	160.3	1.2306	21.5	33.4
17/01/2019	18:00:00	4.9007	10.7700	15.5510	0.0458	33.5	3.7486	20.7	32.6
17/01/2019	19:00:00	4.6553	13.9970	18.5880	0.0509	45.5	3.6643	18.3	37.8
17/01/2019	20:00:00	5.3717	15.8930	21.2910	0.0574	38.9	3.4621	16.2	49.7
17/01/2019	21:00:00	3.8209	12.1940	15.8960	0.0496	38.7	3.3720	14.0	60.6
17/01/2019	22:00:00	3.1946	12.9590	16.1540	0.0394	42.8	3.0872	13.4	60.7
17/01/2019	23:00:00	2.3586	12.1750	14.4340	0.0456	37.0	3.5811	12.7	62.5

PROMEDIO 24 HORAS	7.284	15.343	22.624	0.0591
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
17/01/2019	00:00:00	26.2260	30.9900	56.7820	0.0841	55.4	0.6284	13.1	51.4
17/01/2019	01:00:00	19.8550	28.0520	47.8870	0.1126	160.6	0.3651	12.3	54.1
17/01/2019	02:00:00	18.6880	28.0650	46.6430	0.0890	45.9	1.4267	11.8	57.2
17/01/2019	03:00:00	10.8600	22.6100	33.4740	0.0770	109.1	0.5357	10.5	62.4
17/01/2019	04:00:00	11.7880	22.1710	34.0930	0.0678	185.9	1.0736	10.4	63.4
17/01/2019	05:00:00	1.1876	15.8070	16.9660	0.0610	222.2	1.2833	10.0	68.3
17/01/2019	06:00:00	0.6752	10.9650	11.5970	0.0496	261.2	0.8601	9.7	72.0
17/01/2019	07:00:00	0.4153	8.1762	8.5916	0.0443	254.5	1.3862	9.3	75.3
17/01/2019	08:00:00	1.3401	10.7570	12.1020	0.0355	248.6	0.9988	8.9	78.3
17/01/2019	09:00:00	7.2400	16.4160	23.6060	0.0353	256.2	1.2256	8.9	79.4
17/01/2019	10:00:00	8.4032	14.3750	23.4340	0.0453	245.2	1.5765	9.2	79.4
17/01/2019	11:00:00	8.7444	14.0160	22.8170	0.0513	238.4	1.2372	10.1	77.3
17/01/2019	12:00:00	7.9987	10.9950	18.9340	0.0626	242.6	1.6418	11.8	71.7
17/01/2019	13:00:00	7.3523	11.5730	18.8780	0.0668	261.5	1.1988	15.8	59.2
17/01/2019	14:00:00	5.1247	11.9730	17.1550	0.0625	225.7	0.9440	20.4	43.4
17/01/2019	15:00:00	6.0478	10.6330	16.5860	0.0711	119.3	1.4889	22.1	33.8
17/01/2019	16:00:00	3.9715	11.4060	15.4580	0.0617	174.2	1.0584	20.7	34.2
17/01/2019	17:00:00	4.6058	11.2620	16.0650	0.0510	160.3	1.2306	21.5	33.4
17/01/2019	18:00:00	4.9007	10.7700	15.5510	0.0458	33.5	3.7486	20.7	32.6
17/01/2019	19:00:00	4.6553	13.9970	18.5880	0.0509	45.5	3.6643	18.3	37.8
17/01/2019	20:00:00	5.3717	15.8930	21.2910	0.0574	38.9	3.4621	16.2	49.7
17/01/2019	21:00:00	3.8209	12.1940	15.8960	0.0496	38.7	3.3720	14.0	60.6
17/01/2019	22:00:00	3.1946	12.9590	16.1540	0.0394	42.8	3.0872	13.4	60.7
17/01/2019	23:00:00	2.3586	12.1750	14.4340	0.0456	37.0	3.5811	12.7	62.5

PROMEDIO 24 HORAS	7.284	15.343	22.624	0.0591
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/01/2019	00:00:00	6.0810	22.0980	27.7080	0.0456	171.7	0.8896	15.8	39.5
19/01/2019	01:00:00	6.4530	21.9760	28.6090	0.0489	189.9	0.7213	15.2	40.7
19/01/2019	02:00:00	9.4112	18.6540	27.7900	0.0473	131.5	1.3780	14.9	38.1
19/01/2019	03:00:00	0.7535	9.4642	10.3640	0.0368	220.9	1.3907	14.4	38.5
19/01/2019	04:00:00	0.5302	4.2628	4.7891	0.0336	204.6	3.7050	14.2	40.1
19/01/2019	05:00:00	0.3088	4.0939	4.4005	0.0302	193.4	3.5181	13.3	43.7
19/01/2019	06:00:00	0.3564	3.4148	3.7754	0.0304	196.4	3.0257	12.9	44.2
19/01/2019	07:00:00	0.2416	3.4468	3.6991	0.0260	193.8	2.7796	12.6	45.4
19/01/2019	08:00:00	2.7073	9.1746	12.1280	0.0269	214.6	1.6359	12.0	47.3
19/01/2019	09:00:00	71.4190	29.1060	100.8900	0.0349	49.6	1.5125	10.3	52.7
19/01/2019	10:00:00	38.3020	26.3390	64.6460	0.0968	41.8	2.1494	12.2	49.6
19/01/2019	11:00:00	26.5120	24.7730	51.2020	0.1172	43.2	2.0422	15.4	42.8
19/01/2019	12:00:00	11.5170	16.7600	28.2350	0.1033	184.6	1.0736	18.9	33.1
19/01/2019	13:00:00	5.4614	11.5200	16.9750	0.0712	246.3	1.3918	20.7	29.2
19/01/2019	14:00:00	3.8231	5.7945	9.7835	0.0519	221.8	1.1539	22.6	24.1
19/01/2019	15:00:00	6.9795	8.1354	14.8510	0.0314	187.8	1.4126	23.8	21.6
19/01/2019	16:00:00	5.2568	7.8022	12.9980	0.0410	191.3	1.7155	24.7	20.0
19/01/2019	17:00:00	3.3704	5.4953	8.8045	0.0368	238.6	2.6929	24.6	19.2
19/01/2019	18:00:00	2.9066	5.3741	8.2722	0.0379	275.9	2.4994	25.0	17.5
19/01/2019	19:00:00	3.3342	7.1058	10.4300	0.0257	283.1	2.1616	24.1	15.6
19/01/2019	20:00:00	6.0654	16.5710	22.7180	0.0313	154.8	2.5763	20.7	26.2
19/01/2019	21:00:00	3.5257	14.8530	18.3500	0.0583	57.5	2.6873	15.9	42.7
19/01/2019	22:00:00	4.2286	13.7370	17.8990	0.0675	62.4	3.0875	13.0	48.1
19/01/2019	23:00:00	2.9655	10.4170	13.3920	0.0691	52.9	3.9771	8.9	59.2

PROMEDIO 24 HORAS	9.271	12.515	21.780	0.0500
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
20/01/2019	00:00:00	2.6922	9.2178	11.8770	0.0582	51.4	3.5861	7.1	64.5
20/01/2019	01:00:00	1.3971	8.7453	10.1320	0.0509	43.1	3.2589	6.4	65.6
20/01/2019	02:00:00	1.1638	6.2972	7.4571	0.0468	37.8	3.2369	6.1	65.2
20/01/2019	03:00:00	0.9044	4.8578	5.7717	0.0445	39.1	3.2253	5.7	62.4
20/01/2019	04:00:00	0.5169	4.5508	5.0815	0.0425	33.3	2.8571	5.7	60.3
20/01/2019	05:00:00	0.5483	6.6034	7.1620	0.0410	48.2	2.4642	5.1	60.4
20/01/2019	06:00:00	0.5721	6.4513	7.0604	0.0376	44.3	2.0503	5.2	61.7
20/01/2019	07:00:00	0.6147	11.3120	11.9050	0.0389	75.0	1.8477	5.1	62.6
20/01/2019	08:00:00	1.3301	15.4200	16.7680	0.0401	42.5	1.8258	4.7	64.9
20/01/2019	09:00:00	3.0594	20.4620	23.5040	0.0460	63.3	1.1620	4.8	64.6
20/01/2019	10:00:00	3.0405	12.1540	15.2870	0.0486	70.4	1.4824	5.5	63.1
20/01/2019	11:00:00	2.2831	6.5132	8.7899	0.0487	78.5	1.5969	6.6	59.9
20/01/2019	12:00:00	4.9626	6.9022	11.8560	0.0378	90.2	2.1034	9.4	53.6
20/01/2019	13:00:00	4.5087	7.0086	11.4970	0.0381	134.8	2.0113	11.1	49.7
20/01/2019	14:00:00	4.3008	7.7791	12.0720	0.0456	145.5	1.5641	13.2	44.9
20/01/2019	15:00:00	4.0871	9.2611	13.3720	0.0516	218.6	1.2030	15.9	38.3
20/01/2019	16:00:00	3.0290	9.3844	12.3820	0.0522	192.1	1.2557	17.7	33.2
20/01/2019	17:00:00	2.6808	10.7670	13.4360	0.0531	151.7	0.8681	19.8	29.4
20/01/2019	18:00:00	2.7702	13.6000	16.4190	0.0618	124.7	1.1108	20.4	28.6
20/01/2019	19:00:00	2.2993	14.6520	16.8780	0.0672	220.3	1.3387	19.0	29.4
20/01/2019	20:00:00	3.3684	15.0950	18.4410	0.0711	306.2	2.2109	15.1	36.2
20/01/2019	21:00:00	1.2406	13.5480	14.7810	0.0619	255.0	1.3769	12.5	42.2
20/01/2019	22:00:00	2.9976	17.8760	20.8660	0.0562	242.2	1.5038	11.2	43.9
20/01/2019	23:00:00	1.3716	15.5090	16.7170	0.0481	253.9	1.1311	9.7	47.2

PROMEDIO 24 HORAS	2.322	10.582	12.896	0.0495
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
21/01/2019	00:00:00	1.3164	15.9480	17.2970	0.0475	277.5	0.9406	8.0	51.3
21/01/2019	01:00:00	1.1324	17.7260	18.8530	0.0478	281.4	0.8351	7.1	53.5
21/01/2019	02:00:00	0.9914	20.5560	21.5440	0.0451	296.1	0.7065	6.3	54.7
21/01/2019	03:00:00	2.7455	19.2200	22.1840	0.0462	204.4	0.5749	5.2	57.1
21/01/2019	04:00:00	9.2447	20.6130	29.8790	0.0477	104.7	0.7523	4.2	61.4
21/01/2019	05:00:00	6.4845	19.9880	26.4870	0.0669	114.4	0.4871	3.5	62.7
21/01/2019	06:00:00	3.5264	17.5720	21.0420	0.0639	134.5	0.6045	2.7	64.1
21/01/2019	07:00:00	14.7520	19.6870	34.2130	0.0586	118.8	0.5126	2.2	64.4
21/01/2019	08:00:00	62.2180	22.0230	83.5550	0.0705	96.1	0.5358	1.9	65.0
21/01/2019	09:00:00	101.2400	23.4670	124.6200	0.1222	142.8	0.1867	2.6	63.9
21/01/2019	10:00:00	113.5100	30.5090	144.7600	0.1532	83.1	0.1683	9.1	50.8
21/01/2019	11:00:00	66.6670	33.6790	100.0700	0.1617	95.8	1.1880	10.2	45.5
21/01/2019	12:00:00	34.2500	26.5350	60.7820	0.1764	55.0	1.6415	12.9	37.6
21/01/2019	13:00:00	15.2210	17.9020	33.1730	0.1521	66.9	1.6798	17.6	26.2
21/01/2019	14:00:00	9.3369	15.9830	25.5540	0.0991	51.8	2.3358	21.2	19.2
21/01/2019	15:00:00	9.0909	17.5110	26.4560	0.0852	83.1	1.8737	24.2	15.3
21/01/2019	16:00:00	8.0310	14.9840	23.0170	0.0852	63.2	2.5013	25.9	12.9
21/01/2019	17:00:00	5.4309	13.7390	19.0160	0.0704	79.1	2.2128	27.0	11.9
21/01/2019	18:00:00	4.0519	12.6380	16.5730	0.0618	117.3	1.0453	28.8	10.9
21/01/2019	19:00:00	5.3886	19.8480	25.0830	0.0638	51.2	1.4384	27.4	11.0
21/01/2019	20:00:00	28.3930	39.6220	68.4170	0.0642	95.7	1.4263	23.6	12.8
21/01/2019	21:00:00	49.7740	41.3910	91.3680	0.1113	147.7	0.8679	19.6	14.9
21/01/2019	22:00:00	66.2410	42.9170	109.1200	0.1808	42.4	1.4932	19.2	14.1
21/01/2019	23:00:00	23.6230	37.5230	61.0870	0.1108	59.7	1.7517	18.4	15.5

PROMEDIO 24 HORAS	26.778	23.399	50.173	0.0913
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
22/01/2019	00:00:00	70.5220	44.5330	114.8700	0.1109	184.3	0.8616	15.3	20.5
22/01/2019	01:00:00	110.3200	40.2290	150.7800	0.1716	177.1	0.7248	13.3	24.3
22/01/2019	02:00:00	97.3400	39.0580	136.2500	0.1544	211.2	1.1133	12.4	25.1
22/01/2019	03:00:00	64.1770	37.1970	101.3000	0.1380	128.0	0.5787	11.1	26.4
22/01/2019	04:00:00	44.4800	37.1510	81.7300	0.1108	114.1	0.8344	10.1	27.9
22/01/2019	05:00:00	42.8190	37.5870	80.3710	0.1089	173.2	0.6187	9.3	29.5
22/01/2019	06:00:00	30.7210	33.5780	64.2140	0.1150	266.0	0.3157	8.1	31.7
22/01/2019	07:00:00	41.5750	31.4330	73.4690	0.0751	160.6	0.5290	7.0	36.9
22/01/2019	08:00:00	139.2900	33.7710	171.0600	0.1053	126.6	0.7188	7.2	36.6
22/01/2019	09:00:00	213.6700	39.3050	254.6100	0.1679	149.7	0.8881	8.2	35.8
22/01/2019	10:00:00	184.4700	51.7620	237.4600	0.2580	164.8	1.0204	13.3	30.0
22/01/2019	11:00:00	130.1200	67.6780	196.7900	0.2696	143.4	1.5238	17.4	26.4
22/01/2019	12:00:00	14.7990	20.4220	35.0260	0.1697	182.3	3.5564	20.0	24.7
22/01/2019	13:00:00	2.6963	6.2928	9.0133	0.0971	155.7	4.3174	22.0	21.5
22/01/2019	14:00:00	2.1348	5.4855	7.5902	0.0566	174.4	4.8929	24.0	17.6
22/01/2019	15:00:00	3.2036	6.6573	9.9133	0.0556	181.0	4.7054	25.3	17.1
22/01/2019	16:00:00	2.7677	5.8369	8.5953	0.0530	196.3	4.9654	26.1	16.7
22/01/2019	17:00:00	1.9484	5.9013	7.8738	0.0561	191.7	5.0218	26.2	14.8
22/01/2019	18:00:00	1.6936	5.5980	7.3137	0.0640	177.6	4.4174	26.2	15.7
22/01/2019	19:00:00	1.7141	8.3499	10.1390	0.0550	179.6	4.8124	25.3	15.8
22/01/2019	20:00:00	1.8814	11.9410	13.7790	0.0697	182.2	4.2626	22.8	17.7
22/01/2019	21:00:00	4.8138	20.1500	24.9620	0.0560	174.4	2.2831	21.0	19.3
22/01/2019	22:00:00	3.0548	17.8310	20.6380	0.1634	182.1	2.5191	19.7	19.8
22/01/2019	23:00:00	1.1462	10.2160	11.4700	DI	193.3	2.8136	18.8	22.8

PROMEDIO 24 HORAS	50.473	25.748	76.217	0.1166
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
23/01/2019	00:00:00	0.6102	7.0013	7.5498	MAN	190.9	3.5860	17.6	26.5
23/01/2019	01:00:00	0.4643	4.2149	4.6788	MAN	176.1	5.6726	17.2	27.0
23/01/2019	02:00:00	0.3372	3.0050	3.3442	MAN	184.8	5.3728	16.7	28.0
23/01/2019	03:00:00	0.3752	2.7853	3.1611	MAN	174.1	4.0293	15.6	31.3
23/01/2019	04:00:00	0.3084	2.8613	3.1711	MAN	152.1	3.0372	14.5	34.6
23/01/2019	05:00:00	0.1350	2.4845	2.6248	MAN	156.8	3.4309	14.5	35.5
23/01/2019	06:00:00	0.1031	3.0762	3.1724	MAN	164.7	2.4327	13.7	39.5
23/01/2019	07:00:00	0.5166	3.1792	3.6914	MAN	152.1	3.6223	14.1	44.9
23/01/2019	08:00:00	3.7717	12.7350	16.0600	MAN	186.3	2.5066	13.3	49.9
23/01/2019	09:00:00	3.6479	10.1250	13.9380	MAN	166.1	4.2138	13.1	51.3
23/01/2019	10:00:00	3.9249	9.4915	13.3870	MAN	207.1	2.3224	14.1	50.4
23/01/2019	11:00:00	3.2079	8.1450	11.5430	MAN	185.7	1.9452	15.1	47.8
23/01/2019	12:00:00	3.1498	6.7462	9.8798	MAN	181.6	3.7770	16.7	40.0
23/01/2019	13:00:00	2.9458	5.2879	8.2224	MAN	181.4	4.5145	19.6	32.9
23/01/2019	14:00:00	2.4509	4.6113	7.0181	MAN	189.7	5.3908	22.1	24.5
23/01/2019	15:00:00	3.8398	4.8193	8.6379	MAN	192.6	5.7008	23.3	20.9
23/01/2019	16:00:00	2.3591	4.2900	6.5729	0.0662	221.7	4.6485	24.4	17.8
23/01/2019	17:00:00	2.3062	5.1467	7.4257	0.0446	244.3	3.6182	24.7	17.4
23/01/2019	18:00:00	4.0458	7.2367	11.2190	0.0423	296.5	4.1855	23.9	17.8
23/01/2019	19:00:00	5.9348	9.7155	15.6670	0.0587	305.5	3.8743	22.4	17.1
23/01/2019	20:00:00	7.4698	16.9770	24.3340	0.0651	309.9	2.8317	19.7	15.8
23/01/2019	21:00:00	7.7438	21.7480	29.4680	0.0538	309.7	2.5980	17.3	20.5
23/01/2019	22:00:00	7.3003	27.0130	34.3120	0.0586	263.4	1.1964	15.1	28.7
23/01/2019	23:00:00	13.5930	29.8700	43.3200	0.0570	237.7	1.0940	13.6	33.3

PROMEDIO 24 HORAS	3.356	8.857	12.183	0.0558
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
24/01/2019	00:00:00	24.1210	30.5250	54.5060	0.0875	198.3	0.9839	12.3	34.0
24/01/2019	01:00:00	0.9570	15.2170	16.2190	0.0709	254.0	1.6737	11.1	35.3
24/01/2019	02:00:00	1.2840	17.2170	18.5730	0.0453	260.9	1.5402	9.4	38.7
24/01/2019	03:00:00	0.6133	10.3190	11.0950	0.0440	293.6	1.2329	6.8	52.5
24/01/2019	04:00:00	0.4002	6.6324	7.0353	0.0432	291.7	1.3473	4.8	56.7
24/01/2019	05:00:00	0.4306	6.0299	6.4611	0.0402	269.3	1.2096	4.1	58.4
24/01/2019	06:00:00	0.2775	6.6571	6.8955	0.0459	219.6	0.7798	3.7	58.4
24/01/2019	07:00:00	2.7827	15.0190	17.5910	0.0389	193.7	0.4762	3.6	55.5
24/01/2019	08:00:00	11.3420	26.1600	38.1030	0.0499	302.7	0.8956	2.8	58.2
24/01/2019	09:00:00	48.0240	31.7370	79.4980	0.0786	87.8	0.7033	3.0	57.6
24/01/2019	10:00:00	60.5180	31.0870	91.5450	0.0862	85.4	0.6312	7.9	47.4
24/01/2019	11:00:00	36.1460	28.6520	64.3530	0.1185	51.4	1.6694	10.2	43.1
24/01/2019	12:00:00	19.2130	23.7130	43.1970	0.1296	61.6	1.5889	13.6	36.3
24/01/2019	13:00:00	15.4270	24.0630	39.2130	0.1178	145.6	1.3705	17.8	28.5
24/01/2019	14:00:00	6.5383	12.5040	19.1450	0.1235	167.3	3.8390	21.9	18.0
24/01/2019	15:00:00	3.6496	5.3130	8.8836	0.0862	177.6	5.3659	23.9	11.8
24/01/2019	16:00:00	2.8170	5.1467	7.9859	0.0494	191.4	4.7459	25.0	11.4
24/01/2019	17:00:00	3.2061	6.4990	9.6942	0.0410	192.8	4.9602	25.5	10.3
24/01/2019	18:00:00	2.3532	6.5555	8.9519	0.0407	204.2	4.0366	25.6	11.0
24/01/2019	19:00:00	2.2333	9.6802	12.0820	0.0293	199.3	3.0409	25.1	11.9
24/01/2019	20:00:00	9.7508	30.2350	40.1310	0.0387	197.3	1.6171	22.3	12.3
24/01/2019	21:00:00	29.0030	35.4830	65.0310	0.0443	140.0	1.6160	19.6	13.3
24/01/2019	22:00:00	6.0863	20.4190	26.5310	0.0674	161.7	2.1890	19.0	13.8
24/01/2019	23:00:00	2.8280	13.9360	16.8600	0.0379	158.8	2.2305	18.5	14.8

PROMEDIO 24 HORAS	12.083	17.450	29.566	0.0648
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
25/01/2019	00:00:00	32.9680	32.7950	65.3640	0.0404	268.1	1.7664	15.6	20.0
25/01/2019	01:00:00	30.9450	35.8950	66.7920	0.0750	148.4	0.5110	13.3	26.8
25/01/2019	02:00:00	9.9231	35.6320	45.7300	0.0868	66.8	0.8711	12.2	32.3
25/01/2019	03:00:00	6.4939	27.3550	34.0250	0.0634	255.6	0.8803	10.2	38.1
25/01/2019	04:00:00	0.4617	11.6470	12.0220	0.0908	293.2	1.6317	6.9	54.9
25/01/2019	05:00:00	0.2569	5.2437	5.5030	0.0531	247.1	1.9685	4.8	68.4
25/01/2019	06:00:00	0.2761	4.3981	4.6723	0.0363	234.2	2.7516	2.9	76.7
25/01/2019	07:00:00	0.4295	4.7069	5.1424	0.0329	210.8	2.4963	2.8	79.8
25/01/2019	08:00:00	1.0832	7.6182	8.7684	0.0332	186.4	1.2455	2.7	80.9
25/01/2019	09:00:00	4.6415	14.6160	19.1440	0.0411	163.3	0.8650	3.4	80.1
25/01/2019	10:00:00	7.3516	14.4260	21.6440	0.0468	123.4	0.9243	4.6	76.5
25/01/2019	11:00:00	7.6614	13.1110	20.6940	0.0545	72.3	1.4806	5.8	71.2
25/01/2019	12:00:00	7.8912	9.8980	17.7790	0.0546	61.7	1.9155	9.8	59.2
25/01/2019	13:00:00	7.9315	11.4350	19.4130	0.0592	102.3	2.0026	12.9	49.5
25/01/2019	14:00:00	7.5797	14.3870	22.2160	0.0740	176.0	1.6528	16.1	41.3
25/01/2019	15:00:00	7.0660	15.8900	22.9150	0.0849	241.3	1.7691	18.4	35.4
25/01/2019	16:00:00	5.1181	12.9100	18.0590	0.0919	292.2	2.6859	18.2	37.2
25/01/2019	17:00:00	3.6244	9.7399	13.3930	0.0897	287.3	2.7610	18.1	39.1
25/01/2019	18:00:00	3.5988	9.3901	13.0220	0.0940	289.8	3.1064	16.6	43.2
25/01/2019	19:00:00	3.5866	12.2100	15.9330	0.0981	206.3	2.2816	13.9	48.8
25/01/2019	20:00:00	6.8602	19.2980	26.1960	0.0741	49.2	2.9658	10.2	60.4
25/01/2019	21:00:00	6.1088	19.7960	25.8050	0.0624	38.5	2.7051	8.9	64.5
25/01/2019	22:00:00	5.9941	18.0320	24.1780	0.0533	35.5	2.6597	7.9	68.6
25/01/2019	23:00:00	8.2261	24.1400	32.3750	0.0436	74.6	1.8782	7.5	70.0

PROMEDIO 24 HORAS	7.337	16.024	23.366	0.0639
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
26/01/2019	00:00:00	6.6070	23.9580	30.5630	0.0521	53.9	2.0585	7.2	71.1
26/01/2019	01:00:00	5.8869	23.5670	29.4490	0.0528	32.4	1.7374	6.7	72.8
26/01/2019	02:00:00	2.2868	19.1070	21.3870	0.0424	48.3	1.5039	7.0	72.7
26/01/2019	03:00:00	0.9140	7.4359	8.3771	0.0473	77.3	1.3488	7.0	71.3
26/01/2019	04:00:00	0.8166	7.8740	8.6827	0.0408	134.1	1.0137	7.0	70.8
26/01/2019	05:00:00	0.6792	7.5531	8.2371	0.0387	127.4	1.1868	6.8	70.3
26/01/2019	06:00:00	0.6116	7.2230	7.8300	0.0384	137.0	1.2567	6.2	70.9
26/01/2019	07:00:00	0.8148	9.5459	10.3500	0.0392	105.9	1.0269	5.8	72.3
26/01/2019	08:00:00	1.8807	11.0960	13.0900	0.0408	41.2	1.7045	5.6	74.7
26/01/2019	09:00:00	6.8339	17.8090	24.6800	0.0426	227.8	0.6238	5.9	75.7
26/01/2019	10:00:00	21.8500	17.4090	39.1650	0.0477	145.2	1.0409	9.2	67.1
26/01/2019	11:00:00	22.6230	18.6750	41.2210	0.0695	89.0	1.7819	10.6	63.4
26/01/2019	12:00:00	20.1100	21.2560	41.4850	0.0879	202.0	1.1887	13.6	54.5
26/01/2019	13:00:00	12.9110	18.5100	31.4160	0.0844	229.7	1.3843	15.8	46.9
26/01/2019	14:00:00	10.1080	15.0310	25.1800	0.0895	267.5	1.9399	18.9	37.0
26/01/2019	15:00:00	3.4681	5.8341	9.3635	0.0907	190.5	5.1798	22.2	17.8
26/01/2019	16:00:00	2.6792	5.0798	7.8110	0.0857	177.6	5.1146	21.9	16.4
26/01/2019	17:00:00	2.5484	4.6125	7.1715	0.0845	179.6	5.1742	22.1	17.2
26/01/2019	18:00:00	2.6108	5.5307	8.1415	0.0726	182.9	4.4775	22.3	15.7
26/01/2019	19:00:00	1.9596	6.7524	8.8507	0.0574	203.6	3.8741	21.3	13.9
26/01/2019	20:00:00	4.3169	17.7820	21.9080	0.0573	203.5	1.9399	19.7	15.4
26/01/2019	21:00:00	7.0378	22.0810	29.0520	0.0419	180.7	1.8485	17.8	16.1
26/01/2019	22:00:00	5.2347	18.5390	23.7170	0.0373	174.3	1.9438	16.1	15.9
26/01/2019	23:00:00	3.1822	12.0080	15.2520	0.0368	176.2	2.2005	14.8	14.1

PROMEDIO 24 HORAS	6.165	13.511	19.683	0.0574
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
27/01/2019	00:00:00	9.4452	16.7430	26.2210	0.0390	257.1	2.8382	13.1	22.4
27/01/2019	01:00:00	1.5188	10.3590	11.9640	0.0448	225.2	2.3529	9.8	38.5
27/01/2019	02:00:00	0.9420	9.2563	10.2080	0.0416	252.7	2.1828	8.8	31.2
27/01/2019	03:00:00	0.5937	7.6390	8.2236	0.0448	233.8	2.5350	8.3	29.2
27/01/2019	04:00:00	0.5125	8.2610	8.7639	0.0359	254.2	1.2041	7.3	32.4
27/01/2019	05:00:00	0.7192	13.2990	14.1470	0.0321	233.3	1.1962	6.5	38.1
27/01/2019	06:00:00	0.5939	8.8060	9.4016	0.0358	268.0	1.4997	5.3	43.5
27/01/2019	07:00:00	0.8509	10.3190	11.0410	0.0360	266.5	0.3574	4.1	43.5
27/01/2019	08:00:00	5.2427	13.7200	18.9120	0.0294	286.2	0.4879	4.7	43.3
27/01/2019	09:00:00	0.5882	5.8071	6.3862	0.0364	242.6	1.8087	5.1	35.9
27/01/2019	10:00:00	1.6578	7.0206	8.6460	0.0259	229.9	1.7165	7.8	35.6
27/01/2019	11:00:00	1.6880	4.1236	5.8003	0.0313	250.6	1.8022	9.8	33.2
27/01/2019	12:00:00	1.7124	3.7276	5.4708	0.0294	268.7	1.8331	11.0	27.5
27/01/2019	13:00:00	1.7813	3.6830	5.4397	0.0344	254.1	1.8220	12.7	24.5
27/01/2019	14:00:00	1.8552	4.1458	6.0324	0.0367	225.0	1.6081	14.7	19.8
27/01/2019	15:00:00	1.4750	3.4582	4.9004	0.0337	249.4	1.5720	16.3	15.8
27/01/2019	16:00:00	1.7834	3.9998	5.5372	0.0340	223.3	1.8482	17.2	14.9
27/01/2019	17:00:00	1.6602	3.6735	5.3993	0.0335	200.9	1.5888	18.4	13.7
27/01/2019	18:00:00	1.8507	5.5651	7.4236	0.0333	234.4	1.4527	18.8	13.7
27/01/2019	19:00:00	2.4260	6.3637	8.8289	0.0430	201.1	0.8669	19.3	12.0
27/01/2019	20:00:00	3.3933	14.6560	17.9640	0.0362	227.9	1.0648	15.5	13.4
27/01/2019	21:00:00	5.3247	22.1630	27.4330	0.0399	51.4	2.5960	12.5	32.5
27/01/2019	22:00:00	6.3163	23.7070	29.9170	0.0622	52.2	2.3408	10.9	37.8
27/01/2019	23:00:00	4.7827	22.4490	27.1870	0.0531	103.0	1.3171	9.8	35.0

PROMEDIO 24 HORAS	2.446	9.706	12.135	0.0376
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
28/01/2019	00:00:00	5.2450	27.5680	32.7900	0.0633	182.5	0.6441	7.6	27.3
28/01/2019	01:00:00	7.2639	29.2740	36.5990	0.0553	169.0	0.2941	6.9	28.1
28/01/2019	02:00:00	6.8681	26.0730	32.9330	0.0524	280.9	0.4243	6.2	32.7
28/01/2019	03:00:00	17.6100	30.9630	48.5920	0.0471	295.7	0.4693	5.2	43.0
28/01/2019	04:00:00	4.9345	23.1250	27.9340	0.0797	217.7	0.7054	4.3	47.6
28/01/2019	05:00:00	2.0696	21.7200	23.7460	0.0568	142.5	0.2346	3.1	47.2
28/01/2019	06:00:00	2.4938	17.2400	19.8350	0.0422	308.0	0.5005	2.7	59.6
28/01/2019	07:00:00	8.8681	22.3800	31.1090	0.0292	161.3	0.2195	1.6	51.9
28/01/2019	08:00:00	54.4740	24.6700	79.6550	0.0541	122.6	0.3645	1.1	54.3
28/01/2019	09:00:00	104.2800	24.7940	128.5600	0.0847	54.0	0.9371	2.1	59.5
28/01/2019	10:00:00	103.9600	33.1340	137.0400	0.1511	71.8	1.1273	5.8	56.1
28/01/2019	11:00:00	56.3860	34.2630	90.9140	0.1471	56.7	1.4530	9.8	43.2
28/01/2019	12:00:00	13.3970	14.4440	27.1770	0.1337	177.6	3.4418	15.7	20.7
28/01/2019	13:00:00	3.0773	5.5753	8.6951	0.0862	188.2	5.8468	18.5	13.4
28/01/2019	14:00:00	2.6233	4.7539	7.4021	0.0642	203.6	4.6735	21.0	9.6
28/01/2019	15:00:00	3.8886	5.7145	9.6137	0.0486	213.5	4.8093	22.6	7.5
28/01/2019	16:00:00	3.0580	5.1984	8.2215	0.0577	215.4	4.4557	23.6	6.9
28/01/2019	17:00:00	2.7013	5.5767	8.1950	0.0841	219.5	4.3407	24.4	6.6
28/01/2019	18:00:00	2.4987	6.4882	8.9163	0.0407	216.3	3.8181	24.7	6.4
28/01/2019	19:00:00	2.0621	7.9650	10.0050	0.0383	235.7	3.2755	24.4	6.1
28/01/2019	20:00:00	4.8376	20.4070	25.4530	0.0444	239.9	2.4211	21.4	6.4
28/01/2019	21:00:00	40.5400	36.5150	76.9360	0.0455	193.2	1.3339	17.9	9.6
28/01/2019	22:00:00	19.6670	35.0820	54.1190	0.0467	189.6	1.6757	16.7	11.9
28/01/2019	23:00:00	3.2447	24.4930	27.6930	0.0434	192.1	1.4615	16.0	11.9

PROMEDIO 24 HORAS	19.835	20.309	40.089	0.0665
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
29/01/2019	00:00:00	2.8341	22.9120	25.8000	0.0356	232.3	1.8953	14.7	12.8
29/01/2019	01:00:00	2.3797	21.6140	24.1820	0.0362	189.2	1.2887	12.9	14.7
29/01/2019	02:00:00	7.2661	24.7430	31.8050	0.0365	192.9	0.5639	10.6	18.2
29/01/2019	03:00:00	1.5225	13.9190	15.4560	0.0369	196.6	0.9680	9.2	19.6
29/01/2019	04:00:00	0.4979	7.5186	7.9630	0.0276	201.9	1.1510	9.2	18.5
29/01/2019	05:00:00	28.7080	26.4670	54.3290	0.0290	33.2	0.6765	8.3	19.6
29/01/2019	06:00:00	35.6210	30.1390	65.8250	0.0756	178.5	0.7052	6.9	22.4
29/01/2019	07:00:00	17.0750	25.8780	42.8000	0.1097	161.9	0.3961	5.8	24.7
29/01/2019	08:00:00	97.1940	29.2340	126.0000	0.0625	51.5	0.3674	5.7	24.8
29/01/2019	09:00:00	125.4800	27.8500	154.5100	0.1032	165.1	0.2074	6.0	25.9
29/01/2019	10:00:00	99.4330	26.0360	125.0600	0.1400	188.9	1.8343	11.0	25.3
29/01/2019	11:00:00	6.4176	9.3655	15.8740	0.1242	63.2	4.3460	12.2	26.3
29/01/2019	12:00:00	4.6838	6.6097	11.4420	0.0629	72.5	5.0106	12.5	33.2
29/01/2019	13:00:00	3.6884	5.9365	9.6742	0.0838	65.5	5.6990	13.3	36.6
29/01/2019	14:00:00	3.9196	7.0064	11.0470	0.0696	60.4	5.4148	14.8	34.4
29/01/2019	15:00:00	6.1701	9.6810	15.8240	0.0576	54.2	4.2749	16.7	30.9
29/01/2019	16:00:00	4.3507	8.3579	12.6750	0.0559	48.9	4.4336	17.7	28.7
29/01/2019	17:00:00	4.2974	9.5429	13.8350	0.0499	53.8	4.6413	18.0	30.8
29/01/2019	18:00:00	4.8350	10.6950	15.5180	0.0708	67.3	5.1198	17.2	33.1
29/01/2019	19:00:00	3.1753	10.3890	13.5440	0.0873	70.4	4.9881	14.1	37.7
29/01/2019	20:00:00	3.2991	15.7100	18.9520	0.0943	40.1	3.2289	10.9	43.1
29/01/2019	21:00:00	3.2771	16.1860	19.5340	0.0498	35.8	3.4425	8.4	48.3
29/01/2019	22:00:00	3.0473	19.7270	22.8080	0.0350	29.1	2.6347	7.2	51.2
29/01/2019	23:00:00	2.4707	19.2120	21.6880	0.0388	40.2	2.4671	6.2	54.1

PROMEDIO 24 HORAS	19.652	16.864	36.506	0.0655
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	WD	WS	TEMP	HR
30/01/2019	00:00:00	2.0862	20.4510	22.5610	0.0389	36.6	2.0032	4.8	57.3
30/01/2019	01:00:00	1.4805	21.3990	22.7930	0.0354	71.8	1.4668	3.8	59.9
30/01/2019	02:00:00	1.1307	23.5870	24.6740	0.0442	156.4	0.6686	3.5	61.1
30/01/2019	03:00:00	0.6021	15.7020	16.3480	0.0423	199.2	1.2673	3.1	61.2
30/01/2019	04:00:00	0.3426	9.3459	9.6790	0.0380	243.7	1.5357	1.7	64.0
30/01/2019	05:00:00	0.4078	8.0308	8.4351	0.0254	254.9	0.9414	1.2	66.6
30/01/2019	06:00:00	0.6696	10.5590	11.2990	0.0254	172.5	0.5352	0.8	67.6
30/01/2019	07:00:00	1.7431	17.1860	18.8790	0.0296	95.4	0.4640	0.7	68.6
30/01/2019	08:00:00	18.1250	28.3820	46.3640	0.0373	285.9	1.1924	0.8	68.9
30/01/2019	09:00:00	36.8220	29.5270	65.8650	0.0571	242.6	0.3993	0.9	69.6
30/01/2019	10:00:00	47.1960	29.7610	76.9490	0.0730	229.2	0.3342	5.6	59.7
30/01/2019	11:00:00	50.6730	37.2040	88.0290	0.0934	253.7	0.9880	7.4	54.2
30/01/2019	12:00:00	45.0790	44.1250	89.2570	0.1448	206.3	1.4563	9.1	50.0
30/01/2019	13:00:00	23.2160	33.0460	56.3660	0.1716	116.3	1.6170	13.8	40.3
30/01/2019	14:00:00	11.2300	22.4690	33.8790	0.1166	144.5	3.1279	18.3	27.9
30/01/2019	15:00:00	4.7942	7.8524	12.6800	0.1018	188.8	4.4638	21.2	13.1
30/01/2019	16:00:00	3.1993	7.3099	10.5080	0.0604	201.3	3.9079	22.1	11.8
30/01/2019	17:00:00	3.0741	7.5874	10.7580	0.0477	187.9	4.7600	21.3	10.1
30/01/2019	18:00:00	2.3172	5.7362	8.1102	0.0494	214.9	3.5715	22.5	10.4
30/01/2019	19:00:00	2.7275	7.9125	10.5880	0.0379	176.3	3.4816	22.3	8.3
30/01/2019	20:00:00	6.5972	19.6080	26.1910	0.0433	169.6	2.1446	19.8	6.9
30/01/2019	21:00:00	35.6730	34.1220	69.6030	0.0391	161.9	1.3809	17.3	8.6
30/01/2019	22:00:00	7.5166	16.7090	24.7590	0.0508	162.1	2.3690	17.1	8.1
30/01/2019	23:00:00	38.7750	32.5620	71.3140	0.0429	109.8	1.6184	14.6	15.9

PROMEDIO 24 HORAS	14.395	20.424	34.829	0.0603
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/01/2019

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
31/01/2019	00:00:00	59.4010	38.7340	97.8540	0.0795	212.9	0.9491	11.0	32.7
31/01/2019	01:00:00	57.4630	35.6180	93.1390	0.1258	183.5	0.9130	9.3	36.9
31/01/2019	02:00:00	12.4320	28.6800	41.5780	0.1081	185.7	1.5787	7.7	48.7
31/01/2019	03:00:00	0.8972	13.0230	13.9230	0.0719	265.7	0.3841	5.5	62.0
31/01/2019	04:00:00	1.2994	19.7580	21.0350	0.0362	201.4	0.3636	5.3	61.1
31/01/2019	05:00:00	1.3677	16.1050	17.4560	0.0461	256.8	0.9377	4.0	63.8
31/01/2019	06:00:00	0.5839	9.2317	9.8291	0.0452	280.0	0.5366	2.2	73.7
31/01/2019	07:00:00	0.9674	8.8602	9.8522	0.0245	278.7	0.9852	1.3	77.6
31/01/2019	08:00:00	5.2878	15.6610	20.9270	0.0243	283.9	0.4883	0.9	81.2
31/01/2019	09:00:00	39.6160	23.8810	63.4450	0.0281	196.0	0.4526	0.9	83.0
31/01/2019	10:00:00	102.3300	31.1390	134.7300	0.0561	59.4	0.5625	3.8	80.7
31/01/2019	11:00:00	78.1960	39.2750	117.6900	0.1262	85.8	1.2978	8.2	63.9
31/01/2019	12:00:00	47.5600	39.9480	88.1000	0.1461	60.7	2.0676	12.3	44.3
31/01/2019	13:00:00	19.6390	26.3860	45.9580	0.1423	68.8	1.9069	17.6	27.6
31/01/2019	14:00:00	3.2525	5.8750	9.1280	0.1086	178.5	3.5217	21.7	14.4
31/01/2019	15:00:00	4.2903	7.0856	11.2860	0.0461	198.5	5.4397	22.3	10.5
31/01/2019	16:00:00	3.9487	6.6436	10.5660	0.0533	195.1	5.0411	22.7	10.3
31/01/2019	17:00:00	3.3039	6.3061	9.6052	0.0447	188.2	4.8777	23.0	11.0
31/01/2019	18:00:00	2.9729	6.3633	9.3350	0.0402	190.7	5.1173	22.9	11.2
31/01/2019	19:00:00	2.6590	6.7829	9.3999	0.0458	169.1	4.3904	22.2	12.7
31/01/2019	20:00:00	5.5397	17.8540	22.9180	0.0436	174.4	2.2109	19.5	15.8
31/01/2019	21:00:00	33.2200	33.9650	67.0710	0.0466	129.5	1.2557	17.7	17.0
31/01/2019	22:00:00	10.7850	24.1880	35.0180	0.0595	171.7	1.5905	16.3	14.0
31/01/2019	23:00:00	2.5317	9.4566	11.8900	0.0296	171.9	3.2287	15.8	14.9

PROMEDIO 24 HORAS	20.814	19.618	40.489	0.0658
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³