

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/02/2020	00:00:00	AE	0.0028	0.0177	0.0204	0.0124	57.5	2.4357	8.0	68.9
01/02/2020	01:00:00	AE	0.0013	0.0149	0.0162	0.0134	134.4	2.0720	7.6	70.0
01/02/2020	02:00:00	AE	0.0005	0.0099	0.0104	0.0089	248.6	0.9493	7.6	71.6
01/02/2020	03:00:00	AE	0.0003	0.0095	0.0098	0.0062	245.1	0.9548	7.2	73.0
01/02/2020	04:00:00	AE	0.0003	0.0090	0.0093	0.0219	194.5	1.0937	7.5	72.6
01/02/2020	05:00:00	AE	0.0003	0.0067	0.0069	0.0202	281.7	1.9994	7.0	74.7
01/02/2020	06:00:00	AE	0.0003	0.0049	0.0052	0.0306	279.1	1.8136	6.8	76.1
01/02/2020	07:00:00	AE	0.0010	0.0087	0.0096	0.0139	292.1	2.0974	7.0	76.1
01/02/2020	08:00:00	AE	0.0020	0.0105	0.0124	0.0136	287.4	2.2342	6.8	76.0
01/02/2020	09:00:00	AE	0.0034	0.0118	0.0152	0.0124	277.7	2.1377	7.3	74.0
01/02/2020	10:00:00	AE	0.0074	0.0142	0.0216	0.0148	299.8	2.3367	7.1	72.4
01/02/2020	11:00:00	AE	0.0072	0.0124	0.0195	0.0163	297.1	2.0290	8.6	67.9
01/02/2020	12:00:00	AE	0.0074	0.0141	0.0215	0.0128	296.8	1.6199	8.6	69.2
01/02/2020	13:00:00	AE	0.0060	0.0137	0.0196	0.0186	292.3	1.5085	9.3	67.4
01/02/2020	14:00:00	AE	0.0063	0.0118	0.0183	0.0135	278.1	1.5985	10.6	62.7
01/02/2020	15:00:00	AE	0.0055	0.0098	0.0153	0.0101	245.6	1.6858	12.9	54.2
01/02/2020	16:00:00	AE	0.0047	0.0132	0.0178	0.0137	212.4	0.7900	12.2	53.1
01/02/2020	17:00:00	AE	0.0046	0.0192	0.0238	0.0122	271.6	0.9473	11.8	53.2
01/02/2020	18:00:00	AE	0.0052	0.0166	0.0217	0.0138	299.8	2.2041	11.1	56.9
01/02/2020	19:00:00	AE	0.0071	0.0165	0.0235	0.0093	312.5	2.5563	9.9	62.8
01/02/2020	20:00:00	AE	0.0073	0.0204	0.0277	0.0053	134.7	1.4961	9.7	64.3
01/02/2020	21:00:00	AE	0.0048	0.0214	0.0263	0.0114	198.5	0.6197	9.3	64.8
01/02/2020	22:00:00	AE	0.0157	0.0310	0.0466	0.0133	97.0	0.7919	9.2	65.5
01/02/2020	23:00:00	AE	0.0063	0.0232	0.0293	0.0145	128.4	0.8157	8.9	66.0

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.004	0.031	0.018	0.0138
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/02/2020	00:00:00	AE	0.0068	0.0272	0.0340	0.0152	296.9	1.1984	8.6	68.5
02/02/2020	01:00:00	AE	0.0025	0.0205	0.0230	0.0364	285.5	1.0508	7.9	71.3
02/02/2020	02:00:00	AE	0.0033	0.0193	0.0225	0.0252	270.7	1.1440	7.2	73.9
02/02/2020	03:00:00	AE	0.0006	0.0124	0.0130	0.0465	242.8	1.3525	7.1	75.8
02/02/2020	04:00:00	AE	0.0007	0.0120	0.0127	0.0182	147.9	0.4721	7.0	76.8
02/02/2020	05:00:00	AE	0.0007	0.0107	0.0115	0.0113	47.1	1.1889	7.1	76.2
02/02/2020	06:00:00	AE	0.0008	0.0107	0.0115	0.0102	263.5	0.8174	7.0	76.2
02/02/2020	07:00:00	AE	0.0017	0.0158	0.0175	0.0068	307.4	0.7153	6.8	76.9
02/02/2020	08:00:00	AE	0.0068	0.0234	0.0301	0.0155	317.0	0.5642	6.9	77.3
02/02/2020	09:00:00	AE	0.0068	0.0187	0.0255	0.0183	290.8	1.0556	6.9	77.4
02/02/2020	10:00:00	AE	0.0111	0.0193	0.0304	0.0158	240.6	0.2649	8.1	75.5
02/02/2020	11:00:00	AE	0.0153	0.0186	0.0340	0.0184	255.6	0.4768	10.6	68.4
02/02/2020	12:00:00	AE	0.0096	0.0174	0.0269	0.0124	221.0	0.6019	13.4	58.0
02/02/2020	13:00:00	AE	0.0131	0.0290	0.0422	0.0225	246.5	0.9425	14.1	54.5
02/02/2020	14:00:00	AE	0.0144	0.0312	0.0459	0.0406	194.1	0.7716	16.4	48.3
02/02/2020	15:00:00	AE	0.0109	0.0294	0.0403	0.0475	251.3	1.2595	17.5	43.1
02/02/2020	16:00:00	AE	0.0097	0.0224	0.0321	0.0314	97.5	2.0022	18.7	37.7
02/02/2020	17:00:00	AE	0.0057	0.0182	0.0238	0.0212	63.5	2.2418	18.9	34.9
02/02/2020	18:00:00	AE	0.0079	0.0256	0.0335	0.0143	196.6	1.5137	18.3	37.7
02/02/2020	19:00:00	AE	0.0045	0.0212	0.0259	0.0178	284.8	2.2106	16.9	42.1
02/02/2020	20:00:00	AE	0.0026	0.0174	0.0200	0.0148	274.7	1.7550	15.2	45.8
02/02/2020	21:00:00	AE	0.0026	0.0228	0.0254	0.0083	250.3	0.8693	14.1	47.6
02/02/2020	22:00:00	AE	0.0091	0.0267	0.0358	0.0064	280.0	0.6094	13.6	50.7
02/02/2020	23:00:00	AE	0.0219	0.0290	0.0510	0.0072	195.1	0.9945	12.4	56.7

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.006	0.031	0.027	0.0206
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/02/2020	00:00:00	AE	0.0188	0.0274	0.0462	0.0138	214.7	0.3783	11.6	59.0
03/02/2020	01:00:00	AE	0.0230	0.0241	0.0470	0.0134	198.8	0.3964	10.2	63.0
03/02/2020	02:00:00	AE	0.0039	0.0185	0.0223	0.0153	182.8	0.3238	9.7	63.7
03/02/2020	03:00:00	AE	0.0142	0.0208	0.0353	0.0043	98.3	0.6025	9.0	64.2
03/02/2020	04:00:00	AE	0.0203	0.0225	0.0429	0.0140	131.3	0.3234	8.2	67.4
03/02/2020	05:00:00	AE	0.0123	0.0212	0.0335	0.0162	196.0	0.2657	7.4	68.5
03/02/2020	06:00:00	AE	0.0203	0.0225	0.0429	0.0179	163.8	0.3009	7.4	69.2
03/02/2020	07:00:00	AE	0.0365	0.0208	0.0572	0.0201	164.3	0.2558	6.7	69.1
03/02/2020	08:00:00	AE	0.0469	0.0204	0.0674	0.0131	147.1	0.2475	6.4	70.0
03/02/2020	09:00:00	AE	0.0917	0.0241	0.1160	0.0238	63.6	0.6314	7.8	65.0
03/02/2020	10:00:00	AE	0.0621	0.0352	0.0974	0.0215	109.3	0.5951	10.0	60.5
03/02/2020	11:00:00	AE	0.0674	0.0405	0.1079	0.0209	74.4	1.3619	11.6	55.8
03/02/2020	12:00:00	AE	0.0345	0.0293	0.0630	0.0343	76.7	1.6191	14.1	50.3
03/02/2020	13:00:00	AE	0.0182	0.0260	0.0442	0.0314	32.6	2.3880	16.1	45.1
03/02/2020	14:00:00	AE	0.0122	0.0228	0.0347	0.0241	95.5	2.1310	18.1	43.8
03/02/2020	15:00:00	AE	0.0031	0.0068	0.0098	0.0211	186.4	4.3659	15.0	58.4
03/02/2020	16:00:00	AE	0.0031	0.0069	0.0102	0.0169	185.6	4.0101	12.0	71.4
03/02/2020	17:00:00	AE	0.0032	0.0068	0.0101	0.0056	195.5	3.2153	12.7	67.0
03/02/2020	18:00:00	AE	0.0024	0.0066	0.0090	0.0023	191.1	3.8984	11.1	70.5
03/02/2020	19:00:00	AE	0.0027	0.0061	0.0088	0.0000	179.4	3.3493	9.9	72.1
03/02/2020	20:00:00	AE	0.0022	0.0054	0.0076	0.0000	186.3	4.4851	10.0	72.0
03/02/2020	21:00:00	AE	0.0019	0.0045	0.0064	0.0000	173.9	4.1736	10.8	68.9
03/02/2020	22:00:00	AE	0.0018	0.0056	0.0074	0.0000	178.7	3.0481	11.3	68.2
03/02/2020	23:00:00	AE	0.0014	0.0069	0.0082	0.0005	153.2	3.2210	12.0	65.2

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.022	0.040	0.040	0.0144
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/02/2020	00:00:00	AE	0.0009	0.0047	0.0056	0.0007	175.5	3.2833	12.5	62.8
04/02/2020	01:00:00	AE	0.0003	0.0027	0.0029	0.0000	189.7	2.9912	12.7	61.9
04/02/2020	02:00:00	AE	0.0003	0.0029	0.0032	0.0000	183.8	2.6062	12.4	63.0
04/02/2020	03:00:00	AE	0.0001	0.0023	0.0024	0.0018	177.8	5.0657	12.9	60.5
04/02/2020	04:00:00	AE	0.0002	0.0017	0.0018	0.0000	176.4	4.6909	12.5	60.4
04/02/2020	05:00:00	AE	0.0003	0.0018	0.0022	0.0000	179.3	5.3126	12.6	57.3
04/02/2020	06:00:00	AE	0.0003	0.0020	0.0023	0.0005	169.7	7.3121	12.6	56.5
04/02/2020	07:00:00	AE	0.0021	0.0046	0.0066	0.0000	167.0	5.8660	13.2	52.0
04/02/2020	08:00:00	AE	0.0048	0.0077	0.0126	0.0000	178.3	5.0332	12.4	55.8
04/02/2020	09:00:00	AE	0.0053	0.0071	0.0124	0.0000	172.6	5.0826	13.4	54.4
04/02/2020	10:00:00	AE	0.0054	0.0068	0.0123	0.0000	174.7	4.7943	13.7	55.8
04/02/2020	11:00:00	0.0010	0.0048	0.0053	0.0102	0.0000	174.8	6.0093	13.8	58.4
04/02/2020	12:00:00	0.0009	0.0056	0.0057	0.0113	0.0042	174.4	5.2538	15.2	57.4
04/02/2020	13:00:00	0.0010	0.0049	0.0053	0.0102	0.0058	160.6	5.4971	17.1	52.5
04/02/2020	14:00:00	0.0010	0.0066	0.0066	0.0133	0.0046	177.5	5.9568	18.0	51.3
04/02/2020	15:00:00	0.0015	0.0060	0.0065	0.0125	0.0066	177.8	4.8783	18.0	51.8
04/02/2020	16:00:00	0.0012	0.0047	0.0065	0.0111	0.0044	171.1	5.4686	18.4	48.8
04/02/2020	17:00:00	0.0008	0.0032	0.0063	0.0096	0.0031	170.4	5.4809	18.6	44.2
04/02/2020	18:00:00	0.0007	0.0030	0.0065	0.0095	0.0004	168.4	5.6659	18.4	39.2
04/02/2020	19:00:00	0.0004	0.0057	0.0105	0.0162	0.0000	168.4	3.0818	17.3	45.1
04/02/2020	20:00:00	0.0010	0.0053	0.0124	0.0175	0.0000	164.7	1.8335	16.3	48.7
04/02/2020	21:00:00	0.0008	0.0043	0.0077	0.0121	0.0000	170.5	4.0904	16.0	49.1
04/02/2020	22:00:00	0.0006	0.0024	0.0092	0.0116	0.0032	163.9	2.4386	15.2	52.8
04/02/2020	23:00:00	0.0008	0.0014	0.0068	0.0081	0.0060	160.1	2.7950	14.7	56.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0009	0.003	0.012	0.009	0.0015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/02/2020	00:00:00	0.0008	0.0008	0.0045	0.0052	0.0043	159.5	3.9265	14.4	56.0
05/02/2020	01:00:00	0.0023	0.0006	0.0033	0.0038	0.0030	163.1	5.1749	14.2	56.4
05/02/2020	02:00:00	0.0028	0.0003	0.0029	0.0032	0.0013	170.6	5.2824	13.7	58.9
05/02/2020	03:00:00	0.0027	0.0002	0.0029	0.0031	0.0000	169.9	4.2405	13.5	60.2
05/02/2020	04:00:00	0.0025	0.0004	0.0028	0.0032	0.0015	165.5	3.0613	13.5	59.5
05/02/2020	05:00:00	0.0026	0.0004	0.0026	0.0030	0.0018	184.5	3.2737	13.4	62.0
05/02/2020	06:00:00	0.0030	0.0009	0.0032	0.0041	0.0000	169.4	4.1938	12.4	66.5
05/02/2020	07:00:00	0.0026	0.0031	0.0048	0.0079	0.0012	168.2	4.9031	12.6	63.6
05/02/2020	08:00:00	0.0029	0.0040	0.0049	0.0089	0.0031	159.9	6.4311	13.3	60.5
05/02/2020	09:00:00	0.0031	0.0058	0.0056	0.0114	0.0017	158.5	6.3550	13.7	57.8
05/02/2020	10:00:00	0.0026	0.0045	0.0046	0.0092	0.0018	163.9	7.1677	14.1	55.5
05/02/2020	11:00:00	0.0027	0.0031	0.0042	0.0073	0.0038	166.2	8.0371	14.7	52.2
05/02/2020	12:00:00	0.0030	0.0041	0.0045	0.0086	0.0022	172.9	7.0433	16.2	48.9
05/02/2020	13:00:00	0.0029	0.0034	0.0044	0.0077	0.0000	170.7	8.3490	17.9	40.1
05/02/2020	14:00:00	0.0023	0.0046	0.0051	0.0096	0.0000	165.0	8.6529	19.2	35.1
05/02/2020	15:00:00	0.0032	0.0043	0.0050	0.0094	0.0000	169.9	7.5339	20.0	34.7
05/02/2020	16:00:00	0.0030	0.0038	0.0047	0.0086	0.0007	183.7	8.1529	19.8	32.7
05/02/2020	17:00:00	0.0026	0.0027	0.0042	0.0069	0.0018	183.8	8.0903	19.4	32.9
05/02/2020	18:00:00	0.0024	0.0033	0.0043	0.0076	0.0002	185.5	8.0236	19.1	31.8
05/02/2020	19:00:00	0.0029	0.0029	0.0048	0.0077	0.0000	185.8	7.9227	17.4	32.2
05/02/2020	20:00:00	0.0029	0.0033	0.0045	0.0077	0.0000	180.4	8.1732	15.8	33.7
05/02/2020	21:00:00	0.0026	0.0029	0.0034	0.0062	0.0000	180.1	8.7809	14.6	33.5
05/02/2020	22:00:00	0.0026	0.0019	0.0032	0.0051	0.0000	178.4	7.6776	13.5	38.2
05/02/2020	23:00:00	0.0029	0.0013	0.0021	0.0034	0.0024	171.9	7.3512	12.9	42.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0027	0.003	0.006	0.007	0.0012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/02/2020	00:00:00	0.0023	0.0010	0.0020	0.0031	0.0019	172.2	7.9331	12.1	49.0
06/02/2020	01:00:00	0.0018	0.0005	0.0026	0.0031	0.0014	163.5	7.5671	11.7	48.2
06/02/2020	02:00:00	0.0015	0.0002	0.0020	0.0022	0.0000	164.7	7.5871	11.5	43.1
06/02/2020	03:00:00	0.0016	0.0002	0.0021	0.0024	0.0020	166.2	6.7503	10.8	49.0
06/02/2020	04:00:00	0.0016	0.0002	0.0021	0.0023	0.0045	164.8	7.7275	10.4	47.0
06/02/2020	05:00:00	0.0014	0.0002	0.0019	0.0021	0.0036	169.2	9.0495	10.2	40.2
06/02/2020	06:00:00	0.0017	0.0004	AE	AE	0.0012	169.0	9.4605	9.7	34.4
06/02/2020	07:00:00	0.0015	0.0009	AE	AE	0.0000	167.1	8.7399	9.6	30.6
06/02/2020	08:00:00	0.0019	AE	AE	AE	0.0006	167.9	6.7705	10.2	26.0
06/02/2020	09:00:00	0.0017	AE	AE	AE	0.0015	177.0	5.5590	12.1	21.0
06/02/2020	10:00:00	0.0014	AE	AE	AE	0.0007	181.6	6.9660	13.0	20.6
06/02/2020	11:00:00	0.0012	0.0030	0.0048	0.0078	0.0019	165.9	7.4312	14.6	18.8
06/02/2020	12:00:00	0.0011	0.0035	0.0056	0.0092	0.0013	187.8	5.8247	17.2	14.9
06/02/2020	13:00:00	0.0006	0.0033	0.0056	0.0089	0.0012	189.1	6.1965	19.8	11.7
06/02/2020	14:00:00	0.0008	AE	AE	AE	0.0003	195.7	6.1077	21.0	10.5
06/02/2020	15:00:00	0.0003	AE	AE	AE	0.0000	202.7	5.4605	21.6	10.6
06/02/2020	16:00:00	0.0004	AE	AE	AE	0.0028	213.8	4.7338	22.5	10.3
06/02/2020	17:00:00	0.0001	AE	AE	AE	0.0054	193.2	4.1091	22.9	11.2
06/02/2020	18:00:00	0.0000	AE	AE	AE	0.0018	186.1	3.8813	22.8	10.7
06/02/2020	19:00:00	0.0005	AE	AE	AE	0.0782	175.4	2.5726	20.3	11.6
06/02/2020	20:00:00	0.0014	AE	AE	AE	DI	173.0	1.6702	17.8	14.0
06/02/2020	21:00:00	0.0024	AE	AE	AE	0.0003	204.9	1.2090	16.0	16.1
06/02/2020	22:00:00	0.0019	AE	AE	AE	0.0804	257.8	1.2099	15.4	16.0
06/02/2020	23:00:00	0.0030	0.0263	0.0411	0.0676	0.9739	269.6	0.9711	13.9	18.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0013	0.003	0.007	0.011	0.0507
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	110	NAN	210	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/02/2020	00:00:00	0.0041	0.0454	0.0401	0.0854	DI	153.7	0.8440	12.5	21.4
07/02/2020	01:00:00	0.0058	0.0652	0.0422	0.1076	DI	219.8	0.8379	11.6	23.2
07/02/2020	02:00:00	0.0076	0.0743	0.0392	0.1140	DI	205.3	1.0222	11.0	24.6
07/02/2020	03:00:00	0.0076	0.0259	0.0348	0.0610	0.0170	176.9	0.8431	9.6	27.5
07/02/2020	04:00:00	0.0051	0.0231	0.0332	0.0563	0.0157	37.1	0.3924	7.5	33.2
07/02/2020	05:00:00	0.0053	0.0342	0.0301	0.0642	0.0116	226.8	0.3663	6.6	37.3
07/02/2020	06:00:00	0.0056	0.0514	0.0296	0.0812	0.0121	111.6	0.4017	5.7	40.6
07/02/2020	07:00:00	0.0095	0.1206	0.0319	0.1515	0.0227	66.0	0.3735	5.7	41.4
07/02/2020	08:00:00	0.0126	0.1759	0.0322	0.2081	0.0271	98.5	0.1732	5.8	42.2
07/02/2020	09:00:00	0.0198	0.2542	0.0476	0.3016	0.0333	45.7	0.8531	9.1	37.0
07/02/2020	10:00:00	0.0132	0.1075	0.0521	0.1595	0.0488	63.2	1.2033	14.0	26.9
07/02/2020	11:00:00	0.0113	0.0157	0.0217	0.0373	0.0546	67.9	2.3467	16.5	20.9
07/02/2020	12:00:00	0.0189	0.0147	0.0230	0.0380	0.0000	100.8	2.4219	20.1	16.5
07/02/2020	13:00:00	0.0020	0.0040	0.0073	0.0113	0.0000	183.1	4.6762	23.0	11.2
07/02/2020	14:00:00	0.0023	0.0050	0.0083	0.0132	0.0000	190.0	4.5393	25.0	10.7
07/02/2020	15:00:00	0.0016	0.0043	0.0067	0.0111	0.0000	189.6	5.0173	26.3	8.1
07/02/2020	16:00:00	0.0012	0.0037	0.0067	0.0104	0.0060	197.3	4.4746	26.6	7.0
07/02/2020	17:00:00	0.0013	0.0035	0.0074	0.0111	0.0076	199.2	4.0457	26.7	7.1
07/02/2020	18:00:00	0.0018	0.0032	0.0098	0.0129	0.0041	204.8	3.3396	25.6	8.2
07/02/2020	19:00:00	0.0021	0.0056	0.0220	0.0277	0.0015	199.3	2.5432	23.8	10.1
07/02/2020	20:00:00	0.0032	0.0214	0.0387	0.0602	0.0035	170.8	1.5592	20.5	13.8
07/02/2020	21:00:00	0.0090	0.1077	0.0457	0.1539	0.0074	95.0	0.7701	18.8	15.6
07/02/2020	22:00:00	0.0057	0.0668	0.0385	0.1034	0.0223	179.0	0.1467	17.2	16.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0068	0.054	0.052	0.082	0.0148
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/02/2020	00:00:00	0.0027	0.0137	0.0291	0.0429	0.0077	174.8	1.5967	16.2	18.4
08/02/2020	01:00:00	0.0022	0.0175	0.0312	0.0488	0.0055	165.2	0.6658	13.8	20.2
08/02/2020	02:00:00	0.0032	0.0267	0.0320	0.0586	0.0058	113.5	0.4952	12.2	22.1
08/02/2020	03:00:00	0.0050	0.0504	0.0354	0.0860	0.0113	197.7	0.6308	10.6	26.1
08/02/2020	04:00:00	0.0039	0.0390	0.0312	0.0703	0.0315	183.2	0.2590	8.8	30.7
08/02/2020	05:00:00	0.0050	0.0397	0.0308	0.0705	0.0207	91.1	0.3094	7.6	33.4
08/02/2020	06:00:00	0.0062	0.0568	0.0329	0.0894	0.0511	98.3	0.4530	6.8	34.4
08/02/2020	07:00:00	0.0065	0.0721	0.0329	0.1051	0.0507	130.7	0.3978	6.5	35.0
08/02/2020	08:00:00	0.0086	0.1178	0.0312	0.1491	0.0472	123.8	0.2739	7.0	36.6
08/02/2020	09:00:00	0.0135	0.1323	0.0443	0.1768	0.0441	176.4	0.5140	12.3	28.9
08/02/2020	10:00:00	0.0180	0.1121	0.0609	0.1742	0.0596	46.5	1.5857	14.7	25.5
08/02/2020	11:00:00	0.0168	0.0451	0.0478	0.0931	0.0575	57.0	2.0255	17.2	23.8
08/02/2020	12:00:00	0.0088	0.0166	0.0281	0.0448	0.0419	117.4	2.0941	20.4	21.3
08/02/2020	13:00:00	0.0058	0.0089	0.0235	0.0325	0.0169	91.8	1.0681	21.9	20.1
08/02/2020	14:00:00	0.0050	0.0075	0.0181	0.0256	0.0210	75.5	1.1051	24.1	18.2
08/02/2020	15:00:00	0.0035	0.0036	0.0115	0.0153	0.0199	160.4	1.1647	26.5	14.4
08/02/2020	16:00:00	0.0014	0.0036	0.0078	0.0114	0.0105	188.8	2.7603	26.7	10.3
08/02/2020	17:00:00	0.0010	0.0024	0.0061	0.0085	0.0071	209.5	3.2952	26.8	9.6
08/02/2020	18:00:00	0.0011	0.0020	0.0085	0.0106	0.0035	198.3	2.5433	26.8	10.0
08/02/2020	19:00:00	0.0022	0.0037	0.0232	0.0269	0.0046	103.1	1.9007	24.0	16.7
08/02/2020	20:00:00	0.0031	0.0052	0.0299	0.0351	0.0054	45.5	2.4327	19.4	27.3
08/02/2020	21:00:00	0.0023	0.0039	0.0318	0.0359	0.0086	41.3	2.7416	17.5	29.5
08/02/2020	22:00:00	0.0028	0.0092	0.0412	0.0506	DI	50.4	1.5485	15.8	32.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0056	0.034	0.061	0.064	0.0242
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/02/2020	00:00:00	0.0035	0.0230	0.0392	0.0620	0.0365	174.2	0.3343	13.0	33.8
09/02/2020	01:00:00	0.0028	0.0308	0.0329	0.0634	0.0169	161.7	0.1800	11.8	33.5
09/02/2020	02:00:00	0.0030	0.0297	0.0323	0.0619	0.0167	135.2	0.0902	10.7	39.5
09/02/2020	03:00:00	0.0021	0.0172	0.0300	0.0472	0.0252	180.8	0.4379	9.6	41.1
09/02/2020	04:00:00	0.0026	0.0254	0.0295	0.0549	0.0187	164.8	0.2491	9.2	43.2
09/02/2020	05:00:00	0.0029	0.0284	0.0294	0.0579	0.0206	175.1	0.3060	8.7	46.5
09/02/2020	06:00:00	0.0032	0.0322	0.0310	0.0633	0.0270	197.7	0.3105	7.9	50.5
09/02/2020	07:00:00	0.0035	0.0420	0.0348	0.0770	0.0420	129.1	0.5136	7.8	58.4
09/02/2020	08:00:00	0.0043	0.0618	0.0318	0.0938	0.0587	124.7	0.1475	8.1	60.0
09/02/2020	09:00:00	0.0052	0.0657	0.0381	0.1038	0.0375	146.3	0.6173	12.8	50.4
09/02/2020	10:00:00	0.0068	0.0504	0.0443	0.0949	0.0388	104.0	1.1244	15.3	44.2
09/02/2020	11:00:00	0.0091	0.0274	0.0382	0.0657	0.0379	48.4	1.6364	18.3	37.2
09/02/2020	12:00:00	0.0123	0.0150	0.0236	0.0387	0.0420	70.8	1.8892	21.0	32.2
09/02/2020	13:00:00	0.0064	0.0044	0.0115	0.0160	0.0249	103.9	1.8527	23.6	27.9
09/02/2020	14:00:00	0.0029	0.0028	0.0078	0.0107	0.0101	172.4	2.2903	26.5	20.2
09/02/2020	15:00:00	0.0006	0.0018	0.0045	0.0063	0.0105	185.9	4.2761	27.4	13.1
09/02/2020	16:00:00	0.0006	0.0019	0.0049	0.0068	0.0067	188.2	4.0604	27.8	13.2
09/02/2020	17:00:00	0.0010	0.0021	0.0054	0.0074	0.0059	184.1	3.0706	28.4	15.4
09/02/2020	18:00:00	0.0008	0.0018	0.0063	0.0081	0.0045	184.3	3.2332	28.0	18.2
09/02/2020	19:00:00	0.0016	0.0032	0.0145	0.0179	0.0039	197.6	2.3518	25.3	22.1
09/02/2020	20:00:00	0.0024	0.0149	0.0331	0.0480	0.0045	182.6	1.0893	23.3	26.2
09/02/2020	21:00:00	0.0024	0.0155	0.0285	0.0438	0.0045	163.7	1.2643	22.0	29.4
09/02/2020	22:00:00	0.0016	0.0051	0.0150	0.0203	DI	177.0	2.5389	20.7	31.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0036	0.022	0.044	0.047	0.0225
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/02/2020	00:00:00	0.0014	0.0019	0.0150	0.0171	0.0053	130.0	0.9936	19.5	34.0
10/02/2020	01:00:00	0.0007	0.0014	0.0126	0.0140	0.0085	137.0	0.8840	18.4	36.2
10/02/2020	02:00:00	0.0010	0.0004	0.0031	0.0035	0.0097	172.1	3.2969	18.3	39.9
10/02/2020	03:00:00	0.0007	0.0004	0.0030	0.0034	0.0076	151.7	2.1091	17.6	42.9
10/02/2020	04:00:00	0.0010	0.0002	0.0028	0.0031	0.0082	145.8	1.9619	16.9	46.8
10/02/2020	05:00:00	0.0008	0.0006	0.0048	0.0054	0.0087	173.8	0.8137	15.2	52.7
10/02/2020	06:00:00	0.0013	0.0091	0.0134	0.0230	0.0175	146.1	0.4546	13.9	57.7
10/02/2020	07:00:00	0.0023	0.0231	0.0161	0.0400	0.0103	121.5	1.6929	14.9	54.9
10/02/2020	08:00:00	0.0090	0.1480	0.0297	0.1771	0.0122	105.0	0.5850	14.3	53.1
10/02/2020	09:00:00	0.0156	0.2019	0.0477	0.2496	0.0333	74.2	1.1239	17.6	46.6
10/02/2020	10:00:00	0.0162	0.1285	0.0550	0.1833	0.0628	117.6	1.6768	19.6	43.2
10/02/2020	11:00:00	0.0075	0.0220	0.0179	0.0404	0.0445	178.1	2.2734	23.2	32.9
10/02/2020	12:00:00	0.0024	0.0043	0.0051	0.0091	0.0154	177.5	4.6603	24.3	26.9
10/02/2020	13:00:00	0.0013	0.0040	0.0044	0.0084	0.0058	176.3	4.9213	25.9	22.9
10/02/2020	14:00:00	0.0012	0.0060	0.0047	0.0109	0.0048	163.5	5.3046	27.3	19.8
10/02/2020	15:00:00	0.0012	0.0046	0.0052	0.0098	0.0033	174.0	5.0686	28.3	17.8
10/02/2020	16:00:00	0.0007	0.0046	0.0057	0.0103	0.0082	186.1	4.7785	28.9	16.8
10/02/2020	17:00:00	0.0009	0.0030	0.0058	0.0088	0.0098	177.1	3.8429	29.3	18.5
10/02/2020	18:00:00	0.0011	0.0036	0.0071	0.0109	0.0079	179.0	3.7699	28.9	18.9
10/02/2020	19:00:00	0.0013	0.0052	0.0137	0.0191	0.0036	198.8	3.3126	26.4	20.6
10/02/2020	20:00:00	0.0009	0.0066	0.0177	0.0243	0.0000	187.6	2.9854	24.1	22.8
10/02/2020	21:00:00	0.0010	0.0057	0.0100	0.0156	0.0000	181.0	4.0453	23.1	23.5
10/02/2020	22:00:00	0.0004	0.0025	0.0059	0.0085	DI	179.4	3.8413	22.0	23.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0030	0.026	0.055	0.039	0.0131
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
11/02/2020	00:00:00	0.0006	0.0009	0.0040	0.0049	0.0000	235.1	2.6303	20.2	27.8
11/02/2020	01:00:00	0.0024	0.0008	0.0039	0.0046	0.0000	214.4	1.9602	19.2	29.9
11/02/2020	02:00:00	0.0021	0.0005	0.0067	0.0071	0.0000	251.1	1.2527	18.0	33.4
11/02/2020	03:00:00	0.0021	0.0004	0.0071	0.0074	0.0018	259.7	0.7881	16.6	36.9
11/02/2020	04:00:00	0.0020	0.0006	0.0074	0.0080	0.0029	266.2	0.7658	15.4	40.4
11/02/2020	05:00:00	0.0029	0.0087	0.0151	0.0242	0.0068	145.8	0.7770	14.5	42.6
11/02/2020	06:00:00	0.0052	0.0242	0.0238	0.0480	0.0168	77.9	1.1801	13.7	43.6
11/02/2020	07:00:00	0.0069	0.0677	0.0224	0.0899	0.0262	85.9	0.5921	12.6	46.5
11/02/2020	08:00:00	0.0107	0.1374	0.0246	0.1618	0.0208	40.7	0.5721	13.4	46.4
11/02/2020	09:00:00	0.0164	0.1583	0.0353	0.1930	0.0257	65.1	0.2402	18.2	38.3
11/02/2020	10:00:00	0.0140	0.0708	0.0399	0.1104	0.0402	56.7	1.1228	19.8	35.4
11/02/2020	11:00:00	0.0172	0.0197	0.0183	0.0379	0.0369	51.2	2.0813	21.3	33.0
11/02/2020	12:00:00	0.0113	0.0094	0.0143	0.0237	0.0222	89.3	1.7877	24.1	28.7
11/02/2020	13:00:00	0.0067	0.0065	0.0128	0.0194	0.0199	88.4	1.6015	26.9	24.2
11/02/2020	14:00:00	0.0095	0.0079	0.0138	0.0215	0.0160	75.5	1.7878	28.9	21.9
11/02/2020	15:00:00	0.0148	0.0077	0.0138	0.0212	0.0258	180.4	1.8605	30.2	19.3
11/02/2020	16:00:00	0.0062	0.0035	0.0098	0.0133	0.0206	190.0	1.4681	30.6	17.1
11/02/2020	17:00:00	0.0061	0.0060	0.0114	0.0174	0.0163	75.2	3.7624	30.0	17.1
11/02/2020	18:00:00	0.0030	0.0051	0.0138	0.0188	0.0042	119.0	3.3497	29.8	15.3
11/02/2020	19:00:00	0.0033	0.0031	0.0114	0.0145	0.0051	159.4	4.3427	27.9	12.4
11/02/2020	20:00:00	0.0029	0.0040	0.0118	0.0158	0.0007	154.3	4.2236	25.8	15.1
11/02/2020	21:00:00	0.0029	0.0050	0.0186	0.0236	0.0000	163.3	3.1872	24.4	18.6
11/02/2020	22:00:00	0.0025	0.0026	0.0115	0.0140	0.0040	172.7	2.9339	23.1	21.0
11/02/2020	23:00:00	0.0019	0.0013	0.0073	0.0086	0.0068	176.6	4.2241	21.8	23.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0066	0.024	0.040	0.039	0.0136
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/02/2020	00:00:00	0.0022	0.0006	0.0044	0.0050	0.0055	173.9	5.1139	20.8	24.7
12/02/2020	01:00:00	0.0022	0.0004	0.0035	0.0039	0.0045	178.1	4.9027	20.0	27.2
12/02/2020	02:00:00	0.0024	0.0003	0.0034	0.0037	0.0062	208.9	1.9203	18.5	33.4
12/02/2020	03:00:00	0.0029	0.0002	0.0027	0.0029	0.0084	180.7	3.5473	17.2	44.3
12/02/2020	04:00:00	0.0027	0.0004	0.0021	0.0025	0.0194	183.6	4.7606	16.3	48.5
12/02/2020	05:00:00	0.0022	0.0004	0.0020	0.0024	0.0128	191.3	2.8620	15.3	51.6
12/02/2020	06:00:00	0.0019	0.0004	0.0025	0.0029	0.0082	210.6	2.0386	14.5	51.8
12/02/2020	07:00:00	0.0023	0.0047	0.0069	0.0115	0.0021	196.5	1.6085	13.3	56.6
12/02/2020	08:00:00	0.0026	0.0187	0.0128	0.0309	0.0038	147.9	1.1705	13.6	54.5
12/02/2020	09:00:00	0.0027	0.0174	0.0113	0.0289	0.0042	144.2	3.2084	16.2	39.9
12/02/2020	10:00:00	0.0055	0.0250	0.0156	0.0407	0.0029	134.1	2.6830	17.8	35.7
12/02/2020	11:00:00	0.0018	0.0041	0.0046	0.0087	0.0161	174.3	3.9198	20.3	23.1
12/02/2020	12:00:00	0.0019	0.0039	0.0047	0.0086	0.0035	178.7	5.3412	20.4	22.8
12/02/2020	13:00:00	0.0019	0.0039	0.0047	0.0087	0.0050	178.4	5.8336	21.6	21.1
12/02/2020	14:00:00	0.0020	0.0055	0.0059	0.0115	0.0073	170.9	6.2275	22.9	21.0
12/02/2020	15:00:00	0.0022	0.0042	0.0058	0.0099	0.0122	167.9	5.7011	24.4	20.7
12/02/2020	16:00:00	0.0019	0.0037	0.0055	0.0091	0.0121	166.8	5.6829	24.9	19.7
12/02/2020	17:00:00	0.0014	0.0035	0.0047	0.0083	0.0110	173.7	6.2071	24.8	20.1
12/02/2020	18:00:00	0.0015	0.0029	0.0050	0.0079	0.0131	183.9	6.2431	24.0	22.5
12/02/2020	19:00:00	0.0014	0.0033	0.0059	0.0092	0.0772	184.7	6.2160	21.7	24.5
12/02/2020	20:00:00	0.0018	0.0029	0.0064	0.0092	0.0446	182.8	4.3914	20.5	25.2
12/02/2020	21:00:00	0.0017	0.0046	0.0084	0.0128	0.0340	181.8	3.2957	19.8	26.0
12/02/2020	22:00:00	0.0016	0.0039	0.0095	0.0133	0.0382	217.9	1.7066	19.1	26.0
12/02/2020	23:00:00	0.0011	0.0016	0.0113	0.0131	0.0358	154.6	0.6298	18.4	26.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.005	0.016	0.011	0.0153
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/02/2020	00:00:00	0.0018	0.0020	0.0081	0.0098	0.0286	125.0	1.3788	17.7	25.3
13/02/2020	01:00:00	0.0014	0.0007	0.0094	0.0100	0.0190	190.4	0.5954	16.7	24.6
13/02/2020	02:00:00	0.0007	0.0003	0.0084	0.0087	0.0136	239.3	0.6376	15.8	26.2
13/02/2020	03:00:00	0.0004	0.0003	0.0094	0.0097	0.0108	186.0	1.2959	14.6	29.0
13/02/2020	04:00:00	0.0008	0.0002	0.0073	0.0075	0.0098	200.5	2.0769	13.7	29.6
13/02/2020	05:00:00	0.0011	0.0004	0.0083	0.0087	0.0083	173.4	0.6187	12.5	31.7
13/02/2020	06:00:00	0.0010	0.0032	0.0181	0.0215	0.0108	193.5	0.6026	12.3	32.2
13/02/2020	07:00:00	0.0038	0.0309	0.0318	0.0622	0.0126	316.0	0.4111	11.8	32.7
13/02/2020	08:00:00	0.0095	0.1302	0.0331	0.1634	0.0251	93.9	0.6117	11.6	36.6
13/02/2020	09:00:00	0.0085	0.1024	0.0323	0.1354	0.0290	99.0	0.7517	13.6	41.8
13/02/2020	10:00:00	0.0038	0.0227	0.0227	0.0453	0.0400	55.4	1.4618	17.1	49.3
13/02/2020	11:00:00	0.0077	0.0134	0.0154	0.0290	0.0261	52.8	2.5988	18.9	36.2
13/02/2020	12:00:00	0.0063	0.0057	0.0087	0.0144	0.0243	55.7	3.5259	20.0	35.2
13/02/2020	13:00:00	0.0045	0.0063	0.0102	0.0167	0.0195	88.9	2.5985	20.8	35.7
13/02/2020	14:00:00	0.0031	0.0077	0.0114	0.0191	0.0187	43.8	3.0777	20.0	42.4
13/02/2020	15:00:00	0.0029	0.0103	0.0116	0.0215	0.0153	54.2	3.0827	20.2	41.7
13/02/2020	16:00:00	0.0026	0.0067	0.0117	0.0182	0.0220	52.1	2.8012	20.3	39.6
13/02/2020	17:00:00	0.0022	0.0050	0.0110	0.0160	0.0136	44.0	3.5665	19.7	40.2
13/02/2020	18:00:00	0.0019	0.0051	0.0124	0.0175	0.0179	42.3	3.7822	18.9	38.8
13/02/2020	19:00:00	0.0016	0.0041	0.0143	0.0183	0.0161	34.5	4.4154	15.1	42.4
13/02/2020	20:00:00	0.0018	0.0045	0.0163	0.0208	0.0092	45.6	4.0384	12.2	49.3
13/02/2020	21:00:00	0.0016	0.0062	0.0189	0.0251	0.0088	41.2	3.0229	10.9	53.0
13/02/2020	22:00:00	0.0015	0.0040	0.0170	0.0209	0.0074	46.6	3.0142	10.1	56.5
13/02/2020	23:00:00	0.0013	0.0023	0.0146	0.0169	0.0061	43.3	2.7687	9.0	62.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0031	0.016	0.033	0.031	0.0177
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/02/2020	00:00:00	0.0012	0.0021	0.0155	0.0177	0.0108	59.0	3.5046	8.1	65.5
14/02/2020	01:00:00	0.0015	0.0013	0.0138	0.0151	0.0116	52.9	2.8010	7.8	66.5
14/02/2020	02:00:00	0.0009	0.0005	0.0040	0.0044	0.0089	49.8	3.6631	7.9	67.1
14/02/2020	03:00:00	0.0009	0.0003	0.0037	0.0040	0.0056	51.5	2.8349	7.4	68.6
14/02/2020	04:00:00	0.0009	0.0003	0.0035	0.0037	0.0037	52.2	2.5002	7.6	68.4
14/02/2020	05:00:00	0.0010	0.0004	0.0038	0.0042	0.0027	44.1	2.7751	7.2	69.0
14/02/2020	06:00:00	0.0011	0.0012	0.0070	0.0081	0.0052	48.9	2.5833	6.9	69.5
14/02/2020	07:00:00	0.0013	0.0029	0.0102	0.0130	0.0056	51.5	2.4086	6.7	70.2
14/02/2020	08:00:00	0.0018	0.0079	0.0222	0.0302	0.0058	43.2	2.2911	6.6	70.1
14/02/2020	09:00:00	0.0018	0.0111	0.0226	0.0335	0.0069	78.1	2.3583	6.6	69.7
14/02/2020	10:00:00	0.0018	0.0097	0.0181	0.0277	0.0123	94.0	1.5489	7.2	68.6
14/02/2020	11:00:00	0.0019	0.0076	0.0131	0.0206	0.0192	109.1	0.9929	9.4	64.0
14/02/2020	12:00:00	0.0025	0.0129	0.0157	0.0287	0.0240	153.0	1.3364	12.6	56.4
14/02/2020	13:00:00	0.0031	0.0153	0.0204	0.0357	0.0212	154.1	1.3814	14.7	51.2
14/02/2020	14:00:00	0.0038	0.0122	0.0240	0.0363	0.0239	194.9	1.2263	17.4	44.4
14/02/2020	15:00:00	0.0028	0.0069	0.0178	0.0248	0.0274	206.3	1.3121	19.8	38.7
14/02/2020	16:00:00	0.0022	0.0048	0.0147	0.0196	0.0232	211.9	1.4396	21.3	34.4
14/02/2020	17:00:00	0.0024	0.0050	0.0143	0.0190	0.0181	125.5	2.0255	21.8	32.6
14/02/2020	18:00:00	0.0021	0.0059	0.0143	0.0203	0.0133	41.2	4.1490	18.6	38.8
14/02/2020	19:00:00	0.0022	0.0055	0.0178	0.0233	0.0081	34.2	3.9474	14.7	45.9
14/02/2020	20:00:00	0.0020	0.0088	0.0221	0.0309	0.0088	43.8	3.3510	12.4	50.8
14/02/2020	21:00:00	0.0023	0.0059	0.0205	0.0266	0.0135	42.2	3.2970	10.9	55.1
14/02/2020	22:00:00	0.0016	0.0037	0.0173	0.0210	0.0097	39.3	3.3120	9.3	60.2
14/02/2020	23:00:00	0.0014	0.0033	0.0218	0.0250	0.0157	38.3	2.8125	8.7	62.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.006	0.024	0.020	0.0126
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/02/2020	00:00:00	0.0017	0.0021	0.0181	0.0202	0.0145	40.0	2.9472	7.8	66.0
15/02/2020	01:00:00	0.0008	0.0013	0.0135	0.0148	0.0103	30.6	2.2796	6.8	70.6
15/02/2020	02:00:00	0.0006	0.0011	0.0149	0.0159	0.0144	45.2	1.4279	6.1	72.8
15/02/2020	03:00:00	0.0011	0.0006	0.0173	0.0179	0.0151	273.6	0.5818	6.0	73.9
15/02/2020	04:00:00	0.0007	0.0005	0.0106	0.0111	0.0132	275.4	1.7200	5.9	73.6
15/02/2020	05:00:00	0.0006	0.0002	0.0090	0.0092	0.0099	287.9	1.3433	6.1	73.8
15/02/2020	06:00:00	0.0009	0.0002	0.0089	0.0091	0.0122	261.0	1.0685	6.2	73.8
15/02/2020	07:00:00	0.0009	0.0004	0.0106	0.0111	0.0198	280.0	1.3418	6.2	73.8
15/02/2020	08:00:00	0.0038	0.0018	0.0126	0.0144	0.0262	261.1	1.1732	6.1	74.5
15/02/2020	09:00:00	0.0044	0.0035	0.0136	0.0170	0.0304	263.4	1.1299	6.5	74.0
15/02/2020	10:00:00	0.0034	0.0084	0.0160	0.0244	0.0263	193.8	0.8069	8.1	70.0
15/02/2020	11:00:00	0.0036	0.0178	0.0207	0.0384	0.0304	216.9	1.1211	10.8	63.3
15/02/2020	12:00:00	0.0035	0.0167	0.0251	0.0417	0.0359	249.6	1.2606	13.6	56.0
15/02/2020	13:00:00	0.0034	0.0110	0.0256	0.0366	0.0399	209.3	1.1529	16.3	49.2
15/02/2020	14:00:00	0.0038	0.0068	0.0216	0.0282	0.0460	234.3	1.2143	19.8	41.6
15/02/2020	15:00:00	0.0028	0.0050	0.0173	0.0223	0.0432	231.7	1.5122	22.2	36.3
15/02/2020	16:00:00	0.0022	0.0046	0.0142	0.0189	0.0275	211.5	1.3220	24.4	31.3
15/02/2020	17:00:00	0.0018	0.0044	0.0126	0.0171	0.0146	231.7	1.4625	23.9	30.7
15/02/2020	18:00:00	0.0021	0.0046	0.0179	0.0225	0.0132	292.6	2.0142	22.8	32.3
15/02/2020	19:00:00	0.0017	0.0053	0.0221	0.0271	0.0159	238.3	1.7969	20.9	34.7
15/02/2020	20:00:00	0.0024	0.0052	0.0314	0.0365	0.0182	208.8	1.4121	18.8	38.9
15/02/2020	21:00:00	0.0022	0.0107	0.0342	0.0455	0.0266	227.0	0.8195	17.2	43.7
15/02/2020	22:00:00	0.0031	0.0189	0.0433	0.0623	0.0142	227.4	0.9552	16.2	46.7
15/02/2020	23:00:00	0.0043	0.0385	0.0437	0.0828	0.0172	110.9	0.5649	15.6	48.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.006	0.043	0.024	0.0225
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/02/2020	00:00:00	0.0033	0.0358	0.0370	0.0723	0.0383	131.3	0.3095	14.6	50.0
16/02/2020	01:00:00	0.0054	0.0606	0.0346	0.0951	0.0336	125.2	0.0182	13.6	53.7
16/02/2020	02:00:00	0.0068	0.0592	0.0409	0.1005	0.0433	148.0	0.6948	13.0	55.2
16/02/2020	03:00:00	0.0062	0.0318	0.0370	0.0688	0.1532	220.6	0.5393	11.9	57.9
16/02/2020	04:00:00	0.0057	0.0372	0.0343	0.0712	0.1126	175.8	0.3478	10.9	60.9
16/02/2020	05:00:00	0.0049	0.0293	0.0332	0.0625	0.1179	174.8	0.1177	10.3	62.6
16/02/2020	06:00:00	0.0037	0.0135	0.0310	0.0444	0.0855	107.3	0.4114	9.7	63.1
16/02/2020	07:00:00	0.0035	0.0190	0.0307	0.0498	0.0367	192.5	0.4080	9.1	64.8
16/02/2020	08:00:00	0.0040	0.0252	0.0305	0.0556	0.0549	292.0	0.5158	9.8	62.8
16/02/2020	09:00:00	0.0048	0.0257	0.0288	0.0546	0.0385	152.0	0.5442	14.3	53.8
16/02/2020	10:00:00	0.0098	0.0124	0.0232	0.0357	0.0259	260.7	0.5300	17.7	46.3
16/02/2020	11:00:00	0.0096	0.0104	0.0239	0.0343	0.0175	236.5	0.8916	19.9	41.4
16/02/2020	12:00:00	0.0064	0.0048	0.0153	0.0202	0.0252	150.4	0.8814	23.3	34.8
16/02/2020	13:00:00	0.0047	0.0029	0.0120	0.0149	0.0289	198.3	1.0418	26.6	28.1
16/02/2020	14:00:00	0.0035	0.0015	0.0072	0.0087	0.0197	200.0	1.3522	28.8	22.7
16/02/2020	15:00:00	0.0029	0.0014	0.0076	0.0090	0.0246	187.6	1.1621	30.1	20.9
16/02/2020	16:00:00	0.0026	0.0015	0.0069	0.0084	0.0231	136.3	1.8998	29.9	20.4
16/02/2020	17:00:00	0.0026	0.0015	0.0073	0.0088	0.0144	183.6	1.7003	30.0	19.1
16/02/2020	18:00:00	0.0021	0.0018	0.0080	0.0098	0.0107	247.7	1.5699	30.0	18.5
16/02/2020	19:00:00	0.0024	0.0023	0.0154	0.0177	0.0076	126.5	3.1374	26.3	24.6
16/02/2020	20:00:00	0.0030	0.0022	0.0191	0.0212	0.0035	48.5	3.1926	22.7	30.9
16/02/2020	21:00:00	0.0034	0.0045	0.0390	0.0434	0.0076	42.6	1.9422	21.6	31.8
16/02/2020	22:00:00	0.0047	0.0226	0.0555	0.0781	0.0191	61.1	0.6143	20.4	33.7
16/02/2020	23:00:00	0.0053	0.0195	0.0548	0.0744	0.0307	45.5	1.0773	19.5	34.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0046	0.018	0.056	0.043	0.0410
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/02/2020	00:00:00	0.0044	0.0199	0.0429	0.0627	0.0231	189.9	0.5894	17.6	41.3
17/02/2020	01:00:00	0.0024	0.0041	0.0324	0.0365	0.0343	210.6	0.7339	16.7	43.4
17/02/2020	02:00:00	0.0019	0.0027	0.0334	0.0362	0.0256	224.0	0.0964	15.7	45.7
17/02/2020	03:00:00	0.0016	0.0022	0.0280	0.0301	0.0202	242.1	0.1038	14.7	47.5
17/02/2020	04:00:00	0.0015	0.0007	0.0198	0.0206	0.0231	210.6	0.4342	14.0	48.3
17/02/2020	05:00:00	0.0015	0.0037	0.0238	0.0275	0.0217	166.1	0.2780	12.9	50.9
17/02/2020	06:00:00	0.0020	0.0140	0.0287	0.0428	0.0298	159.5	0.2834	12.2	53.0
17/02/2020	07:00:00	0.0033	0.0427	0.0305	0.0734	0.0248	174.2	0.2740	11.7	54.6
17/02/2020	08:00:00	0.0079	0.1287	0.0323	0.1618	0.0281	159.0	0.2574	12.7	53.1
17/02/2020	09:00:00	0.0062	0.0762	0.0417	0.1189	0.0310	180.9	0.3289	16.4	46.2
17/02/2020	10:00:00	0.0054	0.0623	0.0563	0.1187	0.0234	122.0	0.4263	20.9	38.3
17/02/2020	11:00:00	0.0046	0.0265	0.0473	0.0737	0.0285	91.3	1.1361	22.9	33.8
17/02/2020	12:00:00	0.0049	0.0125	0.0338	0.0467	0.0368	77.9	1.4387	25.7	26.8
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										
17/02/2020										

PROMEDIO 24 HORAS	0.0037	0.030	0.056	0.065	0.0269
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/02/2020	00:00:00	0.0033	0.0353	0.0323	0.0676	0.0221	188.6	0.0552	18.7	35.7
18/02/2020	01:00:00	0.0019	0.0173	0.0292	0.0465	0.0119	172.0	0.1762	17.6	36.2
18/02/2020	02:00:00	0.0020	0.0147	0.0278	0.0422	0.0151	179.3	0.3092	16.5	37.8
18/02/2020	03:00:00	0.0017	0.0115	0.0251	0.0364	0.0188	184.2	0.0284	15.2	39.3
18/02/2020	04:00:00	0.0013	0.0066	0.0222	0.0288	0.0206	234.6	0.1905	14.3	41.3
18/02/2020	05:00:00	0.0019	0.0064	0.0228	0.0291	0.0168	189.3	0.2894	13.8	40.9
18/02/2020	06:00:00	0.0019	0.0124	0.0223	0.0347	0.0145	194.8	0.0000	13.0	41.6
18/02/2020	07:00:00	0.0051	0.0734	0.0245	0.0978	0.0145	173.3	0.0000	12.2	44.0
18/02/2020	08:00:00	0.0057	0.0862	0.0250	0.1104	0.0199	155.7	0.1477	13.2	41.2
18/02/2020	09:00:00	0.0060	0.0813	0.0278	0.1086	0.0264	139.9	0.2882	18.5	32.9
18/02/2020	10:00:00	0.0076	0.0731	0.0524	0.1260	0.0209	72.9	0.6194	22.1	29.5
18/02/2020	11:00:00	0.0093	0.0373	0.0443	0.0814	0.0332	60.7	1.3329	24.6	24.2
18/02/2020	12:00:00	0.0106	0.0162	0.0278	0.0447	0.0383	151.7	1.1275	27.8	19.8
18/02/2020	13:00:00	0.0043	0.0098	0.0191	0.0291	0.0330	210.0	1.1147	30.5	16.2
18/02/2020	14:00:00	0.0020	0.0079	0.0134	0.0209	0.0347	184.1	1.3586	31.7	14.6
18/02/2020	15:00:00	0.0028	0.0072	0.0146	0.0220	0.0328	173.9	1.5398	32.7	13.4
18/02/2020	16:00:00	0.0037	0.0056	0.0137	0.0198	0.0180	118.4	1.5926	33.4	12.5
18/02/2020	17:00:00	0.0030	0.0032	0.0125	0.0157	0.0106	168.5	1.4688	33.5	12.1
18/02/2020	18:00:00	0.0027	0.0028	0.0147	0.0177	0.0076	114.5	1.7149	32.6	13.0
18/02/2020	19:00:00	0.0016	0.0035	0.0193	0.0228	0.0063	31.1	4.1758	28.9	17.8
18/02/2020	20:00:00	0.0028	0.0069	0.0256	0.0324	0.0000	50.8	3.2009	26.2	18.0
18/02/2020	21:00:00	0.0035	0.0181	0.0356	0.0535	0.0000	53.6	2.1213	24.7	17.3
18/02/2020	22:00:00	0.0050	0.0205	0.0379	0.0582	0.0041	81.7	1.3968	23.5	18.2
18/02/2020	23:00:00	0.0014	0.0107	0.0307	0.0415	0.0201	97.9	1.2794	22.5	18.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0039	0.024	0.052	0.050	0.0183
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/02/2020	00:00:00	0.0010	0.0097	0.0198	0.0285	0.0157	118.0	1.2734	22.5	18.6
19/02/2020	01:00:00	0.0061	0.0475	0.0412	0.0887	0.0096	256.0	0.7637	19.5	24.2
19/02/2020	02:00:00	0.0030	0.0078	0.0186	0.0256	0.0332	92.2	2.0584	17.4	39.1
19/02/2020	03:00:00	0.0009	0.0002	0.0067	0.0069	0.0184	38.3	2.3931	15.4	49.5
19/02/2020	04:00:00	0.0013	0.0002	0.0151	0.0154	0.0152	43.6	1.7112	15.3	42.4
19/02/2020	05:00:00	0.0018	0.0005	0.0137	0.0142	0.0237	33.6	2.4358	14.9	42.3
19/02/2020	06:00:00	0.0017	0.0009	0.0120	0.0126	0.0200	41.9	3.6968	13.6	55.1
19/02/2020	07:00:00	0.0012	0.0042	0.0107	0.0147	0.0311	69.3	3.3114	12.7	60.8
19/02/2020	08:00:00	0.0014	0.0123	0.0190	0.0311	0.0189	65.0	2.5321	13.0	60.2
19/02/2020	09:00:00	0.0016	0.0110	0.0145	0.0254	0.0208	66.8	3.1522	15.2	54.8
19/02/2020	10:00:00	0.0019	0.0083	0.0116	0.0198	0.0224	65.3	3.5604	16.2	51.6
19/02/2020	11:00:00	0.0027	0.0071	0.0102	0.0176	0.0200	57.6	3.3938	18.0	46.1
19/02/2020	12:00:00	0.0028	0.0060	0.0101	0.0160	0.0242	59.6	3.1794	19.9	40.6
19/02/2020	13:00:00	0.0033	0.0066	0.0116	0.0181	0.0230	91.6	2.3267	22.8	33.8
19/02/2020	14:00:00	0.0042	0.0074	0.0125	0.0200	0.0162	94.2	2.2841	24.9	29.2
19/02/2020	15:00:00	0.0031	0.0046	0.0112	0.0161	0.0207	125.9	1.8354	26.9	27.1
19/02/2020	16:00:00	0.0024	0.0040	0.0103	0.0143	0.0244	103.7	2.4561	27.2	28.8
19/02/2020	17:00:00	0.0020	0.0041	0.0100	0.0140	0.0264	89.3	3.9358	26.2	31.2
19/02/2020	18:00:00	0.0012	0.0040	0.0106	0.0145	0.0210	46.8	4.9631	24.1	33.4
19/02/2020	19:00:00	0.0015	0.0033	0.0127	0.0160	0.0132	40.4	4.5570	20.9	38.6
19/02/2020	20:00:00	0.0012	0.0038	0.0133	0.0170	0.0219	38.4	4.4636	18.5	42.4
19/02/2020	21:00:00	0.0013	0.0047	0.0150	0.0198	0.0150	34.3	3.8467	16.7	47.4
19/02/2020	22:00:00	0.0008	0.0030	0.0153	0.0183	0.0164	36.2	3.1907	15.4	52.1
19/02/2020	23:00:00	0.0009	0.0021	0.0168	0.0190	0.0143	45.1	2.7291	14.3	55.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0021	0.007	0.041	0.021	0.0205
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/02/2020	00:00:00	0.0006	0.0017	0.0167	0.0184	0.0199	33.0	1.9786	13.6	59.4
20/02/2020	01:00:00	0.0013	0.0012	0.0187	0.0199	0.0205	34.2	1.3872	12.9	60.9
20/02/2020	02:00:00	0.0018	0.0007	0.0225	0.0232	0.0158	42.4	1.4328	12.4	61.6
20/02/2020	03:00:00	0.0015	0.0004	0.0147	0.0150	0.0246	34.0	1.1513	11.8	64.6
20/02/2020	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0170	0.0173	0.0270	170.9	0.7401	10.8	66.0
20/02/2020	05:00:00	0.0017	0.0010	0.0199	0.0209	0.0150	268.0	0.3560	10.6	67.8
20/02/2020	06:00:00	0.0012	0.0014	0.0174	0.0188	0.0353	228.4	1.1613	10.1	67.0
20/02/2020	07:00:00	0.0025	0.0244	0.0214	0.0474	0.0125	174.7	0.4644	9.5	66.2
20/02/2020	08:00:00	0.0054	0.0901	0.0293	0.1202	0.0179	83.4	0.5869	10.1	70.0
20/02/2020	09:00:00	0.0060	0.0892	0.0352	0.1243	0.0403	64.6	0.9242	13.5	63.0
20/02/2020	10:00:00	0.0036	0.0243	0.0268	0.0510	0.0349	95.8	1.0554	15.5	58.9
20/02/2020	11:00:00	0.0059	0.0230	0.0360	0.0590	0.0416	213.9	0.7758	18.5	50.5
20/02/2020	12:00:00	0.0070	0.0175	0.0394	0.0569	0.0473	198.1	1.0438	21.0	43.4
20/02/2020	13:00:00	0.0082	0.0112	0.0369	0.0480	0.0450	203.4	1.1469	24.6	34.9
20/02/2020	14:00:00	0.0082	0.0049	0.0195	0.0240	0.0560	215.3	1.3443	27.3	28.8
20/02/2020	15:00:00	0.0039	0.0032	0.0120	0.0151	0.0343	200.3	1.9276	28.8	22.1
20/02/2020	16:00:00	0.0024	0.0034	0.0104	0.0139	0.0309	248.9	2.2805	29.6	19.2
20/02/2020	17:00:00	0.0021	0.0040	0.0107	0.0149	0.0192	169.3	3.0669	28.9	21.9
20/02/2020	18:00:00	0.0025	0.0034	0.0119	0.0152	0.0156	80.1	4.1806	26.9	25.2
20/02/2020	19:00:00	0.0025	0.0027	0.0156	0.0182	0.0084	41.9	4.2521	22.9	34.0
20/02/2020	20:00:00	0.0024	0.0039	0.0143	0.0182	0.0201	48.9	4.4886	18.6	51.5
20/02/2020	21:00:00	0.0018	0.0028	0.0129	0.0158	0.0456	36.1	5.3815	16.0	59.8
20/02/2020	22:00:00	0.0018	0.0024	0.0113	0.0136	0.0188	32.2	5.7143	14.4	61.8
20/02/2020	23:00:00	0.0013	0.0014	0.0112	0.0124	0.0086	46.7	4.5521	14.4	61.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0033	0.014	0.039	0.034	0.0281
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/02/2020	00:00:00	0.0009	0.0009	0.0075	0.0084	0.0123	48.1	4.4820	14.5	61.2
21/02/2020	01:00:00	0.0008	0.0004	0.0062	0.0066	0.0152	36.4	4.5335	13.8	62.5
21/02/2020	02:00:00	0.0008	0.0002	0.0062	0.0064	0.0095	37.3	4.0831	13.2	61.9
21/02/2020	03:00:00	0.0010	0.0004	0.0075	0.0079	0.0110	49.0	4.2144	12.7	62.6
21/02/2020	04:00:00	0.0009	0.0003	0.0033	0.0036	0.0091	57.3	3.9231	11.7	66.4
21/02/2020	05:00:00	0.0005	0.0005	0.0029	0.0034	0.0080	72.7	4.0203	10.8	65.9
21/02/2020	06:00:00	0.0005	0.0010	0.0059	0.0069	0.0061	51.9	2.6400	9.8	67.6
21/02/2020	07:00:00	0.0012	0.0035	0.0127	0.0163	0.0054	46.4	2.4239	9.8	67.5
21/02/2020	08:00:00	0.0013	0.0083	0.0160	0.0245	0.0071	48.1	2.3955	9.7	68.7
21/02/2020	09:00:00	0.0012	0.0086	0.0154	0.0241	0.0044	40.4	3.3732	9.0	71.1
21/02/2020	10:00:00	0.0017	0.0115	0.0136	0.0253	0.0028	73.6	2.6420	10.2	67.7
21/02/2020	11:00:00	0.0013	0.0096	0.0129	0.0225	0.0072	158.8	2.4136	10.6	65.0
21/02/2020	12:00:00	0.0019	0.0112	0.0119	0.0232	0.0056	234.0	2.9249	11.0	63.7
21/02/2020	13:00:00	0.0014	0.0083	0.0102	0.0186	0.0091	118.8	3.3930	11.2	61.9
21/02/2020	14:00:00	0.0015	0.0106	0.0105	0.0211	0.0070	68.8	3.2555	13.5	55.1
21/02/2020	15:00:00	0.0014	0.0072	0.0094	0.0164	0.0052	75.3	3.8251	15.6	48.9
21/02/2020	16:00:00	0.0012	0.0078	0.0092	0.0170	0.0046	98.5	4.2543	16.5	47.2
21/02/2020	17:00:00	0.0012	0.0070	0.0093	0.0162	0.0038	52.8	4.7997	16.0	47.7
21/02/2020	18:00:00	0.0013	0.0077	0.0119	0.0195	0.0047	59.3	4.8063	14.8	49.7
21/02/2020	19:00:00	0.0011	0.0069	0.0152	0.0220	0.0066	37.5	4.5703	11.6	55.8
21/02/2020	20:00:00	0.0010	0.0070	0.0191	0.0261	0.0051	31.4	3.9479	9.5	60.4
21/02/2020	21:00:00	0.0007	0.0080	0.0201	0.0280	0.0090	40.4	3.4742	8.4	63.3
21/02/2020	22:00:00	0.0006	0.0060	0.0169	0.0231	0.0081	83.9	3.2587	7.6	65.3
21/02/2020	23:00:00	0.0004	0.0038	0.0152	0.0190	0.0111	42.0	2.9132	6.4	68.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	0.006	0.020	0.017	0.0073
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/02/2020	00:00:00	0.0008	0.0017	0.0114	0.0131	0.0066	50.0	2.3352	6.2	70.5
22/02/2020	01:00:00	0.0010	0.0011	0.0089	0.0100	0.0030	57.5	2.4590	6.4	69.1
22/02/2020	02:00:00	0.0005	0.0010	0.0074	0.0084	0.0023	81.0	1.6906	6.3	68.7
22/02/2020	03:00:00	0.0010	0.0005	0.0090	0.0095	0.0048	78.4	1.0426	6.4	68.3
22/02/2020	04:00:00	0.0005	0.0006	0.0087	0.0093	0.0049	228.1	1.0272	6.4	68.3
22/02/2020	05:00:00	0.0008	0.0002	0.0074	0.0076	0.0046	291.3	1.2355	6.3	68.4
22/02/2020	06:00:00	0.0011	0.0010	0.0122	0.0132	0.0105	295.9	1.3082	6.2	68.6
22/02/2020	07:00:00	0.0012	0.0017	0.0105	0.0123	0.0199	269.8	0.9920	6.3	69.0
22/02/2020	08:00:00	0.0015	0.0059	0.0136	0.0196	0.0160	108.9	0.8276	6.6	68.5
22/02/2020	09:00:00	0.0016	0.0091	0.0124	0.0214	0.0127	88.4	1.3574	8.1	65.6
22/02/2020	10:00:00	0.0029	0.0191	0.0171	0.0359	0.0139	108.4	1.2925	11.3	58.6
22/02/2020	11:00:00	0.0053	0.0266	0.0282	0.0548	0.0195	160.9	1.2976	13.6	52.8
22/02/2020	12:00:00	0.0067	0.0211	0.0323	0.0534	0.0290	206.9	1.1925	16.4	46.0
22/02/2020	13:00:00	0.0067	0.0147	0.0380	0.0527	0.0357	188.5	1.1766	20.3	38.2
22/02/2020	14:00:00	0.0062	0.0092	0.0352	0.0443	0.0432	180.3	1.2560	24.1	32.1
22/02/2020	15:00:00	0.0037	0.0052	0.0174	0.0225	0.0444	277.5	2.1499	26.0	29.0
22/02/2020	16:00:00	0.0022	0.0026	0.0095	0.0122	0.0293	279.5	2.4468	27.5	25.5
22/02/2020	17:00:00	0.0021	0.0039	0.0116	0.0155	0.0142	298.1	2.8210	27.4	25.1
22/02/2020	18:00:00	0.0017	0.0034	0.0119	0.0154	0.0165	192.4	2.0863	27.1	24.5
22/02/2020	19:00:00	0.0020	0.0043	0.0216	0.0256	0.0101	45.7	2.2610	24.4	27.2
22/02/2020	20:00:00	0.0023	0.0066	0.0304	0.0371	0.0058	62.0	1.7716	20.5	34.0
22/02/2020	21:00:00	0.0023	0.0083	0.0279	0.0364	0.0040	65.8	1.7398	18.0	37.8
22/02/2020	22:00:00	0.0021	0.0078	0.0331	0.0408	0.0148	158.4	0.8480	16.3	40.9
22/02/2020	23:00:00	0.0019	0.0081	0.0301	0.0385	0.0169	132.9	0.7456	15.2	43.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.007	0.038	0.025	0.0159
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/02/2020	00:00:00	0.0036	0.0152	0.0366	0.0517	0.0166	86.5	1.0747	15.0	43.9
23/02/2020	01:00:00	0.0048	0.0190	0.0356	0.0543	0.0199	285.4	1.5599	13.6	47.5
23/02/2020	02:00:00	0.0027	0.0011	0.0195	0.0206	0.0453	290.0	0.9890	12.0	51.8
23/02/2020	03:00:00	0.0028	0.0014	0.0199	0.0213	0.0129	275.5	0.5855	11.1	54.3
23/02/2020	04:00:00	0.0027	0.0028	0.0284	0.0312	0.0293	207.0	0.5787	10.9	55.3
23/02/2020	05:00:00	0.0035	0.0090	0.0294	0.0381	0.0230	270.1	0.7528	10.1	57.6
23/02/2020	06:00:00	0.0040	0.0047	0.0276	0.0324	0.0597	223.3	0.0947	9.5	59.9
23/02/2020	07:00:00	0.0044	0.0195	0.0270	0.0468	0.0773	150.0	0.2899	9.3	60.3
23/02/2020	08:00:00	0.0046	0.0417	0.0267	0.0684	0.0481	80.9	0.1912	10.5	58.6
23/02/2020	09:00:00	0.0046	0.0330	0.0305	0.0634	0.0431	66.7	0.8411	14.8	50.1
23/02/2020	10:00:00	0.0064	0.0255	0.0368	0.0624	0.0402	67.0	1.0725	17.9	43.7
23/02/2020	11:00:00	0.0121	0.0112	0.0237	0.0350	0.0380	263.4	0.9804	22.3	34.0
23/02/2020	12:00:00	0.0059	0.0058	0.0174	0.0232	0.0240	290.3	2.2334	23.8	31.0
23/02/2020	13:00:00	0.0035	0.0016	0.0076	0.0093	0.0201	172.3	3.3691	26.4	26.1
23/02/2020	14:00:00	0.0030	0.0012	0.0054	0.0066	0.0232	193.1	4.2124	27.6	24.5
23/02/2020	15:00:00	0.0024	0.0016	0.0057	0.0073	0.0267	195.9	4.3828	28.6	23.3
23/02/2020	16:00:00	0.0022	0.0016	0.0065	0.0081	0.0192	189.8	4.2558	28.9	22.9
23/02/2020	17:00:00	0.0021	0.0012	0.0063	0.0075	0.0146	202.7	3.9547	28.4	23.3
23/02/2020	18:00:00	0.0021	0.0013	0.0067	0.0079	0.0098	188.4	3.9957	27.9	22.9
23/02/2020	19:00:00	0.0022	0.0012	0.0108	0.0119	0.0100	191.9	2.6560	26.4	23.6
23/02/2020	20:00:00	0.0020	0.0020	0.0122	0.0142	0.0096	190.9	3.5526	25.1	24.0
23/02/2020	21:00:00	0.0019	0.0020	0.0116	0.0136	0.0121	172.2	2.5610	23.6	25.5
23/02/2020	22:00:00	0.0020	0.0012	0.0072	0.0083	0.0064	168.8	3.4762	22.3	27.7
23/02/2020	23:00:00	0.0023	0.0008	0.0058	0.0066	0.0006	176.2	3.4832	21.1	29.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0037	0.009	0.037	0.028	0.0274
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/02/2020	00:00:00	0.0019	0.0009	0.0079	0.0088	0.0057	204.7	2.1483	19.6	30.4
24/02/2020	01:00:00	0.0024	0.0006	0.0076	0.0082	0.0113	190.4	1.9651	18.1	32.1
24/02/2020	02:00:00	0.0031	0.0008	0.0047	0.0055	0.0112	175.1	1.7197	17.2	32.8
24/02/2020	03:00:00	0.0031	0.0007	0.0056	0.0063	0.0117	175.7	1.7284	16.1	34.5
24/02/2020	04:00:00	0.0034	0.0002	0.0036	0.0038	0.0107	168.8	3.0097	16.5	33.6
24/02/2020	05:00:00	0.0030	0.0003	0.0031	0.0034	0.0128	179.7	3.4211	16.4	34.2
24/02/2020	06:00:00	0.0031	0.0013	0.0076	0.0088	0.0090	215.1	2.0670	15.4	36.2
24/02/2020	07:00:00	0.0043	0.0255	0.0268	0.0515	0.0075	219.2	1.6486	14.5	38.0
24/02/2020	08:00:00	0.0083	0.0772	0.0353	0.1128	0.0075	251.5	1.5530	15.6	36.6
24/02/2020	09:00:00	0.0045	0.0168	0.0166	0.0326	0.0100	189.0	3.3189	19.3	33.1
24/02/2020	10:00:00	0.0033	0.0029	0.0054	0.0083	0.0131	179.1	6.0596	20.9	29.1
24/02/2020	11:00:00	0.0035	0.0034	0.0053	0.0086	0.0114	175.2	6.4000	22.5	22.9
24/02/2020	12:00:00	0.0030	0.0033	0.0058	0.0092	0.0143	180.8	4.4211	25.2	21.8
24/02/2020	13:00:00	0.0031	0.0034	0.0053	0.0087	0.0147	176.4	4.5237	27.5	17.8
24/02/2020	14:00:00	0.0031	0.0044	0.0058	0.0102	0.0140	186.2	4.0631	29.0	17.0
24/02/2020	15:00:00	0.0029	0.0035	0.0053	0.0087	0.0129	174.3	4.7903	29.8	15.1
24/02/2020	16:00:00	0.0032	0.0032	0.0048	0.0079	0.0134	181.9	5.0423	30.1	13.5
24/02/2020	17:00:00	0.0031	0.0035	0.0057	0.0092	0.0076	188.1	4.5905	30.3	13.0
24/02/2020	18:00:00	0.0030	0.0036	0.0068	0.0104	0.0026	190.9	4.1417	29.6	13.7
24/02/2020	19:00:00	0.0033	0.0058	0.0135	0.0193	0.0000	188.4	2.9663	27.7	15.7
24/02/2020	20:00:00	0.0032	0.0057	0.0175	0.0233	0.0000	175.9	2.2575	26.1	16.6
24/02/2020	21:00:00	0.0031	0.0058	0.0144	0.0201	0.0000	165.2	2.7145	25.1	17.0
24/02/2020	22:00:00	0.0029	0.0027	0.0105	0.0134	0.0000	179.0	3.1138	23.8	18.6
24/02/2020	23:00:00	0.0028	0.0013	0.0058	0.0071	0.0004	180.1	3.7289	22.9	20.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.008	0.035	0.017	0.0088
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/02/2020	00:00:00	0.0027	0.0009	0.0040	0.0049	0.0031	207.8	2.8297	21.4	22.0
25/02/2020	01:00:00	0.0012	0.0014	0.0152	0.0168	0.0035	187.4	2.1121	18.9	35.5
25/02/2020	02:00:00	0.0011	0.0006	0.0115	0.0121	0.0234	75.7	2.9518	15.7	55.4
25/02/2020	03:00:00	0.0015	0.0007	0.0244	0.0249	0.0294	183.4	1.2000	15.5	54.7
25/02/2020	04:00:00	0.0020	0.0006	0.0223	0.0229	0.0330	222.2	0.6680	14.7	56.9
25/02/2020	05:00:00	0.0023	0.0007	0.0194	0.0201	0.0193	320.2	1.0039	13.7	60.2
25/02/2020	06:00:00	0.0027	0.0025	0.0231	0.0257	0.0290	246.8	0.3717	13.3	62.3
25/02/2020	07:00:00	0.0027	0.0040	0.0289	0.0331	0.0390	272.3	1.1488	12.9	62.1
25/02/2020	08:00:00	0.0036	0.0197	0.0325	0.0525	0.0412	287.6	0.6623	12.7	61.5
25/02/2020	09:00:00	0.0047	0.0486	0.0381	0.0867	0.0300	264.0	0.6534	15.9	59.0
25/02/2020	10:00:00	0.0047	0.0315	0.0366	0.0677	0.0374	180.9	1.3009	18.1	52.7
25/02/2020	11:00:00	0.0041	0.0089	0.0172	0.0268	0.0342	208.2	2.6659	20.8	39.2
25/02/2020	12:00:00	0.0030	0.0027	0.0068	0.0097	0.0055	192.3	3.9638	22.5	32.4
25/02/2020	13:00:00	0.0024	0.0028	0.0063	0.0091	0.0116	205.6	4.3231	24.3	28.2
25/02/2020	14:00:00	0.0020	0.0040	0.0064	0.0104	0.0138	194.1	5.5036	25.6	24.5
25/02/2020	15:00:00	0.0011	0.0030	0.0064	0.0093	0.0155	191.6	5.4810	26.1	20.4
25/02/2020	16:00:00	0.0012	0.0028	0.0067	0.0095	0.0057	208.2	4.3879	25.1	20.1
25/02/2020	17:00:00	0.0017	0.0012	0.0067	0.0078	0.0042	242.7	3.9891	24.1	21.4
25/02/2020	18:00:00	0.0008	0.0015	0.0088	0.0103	0.0055	225.4	3.6534	23.4	21.1
25/02/2020	19:00:00	0.0062	0.0011	0.0125	0.0136	0.0052	236.4	3.2372	22.5	16.7
25/02/2020	20:00:00	0.0014	0.0029	0.0224	0.0251	0.0034	214.9	1.9266	21.8	17.7
25/02/2020	21:00:00	0.0021	0.0135	0.0337	0.0474	0.0041	207.3	0.6508	20.8	20.3
25/02/2020	22:00:00	0.0031	0.0148	0.0356	0.0507	0.0096	65.8	1.5432	19.9	25.7
25/02/2020	23:00:00	0.0024	0.0097	0.0319	0.0417	0.0225	89.4	1.4214	18.3	34.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.007	0.038	0.026	0.0177
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/02/2020	00:00:00	0.0031	0.0109	0.0365	0.0474	0.0203	210.2	0.7076	17.0	32.1
26/02/2020	01:00:00	0.0022	0.0016	0.0187	0.0204	0.0176	232.8	1.9131	14.5	40.1
26/02/2020	02:00:00	0.0034	0.0001	0.0106	0.0107	0.0162	186.7	1.3236	13.4	47.3
26/02/2020	03:00:00	0.0044	0.0007	0.0189	0.0195	0.0206	57.5	2.2783	13.0	54.2
26/02/2020	04:00:00	0.0021	0.0005	0.0131	0.0135	0.0402	100.0	1.4748	11.9	65.1
26/02/2020	05:00:00	0.0026	0.0009	0.0197	0.0206	0.0260	119.9	1.3808	12.1	64.5
26/02/2020	06:00:00	0.0025	0.0015	0.0170	0.0184	0.0140	105.9	0.9669	12.1	62.0
26/02/2020	07:00:00	0.0021	0.0039	0.0120	0.0156	0.0105	79.0	2.6750	13.1	62.1
26/02/2020	08:00:00	0.0026	0.0071	0.0167	0.0242	0.0132	57.2	2.8888	13.3	63.3
26/02/2020	09:00:00	0.0024	0.0073	0.0199	0.0268	0.0240	50.4	3.2514	13.4	64.5
26/02/2020	10:00:00	0.0024	0.0062	0.0153	0.0214	0.0136	63.6	3.9748	13.0	64.1
26/02/2020	11:00:00	0.0025	0.0074	0.0159	0.0234	0.0057	53.3	3.7514	12.3	63.3
26/02/2020	12:00:00	0.0020	0.0066	0.0089	0.0154	0.0000	75.7	5.1753	13.3	61.1
26/02/2020	13:00:00	0.0022	0.0063	0.0077	0.0139	0.0032	62.6	5.7928	13.6	56.4
26/02/2020	14:00:00	0.0020	0.0069	0.0086	0.0156	0.0060	58.4	6.2535	13.9	52.2
26/02/2020	15:00:00	0.0019	0.0059	0.0086	0.0145	0.0116	62.1	5.4638	15.0	48.1
26/02/2020	16:00:00	0.0020	0.0069	0.0111	0.0180	0.0089	110.5	4.1289	13.7	48.7
26/02/2020	17:00:00	0.0017	0.0065	0.0115	0.0181	0.0114	60.5	3.7986	12.1	49.9
26/02/2020	18:00:00	0.0021	0.0076	0.0133	0.0208	0.0102	57.6	4.0601	7.9	56.5
26/02/2020	19:00:00	0.0018	0.0056	0.0158	0.0215	0.0121	48.5	3.9281	4.7	61.6
26/02/2020	20:00:00	0.0014	0.0053	0.0150	0.0203	0.0081	46.8	4.2890	2.3	66.4
26/02/2020	21:00:00	0.0009	0.0058	0.0135	0.0194	0.0063	40.8	4.1296	1.7	64.8
26/02/2020	22:00:00	0.0009	0.0025	0.0115	0.0140	0.0055	46.2	3.6610	1.2	65.4
26/02/2020	23:00:00	0.0008	0.0016	0.0100	0.0115	0.0038	41.5	3.4740	0.9	65.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.005	0.036	0.020	0.0133
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/02/2020	00:00:00	0.0009	0.0009	0.0086	0.0095	0.0028	53.4	4.0359	0.5	64.3
27/02/2020	01:00:00	0.0018	0.0006	0.0068	0.0074	0.0053	48.5	3.9291	-0.3	64.4
27/02/2020	02:00:00	0.0018	0.0004	0.0066	0.0070	0.0059	43.6	3.3156	-0.2	64.3
27/02/2020	03:00:00	0.0020	0.0002	0.0035	0.0037	0.0043	59.5	3.6320	-0.5	66.3
27/02/2020	04:00:00	0.0016	0.0004	0.0035	0.0039	0.0028	65.9	3.5824	-1.1	66.1
27/02/2020	05:00:00	0.0018	0.0004	0.0040	0.0044	0.0050	60.4	3.2727	-1.4	64.4
27/02/2020	06:00:00	0.0020	0.0009	0.0050	0.0058	0.0050	51.7	2.9921	-1.5	63.2
27/02/2020	07:00:00	0.0016	0.0037	0.0103	0.0141	0.0103	43.4	3.0195	-1.5	62.5
27/02/2020	08:00:00	0.0023	0.0069	0.0139	0.0208	0.0080	52.4	3.0692	-1.2	61.5
27/02/2020	09:00:00	0.0021	0.0095	0.0129	0.0228	0.0086	59.3	2.3790	0.6	57.9
27/02/2020	10:00:00	0.0021	0.0062	0.0082	0.0146	0.0080	104.4	1.3904	4.3	50.4
27/02/2020	11:00:00	0.0026	0.0076	0.0116	0.0193	0.0110	197.3	1.5337	6.4	45.2
27/02/2020	12:00:00	0.0039	0.0100	0.0172	0.0271	0.0090	242.4	1.2466	9.0	39.6
27/02/2020	13:00:00	0.0045	0.0108	0.0213	0.0323	0.0117	191.5	1.3725	11.5	35.1
27/02/2020	14:00:00	0.0048	0.0090	0.0205	0.0296	0.0172	177.2	1.3112	14.7	31.2
27/02/2020	15:00:00	0.0041	0.0066	0.0199	0.0266	0.0180	203.5	1.5417	16.9	29.5
27/02/2020	16:00:00	0.0036	0.0056	0.0185	0.0242	0.0189	152.4	1.2975	19.4	27.8
27/02/2020	17:00:00	0.0031	0.0041	0.0155	0.0197	0.0207	233.9	1.4709	20.1	27.4
27/02/2020	18:00:00	0.0032	0.0040	0.0146	0.0186	0.0158	276.7	1.6062	19.9	27.1
27/02/2020	19:00:00	0.0026	0.0039	0.0207	0.0244	0.0095	85.0	2.4983	17.0	28.9
27/02/2020	20:00:00	0.0029	0.0070	0.0244	0.0316	0.0088	55.0	2.9991	12.3	33.5
27/02/2020	21:00:00	0.0039	0.0083	0.0260	0.0346	0.0084	64.1	3.3404	9.7	37.4
27/02/2020	22:00:00	0.0044	0.0052	0.0277	0.0330	0.0342	67.2	2.3036	8.9	39.2
27/02/2020	23:00:00	0.0032	0.0024	0.0230	0.0254	0.0598	60.3	2.4081	8.4	40.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0028	0.005	0.028	0.019	0.0108
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/02/2020	00:00:00	0.0037	0.0024	0.0248	0.0271	0.0355	71.3	1.7370	7.4	43.0
28/02/2020	01:00:00	0.0027	0.0016	0.0196	0.0211	0.0320	197.4	1.2314	6.2	46.3
28/02/2020	02:00:00	0.0017	0.0003	0.0129	0.0132	0.0264	228.6	0.5684	5.2	50.7
28/02/2020	03:00:00	0.0019	0.0002	0.0164	0.0166	0.0132	232.1	0.7115	5.3	51.3
28/02/2020	04:00:00	0.0026	0.0011	0.0257	0.0267	0.0153	208.2	1.3090	4.9	52.6
28/02/2020	05:00:00	0.0028	0.0009	0.0174	0.0182	0.0365	290.4	1.1243	3.4	56.5
28/02/2020	06:00:00	0.0026	0.0016	0.0168	0.0184	0.0416	274.6	0.2549	3.0	58.2
28/02/2020	07:00:00	0.0022	0.0046	0.0240	0.0284	0.0218	246.9	0.7861	3.0	58.4
28/02/2020	08:00:00	0.0031	0.0204	0.0293	0.0493	0.0159	290.4	1.7901	3.4	57.6
28/02/2020	09:00:00	0.0029	0.0146	0.0200	0.0344	0.0172	267.7	1.4212	5.3	54.5
28/02/2020	10:00:00	0.0049	0.0145	0.0203	0.0348	0.0094	250.0	1.5019	8.2	47.6
28/02/2020	11:00:00	0.0051	0.0099	0.0161	0.0261	0.0159	262.3	1.5609	11.3	40.4
28/02/2020	12:00:00	0.0030	0.0057	0.0117	0.0174	0.0238	159.1	1.2951	14.8	34.2
28/02/2020	13:00:00	0.0027	0.0043	0.0114	0.0156	0.0168	231.8	1.1760	18.3	29.1
28/02/2020	14:00:00	0.0028	0.0062	0.0131	0.0194	0.0137	151.0	1.7910	20.6	26.4
28/02/2020	15:00:00	0.0030	0.0050	0.0104	0.0153	0.0148	109.8	2.5738	21.4	24.8
28/02/2020	16:00:00	0.0027	0.0053	0.0096	0.0150	0.0114	160.5	2.8169	22.0	23.9
28/02/2020	17:00:00	0.0028	0.0050	0.0115	0.0164	0.0068	40.0	4.2103	21.1	24.5
28/02/2020	18:00:00	0.0022	0.0046	0.0129	0.0176	0.0136	36.4	4.7930	18.7	26.5
28/02/2020	19:00:00	0.0021	0.0040	0.0155	0.0195	0.0094	39.9	4.7573	15.3	30.7
28/02/2020	20:00:00	0.0025	0.0040	0.0172	0.0212	0.0094	42.1	4.5920	12.8	34.9
28/02/2020	21:00:00	0.0020	0.0048	0.0158	0.0205	0.0106	43.5	4.5906	10.8	36.7
28/02/2020	22:00:00	0.0022	0.0030	0.0181	0.0212	0.0089	44.0	3.4430	9.2	42.4
28/02/2020	23:00:00	0.0020	0.0017	0.0199	0.0217	0.0092	32.8	3.1129	8.2	48.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0028	0.005	0.029	0.022	0.0183
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/02/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/02/2020	00:00:00	0.0022	0.0018	0.0224	0.0243	0.0087	34.9	3.5394	7.6	51.8
29/02/2020	01:00:00	0.0021	0.0015	0.0173	0.0187	0.0137	80.3	2.7196	7.0	54.7
29/02/2020	02:00:00	0.0022	0.0006	0.0160	0.0166	0.0134	58.0	2.5465	6.9	54.1
29/02/2020	03:00:00	0.0028	0.0007	0.0212	0.0218	0.0099	32.8	2.3533	5.8	57.8
29/02/2020	04:00:00	0.0023	0.0006	0.0182	0.0188	0.0150	83.3	1.4385	4.9	61.6
29/02/2020	05:00:00	0.0013	0.0004	0.0090	0.0094	0.0156	244.8	1.4065	3.5	66.0
29/02/2020	06:00:00	0.0016	0.0003	0.0086	0.0089	0.0174	211.7	1.0369	2.9	69.9
29/02/2020	07:00:00	0.0028	0.0008	0.0132	0.0141	0.0145	175.8	0.2701	2.8	70.8
29/02/2020	08:00:00	0.0056	0.0068	0.0210	0.0279	0.0143	122.6	0.6471	4.3	68.3
29/02/2020	09:00:00	0.0091	0.0165	0.0257	0.0421	0.0173	92.1	1.2126	7.6	61.5
29/02/2020	10:00:00	0.0104	0.0319	0.0335	0.0654	0.0166	158.4	0.7084	10.9	52.8
29/02/2020	11:00:00	0.0096	0.0315	0.0415	0.0732	0.0327	157.1	0.6549	14.1	42.8
29/02/2020	12:00:00	0.0081	0.0217	0.0439	0.0655	0.0351	172.1	0.9929	17.4	35.0
29/02/2020	13:00:00	0.0080	0.0114	0.0320	0.0436	0.0388	146.1	1.2104	21.7	28.6
29/02/2020	14:00:00	0.0102	0.0069	0.0221	0.0292	0.0313	66.6	2.5822	24.5	23.8
29/02/2020	15:00:00	0.0069	0.0038	0.0157	0.0196	0.0283	76.7	2.7328	26.8	21.0
29/02/2020	16:00:00	0.0055	0.0033	0.0158	0.0190	0.0329	128.1	1.9272	28.8	19.2
29/02/2020	17:00:00	0.0043	0.0031	0.0147	0.0178	0.0224	79.2	2.1926	29.8	18.6
29/02/2020	18:00:00	0.0029	0.0034	0.0147	0.0181	0.0160	34.9	4.0863	26.6	22.6
29/02/2020	19:00:00	0.0027	0.0029	0.0176	0.0203	0.0072	36.8	3.3851	23.1	27.2
29/02/2020	20:00:00	0.0029	0.0030	0.0226	0.0256	0.0079	41.4	2.5232	19.1	32.9
29/02/2020	21:00:00	0.0038	0.0088	0.0375	0.0463	0.0090	64.1	0.7292	18.5	33.8
29/02/2020	22:00:00	0.0071	0.0233	0.0497	0.0733	0.0222	50.6	0.8295	17.6	35.1
29/02/2020	23:00:00	0.0066	0.0522	0.0528	0.1051	0.0303	197.9	0.7360	16.5	37.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0050	0.008	0.050	0.031	0.0191
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³