

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/02/2021	00:00:00	0.0014	0.0003	0.0032	0.0035	147.0	3.8	16.2	71.6
01/02/2021	01:00:00	0.0013	0.0005	0.0027	0.0033	141.0	3.5	16.3	72.6
01/02/2021	02:00:00	0.0014	AE	0.0031	0.0034	137.7	4.4	16.0	71.9
01/02/2021	03:00:00	0.0013	0.0002	0.0029	0.0031	143.5	3.9	15.9	70.2
01/02/2021	04:00:00	0.0010	0.0002	0.0018	0.0020	119.7	4.9	14.6	82.2
01/02/2021	05:00:00	0.0008	0.0003	0.0019	0.0022	108.4	4.3	12.3	85.5
01/02/2021	06:00:00	0.0007	0.0002	0.0047	0.0050	131.8	3.9	12.3	83.8
01/02/2021	07:00:00	0.0007	0.0002	0.0032	0.0035	151.9	4.3	11.8	76.5
01/02/2021	08:00:00	0.0007	0.0006	0.0033	0.0040	153.0	3.8	11.4	68.5
01/02/2021	09:00:00	0.0005	0.0013	0.0037	0.0049	159.8	4.4	11.4	61.7
01/02/2021	10:00:00	0.0007	0.0022	0.0044	0.0067	168.2	4.2	12.7	52.5
01/02/2021	11:00:00	0.0009	0.0022	0.0046	0.0069	152.9	3.8	14.2	45.4
01/02/2021	12:00:00	0.0011	0.0024	0.0043	0.0068	138.2	3.8	15.5	44.1
01/02/2021	13:00:00	0.0012	0.0028	0.0051	0.0078	140.8	3.6	17.3	41.0
01/02/2021	14:00:00	0.0013	0.0026	0.0049	0.0075	125.8	3.6	18.5	37.9
01/02/2021	15:00:00	0.0018	0.0021	0.0046	0.0066	113.8	3.3	19.8	34.6
01/02/2021	16:00:00	0.0014	0.0022	0.0052	0.0074	102.1	4.0	20.5	32.9
01/02/2021	17:00:00	0.0011	0.0023	0.0055	0.0078	96.8	4.6	19.7	34.3
01/02/2021	18:00:00	0.0012	0.0020	0.0061	0.0080	102.1	4.5	18.1	36.0
01/02/2021	19:00:00	0.0013	0.0016	0.0070	0.0087	114.1	5.0	14.8	44.5
01/02/2021	20:00:00	0.0012	0.0016	0.0069	0.0085	120.6	3.9	12.7	49.4
01/02/2021	21:00:00	0.0013	0.0017	0.0083	0.0099	133.4	3.0	11.7	51.3
01/02/2021	22:00:00	0.0014	0.0011	0.0075	0.0086	145.8	3.3	10.8	56.8
01/02/2021	23:00:00	0.0013	0.0009	0.0066	0.0076	135.7	3.1	10.0	61.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	0.001	0.008	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/02/2021	00:00:00	0.0014	0.0005	0.0100	0.0106	120.8	2.4	9.7	62.1
02/02/2021	01:00:00	0.0013	0.0004	0.0102	0.0106	122.9	2.1	9.3	63.0
02/02/2021	02:00:00	0.0014	0.0003	0.0086	0.0089	121.4	1.7	8.9	65.7
02/02/2021	03:00:00	0.0014	0.0003	0.0087	0.0090	140.5	0.9	8.3	69.1
02/02/2021	04:00:00	0.0013	0.0002	0.0101	0.0103	258.4	0.9	8.3	69.8
02/02/2021	05:00:00	0.0013	0.0006	0.0097	0.0103	190.7	0.9	8.1	69.6
02/02/2021	06:00:00	0.0013	0.0004	0.0118	0.0123	278.0	1.0	7.9	71.8
02/02/2021	07:00:00	0.0018	0.0085	0.0212	0.0295	128.8	0.9	7.6	73.6
02/02/2021	08:00:00	0.0030	0.0172	0.0238	0.0411	139.2	1.0	7.7	72.4
02/02/2021	09:00:00	0.0037	0.0169	0.0188	0.0358	214.8	0.8	10.3	62.0
02/02/2021	10:00:00	0.0038	0.0164	0.0186	0.0351	159.8	0.8	13.4	51.1
02/02/2021	11:00:00	0.0044	0.0254	0.0296	0.0550	104.6	1.5	14.5	48.1
02/02/2021	12:00:00	0.0049	0.0209	0.0348	0.0557	114.5	1.2	17.2	40.7
02/02/2021	13:00:00	AE	AE	AE	AE	125.3	1.1	20.1	34.5
02/02/2021	14:00:00	0.0053	0.0116	0.0297	0.0414	129.4	1.4	23.2	28.4
02/02/2021	15:00:00	0.0027	0.0062	0.0199	0.0260	129.8	1.4	25.1	21.6
02/02/2021	16:00:00	0.0015	0.0030	0.0097	0.0128	114.4	1.8	25.4	20.8
02/02/2021	17:00:00	0.0011	0.0024	0.0071	0.0094	95.4	1.3	26.4	19.1
02/02/2021	18:00:00	0.0006	0.0039	0.0106	0.0142	107.0	1.9	26.0	21.1
02/02/2021	19:00:00	0.0009	0.0045	0.0163	0.0210	106.6	2.9	23.2	27.4
02/02/2021	20:00:00	0.0012	0.0061	0.0210	0.0272	147.2	2.6	20.6	34.7
02/02/2021	21:00:00	0.0017	0.0067	0.0220	0.0285	154.2	2.0	19.4	36.4
02/02/2021	22:00:00	0.0020	0.0056	0.0250	0.0305	143.5	2.3	18.2	40.1
02/02/2021	23:00:00	0.0020	0.0020	0.0214	0.0233	180.7	1.3	16.2	50.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.007	0.035	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/02/2021	00:00:00	0.0023	0.0039	0.0230	0.0271	249.4	0.9	14.6	53.7
03/02/2021	01:00:00	0.0021	0.0013	0.0174	0.0187	260.3	0.9	14.0	51.7
03/02/2021	02:00:00	0.0018	AE	0.0125	0.0131	265.5	0.7	13.2	52.5
03/02/2021	03:00:00	0.0017	0.0017	0.0138	0.0155	229.5	0.7	12.2	56.6
03/02/2021	04:00:00	0.0016	0.0007	0.0107	0.0115	228.8	0.6	11.4	60.0
03/02/2021	05:00:00	0.0014	0.0006	0.0110	0.0117	249.0	0.6	10.7	63.2
03/02/2021	06:00:00	0.0015	0.0082	0.0157	0.0238	201.4	0.5	10.1	66.2
03/02/2021	07:00:00	0.0023	0.0259	0.0177	0.0438	201.8	0.6	9.7	67.8
03/02/2021	08:00:00	0.0026	0.0428	0.0176	0.0603	269.2	0.6	10.1	67.2
03/02/2021	09:00:00	0.0037	0.0383	0.0199	0.0573	247.5	0.7	14.5	50.4
03/02/2021	10:00:00	0.0091	0.0211	0.0200	0.0410	173.6	0.9	17.7	39.4
03/02/2021	11:00:00	0.0113	0.0217	0.0320	0.0538	116.7	1.4	19.9	35.9
03/02/2021	12:00:00	0.0073	0.0247	0.0461	0.0708	101.6	1.6	22.2	30.7
03/02/2021	13:00:00	0.0058	0.0108	0.0268	0.0376	124.8	1.3	25.3	23.6
03/02/2021	14:00:00	0.0032	0.0035	0.0119	0.0151	171.0	1.5	27.5	17.8
03/02/2021	15:00:00	0.0021	0.0027	0.0094	0.0121	102.9	1.6	28.4	15.5
03/02/2021	16:00:00	0.0017	0.0029	0.0081	0.0111	102.3	2.2	28.8	12.8
03/02/2021	17:00:00	0.0015	0.0023	0.0080	0.0102	99.4	2.0	29.2	12.4
03/02/2021	18:00:00	0.0014	0.0028	0.0101	0.0128	78.8	1.6	28.7	12.6
03/02/2021	19:00:00	0.0014	0.0173	0.0260	0.0437	111.4	1.6	26.6	15.7
03/02/2021	20:00:00	0.0015	0.0047	0.0239	0.0284	123.9	2.8	24.0	26.0
03/02/2021	21:00:00	0.0032	0.0139	0.0268	0.0402	166.3	2.2	22.7	27.9
03/02/2021	22:00:00	0.0018	0.0049	0.0181	0.0228	225.6	1.6	21.8	29.5
03/02/2021	23:00:00	0.0030	0.0299	0.0290	0.0588	165.3	0.9	19.2	35.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0031	0.012	0.046	0.030
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/02/2021	00:00:00	0.0038	0.0267	0.0286	0.0551	274.7	1.1	18.1	38.1
04/02/2021	01:00:00	0.0040	0.0150	0.0263	0.0412	275.1	1.1	16.7	41.8
04/02/2021	02:00:00	0.0034	0.0039	0.0205	0.0245	238.6	0.9	16.1	41.3
04/02/2021	03:00:00	0.0033	0.0026	0.0193	0.0219	166.4	0.7	15.3	44.2
04/02/2021	04:00:00	0.0029	0.0036	0.0177	0.0213	182.1	0.9	14.4	48.3
04/02/2021	05:00:00	0.0030	0.0071	0.0194	0.0265	160.8	0.8	13.6	51.5
04/02/2021	06:00:00	0.0039	0.0222	0.0208	0.0427	183.0	0.8	13.4	52.1
04/02/2021	07:00:00	0.0073	0.0829	0.0248	0.1076	109.5	0.7	13.1	53.6
04/02/2021	08:00:00	0.0082	0.0824	0.0218	0.1047	252.7	0.6	12.7	55.9
04/02/2021	09:00:00	0.0104	0.0980	0.0306	0.1287	180.0	0.5	17.5	41.6
04/02/2021	10:00:00	0.0141	0.0840	0.0437	0.1312	100.2	1.4	20.4	32.4
04/02/2021	11:00:00	0.0277	0.0313	0.0336	0.0648	122.8	1.8	23.4	25.9
04/02/2021	12:00:00	0.0215	0.0090	0.0156	0.0236	203.2	3.3	26.5	20.8
04/02/2021	13:00:00	0.0041	0.0020	0.0040	0.0060	267.8	4.8	27.7	16.6
04/02/2021	14:00:00	0.0032	0.0017	0.0040	0.0057	266.7	4.6	28.8	12.7
04/02/2021	15:00:00	0.0012	0.0019	0.0039	0.0058	263.9	4.2	29.8	9.0
04/02/2021	16:00:00	0.0004	0.0019	0.0043	0.0063	260.8	4.1	30.5	7.8
04/02/2021	17:00:00	0.0000	0.0018	0.0048	0.0065	267.0	4.0	30.7	6.2
04/02/2021	18:00:00	0.0000	0.0023	0.0079	0.0101	292.8	3.1	30.7	4.6
04/02/2021	19:00:00	0.0000	0.0040	0.0187	0.0227	277.8	2.5	28.7	6.6
04/02/2021	20:00:00	0.0000	0.0021	0.0155	0.0177	260.2	2.4	26.9	9.2
04/02/2021	21:00:00	0.0000	0.0010	0.0103	0.0114	261.3	2.6	25.9	11.4
04/02/2021	22:00:00	0.0000	0.0007	0.0062	0.0069	247.5	2.8	25.8	12.0
04/02/2021	23:00:00	0.0000	0.0008	0.0117	0.0124	289.7	2.5	23.5	16.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0053	0.021	0.044	0.039
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/02/2021	00:00:00	0.0000	0.0006	0.0069	0.0075	285.9	2.6	22.4	16.3
05/02/2021	01:00:00	0.0000	0.0003	0.0020	0.0023	278.7	4.6	23.9	13.1
05/02/2021	02:00:00	0.0000	0.0002	0.0013	0.0015	269.9	4.1	23.2	14.4
05/02/2021	03:00:00	0.0000	0.0021	0.0105	0.0124	205.1	2.2	21.5	17.7
05/02/2021	04:00:00	0.0006	0.0081	0.0258	0.0344	105.8	1.5	18.1	23.9
05/02/2021	05:00:00	0.0045	0.0060	0.0246	0.0307	140.4	1.7	16.3	26.3
05/02/2021	06:00:00	0.0087	0.0107	0.0251	0.0358	133.2	1.3	15.7	27.0
05/02/2021	07:00:00	0.0115	0.0320	0.0253	0.0577	135.7	1.5	14.9	28.8
05/02/2021	08:00:00	0.0115	0.0772	0.0254	0.1035	123.7	1.3	15.1	29.7
05/02/2021	09:00:00	0.0150	0.0853	0.0333	0.1182	96.9	2.7	18.1	24.2
05/02/2021	10:00:00	0.0133	0.0478	0.0291	0.0769	128.8	1.8	21.3	19.1
05/02/2021	11:00:00	0.0075	0.0181	0.0210	0.0388	166.9	2.3	25.7	10.9
05/02/2021	12:00:00	0.0009	0.0025	0.0039	0.0065	281.0	4.6	27.5	4.7
05/02/2021	13:00:00	0.0007	0.0018	0.0032	0.0051	269.8	4.8	28.4	3.2
05/02/2021	14:00:00	0.0003	0.0016	0.0032	0.0048	273.5	4.4	29.6	1.3
05/02/2021	15:00:00	0.0010	0.0023	0.0038	0.0061	279.0	4.3	30.3	0.6
05/02/2021	16:00:00	0.0008	0.0016	0.0032	0.0048	267.0	5.6	30.3	0.5
05/02/2021	17:00:00	0.0005	0.0019	0.0038	0.0057	270.1	5.0	30.4	0.5
05/02/2021	18:00:00	0.0003	0.0023	0.0051	0.0073	263.1	4.8	30.0	1.1
05/02/2021	19:00:00	0.0003	0.0034	0.0114	0.0149	275.6	3.2	28.6	3.1
05/02/2021	20:00:00	0.0004	0.0042	0.0157	0.0201	257.5	2.4	27.0	4.2
05/02/2021	21:00:00	0.0003	0.0023	0.0091	0.0113	245.5	3.1	26.0	3.4
05/02/2021	22:00:00	0.0002	0.0008	0.0028	0.0036	254.3	5.5	25.9	3.3
05/02/2021	23:00:00	0.0002	0.0005	0.0025	0.0030	263.3	5.5	25.1	6.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.014	0.033	0.027
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/02/2021	00:00:00	0.0001	0.0004	0.0020	0.0024	260.6	5.9	24.0	8.6
06/02/2021	01:00:00	0.0000	0.0003	0.0015	0.0017	260.9	5.7	22.8	11.3
06/02/2021	02:00:00	0.0000	0.0002	0.0014	0.0015	263.7	6.0	22.3	14.0
06/02/2021	03:00:00	0.0000	0.0001	0.0012	0.0013	274.2	4.5	21.6	16.3
06/02/2021	04:00:00	0.0000	0.0001	0.0015	0.0016	226.8	2.1	20.3	19.0
06/02/2021	05:00:00	0.0000	0.0002	0.0027	0.0030	202.1	1.9	18.4	24.3
06/02/2021	06:00:00	0.0000	0.0006	0.0036	0.0042	253.4	2.3	18.6	26.0
06/02/2021	07:00:00	0.0000	0.0002	0.0040	0.0042	233.2	2.8	17.4	28.2
06/02/2021	08:00:00	0.0000	0.0006	0.0060	0.0066	281.3	3.2	17.2	30.8
06/02/2021	09:00:00	0.0000	0.0038	0.0065	0.0103	276.8	3.3	20.3	27.5
06/02/2021	10:00:00	0.0000	0.0026	0.0033	0.0059	282.8	4.8	22.5	23.2
06/02/2021	11:00:00	0.0000	0.0023	0.0031	0.0054	276.5	5.7	23.4	19.8
06/02/2021	12:00:00	0.0000	0.0024	0.0032	0.0056	279.5	4.8	25.5	14.2
06/02/2021	13:00:00	0.0000	0.0011	0.0020	0.0031	307.7	5.0	27.1	9.0
06/02/2021	14:00:00	0.0000	0.0024	0.0028	0.0054	300.3	4.4	28.4	6.9
06/02/2021	15:00:00	0.0008	0.0022	0.0031	0.0054	288.0	4.6	28.9	6.5
06/02/2021	16:00:00	0.0009	0.0021	0.0034	0.0055	296.4	4.1	29.4	6.3
06/02/2021	17:00:00	0.0013	0.0022	0.0041	0.0063	291.2	3.8	29.7	5.9
06/02/2021	18:00:00	0.0012	0.0018	0.0059	0.0078	286.4	3.0	29.5	6.2
06/02/2021	19:00:00	0.0012	0.0016	0.0084	0.0100	263.1	2.7	27.9	7.6
06/02/2021	20:00:00	0.0014	0.0014	0.0084	0.0097	255.7	2.6	26.3	11.1
06/02/2021	21:00:00	0.0021	0.0012	0.0076	0.0089	265.6	2.4	25.1	13.5
06/02/2021	22:00:00	0.0023	0.0075	0.0197	0.0274	153.0	1.9	23.5	17.6
06/02/2021	23:00:00	0.0028	0.0011	0.0088	0.0099	142.1	3.6	20.4	52.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0005	0.002	0.020	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/02/2021	00:00:00	0.0022	0.0007	0.0079	0.0085	120.1	3.5	18.1	72.0
07/02/2021	01:00:00	0.0021	0.0004	0.0075	0.0079	106.7	3.1	17.3	76.5
07/02/2021	02:00:00	0.0021	0.0005	0.0066	0.0072	117.3	3.3	16.7	78.9
07/02/2021	03:00:00	0.0020	0.0002	0.0026	0.0028	147.1	3.6	16.7	77.1
07/02/2021	04:00:00	0.0018	0.0001	0.0023	0.0024	144.1	3.3	16.3	76.8
07/02/2021	05:00:00	0.0018	0.0002	0.0020	0.0022	142.7	3.2	15.9	78.8
07/02/2021	06:00:00	0.0014	0.0002	0.0026	0.0028	142.5	3.7	15.5	82.5
07/02/2021	07:00:00	0.0014	0.0003	0.0033	0.0036	141.8	3.7	15.1	86.0
07/02/2021	08:00:00	0.0015	0.0008	0.0083	0.0091	185.5	2.3	14.5	88.6
07/02/2021	09:00:00	0.0018	0.0024	0.0085	0.0109	293.9	1.8	15.4	80.6
07/02/2021	10:00:00	0.0019	0.0019	0.0048	0.0067	145.2	3.6	17.5	72.0
07/02/2021	11:00:00	0.0041	0.0018	0.0048	0.0065	121.3	3.2	18.9	64.2
07/02/2021	12:00:00	0.0083	0.0015	0.0049	0.0063	114.4	2.2	21.5	52.3
07/02/2021	13:00:00	0.0131	0.0018	0.0056	0.0074	116.6	2.7	23.5	43.5
07/02/2021	14:00:00	0.0163	0.0016	0.0050	0.0066	113.1	2.2	25.3	35.3
07/02/2021	15:00:00	0.0123	0.0016	0.0060	0.0075	123.4	2.6	27.1	26.9
07/02/2021	16:00:00	0.0069	0.0016	0.0051	0.0067	136.3	2.1	29.0	19.2
07/02/2021	17:00:00	0.0035	0.0013	0.0043	0.0055	234.2	3.1	29.8	13.1
07/02/2021	18:00:00	0.0024	0.0010	0.0041	0.0051	279.7	4.2	29.1	10.0
07/02/2021	19:00:00	0.0027	0.0007	0.0071	0.0078	250.8	2.8	27.2	14.3
07/02/2021	20:00:00	0.0040	0.0014	0.0120	0.0134	131.9	3.4	22.3	46.1
07/02/2021	21:00:00	0.0035	0.0019	0.0162	0.0181	93.1	1.4	21.0	49.8
07/02/2021	22:00:00	0.0033	0.0028	0.0230	0.0257	93.9	1.1	20.4	49.7
07/02/2021	23:00:00	0.0036	0.0051	0.0236	0.0287	259.3	0.9	19.2	54.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0044	0.001	0.023	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/02/2021	00:00:00	0.0038	0.0026	0.0212	0.0238	280.6	0.8	17.9	57.5
08/02/2021	01:00:00	0.0042	0.0079	0.0241	0.0321	111.5	1.3	17.5	56.4
08/02/2021	02:00:00	0.0044	0.0068	0.0221	0.0292	180.9	1.0	17.1	58.7
08/02/2021	03:00:00	0.0045	0.0022	0.0224	0.0246	84.1	1.3	16.1	60.3
08/02/2021	04:00:00	0.0045	0.0010	0.0173	0.0183	109.4	1.2	15.0	65.1
08/02/2021	05:00:00	0.0044	0.0012	0.0176	0.0188	96.3	1.2	14.8	65.0
08/02/2021	06:00:00	0.0044	0.0074	0.0204	0.0279	130.7	1.1	15.1	60.7
08/02/2021	07:00:00	0.0043	0.0120	0.0189	0.0310	107.6	1.2	16.5	48.8
08/02/2021	08:00:00	0.0065	0.0688	0.0288	0.0980	88.2	1.9	14.2	62.6
08/02/2021	09:00:00	0.0101	0.0969	0.0286	0.1252	98.6	2.9	16.0	54.1
08/02/2021	10:00:00	0.0112	0.0494	0.0305	0.0796	82.5	2.4	19.7	41.3
08/02/2021	11:00:00	0.0079	0.0159	0.0193	0.0354	91.3	1.8	23.4	28.9
08/02/2021	12:00:00	0.0056	0.0032	0.0053	0.0085	251.8	3.2	25.1	16.3
08/02/2021	13:00:00	0.0049	0.0019	0.0030	0.0049	277.2	4.8	26.1	13.1
08/02/2021	14:00:00	0.0041	0.0023	0.0033	0.0056	264.5	5.0	27.5	7.2
08/02/2021	15:00:00	0.0013	0.0024	0.0034	0.0059	252.5	4.0	28.2	6.9
08/02/2021	16:00:00	0.0006	0.0018	0.0027	0.0046	263.5	3.2	28.9	4.1
08/02/2021	17:00:00	0.0003	0.0019	0.0037	0.0055	254.9	3.5	29.1	2.8
08/02/2021	18:00:00	0.0000	0.0024	0.0049	0.0075	256.4	3.8	28.7	3.3
08/02/2021	19:00:00	0.0002	0.0043	0.0138	0.0184	264.2	2.4	27.1	5.0
08/02/2021	20:00:00	0.0001	0.0051	0.0171	0.0222	266.5	2.3	24.9	7.4
08/02/2021	21:00:00	0.0002	0.0022	0.0095	0.0115	262.6	2.7	23.9	8.4
08/02/2021	22:00:00	0.0000	0.0008	0.0047	0.0056	265.6	3.2	23.5	9.5
08/02/2021	23:00:00	0.0011	0.0061	0.0174	0.0239	177.7	2.3	22.2	12.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0038	0.013	0.030	0.028
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/02/2021	00:00:00	0.0025	0.0075	0.0242	0.0313	174.7	1.3	20.2	20.8
09/02/2021	01:00:00	0.0019	0.0015	0.0190	0.0204	140.1	1.7	19.3	33.1
09/02/2021	02:00:00	0.0016	0.0007	0.0200	0.0207	170.3	1.0	17.3	43.8
09/02/2021	03:00:00	0.0013	0.0005	0.0129	0.0134	168.8	1.2	16.2	56.0
09/02/2021	04:00:00	0.0009	0.0005	0.0132	0.0137	267.4	1.1	14.8	45.0
09/02/2021	05:00:00	0.0009	0.0003	0.0111	0.0114	297.7	1.0	14.1	51.1
09/02/2021	06:00:00	0.0007	0.0020	0.0125	0.0145	286.5	0.7	13.7	54.4
09/02/2021	07:00:00	0.0008	0.0092	0.0174	0.0267	247.6	0.8	13.1	51.2
09/02/2021	08:00:00	0.0010	0.0157	0.0180	0.0335	291.4	0.8	13.2	51.1
09/02/2021	09:00:00	0.0016	0.0186	0.0163	0.0351	233.0	0.8	16.1	48.2
09/02/2021	10:00:00	0.0014	0.0063	0.0120	0.0183	189.4	0.9	18.7	55.3
09/02/2021	11:00:00	0.0016	0.0086	0.0169	0.0254	136.3	1.5	20.4	48.2
09/02/2021	12:00:00	0.0045	0.0070	0.0181	0.0251	145.0	1.6	22.4	40.1
09/02/2021	13:00:00	0.0060	0.0057	0.0170	0.0226	113.3	1.7	24.4	32.3
09/02/2021	14:00:00	0.0068	0.0032	0.0104	0.0134	118.4	1.9	26.1	21.5
09/02/2021	15:00:00	0.0050	0.0015	0.0075	0.0091	158.2	1.7	27.3	17.3
09/02/2021	16:00:00	0.0031	0.0018	0.0083	0.0102	102.6	2.6	27.5	14.5
09/02/2021	17:00:00	0.0023	0.0021	0.0066	0.0087	146.2	2.9	28.2	15.2
09/02/2021	18:00:00	0.0018	0.0023	0.0098	0.0121	95.6	4.7	26.2	26.9
09/02/2021	19:00:00	0.0017	0.0023	0.0116	0.0139	105.3	4.3	24.2	33.8
09/02/2021	20:00:00	0.0019	0.0014	0.0109	0.0121	130.7	4.0	22.7	35.9
09/02/2021	21:00:00	0.0022	0.0014	0.0114	0.0128	128.0	3.5	22.0	38.3
09/02/2021	22:00:00	0.0022	0.0009	0.0128	0.0137	116.6	2.8	21.0	48.4
09/02/2021	23:00:00	0.0020	0.0013	0.0159	0.0171	161.4	1.2	19.4	60.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.004	0.024	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
10/02/2021	00:00:00	0.0021	0.0041	0.0225	0.0264	198.8	1.0	18.6	60.6
10/02/2021	01:00:00	0.0022	0.0013	0.0198	0.0211	244.5	1.2	17.6	62.9
10/02/2021	02:00:00	0.0021	0.0007	0.0182	0.0189	273.9	1.1	16.6	66.8
10/02/2021	03:00:00	0.0020	0.0005	0.0132	0.0135	302.7	2.2	15.0	77.2
10/02/2021	04:00:00	0.0019	0.0001	0.0074	0.0076	294.0	1.5	14.2	86.6
10/02/2021	05:00:00	0.0015	0.0001	0.0072	0.0073	299.5	1.5	13.7	88.7
10/02/2021	06:00:00	0.0014	0.0001	0.0067	0.0068	229.9	1.4	13.3	91.3
10/02/2021	07:00:00	0.0011	0.0007	0.0088	0.0096	188.1	1.0	13.1	92.0
10/02/2021	08:00:00	0.0014	0.0139	0.0185	0.0324	220.5	0.7	12.9	83.4
10/02/2021	09:00:00	0.0018	0.0111	0.0177	0.0288	184.5	0.8	15.9	75.8
10/02/2021	10:00:00	0.0023	0.0110	0.0187	0.0296	134.5	1.1	17.5	69.8
10/02/2021	11:00:00	0.0028	0.0137	0.0264	0.0401	114.0	1.6	19.4	61.0
10/02/2021	12:00:00	0.0031	0.0096	0.0280	0.0376	122.3	1.5	21.9	47.8
10/02/2021	13:00:00	0.0033	0.0061	0.0246	0.0308	119.5	1.8	24.8	33.5
10/02/2021	14:00:00	0.0035	0.0034	0.0148	0.0182	182.7	1.9	26.3	22.9
10/02/2021	15:00:00	0.0060	0.0031	0.0131	0.0165	149.5	2.1	26.3	21.1
10/02/2021	16:00:00	0.0064	0.0030	0.0117	0.0148	115.4	2.3	26.6	20.2
10/02/2021	17:00:00	0.0056	0.0025	0.0115	0.0139	187.3	1.6	27.0	18.6
10/02/2021	18:00:00	0.0043	0.0027	0.0105	0.0128	201.4	2.1	27.9	16.5
10/02/2021	19:00:00	0.0012	0.0017	0.0073	0.0090	265.4	3.8	26.0	14.6
10/02/2021	20:00:00	0.0013	0.0030	0.0109	0.0137	224.7	2.2	24.6	15.7
10/02/2021	21:00:00	0.0014	0.0054	0.0137	0.0193	221.4	1.2	23.2	17.5
10/02/2021	22:00:00	0.0014	0.0033	0.0129	0.0165	152.1	0.9	22.0	19.6
10/02/2021	23:00:00	0.0018	0.0050	0.0190	0.0242	143.3	1.0	21.0	25.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0026	0.004	0.028	0.019
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
11/02/2021	00:00:00	0.0020	0.0030	0.0197	0.0229	166.3	1.0	19.8	25.5
11/02/2021	01:00:00	0.0019	0.0017	0.0182	0.0199	221.0	0.8	18.1	28.2
11/02/2021	02:00:00	0.0019	0.0006	0.0115	0.0121	256.1	1.0	17.1	30.4
11/02/2021	03:00:00	0.0017	0.0006	0.0127	0.0131	142.6	0.7	16.0	33.2
11/02/2021	04:00:00	0.0024	0.0042	0.0230	0.0273	98.1	1.3	15.7	45.7
11/02/2021	05:00:00	0.0021	0.0018	0.0157	0.0171	131.3	1.4	15.3	41.1
11/02/2021	06:00:00	0.0036	0.0143	0.0270	0.0412	135.4	1.6	14.0	56.7
11/02/2021	07:00:00	0.0046	0.0242	0.0276	0.0521	268.3	1.2	13.1	52.8
11/02/2021	08:00:00	0.0034	0.0140	0.0204	0.0342	271.4	1.4	13.5	44.3
11/02/2021	09:00:00	0.0036	0.0287	0.0182	0.0461	183.3	0.7	17.0	34.8
11/02/2021	10:00:00	0.0025	0.0052	0.0072	0.0125	245.8	1.9	19.6	26.5
11/02/2021	11:00:00	AE	AE	AE	AE	277.7	4.0	20.8	22.6
11/02/2021	12:00:00	0.0477	0.0037	0.0041	0.0078	264.6	5.0	22.5	19.9
11/02/2021	13:00:00	0.0013	0.0038	0.0043	0.0082	241.5	4.4	23.9	17.8
11/02/2021	14:00:00	0.0008	0.0029	0.0041	0.0070	240.1	4.9	25.3	11.4
11/02/2021	15:00:00	0.0016	0.0039	0.0064	0.0102	230.3	4.9	25.9	9.4
11/02/2021	16:00:00	0.0015	0.0029	0.0055	0.0083	237.2	4.7	26.1	12.1
11/02/2021	17:00:00	0.0009	0.0028	0.0050	0.0078	264.9	5.4	26.0	9.2
11/02/2021	18:00:00	0.0007	0.0026	0.0060	0.0085	266.8	5.2	25.3	9.3
11/02/2021	19:00:00	0.0007	0.0022	0.0085	0.0107	267.0	4.2	23.8	13.7
11/02/2021	20:00:00	0.0009	0.0014	0.0103	0.0119	266.8	3.1	22.6	15.2
11/02/2021	21:00:00	0.0010	0.0015	0.0141	0.0156	293.0	1.9	21.1	16.4
11/02/2021	22:00:00	0.0011	0.0136	0.0259	0.0383	183.9	0.8	19.4	18.9
11/02/2021	23:00:00	0.0018	0.0113	0.0269	0.0385	177.2	1.3	19.1	20.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.006	0.028	0.020
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
12/02/2021	00:00:00	0.0022	0.0015	0.0215	0.0231	157.3	2.3	17.1	63.1
12/02/2021	01:00:00	0.0021	0.0010	0.0194	0.0205	202.5	0.8	16.1	71.9
12/02/2021	02:00:00	0.0025	0.0014	0.0256	0.0269	142.6	0.8	15.9	70.0
12/02/2021	03:00:00	0.0022	0.0008	0.0088	0.0096	231.9	2.0	16.5	36.6
12/02/2021	04:00:00	0.0031	0.0016	0.0196	0.0216	182.4	1.1	15.4	38.4
12/02/2021	05:00:00	0.0031	0.0050	0.0152	0.0198	218.1	0.7	14.0	42.5
12/02/2021	06:00:00	0.0042	0.0126	0.0248	0.0371	186.1	0.9	12.9	47.9
12/02/2021	07:00:00	0.0045	0.0283	0.0239	0.0524	196.0	1.0	11.9	49.4
12/02/2021	08:00:00	0.0047	0.0438	0.0226	0.0662	235.0	0.6	11.6	46.2
12/02/2021	09:00:00	0.0044	0.0388	0.0176	0.0565	305.3	2.0	14.8	38.3
12/02/2021	10:00:00	0.0033	0.0091	0.0090	0.0177	295.4	2.4	17.3	30.2
12/02/2021	11:00:00	0.0022	0.0036	0.0044	0.0079	242.3	4.7	19.4	19.3
12/02/2021	12:00:00	0.0018	0.0041	0.0037	0.0076	266.0	5.9	20.1	18.4
12/02/2021	13:00:00	0.0014	0.0029	0.0035	0.0064	271.7	4.9	21.2	14.8
12/02/2021	14:00:00	0.0014	0.0037	0.0044	0.0080	273.0	5.8	21.9	12.5
12/02/2021	15:00:00	0.0017	0.0044	0.0053	0.0096	225.4	4.7	21.3	17.1
12/02/2021	16:00:00	0.0018	0.0050	0.0061	0.0110	251.6	3.7	21.9	15.8
12/02/2021	17:00:00	0.0015	0.0033	0.0047	0.0080	238.7	5.0	22.5	13.1
12/02/2021	18:00:00	0.0014	0.0036	0.0071	0.0107	239.5	4.5	21.5	16.6
12/02/2021	19:00:00	0.0013	0.0031	0.0097	0.0131	232.0	3.6	20.6	17.3
12/02/2021	20:00:00	0.0017	0.0043	0.0152	0.0194	222.8	2.8	19.4	18.9
12/02/2021	21:00:00	0.0017	0.0026	0.0120	0.0146	225.9	2.9	18.6	20.3
12/02/2021	22:00:00	0.0015	0.0019	0.0076	0.0093	231.0	3.3	18.1	22.0
12/02/2021	23:00:00	0.0016	0.0096	0.0130	0.0229	186.6	2.1	17.2	24.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.008	0.026	0.021
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/02/2021	00:00:00	0.0058	0.0334	0.0350	0.0693	106.4	1.4	14.8	30.2
13/02/2021	01:00:00	0.0083	0.0325	0.0327	0.0653	126.8	1.4	13.3	33.3
13/02/2021	02:00:00	0.0066	0.0212	0.0298	0.0508	135.6	1.4	12.2	49.2
13/02/2021	03:00:00	0.0050	0.0057	0.0257	0.0316	122.7	1.5	11.1	64.4
13/02/2021	04:00:00	0.0057	0.0024	0.0216	0.0242	73.5	1.5	10.4	69.3
13/02/2021	05:00:00	0.0063	0.0012	0.0211	0.0223	71.8	0.9	9.9	67.2
13/02/2021	06:00:00	0.0047	0.0033	0.0190	0.0225	95.8	0.9	8.8	80.6
13/02/2021	07:00:00	0.0044	0.0110	0.0233	0.0341	264.2	1.5	8.6	79.4
13/02/2021	08:00:00	0.0048	0.0314	0.0233	0.0546	169.6	1.1	9.1	79.5
13/02/2021	09:00:00	0.0062	0.0533	0.0281	0.0811	108.1	1.4	11.4	73.8
13/02/2021	10:00:00	0.0056	0.0193	0.0180	0.0384	205.0	3.0	14.6	49.9
13/02/2021	11:00:00	0.0039	0.0039	0.0060	0.0098	250.0	4.2	16.4	39.7
13/02/2021	12:00:00	0.0033	0.0027	0.0052	0.0079	251.0	5.3	17.8	32.3
13/02/2021	13:00:00	0.0033	0.0029	0.0059	0.0089	242.2	3.0	19.9	24.5
13/02/2021	14:00:00	0.0026	0.0037	0.0064	0.0103	269.8	5.1	21.0	18.8
13/02/2021	15:00:00	0.0010	0.0027	0.0051	0.0078	247.6	4.9	22.5	17.3
13/02/2021	16:00:00	0.0007	0.0024	0.0050	0.0074	251.2	5.6	23.7	14.5
13/02/2021	17:00:00	0.0005	0.0020	0.0054	0.0076	257.0	6.1	24.1	12.4
13/02/2021	18:00:00	0.0002	AE	AE	AE	269.7	6.6	23.6	12.1
13/02/2021	19:00:00	0.0004	AE	AE	AE	267.9	5.7	22.0	14.9
13/02/2021	20:00:00	0.0007	AE	AE	AE	252.9	4.4	20.9	17.4
13/02/2021	21:00:00	0.0003	AE	AE	AE	266.1	4.9	20.0	19.7
13/02/2021	22:00:00	0.0000	AE	AE	AE	281.8	4.4	18.5	23.8
13/02/2021	23:00:00	0.0000	AE	AE	AE	277.0	4.3	17.3	28.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0035	0.013	0.035	0.031
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/02/2021	00:00:00	0.0000	AE	AE	AE	276.2	4.6	16.6	30.5
14/02/2021	01:00:00	0.0000	AE	AE	AE	134.8	2.1	13.8	41.8
14/02/2021	02:00:00	0.0000	AE	AE	AE	221.6	2.0	13.1	44.2
14/02/2021	03:00:00	0.0000	AE	AE	AE	111.5	1.1	11.9	48.1
14/02/2021	04:00:00	0.0001	AE	AE	AE	113.9	1.4	10.8	60.2
14/02/2021	05:00:00	0.0000	AE	AE	AE	256.7	3.6	12.8	33.6
14/02/2021	06:00:00	0.0000	AE	AE	AE	254.1	4.7	13.2	39.2
14/02/2021	07:00:00	0.0000	AE	AE	AE	251.3	3.8	13.0	43.0
14/02/2021	08:00:00	0.0000	AE	AE	AE	264.7	3.5	13.2	43.3
14/02/2021	09:00:00	0.0000	AE	AE	AE	260.1	3.1	15.3	35.3
14/02/2021	10:00:00	0.0000	AE	AE	AE	250.8	4.0	17.0	26.7
14/02/2021	11:00:00	0.0000	AE	AE	AE	246.7	4.7	19.1	22.6
14/02/2021	12:00:00	0.0000	0.0013	0.0029	0.0043	267.9	5.4	20.9	18.4
14/02/2021	13:00:00	0.0000	0.0013	0.0028	0.0040	265.3	5.9	22.9	11.5
14/02/2021	14:00:00	0.0000	0.0014	0.0032	0.0046	259.5	6.4	24.4	9.7
14/02/2021	15:00:00	0.0013	0.0018	0.0036	0.0054	252.9	6.5	25.3	10.8
14/02/2021	16:00:00	0.0014	0.0016	0.0036	0.0051	262.4	6.9	26.1	7.7
14/02/2021	17:00:00	0.0012	0.0012	0.0035	0.0046	259.8	7.1	25.6	8.2
14/02/2021	18:00:00	0.0015	0.0010	0.0037	0.0047	258.7	7.4	24.9	9.1
14/02/2021	19:00:00	0.0013	0.0008	0.0038	0.0046	263.5	6.6	23.2	11.9
14/02/2021	20:00:00	0.0011	0.0008	0.0035	0.0043	265.9	5.4	21.6	17.4
14/02/2021	21:00:00	0.0014	0.0007	0.0037	0.0044	244.8	5.7	20.6	23.6
14/02/2021	22:00:00	0.0014	0.0008	0.0034	0.0042	238.3	5.0	19.8	28.0
14/02/2021	23:00:00	0.0014	0.0008	0.0030	0.0038	222.6	3.8	19.0	33.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0005	0.001	0.004	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/02/2021	00:00:00	0.0012	0.0002	0.0030	0.0032	248.2	3.9	18.3	34.3
15/02/2021	01:00:00	0.0014	0.0001	0.0024	0.0025	247.8	3.9	17.4	36.4
15/02/2021	02:00:00	0.0016	0.0005	0.0020	0.0025	245.3	4.4	16.5	38.3
15/02/2021	03:00:00	0.0013	0.0001	0.0016	0.0016	225.2	3.7	15.9	36.1
15/02/2021	04:00:00	0.0011	0.0003	0.0015	0.0018	245.2	3.7	15.2	35.8
15/02/2021	05:00:00	0.0011	0.0001	0.0012	0.0014	233.3	5.3	14.7	35.9
15/02/2021	06:00:00	0.0010	0.0004	0.0015	0.0019	245.0	5.7	14.3	35.6
15/02/2021	07:00:00	0.0011	0.0006	0.0027	0.0032	258.5	2.9	14.0	36.9
15/02/2021	08:00:00	0.0015	0.0015	0.0082	0.0099	291.5	2.9	13.5	43.6
15/02/2021	09:00:00	0.0016	0.0030	0.0079	0.0110	274.9	2.7	15.6	35.0
15/02/2021	10:00:00	0.0015	0.0038	0.0062	0.0098	280.7	4.5	17.0	27.6
15/02/2021	11:00:00	0.0012	0.0031	0.0047	0.0079	271.9	4.1	18.7	22.2
15/02/2021	12:00:00	0.0012	0.0025	0.0039	0.0064	268.4	5.5	20.9	18.8
15/02/2021	13:00:00	0.0012	0.0026	0.0039	0.0066	269.1	6.6	23.0	15.3
15/02/2021	14:00:00	0.0013	0.0027	0.0036	0.0062	260.1	6.3	24.3	13.3
15/02/2021	15:00:00	0.0011	0.0027	0.0043	0.0071	261.7	5.6	25.6	11.4
15/02/2021	16:00:00	0.0011	0.0031	0.0046	0.0076	263.5	6.2	26.2	11.2
15/02/2021	17:00:00	0.0011	0.0028	0.0048	0.0075	260.5	6.0	26.4	10.7
15/02/2021	18:00:00	0.0010	0.0023	0.0050	0.0073	265.9	5.4	26.3	10.2
15/02/2021	19:00:00	0.0011	0.0026	0.0084	0.0111	273.5	3.9	25.0	12.1
15/02/2021	20:00:00	0.0013	0.0024	0.0098	0.0121	253.9	3.2	23.7	14.4
15/02/2021	21:00:00	0.0012	0.0020	0.0067	0.0087	255.2	4.2	22.5	17.2
15/02/2021	22:00:00	0.0012	0.0012	0.0043	0.0054	263.1	4.9	21.4	19.1
15/02/2021	23:00:00	0.0011	0.0009	0.0038	0.0046	260.7	4.7	20.5	21.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0012	0.002	0.010	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/02/2021	00:00:00	0.0014	0.0002	0.0028	0.0030	261.3	4.4	19.7	23.2
16/02/2021	01:00:00	0.0010	0.0002	0.0024	0.0026	276.9	3.3	19.3	24.4
16/02/2021	02:00:00	0.0010	0.0001	0.0019	0.0020	261.7	4.5	18.6	26.5
16/02/2021	03:00:00	0.0015	0.0000	0.0021	0.0018	258.5	4.6	17.7	32.0
16/02/2021	04:00:00	0.0014	0.0002	0.0021	0.0022	257.8	5.5	17.0	35.2
16/02/2021	05:00:00	0.0014	0.0002	0.0024	0.0026	252.7	4.0	16.3	38.3
16/02/2021	06:00:00	0.0013	0.0002	0.0029	0.0031	258.2	3.6	16.0	39.3
16/02/2021	07:00:00	0.0011	0.0005	0.0029	0.0033	277.7	3.8	15.7	41.1
16/02/2021	08:00:00	0.0011	0.0025	0.0067	0.0094	236.5	2.8	16.2	37.9
16/02/2021	09:00:00	0.0011	0.0035	0.0067	0.0102	268.9	3.7	17.8	32.9
16/02/2021	10:00:00	0.0010	0.0027	0.0043	0.0070	273.6	6.3	18.5	30.6
16/02/2021	11:00:00	0.0010	0.0027	0.0040	0.0066	273.1	6.3	20.2	26.6
16/02/2021	12:00:00	0.0011	0.0026	0.0042	0.0068	266.3	6.3	22.9	19.8
16/02/2021	13:00:00	0.0007	0.0029	0.0038	0.0067	262.6	5.9	24.9	15.5
16/02/2021	14:00:00	0.0008	0.0026	0.0036	0.0062	262.1	6.4	26.1	13.2
16/02/2021	15:00:00	0.0017	0.0032	0.0038	0.0070	257.1	6.8	26.9	12.3
16/02/2021	16:00:00	0.0017	0.0021	0.0033	0.0055	264.0	7.4	27.2	11.7
16/02/2021	17:00:00	0.0018	0.0023	0.0041	0.0065	261.9	6.6	27.3	11.1
16/02/2021	18:00:00	0.0018	0.0022	0.0045	0.0068	255.7	6.4	26.5	12.8
16/02/2021	19:00:00	0.0019	0.0018	0.0063	0.0080	259.9	5.1	25.0	15.1
16/02/2021	20:00:00	0.0018	0.0017	0.0049	0.0066	265.6	5.3	23.6	17.2
16/02/2021	21:00:00	0.0020	0.0014	0.0040	0.0053	264.4	5.5	22.7	20.6
16/02/2021	22:00:00	0.0019	0.0013	0.0032	0.0044	266.9	5.6	21.7	23.9
16/02/2021	23:00:00	0.0019	0.0005	0.0027	0.0031	262.4	3.8	20.9	25.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.002	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/02/2021	00:00:00	0.0019	0.0002	0.0020	0.0022	262.8	5.0	19.9	29.9
17/02/2021	01:00:00	0.0018	0.0003	0.0015	0.0018	265.3	4.6	18.8	33.1
17/02/2021	02:00:00	0.0018	0.0002	0.0018	0.0020	268.1	4.1	17.6	37.0
17/02/2021	03:00:00	0.0018	0.0000	0.0021	0.0021	258.1	2.9	16.9	37.1
17/02/2021	04:00:00	0.0019	0.0001	0.0022	0.0023	223.9	2.1	16.5	33.6
17/02/2021	05:00:00	0.0017	0.0003	0.0022	0.0025	280.1	4.7	16.1	33.6
17/02/2021	06:00:00	0.0018	0.0001	0.0024	0.0025	261.6	5.8	15.5	36.2
17/02/2021	07:00:00	0.0017	0.0003	0.0024	0.0027	265.1	6.9	15.8	34.0
17/02/2021	08:00:00	0.0017	0.0015	0.0034	0.0049	274.6	6.1	16.2	32.0
17/02/2021	09:00:00	0.0018	0.0025	0.0053	0.0077	287.6	5.2	16.8	32.9
17/02/2021	10:00:00	0.0019	0.0037	0.0058	0.0095	285.5	4.2	18.3	29.1
17/02/2021	11:00:00	0.0017	0.0034	0.0044	0.0078	293.0	6.0	20.1	23.9
17/02/2021	12:00:00	0.0017	0.0025	0.0037	0.0062	278.8	5.6	23.0	15.6
17/02/2021	13:00:00	0.0015	0.0026	0.0040	0.0066	282.5	6.0	25.3	11.7
17/02/2021	14:00:00	0.0016	0.0030	0.0041	0.0070	274.6	6.0	26.8	9.3
17/02/2021	15:00:00	0.0003	0.0027	0.0046	0.0074	279.6	5.4	27.9	8.1
17/02/2021	16:00:00	0.0004	0.0027	0.0045	0.0072	274.5	6.2	28.0	8.6
17/02/2021	17:00:00	0.0004	0.0025	0.0042	0.0067	272.7	5.4	28.3	8.1
17/02/2021	18:00:00	0.0004	0.0020	0.0044	0.0064	266.3	5.6	28.0	8.7
17/02/2021	19:00:00	0.0008	0.0023	0.0065	0.0088	250.2	5.2	26.6	10.4
17/02/2021	20:00:00	0.0008	0.0016	0.0073	0.0089	239.4	4.5	25.0	13.5
17/02/2021	21:00:00	0.0008	0.0010	0.0057	0.0066	247.8	4.7	24.1	15.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.002	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/02/2021	00:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	01:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	02:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	03:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	04:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	05:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	06:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	07:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	08:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	09:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	10:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	11:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	12:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	13:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	14:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	15:00:00	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
18/02/2021	16:00:00	0.0006	0.0025	0.0041	0.0066	267.7	5.5	28.3	7.8
18/02/2021	17:00:00	0.0009	0.0023	0.0045	0.0069	274.6	5.2	28.5	7.8
18/02/2021	18:00:00	0.0008	0.0027	0.0071	0.0099	270.4	3.9	28.4	8.4
18/02/2021	19:00:00	0.0012	0.0028	0.0125	0.0155	282.2	2.7	26.9	10.2
18/02/2021	20:00:00	0.0028	0.0392	0.0354	0.0747	210.6	1.0	24.7	13.4
18/02/2021	21:00:00	0.0055	0.0634	0.0353	0.0986	222.8	1.2	22.8	16.4
18/02/2021	22:00:00	0.0051	0.0232	0.0306	0.0542	177.1	1.5	19.8	27.2
18/02/2021	23:00:00	0.0061	0.0015	0.0207	0.0222	124.1	2.6	15.0	50.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.019	0.035	0.038
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/02/2021	00:00:00	0.0053	0.0010	0.0124	0.0134	124.7	3.3	11.1	70.3
19/02/2021	01:00:00	0.0045	0.0006	0.0077	0.0084	199.1	2.8	8.8	82.3
19/02/2021	02:00:00	0.0038	0.0003	0.0058	0.0061	297.8	2.4	7.3	92.4
19/02/2021	03:00:00	0.0031	0.0005	0.0049	0.0054	301.7	2.6	6.8	94.0
19/02/2021	04:00:00	0.0024	0.0002	0.0043	0.0045	303.1	2.9	6.1	95.7
19/02/2021	05:00:00	0.0021	0.0003	0.0040	0.0043	275.2	2.2	5.8	96.2
19/02/2021	06:00:00	0.0018	0.0007	0.0066	0.0074	152.7	1.8	6.0	93.4
19/02/2021	07:00:00	0.0016	0.0010	0.0076	0.0085	110.5	3.1	5.9	90.1
19/02/2021	08:00:00	0.0018	0.0023	0.0094	0.0117	99.8	2.4	6.0	88.6
19/02/2021	09:00:00	0.0018	0.0044	0.0111	0.0155	77.5	2.8	6.4	82.1
19/02/2021	10:00:00	0.0021	0.0044	0.0080	0.0125	75.3	2.7	7.2	76.5
19/02/2021	11:00:00	0.0020	0.0049	0.0077	0.0125	92.1	2.5	7.8	74.2
19/02/2021	12:00:00	0.0020	0.0055	0.0086	0.0142	144.4	1.7	10.2	65.2
19/02/2021	13:00:00	0.0021	0.0051	0.0099	0.0151	150.2	2.0	12.2	57.3
19/02/2021	14:00:00	0.0022	0.0038	0.0092	0.0131	157.2	2.1	14.6	48.7
19/02/2021	15:00:00	0.0022	0.0030	0.0078	0.0107	167.8	2.3	16.1	44.2
19/02/2021	16:00:00	0.0022	0.0034	0.0085	0.0118	120.8	2.2	18.0	38.3
19/02/2021	17:00:00	0.0023	0.0024	0.0072	0.0096	93.4	2.5	19.2	35.5
19/02/2021	18:00:00	0.0022	0.0039	0.0090	0.0128	52.5	2.4	18.5	37.0
19/02/2021	19:00:00	0.0023	0.0039	0.0136	0.0176	77.4	2.0	16.7	41.6
19/02/2021	20:00:00	0.0026	0.0030	0.0164	0.0192	108.9	2.3	14.2	49.1
19/02/2021	21:00:00	0.0025	0.0017	0.0171	0.0188	225.0	1.6	12.7	55.2
19/02/2021	22:00:00	0.0029	0.0011	0.0153	0.0164	221.3	1.7	11.3	61.5
19/02/2021	23:00:00	0.0029	0.0010	0.0153	0.0163	151.2	1.4	9.8	68.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.003	0.017	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/02/2021	00:00:00	0.0027	0.0006	0.0135	0.0142	297.1	1.3	8.7	73.8
20/02/2021	01:00:00	0.0033	0.0019	0.0216	0.0234	96.7	1.1	8.2	76.8
20/02/2021	02:00:00	0.0046	0.0010	0.0212	0.0222	53.6	1.3	7.5	80.0
20/02/2021	03:00:00	0.0039	0.0001	0.0130	0.0131	82.2	1.2	6.7	83.4
20/02/2021	04:00:00	0.0039	0.0015	0.0179	0.0194	70.4	0.9	6.2	85.1
20/02/2021	05:00:00	0.0037	0.0005	0.0165	0.0170	156.0	0.6	5.4	88.4
20/02/2021	06:00:00	0.0037	0.0034	0.0210	0.0247	126.6	0.8	5.4	87.6
20/02/2021	07:00:00	0.0045	0.0214	0.0250	0.0461	151.6	1.1	5.1	88.3
20/02/2021	08:00:00	0.0063	0.0503	0.0253	0.0758	157.7	0.7	6.0	83.5
20/02/2021	09:00:00	0.0108	0.0484	0.0299	0.0776	125.0	1.1	8.7	73.2
20/02/2021	10:00:00	0.0150	0.0586	0.0359	0.0946	188.5	1.3	10.7	63.3
20/02/2021	11:00:00	0.0142	0.0298	0.0363	0.0665	189.6	1.5	13.6	49.9
20/02/2021	12:00:00	0.0102	0.0141	0.0278	0.0418	128.4	1.2	17.4	35.2
20/02/2021	13:00:00	0.0092	0.0086	0.0297	0.0384	180.4	1.4	21.0	26.1
20/02/2021	14:00:00	0.0140	0.0071	0.0235	0.0305	127.8	1.6	23.7	15.4
20/02/2021	15:00:00	0.0231	0.0057	0.0184	0.0240	117.1	1.6	26.2	11.4
20/02/2021	16:00:00	0.0142	0.0039	0.0150	0.0189	112.7	1.6	27.7	7.7
20/02/2021	17:00:00	0.0097	0.0030	0.0126	0.0157	100.8	1.9	28.2	5.6
20/02/2021	18:00:00	0.0040	0.0024	0.0138	0.0164	68.6	2.3	27.3	10.1
20/02/2021	19:00:00	0.0034	0.0036	0.0200	0.0234	104.4	3.0	24.4	20.8
20/02/2021	20:00:00	0.0021	0.0046	0.0230	0.0277	141.6	2.8	20.6	28.5
20/02/2021	21:00:00	0.0026	0.0071	0.0265	0.0330	141.8	2.2	19.2	30.0
20/02/2021	22:00:00	0.0043	0.0144	0.0374	0.0521	137.6	1.6	17.9	31.0
20/02/2021	23:00:00	0.0047	0.0300	0.0400	0.0700	240.9	0.6	16.1	35.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0075	0.013	0.037	0.035
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/02/2021	00:00:00	0.0059	0.0373	0.0367	0.0738	219.4	0.6	14.3	40.1
21/02/2021	01:00:00	0.0072	0.0425	0.0329	0.0758	245.9	0.6	13.1	43.0
21/02/2021	02:00:00	0.0074	0.0300	0.0309	0.0609	185.0	0.4	11.9	45.2
21/02/2021	03:00:00	0.0069	0.0073	0.0271	0.0345	239.2	0.6	11.2	43.9
21/02/2021	04:00:00	0.0067	0.0080	0.0269	0.0349	208.5	0.8	10.4	47.2
21/02/2021	05:00:00	0.0058	0.0021	0.0222	0.0243	207.0	0.7	9.8	47.9
21/02/2021	06:00:00	0.0057	0.0112	0.0265	0.0376	222.1	0.8	9.6	50.4
21/02/2021	07:00:00	0.0051	0.0140	0.0264	0.0404	274.3	0.7	8.7	55.6
21/02/2021	08:00:00	0.0056	0.0300	0.0260	0.0563	275.9	0.7	9.6	51.8
21/02/2021	09:00:00	0.0061	0.0227	0.0255	0.0480	166.1	0.6	14.8	33.4
21/02/2021	10:00:00	0.0068	0.0153	0.0254	0.0407	139.2	1.2	17.5	27.4
21/02/2021	11:00:00	0.0146	0.0189	0.0443	0.0632	114.5	1.5	20.3	25.1
21/02/2021	12:00:00	0.0097	0.0107	0.0326	0.0439	94.5	1.1	24.4	20.0
21/02/2021	13:00:00	0.0058	0.0026	0.0152	0.0178	146.6	1.9	26.8	17.9
21/02/2021	14:00:00	0.0039	0.0010	0.0072	0.0082	200.3	2.6	28.8	14.2
21/02/2021	15:00:00	0.0021	0.0009	0.0060	0.0069	255.8	4.0	29.3	13.0
21/02/2021	16:00:00	0.0015	0.0012	0.0055	0.0066	268.5	3.6	29.9	11.9
21/02/2021	17:00:00	0.0008	0.0010	0.0056	0.0064	275.0	3.1	30.3	11.7
21/02/2021	18:00:00	0.0004	0.0009	0.0061	0.0069	295.7	3.2	29.7	11.9
21/02/2021	19:00:00	0.0004	0.0011	0.0139	0.0151	290.1	2.6	28.0	13.1
21/02/2021	20:00:00	0.0004	0.0013	0.0280	0.0291	270.3	2.2	25.7	17.2
21/02/2021	21:00:00	0.0006	0.0011	0.0209	0.0221	273.3	2.4	24.7	19.8
21/02/2021	22:00:00	0.0008	0.0009	0.0200	0.0210	221.7	2.4	24.0	21.9
21/02/2021	23:00:00	0.0028	0.0015	0.0326	0.0342	125.4	2.2	22.5	23.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0048	0.011	0.044	0.034
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/02/2021	00:00:00	0.0026	0.0015	0.0224	0.0237	218.2	2.2	21.3	25.9
22/02/2021	01:00:00	0.0023	0.0005	0.0190	0.0194	264.3	1.6	20.2	29.2
22/02/2021	02:00:00	0.0019	0.0063	0.0344	0.0398	95.5	1.2	19.0	31.8
22/02/2021	03:00:00	0.0036	0.0231	0.0483	0.0712	160.7	0.9	17.3	35.4
22/02/2021	04:00:00	0.0045	0.0101	0.0416	0.0519	160.2	0.8	15.9	39.0
22/02/2021	05:00:00	0.0038	0.0010	0.0281	0.0292	247.3	1.1	14.7	41.7
22/02/2021	06:00:00	0.0036	0.0063	0.0293	0.0356	152.5	0.6	13.8	44.8
22/02/2021	07:00:00	0.0038	0.0247	0.0332	0.0577	258.0	0.9	13.4	45.9
22/02/2021	08:00:00	0.0042	0.0276	0.0327	0.0605	225.9	0.9	13.6	44.5
22/02/2021	09:00:00	0.0046	0.0247	0.0309	0.0568	231.8	0.7	17.8	33.2
22/02/2021	10:00:00	0.0057	0.0218	0.0260	0.0477	139.3	2.3	19.7	28.7
22/02/2021	11:00:00	0.0042	0.0043	0.0103	0.0145	125.0	4.1	19.9	29.0
22/02/2021	12:00:00	0.0041	0.0056	0.0119	0.0174	121.8	2.9	21.9	26.4
22/02/2021	13:00:00	0.0027	0.0033	0.0098	0.0130	109.1	2.4	23.8	24.1
22/02/2021	14:00:00	0.0020	0.0029	0.0095	0.0122	91.8	2.7	24.9	23.0
22/02/2021	15:00:00	0.0026	0.0026	0.0098	0.0123	90.0	2.4	26.1	21.1
22/02/2021	16:00:00	0.0022	0.0029	0.0096	0.0124	98.1	3.7	26.1	25.8
22/02/2021	17:00:00	0.0018	0.0033	0.0092	0.0125	105.7	4.5	24.6	32.6
22/02/2021	18:00:00	0.0020	0.0030	0.0104	0.0133	107.3	5.1	22.3	38.6
22/02/2021	19:00:00	0.0021	0.0023	0.0121	0.0143	118.0	4.7	19.2	49.4
22/02/2021	20:00:00	0.0018	0.0023	0.0114	0.0138	125.5	4.9	16.5	60.4
22/02/2021	21:00:00	0.0016	0.0020	0.0111	0.0132	118.4	4.7	14.8	68.3
22/02/2021	22:00:00	0.0016	0.0012	0.0116	0.0127	122.0	3.8	13.9	71.6
22/02/2021	23:00:00	0.0017	0.0012	0.0149	0.0159	117.3	3.6	13.7	70.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0030	0.008	0.048	0.028
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/02/2021	00:00:00	0.0014	0.0005	0.0042	0.0047	133.9	4.9	13.3	72.8
23/02/2021	01:00:00	0.0011	0.0006	0.0034	0.0040	153.2	4.0	12.7	75.1
23/02/2021	02:00:00	0.0007	0.0003	0.0030	0.0033	149.0	2.3	12.3	75.8
23/02/2021	03:00:00	0.0006	0.0004	0.0033	0.0037	157.5	2.0	11.7	78.1
23/02/2021	04:00:00	0.0004	0.0002	0.0033	0.0035	152.2	1.2	11.3	79.0
23/02/2021	05:00:00	0.0019	0.0004	0.0056	0.0060	246.3	1.1	11.0	80.0
23/02/2021	06:00:00	0.0038	0.0010	0.0131	0.0141	177.1	1.2	10.6	82.9
23/02/2021	07:00:00	0.0031	0.0217	0.0422	0.0636	120.8	0.7	9.8	85.4
23/02/2021	08:00:00	0.0036	0.0231	0.0376	0.0607	166.8	1.0	10.2	83.9
23/02/2021	09:00:00	0.0052	0.0118	0.0212	0.0330	192.8	1.1	12.6	73.3
23/02/2021	10:00:00	0.0171	0.0084	0.0163	0.0247	164.5	1.1	15.4	62.8
23/02/2021	11:00:00	0.0157	0.0076	0.0183	0.0260	157.7	1.3	17.6	52.9
23/02/2021	12:00:00	0.0108	0.0130	0.0341	0.0473	126.2	1.5	19.7	45.0
23/02/2021	13:00:00	0.0073	0.0077	0.0260	0.0337	117.4	1.7	22.2	33.6
23/02/2021	14:00:00	0.0038	0.0053	0.0153	0.0205	115.0	1.6	25.2	18.0
23/02/2021	15:00:00	0.0023	0.0026	0.0117	0.0142	127.5	1.7	27.7	18.2
23/02/2021	16:00:00	0.0021	0.0026	0.0103	0.0128	96.4	2.8	28.4	16.6
23/02/2021	17:00:00	0.0013	0.0023	0.0089	0.0112	69.5	2.8	28.6	16.6
23/02/2021	18:00:00	0.0013	0.0035	0.0117	0.0151	99.6	3.9	27.6	19.2
23/02/2021	19:00:00	0.0017	0.0034	0.0168	0.0203	117.7	4.4	24.3	30.3
23/02/2021	20:00:00	0.0021	0.0024	0.0173	0.0197	127.4	4.0	21.4	36.5
23/02/2021	21:00:00	0.0022	0.0032	0.0220	0.0250	119.5	3.0	20.1	38.1
23/02/2021	22:00:00	0.0025	0.0036	0.0258	0.0293	143.9	2.2	19.1	39.3
23/02/2021	23:00:00	0.0045	0.0166	0.0380	0.0548	237.8	0.7	18.0	42.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.005	0.042	0.022
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
24/02/2021	00:00:00	0.0052	0.0125	0.0371	0.0494	195.5	0.6	16.6	47.9
24/02/2021	01:00:00	0.0050	0.0154	0.0353	0.0507	241.9	0.7	16.0	49.6
24/02/2021	02:00:00	0.0045	0.0148	0.0322	0.0472	239.7	0.4	14.9	52.9
24/02/2021	03:00:00	0.0043	0.0037	0.0278	0.0314	212.0	0.6	14.2	52.7
24/02/2021	04:00:00	0.0037	0.0025	0.0248	0.0272	271.3	0.6	13.2	59.2
24/02/2021	05:00:00	0.0038	0.0016	0.0259	0.0275	221.4	0.6	12.5	60.1
24/02/2021	06:00:00	0.0038	0.0158	0.0294	0.0453	197.2	0.8	12.0	61.9
24/02/2021	07:00:00	0.0048	0.0409	0.0309	0.0711	194.8	0.7	11.7	62.4
24/02/2021	08:00:00	0.0056	0.0541	0.0301	0.0842	248.4	0.7	12.1	60.8
24/02/2021	09:00:00	0.0077	0.0597	0.0386	0.0985	146.9	0.9	16.4	44.8
24/02/2021	10:00:00	0.0131	0.0661	0.0572	0.1236	108.6	1.7	18.7	41.4
24/02/2021	11:00:00	0.0157	0.0360	0.0554	0.0917	84.6	1.3	21.4	35.7
24/02/2021	12:00:00	0.0132	0.0118	0.0291	0.0411	124.5	1.3	24.4	25.7
24/02/2021	13:00:00	0.0082	0.0040	0.0134	0.0174	125.4	1.5	27.4	14.8
24/02/2021	14:00:00	0.0055	0.0026	0.0103	0.0129	130.8	2.0	28.8	10.5
24/02/2021	15:00:00	0.0024	0.0019	0.0082	0.0101	124.0	1.8	30.5	9.6
24/02/2021	16:00:00	0.0009	0.0028	0.0087	0.0114	85.8	3.7	30.4	10.6
24/02/2021	17:00:00	0.0003	0.0027	0.0081	0.0107	107.2	4.0	30.1	12.2
24/02/2021	18:00:00	0.0000	0.0035	0.0120	0.0156	111.5	5.2	29.4	11.6
24/02/2021	19:00:00	0.0004	0.0031	0.0182	0.0212	113.2	4.2	25.9	14.3
24/02/2021	20:00:00	0.0014	AE	AE	AE	143.5	2.5	24.9	18.7
24/02/2021	21:00:00	0.0027	AE	AE	AE	149.1	1.8	23.6	22.3
24/02/2021	22:00:00	0.0029	AE	AE	AE	131.3	1.9	22.6	25.8
24/02/2021	23:00:00	0.0037	AE	AE	AE	107.1	1.8	21.2	32.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0050	0.018	0.057	0.044
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
25/02/2021	00:00:00	0.0037	AE	AE	AE	257.7	0.8	18.7	38.4
25/02/2021	01:00:00	0.0031	AE	AE	AE	281.6	1.0	17.0	43.3
25/02/2021	02:00:00	0.0033	AE	AE	AE	287.6	1.0	15.7	49.3
25/02/2021	03:00:00	0.0036	AE	AE	AE	289.3	1.0	14.9	50.2
25/02/2021	04:00:00	0.0036	AE	AE	AE	261.5	0.8	14.0	51.4
25/02/2021	05:00:00	0.0025	AE	AE	AE	224.9	0.7	13.1	52.1
25/02/2021	06:00:00	0.0023	AE	AE	AE	292.7	1.2	12.3	52.8
25/02/2021	07:00:00	0.0023	AE	AE	AE	288.5	0.9	12.1	49.6
25/02/2021	08:00:00	0.0032	AE	AE	AE	285.6	1.1	12.5	48.5
25/02/2021	09:00:00	0.0049	AE	AE	AE	304.8	1.6	16.1	37.7
25/02/2021	10:00:00	0.0053	AE	AE	AE	186.7	1.1	19.2	38.6
25/02/2021	11:00:00	0.0041	AE	AE	AE	134.4	1.4	21.5	30.1
25/02/2021	12:00:00	0.0015	0.0099	0.0210	0.0310	101.3	1.7	24.0	23.3
25/02/2021	13:00:00	0.0010	0.0061	0.0145	0.0206	121.3	1.7	25.8	19.7
25/02/2021	14:00:00	0.0003	0.0042	0.0115	0.0159	179.6	1.5	27.9	15.3
25/02/2021	15:00:00	0.0013	0.0043	0.0088	0.0132	126.6	2.5	28.3	10.5
25/02/2021	16:00:00	0.0010	0.0056	0.0092	0.0146	80.5	3.8	28.1	9.9
25/02/2021	17:00:00	0.0008	0.0043	0.0086	0.0129	85.1	3.9	27.5	15.7
25/02/2021	18:00:00	0.0009	0.0055	0.0109	0.0160	83.1	3.9	26.4	21.1
25/02/2021	19:00:00	0.0015	0.0040	0.0152	0.0193	114.0	3.8	24.3	27.5
25/02/2021	20:00:00	0.0018	0.0035	0.0150	0.0187	123.9	3.3	22.6	33.8
25/02/2021	21:00:00	0.0018	0.0050	0.0162	0.0213	135.9	3.1	21.1	33.5
25/02/2021	22:00:00	0.0023	0.0033	0.0137	0.0171	146.6	3.2	19.6	41.2
25/02/2021	23:00:00	0.0026	0.0019	0.0132	0.0152	160.7	3.2	18.1	55.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.005	0.021	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/02/2021	00:00:00	0.0024	0.0017	0.0145	0.0162	152.7	2.5	17.0	63.6
26/02/2021	01:00:00	0.0021	0.0009	0.0141	0.0151	138.9	1.7	16.1	69.8
26/02/2021	02:00:00	0.0018	0.0008	0.0133	0.0143	126.2	1.2	15.1	75.0
26/02/2021	03:00:00	0.0017	0.0006	0.0145	0.0152	196.6	0.9	14.1	65.1
26/02/2021	04:00:00	0.0012	0.0012	0.0174	0.0187	262.1	0.6	13.3	70.1
26/02/2021	05:00:00	0.0018	0.0067	0.0238	0.0307	132.3	1.0	12.9	74.0
26/02/2021	06:00:00	0.0023	0.0162	0.0237	0.0399	211.7	0.6	12.1	73.6
26/02/2021	07:00:00	0.0028	0.0209	0.0238	0.0445	230.3	0.8	11.7	71.6
26/02/2021	08:00:00	0.0045	0.0477	0.0237	0.0715	230.4	0.5	12.7	68.4
26/02/2021	09:00:00	0.0062	0.0652	0.0348	0.0997	157.0	1.0	16.7	54.6
26/02/2021	10:00:00	0.0062	0.0196	0.0243	0.0440	116.0	1.8	19.0	53.1
26/02/2021	11:00:00	0.0101	0.0196	0.0285	0.0477	105.6	1.8	22.1	37.1
26/02/2021	12:00:00	0.0115	0.0124	0.0261	0.0383	118.0	1.9	25.4	26.7
26/02/2021	13:00:00	0.0085	0.0078	0.0281	0.0358	109.1	1.5	29.0	17.7
26/02/2021	14:00:00	0.0048	0.0018	0.0111	0.0129	183.6	2.3	30.7	12.0
26/02/2021	15:00:00	0.0022	0.0012	0.0060	0.0074	224.5	2.7	31.4	8.4
26/02/2021	16:00:00	0.0012	0.0025	0.0062	0.0084	251.9	2.6	32.1	6.3
26/02/2021	17:00:00	0.0009	0.0019	0.0079	0.0097	207.6	1.5	32.7	6.1
26/02/2021	18:00:00	0.0010	0.0022	0.0123	0.0147	146.0	1.1	32.7	7.2
26/02/2021	19:00:00	0.0019	0.0112	0.0389	0.0501	180.3	1.3	30.6	9.7
26/02/2021	20:00:00	0.0027	0.0085	0.0321	0.0394	131.5	2.4	28.0	24.5
26/02/2021	21:00:00	0.0031	0.0106	0.0384	0.0486	124.2	2.2	26.5	27.5
26/02/2021	22:00:00	0.0039	0.0111	0.0435	0.0544	177.7	1.9	25.3	28.1
26/02/2021	23:00:00	0.0064	0.0406	0.0467	0.0868	162.1	0.8	23.8	32.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0037	0.012	0.044	0.034
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/02/2021	00:00:00	0.0078	0.0356	0.0422	0.0771	229.3	0.9	22.1	35.9
27/02/2021	01:00:00	0.0066	0.0097	0.0322	0.0420	181.2	1.0	20.6	36.0
27/02/2021	02:00:00	0.0071	0.0058	0.0338	0.0396	114.0	1.2	19.9	38.6
27/02/2021	03:00:00	0.0063	0.0008	0.0140	0.0150	244.3	1.8	17.1	70.8
27/02/2021	04:00:00	0.0054	0.0005	0.0078	0.0083	295.1	1.8	16.1	82.5
27/02/2021	05:00:00	0.0042	0.0002	0.0092	0.0096	180.4	0.7	15.7	80.4
27/02/2021	06:00:00	0.0037	0.0010	0.0170	0.0181	270.9	0.8	15.1	74.8
27/02/2021	07:00:00	0.0030	0.0051	0.0233	0.0277	69.4	0.7	14.4	83.0
27/02/2021	08:00:00	0.0035	0.0333	0.0318	0.0652	139.9	0.6	14.7	82.6
27/02/2021	09:00:00	0.0050	0.0454	0.0378	0.0830	179.6	1.1	18.2	68.1
27/02/2021	10:00:00	0.0055	0.0297	0.0459	0.0754	127.7	1.6	20.4	59.8
27/02/2021	11:00:00	0.0073	0.0190	0.0494	0.0681	153.9	1.3	24.2	38.6
27/02/2021	12:00:00	0.0076	0.0094	0.0303	0.0400	120.5	1.6	26.8	26.4
27/02/2021	13:00:00	0.0051	0.0032	0.0134	0.0168	185.9	2.6	28.8	15.5
27/02/2021	14:00:00	0.0030	0.0020	0.0069	0.0089	278.9	4.0	29.8	11.2
27/02/2021	15:00:00	0.0019	0.0014	0.0069	0.0081	285.8	3.8	30.6	10.2
27/02/2021	16:00:00	0.0014	0.0011	0.0057	0.0069	267.5	3.6	31.3	9.3
27/02/2021	17:00:00	0.0010	0.0016	0.0068	0.0084	288.2	4.2	31.4	9.1
27/02/2021	18:00:00	0.0005	0.0020	0.0078	0.0097	280.6	3.6	31.2	8.6
27/02/2021	19:00:00	0.0005	0.0009	0.0150	0.0159	283.7	2.6	29.9	10.6
27/02/2021	20:00:00	0.0005	0.0024	0.0193	0.0216	282.5	2.5	28.3	12.7
27/02/2021	21:00:00	0.0003	0.0018	0.0212	0.0230	294.2	2.2	26.9	14.0
27/02/2021	22:00:00	0.0013	0.0168	0.0429	0.0600	177.2	1.3	25.8	15.8
27/02/2021	23:00:00	0.0022	0.0073	0.0413	0.0486	156.5	1.0	25.1	17.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0039	0.010	0.049	0.033
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/02/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
28/02/2021	00:00:00	0.0025	0.0030	0.0302	0.0332	162.2	1.1	24.5	20.4
28/02/2021	01:00:00	0.0027	0.0010	0.0210	0.0220	216.9	1.4	23.4	22.9
28/02/2021	02:00:00	0.0034	0.0027	0.0296	0.0321	286.7	1.4	21.0	28.7
28/02/2021	03:00:00	0.0035	0.0002	0.0135	0.0136	188.5	1.7	20.3	28.9
28/02/2021	04:00:00	0.0030	0.0004	0.0179	0.0183	217.0	0.7	18.7	31.4
28/02/2021	05:00:00	0.0025	0.0011	0.0219	0.0229	233.4	0.7	17.4	35.1
28/02/2021	06:00:00	0.0020	0.0008	0.0156	0.0162	257.2	0.7	16.5	37.1
28/02/2021	07:00:00	0.0021	0.0067	0.0282	0.0347	247.6	0.5	15.7	39.4
28/02/2021	08:00:00	0.0027	0.0127	0.0279	0.0406	232.1	0.6	16.3	38.4
28/02/2021	09:00:00	0.0051	0.0341	0.0393	0.0735	158.2	0.7	20.8	35.0
28/02/2021	10:00:00	0.0061	0.0118	0.0306	0.0421	123.1	1.0	23.4	29.6
28/02/2021	11:00:00	0.0039	0.0037	0.0137	0.0175	116.6	1.2	26.2	20.1
28/02/2021	12:00:00	0.0029	0.0020	0.0080	0.0099	213.0	2.2	27.6	17.7
28/02/2021	13:00:00	0.0019	0.0011	0.0045	0.0055	273.0	4.0	28.3	16.8
28/02/2021	14:00:00	0.0018	0.0011	0.0055	0.0066	280.6	4.3	29.5	15.1
28/02/2021	15:00:00	0.0023	0.0018	0.0058	0.0073	248.3	2.6	30.8	13.2
28/02/2021	16:00:00	0.0021	0.0010	0.0077	0.0087	205.5	2.8	31.3	12.4
28/02/2021	17:00:00	0.0019	0.0012	0.0059	0.0070	267.9	3.4	31.5	11.9
28/02/2021	18:00:00	0.0011	0.0010	0.0066	0.0076	288.3	3.8	31.0	13.5
28/02/2021	19:00:00	0.0014	0.0010	0.0085	0.0095	280.7	4.1	29.8	14.9
28/02/2021	20:00:00	0.0010	0.0011	0.0119	0.0129	285.4	3.2	28.4	16.3
28/02/2021	21:00:00	0.0007	0.0009	0.0135	0.0144	299.8	2.6	27.1	17.1
28/02/2021	22:00:00	0.0008	0.0009	0.0083	0.0091	266.3	3.3	26.6	18.9
28/02/2021	23:00:00	0.0007	0.0001	0.0063	0.0064	255.9	3.0	25.9	20.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.004	0.039	0.020
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³