

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/04/2020	00:00:00	0.0012	0.0004	0.0053	0.0057	0.0414	122.4	5.0387	MAN	MAN
01/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0001	0.0041	0.0042	0.0402	138.1	4.4694	MAN	MAN
01/04/2020	02:00:00	0.0011	0.0001	0.0066	0.0068	0.0292	148.3	4.7347	MAN	MAN
01/04/2020	03:00:00	0.0013	0.0002	0.0040	0.0042	0.0392	155.9	4.9835	MAN	MAN
01/04/2020	04:00:00	0.0013	0.0004	0.0018	0.0022	0.0332	165.2	4.7513	MAN	MAN
01/04/2020	05:00:00	0.0012	0.0002	0.0018	0.0020	0.0309	155.7	5.2032	MAN	MAN
01/04/2020	06:00:00	0.0012	0.0005	0.0033	0.0038	0.0373	151.6	4.1689	MAN	MAN
01/04/2020	07:00:00	0.0011	0.0007	0.0064	0.0070	0.0356	144.8	3.3153	MAN	MAN
01/04/2020	08:00:00	0.0012	0.0021	0.0094	0.0115	0.0490	151.6	2.2421	MAN	MAN
01/04/2020	09:00:00	0.0012	0.0026	0.0070	0.0096	0.0510	161.0	1.8786	MAN	MAN
01/04/2020	10:00:00	0.0011	0.0022	0.0063	0.0085	0.0497	210.9	5.3034	MAN	MAN
01/04/2020	11:00:00	0.0014	0.0032	0.0078	0.0109	0.0525	130.0	16.2660	MAN	MAN
01/04/2020	12:00:00	0.0015	0.0018	0.0066	0.0083	0.0498	142.8	23.1740	MAN	MAN
01/04/2020	13:00:00	0.0016	0.0021	0.0078	0.0098	0.0656	116.0	31.9240	MAN	MAN
01/04/2020	14:00:00	0.0019	0.0012	0.0064	0.0076	0.0623	119.7	27.6490	MAN	MAN
01/04/2020	15:00:00	0.0019	0.0017	0.0084	0.0101	0.0443	81.7	29.5700	MAN	MAN
01/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0016	0.0066	0.0082	0.0637	111.2	31.2150	MAN	MAN
01/04/2020	17:00:00	0.0016	0.0018	0.0059	0.0077	0.0488	83.6	32.0650	MAN	MAN
01/04/2020	18:00:00	0.0020	0.0012	0.0062	0.0074	0.0538	157.7	30.2390	MAN	MAN
01/04/2020	19:00:00	0.0014	0.0022	0.0089	0.0112	0.0718	150.7	10.0350	MAN	MAN
01/04/2020	20:00:00	0.0014	0.0017	0.0150	0.0168	0.0701	122.4	3.9532	MAN	MAN
01/04/2020	21:00:00	0.0022	0.0020	0.0296	0.0316	0.0347	125.6	3.1548	MAN	MAN
01/04/2020	22:00:00	0.0021	0.0014	0.0201	0.0213	0.0773	122.2	4.2762	MAN	MAN
01/04/2020	23:00:00	0.0016	0.0010	0.0121	0.0131	0.0577	124.3	4.8169	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.001	0.030	0.010	0.0495
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/04/2020	00:00:00	0.0014	0.0008	0.0091	0.0099	0.0398	93.3	2.9626	MAN	MAN
02/04/2020	01:00:00	0.0013	0.0004	0.0090	0.0093	0.0320	204.5	2.0808	MAN	MAN
02/04/2020	02:00:00	0.0014	0.0003	0.0060	0.0062	0.0338	287.7	3.1548	MAN	MAN
02/04/2020	03:00:00	0.0026	0.0003	0.0059	0.0062	0.0330	148.8	1.8428	MAN	MAN
02/04/2020	04:00:00	0.0027	0.0003	0.0085	0.0089	0.0306	154.0	1.9050	MAN	MAN
02/04/2020	05:00:00	0.0019	0.0001	0.0041	0.0043	0.0462	210.0	1.4595	MAN	MAN
02/04/2020	06:00:00	0.0017	0.0013	0.0138	0.0152	0.0287	57.8	1.1172	MAN	MAN
02/04/2020	07:00:00	0.0016	0.0014	0.0122	0.0137	0.0335	140.5	1.4615	MAN	MAN
02/04/2020	08:00:00	0.0015	0.0037	0.0126	0.0164	0.0345	253.6	1.1997	MAN	MAN
02/04/2020	09:00:00	0.0018	0.0132	0.0159	0.0290	0.0485	124.7	2.0573	MAN	MAN
02/04/2020	10:00:00	0.0019	0.0163	0.0213	0.0374	0.0634	115.7	3.9105	MAN	MAN
02/04/2020	11:00:00	0.0026	0.0124	0.0227	0.0350	0.0967	107.0	18.1480	MAN	MAN
02/04/2020	12:00:00	0.0036	0.0063	0.0177	0.0241	0.0885	157.2	26.2580	MAN	MAN
02/04/2020	13:00:00	0.0016	0.0016	0.0044	0.0060	0.0820	285.6	32.7730	MAN	MAN
02/04/2020	14:00:00	0.0016	0.0019	0.0041	0.0060	0.0498	263.9	32.9760	MAN	MAN
02/04/2020	15:00:00	0.0021	0.0030	0.0073	0.0093	0.0566	153.9	32.4240	MAN	MAN
02/04/2020	16:00:00	0.0021	0.0020	0.0072	0.0091	0.0616	166.7	32.3540	MAN	MAN
02/04/2020	17:00:00	0.0022	0.0018	0.0082	0.0100	0.0549	153.0	32.0030	MAN	MAN
02/04/2020	18:00:00	0.0023	0.0021	0.0088	0.0110	0.0507	197.8	32.2240	MAN	MAN
02/04/2020	19:00:00	0.0017	0.0012	0.0097	0.0110	0.0483	280.8	32.5200	MAN	MAN
02/04/2020	20:00:00	0.0016	0.0017	0.0154	0.0171	0.0347	275.0	32.2120	MAN	MAN
02/04/2020	21:00:00	0.0019	0.0024	0.0216	0.0239	0.0305	110.4	32.0220	MAN	MAN
02/04/2020	22:00:00	0.0020	0.0017	0.0184	0.0201	0.0467	114.8	10.3510	MAN	MAN
02/04/2020	23:00:00	0.0023	0.0008	0.0154	0.0163	0.0923	156.7	3.5596	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.003	0.023	0.015	0.0507
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/04/2020	00:00:00	0.0030	0.0002	0.0124	0.0126	0.0339	300.0	7.5649	MAN	MAN
03/04/2020	01:00:00	0.0022	0.0003	0.0072	0.0076	0.0662	305.3	7.7800	MAN	MAN
03/04/2020	02:00:00	0.0035	0.0005	0.0064	0.0069	0.0150	89.1	7.9876	MAN	MAN
03/04/2020	03:00:00	0.0019	0.0005	0.0070	0.0075	0.0300	176.8	3.4989	MAN	MAN
03/04/2020	04:00:00	0.0022	0.0003	0.0081	0.0084	0.0277	261.6	1.1227	MAN	MAN
03/04/2020	05:00:00	0.0025	0.0003	0.0069	0.0073	0.0285	288.2	2.5983	MAN	MAN
03/04/2020	06:00:00	0.0035	0.0002	0.0071	0.0073	0.0226	269.4	1.3731	MAN	MAN
03/04/2020	07:00:00	0.0021	0.0063	0.0225	0.0294	0.0201	168.6	1.0349	MAN	MAN
03/04/2020	08:00:00	0.0047	0.0369	0.0303	0.0676	0.0577	138.6	7.2490	MAN	MAN
03/04/2020	09:00:00	0.0072	0.0357	0.0320	0.0677	0.1493	145.0	21.7940	MAN	MAN
03/04/2020	10:00:00	0.0057	0.0142	0.0242	0.0383	0.1431	105.9	31.0410	MAN	MAN
03/04/2020	11:00:00	0.0033	0.0054	0.0128	0.0187	0.0897	217.9	32.5460	MAN	MAN
03/04/2020	12:00:00	0.0021	0.0013	0.0038	0.0051	0.0650	282.7	33.1650	MAN	MAN
03/04/2020	13:00:00	0.0021	0.0020	0.0054	0.0075	0.0598	262.4	32.9880	MAN	MAN
03/04/2020	14:00:00	0.0016	0.0011	0.0039	0.0050	0.0731	272.2	33.3660	MAN	MAN
03/04/2020	15:00:00	0.0014	0.0017	0.0045	0.0062	0.0780	240.7	33.4330	MAN	MAN
03/04/2020	16:00:00	0.0013	0.0012	0.0041	0.0054	0.0484	271.2	33.2510	MAN	MAN
03/04/2020	17:00:00	0.0014	0.0012	0.0047	0.0059	0.0535	282.4	33.0750	MAN	MAN
03/04/2020	18:00:00	0.0015	0.0024	0.0053	0.0077	0.0596	280.4	33.0330	MAN	MAN
03/04/2020	19:00:00	0.0014	0.0013	0.0082	0.0095	DI	286.9	32.7700	MAN	MAN
03/04/2020	20:00:00	0.0014	0.0010	0.0113	0.0123	0.0892	273.6	30.6070	MAN	MAN
03/04/2020	21:00:00	0.0011	0.0010	0.0087	0.0097	0.0305	270.7	32.9820	MAN	MAN
03/04/2020	22:00:00	0.0014	0.0007	0.0048	0.0055	0.0357	271.0	33.2750	MAN	MAN
03/04/2020	23:00:00	0.0014	0.0003	0.0035	0.0038	0.0538	268.6	26.4980	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.005	0.032	0.015	0.0578
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/04/2020	00:00:00	0.0012	0.0003	0.0040	0.0043	0.0568	220.5	21.3490	MAN	MAN
04/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0005	0.0095	0.0100	0.0402	113.6	17.8960	MAN	MAN
04/04/2020	02:00:00	0.0013	0.0003	0.0094	0.0098	0.0488	218.8	16.7560	MAN	MAN
04/04/2020	03:00:00	0.0012	0.0003	0.0038	0.0040	0.0421	142.3	19.8210	MAN	MAN
04/04/2020	04:00:00	0.0015	0.0000	0.0045	0.0045	0.0286	212.0	8.0020	MAN	MAN
04/04/2020	05:00:00	0.0011	0.0000	0.0037	0.0037	0.0312	283.5	4.8824	MAN	MAN
04/04/2020	06:00:00	0.0010	0.0002	0.0038	0.0041	0.0261	184.9	8.9718	MAN	MAN
04/04/2020	07:00:00	0.0010	0.0003	0.0049	0.0053	0.0242	239.2	6.5576	MAN	MAN
04/04/2020	08:00:00	0.0011	0.0009	0.0068	0.0077	0.0292	247.7	17.0410	MAN	MAN
04/04/2020	09:00:00	0.0011	0.0018	0.0055	0.0073	0.0306	290.8	26.8580	MAN	MAN
04/04/2020	10:00:00	0.0010	0.0019	0.0045	0.0063	0.0289	282.0	32.1900	MAN	MAN
04/04/2020	11:00:00	0.0011	0.0019	0.0041	0.0060	0.0343	268.7	32.4080	MAN	MAN
04/04/2020	12:00:00	0.0010	0.0015	0.0033	0.0048	0.0313	275.4	32.9050	MAN	MAN
04/04/2020	13:00:00	0.0011	0.0015	0.0032	0.0047	0.0416	270.8	33.1330	MAN	MAN
04/04/2020	14:00:00	0.0012	0.0016	0.0033	0.0049	0.0586	285.4	33.1980	MAN	MAN
04/04/2020	15:00:00	0.0014	0.0017	0.0037	0.0054	0.0763	276.2	33.1180	MAN	MAN
04/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0015	0.0036	0.0051	0.0538	264.1	33.0550	MAN	MAN
04/04/2020	17:00:00	0.0016	0.0009	0.0030	0.0039	0.0356	286.9	33.2070	MAN	MAN
04/04/2020	18:00:00	0.0015	0.0012	0.0038	0.0050	0.0479	271.9	32.9000	MAN	MAN
04/04/2020	19:00:00	0.0015	0.0011	0.0057	0.0069	0.0401	261.0	32.5090	MAN	MAN
04/04/2020	20:00:00	0.0016	0.0007	0.0064	0.0072	0.0400	272.4	29.8930	MAN	MAN
04/04/2020	21:00:00	0.0016	0.0009	0.0061	0.0070	0.0380	269.1	31.3170	MAN	MAN
04/04/2020	22:00:00	0.0016	0.0011	0.0081	0.0092	0.0267	126.3	6.1431	MAN	MAN
04/04/2020	23:00:00	0.0015	0.0011	0.0067	0.0078	0.1270	139.9	4.8936	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0013	0.001	0.010	0.006	0.0432
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/04/2020	00:00:00	0.0014	0.0006	0.0071	0.0077	0.0680	137.9	4.4314	MAN	MAN
05/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0007	0.0071	0.0077	0.0484	153.9	4.6894	MAN	MAN
05/04/2020	02:00:00	0.0015	0.0004	0.0026	0.0031	0.0521	165.2	4.9665	MAN	MAN
05/04/2020	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	DI	MAN	MAN
05/04/2020	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0023	0.0026	0.0455	156.4	4.3048	MAN	MAN
05/04/2020	05:00:00	0.0012	0.0003	0.0026	0.0028	0.0412	165.5	3.7627	MAN	MAN
05/04/2020	06:00:00	0.0013	0.0003	0.0031	0.0034	0.0378	168.3	3.0079	MAN	MAN
05/04/2020	07:00:00	0.0013	0.0003	0.0048	0.0051	0.0416	211.1	1.6061	MAN	MAN
05/04/2020	08:00:00	0.0014	0.0006	0.0086	0.0092	0.0397	170.6	1.3845	MAN	MAN
05/04/2020	09:00:00	0.0013	0.0012	0.0068	0.0081	0.0431	271.1	3.0548	MAN	MAN
05/04/2020	10:00:00	0.0014	0.0013	0.0040	0.0053	0.0308	273.3	19.2420	MAN	MAN
05/04/2020	11:00:00	0.0013	0.0008	0.0030	0.0038	0.0000	289.3	32.9440	MAN	MAN
05/04/2020	12:00:00	0.0015	0.0010	0.0023	0.0032	0.0126	273.0	32.8150	MAN	MAN
05/04/2020	13:00:00	0.0021	0.0020	0.0066	0.0086	0.0289	101.5	32.5250	MAN	MAN
05/04/2020	14:00:00	0.0021	0.0017	0.0053	0.0070	0.0517	92.3	32.2690	MAN	MAN
05/04/2020	15:00:00	0.0016	0.0018	0.0042	0.0060	0.0558	171.5	32.9900	MAN	MAN
05/04/2020	16:00:00	0.0018	0.0020	0.0038	0.0057	0.0892	164.3	33.3590	MAN	MAN
05/04/2020	17:00:00	0.0017	0.0015	0.0032	0.0047	0.0632	157.8	33.4890	MAN	MAN
05/04/2020	18:00:00	0.0026	0.0019	0.0045	0.0063	0.0418	163.0	33.5970	MAN	MAN
05/04/2020	19:00:00	0.0021	0.0015	0.0047	0.0063	0.0487	185.2	33.2710	MAN	MAN
05/04/2020	20:00:00	0.0019	0.0010	0.0049	0.0060	0.0494	187.7	26.9550	MAN	MAN
05/04/2020	21:00:00	0.0015	0.0010	0.0083	0.0093	0.0333	116.3	5.8505	MAN	MAN
05/04/2020	22:00:00	0.0014	0.0009	0.0073	0.0082	0.0629	114.5	5.0757	MAN	MAN
05/04/2020	23:00:00	0.0014	0.0006	0.0071	0.0077	0.0533	107.8	4.8663	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.001	0.009	0.006	0.0452
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/04/2020	00:00:00	0.0014	0.0004	0.0068	0.0073	0.0448	112.3	3.0175	MAN	MAN
06/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0003	0.0065	0.0068	0.0338	101.9	2.9996	MAN	MAN
06/04/2020	02:00:00	0.0014	0.0002	0.0072	0.0073	0.0268	91.7	1.6450	MAN	MAN
06/04/2020	03:00:00	0.0013	0.0001	0.0062	0.0063	0.0250	182.1	2.5375	MAN	MAN
06/04/2020	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0031	0.0033	0.0313	268.9	2.9095	MAN	MAN
06/04/2020	05:00:00	0.0013	0.0003	0.0022	0.0024	0.0181	298.2	3.2018	MAN	MAN
06/04/2020	06:00:00	0.0014	0.0005	0.0029	0.0033	0.0221	158.9	2.5014	MAN	MAN
06/04/2020	07:00:00	0.0013	0.0004	0.0045	0.0049	0.0185	106.8	1.3502	MAN	MAN
06/04/2020	08:00:00	0.0015	0.0007	0.0092	0.0099	0.0162	125.6	1.3172	MAN	MAN
06/04/2020	09:00:00	0.0014	0.0033	0.0130	0.0163	0.0299	170.1	1.2494	MAN	MAN
06/04/2020	10:00:00	0.0016	0.0083	0.0152	0.0236	0.0412	138.6	1.4474	MAN	MAN
06/04/2020	11:00:00	0.0020	0.0080	0.0137	0.0217	0.0467	134.2	7.4310	MAN	MAN
06/04/2020	12:00:00	0.0025	0.0055	0.0138	0.0193	0.0569	121.0	8.7890	MAN	MAN
06/04/2020	13:00:00	0.0022	0.0031	0.0079	0.0112	0.0715	164.0	22.0320	MAN	MAN
06/04/2020	14:00:00	0.0020	0.0030	0.0084	0.0115	0.0294	111.0	32.4980	MAN	MAN
06/04/2020	15:00:00	0.0024	0.0019	0.0070	0.0089	0.0493	135.3	32.2680	MAN	MAN
06/04/2020	16:00:00	0.0020	0.0021	0.0059	0.0080	0.0622	151.5	32.0990	MAN	MAN
06/04/2020	17:00:00	0.0019	0.0031	0.0080	0.0110	0.0456	165.4	32.4950	MAN	MAN
06/04/2020	18:00:00	0.0018	0.0019	0.0069	0.0088	0.0470	213.0	32.0210	MAN	MAN
06/04/2020	19:00:00	0.0018	0.0039	0.0099	0.0138	0.0320	202.8	31.9640	MAN	MAN
06/04/2020	20:00:00	0.0018	0.0013	0.0074	0.0087	0.0268	227.5	32.3400	MAN	MAN
06/04/2020	21:00:00	0.0021	0.0014	0.0119	0.0134	0.0178	80.3	28.8470	MAN	MAN
06/04/2020	22:00:00	0.0021	0.0016	0.0124	0.0140	0.0250	141.8	7.0435	MAN	MAN
06/04/2020	23:00:00	0.0021	0.0003	0.0079	0.0082	0.0785	289.0	6.1742	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.002	0.015	0.010	0.0374
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/04/2020	00:00:00	0.0017	0.0004	0.0061	0.0066	0.0065	233.0	18.3440	MAN	MAN
07/04/2020	01:00:00	0.0018	0.0004	0.0080	0.0084	0.0292	133.2	5.1028	MAN	MAN
07/04/2020	02:00:00	0.0018	0.0004	0.0136	0.0140	0.0874	139.9	3.1348	MAN	MAN
07/04/2020	03:00:00	0.0020	0.0005	0.0167	0.0172	0.0361	198.7	1.7608	MAN	MAN
07/04/2020	04:00:00	0.0028	0.0003	0.0109	0.0112	0.0661	162.1	1.5931	MAN	MAN
07/04/2020	05:00:00	0.0022	0.0007	0.0103	0.0111	0.0048	51.0	1.9993	MAN	MAN
07/04/2020	06:00:00	0.0019	0.0004	0.0044	0.0048	0.0843	185.2	2.6112	MAN	MAN
07/04/2020	07:00:00	0.0019	0.0003	0.0053	0.0056	0.0187	174.4	1.7650	MAN	MAN
07/04/2020	08:00:00	0.0018	0.0006	0.0099	0.0105	0.0214	285.6	1.8981	MAN	MAN
07/04/2020	09:00:00	0.0018	0.0050	0.0127	0.0176	0.0215	206.4	1.0802	MAN	MAN
07/04/2020	10:00:00	0.0022	0.0189	0.0223	0.0411	0.0387	128.4	3.2464	MAN	MAN
07/04/2020	11:00:00	0.0034	0.0171	0.0213	0.0381	0.1140	125.6	9.5333	MAN	MAN
07/04/2020	12:00:00	0.0040	0.0054	0.0108	0.0162	0.0980	117.5	31.7910	MAN	MAN
07/04/2020	13:00:00	0.0037	0.0034	0.0092	0.0129	0.0490	109.4	31.0970	MAN	MAN
07/04/2020	14:00:00	0.0028	0.0025	0.0075	0.0100	0.0496	112.2	32.1560	MAN	MAN
07/04/2020	15:00:00	0.0021	0.0023	0.0057	0.0079	0.0604	182.0	32.7370	MAN	MAN
07/04/2020	16:00:00	0.0020	0.0032	0.0053	0.0084	0.0895	168.2	33.4380	MAN	MAN
07/04/2020	17:00:00	0.0019	0.0032	0.0060	0.0091	0.0701	178.8	32.9160	MAN	MAN
07/04/2020	18:00:00	0.0020	0.0025	0.0070	0.0096	0.0515	166.9	32.7700	MAN	MAN
07/04/2020	19:00:00	0.0020	0.0028	0.0085	0.0114	0.0405	191.1	32.4630	MAN	MAN
07/04/2020	20:00:00	0.0019	0.0012	0.0054	0.0066	0.0289	245.2	32.8420	MAN	MAN
07/04/2020	21:00:00	0.0021	0.0011	0.0096	0.0108	0.0311	169.0	32.4100	MAN	MAN
07/04/2020	22:00:00	0.0022	0.0010	0.0093	0.0103	0.0214	115.5	9.3755	MAN	MAN
07/04/2020	23:00:00	0.0021	0.0008	0.0084	0.0092	0.0856	122.5	4.0765	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.003	0.022	0.013	0.0502
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/04/2020	00:00:00	0.0021	0.0006	0.0120	0.0127	0.0455	126.7	2.6724	MAN	MAN
08/04/2020	01:00:00	0.0020	0.0007	0.0182	0.0189	0.0565	104.1	3.1595	MAN	MAN
08/04/2020	02:00:00	0.0020	0.0004	0.0135	0.0138	0.0531	231.8	2.9137	MAN	MAN
08/04/2020	03:00:00	0.0018	0.0001	0.0046	0.0048	0.0261	227.6	7.9801	MAN	MAN
08/04/2020	04:00:00	0.0018	0.0002	0.0065	0.0067	0.0000	253.6	11.4330	MAN	MAN
08/04/2020	05:00:00	0.0021	0.0003	0.0066	0.0068	0.0246	159.3	13.6880	MAN	MAN
08/04/2020	06:00:00	0.0021	0.0027	0.0106	0.0133	0.0382	75.6	9.0910	MAN	MAN
08/04/2020	07:00:00	0.0025	0.0024	0.0129	0.0149	0.0331	159.2	3.2157	MAN	MAN
08/04/2020	08:00:00	0.0028	0.0178	0.0272	0.0451	0.0381	154.8	1.3365	MAN	MAN
08/04/2020	09:00:00	0.0034	0.0190	0.0233	0.0421	0.1668	207.3	16.1110	MAN	MAN
08/04/2020	10:00:00	0.0026	0.0143	0.0205	0.0348	0.0648	85.6	30.6270	MAN	MAN
08/04/2020	11:00:00	0.0042	0.0084	0.0151	0.0232	0.0513	129.5	31.7580	MAN	MAN
08/04/2020	12:00:00	0.0037	0.0028	0.0055	0.0084	0.0472	135.3	32.0530	MAN	MAN
08/04/2020	13:00:00	0.0023	0.0013	0.0031	0.0044	DI	259.2	32.4260	MAN	MAN
08/04/2020	14:00:00	0.0019	0.0013	0.0024	0.0038	0.0244	273.8	32.6020	MAN	MAN
08/04/2020	15:00:00	0.0018	0.0014	0.0028	0.0042	0.0424	283.5	32.9510	MAN	MAN
08/04/2020	16:00:00	0.0015	0.0012	0.0027	0.0040	0.0461	299.3	33.5060	MAN	MAN
08/04/2020	17:00:00	0.0014	0.0012	0.0026	0.0038	0.0537	243.2	32.5040	MAN	MAN
08/04/2020	18:00:00	0.0016	0.0014	0.0046	0.0060	0.0290	188.5	33.0780	MAN	MAN
08/04/2020	19:00:00	0.0020	0.0022	0.0077	0.0099	0.0638	131.8	32.2260	MAN	MAN
08/04/2020	20:00:00	0.0021	0.0014	0.0096	0.0110	0.0380	162.0	31.7690	MAN	MAN
08/04/2020	21:00:00	0.0017	0.0010	0.0106	0.0116	0.0321	228.0	28.6620	MAN	MAN
08/04/2020	22:00:00	0.0021	0.0008	0.0108	0.0116	0.0129	110.3	10.1150	MAN	MAN
08/04/2020	23:00:00	0.0019	0.0006	0.0086	0.0092	0.1019	122.5	6.7179	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.003	0.027	0.014	0.0474
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/04/2020	00:00:00	0.0018	0.0005	0.0069	0.0074	0.0703	107.7	3.9691	MAN	MAN
09/04/2020	01:00:00	0.0017	0.0003	0.0061	0.0064	0.0557	125.9	4.1021	MAN	MAN
09/04/2020	02:00:00	0.0017	0.0004	0.0082	0.0086	0.0477	131.0	2.6030	MAN	MAN
09/04/2020	03:00:00	0.0018	0.0003	0.0114	0.0117	0.0647	95.2	1.7932	MAN	MAN
09/04/2020	04:00:00	0.0019	0.0005	0.0103	0.0108	0.0591	159.9	1.3770	MAN	MAN
09/04/2020	05:00:00	0.0019	0.0003	0.0083	0.0086	0.0543	232.0	3.3384	MAN	MAN
09/04/2020	06:00:00	0.0018	0.0002	0.0066	0.0068	0.0387	273.9	5.9848	MAN	MAN
09/04/2020	07:00:00	0.0017	0.0004	0.0094	0.0097	0.0000	290.6	3.4671	MAN	MAN
09/04/2020	08:00:00	0.0022	0.0022	0.0142	0.0164	0.0568	209.9	2.5826	MAN	MAN
09/04/2020	09:00:00	0.0021	0.0062	0.0150	0.0212	0.0284	204.9	20.4870	MAN	MAN
09/04/2020	10:00:00	0.0031	0.0058	0.0105	0.0164	0.0809	184.4	31.5180	MAN	MAN
09/04/2020	11:00:00	0.0024	0.0025	0.0054	0.0078	0.0384	145.3	32.0800	MAN	MAN
09/04/2020	12:00:00	0.0022	0.0016	0.0036	0.0052	0.0269	164.7	32.0590	MAN	MAN
09/04/2020	13:00:00	0.0022	0.0010	0.0031	0.0042	0.0288	163.7	32.1930	MAN	MAN
09/04/2020	14:00:00	0.0019	0.0012	0.0026	0.0038	0.0240	244.9	32.5250	MAN	MAN
09/04/2020	15:00:00	0.0018	0.0008	0.0026	0.0034	0.0442	276.6	32.9600	MAN	MAN
09/04/2020	16:00:00	0.0022	0.0011	0.0024	0.0035	0.0472	276.6	33.0810	MAN	MAN
09/04/2020	17:00:00	0.0021	0.0010	0.0024	0.0034	0.0414	278.9	33.0490	MAN	MAN
09/04/2020	18:00:00	0.0021	0.0008	0.0027	0.0035	0.0358	259.2	32.8710	MAN	MAN
09/04/2020	19:00:00	0.0022	0.0010	0.0035	0.0044	0.0270	275.2	33.0020	MAN	MAN
09/04/2020	20:00:00	0.0022	0.0009	0.0047	0.0056	0.0261	283.0	32.9990	MAN	MAN
09/04/2020	21:00:00	0.0022	0.0011	0.0065	0.0076	0.0313	288.6	32.8730	MAN	MAN
09/04/2020	22:00:00	0.0020	0.0012	0.0069	0.0080	0.0067	279.6	32.8240	MAN	MAN
09/04/2020	23:00:00	0.0019	0.0005	0.0045	0.0050	0.0199	265.5	33.3880	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.001	0.015	0.008	0.0398
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/04/2020	00:00:00	0.0021	0.0005	0.0024	0.0029	0.0333	265.6	33.7830	MAN	MAN
10/04/2020	01:00:00	0.0021	0.0001	0.0026	0.0027	0.0392	281.2	33.5230	MAN	MAN
10/04/2020	02:00:00	0.0022	0.0002	0.0028	0.0031	0.0335	270.6	32.4740	MAN	MAN
10/04/2020	03:00:00	0.0021	0.0003	0.0048	0.0051	0.0243	186.5	31.7210	MAN	MAN
10/04/2020	04:00:00	0.0024	0.0004	0.0114	0.0118	0.0176	159.5	31.2410	MAN	MAN
10/04/2020	05:00:00	0.0023	0.0002	0.0084	0.0085	0.0455	236.3	32.5000	MAN	MAN
10/04/2020	06:00:00	0.0022	0.0002	0.0027	0.0028	0.0300	267.0	30.7890	MAN	MAN
10/04/2020	07:00:00	0.0020	0.0002	0.0041	0.0043	0.0150	200.9	29.7970	MAN	MAN
10/04/2020	08:00:00	0.0025	0.0013	0.0098	0.0111	0.0225	243.0	26.4480	MAN	MAN
10/04/2020	09:00:00	0.0029	0.0153	0.0191	0.0340	0.0185	133.5	31.9850	MAN	MAN
10/04/2020	10:00:00	0.0050	0.0166	0.0226	0.0393	0.0738	106.1	31.7230	MAN	MAN
10/04/2020	11:00:00	0.0044	0.0086	0.0138	0.0224	0.0692	131.8	32.0620	MAN	MAN
10/04/2020	12:00:00	0.0022	0.0016	0.0031	0.0047	0.0512	253.3	33.0250	MAN	MAN
10/04/2020	13:00:00	0.0020	0.0008	0.0020	0.0027	0.0325	290.9	32.8840	MAN	MAN
10/04/2020	14:00:00	0.0032	0.0013	0.0040	0.0053	0.0286	165.8	32.6730	MAN	MAN
10/04/2020	15:00:00	0.0043	0.0014	0.0046	0.0060	0.0603	123.7	32.2440	MAN	MAN
10/04/2020	16:00:00	0.0021	0.0010	0.0026	0.0035	0.0388	260.6	33.0680	MAN	MAN
10/04/2020	17:00:00	0.0013	0.0010	0.0021	0.0031	0.0226	274.5	33.2150	MAN	MAN
10/04/2020	18:00:00	0.0013	0.0009	0.0021	0.0029	0.0428	266.1	33.2720	MAN	MAN
10/04/2020	19:00:00	0.0012	0.0009	0.0026	0.0035	0.0383	282.4	33.2830	MAN	MAN
10/04/2020	20:00:00	0.0013	0.0005	0.0032	0.0037	0.0440	280.8	33.2250	MAN	MAN
10/04/2020	21:00:00	0.0012	0.0008	0.0046	0.0054	0.0275	277.7	32.9010	MAN	MAN
10/04/2020	22:00:00	0.0013	0.0012	0.0080	0.0092	0.0119	181.2	21.8300	MAN	MAN
10/04/2020	23:00:00	0.0014	0.0011	0.0103	0.0114	0.0662	137.1	5.7997	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.002	0.023	0.009	0.0370
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/04/2020	00:00:00	0.0014	0.0006	0.0101	0.0107	0.0482	128.7	2.7975	MAN	MAN
11/04/2020	01:00:00	0.0013	0.0007	0.0132	0.0139	0.0380	110.9	2.1568	MAN	MAN
11/04/2020	02:00:00	0.0013	0.0005	0.0123	0.0128	0.0528	147.4	3.0973	MAN	MAN
11/04/2020	03:00:00	0.0012	0.0004	0.0085	0.0089	0.0495	152.3	3.2957	MAN	MAN
11/04/2020	04:00:00	0.0012	0.0002	0.0063	0.0065	0.0445	155.7	2.7046	MAN	MAN
11/04/2020	05:00:00	0.0012	0.0004	0.0079	0.0084	0.0365	124.9	2.6715	MAN	MAN
11/04/2020	06:00:00	0.0013	0.0004	0.0068	0.0073	0.0366	180.9	1.3396	MAN	MAN
11/04/2020	07:00:00	0.0016	0.0004	0.0085	0.0088	0.0367	220.4	1.2301	MAN	MAN
11/04/2020	08:00:00	0.0016	0.0031	0.0132	0.0161	0.0261	288.0	1.2180	MAN	MAN
11/04/2020	09:00:00	0.0023	0.0045	0.0108	0.0153	0.0234	283.9	11.7820	MAN	MAN
11/04/2020	10:00:00	0.0018	0.0054	0.0107	0.0160	0.0113	143.8	27.5420	MAN	MAN
11/04/2020	11:00:00	0.0058	0.0022	0.0053	0.0076	0.1020	125.6	30.6580	MAN	MAN
11/04/2020	12:00:00	0.0021	0.0011	0.0025	0.0036	0.0188	259.4	32.9130	MAN	MAN
11/04/2020	13:00:00	0.0014	0.0011	0.0026	0.0037	0.0182	240.8	33.6340	MAN	MAN
11/04/2020	14:00:00	0.0012	0.0013	0.0026	0.0039	0.0562	246.3	33.5280	MAN	MAN
11/04/2020	15:00:00	0.0014	0.0013	0.0026	0.0038	0.0625	265.0	33.7880	MAN	MAN
11/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0011	0.0025	0.0036	0.0586	263.8	34.4890	MAN	MAN
11/04/2020	17:00:00	0.0016	0.0010	0.0021	0.0031	0.1041	261.5	34.4240	MAN	MAN
11/04/2020	18:00:00	0.0016	0.0010	0.0024	0.0034	0.0946	267.2	33.9410	MAN	MAN
11/04/2020	19:00:00	0.0016	0.0009	0.0024	0.0033	0.0620	272.2	34.1130	MAN	MAN
11/04/2020	20:00:00	0.0015	0.0008	0.0028	0.0036	0.0569	275.8	33.9230	MAN	MAN
11/04/2020	21:00:00	0.0015	0.0008	0.0033	0.0041	0.0237	274.8	33.2830	MAN	MAN
11/04/2020	22:00:00	0.0015	0.0008	0.0031	0.0039	0.0099	266.4	33.0730	MAN	MAN
11/04/2020	23:00:00	0.0014	0.0006	0.0039	0.0045	0.0100	269.6	32.7360	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.001	0.013	0.007	0.0450
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/04/2020	00:00:00	0.0016	0.0005	0.0023	0.0028	0.0160	256.5	32.5680	MAN	MAN
12/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0003	0.0020	0.0023	0.0153	249.0	32.8090	MAN	MAN
12/04/2020	02:00:00	0.0015	0.0001	0.0015	0.0016	0.0175	265.6	32.9520	MAN	MAN
12/04/2020	03:00:00	0.0015	0.0003	0.0015	0.0019	0.0133	301.1	32.4180	MAN	MAN
12/04/2020	04:00:00	0.0014	0.0002	0.0018	0.0020	0.0138	286.1	32.1350	MAN	MAN
12/04/2020	05:00:00	0.0015	0.0002	0.0012	0.0014	0.0155	260.9	33.2520	MAN	MAN
12/04/2020	06:00:00	0.0015	0.0001	0.0009	0.0010	0.0165	251.5	30.0680	MAN	MAN
12/04/2020	07:00:00	0.0017	0.0001	0.0012	0.0013	0.0202	240.5	28.6700	MAN	MAN
12/04/2020	08:00:00	0.0014	0.0006	0.0014	0.0020	0.0228	244.5	31.8560	MAN	MAN
12/04/2020	09:00:00	0.0015	0.0003	0.0016	0.0019	0.0123	249.9	31.5470	MAN	MAN
12/04/2020	10:00:00	0.0015	0.0007	0.0016	0.0022	0.0248	269.1	34.2450	MAN	MAN
12/04/2020	11:00:00	0.0015	0.0006	0.0017	0.0022	0.0640	263.0	34.4120	MAN	MAN
12/04/2020	12:00:00	0.0012	0.0008	0.0016	0.0024	0.0711	269.8	35.0840	MAN	MAN
12/04/2020	13:00:00	0.0013	0.0010	0.0016	0.0026	0.2434	275.8	35.1140	MAN	MAN
12/04/2020	14:00:00	0.0015	0.0010	0.0019	0.0029	0.2293	273.2	35.2060	MAN	MAN
12/04/2020	15:00:00	0.0012	0.0010	0.0018	0.0028	0.1575	275.4	35.0470	MAN	MAN
12/04/2020	16:00:00	0.0013	0.0009	0.0017	0.0026	0.1560	271.3	34.7550	MAN	MAN
12/04/2020	17:00:00	0.0012	0.0006	0.0017	0.0024	0.1592	267.8	34.3300	MAN	MAN
12/04/2020	18:00:00	0.0012	0.0006	0.0020	0.0027	0.0997	275.4	34.1540	MAN	MAN
12/04/2020	19:00:00	0.0012	0.0007	0.0020	0.0028	0.0633	267.5	34.1090	MAN	MAN
12/04/2020	20:00:00	0.0012	0.0007	0.0027	0.0034	0.0495	273.4	33.7510	MAN	MAN
12/04/2020	21:00:00	0.0012	0.0007	0.0041	0.0048	0.0123	271.6	33.2800	MAN	MAN
12/04/2020	22:00:00	0.0013	0.0008	0.0041	0.0049	0.0066	265.2	32.7250	MAN	MAN
12/04/2020	23:00:00	0.0012	0.0005	0.0060	0.0065	0.0113	262.6	32.1650	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.001	0.006	0.003	0.0630
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/04/2020	00:00:00	0.0013	0.0004	0.0057	0.0061	0.0139	272.5	31.9410	MAN	MAN
13/04/2020	01:00:00	0.0012	0.0003	0.0054	0.0056	0.0112	280.9	32.3660	MAN	MAN
13/04/2020	02:00:00	0.0011	0.0006	0.0050	0.0056	0.0119	173.4	31.8710	MAN	MAN
13/04/2020	03:00:00	0.0013	0.0002	0.0021	0.0023	0.0152	236.2	32.9500	MAN	MAN
13/04/2020	04:00:00	0.0011	0.0000	0.0014	0.0013	0.0220	254.9	32.6090	MAN	MAN
13/04/2020	05:00:00	0.0011	0.0001	0.0012	0.0013	0.0155	268.2	25.1880	MAN	MAN
13/04/2020	06:00:00	0.0014	0.0002	0.0014	0.0016	0.0109	264.3	28.7470	MAN	MAN
13/04/2020	07:00:00	0.0013	0.0001	0.0047	0.0048	0.0101	284.2	11.7910	MAN	MAN
13/04/2020	08:00:00	0.0014	0.0020	0.0093	0.0113	0.0075	242.3	20.4850	MAN	MAN
13/04/2020	09:00:00	0.0014	0.0030	0.0098	0.0128	0.0083	156.9	30.6990	MAN	MAN
13/04/2020	10:00:00	0.0013	0.0026	0.0046	0.0073	0.0233	220.1	31.7640	MAN	MAN
13/04/2020	11:00:00	0.0011	0.0019	0.0026	0.0051	0.0157	273.0	33.4760	MAN	MAN
13/04/2020	12:00:00	0.0012	0.0019	0.0026	0.0045	0.0172	274.0	33.3370	MAN	MAN
13/04/2020	13:00:00	0.0012	0.0017	0.0028	0.0045	0.0138	275.7	33.4350	MAN	MAN
13/04/2020	14:00:00	0.0013	0.0017	0.0030	0.0047	0.0161	265.0	33.2380	MAN	MAN
13/04/2020	15:00:00	0.0012	0.0017	0.0033	0.0050	0.0250	269.0	33.0550	MAN	MAN
13/04/2020	16:00:00	0.0013	0.0012	0.0031	0.0044	0.0352	271.0	33.3260	MAN	MAN
13/04/2020	17:00:00	0.0012	0.0011	0.0031	0.0042	0.0328	274.0	33.0670	MAN	MAN
13/04/2020	18:00:00	0.0012	0.0012	0.0037	0.0049	0.0290	270.5	33.3520	MAN	MAN
13/04/2020	19:00:00	0.0013	0.0013	0.0047	0.0060	0.0279	279.1	33.0550	MAN	MAN
13/04/2020	20:00:00	0.0011	0.0011	0.0050	0.0061	0.0234	279.5	32.9250	MAN	MAN
13/04/2020	21:00:00	0.0012	0.0012	0.0115	0.0127	0.0092	277.3	32.3020	MAN	MAN
13/04/2020	22:00:00	0.0010	0.0005	0.0141	0.0146	0.0000	264.8	32.0280	MAN	MAN
13/04/2020	23:00:00	0.0011	0.0006	0.0114	0.0120	0.0188	280.8	32.2030	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0012	0.001	0.014	0.006	0.0172
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/04/2020	00:00:00	0.0018	0.0004	0.0102	0.0106	0.0237	176.1	22.3850	MAN	MAN
14/04/2020	01:00:00	0.0024	0.0004	0.0154	0.0158	0.0410	142.4	11.8250	MAN	MAN
14/04/2020	02:00:00	0.0029	0.0005	0.0147	0.0152	0.0533	155.5	4.2108	MAN	MAN
14/04/2020	03:00:00	0.0024	0.0000	0.0159	0.0158	0.0572	104.5	4.1179	MAN	MAN
14/04/2020	04:00:00	0.0025	0.0002	0.0127	0.0130	0.0578	55.9	1.3653	MAN	MAN
14/04/2020	05:00:00	0.0027	0.0000	0.0076	0.0077	0.0754	124.0	1.3957	MAN	MAN
14/04/2020	06:00:00	0.0023	0.0002	0.0116	0.0118	0.0603	253.6	4.2199	MAN	MAN
14/04/2020	07:00:00	0.0021	0.0005	0.0152	0.0157	0.0422	254.3	3.7601	MAN	MAN
14/04/2020	08:00:00	0.0024	0.0107	0.0275	0.0378	0.0487	185.9	0.8917	MAN	MAN
14/04/2020	09:00:00	0.0029	0.0250	0.0321	0.0571	0.1021	163.8	11.2250	MAN	MAN
14/04/2020	10:00:00	0.0032	0.0166	0.0332	0.0496	0.1175	108.6	22.8800	MAN	MAN
14/04/2020	11:00:00	0.0039	0.0117	0.0246	0.0360	0.0935	119.7	31.8380	MAN	MAN
14/04/2020	12:00:00	0.0053	0.0081	0.0235	0.0316	0.1179	119.5	32.1890	MAN	MAN
14/04/2020	13:00:00	0.0034	0.0046	0.0142	0.0187	0.1016	113.6	32.5900	MAN	MAN
14/04/2020	14:00:00	0.0029	0.0027	0.0100	0.0127	0.0687	116.3	32.7230	MAN	MAN
14/04/2020	15:00:00	0.0021	0.0019	0.0064	0.0083	0.0790	135.7	31.9970	MAN	MAN
14/04/2020	16:00:00	0.0020	0.0015	0.0056	0.0070	0.0553	171.1	31.8350	MAN	MAN
14/04/2020	17:00:00	0.0016	0.0011	0.0041	0.0052	0.0424	285.1	33.1590	MAN	MAN
14/04/2020	18:00:00	0.0015	0.0016	0.0043	0.0059	0.0300	279.9	33.4990	MAN	MAN
14/04/2020	19:00:00	0.0016	0.0008	0.0040	0.0048	0.0339	284.2	32.7360	MAN	MAN
14/04/2020	20:00:00	0.0017	0.0007	0.0070	0.0077	0.0272	276.2	32.9340	MAN	MAN
14/04/2020	21:00:00	0.0021	0.0009	0.0090	0.0099	0.0346	126.9	22.9050	MAN	MAN
14/04/2020	22:00:00	0.0029	0.0007	0.0074	0.0081	0.1192	124.8	6.6406	MAN	MAN
14/04/2020	23:00:00	0.0025	0.0007	0.0073	0.0080	0.1181	128.0	5.0049	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.004	0.033	0.017	0.0667
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/04/2020	00:00:00	0.0022	0.0004	0.0085	0.0090	0.0791	121.8	4.2529	MAN	MAN
15/04/2020	01:00:00	0.0023	0.0004	0.0045	0.0048	0.0469	141.3	6.6552	MAN	MAN
15/04/2020	02:00:00	0.0020	0.0002	0.0024	0.0026	0.0501	142.0	5.2571	MAN	MAN
15/04/2020	03:00:00	0.0019	0.0002	0.0019	0.0020	0.0441	157.3	4.7392	MAN	MAN
15/04/2020	04:00:00	0.0018	0.0000	0.0018	0.0018	0.0597	178.1	3.3535	MAN	MAN
15/04/2020	05:00:00	0.0016	0.0003	0.0023	0.0026	0.0390	189.8	1.8646	MAN	MAN
15/04/2020	06:00:00	0.0016	0.0001	0.0043	0.0045	0.0412	187.9	1.9822	MAN	MAN
15/04/2020	07:00:00	0.0019	0.0005	0.0120	0.0124	0.0354	252.7	1.2703	MAN	MAN
15/04/2020	08:00:00	0.0032	0.0017	0.0212	0.0230	0.0405	280.5	1.1036	MAN	MAN
15/04/2020	09:00:00	0.0035	0.0064	0.0171	0.0233	0.0612	242.4	2.6900	MAN	MAN
15/04/2020	10:00:00	0.0030	0.0058	0.0145	0.0203	0.0589	162.7	27.6680	MAN	MAN
15/04/2020	11:00:00	0.0024	0.0027	0.0070	0.0099	0.0594	128.4	31.9190	MAN	MAN
15/04/2020	12:00:00	0.0018	0.0018	0.0044	0.0063	0.0515	244.7	32.8510	MAN	MAN
15/04/2020	13:00:00	0.0016	0.0019	0.0039	0.0058	0.0427	259.5	33.1200	MAN	MAN
15/04/2020	14:00:00	0.0015	0.0018	0.0030	0.0048	0.0383	267.6	33.9190	MAN	MAN
15/04/2020	15:00:00	0.0015	0.0018	0.0029	0.0047	0.0628	265.7	33.8660	MAN	MAN
15/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0022	0.0031	0.0054	0.0475	285.6	33.4920	MAN	MAN
15/04/2020	17:00:00	0.0017	0.0014	0.0033	0.0047	0.0489	277.5	33.5870	MAN	MAN
15/04/2020	18:00:00	0.0016	0.0011	0.0032	0.0042	0.0477	279.3	33.3840	MAN	MAN
15/04/2020	19:00:00	0.0017	0.0016	0.0043	0.0059	0.0379	264.4	33.2340	MAN	MAN
15/04/2020	20:00:00	0.0016	0.0013	0.0049	0.0062	0.0369	276.2	33.1280	MAN	MAN
15/04/2020	21:00:00	0.0025	0.0018	0.0142	0.0160	0.0441	125.6	32.3030	MAN	MAN
15/04/2020	22:00:00	0.0024	0.0015	0.0112	0.0127	0.0664	121.4	13.9990	MAN	MAN
15/04/2020	23:00:00	0.0022	0.0009	0.0108	0.0117	0.0569	113.7	3.4637	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.002	0.021	0.009	0.0499
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/04/2020	00:00:00	0.0020	0.0003	0.0064	0.0068	0.0240	272.2	2.1230	MAN	MAN
16/04/2020	01:00:00	0.0019	0.0006	0.0068	0.0073	0.0177	177.8	2.1069	MAN	MAN
16/04/2020	02:00:00	0.0019	0.0002	0.0049	0.0051	0.0077	155.8	1.9832	MAN	MAN
16/04/2020	03:00:00	0.0019	0.0001	0.0041	0.0042	0.0097	264.4	1.3940	MAN	MAN
16/04/2020	04:00:00	0.0020	0.0000	0.0046	0.0046	0.0065	88.8	1.9977	MAN	MAN
16/04/2020	05:00:00	0.0019	0.0002	0.0048	0.0050	0.0101	245.8	1.4449	MAN	MAN
16/04/2020	06:00:00	0.0023	0.0004	0.0057	0.0061	0.0169	114.6	1.6038	MAN	MAN
16/04/2020	07:00:00	0.0024	0.0004	0.0065	0.0068	0.0284	100.2	1.5254	MAN	MAN
16/04/2020	08:00:00	0.0022	0.0020	0.0130	0.0151	0.0213	115.1	1.5098	MAN	MAN
16/04/2020	09:00:00	0.0023	0.0053	0.0128	0.0183	0.0270	134.0	2.1930	MAN	MAN
16/04/2020	10:00:00	0.0026	0.0068	0.0099	0.0167	0.0394	139.6	10.0790	MAN	MAN
16/04/2020	11:00:00	0.0028	0.0059	0.0093	0.0153	0.0317	130.5	29.7790	MAN	MAN
16/04/2020	12:00:00	0.0033	0.0055	0.0107	0.0162	0.0442	116.1	32.0450	MAN	MAN
16/04/2020	13:00:00	0.0036	0.0038	0.0113	0.0151	0.0577	136.6	31.9870	MAN	MAN
16/04/2020	14:00:00	0.0031	0.0024	0.0095	0.0119	0.0659	128.8	31.9970	MAN	MAN
16/04/2020	15:00:00	0.0028	0.0022	0.0085	0.0107	0.0668	111.3	32.2620	MAN	MAN
16/04/2020	16:00:00	0.0021	0.0017	0.0056	0.0073	0.0693	199.1	32.3180	MAN	MAN
16/04/2020	17:00:00	0.0015	0.0012	0.0032	0.0044	0.0484	281.0	32.9070	MAN	MAN
16/04/2020	18:00:00	0.0017	0.0018	0.0059	0.0077	0.0339	136.4	33.5710	MAN	MAN
16/04/2020	19:00:00	0.0018	0.0018	0.0070	0.0088	0.0908	107.1	33.8880	MAN	MAN
16/04/2020	20:00:00	0.0019	0.0014	0.0077	0.0091	0.0621	108.1	33.6800	MAN	MAN
16/04/2020	21:00:00	0.0018	0.0010	0.0091	0.0101	0.0499	112.3	11.2580	MAN	MAN
16/04/2020	22:00:00	0.0017	0.0012	0.0101	0.0113	0.0484	111.4	7.3040	MAN	MAN
16/04/2020	23:00:00	0.0017	0.0010	0.0120	0.0130	0.0132	100.0	5.6157	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.002	0.013	0.010	0.0371
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/04/2020	00:00:00	0.0016	0.0007	0.0086	0.0093	0.0349	104.6	8.2882	MAN	MAN
17/04/2020	01:00:00	0.0016	0.0007	0.0108	0.0116	0.0320	112.0	10.6260	MAN	MAN
17/04/2020	02:00:00	0.0018	0.0004	0.0109	0.0113	0.0291	82.4	7.5177	MAN	MAN
17/04/2020	03:00:00	0.0017	0.0002	0.0048	0.0050	0.0193	213.2	2.7841	MAN	MAN
17/04/2020	04:00:00	0.0015	0.0003	0.0038	0.0041	0.0252	307.3	3.3380	MAN	MAN
17/04/2020	05:00:00	0.0015	0.0003	0.0035	0.0038	0.0053	280.7	3.4030	MAN	MAN
17/04/2020	06:00:00	0.0018	0.0003	0.0039	0.0042	0.0063	105.2	2.2551	MAN	MAN
17/04/2020	07:00:00	0.0018	0.0005	0.0085	0.0089	0.0072	98.4	1.8374	MAN	MAN
17/04/2020	08:00:00	0.0017	0.0012	0.0142	0.0153	0.0101	92.4	1.1279	MAN	MAN
17/04/2020	09:00:00	0.0017	0.0090	0.0172	0.0262	0.0352	232.8	1.4139	MAN	MAN
17/04/2020	10:00:00	0.0019	0.0161	0.0210	0.0374	0.0416	118.4	14.9190	MAN	MAN
17/04/2020	11:00:00	0.0025	0.0120	0.0174	0.0291	0.0447	212.9	28.5820	MAN	MAN
17/04/2020	12:00:00	0.0016	0.0017	0.0038	0.0055	0.0527	259.4	33.1240	MAN	MAN
17/04/2020	13:00:00	0.0017	0.0014	0.0038	0.0052	0.0211	277.5	32.7280	MAN	MAN
17/04/2020	14:00:00	0.0015	0.0013	0.0033	0.0046	0.0335	295.4	33.0810	MAN	MAN
17/04/2020	15:00:00	0.0016	0.0016	0.0037	0.0052	0.0598	282.1	33.2530	MAN	MAN
17/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0015	0.0044	0.0059	0.0761	243.9	32.8170	MAN	MAN
17/04/2020	17:00:00	0.0018	0.0011	0.0039	0.0050	0.0531	279.1	32.8230	MAN	MAN
17/04/2020	18:00:00	0.0016	0.0013	0.0059	0.0072	0.0427	279.2	33.0020	MAN	MAN
17/04/2020	19:00:00	0.0017	0.0012	0.0066	0.0079	0.0451	285.4	32.8870	MAN	MAN
17/04/2020	20:00:00	0.0016	0.0009	0.0074	0.0083	0.0355	268.8	32.6280	MAN	MAN
17/04/2020	21:00:00	0.0015	0.0006	0.0084	0.0090	0.0379	271.4	32.5130	MAN	MAN
17/04/2020	22:00:00	0.0017	0.0009	0.0095	0.0104	0.0241	166.2	32.2220	MAN	MAN
17/04/2020	23:00:00	0.0019	0.0008	0.0159	0.0166	0.0318	116.2	32.1110	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.002	0.021	0.011	0.0335
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/04/2020	00:00:00	0.0023	0.0010	0.0152	0.0163	0.0368	219.8	31.9130	MAN	MAN
18/04/2020	01:00:00	0.0020	0.0010	0.0108	0.0119	0.0599	273.2	31.7510	MAN	MAN
18/04/2020	02:00:00	0.0018	0.0003	0.0079	0.0082	0.0612	289.0	31.9440	MAN	MAN
18/04/2020	03:00:00	0.0019	0.0002	0.0052	0.0054	0.0516	100.6	25.7900	MAN	MAN
18/04/2020	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0039	0.0041	0.0860	280.5	18.7250	MAN	MAN
18/04/2020	05:00:00	0.0015	0.0001	0.0038	0.0039	0.0363	311.0	4.2760	MAN	MAN
18/04/2020	06:00:00	0.0016	0.0002	0.0046	0.0047	0.0294	313.4	2.5768	MAN	MAN
18/04/2020	07:00:00	0.0020	0.0002	0.0063	0.0064	0.0219	251.9	19.9490	MAN	MAN
18/04/2020	08:00:00	0.0021	0.0055	0.0228	0.0284	0.0000	69.9	3.1563	MAN	MAN
18/04/2020	09:00:00	0.0020	0.0100	0.0224	0.0326	0.0785	165.9	25.1470	MAN	MAN
18/04/2020	10:00:00	0.0040	0.0059	0.0145	0.0202	0.0534	270.0	31.6660	MAN	MAN
18/04/2020	11:00:00	0.0033	0.0032	0.0078	0.0110	0.0211	121.0	31.6020	MAN	MAN
18/04/2020	12:00:00	0.0023	0.0020	0.0059	0.0079	0.0364	120.7	31.8080	MAN	MAN
18/04/2020	13:00:00	0.0018	0.0012	0.0048	0.0060	0.0371	106.2	32.0990	MAN	MAN
18/04/2020	14:00:00	0.0018	0.0011	0.0041	0.0052	0.0458	182.3	32.1700	MAN	MAN
18/04/2020	15:00:00	0.0017	0.0032	0.0076	0.0109	0.0516	186.6	32.0050	MAN	MAN
18/04/2020	16:00:00	0.0015	0.0018	0.0073	0.0093	0.1067	144.4	32.0020	MAN	MAN
18/04/2020	17:00:00	0.0017	0.0019	0.0075	0.0093	0.0527	150.3	32.0770	MAN	MAN
18/04/2020	18:00:00	0.0021	0.0016	0.0084	0.0100	0.0571	148.6	31.9390	MAN	MAN
18/04/2020	19:00:00	0.0017	0.0006	0.0044	0.0050	0.0514	277.9	32.6150	MAN	MAN
18/04/2020	20:00:00	0.0013	0.0004	0.0044	0.0048	0.0437	284.8	33.1680	MAN	MAN
18/04/2020	21:00:00	0.0012	0.0006	0.0059	0.0066	0.0410	276.6	33.1430	MAN	MAN
18/04/2020	22:00:00	0.0012	0.0008	0.0052	0.0060	0.0245	270.5	33.2350	MAN	MAN
18/04/2020	23:00:00	0.0011	0.0004	0.0031	0.0034	0.0326	269.8	33.8040	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.002	0.023	0.010	0.0465
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/04/2020	00:00:00	0.0011	0.0003	0.0028	0.0031	0.0486	274.9	32.8920	MAN	MAN
19/04/2020	01:00:00	0.0011	0.0004	0.0024	0.0028	0.0388	225.5	29.0900	MAN	MAN
19/04/2020	02:00:00	0.0011	0.0003	0.0024	0.0026	0.0321	263.3	26.4960	MAN	MAN
19/04/2020	03:00:00	0.0011	0.0003	0.0021	0.0024	0.0240	273.6	18.2730	MAN	MAN
19/04/2020	04:00:00	0.0012	0.0003	0.0018	0.0021	0.0188	286.0	30.7320	MAN	MAN
19/04/2020	05:00:00	0.0013	0.0003	0.0017	0.0019	0.0251	265.7	23.7920	MAN	MAN
19/04/2020	06:00:00	0.0012	0.0002	0.0016	0.0018	0.0212	276.7	20.7660	MAN	MAN
19/04/2020	07:00:00	0.0011	0.0002	0.0025	0.0027	0.0164	290.8	14.3020	MAN	MAN
19/04/2020	08:00:00	0.0012	0.0002	0.0040	0.0041	0.0185	288.3	16.1080	MAN	MAN
19/04/2020	09:00:00	0.0012	0.0006	0.0039	0.0045	0.0212	295.8	32.3660	MAN	MAN
19/04/2020	10:00:00	0.0011	0.0008	0.0026	0.0034	0.0266	309.2	32.9730	MAN	MAN
19/04/2020	11:00:00	0.0012	0.0009	0.0022	0.0031	0.0195	283.7	33.1290	MAN	MAN
19/04/2020	12:00:00	0.0012	0.0009	0.0021	0.0030	0.0239	278.8	33.7670	MAN	MAN
19/04/2020	13:00:00	0.0012	0.0008	0.0023	0.0031	0.0502	262.0	33.8780	MAN	MAN
19/04/2020	14:00:00	0.0012	0.0011	0.0022	0.0033	0.0667	271.5	33.8150	MAN	MAN
19/04/2020	15:00:00	0.0014	0.0007	0.0023	0.0029	0.0692	278.7	33.5330	MAN	MAN
19/04/2020	16:00:00	0.0016	0.0008	0.0023	0.0031	0.0520	259.6	33.7090	MAN	MAN
19/04/2020	17:00:00	0.0015	0.0008	0.0021	0.0029	0.0492	260.8	32.9920	MAN	MAN
19/04/2020	18:00:00	0.0013	0.0011	0.0025	0.0036	0.0441	260.8	33.1020	MAN	MAN
19/04/2020	19:00:00	0.0013	0.0010	0.0028	0.0038	0.0351	268.7	32.9220	MAN	MAN
19/04/2020	20:00:00	0.0013	0.0007	0.0036	0.0043	0.0283	280.1	32.7820	MAN	MAN
19/04/2020	21:00:00	0.0014	0.0009	0.0079	0.0088	0.0338	275.1	32.4070	MAN	MAN
19/04/2020	22:00:00	0.0014	0.0009	0.0075	0.0086	0.0087	256.4	32.6330	MAN	MAN
19/04/2020	23:00:00	0.0014	0.0004	0.0028	0.0032	0.0102	260.2	33.4650	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0013	0.001	0.008	0.004	0.0326
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/04/2020	00:00:00	0.0013	0.0002	0.0022	0.0024	0.0160	261.4	33.8150	MAN	MAN
20/04/2020	01:00:00	0.0012	0.0002	0.0020	0.0023	0.0221	203.3	32.9490	MAN	MAN
20/04/2020	02:00:00	0.0014	0.0004	0.0052	0.0056	0.0209	162.0	27.0960	MAN	MAN
20/04/2020	03:00:00	0.0013	0.0003	0.0066	0.0070	0.1178	131.5	8.8811	MAN	MAN
20/04/2020	04:00:00	0.0017	0.0002	0.0064	0.0066	0.0476	176.4	4.6357	MAN	MAN
20/04/2020	05:00:00	0.0016	0.0000	0.0078	0.0078	0.0365	207.2	6.5277	MAN	MAN
20/04/2020	06:00:00	0.0015	0.0005	0.0070	0.0076	0.0270	192.4	17.4710	MAN	MAN
20/04/2020	07:00:00	0.0015	0.0019	0.0123	0.0144	0.0074	244.7	27.9210	MAN	MAN
20/04/2020	08:00:00	0.0020	0.0094	0.0173	0.0268	0.0165	192.9	21.5240	MAN	MAN
20/04/2020	09:00:00	0.0032	0.0428	0.0293	0.0719	0.0401	157.0	30.9760	MAN	MAN
20/04/2020	10:00:00	0.0041	0.0228	0.0277	0.0502	0.1637	118.0	31.6700	MAN	MAN
20/04/2020	11:00:00	0.0031	0.0093	0.0198	0.0290	0.0656	90.0	31.8020	MAN	MAN
20/04/2020	12:00:00	0.0025	0.0048	0.0135	0.0182	0.0484	85.7	31.9640	MAN	MAN
20/04/2020	13:00:00	0.0022	0.0021	0.0070	0.0091	0.0545	158.2	32.0190	MAN	MAN
20/04/2020	14:00:00	0.0014	0.0018	0.0031	0.0050	0.0556	273.1	32.8270	MAN	MAN
20/04/2020	15:00:00	0.0012	0.0019	0.0028	0.0047	0.0289	263.8	32.5510	MAN	MAN
20/04/2020	16:00:00	0.0011	0.0020	0.0035	0.0055	0.0228	239.0	32.8070	MAN	MAN
20/04/2020	17:00:00	0.0011	0.0012	0.0030	0.0041	0.0202	244.2	32.5020	MAN	MAN
20/04/2020	18:00:00	0.0010	0.0016	0.0035	0.0051	0.0196	247.6	32.3830	MAN	MAN
20/04/2020	19:00:00	0.0011	0.0015	0.0039	0.0054	0.0170	265.9	32.1490	MAN	MAN
20/04/2020	20:00:00	0.0011	0.0008	0.0058	0.0065	0.0210	282.1	32.0010	MAN	MAN
20/04/2020	21:00:00	0.0010	0.0013	0.0149	0.0161	0.0199	276.2	32.1690	MAN	MAN
20/04/2020	22:00:00	0.0014	0.0011	0.0104	0.0115	0.0209	146.5	32.8070	MAN	MAN
20/04/2020	23:00:00	0.0017	0.0007	0.0080	0.0086	0.0656	123.6	29.3800	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.005	0.029	0.014	0.0407
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/04/2020	00:00:00	0.0015	0.0005	0.0075	0.0080	0.0855	119.9	22.5240	MAN	MAN
21/04/2020	01:00:00	0.0015	0.0003	0.0062	0.0065	0.0654	146.3	20.6220	MAN	MAN
21/04/2020	02:00:00	0.0015	0.0001	0.0085	0.0086	0.0525	137.7	28.7730	MAN	MAN
21/04/2020	03:00:00	0.0013	0.0002	0.0063	0.0065	0.0571	118.5	19.4180	MAN	MAN
21/04/2020	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0081	0.0082	0.0434	82.1	9.9116	MAN	MAN
21/04/2020	05:00:00	0.0015	0.0002	0.0107	0.0109	0.0431	266.0	8.2991	MAN	MAN
21/04/2020	06:00:00	0.0015	0.0002	0.0078	0.0080	0.0650	259.3	3.1329	MAN	MAN
21/04/2020	07:00:00	0.0016	0.0004	0.0076	0.0080	0.0421	207.7	1.7364	MAN	MAN
21/04/2020	08:00:00	0.0019	0.0026	0.0165	0.0191	0.0431	188.1	1.5398	MAN	MAN
21/04/2020	09:00:00	0.0019	0.0084	0.0195	0.0279	0.0794	212.0	14.1420	MAN	MAN
21/04/2020	10:00:00	0.0040	0.0081	0.0165	0.0247	0.0809	126.5	30.6790	MAN	MAN
21/04/2020	11:00:00	0.0067	0.0043	0.0148	0.0192	0.0328	199.6	31.2600	MAN	MAN
21/04/2020	12:00:00	0.0036	0.0027	0.0124	0.0150	0.0918	143.6	31.6740	MAN	MAN
21/04/2020	13:00:00	0.0022	0.0015	0.0076	0.0092	0.0864	131.4	31.7610	MAN	MAN
21/04/2020	14:00:00	0.0013	0.0017	0.0061	0.0078	0.0791	91.9	32.1800	MAN	MAN
21/04/2020	15:00:00	0.0014	0.0015	0.0055	0.0070	0.0411	120.4	32.0670	MAN	MAN
21/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0009	0.0061	0.0071	0.0439	125.2	32.0170	MAN	MAN
21/04/2020	17:00:00	0.0020	0.0012	0.0057	0.0069	0.0453	140.3	32.0460	MAN	MAN
21/04/2020	18:00:00	0.0020	0.0010	0.0062	0.0070	0.0324	112.3	31.9810	MAN	MAN
21/04/2020	19:00:00	0.0020	0.0013	0.0061	0.0074	0.0260	103.4	32.6040	MAN	MAN
21/04/2020	20:00:00	0.0020	0.0011	0.0075	0.0087	0.0429	110.2	33.6040	MAN	MAN
21/04/2020	21:00:00	0.0022	0.0008	0.0083	0.0090	0.0517	124.6	33.5910	MAN	MAN
21/04/2020	22:00:00	0.0022	0.0009	0.0110	0.0119	0.0899	133.7	32.8090	MAN	MAN
21/04/2020	23:00:00	0.0019	0.0004	0.0063	0.0067	0.0478	148.0	32.7310	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0021	0.002	0.020	0.011	0.0570
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/04/2020	00:00:00	0.0019	0.0005	0.0037	0.0042	0.0480	153.7	32.9600	MAN	MAN
22/04/2020	01:00:00	0.0017	0.0001	0.0032	0.0033	0.1213	138.4	31.1750	MAN	MAN
22/04/2020	02:00:00	0.0017	0.0001	0.0030	0.0031	0.0576	131.4	31.2700	MAN	MAN
22/04/2020	03:00:00	0.0017	0.0002	0.0041	0.0043	0.0411	129.9	31.4430	MAN	MAN
22/04/2020	04:00:00	0.0018	0.0001	0.0032	0.0033	0.0441	151.3	25.9920	MAN	MAN
22/04/2020	05:00:00	0.0020	0.0007	0.0113	0.0123	0.0375	178.1	27.1020	MAN	MAN
22/04/2020	06:00:00	0.0023	0.0017	0.0176	0.0193	0.0530	166.6	21.0450	MAN	MAN
22/04/2020	07:00:00	0.0019	0.0001	0.0049	0.0050	0.0533	233.2	22.8250	MAN	MAN
22/04/2020	08:00:00	0.0018	0.0011	0.0080	0.0092	0.0129	279.1	22.1690	MAN	MAN
22/04/2020	09:00:00	0.0020	0.0017	0.0089	0.0106	0.0377	268.5	30.9510	MAN	MAN
22/04/2020	10:00:00	0.0020	0.0022	0.0077	0.0099	0.0414	275.0	31.9750	MAN	MAN
22/04/2020	11:00:00	0.0018	0.0015	0.0048	0.0063	0.0411	265.4	32.6700	MAN	MAN
22/04/2020	12:00:00	0.0018	0.0016	0.0042	0.0058	0.0436	271.5	32.6610	MAN	MAN
22/04/2020	13:00:00	0.0016	0.0015	0.0042	0.0057	0.0772	252.1	32.4560	MAN	MAN
22/04/2020	14:00:00	0.0015	0.0009	0.0036	0.0045	0.0565	268.9	32.7630	MAN	MAN
22/04/2020	15:00:00	0.0018	0.0009	0.0042	0.0051	0.0467	253.4	32.6510	MAN	MAN
22/04/2020	16:00:00	0.0018	0.0010	0.0037	0.0047	0.0351	253.8	32.6760	MAN	MAN
22/04/2020	17:00:00	0.0017	0.0008	0.0039	0.0047	0.0410	247.9	33.0760	MAN	MAN
22/04/2020	18:00:00	0.0018	0.0008	0.0035	0.0042	0.0496	280.9	32.9930	MAN	MAN
22/04/2020	19:00:00	0.0018	0.0010	0.0049	0.0059	0.0588	265.9	33.2680	MAN	MAN
22/04/2020	20:00:00	0.0019	0.0007	0.0069	0.0074	0.0782	283.1	32.7730	MAN	MAN
22/04/2020	21:00:00	0.0017	0.0009	0.0083	0.0092	0.0522	274.5	32.8240	MAN	MAN
22/04/2020	22:00:00	0.0016	0.0007	0.0072	0.0079	0.0250	274.5	32.7270	MAN	MAN
22/04/2020	23:00:00	0.0016	0.0006	0.0051	0.0057	0.0153	275.1	33.0120	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.001	0.018	0.007	0.0487
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/04/2020	00:00:00	0.0020	0.0004	0.0031	0.0035	0.0358	271.3	33.6690	MAN	MAN
23/04/2020	01:00:00	0.0016	0.0003	0.0019	0.0022	0.0551	268.9	33.8750	MAN	MAN
23/04/2020	02:00:00	0.0016	0.0000	0.0016	0.0016	0.0552	271.3	33.9140	MAN	MAN
23/04/2020	03:00:00	0.0016	0.0000	0.0014	0.0015	0.0326	272.0	33.8620	MAN	MAN
23/04/2020	04:00:00	0.0015	0.0002	0.0015	0.0016	0.0253	269.2	34.4370	MAN	MAN
23/04/2020	05:00:00	0.0015	0.0001	0.0011	0.0013	0.0386	281.1	33.8670	MAN	MAN
23/04/2020	06:00:00	0.0016	0.0001	0.0014	0.0015	0.0239	282.7	33.8190	MAN	MAN
23/04/2020	07:00:00	0.0015	0.0002	0.0023	0.0025	0.0164	286.9	33.1030	MAN	MAN
23/04/2020	08:00:00	0.0016	0.0006	0.0074	0.0079	0.0128	279.1	32.2600	MAN	MAN
23/04/2020	09:00:00	0.0025	0.0120	0.0217	0.0340	0.0133	147.9	32.1380	MAN	MAN
23/04/2020	10:00:00	0.0036	0.0122	0.0216	0.0337	0.0373	138.4	32.2420	MAN	MAN
23/04/2020	11:00:00	0.0019	0.0011	0.0040	0.0051	0.0712	235.9	33.2810	MAN	MAN
23/04/2020	12:00:00	0.0016	0.0014	0.0037	0.0051	0.0341	167.2	33.2810	MAN	MAN
23/04/2020	13:00:00	0.0017	0.0012	0.0033	0.0045	0.0348	251.0	33.1600	MAN	MAN
23/04/2020	14:00:00	0.0017	0.0017	0.0042	0.0058	0.0441	182.4	33.0370	MAN	MAN
23/04/2020	15:00:00	0.0016	0.0011	0.0024	0.0035	0.0410	234.5	32.5530	MAN	MAN
23/04/2020	16:00:00	0.0010	0.0012	0.0029	0.0040	0.0208	272.9	32.9000	MAN	MAN
23/04/2020	17:00:00	0.0011	0.0009	0.0026	0.0035	0.0130	287.9	33.0230	MAN	MAN
23/04/2020	18:00:00	0.0011	0.0007	0.0024	0.0031	0.0379	254.1	32.5220	MAN	MAN
23/04/2020	19:00:00	0.0012	0.0008	0.0032	0.0039	0.0478	286.1	32.7480	MAN	MAN
23/04/2020	20:00:00	0.0017	0.0005	0.0040	0.0045	0.0488	249.1	32.3640	MAN	MAN
23/04/2020	21:00:00	0.0011	0.0006	0.0117	0.0124	0.0213	127.0	32.3890	MAN	MAN
23/04/2020	22:00:00	0.0027	0.0022	0.0258	0.0280	0.0295	206.9	30.6390	MAN	MAN
23/04/2020	23:00:00	0.0015	0.0010	0.0105	0.0113	0.0326	119.4	32.7200	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.002	0.026	0.008	0.0343
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/04/2020	00:00:00	0.0013	0.0006	0.0052	0.0058	0.1062	115.9	30.7100	-43.7	DI
24/04/2020	01:00:00	0.0013	0.0003	0.0052	0.0055	0.0584	116.7	29.2690	-43.6	DI
24/04/2020	02:00:00	0.0014	0.0003	0.0077	0.0080	0.0708	116.6	20.8140	-43.6	DI
24/04/2020	03:00:00	0.0014	0.0003	0.0040	0.0043	0.0598	104.5	15.2130	-43.5	DI
24/04/2020	04:00:00	0.0013	0.0002	0.0040	0.0042	0.0579	99.9	10.8780	-43.5	DI
24/04/2020	05:00:00	0.0013	0.0002	0.0075	0.0077	0.0454	124.5	4.5302	-43.6	DI
24/04/2020	06:00:00	0.0015	0.0005	0.0131	0.0136	0.0563	167.2	1.4806	-43.6	DI
24/04/2020	07:00:00	0.0016	0.0005	0.0123	0.0128	0.0688	288.7	1.7149	-43.6	DI
24/04/2020	08:00:00	0.0016	0.0007	0.0121	0.0128	0.0614	285.1	1.4520	-43.5	DI
24/04/2020	09:00:00	0.0019	0.0087	0.0207	0.0294	0.0547	91.2	9.2253	-43.5	DI
24/04/2020	10:00:00	0.0025	0.0139	0.0256	0.0396	0.1227	108.5	30.9900	-43.7	DI
24/04/2020	11:00:00	0.0031	0.0109	0.0233	0.0339	0.1240	140.0	31.9350	-43.6	DI
24/04/2020	12:00:00	0.0031	0.0034	0.0121	0.0156	0.0782	131.5	31.7900	-43.4	DI
24/04/2020	13:00:00	0.0024	0.0032	0.0090	0.0120	0.0735	169.5	31.9880	-43.0	DI
24/04/2020	14:00:00	0.0019	0.0015	0.0057	0.0072	0.0642	178.7	32.0300	-42.7	DI
24/04/2020	15:00:00	0.0017	0.0016	0.0063	0.0079	0.0610	141.6	32.3210	-42.7	DI
24/04/2020	16:00:00	0.0019	0.0018	0.0062	0.0079	0.0482	127.9	32.0310	-42.7	DI
24/04/2020	17:00:00	0.0019	0.0016	0.0054	0.0069	0.0328	131.7	32.2320	-42.5	DI
24/04/2020	18:00:00	0.0017	0.0015	0.0065	0.0079	0.0365	171.7	32.2340	-42.4	DI
24/04/2020	19:00:00	0.0019	0.0019	0.0095	0.0114	0.0343	125.6	32.9070	-42.3	DI
24/04/2020	20:00:00	0.0018	0.0012	0.0088	0.0100	0.0511	114.4	33.4770	-42.3	DI
24/04/2020	21:00:00	0.0021	0.0011	0.0094	0.0105	0.0658	112.5	33.9310	-42.8	DI
24/04/2020	22:00:00	0.0021	0.0009	0.0092	0.0101	0.0631	115.1	33.4670	-43.5	DI
24/04/2020	23:00:00	0.0023	0.0006	0.0083	0.0089	0.0461	111.9	32.1930	-43.5	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.002	0.026	0.012	0.0650
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/04/2020	00:00:00	0.0022	0.0004	0.0069	0.0073	0.0818	117.3	26.3480	-43.5	DI
25/04/2020	01:00:00	0.0022	0.0003	0.0116	0.0119	0.0669	118.9	32.0160	-43.5	DI
25/04/2020	02:00:00	0.0021	0.0003	0.0036	0.0039	0.0567	146.0	32.3050	-43.4	DI
25/04/2020	03:00:00	0.0019	0.0002	0.0031	0.0033	0.0353	194.8	32.0320	-43.5	DI
25/04/2020	04:00:00	0.0024	0.0001	0.0127	0.0126	0.0516	128.7	26.0860	-43.5	DI
25/04/2020	05:00:00	0.0029	0.0004	0.0154	0.0158	0.0745	213.2	25.6790	-43.5	DI
25/04/2020	06:00:00	0.0026	0.0002	0.0102	0.0104	0.0646	244.6	12.2970	-43.5	DI
25/04/2020	07:00:00	0.0024	0.0004	0.0092	0.0097	0.0641	203.7	8.3190	-43.5	DI
25/04/2020	08:00:00	0.0033	0.0013	0.0140	0.0152	0.0530	275.1	14.8470	-43.5	DI
25/04/2020	09:00:00	0.0028	0.0033	0.0128	0.0162	0.0382	301.0	31.7150	-43.6	DI
25/04/2020	10:00:00	0.0028	0.0039	0.0120	0.0158	0.0320	191.1	31.3300	-43.8	DI
25/04/2020	11:00:00	0.0034	0.0041	0.0145	0.0187	0.0507	126.2	31.9540	-43.8	DI
25/04/2020	12:00:00	0.0062	0.0054	0.0242	0.0296	0.0743	122.4	31.9100	-43.5	DI
25/04/2020	13:00:00	0.0057	0.0042	0.0184	0.0227	0.1387	102.5	32.0760	-43.2	DI
25/04/2020	14:00:00	0.0028	0.0020	0.0099	0.0118	0.1020	84.6	32.1850	-42.7	DI
25/04/2020	15:00:00	0.0026	0.0018	0.0086	0.0103	0.0692	107.3	32.1020	-42.6	DI
25/04/2020	16:00:00	0.0021	0.0012	0.0049	0.0060	0.0503	156.8	32.0950	-42.6	DI
25/04/2020	17:00:00	0.0021	0.0009	0.0047	0.0057	0.0373	118.2	32.0850	-42.7	DI
25/04/2020	18:00:00	0.0023	0.0013	0.0059	0.0071	0.0317	95.2	33.7680	-42.6	DI
25/04/2020	19:00:00	0.0022	0.0011	0.0069	0.0081	0.0799	109.7	33.6250	-42.5	DI
25/04/2020	20:00:00	0.0028	0.0009	0.0067	0.0077	0.0426	117.6	34.0990	-43.0	DI
25/04/2020	21:00:00	0.0023	0.0008	0.0061	0.0069	0.1300	123.6	25.1980	-43.4	DI
25/04/2020	22:00:00	0.0020	0.0011	0.0083	0.0093	0.1168	113.8	20.3010	-43.3	DI
25/04/2020	23:00:00	0.0020	0.0007	0.0071	0.0078	0.0593	112.7	19.7280	-43.2	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0028	0.002	0.024	0.012	0.0671
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/04/2020	00:00:00	0.0019	0.0005	0.0050	0.0055	0.0610	108.0	20.6860	-43.2	DI
26/04/2020	01:00:00	0.0016	0.0005	0.0035	0.0040	0.0731	124.7	11.7870	-43.3	DI
26/04/2020	02:00:00	0.0016	0.0003	0.0035	0.0038	0.0941	133.8	6.2635	-43.4	DI
26/04/2020	03:00:00	0.0017	0.0002	0.0036	0.0039	0.0423	147.4	4.8463	-43.5	DI
26/04/2020	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0025	0.0026	0.0252	151.1	6.7944	-43.5	DI
26/04/2020	05:00:00	0.0016	0.0001	0.0021	0.0023	0.0231	157.6	12.9180	-43.5	DI
26/04/2020	06:00:00	0.0015	0.0002	0.0026	0.0028	0.0212	145.8	8.9172	-43.6	DI
26/04/2020	07:00:00	0.0015	0.0000	0.0031	0.0031	0.0117	157.5	10.8180	-43.5	DI
26/04/2020	08:00:00	0.0015	0.0001	0.0041	0.0042	0.0144	150.2	25.9690	-43.5	DI
26/04/2020	09:00:00	0.0015	0.0004	0.0047	0.0050	0.0209	146.3	29.9020	-43.6	DI
26/04/2020	10:00:00	0.0016	0.0011	0.0051	0.0062	0.0215	146.2	31.6820	-43.6	DI
26/04/2020	11:00:00	0.0018	0.0014	0.0058	0.0072	0.0130	125.3	32.6320	-43.6	DI
26/04/2020	12:00:00	0.0020	0.0013	0.0053	0.0067	0.0197	128.5	32.7020	-43.4	DI
26/04/2020	13:00:00	0.0018	0.0015	0.0048	0.0063	0.0134	125.2	32.8170	-43.3	DI
26/04/2020	14:00:00	0.0017	0.0015	0.0046	0.0061	0.0349	93.1	33.2930	-43.2	DI
26/04/2020	15:00:00	0.0016	0.0014	0.0044	0.0058	0.0395	98.1	33.6380	-43.1	DI
26/04/2020	16:00:00	0.0015	0.0013	0.0046	0.0059	0.0405	99.6	33.9010	-43.1	DI
26/04/2020	17:00:00	0.0015	0.0013	0.0046	0.0059	0.0307	103.5	33.9670	-43.1	DI
26/04/2020	18:00:00	0.0014	0.0010	0.0052	0.0062	0.0291	103.2	33.9760	-41.7	DI
26/04/2020	19:00:00	0.0012	AE	AE	AE	0.1558	107.6	23.9900	-39.2	DI
26/04/2020	20:00:00	0.0011	AE	AE	AE	0.0544	114.5	7.2950	-38.7	DI
26/04/2020	21:00:00	0.0010	AE	AE	AE	0.0384	108.3	6.3233	-38.6	DI
26/04/2020	22:00:00	0.0009	AE	AE	AE	0.0267	111.0	6.3037	-38.6	DI
26/04/2020	23:00:00	0.0009	AE	AE	AE	0.0218	109.9	5.3045	-38.5	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.001	0.006	0.005	0.0393
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/04/2020	00:00:00	0.0010	AE	AE	AE	0.0290	100.1	5.0098	-38.5	DI
27/04/2020	01:00:00	0.0009	AE	AE	AE	0.0287	109.9	3.5485	-38.4	DI
27/04/2020	02:00:00	0.0012	AE	AE	AE	0.0184	109.5	3.9516	-38.4	DI
27/04/2020	03:00:00	0.0009	AE	AE	AE	0.0255	100.8	1.9358	-38.3	DI
27/04/2020	04:00:00	0.0010	AE	AE	AE	0.0203	81.3	2.3719	-38.3	DI
27/04/2020	05:00:00	0.0007	AE	AE	AE	0.0239	137.9	2.7692	-38.3	DI
27/04/2020	06:00:00	0.0008	AE	AE	AE	0.0193	108.1	1.7839	-38.3	DI
27/04/2020	07:00:00	0.0014	AE	AE	AE	0.0284	134.7	1.2803	-38.4	DI
27/04/2020	08:00:00	0.0014	AE	AE	AE	DI	74.8	1.9815	-38.4	DI
27/04/2020	09:00:00	0.0016	AE	AE	AE	0.0401	114.6	1.5021	-38.4	DI
27/04/2020	10:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	216.3	1.3085	-38.2	DI
27/04/2020	11:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	135.5	2.6869	-37.9	DI
27/04/2020	12:00:00	AE	AE	AE	AE	DI	119.0	2.9694	-37.7	DI
27/04/2020	13:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0528	114.8	2.4626	-37.5	DI
27/04/2020	14:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0515	204.4	2.5365	-37.3	DI
27/04/2020	15:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0415	132.8	2.5123	-37.1	DI
27/04/2020	16:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0478	141.5	2.1047	-37.1	DI
27/04/2020	17:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0402	174.9	2.8232	-37.1	DI
27/04/2020	18:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0435	214.4	3.4727	-37.0	DI
27/04/2020	19:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0450	107.1	7.9092	-37.0	DI
27/04/2020	20:00:00	AE	AE	AE	AE	0.3222	145.9	5.1298	-37.3	DI
27/04/2020	21:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0744	130.1	4.9976	-37.6	DI
27/04/2020	22:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0297	124.2	3.6944	-37.7	DI
27/04/2020	23:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0356	154.1	5.3473	-37.9	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!	0.0517
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/04/2020	00:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0198	140.5	3.8788	-37.9	DI
28/04/2020	01:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0194	128.0	2.0593	-38.0	DI
28/04/2020	02:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0200	118.0	1.6523	-38.0	DI
28/04/2020	03:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0157	117.7	1.7933	-38.1	DI
28/04/2020	04:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0316	120.6	0.9500	-38.1	DI
28/04/2020	05:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0512	228.0	1.2890	-38.1	DI
28/04/2020	06:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0445	267.0	1.5916	-38.1	DI
28/04/2020	07:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0356	258.3	1.2870	-38.2	DI
28/04/2020	08:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0383	244.4	0.9383	-38.3	DI
28/04/2020	09:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0628	227.3	1.7847	-38.2	DI
28/04/2020	10:00:00	AE	AE	AE	AE	0.0592	63.5	2.2002	-38.1	DI
28/04/2020	11:00:00	0.0028	0.0048	0.0118	0.0167	0.0709	122.3	12.9330	-41.9	DI
28/04/2020	12:00:00	0.0029	0.0039	0.0093	0.0133	0.0000	107.0	31.7670	-43.3	DI
28/04/2020	13:00:00	0.0031	0.0016	0.0065	0.0081	0.0258	167.7	31.9510	-43.3	DI
28/04/2020	14:00:00	0.0030	0.0012	0.0067	0.0078	0.0395	124.7	31.9940	-43.2	DI
28/04/2020	15:00:00	0.0024	0.0009	0.0042	0.0050	0.0475	224.0	32.3050	-43.1	DI
28/04/2020	16:00:00	0.0017	0.0011	0.0046	0.0056	0.0274	161.9	32.2040	-43.0	DI
28/04/2020	17:00:00	0.0016	0.0018	0.0068	0.0085	0.0355	132.5	31.8630	-42.8	DI
28/04/2020	18:00:00	0.0017	0.0020	0.0094	0.0115	0.0336	121.1	31.9580	-42.6	DI
28/04/2020	19:00:00	0.0018	0.0019	0.0110	0.0130	0.0441	133.7	32.2370	-42.4	DI
28/04/2020	20:00:00	0.0019	0.0027	0.0131	0.0158	0.0413	179.4	32.5070	-42.9	DI
28/04/2020	21:00:00	0.0015	0.0010	0.0082	0.0093	0.0561	109.0	33.2050	-43.4	DI
28/04/2020	22:00:00	0.0015	0.0012	0.0103	0.0115	0.0568	142.9	32.9170	-43.4	DI
28/04/2020	23:00:00	0.0017	0.0010	0.0076	0.0086	0.0389	155.8	33.0630	-43.5	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.002	0.013	0.010	0.0381
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/04/2020	00:00:00	0.0016	0.0004	0.0052	0.0057	0.0412	129.6	30.7240	-43.5	DI
29/04/2020	01:00:00	0.0015	0.0003	0.0051	0.0054	0.0338	93.0	27.3040	-43.5	DI
29/04/2020	02:00:00	0.0015	0.0001	0.0044	0.0045	0.0372	137.2	22.9240	-43.6	DI
29/04/2020	03:00:00	0.0015	0.0001	0.0078	0.0080	0.0313	178.7	20.7990	-43.5	DI
29/04/2020	04:00:00	0.0015	0.0001	0.0153	0.0156	0.0409	113.0	20.5170	-43.5	DI
29/04/2020	05:00:00	0.0016	0.0002	0.0148	0.0150	0.0539	92.2	13.5220	-43.5	DI
29/04/2020	06:00:00	0.0017	0.0006	0.0155	0.0161	0.0426	96.0	2.0049	-43.5	DI
29/04/2020	07:00:00	0.0018	0.0009	0.0179	0.0188	0.0532	242.9	1.4453	-43.4	DI
29/04/2020	08:00:00	0.0018	0.0037	0.0164	0.0202	0.0568	267.3	1.5825	-43.5	DI
29/04/2020	09:00:00	0.0021	0.0047	0.0144	0.0190	0.0525	214.8	14.9810	-43.4	DI
29/04/2020	10:00:00	0.0019	0.0034	0.0092	0.0126	0.0635	136.1	31.3570	-43.5	DI
29/04/2020	11:00:00	0.0017	0.0027	0.0073	0.0100	0.0373	119.8	33.2500	-43.4	DI
29/04/2020	12:00:00	0.0017	0.0018	0.0056	0.0073	0.0369	116.1	32.7900	-43.4	DI
29/04/2020	13:00:00	0.0016	0.0021	0.0060	0.0081	0.0291	142.2	32.0000	-43.2	DI
29/04/2020	14:00:00	0.0018	0.0023	0.0113	0.0136	0.0345	110.7	32.0110	-43.1	DI
29/04/2020	15:00:00	0.0017	0.0017	0.0073	0.0091	0.0304	135.8	32.8240	-43.4	DI
29/04/2020	16:00:00	0.0015	0.0019	0.0077	0.0098	0.0696	115.6	31.3860	-43.2	DI
29/04/2020	17:00:00	0.0015	0.0018	0.0076	0.0095	0.0627	157.2	5.1233	-43.6	DI
29/04/2020	18:00:00	0.0018	0.0044	0.0150	0.0195	0.0262	161.9	29.8980	-43.3	DI
29/04/2020	19:00:00	0.0017	0.0034	0.0149	0.0184	0.0315	209.5	32.1210	-43.1	DI
29/04/2020	20:00:00	0.0016	0.0021	0.0115	0.0136	0.0272	86.8	32.3010	-42.9	DI
29/04/2020	21:00:00	0.0015	0.0014	0.0096	0.0110	0.0327	130.8	14.2150	-43.2	DI
29/04/2020	22:00:00	0.0015	0.0009	0.0088	0.0096	0.0324	129.0	7.2614	-43.4	DI
29/04/2020	23:00:00	0.0013	0.0005	0.0057	0.0061	0.0603	129.4	8.3946	-43.4	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.002	0.018	0.012	0.0416
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/04/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/04/2020	00:00:00	0.0014	0.0004	0.0054	0.0058	0.0363	123.5	5.2685	-43.4	DI
30/04/2020	01:00:00	0.0014	0.0004	0.0043	0.0047	0.0162	136.4	6.3179	-43.3	DI
30/04/2020	02:00:00	0.0013	0.0004	0.0044	0.0048	0.0117	111.3	9.0628	-43.4	DI
30/04/2020	03:00:00	0.0014	0.0004	0.0046	0.0050	0.0206	199.0	22.2930	-43.4	DI
30/04/2020	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0049	0.0052	0.0132	249.2	5.0363	-43.3	DI
30/04/2020	05:00:00	0.0013	0.0001	0.0063	0.0064	0.0170	274.3	2.3357	-43.3	DI
30/04/2020	06:00:00	0.0014	0.0000	0.0106	0.0106	0.0124	202.3	1.2838	-43.3	DI
30/04/2020	07:00:00	0.0015	0.0010	0.0238	0.0249	0.0198	110.8	2.1147	-43.2	DI
30/04/2020	08:00:00	0.0019	0.0113	0.0320	0.0433	0.0469	179.5	2.0072	-43.2	DI
30/04/2020	09:00:00	0.0025	0.0222	0.0291	0.0513	0.0692	177.3	7.4594	-43.4	DI
30/04/2020	10:00:00	0.0026	0.0112	0.0188	0.0302	0.0824	150.2	27.9440	-43.6	DI
30/04/2020	11:00:00	0.0019	0.0035	0.0076	0.0110	0.0624	132.2	31.8460	-43.7	DI
30/04/2020	12:00:00	0.0021	0.0037	0.0085	0.0121	0.0302	128.5	32.6460	-43.6	DI
30/04/2020	13:00:00	0.0022	0.0032	0.0082	0.0113	0.0341	131.0	32.2460	-43.4	DI
30/04/2020	14:00:00	0.0022	0.0032	0.0078	0.0109	0.0325	116.6	32.2390	-43.3	DI
30/04/2020	15:00:00	0.0020	0.0021	0.0072	0.0093	0.0282	115.6	32.2600	-43.2	DI
30/04/2020	16:00:00	0.0018	0.0020	0.0059	0.0079	0.0230	101.3	32.7990	-43.0	DI
30/04/2020	17:00:00	0.0018	0.0024	0.0064	0.0089	0.0222	111.1	33.2870	-42.9	DI
30/04/2020	18:00:00	0.0017	0.0020	0.0063	0.0083	0.0217	107.5	33.9900	-43.0	DI
30/04/2020	19:00:00	0.0018	0.0016	0.0073	0.0089	0.0278	113.0	34.0890	-43.2	DI
30/04/2020	20:00:00	0.0017	0.0016	0.0073	0.0088	0.0361	121.4	34.0220	-43.3	DI
30/04/2020	21:00:00	0.0018	0.0010	0.0090	0.0101	0.0354	108.8	33.3950	-43.4	DI
30/04/2020	22:00:00	0.0019	0.0012	0.0087	0.0100	0.0244	146.5	32.6240	-43.5	DI
30/04/2020	23:00:00	0.0018	0.0007	0.0055	0.0062	0.0294	155.9	32.3190	-43.5	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.003	0.032	0.013	0.0315
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³