

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/07/2021	00:00:00	MAN	0.0017	0.0082	0.0098	147.4	2.1	18.1	88.0
01/07/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0047	0.0054	106.9	3.2	18.0	86.1
01/07/2021	02:00:00	MAN	0.0006	0.0032	0.0038	99.3	3.0	18.0	85.2
01/07/2021	03:00:00	MAN	0.0002	0.0038	0.0040	100.9	2.5	17.9	85.4
01/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	98.7	2.5	17.6	85.8
01/07/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0041	90.6	2.5	17.3	86.1
01/07/2021	06:00:00	MAN	0.0015	0.0054	0.0069	86.5	1.9	17.6	86.8
01/07/2021	07:00:00	MAN	0.0017	0.0108	0.0124	88.8	1.5	16.8	94.9
01/07/2021	08:00:00	MAN	0.0077	0.0152	0.0227	139.5	1.8	16.5	98.2
01/07/2021	09:00:00	MAN	0.0054	0.0122	0.0176	108.7	3.1	16.4	95.1
01/07/2021	10:00:00	MAN	0.0056	0.0097	0.0153	105.1	3.5	16.3	94.1
01/07/2021	11:00:00	MAN	0.0043	0.0090	0.0133	104.3	3.3	16.4	92.8
01/07/2021	12:00:00	MAN	0.0052	0.0079	0.0131	98.1	2.8	17.6	87.5
01/07/2021	13:00:00	MAN	0.0044	0.0069	0.0113	84.4	3.2	19.4	77.6
01/07/2021	14:00:00	MAN	0.0037	0.0058	0.0094	86.8	2.9	20.9	69.2
01/07/2021	15:00:00	MAN	0.0043	0.0065	0.0106	91.7	2.7	22.1	60.7
01/07/2021	16:00:00	MAN	0.0038	0.0052	0.0091	104.5	3.3	19.1	55.8
01/07/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0047	0.0075	95.7	4.4	5.7	52.0
01/07/2021	18:00:00	MAN	0.0035	0.0054	0.0088	110.3	4.2	5.0	52.2
01/07/2021	19:00:00	MAN	0.0032	0.0066	0.0097	119.4	4.7	3.6	59.3
01/07/2021	20:00:00	MAN	0.0071	0.0112	0.0181	176.0	2.6	2.5	82.4
01/07/2021	21:00:00	MAN	0.0112	0.0160	0.0269	171.1	1.8	2.9	80.2
01/07/2021	22:00:00	MAN	0.0051	0.0137	0.0189	126.9	2.2	3.0	77.1
01/07/2021	23:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0094	91.6	3.7	2.4	83.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.016	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/07/2021	00:00:00	MAN	0.0019	0.0068	0.0086	99.4	3.3	1.9	88.8
02/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0061	0.0068	103.7	2.8	2.0	85.6
02/07/2021	02:00:00	MAN	0.0007	0.0037	0.0043	96.5	3.2	1.7	85.1
02/07/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0037	102.0	2.3	1.5	85.1
02/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0037	0.0042	98.8	2.2	1.5	86.1
02/07/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0034	0.0037	94.9	2.6	1.4	85.6
02/07/2021	06:00:00	MAN	0.0012	0.0054	0.0066	109.7	2.1	1.1	93.2
02/07/2021	07:00:00	MAN	0.0008	0.0070	0.0078	92.7	3.5	1.4	85.3
02/07/2021	08:00:00	MAN	0.0032	0.0098	0.0132	102.1	3.2	1.2	84.5
02/07/2021	09:00:00	MAN	0.0059	0.0100	0.0159	109.5	3.2	1.4	80.6
02/07/2021	10:00:00	MAN	0.0053	0.0081	0.0133	117.6	2.9	1.4	78.3
02/07/2021	11:00:00	MAN	0.0062	0.0075	0.0137	132.3	1.9	2.2	65.0
02/07/2021	12:00:00	MAN	0.0043	0.0054	0.0096	127.0	2.4	2.7	58.9
02/07/2021	13:00:00	MAN	0.0044	0.0054	0.0099	114.2	2.6	3.5	54.6
02/07/2021	14:00:00	MAN	0.0045	0.0061	0.0104	122.8	2.8	3.5	53.8
02/07/2021	15:00:00	MAN	0.0035	0.0048	0.0083	110.7	3.5	3.9	50.8
02/07/2021	16:00:00	MAN	0.0033	0.0042	0.0075	91.3	3.1	4.7	43.4
02/07/2021	17:00:00	MAN	0.0034	0.0049	0.0084	90.4	3.8	5.5	41.5
02/07/2021	18:00:00	MAN	0.0036	0.0059	0.0097	118.2	3.8	6.0	42.3
02/07/2021	19:00:00	MAN	0.0034	0.0058	0.0093	122.1	4.5	5.1	43.7
02/07/2021	20:00:00	MAN	0.0027	0.0071	0.0097	106.7	5.6	4.6	55.9
02/07/2021	21:00:00	MAN	0.0028	0.0077	0.0106	123.2	4.3	3.9	64.3
02/07/2021	22:00:00	MAN	0.0029	0.0093	0.0123	120.4	4.1	3.4	66.8
02/07/2021	23:00:00	MAN	0.0037	0.0129	0.0167	115.0	3.2	3.0	72.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.010	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/07/2021	00:00:00	MAN	0.0040	0.0149	0.0190	120.5	2.4	2.9	76.4
03/07/2021	01:00:00	MAN	0.0029	0.0131	0.0161	118.1	2.0	2.8	77.4
03/07/2021	02:00:00	MAN	0.0013	0.0107	0.0121	113.3	2.0	2.7	78.8
03/07/2021	03:00:00	MAN	0.0011	0.0118	0.0128	93.6	1.6	2.5	80.5
03/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0054	0.0059	102.2	2.2	2.4	80.0
03/07/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0061	115.1	1.8	2.2	82.3
03/07/2021	06:00:00	MAN	0.0014	0.0087	0.0101	74.8	1.0	2.2	82.5
03/07/2021	07:00:00	MAN	0.0011	0.0111	0.0123	127.0	0.7	2.2	83.1
03/07/2021	08:00:00	MAN	0.0051	0.0141	0.0193	75.3	1.4	2.4	82.0
03/07/2021	09:00:00	MAN	0.0107	0.0130	0.0234	121.0	1.1	3.6	71.5
03/07/2021	10:00:00	MAN	0.0105	0.0117	0.0223	138.1	1.5	4.1	65.2
03/07/2021	11:00:00	MAN	0.0060	0.0086	0.0145	133.9	2.5	4.4	60.8
03/07/2021	12:00:00	MAN	0.0048	0.0078	0.0126	123.0	2.3	4.8	56.2
03/07/2021	13:00:00	MAN	0.0021	0.0046	0.0067	131.4	2.1	5.5	44.1
03/07/2021	14:00:00	MAN	0.0013	0.0029	0.0041	137.1	2.3	5.8	35.6
03/07/2021	15:00:00	MAN	0.0029	0.0054	0.0084	148.9	2.2	6.0	33.2
03/07/2021	16:00:00	MAN	0.0037	0.0078	0.0113	67.6	3.2	5.4	41.4
03/07/2021	17:00:00	MAN	0.0021	0.0065	0.0087	79.7	3.8	5.0	39.0
03/07/2021	18:00:00	MAN	0.0027	0.0059	0.0086	103.4	3.8	5.2	41.4
03/07/2021	19:00:00	MAN	0.0027	0.0066	0.0093	118.6	3.8	5.3	50.5
03/07/2021	20:00:00	MAN	0.0022	0.0063	0.0086	129.6	4.6	5.1	54.2
03/07/2021	21:00:00	MAN	0.0026	0.0059	0.0086	168.1	4.4	3.7	60.5
03/07/2021	22:00:00	MAN	0.0025	0.0099	0.0124	162.9	2.1	3.3	62.9
03/07/2021	23:00:00	MAN	0.0021	0.0124	0.0144	77.9	2.0	2.7	77.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.015	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/07/2021	00:00:00	MAN	0.0029	0.0164	0.0187	111.7	1.5	2.6	79.4
04/07/2021	01:00:00	MAN	0.0021	0.0168	0.0188	128.0	1.1	2.4	82.6
04/07/2021	02:00:00	MAN	0.0009	0.0143	0.0153	98.8	1.0	2.0	87.5
04/07/2021	03:00:00	MAN	0.0011	0.0147	0.0157	100.4	1.2	1.9	86.8
04/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0106	0.0111	280.3	1.7	1.9	81.4
04/07/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0052	0.0056	279.1	1.1	1.7	79.2
04/07/2021	06:00:00	MAN	0.0010	0.0089	0.0099	251.0	0.7	1.6	84.1
04/07/2021	07:00:00	MAN	0.0005	0.0054	0.0059	305.7	1.4	1.0	80.7
04/07/2021	08:00:00	MAN	0.0017	0.0086	0.0102	298.9	1.0	1.1	78.2
04/07/2021	09:00:00	MAN	0.0036	0.0076	0.0111	248.9	0.9	2.5	64.4
04/07/2021	10:00:00	MAN	0.0021	0.0049	0.0070	107.8	1.2	3.0	57.0
04/07/2021	11:00:00	MAN	0.0013	0.0043	0.0056	158.9	1.5	3.5	52.9
04/07/2021	12:00:00	MAN	0.0012	0.0043	0.0055	180.0	1.5	4.3	44.0
04/07/2021	13:00:00	MAN	0.0012	0.0047	0.0059	199.3	2.1	4.8	39.8
04/07/2021	14:00:00	MAN	0.0016	0.0058	0.0075	142.7	2.1	5.2	35.9
04/07/2021	15:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	139.5	2.2	5.2	33.1
04/07/2021	16:00:00	MAN	0.0011	0.0036	0.0048	106.0	2.2	6.4	27.3
04/07/2021	17:00:00	MAN	0.0021	0.0061	0.0079	140.9	2.8	6.3	30.9
04/07/2021	18:00:00	MAN	0.0016	0.0053	0.0069	128.5	3.6	5.8	35.8
04/07/2021	19:00:00	MAN	0.0013	0.0060	0.0074	142.7	2.9	6.2	35.9
04/07/2021	20:00:00	MAN	0.0018	0.0074	0.0091	139.3	4.5	4.4	51.5
04/07/2021	21:00:00	MAN	0.0017	0.0119	0.0136	120.0	2.4	4.4	53.8
04/07/2021	22:00:00	MAN	0.0026	0.0113	0.0140	147.8	2.3	4.0	54.3
04/07/2021	23:00:00	MAN	0.0021	0.0128	0.0151	129.6	2.3	3.4	57.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.017	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/07/2021	00:00:00	MAN	0.0014	0.0142	0.0156	112.2	2.8	2.8	68.0
05/07/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0080	0.0089	145.9	2.2	2.5	65.3
05/07/2021	02:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0064	239.2	1.1	2.3	68.8
05/07/2021	03:00:00	MAN	0.0000	0.0034	0.0034	269.7	2.7	2.0	70.2
05/07/2021	04:00:00	MAN	0.0000	0.0025	0.0024	207.7	1.1	1.7	68.9
05/07/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0034	260.6	1.4	1.4	68.3
05/07/2021	06:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0041	287.1	1.7	1.2	73.4
05/07/2021	07:00:00	MAN	0.0013	0.0109	0.0122	263.5	1.2	1.0	75.6
05/07/2021	08:00:00	MAN	0.0021	0.0097	0.0118	282.9	1.3	1.0	75.9
05/07/2021	09:00:00	MAN	0.0046	0.0089	0.0135	210.6	0.9	2.4	64.2
05/07/2021	10:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0070	275.7	1.8	3.1	57.3
05/07/2021	11:00:00	MAN	0.0022	0.0050	0.0072	185.2	1.7	3.9	51.4
05/07/2021	12:00:00	MAN	0.0020	0.0054	0.0073	190.5	1.7	4.5	47.6
05/07/2021	13:00:00	MAN	0.0010	0.0043	0.0052	213.7	2.1	5.1	41.5
05/07/2021	14:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	204.0	1.9	5.2	40.4
05/07/2021	15:00:00	MAN	0.0020	0.0063	0.0084	158.5	2.1	5.2	40.5
05/07/2021	16:00:00	MAN	0.0022	0.0055	0.0077	222.7	2.0	5.5	39.1
05/07/2021	17:00:00	MAN	0.0010	0.0044	0.0054	269.4	3.3	5.9	37.6
05/07/2021	18:00:00	MAN	0.0019	0.0064	0.0083	193.2	4.2	5.0	43.5
05/07/2021	19:00:00	MAN	0.0019	0.0126	0.0143	120.8	5.0	4.0	52.0
05/07/2021	20:00:00	MAN	0.0018	0.0123	0.0141	102.1	4.2	3.0	72.9
05/07/2021	21:00:00	MAN	0.0031	0.0123	0.0154	152.2	2.6	2.6	84.0
05/07/2021	22:00:00	MAN	0.0018	0.0136	0.0155	170.1	1.4	2.8	78.7
05/07/2021	23:00:00	MAN	0.0031	0.0197	0.0224	95.3	2.1	2.9	76.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.014	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/07/2021	00:00:00	MAN	0.0040	0.0205	0.0244	126.2	1.8	2.8	85.3
06/07/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0128	0.0137	194.7	1.1	3.0	79.8
06/07/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0123	0.0127	173.3	1.1	3.1	78.4
06/07/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	119.0	1.2	2.9	78.4
06/07/2021	04:00:00	MAN	0.0004	0.0137	0.0142	91.9	1.0	2.5	86.2
06/07/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0166	0.0173	112.9	1.3	2.4	88.8
06/07/2021	06:00:00	MAN	0.0026	0.0146	0.0172	123.4	1.5	2.2	92.6
06/07/2021	07:00:00	MAN	0.0050	0.0170	0.0221	121.0	1.1	2.0	93.1
06/07/2021	08:00:00	MAN	0.0296	0.0199	0.0492	89.3	1.0	2.2	91.5
06/07/2021	09:00:00	MAN	0.0456	0.0232	0.0687	112.9	1.6	2.5	86.0
06/07/2021	10:00:00	MAN	0.0188	0.0203	0.0393	116.3	1.7	3.0	82.2
06/07/2021	11:00:00	MAN	0.0164	0.0182	0.0347	123.1	1.4	3.4	76.2
06/07/2021	12:00:00	MAN	0.0077	0.0108	0.0188	163.3	1.5	3.4	72.1
06/07/2021	13:00:00	MAN	0.0026	0.0052	0.0078	241.1	1.5	4.8	59.0
06/07/2021	14:00:00	MAN	0.0019	0.0037	0.0057	238.3	1.8	6.4	44.5
06/07/2021	15:00:00	MAN	0.0030	0.0068	0.0099	148.4	1.9	6.1	51.0
06/07/2021	16:00:00	MAN	0.0053	0.0105	0.0157	64.9	2.4	4.6	67.4
06/07/2021	17:00:00	MAN	0.0041	0.0081	0.0121	194.1	1.6	4.6	66.6
06/07/2021	18:00:00	MAN	0.0036	0.0072	0.0108	220.7	1.8	5.5	58.0
06/07/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0051	0.0075	224.8	3.6	5.1	55.4
06/07/2021	20:00:00	MAN	0.0015	0.0044	0.0059	267.9	4.7	4.2	58.4
06/07/2021	21:00:00	MAN	0.0012	0.0049	0.0061	299.1	2.7	3.9	62.9
06/07/2021	22:00:00	MAN	0.0009	0.0091	0.0099	282.4	1.9	3.8	62.9
06/07/2021	23:00:00	MAN	0.0024	0.0151	0.0175	136.8	2.3	3.5	74.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.007	0.023	0.019
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/07/2021	00:00:00	MAN	0.0020	0.0166	0.0183	120.9	1.3	3.0	90.0
07/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0147	0.0154	172.5	1.1	3.1	89.5
07/07/2021	02:00:00	MAN	0.0002	0.0105	0.0107	165.7	1.2	3.3	88.1
07/07/2021	03:00:00	MAN	0.0008	0.0080	0.0089	109.6	0.9	3.3	86.0
07/07/2021	04:00:00	MAN	0.0006	0.0125	0.0132	74.2	1.2	3.3	88.3
07/07/2021	05:00:00	MAN	0.0014	0.0174	0.0188	101.9	1.1	3.1	90.6
07/07/2021	06:00:00	MAN	0.0061	0.0174	0.0236	117.8	0.9	3.2	90.1
07/07/2021	07:00:00	MAN	0.0097	0.0118	0.0211	217.1	1.0	3.2	82.2
07/07/2021	08:00:00	MAN	0.0015	0.0067	0.0082	303.3	2.6	3.5	72.9
07/07/2021	09:00:00	MAN	0.0038	0.0072	0.0110	278.1	2.9	3.6	71.3
07/07/2021	10:00:00	MAN	0.0037	0.0062	0.0100	272.1	3.6	3.9	68.6
07/07/2021	11:00:00	MAN	0.0029	0.0058	0.0087	273.7	3.1	3.8	70.5
07/07/2021	12:00:00	MAN	0.0057	0.0090	0.0152	221.1	1.6	2.8	87.4
07/07/2021	13:00:00	MAN	0.0062	0.0075	0.0137	214.7	0.9	4.2	75.7
07/07/2021	14:00:00	MAN	0.0052	0.0099	0.0149	163.4	1.9	4.6	69.9
07/07/2021	15:00:00	MAN	0.0042	0.0086	0.0128	109.8	2.3	4.8	68.1
07/07/2021	16:00:00	MAN	0.0034	0.0069	0.0102	136.8	2.5	4.8	64.3
07/07/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0071	0.0101	115.6	2.0	5.0	61.6
07/07/2021	18:00:00	MAN	0.0030	0.0117	0.0147	100.1	2.3	3.9	67.3
07/07/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0100	0.0120	307.0	2.4	3.8	76.9
07/07/2021	20:00:00	MAN	0.0016	0.0102	0.0118	285.3	1.6	4.2	81.4
07/07/2021	21:00:00	MAN	0.0029	0.0134	0.0163	192.0	1.2	4.3	83.7
07/07/2021	22:00:00	MAN	0.0093	0.0264	0.0354	44.5	1.5	4.1	81.1
07/07/2021	23:00:00	MAN	0.0020	0.0179	0.0199	170.6	1.1	3.8	83.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.026	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/07/2021	00:00:00	MAN	0.0010	0.0103	0.0113	152.2	2.1	3.8	82.1
08/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0098	0.0106	175.1	1.6	3.5	83.0
08/07/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0126	0.0128	62.2	1.1	3.4	82.6
08/07/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0085	0.0089	144.3	0.6	3.2	84.0
08/07/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0099	0.0100	100.6	1.1	3.3	86.3
08/07/2021	05:00:00	MAN	0.0009	0.0109	0.0118	110.5	1.1	3.2	90.0
08/07/2021	06:00:00	MAN	0.0011	0.0070	0.0081	87.0	1.5	3.0	94.5
08/07/2021	07:00:00	MAN	0.0009	0.0078	0.0087	100.6	1.5	3.0	95.3
08/07/2021	08:00:00	MAN	0.0014	0.0084	0.0097	204.5	1.2	3.0	94.4
08/07/2021	09:00:00	MAN	0.0034	0.0115	0.0149	146.8	1.3	3.3	91.0
08/07/2021	10:00:00	MAN	0.0067	0.0139	0.0203	138.9	1.2	3.6	87.4
08/07/2021	11:00:00	MAN	0.0121	0.0162	0.0283	56.5	1.5	4.3	81.6
08/07/2021	12:00:00	MAN	0.0060	0.0132	0.0193	147.0	1.1	4.8	73.5
08/07/2021	13:00:00	MAN	0.0046	0.0117	0.0163	245.9	1.6	5.5	64.4
08/07/2021	14:00:00	MAN	0.0027	0.0104	0.0129	182.7	1.6	5.1	58.6
08/07/2021	15:00:00	MAN	0.0019	0.0080	0.0099	100.7	2.3	5.8	59.2
08/07/2021	16:00:00	MAN	0.0055	0.0115	0.0171	151.2	3.8	4.4	81.3
08/07/2021	17:00:00	MAN	0.0050	0.0114	0.0165	142.5	3.0	3.9	87.7
08/07/2021	18:00:00	MAN	0.0051	0.0131	0.0182	203.8	1.3	4.4	79.8
08/07/2021	19:00:00	MAN	0.0035	0.0120	0.0156	303.3	2.0	4.4	82.7
08/07/2021	20:00:00	MAN	0.0018	0.0141	0.0158	305.5	1.4	4.1	85.3
08/07/2021	21:00:00	MAN	0.0024	0.0165	0.0189	303.2	1.8	3.7	88.7
08/07/2021	22:00:00	MAN	0.0023	0.0180	0.0203	307.6	1.8	3.5	86.1
08/07/2021	23:00:00	MAN	0.0021	0.0103	0.0124	93.2	1.9	3.2	90.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.018	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/07/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0058	0.0065	81.9	1.1	2.7	98.0
09/07/2021	01:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	93.9	0.6	2.7	97.1
09/07/2021	02:00:00	MAN	0.0002	0.0073	0.0076	258.9	0.5	2.8	96.4
09/07/2021	03:00:00	MAN	0.0008	0.0087	0.0096	138.2	0.5	2.9	96.6
09/07/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0066	0.0066	275.1	0.9	2.9	96.7
09/07/2021	05:00:00	MAN	0.0007	0.0056	0.0063	267.5	0.5	3.1	95.4
09/07/2021	06:00:00	MAN	0.0015	0.0115	0.0130	142.0	1.4	3.3	93.3
09/07/2021	07:00:00	MAN	0.0023	0.0209	0.0232	106.2	1.5	3.1	95.3
09/07/2021	08:00:00	MAN	0.0059	0.0215	0.0276	125.1	0.9	3.0	97.2
09/07/2021	09:00:00	MAN	0.0079	0.0185	0.0263	113.9	1.2	3.2	94.3
09/07/2021	10:00:00	MAN	0.0097	0.0187	0.0283	110.3	0.7	3.5	90.8
09/07/2021	11:00:00	MAN	0.0148	0.0216	0.0363	81.0	0.8	3.6	90.5
09/07/2021	12:00:00	MAN	0.0158	0.0205	0.0365	104.6	1.0	4.7	81.0
09/07/2021	13:00:00	MAN	0.0068	0.0160	0.0229	135.7	1.2	6.1	67.8
09/07/2021	14:00:00	MAN	0.0070	0.0179	0.0248	108.2	2.8	5.7	71.3
09/07/2021	15:00:00	MAN	0.0069	0.0153	0.0220	172.7	2.9	4.0	87.9
09/07/2021	16:00:00	MAN	0.0049	0.0125	0.0176	207.7	1.3	3.7	88.6
09/07/2021	17:00:00	MAN	0.0081	0.0141	0.0224	189.1	1.3	4.4	83.6
09/07/2021	18:00:00	MAN	0.0060	0.0112	0.0171	161.0	2.3	4.7	79.4
09/07/2021	19:00:00	MAN	0.0057	0.0123	0.0179	155.5	1.5	4.7	77.2
09/07/2021	20:00:00	MAN	0.0038	0.0152	0.0188	218.0	0.9	4.2	83.3
09/07/2021	21:00:00	MAN	0.0084	0.0212	0.0295	153.9	1.2	3.8	91.5
09/07/2021	22:00:00	MAN	0.0063	0.0145	0.0209	150.8	2.5	3.5	92.8
09/07/2021	23:00:00	MAN	0.0021	0.0075	0.0096	140.4	2.9	3.1	92.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.022	0.020
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
10/07/2021	00:00:00	MAN	0.0014	0.0078	0.0092	167.0	1.3	2.9	92.4
10/07/2021	01:00:00	MAN	0.0027	0.0161	0.0187	59.1	1.2	2.9	95.5
10/07/2021	02:00:00	MAN	0.0027	0.0147	0.0173	121.0	2.3	2.7	98.1
10/07/2021	03:00:00	MAN	0.0008	0.0067	0.0075	133.9	1.3	2.9	97.3
10/07/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0065	0.0068	114.3	1.0	2.8	96.8
10/07/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	218.0	0.6	2.7	98.1
10/07/2021	06:00:00	MAN	0.0043	0.0120	0.0166	108.6	0.5	2.7	98.5
10/07/2021	07:00:00	MAN	0.0127	0.0182	0.0309	98.1	0.9	2.6	98.2
10/07/2021	08:00:00	MAN	0.0178	0.0157	0.0336	247.6	0.6	2.7	98.7
10/07/2021	09:00:00	MAN	0.0194	0.0144	0.0336	246.9	0.8	3.3	90.2
10/07/2021	10:00:00	MAN	0.0141	0.0159	0.0301	109.6	1.2	4.6	74.2
10/07/2021	11:00:00	MAN	0.0075	0.0098	0.0173	134.3	1.5	5.0	65.9
10/07/2021	12:00:00	MAN	0.0057	0.0101	0.0157	99.0	1.6	5.7	59.9
10/07/2021	13:00:00	MAN	0.0039	0.0105	0.0144	100.2	1.6	5.5	61.2
10/07/2021	14:00:00	MAN	0.0029	0.0094	0.0121	216.8	1.9	6.2	54.0
10/07/2021	15:00:00	MAN	0.0025	0.0079	0.0103	183.8	2.4	6.4	49.0
10/07/2021	16:00:00	MAN	0.0031	0.0075	0.0105	80.2	2.5	6.2	54.2
10/07/2021	17:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0083	188.9	4.0	4.6	73.2
10/07/2021	18:00:00	MAN	0.0024	0.0090	0.0113	278.2	3.5	4.0	83.3
10/07/2021	19:00:00	MAN	0.0022	0.0118	0.0140	303.1	2.8	3.9	81.5
10/07/2021	20:00:00	MAN	0.0008	0.0127	0.0135	289.2	1.9	4.0	85.3
10/07/2021	21:00:00	MAN	0.0053	0.0205	0.0257	130.9	1.4	4.0	85.4
10/07/2021	22:00:00	MAN	0.0041	0.0197	0.0238	94.2	1.3	3.8	82.6
10/07/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0110	0.0124	115.8	1.5	3.8	81.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.020	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/07/2021	00:00:00	MAN	0.0012	0.0087	0.0099	120.8	2.8	3.8	79.7
11/07/2021	01:00:00	MAN	0.0010	0.0071	0.0080	108.9	2.0	3.6	79.3
11/07/2021	02:00:00	MAN	0.0013	0.0076	0.0088	111.9	1.4	3.4	82.7
11/07/2021	03:00:00	MAN	0.0011	0.0069	0.0080	117.1	1.5	3.3	85.6
11/07/2021	04:00:00	MAN	0.0009	0.0069	0.0077	127.8	1.1	3.0	87.8
11/07/2021	05:00:00	MAN	0.0012	0.0090	0.0102	268.5	1.4	2.9	91.4
11/07/2021	06:00:00	MAN	0.0016	0.0085	0.0101	191.6	1.8	3.2	89.9
11/07/2021	07:00:00	MAN	0.0048	0.0156	0.0204	128.3	1.2	3.2	91.7
11/07/2021	08:00:00	MAN	0.0102	0.0155	0.0256	170.3	0.9	3.1	95.0
11/07/2021	09:00:00	MAN	0.0087	0.0130	0.0218	151.4	0.8	3.8	85.8
11/07/2021	10:00:00	MAN	0.0090	0.0126	0.0216	101.3	1.9	4.7	72.9
11/07/2021	11:00:00	MAN	0.0036	0.0075	0.0110	122.5	2.5	4.7	69.0
11/07/2021	12:00:00	MAN	0.0035	0.0068	0.0102	116.9	2.9	5.4	60.4
11/07/2021	13:00:00	MAN	0.0025	0.0046	0.0071	114.6	3.6	5.7	56.5
11/07/2021	14:00:00	MAN	0.0021	0.0044	0.0065	100.9	4.4	5.5	50.9
11/07/2021	15:00:00	MAN	0.0024	0.0054	0.0078	101.5	4.5	5.5	51.2
11/07/2021	16:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.0070	100.3	5.1	5.4	50.6
11/07/2021	17:00:00	MAN	0.0023	0.0040	0.0063	104.8	6.0	5.6	48.5
11/07/2021	18:00:00	MAN	0.0021	0.0043	0.0064	108.4	6.0	5.6	44.1
11/07/2021	19:00:00	MAN	0.0023	0.0045	0.0068	106.6	5.4	5.3	50.9
11/07/2021	20:00:00	MAN	0.0023	0.0056	0.0078	111.0	4.9	4.8	57.9
11/07/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0092	107.2	4.3	4.3	65.9
11/07/2021	22:00:00	MAN	0.0020	0.0064	0.0084	98.0	4.1	4.0	73.9
11/07/2021	23:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0071	106.6	4.5	3.6	75.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.016	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
12/07/2021	00:00:00	MAN	0.0010	0.0048	0.0058	107.7	3.8	3.5	78.3
12/07/2021	01:00:00	MAN	0.0005	0.0051	0.0057	107.1	3.0	3.6	79.7
12/07/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0038	0.0043	106.5	3.0	3.8	79.2
12/07/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0026	0.0029	114.8	2.6	3.7	82.4
12/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0026	0.0031	106.9	2.8	3.7	84.9
12/07/2021	05:00:00	MAN	0.0007	0.0031	0.0038	101.9	3.0	3.4	85.7
12/07/2021	06:00:00	MAN	0.0006	0.0039	0.0044	107.4	3.7	3.2	84.8
12/07/2021	07:00:00	MAN	0.0014	0.0086	0.0101	111.6	3.3	3.1	83.5
12/07/2021	08:00:00	MAN	0.0025	0.0098	0.0123	102.3	3.2	3.0	84.5
12/07/2021	09:00:00	MAN	0.0055	0.0107	0.0162	105.4	2.7	3.3	81.4
12/07/2021	10:00:00	MAN	0.0051	0.0072	0.0124	109.8	2.8	3.6	76.7
12/07/2021	11:00:00	MAN	0.0052	0.0070	0.0122	107.6	2.5	4.5	68.7
12/07/2021	12:00:00	MAN	0.0066	0.0061	0.0129	139.5	2.9	5.0	55.2
12/07/2021	13:00:00	MAN	0.0055	0.0058	0.0113	137.2	3.2	5.6	51.0
12/07/2021	14:00:00	MAN	0.0053	0.0053	0.0105	132.9	3.6	6.1	48.3
12/07/2021	15:00:00	MAN	0.0049	0.0050	0.0099	140.7	3.6	6.4	46.5
12/07/2021	16:00:00	MAN	0.0033	0.0045	0.0079	98.7	4.3	6.4	47.2
12/07/2021	17:00:00	MAN	0.0031	0.0043	0.0075	106.5	4.7	6.5	42.0
12/07/2021	18:00:00	MAN	0.0042	0.0050	0.0093	109.3	4.8	6.5	42.7
12/07/2021	19:00:00	MAN	0.0035	0.0051	0.0087	100.7	5.6	6.3	47.4
12/07/2021	20:00:00	MAN	0.0032	0.0053	0.0084	104.8	5.7	5.1	54.0
12/07/2021	21:00:00	MAN	0.0019	0.0060	0.0079	104.0	4.9	4.2	63.0
12/07/2021	22:00:00	MAN	0.0021	0.0069	0.0090	106.2	4.5	3.9	69.9
12/07/2021	23:00:00	MAN	0.0018	0.0086	0.0104	114.7	3.3	3.9	73.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.011	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/07/2021	00:00:00	AE	0.0021	0.0103	0.0124	122.7	2.4	4.0	72.7
13/07/2021	01:00:00	AE	0.0006	0.0056	0.0062	138.3	2.5	4.0	72.7
13/07/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0037	0.0041	150.4	1.9	3.8	74.4
13/07/2021	03:00:00	AE	0.0003	0.0038	0.0041	134.6	2.1	3.8	76.4
13/07/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0041	0.0043	109.3	3.2	3.5	81.8
13/07/2021	05:00:00	AE	0.0005	0.0020	0.0024	115.9	3.8	3.1	84.6
13/07/2021	06:00:00	AE	0.0010	0.0039	0.0050	123.5	3.2	2.8	87.9
13/07/2021	07:00:00	AE	0.0018	0.0082	0.0100	112.8	2.9	2.8	90.0
13/07/2021	08:00:00	AE	0.0043	0.0087	0.0130	107.5	2.7	2.8	96.2
13/07/2021	09:00:00	AE	0.0109	0.0114	0.0225	111.6	2.2	3.0	99.4
13/07/2021	10:00:00	AE	0.0097	0.0097	0.0193	115.7	2.1	3.1	96.2
13/07/2021	11:00:00	AE	0.0105	0.0096	0.0201	109.4	1.9	3.1	90.2
13/07/2021	12:00:00	AE	0.0056	0.0073	0.0129	90.2	2.8	3.3	85.8
13/07/2021	13:00:00	AE	0.0039	0.0059	0.0098	97.5	2.6	3.6	79.7
13/07/2021	14:00:00	AE	0.0051	0.0069	0.0120	102.8	3.2	4.0	74.7
13/07/2021	15:00:00	AE	0.0050	0.0064	0.0114	109.3	3.9	4.1	70.6
13/07/2021	16:00:00	AE	0.0037	0.0057	0.0094	112.0	3.5	4.6	59.9
13/07/2021	17:00:00	AE	0.0034	0.0052	0.0085	110.8	3.6	5.2	52.0
13/07/2021	18:00:00	AE	0.0034	0.0063	0.0097	115.8	4.8	4.8	55.7
13/07/2021	19:00:00	AE	0.0034	0.0069	0.0104	109.5	4.3	4.4	64.4
13/07/2021	20:00:00	AE	0.0028	0.0082	0.0110	106.1	4.3	4.3	68.6
13/07/2021	21:00:00	AE	0.0025	0.0079	0.0104	106.3	4.5	3.8	75.9
13/07/2021	22:00:00	AE	0.0018	0.0097	0.0115	105.1	3.6	3.9	80.6
13/07/2021	23:00:00	AE	0.0010	0.0091	0.0101	105.9	3.1	3.8	80.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.011	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/07/2021	00:00:00	MAN	0.0011	0.0074	0.0084	84.1	2.5	3.2	83.2
14/07/2021	01:00:00	MAN	0.0004	0.0079	0.0082	105.9	2.6	3.3	84.1
14/07/2021	02:00:00	MAN	0.0006	0.0040	0.0045	118.1	2.7	3.5	83.9
14/07/2021	03:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0027	100.9	2.4	3.1	84.6
14/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	108.8	1.9	3.3	86.9
14/07/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0028	0.0034	107.7	1.2	3.1	90.3
14/07/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0054	0.0064	111.9	1.3	3.1	93.6
14/07/2021	07:00:00	MAN	0.0010	0.0074	0.0084	87.3	1.9	3.0	94.9
14/07/2021	08:00:00	MAN	0.0036	0.0109	0.0145	94.4	1.9	2.9	94.1
14/07/2021	09:00:00	MAN	0.0069	0.0116	0.0186	86.0	1.8	3.1	91.1
14/07/2021	10:00:00	MAN	0.0085	0.0113	0.0198	69.6	2.3	3.3	87.3
14/07/2021	11:00:00	MAN	0.0086	0.0086	0.0174	147.2	2.0	4.0	73.8
14/07/2021	12:00:00	MAN	0.0057	0.0073	0.0132	99.1	2.4	4.8	56.8
14/07/2021	13:00:00	MAN	0.0036	0.0047	0.0082	109.1	3.6	5.1	48.3
14/07/2021	14:00:00	MAN	0.0032	0.0041	0.0073	109.7	4.1	5.7	43.1
14/07/2021	15:00:00	MAN	0.0032	0.0046	0.0078	104.9	4.2	6.4	43.6
14/07/2021	16:00:00	MAN	0.0028	0.0049	0.0079	99.8	5.1	6.3	43.1
14/07/2021	17:00:00	MAN	0.0026	0.0044	0.0070	100.9	5.8	6.7	38.6
14/07/2021	18:00:00	MAN	0.0030	0.0047	0.0077	101.5	5.6	6.5	40.4
14/07/2021	19:00:00	MAN	0.0030	0.0054	0.0083	110.4	5.6	6.3	45.3
14/07/2021	20:00:00	MAN	0.0033	0.0064	0.0096	105.8	5.7	6.0	53.8
14/07/2021	21:00:00	MAN	0.0029	0.0073	0.0102	116.0	4.9	5.4	63.1
14/07/2021	22:00:00	MAN	0.0028	0.0074	0.0102	118.3	4.0	9.2	67.8
14/07/2021	23:00:00	MAN	0.0016	0.0063	0.0079	110.1	3.9	4.7	75.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.012	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/07/2021	00:00:00	MAN	0.0010	0.0065	0.0075	109.1	3.0	5.1	77.7
15/07/2021	01:00:00	MAN	0.0006	0.0047	0.0053	96.1	3.0	5.0	79.1
15/07/2021	02:00:00	MAN	0.0006	0.0030	0.0037	106.2	3.2	4.9	78.9
15/07/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0028	0.0033	94.4	2.2	4.8	79.8
15/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0036	76.3	2.0	5.3	84.5
15/07/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0034	109.7	2.3	4.5	85.2
15/07/2021	06:00:00	MAN	0.0022	0.0086	0.0108	115.7	2.0	6.9	83.8
15/07/2021	07:00:00	MAN	0.0023	0.0096	0.0118	101.3	2.5	4.0	86.7
15/07/2021	08:00:00	MAN	0.0051	0.0122	0.0173	94.9	2.5	4.0	90.4
15/07/2021	09:00:00	MAN	0.0070	0.0110	0.0180	94.9	2.4	4.2	87.5
15/07/2021	10:00:00	MAN	0.0099	0.0111	0.0210	93.3	1.5	5.0	80.0
15/07/2021	11:00:00	MAN	0.0070	0.0092	0.0163	109.1	1.9	5.4	70.4
15/07/2021	12:00:00	MAN	0.0036	0.0060	0.0095	111.9	2.8	5.4	61.9
15/07/2021	13:00:00	MAN	0.0041	0.0054	0.0094	124.7	2.4	5.8	55.6
15/07/2021	14:00:00	MAN	0.0033	0.0054	0.0087	103.0	2.6	6.5	52.3
15/07/2021	15:00:00	MAN	0.0035	0.0056	0.0091	113.0	2.8	6.7	51.0
15/07/2021	16:00:00	MAN	0.0034	0.0047	0.0081	119.3	3.7	6.7	51.3
15/07/2021	17:00:00	MAN	0.0033	0.0044	0.0077	122.9	3.5	7.0	48.4
15/07/2021	18:00:00	MAN	0.0031	0.0040	0.0071	112.7	3.9	7.1	46.2
15/07/2021	19:00:00	MAN	0.0029	0.0051	0.0080	104.3	3.9	6.6	48.3
15/07/2021	20:00:00	MAN	0.0034	0.0065	0.0099	106.7	4.5	5.1	55.4
15/07/2021	21:00:00	MAN	0.0029	0.0074	0.0104	126.7	4.1	4.3	59.2
15/07/2021	22:00:00	MAN	0.0024	0.0079	0.0102	121.8	3.7	5.0	66.4
15/07/2021	23:00:00	MAN	0.0020	0.0069	0.0090	126.7	3.8	4.8	68.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.012	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/07/2021	00:00:00	MAN	0.0015	0.0077	0.0092	135.0	2.9	4.6	71.7
16/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0072	108.0	2.9	4.3	75.9
16/07/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0044	0.0050	114.0	2.8	4.1	77.2
16/07/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.0060	144.0	2.6	3.9	77.6
16/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0022	0.0027	149.0	2.7	4.0	78.6
16/07/2021	05:00:00	MAN	0.0007	0.0026	0.0033	145.0	2.1	3.8	78.6
16/07/2021	06:00:00	MAN	0.0014	0.0059	0.0072	130.0	1.6	3.4	79.5
16/07/2021	07:00:00	MAN	0.0020	0.0107	0.0128	94.2	1.9	3.8	82.4
16/07/2021	08:00:00	MAN	0.0035	0.0110	0.0146	121.0	2.0	3.7	82.6
16/07/2021	09:00:00	MAN	0.0106	0.0121	0.0228	139.0	1.2	4.1	80.4
16/07/2021	10:00:00	MAN	0.0111	0.0117	0.0228	96.6	1.4	4.2	77.1
16/07/2021	11:00:00	MAN	0.0085	0.0085	0.0168	147.0	1.3	5.0	66.6
16/07/2021	12:00:00	MAN	0.0060	0.0101	0.0163	128.0	1.5	5.3	63.7
16/07/2021	13:00:00	MAN	0.0069	0.0091	0.0159	118.0	1.7	5.3	60.7
16/07/2021	14:00:00	MAN	0.0048	0.0096	0.0144	131.0	1.7	5.6	52.3
16/07/2021	15:00:00	MAN	0.0040	0.0082	0.0122	116.0	2.3	5.7	51.1
16/07/2021	16:00:00	MAN	0.0032	0.0055	0.0087	80.0	2.8	5.5	53.6
16/07/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0047	0.0076	82.2	3.6	5.3	56.8
16/07/2021	18:00:00	MAN	0.0038	0.0063	0.0101	127.0	4.8	4.7	63.7
16/07/2021	19:00:00	MAN	0.0058	0.0103	0.0162	211.0	2.8	3.5	87.1
16/07/2021	20:00:00	MAN	0.0111	0.0153	0.0261	184.0	1.8	5.6	80.9
16/07/2021	21:00:00	MAN	0.0072	0.0152	0.0227	143.0	0.9	5.5	83.0
16/07/2021	22:00:00	MAN	0.0051	0.0180	0.0230	125.0	2.2	5.3	87.3
16/07/2021	23:00:00	MAN	0.0082	0.0203	0.0283	137.0	1.6	5.3	90.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.018	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/07/2021	00:00:00	MAN	0.0037	0.0171	0.0210	200.6	0.5	4.8	91.0
17/07/2021	01:00:00	MAN	0.0112	0.0197	0.0310	114.7	0.7	5.2	90.4
17/07/2021	02:00:00	MAN	0.0166	0.0190	0.0354	152.8	1.2	5.0	89.8
17/07/2021	03:00:00	MAN	0.0160	0.0172	0.0332	124.3	0.4	5.1	91.3
17/07/2021	04:00:00	MAN	0.0154	0.0188	0.0342	140.5	0.8	5.3	88.9
17/07/2021	05:00:00	MAN	0.0011	0.0076	0.0089	100.0	2.2	5.0	89.0
17/07/2021	06:00:00	MAN	0.0008	0.0070	0.0078	91.6	1.7	4.8	90.2
17/07/2021	07:00:00	MAN	0.0015	0.0098	0.0112	95.5	1.1	5.0	88.0
17/07/2021	08:00:00	MAN	0.0047	0.0138	0.0185	185.6	0.8	5.0	88.4
17/07/2021	09:00:00	MAN	0.0127	0.0160	0.0286	113.8	0.7	5.4	86.0
17/07/2021	10:00:00	MAN	0.0128	0.0156	0.0284	189.5	1.0	6.2	79.4
17/07/2021	11:00:00	MAN	0.0117	0.0147	0.0265	103.0	1.4	6.8	69.5
17/07/2021	12:00:00	MAN	0.0072	0.0117	0.0191	90.6	1.4	6.9	66.0
17/07/2021	13:00:00	MAN	0.0035	0.0077	0.0112	82.2	2.1	7.3	58.6
17/07/2021	14:00:00	MAN	0.0025	0.0065	0.0090	154.8	1.5	7.7	51.4
17/07/2021	15:00:00	MAN	0.0026	0.0056	0.0082	77.0	2.0	8.0	47.3
17/07/2021	16:00:00	MAN	0.0026	0.0042	0.0069	89.8	2.6	8.2	37.5
17/07/2021	17:00:00	MAN	0.0024	0.0046	0.0070	104.8	3.5	8.5	37.1
17/07/2021	18:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	105.4	4.7	8.3	40.0
17/07/2021	19:00:00	MAN	0.0019	0.0052	0.0071	107.4	5.0	8.4	41.1
17/07/2021	20:00:00	MAN	0.0017	0.0069	0.0086	112.0	4.7	7.8	46.7
17/07/2021	21:00:00	MAN	0.0021	0.0088	0.0110	110.0	5.2	6.7	62.2
17/07/2021	22:00:00	MAN	0.0027	0.0102	0.0129	113.1	3.9	5.8	67.9
17/07/2021	23:00:00	MAN	0.0027	0.0091	0.0118	130.4	3.5	5.0	70.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.020	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/07/2021	00:00:00	MAN	0.0026	0.0112	0.0137	113.0	3.1	4.7	74.6
18/07/2021	01:00:00	MAN	0.0014	0.0075	0.0090	104.0	3.1	4.5	74.3
18/07/2021	02:00:00	MAN	0.0007	0.0045	0.0052	97.3	2.7	4.5	75.9
18/07/2021	03:00:00	MAN	0.0009	0.0058	0.0066	113.0	2.1	4.7	76.3
18/07/2021	04:00:00	MAN	0.0013	0.0075	0.0088	121.0	1.9	4.3	77.6
18/07/2021	05:00:00	MAN	0.0014	0.0085	0.0099	167.0	1.1	4.1	82.3
18/07/2021	06:00:00	MAN	0.0038	0.0086	0.0123	222.0	0.7	3.5	87.8
18/07/2021	07:00:00	MAN	0.0068	0.0102	0.0169	236.0	0.9	3.5	88.6
18/07/2021	08:00:00	MAN	0.0090	0.0098	0.0185	191.0	0.8	4.4	89.2
18/07/2021	09:00:00	MAN	0.0054	0.0085	0.0140	207.0	1.1	4.5	82.3
18/07/2021	10:00:00	MAN	0.0088	0.0117	0.0205	110.0	1.3	5.2	73.7
18/07/2021	11:00:00	MAN	0.0064	0.0089	0.0151	140.0	2.0	5.0	66.7
18/07/2021	12:00:00	MAN	0.0038	0.0053	0.0087	136.0	2.9	5.5	57.1
18/07/2021	13:00:00	MAN	0.0024	0.0035	0.0059	118.0	3.2	6.0	52.0
18/07/2021	14:00:00	MAN	0.0020	0.0028	0.0048	90.7	3.3	7.1	42.4
18/07/2021	15:00:00	MAN	0.0022	0.0032	0.0053	90.7	3.5	7.2	38.6
18/07/2021	16:00:00	MAN	0.0022	0.0029	0.0051	88.0	3.5	7.7	35.3
18/07/2021	17:00:00	MAN	0.0036	0.0037	0.0074	97.7	3.9	7.8	33.5
18/07/2021	18:00:00	MAN	0.0024	0.0037	0.0061	101.0	4.7	7.7	35.0
18/07/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0038	0.0058	108.0	4.5	7.9	37.1
18/07/2021	20:00:00	MAN	0.0021	0.0042	0.0063	112.0	5.4	7.1	48.5
18/07/2021	21:00:00	MAN	0.0022	0.0058	0.0079	119.0	4.9	6.0	61.1
18/07/2021	22:00:00	MAN	0.0027	0.0066	0.0094	129.0	4.3	5.6	65.6
18/07/2021	23:00:00	MAN	0.0015	0.0083	0.0098	136.0	3.8	4.8	67.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.012	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/07/2021	00:00:00	MAN	0.0011	0.0082	0.0092	113.0	2.7	4.4	69.6
19/07/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0065	0.0072	100.0	2.9	4.4	73.8
19/07/2021	02:00:00	MAN	0.0004	0.0045	0.0049	102.0	2.6	4.4	76.1
19/07/2021	03:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.0060	149.0	1.8	3.8	78.9
19/07/2021	04:00:00	MAN	0.0006	0.0081	0.0087	124.0	1.7	3.6	79.9
19/07/2021	05:00:00	MAN	0.0007	0.0076	0.0083	193.0	1.6	3.4	81.5
19/07/2021	06:00:00	MAN	0.0007	0.0056	0.0064	227.0	1.0	3.3	80.0
19/07/2021	07:00:00	MAN	0.0011	0.0083	0.0095	226.0	1.2	3.5	79.3
19/07/2021	08:00:00	MAN	0.0109	0.0175	0.0284	96.4	1.5	3.5	80.3
19/07/2021	09:00:00	MAN	0.0077	0.0124	0.0203	87.5	1.3	4.2	71.1
19/07/2021	10:00:00	MAN	0.0046	0.0082	0.0129	123.0	1.5	5.0	63.3
19/07/2021	11:00:00	MAN	0.0036	0.0069	0.0105	145.0	1.7	5.4	59.9
19/07/2021	12:00:00	MAN	0.0032	0.0068	0.0098	150.0	1.8	7.3	50.5
19/07/2021	13:00:00	MAN	0.0020	0.0044	0.0064	134.0	2.7	7.6	44.0
19/07/2021	14:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0062	111.0	2.6	7.7	41.6
19/07/2021	15:00:00	MAN	0.0024	0.0035	0.0059	86.9	3.5	8.7	35.9
19/07/2021	16:00:00	MAN	0.0016	0.0037	0.0053	111.0	3.6	8.7	32.6
19/07/2021	17:00:00	MAN	0.0016	0.0038	0.0055	92.2	3.4	8.7	31.6
19/07/2021	18:00:00	MAN	0.0027	0.0045	0.0072	92.8	3.9	9.3	35.8
19/07/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0051	0.0075	108.0	3.9	9.6	36.7
19/07/2021	20:00:00	MAN	0.0021	0.0058	0.0078	107.0	4.4	9.5	38.8
19/07/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0094	107.0	4.4	8.4	47.6
19/07/2021	22:00:00	MAN	0.0016	0.0068	0.0083	116.0	4.6	7.6	55.6
19/07/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0079	0.0093	114.0	4.0	6.5	67.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.018	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/07/2021	00:00:00	MAN	0.0009	0.0064	0.0073	113.0	3.9	5.5	71.1
20/07/2021	01:00:00	MAN	0.0001	0.0044	0.0045	112.0	3.9	5.1	72.9
20/07/2021	02:00:00	MAN	0.0004	0.0037	0.0042	96.5	2.5	4.6	73.9
20/07/2021	03:00:00	MAN	0.0001	0.0043	0.0044	88.4	2.3	4.3	67.7
20/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0068	0.0069	104.0	1.6	4.3	70.5
20/07/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0070	0.0075	189.0	1.1	4.5	74.4
20/07/2021	06:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.0060	301.0	1.5	4.0	76.5
20/07/2021	07:00:00	MAN	0.0027	0.0100	0.0129	216.0	0.9	3.8	78.8
20/07/2021	08:00:00	MAN	0.0059	0.0130	0.0187	205.0	0.8	3.9	77.0
20/07/2021	09:00:00	MAN	0.0187	0.0156	0.0340	84.9	1.6	4.9	69.8
20/07/2021	10:00:00	MAN	0.0062	0.0077	0.0138	149.0	1.5	5.3	67.2
20/07/2021	11:00:00	MAN	0.0037	0.0072	0.0108	176.0	1.3	6.6	59.2
20/07/2021	12:00:00	MAN	0.0033	0.0083	0.0115	138.0	1.8	7.4	53.2
20/07/2021	13:00:00	MAN	0.0016	0.0048	0.0062	192.0	1.8	8.3	45.1
20/07/2021	14:00:00	MAN	0.0014	0.0045	0.0059	178.0	2.0	9.2	35.5
20/07/2021	15:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0071	84.8	2.4	9.7	30.0
20/07/2021	16:00:00	MAN	0.0013	0.0039	0.0053	107.0	2.7	10.7	24.8
20/07/2021	17:00:00	MAN	0.0020	0.0045	0.0064	80.7	3.1	10.8	21.5
20/07/2021	18:00:00	MAN	0.0014	0.0047	0.0060	95.3	3.9	12.7	25.6
20/07/2021	19:00:00	MAN	0.0020	0.0076	0.0096	111.0	4.9	11.8	30.0
20/07/2021	20:00:00	MAN	0.0026	0.0101	0.0127	111.0	4.4	11.6	23.1
20/07/2021	21:00:00	MAN	0.0016	0.0086	0.0101	114.0	5.1	10.8	47.2
20/07/2021	22:00:00	MAN	0.0014	0.0068	0.0083	112.0	5.2	9.7	67.5
20/07/2021	23:00:00	MAN	0.0012	0.0068	0.0080	115.0	4.4	8.8	70.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.016	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/07/2021	00:00:00	MAN	0.0014	0.0083	0.0097	112.0	3.6	7.4	68.0
21/07/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0040	0.0048	109.0	4.0	7.5	71.1
21/07/2021	02:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0047	123.0	2.7	6.9	72.9
21/07/2021	03:00:00	MAN	0.0006	0.0057	0.0064	111.0	2.2	6.5	73.3
21/07/2021	04:00:00	MAN	0.0003	0.0067	0.0069	104.0	1.9	6.0	76.4
21/07/2021	05:00:00	MAN	0.0011	0.0100	0.0111	124.0	1.2	5.6	75.7
21/07/2021	06:00:00	MAN	0.0020	0.0091	0.0113	175.0	1.1	4.6	79.3
21/07/2021	07:00:00	MAN	0.0020	0.0106	0.0126	114.0	1.9	4.6	78.6
21/07/2021	08:00:00	MAN	0.0184	0.0140	0.0312	116.0	2.2	4.1	80.0
21/07/2021	09:00:00	MAN	0.0267	0.0153	0.0420	118.0	1.8	5.0	74.3
21/07/2021	10:00:00	MAN	0.0110	0.0101	0.0207	135.0	1.4	6.1	62.2
21/07/2021	11:00:00	MAN	0.0081	0.0095	0.0177	109.0	1.8	6.7	54.0
21/07/2021	12:00:00	MAN	0.0052	0.0064	0.0117	135.0	3.1	6.8	51.5
21/07/2021	13:00:00	MAN	0.0034	0.0048	0.0083	121.0	3.0	7.3	45.6
21/07/2021	14:00:00	MAN	0.0027	0.0044	0.0070	171.0	3.0	7.9	40.4
21/07/2021	15:00:00	MAN	0.0024	0.0045	0.0070	123.0	2.1	8.6	37.4
21/07/2021	16:00:00	MAN	0.0027	0.0054	0.0081	85.7	3.4	8.4	43.1
21/07/2021	17:00:00	MAN	0.0028	0.0065	0.0091	103.0	3.2	7.5	47.6
21/07/2021	18:00:00	MAN	0.0030	0.0060	0.0090	104.0	3.7	7.3	47.0
21/07/2021	19:00:00	MAN	0.0029	0.0066	0.0095	105.0	4.6	7.2	48.2
21/07/2021	20:00:00	MAN	0.0026	0.0064	0.0090	124.0	4.9	6.8	56.0
21/07/2021	21:00:00	MAN	0.0023	0.0063	0.0087	124.0	4.9	6.3	63.0
21/07/2021	22:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0074	112.0	5.3	5.8	69.1
21/07/2021	23:00:00	MAN	0.0012	0.0049	0.0061	105.0	5.7	5.3	73.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.015	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/07/2021	00:00:00	MAN	0.0006	0.0044	0.0050	110.0	5.1	4.4	77.8
22/07/2021	01:00:00	MAN	0.0010	0.0061	0.0071	127.0	3.0	4.6	72.8
22/07/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0067	0.0070	118.0	2.5	4.9	73.1
22/07/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0056	0.0060	126.0	2.5	4.7	73.8
22/07/2021	04:00:00	MAN	0.0008	0.0033	0.0041	112.0	3.1	4.6	76.7
22/07/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0034	0.0040	103.0	3.1	4.5	78.0
22/07/2021	06:00:00	MAN	0.0007	0.0053	0.0059	107.0	2.6	4.4	78.6
22/07/2021	07:00:00	MAN	0.0017	0.0095	0.0112	72.7	1.5	4.2	80.1
22/07/2021	08:00:00	MAN	0.0038	0.0120	0.0159	66.8	2.0	4.0	83.0
22/07/2021	09:00:00	MAN	0.0039	0.0117	0.0156	116.0	2.3	4.0	81.0
22/07/2021	10:00:00	MAN	0.0060	0.0106	0.0167	122.0	1.9	4.3	76.4
22/07/2021	11:00:00	MAN	0.0040	0.0069	0.0108	111.0	2.8	5.0	69.9
22/07/2021	12:00:00	MAN	0.0039	0.0061	0.0097	114.0	3.2	5.6	59.8
22/07/2021	13:00:00	MAN	0.0033	0.0060	0.0094	120.0	3.0	5.8	54.2
22/07/2021	14:00:00	MAN	0.0035	0.0056	0.0090	103.0	3.2	6.3	48.7
22/07/2021	15:00:00	MAN	0.0032	0.0048	0.0080	103.0	4.7	6.1	44.0
22/07/2021	16:00:00	MAN	0.0031	0.0053	0.0084	111.0	5.4	5.4	42.2
22/07/2021	17:00:00	MAN	0.0026	0.0051	0.0078	120.0	5.0	5.6	38.4
22/07/2021	18:00:00	MAN	0.0030	0.0058	0.0090	109.0	5.7	4.1	43.5
22/07/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0057	0.0082	108.0	6.3	3.4	47.3
22/07/2021	20:00:00	MAN	0.0020	0.0058	0.0078	110.0	5.6	3.2	53.3
22/07/2021	21:00:00	MAN	0.0015	0.0068	0.0083	106.0	5.4	2.1	68.7
22/07/2021	22:00:00	MAN	0.0022	0.0076	0.0097	111.0	4.8	1.9	70.8
22/07/2021	23:00:00	MAN	0.0017	0.0070	0.0087	105.0	4.1	1.7	73.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.012	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/07/2021	00:00:00	MAN	0.0015	0.0100	0.0115	110.5	3.2	1.7	73.1
23/07/2021	01:00:00	MAN	0.0012	0.0092	0.0104	100.7	2.3	1.6	75.6
23/07/2021	02:00:00	MAN	0.0008	0.0057	0.0065	106.2	1.8	1.6	74.6
23/07/2021	03:00:00	MAN	0.0007	0.0060	0.0066	101.7	2.1	1.9	72.3
23/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0044	0.0045	87.5	1.9	1.9	76.0
23/07/2021	05:00:00	MAN	0.0004	0.0056	0.0060	100.5	1.8	1.9	74.7
23/07/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0069	0.0078	91.5	1.8	2.0	76.1
23/07/2021	07:00:00	MAN	0.0008	0.0074	0.0082	111.2	1.8	2.1	78.5
23/07/2021	08:00:00	MAN	0.0021	0.0096	0.0117	108.0	2.5	1.6	80.3
23/07/2021	09:00:00	MAN	0.0071	0.0101	0.0173	111.4	2.1	1.9	74.0
23/07/2021	10:00:00	MAN	0.0078	0.0092	0.0169	124.6	3.0	2.1	70.4
23/07/2021	11:00:00	MAN	0.0051	0.0064	0.0115	126.7	2.7	2.5	59.7
23/07/2021	12:00:00	MAN	0.0044	0.0062	0.0106	147.6	2.5	2.9	49.0
23/07/2021	13:00:00	MAN	0.0026	0.0051	0.0076	116.2	2.5	2.9	43.9
23/07/2021	14:00:00	MAN	0.0023	0.0048	0.0071	127.3	2.3	3.5	38.9
23/07/2021	15:00:00	MAN	0.0023	0.0041	0.0065	124.2	2.4	3.3	34.9
23/07/2021	16:00:00	MAN	0.0024	0.0042	0.0066	102.9	3.1	3.1	33.7
23/07/2021	17:00:00	MAN	0.0024	0.0040	0.0065	103.5	4.3	10.6	30.6
23/07/2021	18:00:00	MAN	0.0026	0.0049	0.0073	106.9	5.0	17.4	35.7
23/07/2021	19:00:00	MAN	0.0025	0.0056	0.0082	109.4	5.4	16.7	39.3
23/07/2021	20:00:00	MAN	0.0023	0.0061	0.0084	104.3	5.0	16.4	45.6
23/07/2021	21:00:00	MAN	0.0020	0.0067	0.0086	110.7	4.9	15.8	57.0
23/07/2021	22:00:00	MAN	0.0019	0.0062	0.0081	110.4	4.7	14.0	67.4
23/07/2021	23:00:00	MAN	0.0018	0.0052	0.0070	105.2	4.7	13.4	73.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.010	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
24/07/2021	00:00:00	MAN	0.0012	0.0066	0.0078	113.0	3.2	10.9	73.7
24/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0087	0.0095	129.0	2.2	10.8	69.4
24/07/2021	02:00:00	MAN	0.0007	0.0081	0.0088	91.0	2.0	10.0	69.5
24/07/2021	03:00:00	MAN	0.0007	0.0060	0.0068	94.6	2.6	10.2	72.0
24/07/2021	04:00:00	MAN	0.0000	0.0033	0.0033	105.0	2.8	9.1	78.1
24/07/2021	05:00:00	MAN	0.0002	0.0046	0.0047	108.0	2.3	7.0	79.7
24/07/2021	06:00:00	MAN	0.0013	0.0086	0.0098	106.0	1.7	7.1	79.7
24/07/2021	07:00:00	MAN	0.0008	0.0104	0.0112	181.0	1.6	7.7	80.5
24/07/2021	08:00:00	MAN	0.0021	0.0101	0.0120	298.0	1.9	6.0	85.8
24/07/2021	09:00:00	MAN	0.0033	0.0075	0.0108	279.0	1.8	4.7	85.3
24/07/2021	10:00:00	MAN	0.0059	0.0090	0.0148	92.8	1.6	5.3	77.2
24/07/2021	11:00:00	MAN	0.0058	0.0111	0.0168	98.6	1.7	6.2	68.0
24/07/2021	12:00:00	MAN	0.0044	0.0101	0.0145	118.0	1.5	9.2	59.4
24/07/2021	13:00:00	MAN	0.0024	0.0087	0.0111	156.0	1.5	11.1	49.3
24/07/2021	14:00:00	MAN	0.0019	0.0092	0.0113	148.0	2.1	13.7	42.0
24/07/2021	15:00:00	MAN	0.0014	0.0068	0.0083	149.0	2.3	14.9	34.5
24/07/2021	16:00:00	MAN	0.0009	0.0058	0.0066	147.0	2.2	16.0	27.1
24/07/2021	17:00:00	MAN	0.0008	0.0052	0.0060	131.0	2.3	13.0	27.1
24/07/2021	18:00:00	MAN	0.0021	0.0057	0.0079	122.0	4.4	9.1	39.4
24/07/2021	19:00:00	MAN	0.0038	0.0080	0.0116	183.0	3.3	7.9	45.0
24/07/2021	20:00:00	MAN	0.0017	0.0067	0.0084	123.0	4.8	8.1	41.3
24/07/2021	21:00:00	MAN	0.0016	0.0073	0.0089	118.0	4.6	7.3	39.3
24/07/2021	22:00:00	MAN	0.0022	0.0098	0.0121	115.0	3.5	6.6	47.1
24/07/2021	23:00:00	MAN	0.0021	0.0104	0.0126	112.0	3.5	6.0	57.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.011	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
25/07/2021	00:00:00	MAN	0.0012	0.0086	0.0098	111.0	3.8	5.4	61.4
25/07/2021	01:00:00	MAN	0.0015	0.0117	0.0132	115.0	2.6	7.9	63.3
25/07/2021	02:00:00	MAN	0.0020	0.0124	0.0146	103.0	3.0	10.3	68.0
25/07/2021	03:00:00	MAN	0.0010	0.0091	0.0101	109.0	2.7	9.6	67.7
25/07/2021	04:00:00	MAN	0.0009	0.0079	0.0088	135.0	1.1	9.1	65.5
25/07/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0064	0.0069	157.0	1.6	8.6	70.5
25/07/2021	06:00:00	MAN	0.0005	0.0039	0.0044	306.0	2.1	7.7	83.4
25/07/2021	07:00:00	MAN	0.0002	0.0040	0.0043	298.0	1.9	7.6	82.8
25/07/2021	08:00:00	MAN	0.0007	0.0044	0.0051	178.0	1.7	7.8	81.4
25/07/2021	09:00:00	MAN	0.0021	0.0048	0.0068	148.0	1.7	8.4	78.5
25/07/2021	10:00:00	MAN	0.0024	0.0054	0.0079	127.0	1.5	9.6	69.8
25/07/2021	11:00:00	MAN	0.0016	0.0050	0.0066	156.0	1.6	10.6	60.2
25/07/2021	12:00:00	MAN	0.0014	0.0054	0.0067	150.0	1.4	11.3	48.0
25/07/2021	13:00:00	MAN	0.0013	0.0042	0.0055	152.0	1.8	10.6	39.3
25/07/2021	14:00:00	MAN	0.0007	0.0034	0.0042	117.0	2.4	12.6	32.5
25/07/2021	15:00:00	MAN	0.0011	0.0031	0.0041	123.0	2.7	13.5	28.5
25/07/2021	16:00:00	MAN	0.0009	0.0028	0.0037	98.1	3.2	7.7	23.2
25/07/2021	17:00:00	MAN	0.0013	0.0037	0.0049	98.7	4.2	4.7	24.4
25/07/2021	18:00:00	MAN	0.0013	0.0040	0.0052	119.0	5.1	4.7	23.6
25/07/2021	19:00:00	MAN	0.0012	0.0041	0.0053	111.0	5.3	7.1	21.0
25/07/2021	20:00:00	MAN	0.0011	0.0047	0.0058	108.0	5.0	9.0	28.7
25/07/2021	21:00:00	MAN	0.0013	0.0064	0.0077	113.0	5.1	8.5	48.9
25/07/2021	22:00:00	MAN	0.0015	0.0067	0.0082	109.0	5.3	8.7	65.7
25/07/2021	23:00:00	MAN	0.0011	0.0064	0.0075	115.0	4.7	6.7	69.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.001	0.012	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/07/2021	00:00:00	MAN	0.0009	0.0079	0.0088	118.0	3.0	7.3	68.0
26/07/2021	01:00:00	MAN	0.0008	0.0084	0.0093	117.0	2.7	7.2	69.1
26/07/2021	02:00:00	MAN	0.0005	0.0062	0.0067	137.0	2.3	5.6	71.3
26/07/2021	03:00:00	MAN	0.0004	0.0104	0.0108	110.0	2.2	5.4	75.0
26/07/2021	04:00:00	MAN	0.0006	0.0138	0.0144	93.2	1.4	6.0	78.8
26/07/2021	05:00:00	MAN	0.0005	0.0089	0.0094	294.0	1.6	6.3	81.0
26/07/2021	06:00:00	MAN	0.0006	0.0053	0.0060	293.0	1.4	6.9	82.0
26/07/2021	07:00:00	MAN	0.0007	0.0071	0.0078	277.0	1.6	6.8	83.8
26/07/2021	08:00:00	MAN	0.0018	0.0066	0.0084	178.0	1.4	6.7	85.7
26/07/2021	09:00:00	MAN	0.0044	0.0082	0.0127	185.0	1.5	7.5	79.5
26/07/2021	10:00:00	MAN	0.0039	0.0076	0.0116	206.0	1.5	8.2	72.9
26/07/2021	11:00:00	MAN	0.0035	0.0083	0.0117	185.0	1.4	8.2	65.8
26/07/2021	12:00:00	MAN	0.0035	0.0082	0.0117	116.0	1.6	7.5	55.2
26/07/2021	13:00:00	MAN	0.0023	0.0059	0.0082	114.0	1.9	8.2	46.6
26/07/2021	14:00:00	MAN	0.0017	0.0053	0.0070	131.0	1.9	8.5	42.1
26/07/2021	15:00:00	MAN	0.0018	0.0050	0.0069	101.0	2.4	9.3	31.7
26/07/2021	16:00:00	MAN	0.0019	0.0040	0.0059	106.0	4.0	10.2	26.5
26/07/2021	17:00:00	MAN	0.0017	0.0042	0.0059	93.4	3.9	10.3	24.5
26/07/2021	18:00:00	MAN	0.0022	0.0058	0.0080	88.9	4.5	10.0	22.3
26/07/2021	19:00:00	MAN	0.0034	0.0064	0.0098	108.0	5.0	9.7	22.8
26/07/2021	20:00:00	MAN	0.0020	0.0066	0.0085	114.0	4.8	9.0	30.7
26/07/2021	21:00:00	MAN	0.0011	0.0072	0.0082	115.0	5.4	8.0	50.4
26/07/2021	22:00:00	MAN	0.0016	0.0081	0.0096	119.0	4.3	7.2	56.2
26/07/2021	23:00:00	MAN	0.0013	0.0084	0.0097	117.0	3.8	6.7	57.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.014	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/07/2021	00:00:00	MAN	0.0016	0.0157	0.0174	118.0	3.1	6.6	56.3
27/07/2021	01:00:00	MAN	0.0006	0.0094	0.0100	114.0	2.8	6.7	56.0
27/07/2021	02:00:00	MAN	0.0003	0.0076	0.0080	103.0	2.9	6.5	59.3
27/07/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0080	0.0082	96.0	2.5	6.1	61.8
27/07/2021	04:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	127.0	1.4	5.7	64.3
27/07/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0099	0.0102	194.0	0.7	5.3	71.1
27/07/2021	06:00:00	MAN	0.0004	0.0089	0.0094	294.0	1.5	5.5	71.8
27/07/2021	07:00:00	MAN	0.0012	0.0102	0.0114	296.0	1.6	5.3	75.2
27/07/2021	08:00:00	MAN	0.0029	0.0120	0.0149	304.0	1.6	5.4	72.9
27/07/2021	09:00:00	MAN	0.0059	0.0096	0.0156	291.0	1.6	5.7	67.6
27/07/2021	10:00:00	MAN	0.0046	0.0076	0.0122	204.0	1.2	6.8	59.5
27/07/2021	11:00:00	MAN	0.0055	0.0107	0.0164	117.0	1.6	7.3	48.8
27/07/2021	12:00:00	MAN	0.0036	0.0090	0.0126	107.0	1.9	7.9	42.7
27/07/2021	13:00:00	MAN	0.0022	0.0060	0.0082	96.9	2.3	8.5	40.9
27/07/2021	14:00:00	MAN	0.0022	0.0046	0.0067	106.0	3.5	9.0	33.3
27/07/2021	15:00:00	MAN	0.0021	0.0046	0.0068	108.0	3.8	7.9	26.5
27/07/2021	16:00:00	MAN	0.0018	0.0042	0.0060	116.0	3.8	9.9	29.1
27/07/2021	17:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0063	113.0	3.6	10.4	27.9
27/07/2021	18:00:00	MAN	0.0018	0.0042	0.0060	106.0	3.9	10.6	29.0
27/07/2021	19:00:00	MAN	0.0015	0.0052	0.0066	108.0	3.8	10.5	29.6
27/07/2021	20:00:00	MAN	0.0017	0.0063	0.0080	109.0	5.6	9.4	39.9
27/07/2021	21:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0073	110.0	6.1	7.7	56.4
27/07/2021	22:00:00	MAN	0.0013	0.0064	0.0077	136.0	3.8	7.1	64.3
27/07/2021	23:00:00	MAN	0.0011	0.0060	0.0071	127.0	4.8	7.2	70.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.016	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/07/2021	00:00:00	MAN	0.0006	0.0055	0.0061	AE	92.3	3.9	7.1	75.8
28/07/2021	01:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0047	AE	103.0	3.4	7.1	75.6
28/07/2021	02:00:00	MAN	0.0000	0.0031	0.0031	AE	84.2	2.8	6.8	77.0
28/07/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0034	0.0037	AE	96.7	2.3	6.8	77.1
28/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0044	0.0049	AE	145.0	2.0	6.8	73.8
28/07/2021	05:00:00	MAN	0.0003	0.0059	0.0062	AE	109.0	2.5	6.8	75.9
28/07/2021	06:00:00	MAN	0.0014	0.0121	0.0135	AE	120.0	2.6	6.6	75.6
28/07/2021	07:00:00	MAN	0.0024	0.0160	0.0183	AE	107.0	2.5	6.4	80.2
28/07/2021	08:00:00	MAN	0.0093	0.0202	0.0296	DI	109.0	1.7	6.3	82.6
28/07/2021	09:00:00	MAN	0.0132	0.0189	0.0320	DI	94.7	1.3	6.7	76.6
28/07/2021	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	AE	AE
28/07/2021	11:00:00	MAN	0.0062	0.0130	0.0193	0.0693	157.6	1.9	7.5	65.6
28/07/2021	12:00:00	MAN	0.0042	0.0085	0.0128	0.0642	88.0	2.2	8.0	56.3
28/07/2021	13:00:00	MAN	0.0019	0.0052	0.0071	0.0429	82.4	2.8	8.8	50.1
28/07/2021	14:00:00	MAN	0.0024	0.0056	0.0081	0.0349	116.1	3.5	8.9	47.4
28/07/2021	15:00:00	MAN	0.0032	0.0081	0.0114	0.0263	150.2	3.9	8.9	46.9
28/07/2021	16:00:00	MAN	0.0022	0.0056	0.0078	0.0389	106.5	4.3	8.9	47.4
28/07/2021	17:00:00	MAN	0.0019	0.0047	0.0066	0.0284	111.4	3.6	9.7	39.8
28/07/2021	18:00:00	MAN	0.0021	0.0047	0.0068	0.0210	98.3	3.3	9.9	38.5
28/07/2021	19:00:00	MAN	0.0016	0.0052	0.0068	0.0206	101.9	3.6	9.8	39.3
28/07/2021	20:00:00	MAN	0.0017	0.0076	0.0094	0.0230	106.0	4.5	9.0	49.0
28/07/2021	21:00:00	MAN	0.0014	0.0069	0.0084	0.0352	115.8	5.0	8.4	59.5
28/07/2021	22:00:00	MAN	0.0014	0.0067	0.0081	0.0321	125.4	4.2	8.0	64.5
28/07/2021	23:00:00	MAN	0.0018	0.0071	0.0088	0.0309	118.6	3.9	7.6	68.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.020	0.011	0.0360
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/07/2021	00:00:00	MAN	0.0009	0.0082	0.0091	0.0272	120.0	3.5	7.4	67.5
29/07/2021	01:00:00	MAN	0.0000	0.0073	0.0072	0.0283	121.0	3.3	6.9	67.9
29/07/2021	02:00:00	MAN	0.0006	0.0030	0.0036	0.0374	163.0	2.8	6.7	70.0
29/07/2021	03:00:00	MAN	0.0005	0.0030	0.0034	0.0217	146.0	2.9	6.5	69.6
29/07/2021	04:00:00	MAN	0.0001	0.0043	0.0043	0.0173	122.0	2.1	6.7	71.3
29/07/2021	05:00:00	MAN	0.0006	0.0080	0.0086	0.0234	99.1	2.4	6.6	74.7
29/07/2021	06:00:00	MAN	0.0002	0.0047	0.0050	0.0312	106.0	2.9	6.4	80.1
29/07/2021	07:00:00	MAN	0.0012	0.0095	0.0107	0.0149	129.0	1.9	6.5	79.1
29/07/2021	08:00:00	MAN	0.0028	0.0138	0.0167	0.0233	105.0	2.0	8.3	78.8
29/07/2021	09:00:00	MAN	0.0079	0.0158	0.0236	0.0412	127.0	1.5	6.8	75.6
29/07/2021	10:00:00	MAN	0.0052	0.0081	0.0134	0.0535	135.0	2.4	5.1	67.2
29/07/2021	11:00:00	MAN	0.0058	0.0106	0.0163	0.0313	120.0	2.3	5.6	62.2
29/07/2021	12:00:00	MAN	0.0034	0.0078	0.0113	0.0509	107.0	2.8	7.3	56.2
29/07/2021	13:00:00	MAN	0.0046	0.0088	0.0133	0.0396	138.0	2.1	7.2	52.6
29/07/2021	14:00:00	MAN	0.0033	0.0054	0.0086	0.0405	103.0	3.9	7.5	48.4
29/07/2021	15:00:00	MAN	0.0031	0.0060	0.0093	0.0288	100.0	4.2	7.6	45.9
29/07/2021	16:00:00	MAN	0.0033	0.0066	0.0099	0.0255	109.0	4.1	7.6	45.0
29/07/2021	17:00:00	MAN	0.0035	0.0061	0.0097	0.0287	107.0	3.6	8.7	40.3
29/07/2021	18:00:00	MAN	0.0022	0.0052	0.0074	0.0263	107.0	4.8	10.0	37.4
29/07/2021	19:00:00	MAN	0.0027	0.0053	0.0081	0.0264	110.0	5.2	9.7	40.6
29/07/2021	20:00:00	MAN	0.0021	0.0065	0.0086	0.0319	110.0	5.4	9.1	44.0
29/07/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0074	0.0092	0.0376	117.0	5.2	7.8	51.2
29/07/2021	22:00:00	MAN	0.0015	0.0064	0.0080	0.0360	118.0	5.2	6.5	60.5
29/07/2021	23:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0074	0.0227	111.0	4.7	5.7	63.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.016	0.010	0.0311
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/07/2021	00:00:00	MAN	0.0007	0.0058	0.0066	0.0172	116.0	4.5	5.3	67.4
30/07/2021	01:00:00	MAN	0.0009	0.0080	0.0089	0.0174	133.0	2.6	5.3	68.4
30/07/2021	02:00:00	MAN	0.0001	0.0067	0.0068	0.0266	132.0	2.4	4.9	68.7
30/07/2021	03:00:00	MAN	0.0003	0.0050	0.0053	0.0264	128.0	2.0	4.8	68.6
30/07/2021	04:00:00	MAN	0.0002	0.0078	0.0080	0.0278	117.0	1.7	4.8	70.4
30/07/2021	05:00:00	MAN	0.0008	0.0080	0.0088	0.0295	114.0	1.6	4.7	71.3
30/07/2021	06:00:00	MAN	0.0009	0.0063	0.0072	0.0288	102.0	2.1	4.9	72.0
30/07/2021	07:00:00	MAN	0.0013	0.0101	0.0114	0.0203	122.0	2.2	4.7	76.0
30/07/2021	08:00:00	MAN	0.0025	0.0135	0.0159	0.0229	87.6	2.1	4.7	77.7
30/07/2021	09:00:00	MAN	0.0061	0.0125	0.0186	0.0274	77.1	2.1	4.9	75.6
30/07/2021	10:00:00	MAN	0.0040	0.0073	0.0114	0.0371	104.0	2.5	5.4	70.0
30/07/2021	11:00:00	MAN	0.0036	0.0061	0.0097	0.0336	128.0	2.2	6.3	63.3
30/07/2021	12:00:00	MAN	0.0032	0.0058	0.0091	0.0303	130.0	2.0	7.1	54.6
30/07/2021	13:00:00	MAN	0.0027	0.0051	0.0077	0.0331	102.0	2.7	8.4	49.4
30/07/2021	14:00:00	MAN	0.0032	0.0046	0.0077	0.0288	89.7	4.0	8.5	49.4
30/07/2021	15:00:00	MAN	0.0029	0.0040	0.0069	0.0261	104.0	5.1	9.3	46.6
30/07/2021	16:00:00	MAN	0.0031	0.0042	0.0073	0.0281	106.0	5.5	9.4	45.3
30/07/2021	17:00:00	MAN	0.0029	0.0045	0.0074	0.0262	105.0	5.4	9.3	45.7
30/07/2021	18:00:00	MAN	0.0029	0.0046	0.0075	0.0192	106.0	5.1	9.4	48.3
30/07/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0052	0.0076	0.0232	107.0	5.5	8.6	53.0
30/07/2021	20:00:00	MAN	0.0022	0.0053	0.0075	0.0261	108.0	5.6	8.0	61.1
30/07/2021	21:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.0080	0.0185	108.0	5.7	7.1	69.3
30/07/2021	22:00:00	MAN	0.0017	0.0053	0.0070	0.0228	106.0	5.9	6.6	77.0
30/07/2021	23:00:00	MAN	0.0018	0.0057	0.0075	0.0209	117.0	4.0	6.3	80.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.014	0.009	0.0258
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/07/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/07/2021	00:00:00	MAN	0.0013	0.0049	0.0062	0.0174	123.0	4.5	6.1	80.0
31/07/2021	01:00:00	MAN	0.0007	0.0042	0.0050	0.0158	113.0	4.4	6.1	80.2
31/07/2021	02:00:00	MAN	0.0006	0.0047	0.0053	0.0159	110.0	3.4	6.1	76.1
31/07/2021	03:00:00	MAN	0.0008	0.0046	0.0054	0.0285	121.0	2.9	5.9	78.4
31/07/2021	04:00:00	MAN	0.0005	0.0046	0.0052	0.0267	127.0	2.5	6.0	78.7
31/07/2021	05:00:00	MAN	0.0008	0.0046	0.0054	0.0183	104.0	2.3	5.9	80.2
31/07/2021	06:00:00	MAN	0.0028	0.0093	0.0119	0.0204	69.0	1.8	5.6	87.8
31/07/2021	07:00:00	MAN	0.0014	0.0082	0.0095	0.0288	102.0	2.7	5.7	81.9
31/07/2021	08:00:00	MAN	0.0041	0.0083	0.0122	0.0281	115.0	2.0	5.4	81.8
31/07/2021	09:00:00	MAN	0.0071	0.0088	0.0158	0.0404	111.0	1.7	6.0	75.1
31/07/2021	10:00:00	MAN	0.0105	0.0096	0.0201	0.0539	102.0	1.3	6.6	66.5
31/07/2021	11:00:00	MAN	0.0087	0.0107	0.0195	0.0636	156.0	1.3	7.3	57.9
31/07/2021	12:00:00	MAN	0.0067	0.0109	0.0177	0.0679	108.0	1.6	8.5	45.9
31/07/2021	13:00:00	MAN	0.0042	0.0079	0.0121	0.0771	127.0	2.0	9.6	36.5
31/07/2021	14:00:00	MAN	0.0025	0.0050	0.0075	0.0729	115.0	2.4	9.8	35.8
31/07/2021	15:00:00	MAN	0.0029	0.0037	0.0066	0.0574	118.0	2.7	10.5	32.6
31/07/2021	16:00:00	MAN	0.0026	0.0040	0.0066	0.0489	95.6	5.4	10.4	32.0
31/07/2021	17:00:00	MAN	0.0024	0.0037	0.0061	0.0556	100.0	5.6	10.4	31.2
31/07/2021	18:00:00	MAN	0.0026	0.0044	0.0070	0.0441	110.0	5.8	10.3	31.6
31/07/2021	19:00:00	MAN	0.0024	0.0041	0.0065	0.0494	114.0	5.6	10.2	36.5
31/07/2021	20:00:00	MAN	0.0026	0.0043	0.0068	0.0474	108.0	5.4	9.6	36.7
31/07/2021	21:00:00	MAN	0.0028	0.0057	0.0086	0.0519	111.0	5.2	8.4	49.0
31/07/2021	22:00:00	MAN	0.0027	0.0072	0.0099	0.0530	109.0	4.3	8.0	49.1
31/07/2021	23:00:00	MAN	0.0038	0.0093	0.0131	0.0547	113.0	3.1	7.6	55.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.011	0.009	0.0433
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>