

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/06/2021	00:00:00	0.0027	0.0014	0.0079	0.0094	112.5	4.3	21.8	70.1
01/06/2021	01:00:00	0.0025	0.0008	0.0067	0.0076	129.0	2.8	21.9	69.3
01/06/2021	02:00:00	0.0023	0.0004	0.0026	0.0030	154.1	3.2	21.7	71.0
01/06/2021	03:00:00	0.0018	0.0002	0.0024	0.0026	150.9	2.7	21.1	72.9
01/06/2021	04:00:00	0.0012	0.0002	0.0023	0.0025	127.1	2.6	21.0	72.5
01/06/2021	05:00:00	0.0014	0.0007	0.0098	0.0104	117.4	1.7	20.4	75.9
01/06/2021	06:00:00	0.0018	0.0007	0.0082	0.0089	94.6	2.1	20.2	77.4
01/06/2021	07:00:00	0.0017	0.0016	0.0128	0.0141	183.9	1.3	19.6	81.3
01/06/2021	08:00:00	0.0017	0.0093	0.0180	0.0269	176.1	1.3	19.9	79.3
01/06/2021	09:00:00	0.0027	0.0099	0.0180	0.0279	136.8	1.8	21.8	71.9
01/06/2021	10:00:00	0.0045	0.0077	0.0130	0.0209	192.0	1.6	23.7	62.8
01/06/2021	11:00:00	0.0041	0.0043	0.0091	0.0135	138.6	1.2	26.6	50.1
01/06/2021	12:00:00	0.0030	0.0028	0.0092	0.0120	104.8	1.7	28.0	41.7
01/06/2021	13:00:00	0.0037	0.0022	0.0096	0.0118	106.3	2.3	29.2	35.3
01/06/2021	14:00:00	0.0034	0.0016	0.0071	0.0087	109.9	2.3	29.7	32.7
01/06/2021	15:00:00	0.0030	0.0022	0.0061	0.0083	101.4	5.0	28.4	42.8
01/06/2021	16:00:00	0.0013	0.0035	0.0089	0.0124	214.5	3.3	22.5	75.5
01/06/2021	17:00:00	0.0013	0.0022	0.0114	0.0137	280.5	2.4	20.4	86.8
01/06/2021	18:00:00	0.0013	0.0032	0.0144	0.0176	273.3	2.0	21.4	78.6
01/06/2021	19:00:00	0.0021	0.0097	0.0202	0.0297	168.9	2.4	22.3	77.5
01/06/2021	20:00:00	0.0029	0.0062	0.0152	0.0214	162.6	2.5	21.0	84.0
01/06/2021	21:00:00	0.0035	0.0046	0.0169	0.0214	129.2	3.3	20.5	85.2
01/06/2021	22:00:00	0.0037	0.0026	0.0141	0.0168	132.8	3.4	19.7	88.3
01/06/2021	23:00:00	0.0039	0.0014	0.0092	0.0107	99.8	4.0	18.8	89.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.003	0.020	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/06/2021	00:00:00	0.0029	0.0007	0.0052	0.0059	94.3	3.5	17.1	90.9
02/06/2021	01:00:00	0.0019	0.0010	0.0051	0.0060	130.1	2.0	17.2	89.9
02/06/2021	02:00:00	0.0013	0.0005	0.0042	0.0047	109.8	2.6	16.7	96.3
02/06/2021	03:00:00	0.0011	0.0001	0.0029	0.0030	145.9	1.4	16.3	97.5
02/06/2021	04:00:00	0.0007	0.0002	0.0044	0.0047	61.3	2.1	16.1	95.9
02/06/2021	05:00:00	0.0006	0.0003	0.0035	0.0039	180.4	2.6	15.9	97.9
02/06/2021	06:00:00	0.0001	0.0000	0.0024	0.0024	295.4	3.3	14.8	96.7
02/06/2021	07:00:00	0.0007	0.0002	0.0046	0.0048	291.1	2.4	14.5	96.9
02/06/2021	08:00:00	0.0005	0.0012	0.0089	0.0102	255.9	1.7	14.6	93.7
02/06/2021	09:00:00	0.0008	0.0067	0.0178	0.0242	179.0	0.9	15.8	87.5
02/06/2021	10:00:00	0.0016	0.0103	0.0191	0.0297	141.5	2.1	17.0	83.6
02/06/2021	11:00:00	0.0032	0.0114	0.0172	0.0286	206.7	1.6	19.2	81.2
02/06/2021	12:00:00	0.0034	0.0072	0.0116	0.0189	119.4	2.1	22.8	59.8
02/06/2021	13:00:00	0.0035	0.0054	0.0102	0.0157	82.7	2.9	23.6	56.3
02/06/2021	14:00:00	0.0036	0.0053	0.0104	0.0156	91.2	2.7	24.2	53.6
02/06/2021	15:00:00	0.0029	0.0034	0.0078	0.0111	126.4	2.6	25.6	42.9
02/06/2021	16:00:00	0.0018	0.0039	0.0096	0.0135	136.5	2.5	25.9	43.8
02/06/2021	17:00:00	0.0013	0.0029	0.0073	0.0100	109.0	2.5	26.6	40.1
02/06/2021	18:00:00	0.0010	0.0021	0.0069	0.0093	92.5	2.2	25.8	40.2
02/06/2021	19:00:00	0.0010	0.0031	0.0099	0.0130	103.4	3.9	24.9	46.3
02/06/2021	20:00:00	0.0015	0.0028	0.0108	0.0137	109.1	4.6	23.7	53.3
02/06/2021	21:00:00	0.0010	0.0021	0.0101	0.0121	118.0	4.6	22.6	57.3
02/06/2021	22:00:00	0.0013	0.0016	0.0086	0.0102	120.1	4.1	21.6	66.5
02/06/2021	23:00:00	0.0015	0.0014	0.0078	0.0093	110.8	4.6	20.9	71.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.003	0.019	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/06/2021	00:00:00	0.0011	0.0011	0.0075	0.0086	103.4	4.2	20.3	75.1
03/06/2021	01:00:00	0.0012	0.0003	0.0048	0.0050	90.1	3.2	18.7	86.4
03/06/2021	02:00:00	0.0002	0.0004	0.0037	0.0042	105.9	2.1	17.8	91.8
03/06/2021	03:00:00	0.0001	0.0006	0.0046	0.0052	121.6	0.6	17.2	96.3
03/06/2021	04:00:00	0.0000	0.0005	0.0045	0.0050	251.7	0.6	17.1	98.1
03/06/2021	05:00:00	0.0000	0.0010	0.0027	0.0037	231.7	0.9	16.8	92.3
03/06/2021	06:00:00	0.0000	0.0008	0.0047	0.0054	166.4	0.5	16.1	93.9
03/06/2021	07:00:00	AE	0.0006	0.0057	0.0063	183.0	0.8	16.2	93.8
03/06/2021	08:00:00	AE	0.0023	0.0105	0.0130	214.2	1.4	16.4	92.7
03/06/2021	09:00:00	AE	0.0079	0.0167	0.0243	70.5	0.7	17.0	91.2
03/06/2021	10:00:00	AE	0.0108	0.0180	0.0287	68.8	1.1	17.7	85.7
03/06/2021	11:00:00	AE	0.0066	0.0114	0.0181	72.2	1.5	19.2	77.1
03/06/2021	12:00:00	AE	0.0053	0.0102	0.0156	113.4	1.4	20.8	67.2
03/06/2021	13:00:00	AE	0.0031	0.0091	0.0121	239.4	1.5	22.5	56.8
03/06/2021	14:00:00	AE	0.0025	0.0083	0.0108	164.1	2.2	23.9	48.9
03/06/2021	15:00:00	AE	0.0042	0.0092	0.0133	75.6	2.7	23.7	54.3
03/06/2021	16:00:00	AE	0.0020	0.0086	0.0105	156.5	2.0	25.4	47.9
03/06/2021	17:00:00	AE	0.0027	0.0100	0.0127	87.9	2.0	26.0	45.5
03/06/2021	18:00:00	AE	0.0021	0.0077	0.0098	116.9	2.3	25.0	39.3
03/06/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	71.2	2.2	25.6	43.3
03/06/2021	20:00:00	AE	AE	AE	AE	91.9	2.5	23.9	52.9
03/06/2021	21:00:00	AE	AE	AE	AE	111.5	3.1	22.0	63.1
03/06/2021	22:00:00	AE	AE	AE	AE	120.8	3.5	20.4	73.6
03/06/2021	23:00:00	AE	AE	AE	AE	124.0	2.9	19.7	78.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0004	0.003	0.018	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/06/2021	00:00:00	AE	AE	AE	AE	127.6	3.0	19.5	79.0
04/06/2021	01:00:00	AE	AE	AE	AE	113.1	2.8	19.3	81.4
04/06/2021	02:00:00	AE	AE	AE	AE	123.0	3.1	18.0	95.0
04/06/2021	03:00:00	AE	AE	AE	AE	135.7	3.1	17.2	98.1
04/06/2021	04:00:00	AE	AE	AE	AE	78.2	1.9	15.6	98.9
04/06/2021	05:00:00	AE	AE	AE	AE	162.9	1.1	15.1	99.3
04/06/2021	06:00:00	AE	AE	AE	AE	268.2	1.1	15.3	99.1
04/06/2021	07:00:00	AE	AE	AE	AE	306.0	2.2	16.0	90.7
04/06/2021	08:00:00	AE	AE	AE	AE	299.7	2.1	16.2	84.7
04/06/2021	09:00:00	AE	AE	AE	AE	297.5	2.0	16.6	81.5
04/06/2021	10:00:00	AE	AE	AE	AE	178.2	1.6	16.8	82.8
04/06/2021	11:00:00	AE	0.0084	0.0215	0.0301	130.8	1.1	18.3	77.5
04/06/2021	12:00:00	AE	0.0029	0.0088	0.0117	270.4	1.6	19.5	69.7
04/06/2021	13:00:00	AE	0.0025	0.0071	0.0098	232.7	1.8	21.4	59.9
04/06/2021	14:00:00	AE	0.0025	0.0068	0.0094	170.5	1.7	22.3	55.0
04/06/2021	15:00:00	AE	0.0015	0.0051	0.0063	202.7	2.1	24.0	47.7
04/06/2021	16:00:00	AE	0.0014	0.0049	0.0062	206.7	1.8	25.7	42.0
04/06/2021	17:00:00	AE	0.0016	0.0048	0.0063	155.6	1.6	26.9	38.0
04/06/2021	18:00:00	AE	0.0022	0.0065	0.0087	146.1	1.3	27.4	37.7
04/06/2021	19:00:00	AE	0.0014	0.0058	0.0072	195.5	1.7	27.5	36.7
04/06/2021	20:00:00	AE	0.0016	0.0077	0.0094	163.5	1.3	26.2	38.0
04/06/2021	21:00:00	AE	0.0076	0.0196	0.0270	119.1	0.9	24.9	42.0
04/06/2021	22:00:00	AE	0.0059	0.0282	0.0341	127.0	2.2	23.2	58.7
04/06/2021	23:00:00	AE	0.0061	0.0272	0.0332	135.2	1.8	22.2	65.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.028	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/06/2021	00:00:00	AE	0.0073	0.0270	0.0340	126.2	2.1	21.4	69.6
05/06/2021	01:00:00	AE	0.0024	0.0177	0.0201	210.1	1.1	20.3	72.4
05/06/2021	02:00:00	AE	0.0039	0.0212	0.0249	210.2	0.8	19.5	76.0
05/06/2021	03:00:00	AE	0.0022	0.0175	0.0198	114.8	1.1	18.6	82.7
05/06/2021	04:00:00	AE	0.0009	0.0165	0.0174	251.5	0.9	17.9	87.4
05/06/2021	05:00:00	AE	0.0020	0.0184	0.0205	180.1	1.0	17.4	90.5
05/06/2021	06:00:00	AE	0.0016	0.0166	0.0182	289.3	0.9	16.9	92.8
05/06/2021	07:00:00	AE	0.0054	0.0183	0.0239	253.5	0.6	16.8	93.2
05/06/2021	08:00:00	AE	0.0145	0.0162	0.0305	229.6	0.5	17.3	89.2
05/06/2021	09:00:00	AE	0.0346	0.0233	0.0578	92.1	0.9	19.9	78.0
05/06/2021	10:00:00	AE	0.0280	0.0301	0.0581	149.2	0.9	22.4	68.3
05/06/2021	11:00:00	AE	0.0126	0.0245	0.0370	108.5	1.3	24.1	59.6
05/06/2021	12:00:00	AE	0.0057	0.0196	0.0254	159.9	1.4	26.4	48.5
05/06/2021	13:00:00	AE	0.0017	0.0081	0.0098	105.4	1.9	28.0	36.9
05/06/2021	14:00:00	AE	0.0010	0.0055	0.0065	160.7	2.3	29.0	28.3
05/06/2021	15:00:00	AE	0.0016	0.0059	0.0074	147.7	2.0	29.5	23.6
05/06/2021	16:00:00	AE	0.0015	0.0044	0.0058	168.3	3.0	30.5	19.4
05/06/2021	17:00:00	AE	0.0010	0.0050	0.0062	124.8	2.8	30.8	19.9
05/06/2021	18:00:00	AE	0.0011	0.0037	0.0047	179.7	2.3	31.0	20.2
05/06/2021	19:00:00	AE	0.0015	0.0054	0.0069	79.3	2.1	30.9	20.7
05/06/2021	20:00:00	AE	0.0015	0.0068	0.0083	64.2	2.0	30.1	21.5
05/06/2021	21:00:00	AE	0.0024	0.0151	0.0171	63.5	1.6	28.3	25.6
05/06/2021	22:00:00	AE	0.0021	0.0162	0.0182	139.7	2.9	26.4	39.4
05/06/2021	23:00:00	AE	0.0020	0.0139	0.0161	154.3	2.9	25.9	40.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.030	0.021
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/06/2021	00:00:00	AE	0.0012	0.0093	0.0105	182.4	2.2	25.7	40.1
06/06/2021	01:00:00	AE	0.0008	0.0081	0.0088	137.1	2.6	24.7	46.1
06/06/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0074	0.0079	155.4	1.6	23.6	56.8
06/06/2021	03:00:00	AE	0.0003	0.0054	0.0057	258.1	2.1	23.1	53.0
06/06/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0066	0.0068	215.0	1.3	22.4	55.0
06/06/2021	05:00:00	AE	0.0006	0.0144	0.0149	111.7	1.4	20.9	65.3
06/06/2021	06:00:00	AE	0.0005	0.0173	0.0178	140.4	1.1	20.2	69.1
06/06/2021	07:00:00	AE	0.0005	0.0078	0.0084	241.0	1.9	21.4	57.7
06/06/2021	08:00:00	AE	0.0097	0.0295	0.0393	105.9	1.5	19.7	71.0
06/06/2021	09:00:00	AE	0.0178	0.0311	0.0490	116.5	1.5	21.0	67.2
06/06/2021	10:00:00	AE	0.0147	0.0272	0.0417	139.1	1.4	23.5	57.1
06/06/2021	11:00:00	AE	0.0059	0.0166	0.0226	117.1	1.3	26.5	44.0
06/06/2021	12:00:00	AE	0.0026	0.0101	0.0127	107.9	1.7	28.4	36.0
06/06/2021	13:00:00	AE	0.0014	0.0061	0.0075	180.3	1.6	30.0	29.7
06/06/2021	14:00:00	AE	0.0007	0.0042	0.0049	190.2	2.2	31.1	20.4
06/06/2021	15:00:00	AE	0.0005	0.0044	0.0049	136.3	2.5	31.3	18.4
06/06/2021	16:00:00	AE	0.0007	0.0042	0.0050	107.3	1.9	31.8	16.6
06/06/2021	17:00:00	AE	0.0010	0.0042	0.0051	142.7	1.6	32.4	15.2
06/06/2021	18:00:00	AE	0.0010	0.0052	0.0064	139.6	1.8	32.3	14.7
06/06/2021	19:00:00	AE	0.0011	0.0063	0.0073	132.3	2.5	31.8	16.9
06/06/2021	20:00:00	AE	0.0006	0.0075	0.0081	103.7	2.8	31.4	18.8
06/06/2021	21:00:00	AE	0.0007	0.0117	0.0125	105.9	3.5	29.9	22.8
06/06/2021	22:00:00	AE	0.0026	0.0177	0.0204	143.8	2.9	28.7	27.4
06/06/2021	23:00:00	AE	0.0010	0.0116	0.0126	131.3	3.8	26.7	33.8

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.031	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/06/2021	00:00:00	AE	0.0026	0.0124	0.0149	154.4	2.6	26.0	36.0
07/06/2021	01:00:00	AE	0.0012	0.0072	0.0084	162.9	2.1	25.6	35.1
07/06/2021	02:00:00	AE	0.0007	0.0054	0.0063	171.2	1.8	24.9	33.1
07/06/2021	03:00:00	AE	0.0005	0.0054	0.0059	168.7	1.1	24.4	31.9
07/06/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0085	0.0087	246.6	1.2	23.2	39.3
07/06/2021	05:00:00	AE	0.0041	0.0214	0.0254	75.1	1.4	21.9	47.7
07/06/2021	06:00:00	AE	0.0136	0.0294	0.0427	96.8	0.5	20.5	55.9
07/06/2021	07:00:00	AE	0.0349	0.0267	0.0617	150.6	1.0	20.2	57.5
07/06/2021	08:00:00	AE	0.0588	0.0309	0.0896	102.5	1.2	21.4	52.8
07/06/2021	09:00:00	AE	0.0434	0.0345	0.0771	116.2	1.5	23.1	44.9
07/06/2021	10:00:00	AE	0.0200	0.0311	0.0511	126.3	1.3	25.5	37.0
07/06/2021	11:00:00	AE	0.0149	0.0318	0.0467	179.9	1.1	28.1	33.1
07/06/2021	12:00:00	AE	0.0049	0.0173	0.0222	182.1	1.2	30.2	25.9
07/06/2021	13:00:00	AE	0.0035	0.0124	0.0158	193.3	1.8	30.8	22.9
07/06/2021	14:00:00	AE	0.0020	0.0067	0.0090	215.6	1.8	31.8	19.6
07/06/2021	15:00:00	AE	0.0009	0.0070	0.0078	119.7	1.9	32.6	17.0
07/06/2021	16:00:00	AE	0.0019	0.0063	0.0082	101.2	2.1	33.5	14.5
07/06/2021	17:00:00	AE	0.0012	0.0051	0.0063	101.7	2.6	33.8	13.3
07/06/2021	18:00:00	AE	0.0017	0.0053	0.0070	93.3	2.9	33.7	13.5
07/06/2021	19:00:00	AE	0.0017	0.0077	0.0093	106.1	3.8	33.4	14.5
07/06/2021	20:00:00	AE	0.0017	0.0091	0.0104	107.6	4.8	32.0	17.6
07/06/2021	21:00:00	AE	0.0013	0.0113	0.0126	119.0	4.7	29.9	29.3
07/06/2021	22:00:00	AE	0.0019	0.0133	0.0152	140.6	3.7	28.5	32.5
07/06/2021	23:00:00	AE	0.0018	0.0128	0.0145	138.0	2.7	27.7	32.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.009	0.034	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/06/2021	00:00:00	AE	0.0025	0.0222	0.0247	105.1	1.9	26.8	33.4
08/06/2021	01:00:00	AE	0.0011	0.0191	0.0202	99.0	1.8	24.9	41.9
08/06/2021	02:00:00	AE	0.0003	0.0103	0.0106	115.9	1.9	23.6	55.0
08/06/2021	03:00:00	AE	0.0003	0.0054	0.0057	130.4	2.1	22.2	70.0
08/06/2021	04:00:00	AE	0.0000	0.0060	0.0060	131.4	1.3	21.4	76.4
08/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0072	0.0076	206.3	1.1	20.9	75.9
08/06/2021	06:00:00	AE	0.0006	0.0121	0.0128	303.0	1.5	20.6	67.9
08/06/2021	07:00:00	AE	0.0008	0.0128	0.0136	305.7	1.5	19.8	66.9
08/06/2021	08:00:00	AE	0.0063	0.0170	0.0234	288.5	1.4	20.2	62.6
08/06/2021	09:00:00	AE	0.0049	0.0120	0.0168	281.1	1.3	22.0	68.3
08/06/2021	10:00:00	AE	0.0033	0.0093	0.0126	187.7	1.1	24.2	62.7
08/06/2021	11:00:00	AE	0.0036	0.0135	0.0171	132.6	1.2	26.3	52.3
08/06/2021	12:00:00	AE	0.0023	0.0132	0.0155	201.6	1.4	28.2	38.3
08/06/2021	13:00:00	AE	0.0023	0.0092	0.0117	134.5	1.9	30.2	25.4
08/06/2021	14:00:00	AE	0.0018	0.0069	0.0090	109.3	2.0	31.3	23.5
08/06/2021	15:00:00	AE	0.0019	0.0054	0.0074	78.1	3.3	32.3	16.1
08/06/2021	16:00:00	AE	0.0020	0.0050	0.0070	80.3	4.0	32.8	15.9
08/06/2021	17:00:00	AE	0.0019	0.0050	0.0068	84.8	4.6	32.9	12.7
08/06/2021	18:00:00	AE	0.0016	0.0054	0.0070	82.2	4.5	32.7	16.2
08/06/2021	19:00:00	AE	0.0022	0.0065	0.0086	100.4	5.0	32.1	20.6
08/06/2021	20:00:00	AE	0.0017	0.0077	0.0095	115.0	4.8	30.8	26.5
08/06/2021	21:00:00	AE	0.0014	0.0094	0.0108	111.7	5.0	28.4	44.5
08/06/2021	22:00:00	AE	0.0017	0.0090	0.0107	116.0	4.5	26.5	50.8
08/06/2021	23:00:00	AE	0.0010	0.0069	0.0080	116.5	4.2	25.1	48.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.022	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/06/2021	00:00:00	AE	0.0009	0.0080	0.0090	115.4	4.3	23.6	56.9
09/06/2021	01:00:00	AE	0.0004	0.0071	0.0075	135.0	2.6	22.8	61.1
09/06/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0061	0.0064	107.8	3.0	22.0	67.0
09/06/2021	03:00:00	AE	0.0005	0.0108	0.0113	114.3	2.4	21.7	68.2
09/06/2021	04:00:00	AE	0.0004	0.0051	0.0054	129.8	1.8	21.4	70.8
09/06/2021	05:00:00	AE	0.0006	0.0045	0.0051	128.4	2.0	21.0	73.6
09/06/2021	06:00:00	AE	0.0009	0.0093	0.0105	114.6	1.9	20.7	74.2
09/06/2021	07:00:00	AE	0.0038	0.0278	0.0317	115.3	2.1	20.0	80.4
09/06/2021	08:00:00	AE	0.0055	0.0235	0.0289	164.5	1.1	20.2	79.4
09/06/2021	09:00:00	AE	0.0068	0.0172	0.0241	112.1	1.5	22.3	69.1
09/06/2021	10:00:00	AE	0.0076	0.0163	0.0241	148.2	2.0	23.3	61.9
09/06/2021	11:00:00	AE	0.0064	0.0133	0.0194	149.5	1.6	25.5	51.4
09/06/2021	12:00:00	AE	0.0032	0.0090	0.0123	147.2	1.8	26.7	44.2
09/06/2021	13:00:00	AE	0.0018	0.0063	0.0080	104.6	2.3	28.0	37.7
09/06/2021	14:00:00	AE	0.0020	0.0055	0.0075	134.2	2.0	29.6	33.3
09/06/2021	15:00:00	AE	0.0018	0.0047	0.0064	94.7	3.2	30.5	27.0
09/06/2021	16:00:00	AE	0.0025	0.0051	0.0078	81.0	4.4	31.5	19.8
09/06/2021	17:00:00	AE	0.0022	0.0054	0.0074	89.6	4.5	31.8	18.7
09/06/2021	18:00:00	AE	0.0020	0.0052	0.0071	97.2	4.9	31.9	17.7
09/06/2021	19:00:00	AE	0.0024	0.0063	0.0086	96.0	5.0	31.5	19.6
09/06/2021	20:00:00	AE	0.0020	0.0065	0.0086	106.2	5.9	29.1	37.0
09/06/2021	21:00:00	AE	0.0018	0.0067	0.0085	116.0	5.4	25.6	55.6
09/06/2021	22:00:00	AE	0.0022	0.0073	0.0093	132.3	4.2	24.1	61.8
09/06/2021	23:00:00	AE	0.0014	0.0065	0.0079	117.3	4.7	23.6	58.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.028	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
10/06/2021	00:00:00	AE	0.0011	0.0063	0.0075	104.6	4.4	23.1	57.7
10/06/2021	01:00:00	AE	0.0006	0.0053	0.0059	119.1	3.8	22.2	59.6
10/06/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0054	0.0058	152.3	2.3	21.4	65.5
10/06/2021	03:00:00	AE	0.0007	0.0048	0.0055	164.3	1.3	21.0	67.9
10/06/2021	04:00:00	AE	0.0005	0.0044	0.0049	167.9	1.2	20.6	71.7
10/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0050	0.0054	103.9	2.3	19.9	76.0
10/06/2021	06:00:00	AE	0.0017	0.0083	0.0101	128.9	1.6	19.6	76.3
10/06/2021	07:00:00	AE	0.0026	0.0131	0.0161	115.2	1.7	19.1	80.3
10/06/2021	08:00:00	AE	0.0176	0.0208	0.0384	164.1	1.0	19.4	77.8
10/06/2021	09:00:00	AE	0.0133	0.0156	0.0289	126.7	1.4	21.6	66.8
10/06/2021	10:00:00	AE	0.0134	0.0175	0.0311	105.0	1.5	23.4	56.5
10/06/2021	11:00:00	AE	0.0050	0.0081	0.0131	87.4	1.9	24.4	45.8
10/06/2021	12:00:00	AE	0.0040	0.0066	0.0103	101.9	2.0	25.8	42.2
10/06/2021	13:00:00	AE	0.0034	0.0052	0.0087	103.3	2.8	27.0	35.2
10/06/2021	14:00:00	AE	0.0032	0.0041	0.0074	94.5	3.1	28.2	29.6
10/06/2021	15:00:00	AE	0.0027	0.0040	0.0067	93.9	3.1	29.4	24.8
10/06/2021	16:00:00	AE	0.0022	0.0050	0.0072	84.2	3.7	30.4	21.9
10/06/2021	17:00:00	AE	0.0023	0.0043	0.0067	91.1	4.3	30.7	20.3
10/06/2021	18:00:00	AE	0.0029	0.0049	0.0078	94.3	5.1	30.5	21.5
10/06/2021	19:00:00	AE	0.0032	0.0066	0.0098	128.7	6.5	26.8	35.7
10/06/2021	20:00:00	AE	0.0031	0.0078	0.0109	129.5	4.7	25.9	36.3
10/06/2021	21:00:00	AE	0.0024	0.0100	0.0124	80.9	4.2	23.9	43.1
10/06/2021	22:00:00	AE	0.0012	0.0071	0.0082	167.3	4.1	20.0	61.8
10/06/2021	23:00:00	AE	0.0011	0.0090	0.0099	173.2	2.2	20.9	51.6

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.021	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/06/2021	00:00:00	AE	0.0015	0.0194	0.0209	118.6	3.0	21.4	47.8
11/06/2021	01:00:00	AE	0.0010	0.0160	0.0171	120.8	2.7	20.1	53.9
11/06/2021	02:00:00	AE	0.0008	0.0134	0.0142	96.7	2.2	20.3	52.9
11/06/2021	03:00:00	AE	0.0008	0.0175	0.0182	176.1	1.9	19.3	61.3
11/06/2021	04:00:00	AE	0.0005	0.0153	0.0158	293.7	1.7	17.7	71.2
11/06/2021	05:00:00	AE	0.0012	0.0152	0.0162	253.2	1.0	17.6	72.1
11/06/2021	06:00:00	AE	0.0008	0.0121	0.0129	266.8	1.3	17.2	75.2
11/06/2021	07:00:00	AE	0.0015	0.0141	0.0156	291.1	1.3	16.9	77.2
11/06/2021	08:00:00	AE	0.0074	0.0167	0.0241	308.9	1.2	17.4	75.4
11/06/2021	09:00:00	AE	0.0118	0.0153	0.0270	177.0	1.2	19.8	65.2
11/06/2021	10:00:00	AE	0.0179	0.0215	0.0393	183.7	1.4	21.6	57.9
11/06/2021	11:00:00	AE	0.0056	0.0089	0.0141	99.1	2.2	23.2	48.3
11/06/2021	12:00:00	AE	0.0032	0.0051	0.0083	100.3	3.1	24.1	41.4
11/06/2021	13:00:00	AE	0.0031	0.0038	0.0069	93.7	4.2	25.6	36.0
11/06/2021	14:00:00	AE	0.0023	0.0034	0.0057	98.8	3.7	26.5	32.8
11/06/2021	15:00:00	AE	0.0028	0.0046	0.0075	117.0	3.6	27.5	30.5
11/06/2021	16:00:00	AE	0.0024	0.0045	0.0070	107.7	4.2	27.7	32.0
11/06/2021	17:00:00	AE	0.0028	0.0053	0.0081	102.8	4.3	27.9	31.6
11/06/2021	18:00:00	AE	0.0022	0.0051	0.0072	106.6	3.9	28.3	29.8
11/06/2021	19:00:00	AE	0.0025	0.0065	0.0088	92.3	5.0	26.9	35.9
11/06/2021	20:00:00	AE	0.0023	0.0073	0.0096	101.4	4.7	26.6	35.5
11/06/2021	21:00:00	AE	0.0015	0.0084	0.0099	107.0	5.7	24.7	45.8
11/06/2021	22:00:00	AE	0.0019	0.0072	0.0091	113.0	5.2	23.0	56.0
11/06/2021	23:00:00	AE	0.0013	0.0066	0.0078	119.1	4.4	21.7	63.1

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.021	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
12/06/2021	00:00:00	AE	0.0011	0.0068	0.0078	116.9	3.7	20.6	66.9
12/06/2021	01:00:00	AE	0.0007	0.0059	0.0066	106.5	3.6	19.9	68.6
12/06/2021	02:00:00	AE	0.0005	0.0051	0.0056	102.9	3.0	19.3	74.0
12/06/2021	03:00:00	AE	0.0003	0.0039	0.0042	105.8	3.1	18.8	75.4
12/06/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0034	0.0036	110.3	2.8	18.4	76.3
12/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0031	0.0035	107.5	2.4	18.3	76.7
12/06/2021	06:00:00	AE	0.0011	0.0084	0.0093	64.7	1.7	18.1	77.9
12/06/2021	07:00:00	AE	0.0017	0.0132	0.0148	52.5	1.4	17.7	82.2
12/06/2021	08:00:00	AE	0.0035	0.0148	0.0183	97.8	1.4	18.0	82.9
12/06/2021	09:00:00	AE	0.0039	0.0106	0.0144	111.6	2.1	19.5	72.1
12/06/2021	10:00:00	AE	0.0037	0.0066	0.0101	89.6	2.7	20.7	66.3
12/06/2021	11:00:00	AE	0.0029	0.0060	0.0090	102.1	3.2	21.9	59.8
12/06/2021	12:00:00	AE	0.0029	0.0059	0.0088	93.3	3.8	22.1	56.3
12/06/2021	13:00:00	AE	0.0035	0.0060	0.0096	99.0	3.4	22.8	53.0
12/06/2021	14:00:00	AE	0.0039	0.0064	0.0102	97.4	4.5	23.9	48.1
12/06/2021	15:00:00	AE	0.0038	0.0059	0.0095	86.4	3.8	24.0	49.5
12/06/2021	16:00:00	AE	0.0038	0.0054	0.0091	88.5	3.5	24.6	48.4
12/06/2021	17:00:00	AE	0.0040	0.0051	0.0090	93.9	5.4	25.6	44.9
12/06/2021	18:00:00	AE	0.0030	0.0045	0.0076	79.8	5.1	24.5	50.0
12/06/2021	19:00:00	AE	0.0027	0.0049	0.0074	72.6	4.9	22.4	63.3
12/06/2021	20:00:00	AE	0.0024	0.0054	0.0078	90.9	4.7	21.6	68.9
12/06/2021	21:00:00	AE	0.0024	0.0058	0.0082	114.5	5.3	20.6	72.6
12/06/2021	22:00:00	AE	0.0023	0.0058	0.0081	100.1	4.4	19.6	77.1
12/06/2021	23:00:00	AE	0.0023	0.0072	0.0096	112.9	3.7	18.7	84.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.015	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/06/2021	00:00:00	AE	0.0015	0.0063	0.0077	114.3	4.2	18.9	79.7
13/06/2021	01:00:00	AE	0.0010	0.0044	0.0054	105.7	3.9	18.7	75.7
13/06/2021	02:00:00	AE	0.0010	0.0039	0.0049	99.1	3.1	18.5	79.6
13/06/2021	03:00:00	AE	0.0004	0.0037	0.0041	103.6	3.6	18.5	76.8
13/06/2021	04:00:00	AE	0.0010	0.0034	0.0044	102.0	3.7	18.4	76.1
13/06/2021	05:00:00	AE	0.0005	0.0023	0.0028	99.3	3.4	18.0	79.5
13/06/2021	06:00:00	AE	0.0007	0.0029	0.0036	105.3	3.1	18.0	80.8
13/06/2021	07:00:00	AE	0.0007	0.0040	0.0047	99.9	3.1	18.0	80.2
13/06/2021	08:00:00	AE	0.0011	0.0055	0.0067	119.7	2.0	18.3	78.3
13/06/2021	09:00:00	AE	0.0020	0.0046	0.0065	121.4	2.7	19.1	74.2
13/06/2021	10:00:00	AE	0.0019	0.0051	0.0070	93.0	2.4	19.1	74.2
13/06/2021	11:00:00	AE	0.0034	0.0059	0.0093	75.3	2.0	19.7	71.7
13/06/2021	12:00:00	AE	0.0032	0.0048	0.0080	81.6	2.4	20.4	68.9
13/06/2021	13:00:00	AE	0.0031	0.0056	0.0087	102.2	2.5	21.4	65.2
13/06/2021	14:00:00	AE	0.0032	0.0044	0.0077	113.8	3.1	22.6	60.2
13/06/2021	15:00:00	AE	0.0026	0.0047	0.0072	103.5	3.6	22.9	59.0
13/06/2021	16:00:00	AE	0.0035	0.0043	0.0078	80.3	3.9	23.4	60.3
13/06/2021	17:00:00	AE	0.0028	0.0035	0.0063	77.9	4.0	23.7	59.3
13/06/2021	18:00:00	AE	0.0032	0.0042	0.0074	107.1	4.9	22.7	64.7
13/06/2021	19:00:00	AE	0.0027	0.0039	0.0067	107.9	4.2	22.7	64.1
13/06/2021	20:00:00	AE	0.0024	0.0052	0.0076	112.7	4.2	21.1	72.2
13/06/2021	21:00:00	AE	0.0030	0.0074	0.0104	113.2	3.8	20.2	80.9
13/06/2021	22:00:00	AE	0.0026	0.0070	0.0096	115.8	4.4	18.1	94.8
13/06/2021	23:00:00	AE	0.0029	0.0089	0.0118	126.1	3.4	17.2	93.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.007	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/06/2021	00:00:00	AE	0.0031	0.0122	0.0154	125.5	2.3	17.4	91.3
14/06/2021	01:00:00	AE	0.0018	0.0080	0.0097	120.0	2.5	17.8	90.9
14/06/2021	02:00:00	AE	0.0013	0.0092	0.0106	125.2	2.4	18.1	87.9
14/06/2021	03:00:00	AE	0.0013	0.0046	0.0060	109.0	2.7	17.9	88.7
14/06/2021	04:00:00	AE	0.0004	0.0037	0.0041	111.7	2.5	17.8	89.0
14/06/2021	05:00:00	AE	0.0007	0.0032	0.0038	108.7	2.0	17.6	89.4
14/06/2021	06:00:00	AE	0.0014	0.0064	0.0077	120.1	1.9	17.6	88.6
14/06/2021	07:00:00	AE	0.0025	0.0102	0.0127	112.5	2.2	17.7	86.4
14/06/2021	08:00:00	AE	0.0075	0.0123	0.0198	126.0	2.0	17.8	86.2
14/06/2021	09:00:00	AE	0.0087	0.0096	0.0182	110.8	2.8	18.4	82.7
14/06/2021	10:00:00	AE	0.0071	0.0075	0.0146	104.2	3.1	19.3	76.7
14/06/2021	11:00:00	AE	0.0053	0.0058	0.0110	108.2	3.6	20.4	70.0
14/06/2021	12:00:00	AE	0.0040	0.0045	0.0086	100.8	4.2	21.7	64.4
14/06/2021	13:00:00	AE	0.0032	0.0038	0.0071	108.8	4.4	22.6	61.0
14/06/2021	14:00:00	AE	0.0037	0.0041	0.0078	110.8	4.2	23.5	55.9
14/06/2021	15:00:00	AE	0.0032	0.0044	0.0077	113.0	4.5	24.3	52.1
14/06/2021	16:00:00	AE	0.0028	0.0047	0.0075	115.0	4.2	25.3	48.8
14/06/2021	17:00:00	AE	0.0031	0.0041	0.0073	118.1	4.3	25.4	47.2
14/06/2021	18:00:00	AE	0.0032	0.0058	0.0090	107.4	4.5	25.3	47.2
14/06/2021	19:00:00	AE	0.0039	0.0065	0.0104	113.4	4.0	24.7	47.5
14/06/2021	20:00:00	AE	0.0028	0.0075	0.0104	121.4	5.3	23.3	57.7
14/06/2021	21:00:00	AE	0.0028	0.0095	0.0124	116.1	4.0	22.4	56.0
14/06/2021	22:00:00	AE	0.0026	0.0102	0.0128	132.5	3.5	21.9	59.9
14/06/2021	23:00:00	AE	0.0024	0.0107	0.0130	132.0	3.5	21.0	67.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.012	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/06/2021	00:00:00	AE	0.0012	0.0107	0.0118	126.7	3.2	20.4	68.9
15/06/2021	01:00:00	AE	0.0008	0.0059	0.0067	116.4	3.7	19.9	73.8
15/06/2021	02:00:00	AE	0.0005	0.0047	0.0052	116.0	3.2	19.7	74.3
15/06/2021	03:00:00	AE	0.0000	0.0037	0.0038	138.3	2.8	19.7	73.7
15/06/2021	04:00:00	AE	0.0006	0.0030	0.0036	133.2	2.8	19.4	74.5
15/06/2021	05:00:00	AE	0.0006	0.0055	0.0062	124.6	2.3	19.1	75.9
15/06/2021	06:00:00	AE	0.0005	0.0080	0.0086	123.1	1.6	19.0	76.1
15/06/2021	07:00:00	AE	0.0030	0.0151	0.0179	115.4	1.4	18.7	77.1
15/06/2021	08:00:00	AE	0.0136	0.0197	0.0333	91.1	2.1	19.0	78.2
15/06/2021	09:00:00	AE	0.0089	0.0123	0.0210	101.5	2.7	20.4	71.0
15/06/2021	10:00:00	AE	0.0050	0.0078	0.0127	102.4	3.2	21.1	63.5
15/06/2021	11:00:00	AE	0.0029	0.0055	0.0084	104.7	3.6	22.3	53.9
15/06/2021	12:00:00	AE	0.0026	0.0047	0.0073	104.3	4.3	23.6	45.8
15/06/2021	13:00:00	AE	0.0035	0.0049	0.0084	112.7	3.8	24.9	39.2
15/06/2021	14:00:00	AE	0.0026	0.0048	0.0074	111.5	4.5	26.0	33.3
15/06/2021	15:00:00	AE	0.0024	0.0050	0.0073	107.8	4.4	27.2	29.2
15/06/2021	16:00:00	AE	0.0023	0.0047	0.0071	112.8	4.5	27.8	27.8
15/06/2021	17:00:00	AE	0.0023	0.0050	0.0072	121.5	4.8	27.6	29.9
15/06/2021	18:00:00	AE	0.0020	0.0047	0.0067	119.5	4.3	28.0	27.8
15/06/2021	19:00:00	AE	0.0021	0.0063	0.0083	107.8	4.9	27.5	31.5
15/06/2021	20:00:00	AE	0.0024	0.0069	0.0092	120.6	4.7	26.0	38.7
15/06/2021	21:00:00	AE	0.0017	0.0082	0.0098	118.5	4.7	24.4	43.0
15/06/2021	22:00:00	AE	0.0018	0.0087	0.0105	131.7	4.5	23.0	51.5
15/06/2021	23:00:00	AE	0.0015	0.0090	0.0105	137.5	4.1	22.0	55.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.020	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/06/2021	00:00:00	AE	0.0012	0.0079	0.0092	136.3	4.0	21.4	60.5
16/06/2021	01:00:00	AE	0.0006	0.0065	0.0072	145.0	3.3	20.7	64.3
16/06/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0030	0.0034	151.6	3.0	20.3	67.8
16/06/2021	03:00:00	AE	0.0003	0.0033	0.0036	127.4	3.0	20.1	69.9
16/06/2021	04:00:00	AE	0.0003	0.0053	0.0056	111.5	2.8	19.7	72.9
16/06/2021	05:00:00	AE	0.0009	0.0055	0.0064	114.4	3.1	19.3	74.1
16/06/2021	06:00:00	AE	0.0007	0.0060	0.0067	102.4	3.0	18.6	77.7
16/06/2021	07:00:00	AE	0.0012	0.0108	0.0121	113.3	2.0	18.1	81.7
16/06/2021	08:00:00	AE	0.0043	0.0157	0.0199	120.9	2.0	18.8	79.3
16/06/2021	09:00:00	AE	0.0050	0.0099	0.0148	109.6	2.6	20.1	71.7
16/06/2021	10:00:00	AE	0.0037	0.0069	0.0105	106.3	3.1	21.1	64.6
16/06/2021	11:00:00	AE	0.0041	0.0071	0.0113	95.2	2.6	21.9	59.2
16/06/2021	12:00:00	AE	0.0028	0.0061	0.0089	82.9	2.9	22.8	52.3
16/06/2021	13:00:00	AE	0.0032	0.0065	0.0096	107.1	3.0	24.2	43.7
16/06/2021	14:00:00	AE	0.0029	0.0051	0.0080	104.9	3.0	25.9	38.5
16/06/2021	15:00:00	AE	0.0024	0.0052	0.0076	93.5	4.2	26.5	35.8
16/06/2021	16:00:00	AE	0.0027	0.0049	0.0076	104.3	4.8	26.9	33.5
16/06/2021	17:00:00	AE	0.0026	0.0046	0.0072	103.9	4.0	27.6	31.0
16/06/2021	18:00:00	AE	0.0025	0.0059	0.0085	106.2	4.3	28.0	29.7
16/06/2021	19:00:00	AE	0.0023	0.0066	0.0089	119.6	5.3	27.4	32.6
16/06/2021	20:00:00	AE	0.0018	0.0073	0.0090	115.3	5.9	25.5	39.2
16/06/2021	21:00:00	AE	0.0017	0.0079	0.0096	119.8	5.5	23.7	46.0
16/06/2021	22:00:00	AE	0.0015	0.0067	0.0081	123.8	5.2	22.3	53.1
16/06/2021	23:00:00	AE	0.0012	0.0074	0.0085	126.1	4.6	21.1	61.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.016	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/06/2021	00:00:00	AE	0.0007	0.0056	0.0062	135.0	4.5	20.5	65.6
17/06/2021	01:00:00	AE	0.0003	0.0047	0.0051	113.9	4.7	19.6	71.6
17/06/2021	02:00:00	AE	0.0001	0.0028	0.0028	109.3	4.7	18.9	72.9
17/06/2021	03:00:00	AE	0.0002	0.0020	0.0022	109.9	4.5	18.7	70.1
17/06/2021	04:00:00	AE	0.0000	0.0018	0.0018	106.9	4.1	18.3	72.6
17/06/2021	05:00:00	AE	0.0000	0.0025	0.0026	114.6	3.2	18.0	71.5
17/06/2021	06:00:00	AE	0.0004	0.0046	0.0050	102.6	3.5	18.0	69.5
17/06/2021	07:00:00	AE	0.0011	0.0091	0.0103	108.0	3.1	17.5	72.2
17/06/2021	08:00:00	AE	0.0021	0.0098	0.0119	114.1	2.5	17.6	73.8
17/06/2021	09:00:00	AE	0.0037	0.0080	0.0119	108.9	3.2	18.7	69.7
17/06/2021	10:00:00	AE	0.0044	0.0070	0.0115	105.2	2.9	19.2	66.5
17/06/2021	11:00:00	AE	0.0041	0.0077	0.0119	107.4	3.6	20.1	61.5
17/06/2021	12:00:00	AE	0.0033	0.0052	0.0085	108.6	4.4	20.6	61.8
17/06/2021	13:00:00	AE	0.0035	0.0046	0.0080	106.6	4.0	21.9	56.4
17/06/2021	14:00:00	AE	0.0033	0.0046	0.0079	111.6	4.1	23.3	50.1
17/06/2021	15:00:00	AE	0.0028	0.0042	0.0070	114.9	4.3	24.7	45.1
17/06/2021	16:00:00	AE	0.0029	0.0044	0.0074	116.4	4.5	25.2	43.0
17/06/2021	17:00:00	AE	0.0030	0.0044	0.0073	108.9	4.5	25.9	40.3
17/06/2021	18:00:00	AE	0.0027	0.0043	0.0071	105.6	4.6	26.2	40.8
17/06/2021	19:00:00	AE	0.0029	0.0054	0.0084	110.0	5.1	25.7	43.6
17/06/2021	20:00:00	AE	0.0027	0.0067	0.0091	113.8	5.5	24.5	49.7
17/06/2021	21:00:00	AE	0.0023	0.0068	0.0091	122.3	5.3	22.2	59.6
17/06/2021	22:00:00	AE	0.0018	0.0060	0.0077	118.6	5.5	20.5	71.2
17/06/2021	23:00:00	AE	0.0012	0.0055	0.0067	112.2	5.3	19.2	75.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.010	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/06/2021	00:00:00	AE	0.0009	0.0033	0.0042	105.3	4.6	18.7	78.3
18/06/2021	01:00:00	AE	0.0006	0.0028	0.0034	105.1	4.6	18.4	81.0
18/06/2021	02:00:00	AE	0.0006	0.0025	0.0032	111.4	4.4	18.3	78.9
18/06/2021	03:00:00	AE	0.0006	0.0034	0.0040	122.0	2.4	17.8	78.1
18/06/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0043	0.0045	158.4	1.4	17.5	76.2
18/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0045	0.0049	83.7	2.5	17.8	75.2
18/06/2021	06:00:00	AE	0.0006	0.0053	0.0059	94.8	3.0	17.0	83.0
18/06/2021	07:00:00	AE	0.0008	0.0071	0.0080	93.5	2.6	16.8	87.1
18/06/2021	08:00:00	AE	0.0029	0.0113	0.0141	97.6	2.5	17.0	84.3
18/06/2021	09:00:00	AE	0.0040	0.0104	0.0144	100.3	3.1	17.7	79.1
18/06/2021	10:00:00	AE	0.0035	0.0066	0.0102	112.0	3.7	19.7	65.1
18/06/2021	11:00:00	AE	0.0030	0.0058	0.0088	115.2	3.5	21.1	54.9
18/06/2021	12:00:00	AE	0.0032	0.0055	0.0087	120.2	3.7	21.7	51.3
18/06/2021	13:00:00	AE	0.0025	0.0045	0.0070	102.4	3.8	23.1	47.5
18/06/2021	14:00:00	AE	0.0034	0.0047	0.0081	98.5	4.2	23.7	47.6
18/06/2021	15:00:00	AE	0.0031	0.0049	0.0081	103.6	4.2	24.1	46.5
18/06/2021	16:00:00	AE	0.0032	0.0052	0.0083	114.7	4.2	24.8	43.6
18/06/2021	17:00:00	AE	0.0032	0.0057	0.0088	111.3	4.4	24.8	44.9
18/06/2021	18:00:00	AE	0.0031	0.0055	0.0086	109.3	5.0	24.8	45.8
18/06/2021	19:00:00	AE	0.0035	0.0066	0.0102	117.9	4.7	24.7	47.6
18/06/2021	20:00:00	AE	0.0029	0.0072	0.0101	116.7	4.9	23.1	52.7
18/06/2021	21:00:00	AE	0.0018	0.0073	0.0091	117.7	4.7	22.1	60.8
18/06/2021	22:00:00	AE	0.0022	0.0066	0.0089	131.7	4.6	21.3	65.7
18/06/2021	23:00:00	AE	0.0017	0.0079	0.0097	128.0	3.7	21.0	63.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.011	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/06/2021	00:00:00	AE	0.0008	0.0066	0.0074	140.1	4.2	19.7	72.3
19/06/2021	01:00:00	AE	0.0009	0.0062	0.0072	140.3	3.5	18.1	84.5
19/06/2021	02:00:00	AE	0.0004	0.0045	0.0050	143.0	3.7	18.3	82.6
19/06/2021	03:00:00	AE	0.0002	0.0033	0.0035	147.6	3.3	17.9	83.4
19/06/2021	04:00:00	AE	0.0000	0.0050	0.0049	150.1	1.9	17.8	81.9
19/06/2021	05:00:00	AE	0.0002	0.0043	0.0045	123.9	1.7	17.9	83.6
19/06/2021	06:00:00	AE	0.0005	0.0059	0.0065	129.0	1.7	17.7	86.5
19/06/2021	07:00:00	AE	0.0009	0.0165	0.0174	106.3	1.5	17.4	89.7
19/06/2021	08:00:00	AE	0.0022	0.0174	0.0195	108.0	1.4	17.4	90.4
19/06/2021	09:00:00	AE	0.0066	0.0178	0.0241	117.5	1.8	18.1	85.8
19/06/2021	10:00:00	AE	0.0060	0.0137	0.0199	111.5	2.0	18.9	80.7
19/06/2021	11:00:00	AE	0.0068	0.0139	0.0207	127.4	1.9	19.7	77.7
19/06/2021	12:00:00	AE	0.0089	0.0139	0.0230	122.6	1.6	20.0	77.2
19/06/2021	13:00:00	AE	0.0057	0.0105	0.0163	148.7	1.3	21.3	72.4
19/06/2021	14:00:00	AE	0.0058	0.0116	0.0171	129.0	1.0	21.8	73.4
19/06/2021	15:00:00	AE	0.0050	0.0101	0.0153	77.6	2.2	21.8	73.7
19/06/2021	16:00:00	AE	0.0066	0.0128	0.0195	87.9	2.2	20.9	77.3
19/06/2021	17:00:00	AE	0.0044	0.0133	0.0178	101.2	1.5	19.6	85.3
19/06/2021	18:00:00	AE	0.0049	0.0141	0.0188	91.9	1.9	19.3	89.3
19/06/2021	19:00:00	AE	0.0045	0.0150	0.0195	88.4	1.9	18.9	93.0
19/06/2021	20:00:00	AE	0.0049	0.0152	0.0202	116.5	2.1	18.5	95.8
19/06/2021	21:00:00	AE	0.0070	0.0178	0.0247	126.1	1.4	18.7	95.1
19/06/2021	22:00:00	AE	0.0095	0.0217	0.0313	115.9	1.3	18.9	93.9
19/06/2021	23:00:00	AE	0.0149	0.0217	0.0364	113.9	2.2	19.1	94.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.022	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/06/2021	00:00:00	AE	0.0040	0.0119	0.0160	135.8	3.3	19.1	94.5
20/06/2021	01:00:00	AE	0.0019	0.0055	0.0074	136.7	3.3	19.1	92.6
20/06/2021	02:00:00	AE	0.0009	0.0047	0.0056	141.6	3.4	19.0	91.1
20/06/2021	03:00:00	AE	0.0015	0.0044	0.0060	148.6	2.3	18.8	91.8
20/06/2021	04:00:00	AE	0.0014	0.0075	0.0088	135.4	1.7	18.5	93.9
20/06/2021	05:00:00	AE	0.0009	0.0065	0.0074	162.3	1.5	18.5	92.0
20/06/2021	06:00:00	AE	0.0055	0.0110	0.0169	123.9	0.8	18.0	95.8
20/06/2021	07:00:00	AE	0.0139	0.0145	0.0285	68.2	0.9	17.7	96.9
20/06/2021	08:00:00	AE	0.0183	0.0125	0.0307	232.8	0.8	17.9	95.9
20/06/2021	09:00:00	AE	0.0188	0.0130	0.0316	120.5	0.9	19.9	85.6
20/06/2021	10:00:00	AE	0.0048	0.0069	0.0119	212.7	2.4	22.3	66.7
20/06/2021	11:00:00	AE	0.0017	0.0031	0.0048	252.4	4.1	23.7	58.8
20/06/2021	12:00:00	AE	0.0020	0.0033	0.0052	262.1	4.3	24.6	57.2
20/06/2021	13:00:00	AE	0.0016	0.0033	0.0050	274.7	4.2	24.2	59.7
20/06/2021	14:00:00	AE	0.0014	0.0034	0.0048	276.5	3.9	25.3	55.1
20/06/2021	15:00:00	AE	0.0014	0.0035	0.0049	266.0	4.5	27.5	43.1
20/06/2021	16:00:00	AE	0.0014	0.0037	0.0051	281.1	4.1	27.6	42.2
20/06/2021	17:00:00	AE	0.0011	0.0035	0.0046	276.8	4.6	28.2	39.9
20/06/2021	18:00:00	AE	0.0010	0.0035	0.0045	278.4	3.8	29.2	36.7
20/06/2021	19:00:00	AE	0.0010	0.0030	0.0041	282.4	2.6	29.5	35.5
20/06/2021	20:00:00	AE	0.0016	0.0043	0.0058	285.0	3.0	29.1	36.5
20/06/2021	21:00:00	AE	0.0014	0.0089	0.0104	278.3	1.9	27.6	40.5
20/06/2021	22:00:00	AE	0.0020	0.0131	0.0152	263.9	1.6	26.3	47.9
20/06/2021	23:00:00	AE	0.0012	0.0114	0.0126	257.4	1.5	25.2	53.4

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.015	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/06/2021	00:00:00	AE	0.0011	0.0107	0.0117	237.5	0.9	24.5	55.5
21/06/2021	01:00:00	AE	0.0011	0.0075	0.0086	231.2	1.0	24.5	54.1
21/06/2021	02:00:00	AE	0.0003	0.0028	0.0031	257.8	3.2	24.4	52.3
21/06/2021	03:00:00	AE	0.0001	0.0026	0.0027	265.2	3.3	23.6	57.1
21/06/2021	04:00:00	AE	0.0004	0.0023	0.0026	245.4	3.2	22.8	62.6
21/06/2021	05:00:00	AE	0.0003	0.0027	0.0030	233.9	2.0	22.3	65.2
21/06/2021	06:00:00	AE	0.0006	0.0058	0.0066	241.0	0.9	21.6	69.0
21/06/2021	07:00:00	AE	0.0006	0.0069	0.0074	246.1	1.3	21.1	70.7
21/06/2021	08:00:00	AE	0.0008	0.0049	0.0057	280.1	2.2	21.0	71.5
21/06/2021	09:00:00	AE	0.0022	0.0057	0.0079	270.5	3.4	21.4	70.4
21/06/2021	10:00:00	AE	0.0027	0.0049	0.0077	273.6	4.0	22.5	65.6
21/06/2021	11:00:00	AE	0.0024	0.0048	0.0072	269.2	3.8	24.0	60.2
21/06/2021	12:00:00	AE	0.0013	0.0036	0.0049	273.2	2.5	26.4	50.8
21/06/2021	13:00:00	AE	0.0014	0.0033	0.0047	267.9	2.9	28.2	43.2
21/06/2021	14:00:00	AE	0.0017	0.0040	0.0057	250.8	3.6	29.3	38.2
21/06/2021	15:00:00	AE	0.0016	0.0034	0.0048	260.0	3.4	30.5	31.2
21/06/2021	16:00:00	AE	0.0013	0.0030	0.0044	273.8	3.0	31.5	27.5
21/06/2021	17:00:00	AE	0.0010	0.0027	0.0037	262.8	2.8	32.3	26.1
21/06/2021	18:00:00	AE	0.0004	0.0028	0.0032	198.4	2.4	33.0	23.5
21/06/2021	19:00:00	AE	0.0007	0.0029	0.0036	261.3	2.1	33.4	21.8
21/06/2021	20:00:00	AE	0.0008	0.0049	0.0057	263.6	2.0	32.6	23.4
21/06/2021	21:00:00	AE	0.0012	0.0098	0.0111	272.4	1.6	28.0	23.5
21/06/2021	22:00:00	AE	0.0022	0.0151	0.0174	95.1	1.7	5.8	22.2
21/06/2021	23:00:00	AE	AE	AE	AE	189.1	3.1	26.5	45.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.001	0.015	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/06/2021	00:00:00	AE	AE	AE	AE	106.9	4.7	23.9	59.0
22/06/2021	01:00:00	AE	AE	AE	AE	246.2	2.9	21.0	66.8
22/06/2021	02:00:00	AE	AE	AE	AE	151.4	1.8	22.2	65.4
22/06/2021	03:00:00	AE	AE	AE	AE	177.6	1.9	20.5	82.1
22/06/2021	04:00:00	AE	AE	AE	AE	175.2	1.9	19.7	84.7
22/06/2021	05:00:00	AE	AE	AE	AE	202.4	2.2	19.5	85.0
22/06/2021	06:00:00	AE	AE	AE	AE	280.6	2.5	19.6	83.3
22/06/2021	07:00:00	AE	AE	AE	AE	112.2	1.5	19.8	82.4
22/06/2021	08:00:00	AE	AE	AE	AE	170.5	1.5	19.9	83.5
22/06/2021	09:00:00	AE	AE	AE	AE	117.0	1.4	20.5	78.7
22/06/2021	10:00:00	AE	0.0229	AE	AE	186.2	0.9	21.8	72.6
22/06/2021	11:00:00	AE	0.0155	0.0216	0.0369	128.9	1.4	24.3	62.7
22/06/2021	12:00:00	AE	0.0082	0.0169	0.0250	157.8	1.3	26.8	55.0
22/06/2021	13:00:00	AE	0.0024	0.0097	0.0122	195.8	1.4	28.1	46.6
22/06/2021	14:00:00	AE	0.0027	0.0103	0.0130	129.6	1.6	28.7	40.2
22/06/2021	15:00:00	AE	0.0023	0.0087	0.0110	76.4	2.0	27.9	40.8
22/06/2021	16:00:00	AE	0.0019	0.0074	0.0094	97.1	2.2	29.1	37.9
22/06/2021	17:00:00	AE	0.0016	0.0096	0.0113	155.5	2.3	26.8	42.7
22/06/2021	18:00:00	AE	0.0018	0.0114	0.0131	233.6	2.7	23.2	58.7
22/06/2021	19:00:00	AE	0.0034	0.0155	0.0188	138.0	2.5	21.5	71.9
22/06/2021	20:00:00	AE	0.0025	0.0133	0.0160	134.6	2.9	21.0	83.7
22/06/2021	21:00:00	AE	0.0030	0.0136	0.0166	137.8	2.6	20.3	87.0
22/06/2021	22:00:00	AE	0.0017	0.0094	0.0111	123.6	4.0	19.8	85.9
22/06/2021	23:00:00	AE	0.0016	0.0101	0.0117	137.4	3.3	19.0	89.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.022	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/06/2021	00:00:00	AE	0.0011	0.0117	0.0130	114.8	2.1	18.9	89.3
23/06/2021	01:00:00	AE	0.0011	0.0095	0.0106	94.5	2.2	18.5	89.1
23/06/2021	02:00:00	AE	0.0007	0.0078	0.0084	173.8	1.3	18.1	90.2
23/06/2021	03:00:00	AE	0.0007	0.0076	0.0083	258.4	1.4	18.1	90.4
23/06/2021	04:00:00	AE	0.0008	0.0050	0.0059	228.5	2.3	17.8	90.1
23/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0037	0.0041	231.1	1.2	17.8	89.8
23/06/2021	06:00:00	AE	0.0010	0.0048	0.0058	99.0	1.5	18.1	88.8
23/06/2021	07:00:00	AE	0.0012	0.0104	0.0113	78.1	1.5	17.6	87.2
23/06/2021	08:00:00	AE	0.0034	0.0137	0.0172	125.9	1.1	17.4	92.0
23/06/2021	09:00:00	AE	0.0052	0.0133	0.0185	276.1	1.3	18.0	88.4
23/06/2021	10:00:00	AE	0.0059	0.0121	0.0178	189.3	0.9	19.0	80.0
23/06/2021	11:00:00	AE	0.0096	0.0150	0.0246	116.6	1.2	20.2	73.1
23/06/2021	12:00:00	AE	0.0122	0.0204	0.0326	82.5	1.7	21.7	65.5
23/06/2021	13:00:00	AE	0.0059	0.0168	0.0228	147.2	1.3	22.8	57.5
23/06/2021	14:00:00	AE	0.0029	0.0113	0.0142	205.4	1.4	23.9	49.7
23/06/2021	15:00:00	AE	0.0030	0.0121	0.0151	254.0	2.7	22.0	67.6
23/06/2021	16:00:00	AE	0.0028	0.0062	0.0089	271.1	3.7	21.8	62.4
23/06/2021	17:00:00	AE	0.0016	0.0071	0.0088	282.4	3.1	20.0	70.9
23/06/2021	18:00:00	AE	0.0019	0.0108	0.0126	285.5	1.7	19.3	77.1
23/06/2021	19:00:00	AE	0.0064	0.0162	0.0225	158.2	1.8	20.1	74.6
23/06/2021	20:00:00	AE	0.0050	0.0227	0.0276	129.5	2.6	19.5	79.0
23/06/2021	21:00:00	AE	0.0152	0.0345	0.0500	130.1	1.8	19.7	79.4
23/06/2021	22:00:00	AE	0.0070	0.0232	0.0306	140.2	1.5	19.3	81.1
23/06/2021	23:00:00	AE	0.0049	0.0224	0.0273	155.1	1.2	18.7	83.6

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.035	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
24/06/2021	00:00:00	AE	0.0020	0.0109	0.0130	132.9	2.7	18.1	84.2
24/06/2021	01:00:00	AE	0.0022	0.0122	0.0144	124.5	1.3	18.0	84.2
24/06/2021	02:00:00	AE	0.0010	0.0078	0.0088	124.8	2.7	17.3	86.3
24/06/2021	03:00:00	AE	0.0009	0.0116	0.0125	132.6	2.6	16.4	89.2
24/06/2021	04:00:00	AE	0.0007	0.0136	0.0142	132.2	2.2	16.5	87.5
24/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0075	0.0079	119.3	2.2	16.6	83.9
24/06/2021	06:00:00	AE	0.0025	0.0113	0.0137	119.8	2.1	16.5	86.2
24/06/2021	07:00:00	AE	0.0042	0.0180	0.0224	122.3	2.1	16.5	88.6
24/06/2021	08:00:00	AE	0.0059	0.0188	0.0248	126.7	2.1	16.8	85.1
24/06/2021	09:00:00	AE	0.0076	0.0124	0.0197	230.0	1.1	18.2	74.3
24/06/2021	10:00:00	AE	0.0046	0.0087	0.0133	142.1	2.9	19.5	67.9
24/06/2021	11:00:00	AE	0.0040	0.0064	0.0104	138.8	3.5	20.5	64.7
24/06/2021	12:00:00	AE	0.0034	0.0072	0.0107	124.1	2.7	21.4	61.1
24/06/2021	13:00:00	AE	0.0033	0.0081	0.0112	115.2	2.9	22.6	56.4
24/06/2021	14:00:00	AE	0.0044	0.0072	0.0116	121.5	3.2	22.8	55.2
24/06/2021	15:00:00	AE	0.0028	0.0057	0.0086	120.9	2.7	24.6	47.6
24/06/2021	16:00:00	AE	0.0029	0.0062	0.0090	115.3	3.9	24.8	44.0
24/06/2021	17:00:00	AE	0.0030	0.0064	0.0094	110.2	4.8	24.5	44.2
24/06/2021	18:00:00	AE	0.0033	0.0066	0.0099	111.9	4.6	25.4	38.9
24/06/2021	19:00:00	AE	0.0027	0.0065	0.0092	108.6	5.5	24.5	43.3
24/06/2021	20:00:00	AE	0.0024	0.0071	0.0095	117.4	5.2	23.5	49.3
24/06/2021	21:00:00	AE	0.0015	0.0076	0.0091	115.3	4.9	21.9	57.5
24/06/2021	22:00:00	AE	0.0019	0.0079	0.0098	115.4	4.5	20.6	67.1
24/06/2021	23:00:00	AE	0.0013	0.0073	0.0086	106.2	4.4	19.2	70.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.019	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
25/06/2021	00:00:00	AE	0.0019	0.0122	0.0142	120.3	2.9	18.7	71.1
25/06/2021	01:00:00	AE	0.0013	0.0113	0.0125	130.5	2.2	18.3	72.0
25/06/2021	02:00:00	AE	0.0008	0.0089	0.0097	107.5	1.6	17.9	75.5
25/06/2021	03:00:00	AE	0.0005	0.0054	0.0058	113.0	2.4	17.6	79.2
25/06/2021	04:00:00	AE	0.0008	0.0027	0.0036	113.9	2.9	17.2	80.2
25/06/2021	05:00:00	AE	0.0005	0.0029	0.0034	107.3	2.8	17.0	81.3
25/06/2021	06:00:00	AE	0.0015	0.0054	0.0069	101.0	2.8	16.9	80.8
25/06/2021	07:00:00	AE	0.0008	0.0089	0.0097	107.2	2.7	16.5	82.2
25/06/2021	08:00:00	AE	0.0028	0.0120	0.0149	120.3	2.5	16.4	83.3
25/06/2021	09:00:00	AE	0.0077	0.0137	0.0214	124.7	2.5	16.9	80.4
25/06/2021	10:00:00	AE	0.0064	0.0087	0.0152	149.1	2.7	19.1	71.5
25/06/2021	11:00:00	AE	0.0052	0.0081	0.0131	143.1	2.8	20.0	63.8
25/06/2021	12:00:00	AE	0.0037	0.0065	0.0101	136.5	3.0	21.3	58.3
25/06/2021	13:00:00	AE	0.0041	0.0070	0.0111	131.2	3.4	21.2	57.8
25/06/2021	14:00:00	AE	0.0039	0.0067	0.0106	133.3	2.7	23.5	47.5
25/06/2021	15:00:00	AE	0.0032	0.0057	0.0088	107.3	3.6	23.4	49.4
25/06/2021	16:00:00	AE	0.0022	0.0047	0.0069	92.6	2.8	25.1	42.6
25/06/2021	17:00:00	AE	0.0026	0.0051	0.0078	99.9	3.5	25.4	40.6
25/06/2021	18:00:00	AE	0.0027	0.0045	0.0072	107.8	3.8	25.3	39.4
25/06/2021	19:00:00	AE	0.0030	0.0057	0.0087	107.0	4.5	24.7	40.5
25/06/2021	20:00:00	AE	0.0025	0.0070	0.0095	109.0	4.6	23.6	45.2
25/06/2021	21:00:00	AE	0.0023	0.0074	0.0097	113.2	5.4	21.8	54.8
25/06/2021	22:00:00	AE	0.0022	0.0077	0.0100	120.6	4.3	19.7	69.0
25/06/2021	23:00:00	AE	0.0020	0.0079	0.0100	113.8	4.2	18.7	73.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.014	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/06/2021	00:00:00	AE	0.0019	0.0089	0.0109	97.8	3.4	18.2	74.6
26/06/2021	01:00:00	AE	0.0013	0.0088	0.0101	102.8	2.6	18.1	74.2
26/06/2021	02:00:00	AE	0.0007	0.0060	0.0067	102.0	2.4	17.5	76.4
26/06/2021	03:00:00	AE	0.0006	0.0048	0.0054	101.7	2.7	17.6	78.7
26/06/2021	04:00:00	AE	0.0006	0.0052	0.0058	128.5	2.0	17.7	79.4
26/06/2021	05:00:00	AE	0.0004	0.0039	0.0043	94.0	2.2	17.3	80.9
26/06/2021	06:00:00	AE	0.0010	0.0054	0.0064	104.9	2.2	16.8	83.0
26/06/2021	07:00:00	AE	0.0011	0.0106	0.0117	115.9	2.0	16.3	85.2
26/06/2021	08:00:00	AE	0.0078	0.0153	0.0230	134.0	1.6	16.3	83.2
26/06/2021	09:00:00	AE	0.0109	0.0140	0.0249	108.5	1.8	17.7	74.5
26/06/2021	10:00:00	AE	0.0097	0.0134	0.0232	105.7	1.8	19.2	65.9
26/06/2021	11:00:00	AE	0.0062	0.0100	0.0162	114.3	2.4	20.1	60.1
26/06/2021	12:00:00	AE	0.0048	0.0083	0.0131	115.2	2.6	21.6	52.6
26/06/2021	13:00:00	AE	0.0019	0.0056	0.0076	105.2	2.3	23.4	44.5
26/06/2021	14:00:00	AE	0.0023	0.0056	0.0078	124.0	2.5	25.1	39.9
26/06/2021	15:00:00	AE	0.0021	0.0052	0.0073	110.4	3.1	25.8	37.5
26/06/2021	16:00:00	AE	0.0023	0.0057	0.0081	122.1	3.3	26.4	34.8
26/06/2021	17:00:00	AE	0.0027	0.0062	0.0089	123.5	3.6	26.4	35.6
26/06/2021	18:00:00	AE	0.0023	0.0058	0.0081	144.2	4.1	24.5	45.0
26/06/2021	19:00:00	AE	0.0032	0.0098	0.0130	170.0	2.9	23.1	50.6
26/06/2021	20:00:00	AE	0.0025	0.0083	0.0109	158.6	3.8	22.5	52.2
26/06/2021	21:00:00	AE	0.0044	0.0114	0.0161	170.9	2.7	21.5	59.0
26/06/2021	22:00:00	AE	0.0033	0.0081	0.0113	159.7	3.4	20.2	64.1
26/06/2021	23:00:00	AE	0.0016	0.0063	0.0081	206.7	2.4	18.6	75.9

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.015	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/06/2021	00:00:00	AE	0.0030	0.0065	0.0096	151.2	3.6	17.8	81.5
27/06/2021	01:00:00	AE	0.0020	0.0065	0.0086	129.6	3.1	17.3	79.8
27/06/2021	02:00:00	AE	0.0016	0.0078	0.0095	129.0	2.6	16.6	83.3
27/06/2021	03:00:00	AE	0.0012	0.0079	0.0091	125.0	2.6	16.3	84.1
27/06/2021	04:00:00	AE	0.0014	0.0070	0.0084	122.6	1.7	16.1	84.2
27/06/2021	05:00:00	AE	0.0010	0.0060	0.0070	100.6	1.1	16.2	82.6
27/06/2021	06:00:00	AE	0.0015	0.0061	0.0076	142.1	1.8	16.6	83.5
27/06/2021	07:00:00	AE	0.0024	0.0068	0.0092	169.3	1.5	15.6	87.7
27/06/2021	08:00:00	AE	0.0039	0.0069	0.0108	130.3	1.4	15.1	86.6
27/06/2021	09:00:00	AE	0.0046	0.0049	0.0095	165.4	1.3	16.4	80.1
27/06/2021	10:00:00	AE	0.0053	0.0050	0.0103	137.5	1.6	17.9	73.6
27/06/2021	11:00:00	AE	0.0046	0.0049	0.0095	130.2	1.4	19.2	62.5
27/06/2021	12:00:00	AE	0.0042	0.0041	0.0082	136.8	2.7	19.5	56.1
27/06/2021	13:00:00	AE	0.0027	0.0033	0.0060	139.9	3.8	21.1	47.8
27/06/2021	14:00:00	AE	0.0028	0.0035	0.0064	144.5	4.3	22.1	44.5
27/06/2021	15:00:00	AE	0.0030	0.0044	0.0074	152.9	3.5	22.7	43.1
27/06/2021	16:00:00	AE	0.0027	0.0038	0.0065	151.9	3.7	22.6	44.0
27/06/2021	17:00:00	AE	0.0034	0.0037	0.0070	177.0	3.3	22.6	41.6
27/06/2021	18:00:00	AE	0.0024	0.0031	0.0055	154.5	4.2	22.3	43.3
27/06/2021	19:00:00	AE	0.0023	0.0058	0.0082	139.4	3.8	20.5	50.1
27/06/2021	20:00:00	AE	0.0016	0.0035	0.0052	264.3	2.0	19.3	58.4
27/06/2021	21:00:00	AE	0.0026	0.0053	0.0079	150.5	3.0	19.0	63.6
27/06/2021	22:00:00	AE	0.0020	0.0048	0.0069	145.4	4.6	17.0	73.0
27/06/2021	23:00:00	AE	0.0024	0.0042	0.0066	149.0	3.8	15.8	85.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.008	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
28/06/2021	00:00:00	AE	0.0013	0.0055	0.0068	125.5	3.0	15.0	89.8
28/06/2021	01:00:00	AE	0.0009	0.0038	0.0046	143.3	3.7	15.9	85.9
28/06/2021	02:00:00	AE	0.0007	0.0053	0.0060	143.7	3.7	15.6	87.1
28/06/2021	03:00:00	AE	0.0009	0.0061	0.0071	152.8	2.5	14.5	90.3
28/06/2021	04:00:00	AE	0.0007	0.0042	0.0049	144.7	2.5	14.9	89.7
28/06/2021	05:00:00	AE	0.0009	0.0029	0.0038	139.4	2.2	15.0	88.8
28/06/2021	06:00:00	AE	0.0019	0.0051	0.0070	144.9	1.4	14.7	88.8
28/06/2021	07:00:00	AE	0.0043	0.0104	0.0150	114.1	1.7	14.6	90.2
28/06/2021	08:00:00	AE	0.0060	0.0082	0.0142	125.3	2.0	14.5	89.8
28/06/2021	09:00:00	AE	0.0091	0.0078	0.0168	119.4	2.3	15.4	86.8
28/06/2021	10:00:00	AE	0.0092	0.0071	0.0162	123.0	2.1	16.2	79.2
28/06/2021	11:00:00	AE	0.0097	0.0084	0.0180	134.7	2.1	17.2	73.3
28/06/2021	12:00:00	AE	0.0069	0.0063	0.0132	138.0	3.1	17.5	69.4
28/06/2021	13:00:00	AE	0.0074	0.0092	0.0165	94.2	2.5	17.6	68.1
28/06/2021	14:00:00	AE	0.0091	0.0080	0.0171	184.8	1.9	17.5	68.3
28/06/2021	15:00:00	AE	0.0069	0.0062	0.0132	170.6	2.5	17.8	71.9
28/06/2021	16:00:00	AE	0.0060	0.0076	0.0137	237.1	2.4	16.3	78.7
28/06/2021	17:00:00	AE	0.0035	0.0069	0.0103	246.4	2.6	15.2	85.3
28/06/2021	18:00:00	AE	0.0067	0.0094	0.0161	176.7	1.0	15.9	80.4
28/06/2021	19:00:00	AE	0.0098	0.0146	0.0244	115.9	1.9	16.6	78.2
28/06/2021	20:00:00	AE	0.0079	0.0154	0.0234	117.2	2.4	17.4	80.5
28/06/2021	21:00:00	AE	0.0047	0.0130	0.0177	173.9	2.3	17.1	80.1
28/06/2021	22:00:00	AE	0.0016	0.0084	0.0100	268.6	1.9	15.9	92.1
28/06/2021	23:00:00	AE	0.0035	0.0123	0.0157	165.4	1.4	15.8	92.7

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.015	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
29/06/2021	00:00:00	AE	0.0012	0.0078	0.0089	199.3	0.8	16.0	89.6
29/06/2021	01:00:00	AE	0.0009	0.0044	0.0053	136.9	0.5	15.4	87.7
29/06/2021	02:00:00	AE	0.0003	0.0054	0.0057	176.9	1.1	16.5	89.4
29/06/2021	03:00:00	AE	0.0007	0.0076	0.0084	193.5	0.8	16.3	92.9
29/06/2021	04:00:00	AE	0.0024	0.0162	0.0186	121.6	1.3	16.0	95.2
29/06/2021	05:00:00	AE	0.0008	0.0085	0.0090	134.2	0.9	16.2	92.0
29/06/2021	06:00:00	AE	0.0019	0.0089	0.0108	92.4	0.9	15.9	95.0
29/06/2021	07:00:00	AE	0.0026	0.0110	0.0135	130.9	1.2	15.9	94.7
29/06/2021	08:00:00	AE	0.0070	0.0128	0.0197	187.7	0.7	15.7	93.2
29/06/2021	09:00:00	AE	0.0198	0.0153	0.0357	149.4	0.8	16.4	89.7
29/06/2021	10:00:00	AE	0.0133	0.0141	0.0273	210.4	0.9	17.5	83.5
29/06/2021	11:00:00	AE	0.0117	0.0130	0.0245	157.5	1.1	21.2	65.8
29/06/2021	12:00:00	AE	0.0067	0.0138	0.0205	159.9	1.3	22.0	59.2
29/06/2021	13:00:00	AE	0.0067	0.0148	0.0216	149.6	1.8	23.1	54.6
29/06/2021	14:00:00	AE	0.0068	0.0143	0.0211	147.1	2.5	20.6	69.3
29/06/2021	15:00:00	AE	0.0043	0.0095	0.0137	203.7	1.0	20.9	53.0
29/06/2021	16:00:00	AE	0.0026	0.0081	0.0106	161.3	1.4	25.1	44.1
29/06/2021	17:00:00	AE	0.0038	0.0081	0.0118	130.4	3.1	24.4	56.6
29/06/2021	18:00:00	AE	0.0057	0.0085	0.0141	156.4	4.1	23.6	63.6
29/06/2021	19:00:00	AE	0.0045	0.0122	0.0166	157.9	2.8	21.0	75.3
29/06/2021	20:00:00	AE	0.0101	0.0198	0.0297	172.6	1.8	21.2	74.4
29/06/2021	21:00:00	AE	0.0083	0.0187	0.0270	176.3	1.3	20.4	80.4
29/06/2021	22:00:00	AE	0.0064	0.0130	0.0193	150.6	2.1	20.3	79.2
29/06/2021	23:00:00	AE	0.0023	0.0085	0.0109	147.2	2.3	19.8	80.3

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.020	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
30/06/2021	00:00:00	AE	0.0011	0.0090	0.0101	137.7	2.2	19.7	82.7
30/06/2021	01:00:00	AE	0.0012	0.0072	0.0083	145.1	2.1	19.3	83.7
30/06/2021	02:00:00	AE	0.0010	0.0037	0.0047	159.0	1.5	18.7	85.2
30/06/2021	03:00:00	AE	0.0006	0.0038	0.0044	136.0	1.5	18.5	86.4
30/06/2021	04:00:00	AE	0.0002	0.0040	0.0042	139.8	2.0	18.7	88.9
30/06/2021	05:00:00	AE	0.0031	0.0146	0.0175	125.5	2.1	18.2	89.7
30/06/2021	06:00:00	AE	0.0038	0.0156	0.0191	120.8	1.4	18.2	90.4
30/06/2021	07:00:00	AE	0.0083	0.0174	0.0259	65.4	1.2	18.1	90.0
30/06/2021	08:00:00	AE	0.0224	0.0155	0.0380	76.1	1.7	18.1	89.0
30/06/2021	09:00:00	AE	0.0182	0.0138	0.0318	157.3	1.6	19.1	86.1
30/06/2021	10:00:00	AE	0.0079	0.0089	0.0170	116.0	2.4	20.4	77.9
30/06/2021	11:00:00	AE	0.0103	0.0121	0.0223	91.0	2.1	21.2	74.2
30/06/2021	12:00:00	AE	0.0082	0.0125	0.0207	69.9	1.4	22.7	65.8
30/06/2021	13:00:00	AE	0.0035	0.0111	0.0146	197.8	1.1	22.9	63.9
30/06/2021	14:00:00	AE	0.0062	0.0114	0.0177	159.7	1.4	24.8	53.3
30/06/2021	15:00:00	AE	0.0028	0.0103	0.0128	143.5	2.3	24.3	57.5
30/06/2021	16:00:00	AE	0.0144	0.0154	0.0300	172.3	2.6	19.4	88.1
30/06/2021	17:00:00	AE	0.0116	0.0134	0.0252	199.5	2.1	22.0	71.7
30/06/2021	18:00:00	AE	0.0060	0.0098	0.0158	169.1	2.3	24.6	57.2
30/06/2021	19:00:00	AE	0.0094	0.0148	0.0241	153.2	2.3	22.6	68.0
30/06/2021	20:00:00	AE	0.0048	0.0126	0.0173	108.5	3.9	22.5	64.3
30/06/2021	21:00:00	AE	0.0025	0.0082	0.0107	100.9	4.6	20.7	76.6
30/06/2021	22:00:00	AE	0.0031	0.0077	0.0108	128.2	3.6	19.1	82.7
30/06/2021	23:00:00	AE	0.0023	0.0083	0.0106	139.4	2.5	18.2	86.2

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.007	0.017	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³