

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
01/03/2020	00:00:00	0.0057	0.0302	0.0405	0.0707	0.0293	292.4	0.9837	15.1	40.0
01/03/2020	01:00:00	0.0045	0.0022	0.0289	0.0312	0.0616	263.2	0.9305	13.0	46.3
01/03/2020	02:00:00	0.0042	0.0028	0.0285	0.0314	0.0713	295.4	0.6306	12.4	49.2
01/03/2020	03:00:00	0.0044	0.0096	0.0317	0.0411	0.0481	332.3	0.7098	11.3	53.5
01/03/2020	04:00:00	0.0034	0.0020	0.0260	0.0281	0.0766	305.5	0.6457	10.4	58.1
01/03/2020	05:00:00	0.0036	0.0019	0.0277	0.0296	0.0401	237.6	0.8443	9.9	59.5
01/03/2020	06:00:00	0.0030	0.0021	0.0221	0.0243	0.0499	102.7	0.7578	8.6	63.3
01/03/2020	07:00:00	0.0032	0.0114	0.0284	0.0399	0.0249	71.4	0.6075	8.6	63.6
01/03/2020	08:00:00	0.0045	0.0318	0.0286	0.0599	0.0402	126.2	0.2522	11.0	58.6
01/03/2020	09:00:00	0.0060	0.0378	0.0330	0.0710	0.0268	55.4	0.9717	16.6	44.6
01/03/2020	10:00:00	0.0058	0.0264	0.0321	0.0580	0.0268	96.7	1.9583	19.7	37.3
01/03/2020	11:00:00	0.0035	0.0017	0.0057	0.0074	0.0219	195.2	5.5474	23.2	30.6
01/03/2020	12:00:00	0.0027	0.0021	0.0053	0.0074	0.0164	195.9	4.6755	26.2	24.9
01/03/2020	13:00:00	0.0024	0.0019	0.0045	0.0064	0.0164	192.0	5.1578	28.7	17.3
01/03/2020	14:00:00	0.0019	0.0019	0.0044	0.0063	0.0105	191.9	5.4029	30.1	14.3
01/03/2020	15:00:00	0.0019	0.0020	0.0045	0.0065	0.0202	183.8	5.7581	30.9	13.2
01/03/2020	16:00:00	0.0021	0.0022	0.0054	0.0075	0.0154	191.6	5.4312	31.2	12.7
01/03/2020	17:00:00	0.0021	0.0021	0.0052	0.0072	0.0149	187.3	5.5141	30.8	13.5
01/03/2020	18:00:00	0.0022	0.0016	0.0060	0.0076	0.0085	181.9	4.6522	30.7	13.8
01/03/2020	19:00:00	0.0021	0.0021	0.0089	0.0110	0.0031	183.2	4.0958	29.0	14.4
01/03/2020	20:00:00	0.0020	0.0040	0.0158	0.0198	0.0000	197.2	2.6657	26.6	15.3
01/03/2020	21:00:00	0.0021	0.0039	0.0173	0.0211	0.0000	209.0	1.4596	24.8	17.6
01/03/2020	22:00:00	0.0020	0.0021	0.0106	0.0127	0.0000	205.6	2.3431	23.8	19.9
01/03/2020	23:00:00	0.0019	0.0008	0.0063	0.0071	0.0045	207.7	3.0294	22.6	21.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0033	0.008	0.041	0.026	0.0271
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
02/03/2020	00:00:00	0.0022	0.0008	0.0086	0.0092	0.0056	194.3	0.7922	20.9	24.3
02/03/2020	01:00:00	0.0007	0.0004	0.0043	0.0047	0.0038	224.7	2.0659	20.3	25.9
02/03/2020	02:00:00	0.0006	0.0002	0.0034	0.0036	0.0033	187.0	2.3445	19.6	27.8
02/03/2020	03:00:00	0.0005	0.0001	0.0035	0.0036	0.0082	195.8	2.2870	18.6	29.9
02/03/2020	04:00:00	0.0010	0.0002	0.0051	0.0053	0.0088	217.2	0.7919	17.3	33.6
02/03/2020	05:00:00	0.0010	0.0006	0.0046	0.0051	0.0097	226.1	1.3134	17.0	37.2
02/03/2020	06:00:00	0.0014	0.0020	0.0091	0.0112	0.0098	277.3	1.4223	15.9	39.9
02/03/2020	07:00:00	0.0021	0.0082	0.0184	0.0265	0.0101	282.2	0.6261	14.7	43.5
02/03/2020	08:00:00	0.0037	0.0395	0.0327	0.0723	0.0095	274.3	0.7796	16.6	41.1
02/03/2020	09:00:00	0.0068	0.0407	0.0302	0.0713	0.0157	48.9	1.4240	19.8	33.8
02/03/2020	10:00:00	0.0064	0.0197	0.0252	0.0450	0.0150	67.6	1.8117	21.1	29.7
02/03/2020	11:00:00	0.0048	0.0136	0.0208	0.0347	0.0206	115.0	2.0163	24.7	19.4
02/03/2020	12:00:00	0.0007	0.0024	0.0049	0.0074	0.0196	187.6	5.0373	26.8	13.2
02/03/2020	13:00:00	0.0006	0.0028	0.0053	0.0081	0.0098	183.5	4.4651	29.1	10.1
02/03/2020	14:00:00	0.0006	0.0041	0.0055	0.0096	0.0218	186.7	5.1022	30.0	9.7
02/03/2020	15:00:00	0.0009	0.0034	0.0056	0.0090	0.0153	189.8	5.5369	30.5	9.5
02/03/2020	16:00:00	0.0006	0.0031	0.0058	0.0089	0.0108	157.3	5.5330	31.0	9.7
02/03/2020	17:00:00	0.0007	0.0027	0.0065	0.0091	0.0136	160.9	5.2292	30.9	10.0
02/03/2020	18:00:00	0.0008	0.0025	0.0073	0.0098	0.0072	184.3	5.0184	30.3	10.6
02/03/2020	19:00:00	0.0009	0.0029	0.0085	0.0114	0.0033	176.7	4.9628	28.7	11.3
02/03/2020	20:00:00	0.0009	0.0029	0.0093	0.0122	0.0001	174.4	4.2256	26.7	13.1
02/03/2020	21:00:00	0.0016	0.0060	0.0211	0.0272	0.0004	180.3	2.3632	25.1	15.1
02/03/2020	22:00:00	0.0016	0.0070	0.0319	0.0387	0.0035	177.3	1.5596	23.3	17.1
02/03/2020	23:00:00	0.0012	0.0040	0.0269	0.0308	0.0104	186.0	1.6889	20.9	19.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.007	0.033	0.019	0.0098
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
03/03/2020	00:00:00	0.0009	0.0017	0.0167	0.0184	0.0087	177.9	1.5995	19.4	20.6
03/03/2020	01:00:00	0.0012	0.0006	0.0162	0.0168	0.0065	196.2	1.3931	18.8	21.9
03/03/2020	02:00:00	0.0004	0.0005	0.0102	0.0107	0.0082	210.9	1.5645	17.8	24.4
03/03/2020	03:00:00	0.0008	0.0003	0.0054	0.0057	0.0133	219.1	1.9224	18.3	25.5
03/03/2020	04:00:00	0.0009	0.0002	0.0036	0.0037	0.0085	206.9	2.9254	17.9	27.3
03/03/2020	05:00:00	0.0008	0.0004	0.0044	0.0048	0.0065	209.4	2.8836	17.0	28.7
03/03/2020	06:00:00	0.0010	0.0005	0.0055	0.0061	0.0097	190.5	2.4300	17.3	27.9
03/03/2020	07:00:00	0.0016	0.0025	0.0099	0.0125	0.0069	166.9	3.2712	17.3	26.7
03/03/2020	08:00:00	0.0016	0.0039	0.0134	0.0174	0.0069	164.9	3.7145	18.2	25.0
03/03/2020	09:00:00	0.0016	0.0042	0.0090	0.0131	0.0075	170.2	5.1631	19.6	26.8
03/03/2020	10:00:00	0.0013	0.0039	0.0089	0.0127	0.0086	172.8	5.6575	19.7	24.3
03/03/2020	11:00:00	0.0012	0.0031	0.0076	0.0107	0.0057	180.1	5.1038	21.3	22.2
03/03/2020	12:00:00	0.0011	0.0027	0.0056	0.0083	0.0107	173.7	5.4945	24.5	15.7
03/03/2020	13:00:00	0.0013	0.0026	0.0051	0.0077	0.0187	164.8	5.7077	27.2	13.5
03/03/2020	14:00:00	0.0012	0.0037	0.0068	0.0105	0.0207	154.8	5.6269	28.9	12.5
03/03/2020	15:00:00	0.0016	0.0037	0.0065	0.0102	0.0229	151.1	5.5036	29.9	11.3
03/03/2020	16:00:00	0.0011	0.0033	0.0063	0.0096	0.0110	145.2	5.7150	30.7	9.1
03/03/2020	17:00:00	0.0010	0.0028	0.0061	0.0088	0.0124	150.5	5.5988	30.2	9.9
03/03/2020	18:00:00	0.0012	0.0021	0.0067	0.0087	0.0143	148.0	5.7392	29.2	10.6
03/03/2020	19:00:00	0.0011	0.0027	0.0075	0.0102	0.0109	152.8	5.7098	27.2	11.9
03/03/2020	20:00:00	0.0007	0.0027	0.0090	0.0118	0.0105	158.7	4.5192	25.5	13.6
03/03/2020	21:00:00	0.0007	0.0033	0.0088	0.0120	0.0038	161.0	4.3393	24.0	14.1
03/03/2020	22:00:00	0.0005	0.0016	0.0054	0.0069	0.0000	163.3	4.9341	23.0	15.8
03/03/2020	23:00:00	0.0011	0.0011	0.0041	0.0052	0.0008	172.9	5.0636	21.7	17.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	0.002	0.017	0.010	0.0101
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
04/03/2020	00:00:00	0.0006	0.0005	0.0035	0.0040	0.0043	163.7	4.4515	20.0	23.9
04/03/2020	01:00:00	0.0017	0.0005	0.0036	0.0041	0.0094	160.7	4.5972	18.6	28.7
04/03/2020	02:00:00	0.0021	0.0004	0.0030	0.0034	0.0130	159.7	6.6638	17.6	32.9
04/03/2020	03:00:00	0.0018	0.0001	0.0021	0.0022	0.0135	160.6	6.4111	17.5	32.0
04/03/2020	04:00:00	0.0021	0.0002	0.0016	0.0019	0.0176	161.8	6.1719	16.6	35.7
04/03/2020	05:00:00	0.0022	0.0002	0.0018	0.0021	0.0110	172.7	4.4805	15.7	37.8
04/03/2020	06:00:00	0.0023	0.0003	0.0023	0.0026	0.0087	179.2	3.7583	15.2	40.9
04/03/2020	07:00:00	0.0023	0.0013	0.0062	0.0074	0.0111	179.9	2.6144	14.2	44.7
04/03/2020	08:00:00	0.0026	0.0028	0.0069	0.0097	0.0069	170.6	4.8403	14.1	46.0
04/03/2020	09:00:00	0.0025	0.0031	0.0069	0.0101	0.0041	163.4	4.5962	15.2	41.2
04/03/2020	10:00:00	0.0025	0.0036	0.0066	0.0103	0.0062	164.5	4.5736	17.4	33.6
04/03/2020	11:00:00	0.0022	0.0031	0.0062	0.0093	0.0071	182.6	3.5998	19.9	25.1
04/03/2020	12:00:00	0.0021	0.0033	0.0049	0.0081	0.0121	173.2	5.8197	22.7	18.1
04/03/2020	13:00:00	0.0021	0.0026	0.0045	0.0071	0.0183	167.9	6.5552	24.8	15.4
04/03/2020	14:00:00	0.0019	0.0046	0.0053	0.0097	0.0172	168.3	6.7691	26.3	15.3
04/03/2020	15:00:00	0.0020	0.0037	0.0047	0.0084	0.0224	173.4	6.7707	27.6	13.5
04/03/2020	16:00:00	0.0017	0.0035	0.0053	0.0087	0.0124	182.3	6.4273	27.7	13.5
04/03/2020	17:00:00	0.0017	0.0036	0.0069	0.0105	0.0118	190.2	4.9478	26.6	14.8
04/03/2020	18:00:00	0.0020	0.0029	0.0094	0.0122	0.0104	196.4	3.5180	25.8	15.9
04/03/2020	19:00:00	0.0023	0.0030	0.0136	0.0167	0.0051	184.8	3.9625	24.7	16.9
04/03/2020	20:00:00	0.0021	0.0035	0.0153	0.0189	0.0036	189.5	2.4055	23.5	18.4
04/03/2020	21:00:00	0.0020	0.0072	0.0120	0.0194	0.0047	170.7	2.6438	22.5	19.9
04/03/2020	22:00:00	0.0019	0.0025	0.0067	0.0092	0.0071	175.5	3.0687	21.8	20.7
04/03/2020	23:00:00	0.0018	0.0024	0.0082	0.0105	0.0063	162.9	2.7075	20.9	21.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.002	0.015	0.009	0.0103
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/03/2020	00:00:00	0.0016	0.0009	0.0069	0.0079	0.0105	222.4	1.3511	19.9	23.1
05/03/2020	01:00:00	0.0027	0.0013	0.0087	0.0099	0.0071	216.1	1.0265	19.0	24.2
05/03/2020	02:00:00	0.0026	0.0006	0.0081	0.0088	0.0033	207.3	1.2089	18.5	25.9
05/03/2020	03:00:00	0.0032	0.0006	0.0142	0.0147	0.0112	106.5	0.9176	16.3	42.7
05/03/2020	04:00:00	0.0031	0.0004	0.0111	0.0116	0.0428	259.7	1.0246	14.9	51.9
05/03/2020	05:00:00	0.0029	0.0000	0.0061	0.0060	0.0235	230.5	0.6206	13.5	62.8
05/03/2020	06:00:00	0.0029	0.0014	0.0112	0.0125	0.0287	133.9	1.1953	13.1	63.8
05/03/2020	07:00:00	0.0030	0.0031	0.0161	0.0192	0.0179	34.3	2.3343	12.1	70.3
05/03/2020	08:00:00	0.0033	0.0110	0.0240	0.0351	0.0185	35.0	2.3173	11.9	72.0
05/03/2020	09:00:00	0.0039	0.0170	0.0200	0.0369	0.0120	56.7	3.0385	14.4	65.2
05/03/2020	10:00:00	0.0032	0.0068	0.0092	0.0160	0.0138	50.5	4.6897	15.5	60.0
05/03/2020	11:00:00	0.0033	0.0059	0.0085	0.0144	0.0120	63.5	5.2117	16.4	54.3
05/03/2020	12:00:00	0.0034	0.0055	0.0090	0.0145	0.0073	49.9	4.2080	17.5	50.0
05/03/2020	13:00:00	0.0041	0.0047	0.0108	0.0155	0.0161	69.3	3.2828	19.3	44.1
05/03/2020	14:00:00	0.0040	0.0054	0.0112	0.0169	0.0173	151.8	2.5508	20.4	39.3
05/03/2020	15:00:00	0.0040	0.0052	0.0107	0.0159	0.0153	137.5	2.4113	21.1	36.9
05/03/2020	16:00:00	0.0036	0.0052	0.0108	0.0159	0.0187	46.7	4.5592	20.1	39.2
05/03/2020	17:00:00	0.0032	0.0040	0.0087	0.0128	0.0145	45.2	4.3331	18.8	40.8
05/03/2020	18:00:00	0.0033	0.0036	0.0103	0.0139	0.0139	36.0	4.5813	17.5	42.8
05/03/2020	19:00:00	0.0032	0.0031	0.0144	0.0175	0.0104	37.1	4.0630	14.7	49.0
05/03/2020	20:00:00	0.0032	0.0041	0.0154	0.0195	0.0092	42.6	3.9455	12.5	54.2
05/03/2020	21:00:00	0.0029	0.0049	0.0125	0.0173	0.0153	46.6	5.0441	10.8	55.5
05/03/2020	22:00:00	0.0029	0.0020	0.0121	0.0141	0.0093	41.9	4.9967	9.7	58.0
05/03/2020	23:00:00	0.0031	0.0016	0.0121	0.0137	0.0118	28.2	5.1589	9.5	60.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0032	0.004	0.024	0.016	0.0152
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/03/2020	00:00:00	0.0025	0.0009	0.0101	0.0110	0.0110	30.9	3.7769	9.1	61.0
06/03/2020	01:00:00	0.0019	0.0005	0.0075	0.0080	0.0093	49.1	3.4895	9.1	62.5
06/03/2020	02:00:00	0.0010	0.0002	0.0067	0.0069	0.0128	89.9	3.2170	8.6	63.6
06/03/2020	03:00:00	0.0010	0.0002	0.0071	0.0073	0.0147	48.6	2.9041	7.8	64.3
06/03/2020	04:00:00	0.0013	0.0003	0.0073	0.0076	0.0102	46.6	3.2319	7.8	65.9
06/03/2020	05:00:00	0.0013	0.0003	0.0062	0.0065	0.0151	62.5	3.5852	7.1	66.8
06/03/2020	06:00:00	0.0013	0.0006	0.0077	0.0082	0.0154	72.5	3.5271	6.5	66.6
06/03/2020	07:00:00	0.0013	0.0012	0.0124	0.0135	0.0083	56.0	3.4731	6.5	65.1
06/03/2020	08:00:00	0.0012	0.0036	0.0165	0.0200	0.0081	43.2	3.6823	6.5	64.6
06/03/2020	09:00:00	0.0012	0.0049	0.0169	0.0219	0.0089	47.8	4.0144	6.6	65.3
06/03/2020	10:00:00	0.0015	0.0047	0.0167	0.0214	0.0131	55.4	3.6778	7.1	64.8
06/03/2020	11:00:00	0.0014	0.0042	0.0143	0.0186	0.0116	61.1	3.8767	7.1	65.3
06/03/2020	12:00:00	0.0013	0.0044	0.0144	0.0188	0.0102	70.2	3.6251	7.4	64.2
06/03/2020	13:00:00	0.0012	0.0045	0.0139	0.0186	0.0086	79.8	3.2080	8.2	59.9
06/03/2020	14:00:00	0.0020	0.0088	0.0160	0.0248	0.0125	62.5	3.1485	9.4	57.1
06/03/2020	15:00:00	0.0020	0.0074	0.0151	0.0224	0.0155	49.9	2.9162	10.2	53.0
06/03/2020	16:00:00	0.0022	0.0070	0.0120	0.0190	0.0141	57.3	3.5122	12.2	48.4
06/03/2020	17:00:00	0.0025	0.0068	0.0122	0.0190	0.0116	66.5	3.2726	12.9	46.5
06/03/2020	18:00:00	0.0023	0.0056	0.0128	0.0184	0.0117	60.7	3.6353	13.4	44.0
06/03/2020	19:00:00	0.0013	0.0029	0.0154	0.0182	0.0104	45.1	4.7717	11.4	41.6
06/03/2020	20:00:00	0.0013	0.0043	0.0213	0.0258	0.0098	37.2	3.9945	9.5	39.5
06/03/2020	21:00:00	0.0018	0.0036	0.0197	0.0234	0.0109	34.4	3.6295	8.7	40.7
06/03/2020	22:00:00	0.0018	0.0032	0.0174	0.0206	0.0142	46.3	2.7597	8.3	43.1
06/03/2020	23:00:00	0.0019	0.0016	0.0116	0.0132	0.0130	48.3	3.7344	8.1	43.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.003	0.021	0.017	0.0117
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
07/03/2020	00:00:00	0.0028	0.0013	0.0122	0.0134	0.0121	57.3	3.3304	8.0	39.8
07/03/2020	01:00:00	0.0017	0.0007	0.0092	0.0099	0.0107	37.5	2.6058	7.6	45.3
07/03/2020	02:00:00	0.0014	0.0004	0.0062	0.0066	0.0158	34.6	3.0140	7.2	47.0
07/03/2020	03:00:00	0.0011	0.0004	0.0083	0.0087	0.0117	33.0	2.2499	6.7	48.3
07/03/2020	04:00:00	0.0013	0.0002	0.0134	0.0135	0.0077	260.5	0.9588	6.5	46.0
07/03/2020	05:00:00	0.0032	0.0010	0.0221	0.0231	0.0101	303.4	0.9557	5.9	51.4
07/03/2020	06:00:00	0.0026	0.0007	0.0212	0.0218	0.0147	240.8	1.0746	5.1	53.8
07/03/2020	07:00:00	0.0037	0.0028	0.0286	0.0314	0.0209	308.9	0.3944	5.0	54.6
07/03/2020	08:00:00	0.0072	0.0251	0.0425	0.0676	0.0361	84.5	0.8195	5.3	53.0
07/03/2020	09:00:00	0.0119	0.0296	0.0385	0.0682	0.0338	186.5	0.7844	8.5	46.8
07/03/2020	10:00:00	0.0084	0.0316	0.0407	0.0723	0.0335	214.3	1.0215	10.9	40.5
07/03/2020	11:00:00	0.0077	0.0210	0.0340	0.0552	0.0330	176.7	1.2020	13.9	32.2
07/03/2020	12:00:00	0.0089	0.0183	0.0340	0.0523	0.0228	97.7	1.5164	16.6	28.3
07/03/2020	13:00:00	0.0092	0.0122	0.0252	0.0374	0.0280	124.4	1.7323	19.8	24.2
07/03/2020	14:00:00	0.0049	0.0059	0.0183	0.0244	0.0277	173.0	1.6015	23.1	23.3
07/03/2020	15:00:00	0.0033	0.0039	0.0131	0.0171	0.0312	190.9	1.6814	24.4	23.7
07/03/2020	16:00:00	0.0028	0.0029	0.0112	0.0139	0.0281	135.2	2.7052	25.3	22.8
07/03/2020	17:00:00	0.0018	0.0041	0.0108	0.0149	0.0154	60.1	4.4026	23.8	24.4
07/03/2020	18:00:00	0.0019	0.0030	0.0104	0.0134	0.0109	44.0	5.1497	21.2	27.0
07/03/2020	19:00:00	0.0017	0.0021	0.0113	0.0134	0.0103	40.5	5.3609	17.5	33.1
07/03/2020	20:00:00	0.0023	0.0025	0.0119	0.0144	0.0086	43.2	5.0737	14.1	40.9
07/03/2020	21:00:00	0.0019	0.0025	0.0138	0.0163	0.0226	36.9	4.4968	12.0	47.4
07/03/2020	22:00:00	0.0013	0.0019	0.0130	0.0149	0.0114	40.1	3.9528	10.2	52.2
07/03/2020	23:00:00	0.0015	0.0021	0.0143	0.0164	0.0103	42.0	2.5589	9.5	55.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.008	0.042	0.027	0.0199
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/03/2020	00:00:00	0.0013	0.0012	0.0137	0.0148	0.0112	39.5	2.2943	9.1	57.6
08/03/2020	01:00:00	0.0020	0.0010	0.0110	0.0120	0.0142	42.8	2.3681	8.4	61.2
08/03/2020	02:00:00	0.0016	0.0008	0.0098	0.0105	0.0185	42.6	2.7280	8.0	62.5
08/03/2020	03:00:00	0.0017	0.0007	0.0097	0.0103	0.0196	99.8	2.7009	7.5	65.4
08/03/2020	04:00:00	0.0016	0.0004	0.0059	0.0063	0.0163	51.3	2.9163	7.4	65.6
08/03/2020	05:00:00	0.0016	0.0003	0.0048	0.0051	0.0137	40.9	2.2908	7.2	66.0
08/03/2020	06:00:00	0.0013	0.0002	0.0052	0.0054	0.0130	92.7	1.2073	7.4	65.4
08/03/2020	07:00:00	0.0013	0.0007	0.0086	0.0093	0.0126	119.4	0.7579	7.2	66.1
08/03/2020	08:00:00	0.0022	0.0014	0.0146	0.0160	0.0094	122.9	0.7487	7.7	65.9
08/03/2020	09:00:00	0.0019	0.0021	0.0093	0.0114	0.0185	79.7	1.0312	8.8	63.3
08/03/2020	10:00:00	0.0019	0.0033	0.0081	0.0115	0.0114	174.8	0.8636	13.4	54.0
08/03/2020	11:00:00	0.0038	0.0072	0.0153	0.0223	0.0134	193.6	1.3061	15.1	48.5
08/03/2020	12:00:00	0.0047	0.0091	0.0198	0.0290	0.0193	137.1	1.1435	17.4	42.9
08/03/2020	13:00:00	0.0055	0.0077	0.0187	0.0263	0.0274	160.7	1.5499	21.4	34.5
08/03/2020	14:00:00	0.0064	0.0047	0.0139	0.0186	0.0374	79.6	2.7639	23.2	28.3
08/03/2020	15:00:00	0.0050	0.0039	0.0105	0.0145	0.0280	52.9	2.6106	24.5	25.3
08/03/2020	16:00:00	0.0046	0.0035	0.0108	0.0144	0.0200	145.3	2.3934	25.2	24.9
08/03/2020	17:00:00	0.0027	0.0035	0.0113	0.0148	0.0129	260.5	3.2010	22.9	33.1
08/03/2020	18:00:00	0.0022	0.0037	0.0116	0.0152	0.0109	46.7	4.0475	19.2	40.2
08/03/2020	19:00:00	0.0021	0.0044	0.0110	0.0157	0.0083	48.3	3.5531	16.3	46.3
08/03/2020	20:00:00	0.0016	0.0027	0.0125	0.0152	0.0072	45.6	3.7861	13.9	52.6
08/03/2020	21:00:00	0.0020	0.0030	0.0147	0.0178	0.0135	42.7	2.9814	13.0	54.6
08/03/2020	22:00:00	0.0017	0.0018	0.0129	0.0147	0.0100	41.7	3.2777	11.6	61.0
08/03/2020	23:00:00	0.0016	0.0012	0.0108	0.0120	0.0185	36.0	3.1730	10.9	64.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0026	0.003	0.020	0.014	0.0159
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/03/2020	00:00:00	0.0015	0.0009	0.0096	0.0105	0.0148	50.6	2.8625	10.1	68.1
09/03/2020	01:00:00	0.0013	0.0008	0.0090	0.0097	0.0123	83.9	2.7835	9.9	68.6
09/03/2020	02:00:00	0.0004	0.0005	0.0073	0.0078	0.0076	33.6	2.8674	9.7	69.6
09/03/2020	03:00:00	0.0009	0.0003	0.0063	0.0065	0.0130	65.0	1.9124	9.7	69.5
09/03/2020	04:00:00	0.0012	0.0002	0.0088	0.0090	0.0161	53.2	1.9633	9.7	68.3
09/03/2020	05:00:00	0.0015	0.0007	0.0094	0.0102	0.0185	61.7	1.8318	9.6	68.1
09/03/2020	06:00:00	0.0014	0.0007	0.0059	0.0067	0.0154	72.1	1.2385	9.3	68.2
09/03/2020	07:00:00	0.0009	0.0017	0.0094	0.0110	0.0115	137.1	0.6440	9.4	67.8
09/03/2020	08:00:00	0.0012	0.0030	0.0125	0.0156	0.0081	176.1	0.7820	9.9	66.4
09/03/2020	09:00:00	0.0017	0.0051	0.0141	0.0192	0.0062	223.4	0.9003	12.4	61.1
09/03/2020	10:00:00	0.0090	0.0076	0.0137	0.0212	0.0161	232.9	1.0652	14.8	55.5
09/03/2020	11:00:00	0.0106	0.0134	0.0240	0.0377	0.0250	171.7	1.2269	17.7	47.6
09/03/2020	12:00:00	0.0054	0.0129	0.0291	0.0420	0.0286	197.5	1.2684	20.0	41.7
09/03/2020	13:00:00	0.0053	0.0079	0.0284	0.0364	0.0332	206.2	1.1322	24.3	33.5
09/03/2020	14:00:00	0.0049	0.0049	0.0239	0.0288	0.0450	177.5	1.3502	27.0	29.1
09/03/2020	15:00:00	0.0045	0.0027	0.0139	0.0166	0.0444	154.5	1.8709	29.0	25.0
09/03/2020	16:00:00	0.0045	0.0021	0.0130	0.0153	0.0380	133.9	1.9609	30.1	22.4
09/03/2020	17:00:00	0.0041	0.0022	0.0118	0.0140	0.0300	104.2	2.7447	29.5	22.5
09/03/2020	18:00:00	0.0025	0.0024	0.0131	0.0156	0.0168	66.0	4.4879	24.9	30.1
09/03/2020	19:00:00	0.0022	0.0030	0.0138	0.0167	0.0000	66.8	3.1289	21.5	38.5
09/03/2020	20:00:00	0.0019	0.0045	0.0210	0.0255	0.0000	50.6	2.9979	18.0	53.2
09/03/2020	21:00:00	0.0019	0.0063	0.0201	0.0264	0.0334	71.7	2.5888	17.9	47.5
09/03/2020	22:00:00	0.0019	0.0033	0.0197	0.0231	0.0000	87.2	2.7575	17.9	46.9
09/03/2020	23:00:00	0.0013	0.0014	0.0096	0.0109	0.0016	39.9	3.2075	15.1	61.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0031	0.004	0.029	0.018	0.0189
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
10/03/2020	00:00:00	0.0011	0.0008	0.0078	0.0086	0.0261	47.0	3.6087	13.3	68.2
10/03/2020	01:00:00	0.0016	0.0006	0.0058	0.0064	0.0137	46.6	4.0281	12.2	74.4
10/03/2020	02:00:00	0.0012	0.0006	0.0047	0.0053	0.0113	34.8	3.6670	12.1	74.8
10/03/2020	03:00:00	0.0012	0.0006	0.0086	0.0092	0.0083	47.9	2.9660	12.8	70.7
10/03/2020	04:00:00	0.0012	0.0003	0.0058	0.0061	0.0069	45.5	2.4770	12.9	68.5
10/03/2020	05:00:00	0.0012	0.0006	0.0059	0.0064	0.0066	37.4	2.1373	12.8	67.9
10/03/2020	06:00:00	0.0013	0.0006	0.0063	0.0068	0.0142	72.2	2.4006	13.1	63.2
10/03/2020	07:00:00	0.0019	0.0077	0.0117	0.0194	0.0036	72.3	2.2534	13.0	61.1
10/03/2020	08:00:00	0.0022	0.0154	0.0185	0.0335	0.0000	86.2	1.8094	13.1	60.1
10/03/2020	09:00:00	0.0023	0.0116	0.0139	0.0260	0.0051	53.9	1.7831	14.0	58.4
10/03/2020	10:00:00	0.0024	0.0081	0.0158	0.0238	0.0099	108.4	1.3808	15.0	57.3
10/03/2020	11:00:00	0.0021	0.0088	0.0135	0.0219	0.0117	122.4	1.3297	17.3	52.4
10/03/2020	12:00:00	0.0024	0.0066	0.0132	0.0197	0.0106	248.7	1.7263	18.9	47.0
10/03/2020	13:00:00	0.0022	0.0039	0.0093	0.0133	0.0159	234.5	1.7853	21.2	42.0
10/03/2020	14:00:00	0.0019	0.0043	0.0102	0.0145	0.0161	178.7	1.6575	23.5	37.9
10/03/2020	15:00:00	0.0023	0.0043	0.0101	0.0143	0.0254	235.7	2.0700	24.7	34.3
10/03/2020	16:00:00	0.0019	0.0032	0.0082	0.0115	0.0194	237.5	1.9368	25.3	32.6
10/03/2020	17:00:00	0.0021	0.0043	0.0089	0.0132	0.0108	288.6	3.2781	24.9	33.2
10/03/2020	18:00:00	0.0019	0.0045	0.0107	0.0152	0.0098	178.2	3.4427	23.2	36.2
10/03/2020	19:00:00	0.0020	0.0032	0.0126	0.0158	0.0087	44.6	4.9004	19.8	43.7
10/03/2020	20:00:00	0.0019	0.0041	0.0129	0.0169	0.0131	38.1	4.4857	17.5	49.1
10/03/2020	21:00:00	0.0017	0.0035	0.0119	0.0154	0.0127	37.5	4.4395	15.8	58.0
10/03/2020	22:00:00	0.0014	0.0021	0.0114	0.0135	0.0324	38.3	4.0830	14.8	62.5
10/03/2020	23:00:00	0.0014	0.0011	0.0100	0.0112	0.0131	37.5	4.0601	14.1	64.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.004	0.019	0.015	0.0127
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/03/2020	00:00:00	0.0013	0.0011	0.0094	0.0105	0.0106	42.5	2.4998	13.6	64.3
11/03/2020	01:00:00	0.0018	0.0008	0.0116	0.0124	0.0075	33.8	2.8898	13.7	62.5
11/03/2020	02:00:00	0.0013	0.0004	0.0036	0.0041	0.0076	51.5	3.1655	13.6	62.6
11/03/2020	03:00:00	0.0015	0.0003	0.0039	0.0042	0.0127	55.8	2.3130	13.2	64.1
11/03/2020	04:00:00	0.0011	0.0000	0.0041	0.0041	0.0143	44.4	1.2944	13.0	64.7
11/03/2020	05:00:00	0.0014	0.0003	0.0109	0.0112	0.0130	290.4	0.9431	12.3	66.9
11/03/2020	06:00:00	0.0015	0.0009	0.0123	0.0132	0.0156	231.3	1.0117	11.7	69.8
11/03/2020	07:00:00	0.0019	0.0029	0.0202	0.0230	0.0165	218.1	1.2684	11.1	72.3
11/03/2020	08:00:00	0.0024	0.0084	0.0243	0.0327	0.0235	248.0	0.8243	12.2	71.7
11/03/2020	09:00:00	0.0029	0.0127	0.0210	0.0336	0.0157	238.0	0.8441	15.3	64.0
11/03/2020	10:00:00	0.0036	0.0108	0.0178	0.0286	0.0062	244.4	1.0485	17.3	58.0
11/03/2020	11:00:00	0.0036	0.0052	0.0126	0.0178	0.0072	237.3	0.9671	20.2	48.9
11/03/2020	12:00:00	0.0035	0.0038	0.0124	0.0162	0.0137	192.1	1.1129	22.7	39.7
11/03/2020	13:00:00	0.0033	0.0045	0.0169	0.0215	0.0239	156.3	1.3629	26.0	31.1
11/03/2020	14:00:00	0.0026	0.0043	0.0119	0.0163	0.0297	190.1	1.6664	28.3	24.7
11/03/2020	15:00:00	0.0019	0.0034	0.0091	0.0126	0.0300	212.9	1.9592	29.9	21.6
11/03/2020	16:00:00	0.0017	0.0025	0.0101	0.0124	0.0182	214.8	1.8402	28.8	21.3
11/03/2020	17:00:00	0.0020	0.0027	0.0101	0.0128	0.0129	183.3	2.0188	28.6	21.9
11/03/2020	18:00:00	0.0021	0.0037	0.0110	0.0148	0.0107	131.5	3.2616	28.2	24.6
11/03/2020	19:00:00	0.0023	0.0031	0.0147	0.0177	0.0090	34.2	4.7062	24.7	30.5
11/03/2020	20:00:00	0.0025	0.0035	0.0182	0.0217	0.0053	39.6	4.3447	22.6	31.7
11/03/2020	21:00:00	0.0036	0.0085	0.0309	0.0395	0.0069	32.5	2.7226	21.6	32.6
11/03/2020	22:00:00	0.0030	0.0059	0.0272	0.0331	0.0125	47.3	2.2231	21.0	32.1
11/03/2020	23:00:00	0.0027	0.0044	0.0228	0.0270	0.0119	38.3	2.1291	20.3	34.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.004	0.031	0.018	0.0141
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
12/03/2020	00:00:00	0.0023	0.0020	0.0243	0.0262	0.0152	38.4	2.4463	18.3	43.1
12/03/2020	01:00:00	0.0020	0.0011	0.0180	0.0191	0.0246	65.5	0.9564	17.6	46.8
12/03/2020	02:00:00	0.0024	0.0008	0.0229	0.0238	0.0135	109.1	0.4538	17.6	45.5
12/03/2020	03:00:00	0.0031	0.0006	0.0186	0.0192	0.0171	226.9	1.1090	16.6	48.8
12/03/2020	04:00:00	0.0028	0.0004	0.0103	0.0106	0.0362	278.9	1.0578	15.1	56.7
12/03/2020	05:00:00	0.0025	0.0007	0.0074	0.0081	0.0283	297.0	0.8174	14.1	61.9
12/03/2020	06:00:00	0.0024	0.0007	0.0099	0.0105	0.0174	278.1	0.6365	13.3	65.9
12/03/2020	07:00:00	0.0027	0.0088	0.0194	0.0276	0.0139	250.1	0.3913	12.9	67.3
12/03/2020	08:00:00	0.0047	0.0532	0.0303	0.0833	0.0167	282.9	0.6513	14.6	63.9
12/03/2020	09:00:00	0.0039	0.0317	0.0295	0.0613	0.0384	253.9	0.6325	17.8	51.9
12/03/2020	10:00:00	0.0043	0.0323	0.0366	0.0689	0.0057	206.7	0.7895	21.3	43.4
12/03/2020	11:00:00	0.0041	0.0182	0.0324	0.0506	0.0268	207.5	1.2372	23.0	39.1
12/03/2020	12:00:00	0.0047	0.0083	0.0280	0.0364	0.0364	229.8	1.1841	25.4	32.8
12/03/2020	13:00:00	0.0046	0.0039	0.0190	0.0229	0.0355	186.4	1.1953	29.4	25.8
12/03/2020	14:00:00	0.0046	0.0021	0.0121	0.0140	0.0293	249.5	1.8852	30.5	21.8
12/03/2020	15:00:00	0.0042	0.0019	0.0090	0.0109	0.0226	234.1	2.5040	31.7	19.4
12/03/2020	16:00:00	0.0035	0.0023	0.0097	0.0118	0.0120	265.2	2.2596	31.3	19.2
12/03/2020	17:00:00	0.0028	0.0019	0.0092	0.0113	0.0098	273.1	1.6195	30.8	19.8
12/03/2020	18:00:00	0.0033	0.0064	0.0186	0.0249	0.0089	268.6	1.7891	30.3	20.4
12/03/2020	19:00:00	0.0030	0.0027	0.0176	0.0202	0.0067	31.3	3.8389	27.6	28.0
12/03/2020	20:00:00	0.0026	0.0033	0.0188	0.0222	0.0037	44.0	3.5643	25.5	29.7
12/03/2020	21:00:00	0.0033	0.0057	0.0287	0.0343	0.0053	52.8	2.7337	24.7	29.5
12/03/2020	22:00:00	0.0053	0.0083	0.0358	0.0442	0.0119	48.8	1.7355	24.0	30.5
12/03/2020	23:00:00	0.0047	0.0167	0.0468	0.0633	0.0140	42.7	1.3757	22.6	34.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.009	0.037	0.029	0.0189
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/03/2020	00:00:00	0.0044	0.0162	0.0377	0.0541	0.0249	185.1	0.6825	20.9	37.2
13/03/2020	01:00:00	0.0031	0.0183	0.0390	0.0574	0.0222	191.3	0.8945	19.9	40.2
13/03/2020	02:00:00	0.0018	0.0039	0.0335	0.0374	0.0222	217.8	1.1274	18.7	44.1
13/03/2020	03:00:00	0.0022	0.0009	0.0268	0.0277	0.0208	283.2	1.0174	18.4	46.2
13/03/2020	04:00:00	0.0020	0.0016	0.0264	0.0281	0.0277	187.6	0.5081	17.2	48.8
13/03/2020	05:00:00	0.0021	0.0014	0.0232	0.0247	0.0187	225.3	0.2770	16.3	51.1
13/03/2020	06:00:00	0.0019	0.0030	0.0191	0.0217	0.0187	237.6	0.8269	16.1	51.9
13/03/2020	07:00:00	0.0031	0.0321	0.0277	0.0600	0.0157	185.2	0.6099	15.0	54.3
13/03/2020	08:00:00	0.0029	0.0306	0.0304	0.0608	0.0136	225.2	0.5936	17.0	46.0
13/03/2020	09:00:00	0.0026	0.0163	0.0240	0.0402	0.0082	245.9	0.6817	21.1	38.2
13/03/2020	10:00:00	0.0043	0.0089	0.0186	0.0273	0.0087	238.0	0.9570	24.3	32.4
13/03/2020	11:00:00	0.0054	0.0048	0.0150	0.0200	0.0163	270.4	1.5639	26.0	30.2
13/03/2020	12:00:00	0.0023	0.0030	0.0108	0.0138	0.0222	211.8	1.6166	28.0	27.8
13/03/2020	13:00:00	0.0019	0.0022	0.0089	0.0110	0.0220	223.5	1.6933	30.1	24.0
13/03/2020	14:00:00	0.0020	0.0026	0.0113	0.0138	0.0217	146.8	1.7850	31.7	22.1
13/03/2020	15:00:00	0.0029	0.0022	0.0118	0.0139	0.0203	117.8	2.0185	32.5	20.8
13/03/2020	16:00:00	0.0024	0.0015	0.0092	0.0107	0.0154	252.8	1.4753	33.0	19.0
13/03/2020	17:00:00	0.0020	0.0018	0.0149	0.0168	0.0157	85.4	3.4439	30.4	22.3
13/03/2020	18:00:00	0.0020	0.0023	0.0180	0.0203	0.0062	40.5	3.9893	28.7	25.4
13/03/2020	19:00:00	0.0027	0.0023	0.0179	0.0204	0.0078	197.9	3.4766	23.3	38.1
13/03/2020	20:00:00	0.0018	0.0056	0.0252	0.0309	0.0163	85.8	3.3004	17.1	58.0
13/03/2020	21:00:00	0.0085	0.0133	0.0390	0.0525	0.0133	96.8	1.5840	18.2	59.9
13/03/2020	22:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	0.1115	164.5	1.9080	18.3	62.3
13/03/2020	23:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	95.3	3.1536	15.7	64.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0029	0.008	0.039	0.030	0.0213
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

							DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	WD	WS	TEMP	HR
14/03/2020	00:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	245.8	1.3544	14.6	70.4
14/03/2020	01:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	224.4	1.6151	14.4	75.0
14/03/2020	02:00:00	MAN	0.0000	0.0017	0.0035	MAN	209.2	0.9093	14.5	75.9
14/03/2020	03:00:00	MAN	0.0025	0.0134	0.0159	MAN	168.9	0.8083	14.6	75.4
14/03/2020	04:00:00	MAN	0.0025	0.0148	0.0174	MAN	98.4	1.3776	14.9	70.7
14/03/2020	05:00:00	MAN	0.0042	0.0291	0.0332	MAN	124.6	0.7843	14.0	76.0
14/03/2020	06:00:00	MAN	0.0110	0.0281	0.0391	MAN	55.4	0.4792	13.2	80.8
14/03/2020	07:00:00	MAN	0.0418	0.0190	0.0606	MAN	92.8	0.3025	12.8	82.6
14/03/2020	08:00:00	MAN	0.0762	0.0178	0.0946	MAN	277.8	0.8191	13.9	81.4
14/03/2020	09:00:00	MAN	0.0594	0.0245	0.0836	MAN	240.9	0.3775	17.7	71.3
14/03/2020	10:00:00	MAN	0.0375	MAN	MAN	MAN	220.7	0.6335	20.4	56.1
14/03/2020	11:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	173.8	0.5437	23.3	45.8
14/03/2020	12:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	155.1	0.9759	25.1	42.1
14/03/2020	13:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	171.3	1.1430	27.5	37.4
14/03/2020	14:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN
14/03/2020	15:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN
14/03/2020	16:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN
14/03/2020	17:00:00	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	1.6445	MAN	MAN
14/03/2020	18:00:00	0.0005	0.0029	0.0167	0.0195	MAN	60.4	3.0548	MAN	32.5
14/03/2020	19:00:00	0.0000	0.0025	0.0162	0.0188	0.0650	39.0	3.9205	MAN	38.5
14/03/2020	20:00:00	0.0000	0.0036	0.0232	0.0265	0.0000	44.5	2.8564	MAN	38.1
14/03/2020	21:00:00	0.0000	0.0025	0.0115	0.0138	0.0117	218.4	4.9099	MAN	45.1
14/03/2020	22:00:00	0.0000	0.0033	0.0176	0.0207	0.0087	86.3	2.0827	MAN	50.1
14/03/2020	23:00:00	0.0000	0.0025	0.0168	0.0196	0.0017	63.2	4.0559	MAN	51.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0001	0.017	0.029	0.033	0.0174
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/03/2020	00:00:00	0.0000	0.0017	0.0131	0.0147	0.0435	57.3	3.9908	MAN	MAN
15/03/2020	01:00:00	0.0000	0.0013	0.0149	0.0161	0.0260	81.3	3.0618	MAN	MAN
15/03/2020	02:00:00	0.0000	0.0008	0.0096	0.0104	0.0130	257.7	2.1141	MAN	MAN
15/03/2020	03:00:00	0.0000	0.0004	0.0058	0.0062	0.0131	235.5	2.0028	MAN	MAN
15/03/2020	04:00:00	0.0000	0.0002	0.0056	0.0059	0.0291	209.3	0.7511	MAN	MAN
15/03/2020	05:00:00	0.0000	0.0006	0.0077	0.0083	0.0142	186.3	0.4548	MAN	MAN
15/03/2020	06:00:00	0.0000	0.0008	0.0121	0.0130	0.0161	122.0	0.7312	MAN	MAN
15/03/2020	07:00:00	0.0000	0.0009	0.0116	0.0126	0.0228	199.1	0.8860	MAN	MAN
15/03/2020	08:00:00	0.0000	0.0107	0.0221	0.0330	0.0193	123.1	0.8936	MAN	MAN
15/03/2020	09:00:00	0.0003	0.0098	0.0167	0.0262	0.0229	46.4	1.7466	MAN	MAN
15/03/2020	10:00:00	0.0000	0.0030	0.0066	0.0096	0.0000	54.2	2.2049	MAN	MAN
15/03/2020	11:00:00	0.0006	0.0054	0.0104	0.0159	0.0000	48.9	2.7070	MAN	MAN
15/03/2020	12:00:00	0.0000	0.0029	0.0071	0.0101	0.0165	66.4	2.7031	MAN	MAN
15/03/2020	13:00:00	0.0000	0.0022	0.0059	0.0080	0.0148	99.0	2.0252	MAN	MAN
15/03/2020	14:00:00	0.0003	0.0021	0.0065	0.0087	0.0264	130.5	2.1322	MAN	MAN
15/03/2020	15:00:00	0.0014	0.0020	0.0051	0.0071	0.0255	74.0	2.3487	MAN	MAN
15/03/2020	16:00:00	0.0013	0.0027	0.0058	0.0085	0.0211	104.3	4.3752	MAN	MAN
15/03/2020	17:00:00	0.0011	0.0023	0.0060	0.0083	0.0199	45.2	5.1424	MAN	MAN
15/03/2020	18:00:00	0.0012	0.0024	0.0067	0.0091	0.0220	37.4	5.4130	MAN	MAN
15/03/2020	19:00:00	0.0011	0.0018	0.0075	0.0093	0.0121	34.6	5.6861	MAN	MAN
15/03/2020	20:00:00	0.0012	0.0017	0.0081	0.0097	0.0232	34.1	5.5677	MAN	MAN
15/03/2020	21:00:00	0.0012	0.0016	0.0091	0.0107	0.0191	39.1	4.9413	MAN	MAN
15/03/2020	22:00:00	0.0012	0.0015	0.0075	0.0090	0.0158	58.5	4.2987	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0005	0.003	0.022	0.012	0.0190
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/03/2020	00:00:00	0.0011	0.0009	0.0059	0.0069	0.0147	239.1	2.0782	MAN	MAN
16/03/2020	01:00:00	0.0010	0.0006	0.0054	0.0059	0.0210	48.3	3.3359	MAN	MAN
16/03/2020	02:00:00	0.0011	0.0007	0.0062	0.0070	0.0184	75.6	2.1481	MAN	MAN
16/03/2020	03:00:00	0.0011	0.0006	0.0027	0.0033	0.0211	81.0	1.8497	MAN	MAN
16/03/2020	04:00:00	0.0010	0.0004	0.0033	0.0038	0.0000	123.3	0.7094	MAN	MAN
16/03/2020	05:00:00	0.0011	0.0004	0.0076	0.0080	0.0213	264.8	0.7874	MAN	MAN
16/03/2020	06:00:00	0.0011	0.0021	0.0179	0.0201	0.0226	285.1	1.4834	MAN	MAN
16/03/2020	07:00:00	0.0013	0.0010	0.0127	0.0137	0.0231	228.3	1.1977	MAN	MAN
16/03/2020	08:00:00	0.0013	0.0027	0.0131	0.0159	0.0154	281.2	1.0558	MAN	MAN
16/03/2020	09:00:00	0.0013	0.0046	0.0103	0.0150	0.0166	238.5	1.6189	MAN	MAN
16/03/2020	10:00:00	0.0038	0.0064	0.0083	0.0146	0.0138	205.2	1.8491	MAN	MAN
16/03/2020	11:00:00	0.0040	0.0064	0.0093	0.0155	0.0087	209.1	1.7792	MAN	MAN
16/03/2020	12:00:00	0.0022	0.0029	0.0069	0.0098	0.0119	135.3	1.1047	MAN	MAN
16/03/2020	13:00:00	0.0017	0.0023	0.0068	0.0091	0.0168	175.8	1.5532	MAN	MAN
16/03/2020	14:00:00	0.0018	0.0019	0.0068	0.0087	0.0097	109.0	1.6008	MAN	MAN
16/03/2020	15:00:00	0.0023	0.0016	0.0076	0.0092	0.0161	206.2	1.9116	MAN	MAN
16/03/2020	16:00:00	0.0023	0.0022	0.0099	0.0122	0.0235	267.4	3.0313	MAN	MAN
16/03/2020	17:00:00	0.0021	0.0035	0.0119	0.0153	0.0265	71.3	4.7964	MAN	MAN
16/03/2020	18:00:00	0.0022	0.0061	0.0160	0.0222	0.0005	83.1	2.8783	MAN	MAN
16/03/2020	19:00:00	0.0020	0.0052	0.0169	0.0222	0.0024	84.6	1.5755	MAN	MAN
16/03/2020	20:00:00	0.0025	0.0090	0.0274	0.0363	0.0038	63.1	1.3679	MAN	MAN
16/03/2020	21:00:00	0.0023	0.0082	0.0257	0.0338	0.0090	71.7	1.9482	MAN	MAN
16/03/2020	22:00:00	0.0020	0.0018	0.0081	0.0100	0.0122	60.4	3.7601	MAN	MAN
16/03/2020	23:00:00	0.0020	0.0012	0.0066	0.0078	0.0034	63.8	3.1024	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.003	0.027	0.014	0.0139
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/03/2020	00:00:00	0.0018	0.0010	0.0069	0.0079	0.0228	63.5	1.8816	MAN	MAN
17/03/2020	01:00:00	0.0019	0.0004	0.0053	0.0056	0.0004	41.6	2.1539	MAN	MAN
17/03/2020	02:00:00	0.0021	0.0007	0.0104	0.0111	0.0107	44.7	2.3912	MAN	MAN
17/03/2020	03:00:00	0.0020	0.0007	0.0091	0.0099	0.0086	187.0	1.3170	MAN	MAN
17/03/2020	04:00:00	0.0022	0.0014	0.0200	0.0213	0.0042	196.9	0.9221	MAN	MAN
17/03/2020	05:00:00	0.0021	0.0013	0.0162	0.0175	0.0037	174.2	0.9003	MAN	MAN
17/03/2020	06:00:00	0.0022	0.0011	0.0150	0.0162	0.0161	226.1	1.1740	MAN	MAN
17/03/2020	07:00:00	0.0022	0.0024	0.0163	0.0186	0.0165	234.5	0.9687	MAN	MAN
17/03/2020	08:00:00	0.0031	0.0421	0.0217	0.0636	0.0226	88.8	1.0881	MAN	MAN
17/03/2020	09:00:00	0.0032	0.0546	0.0248	0.0791	0.0319	223.6	0.8649	MAN	MAN
17/03/2020	10:00:00	0.0028	0.0278	0.0234	0.0514	0.0358	204.8	0.9172	MAN	MAN
17/03/2020	11:00:00	0.0026	0.0135	0.0217	0.0351	0.0184	231.7	1.0045	MAN	MAN
17/03/2020	12:00:00	0.0026	0.0084	0.0222	0.0305	0.0183	171.1	1.0896	MAN	MAN
17/03/2020	13:00:00	0.0030	0.0083	0.0248	0.0330	0.0219	162.9	1.2900	MAN	MAN
17/03/2020	14:00:00	0.0034	0.0058	0.0224	0.0282	0.0449	169.9	1.5622	MAN	MAN
17/03/2020	15:00:00	0.0030	0.0042	0.0155	0.0196	0.0323	87.7	1.9022	MAN	MAN
17/03/2020	16:00:00	0.0025	0.0023	0.0103	0.0127	0.0255	95.3	2.1523	MAN	MAN
17/03/2020	17:00:00	0.0022	0.0031	0.0127	0.0159	0.0117	90.6	1.6770	MAN	MAN
17/03/2020	18:00:00	0.0022	0.0051	0.0185	0.0236	0.0118	90.4	2.8461	MAN	MAN
17/03/2020	19:00:00	0.0021	0.0057	0.0184	0.0239	0.0101	75.1	4.0484	MAN	MAN
17/03/2020	20:00:00	0.0021	0.0050	0.0162	0.0211	0.0043	71.6	3.8338	MAN	MAN
17/03/2020	21:00:00	0.0019	0.0040	0.0161	0.0200	0.0000	54.6	3.0305	MAN	MAN
17/03/2020	22:00:00	0.0018	0.0019	0.0160	0.0179	0.0055	42.8	3.2835	MAN	MAN
17/03/2020	23:00:00	0.0018	0.0019	0.0201	0.0220	0.0181	48.4	3.1205	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.008	0.025	0.025	0.0165
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/03/2020	00:00:00	0.0017	0.0014	0.0197	0.0211	0.0236	41.4	2.1696	MAN	MAN
18/03/2020	01:00:00	0.0017	0.0016	0.0242	0.0258	0.0096	215.7	0.6773	MAN	MAN
18/03/2020	02:00:00	0.0018	0.0013	0.0165	0.0178	0.0087	112.2	0.8138	MAN	MAN
18/03/2020	03:00:00	0.0017	0.0002	0.0161	0.0163	0.0099	237.2	1.3295	MAN	MAN
18/03/2020	04:00:00	0.0018	0.0005	0.0167	0.0173	0.0188	217.6	0.8556	MAN	MAN
18/03/2020	05:00:00	0.0017	0.0007	0.0133	0.0140	0.0248	269.6	1.0005	MAN	MAN
18/03/2020	06:00:00	0.0016	0.0010	0.0107	0.0118	0.0259	263.3	1.0499	MAN	MAN
18/03/2020	07:00:00	0.0017	0.0040	0.0143	0.0183	0.0151	274.8	1.0948	MAN	MAN
18/03/2020	08:00:00	0.0019	0.0177	0.0208	0.0381	0.0182	273.8	0.8815	MAN	MAN
18/03/2020	09:00:00	0.0021	0.0256	0.0205	0.0460	0.0189	290.1	0.8569	MAN	MAN
18/03/2020	10:00:00	0.0022	0.0205	0.0215	0.0418	0.0319	248.5	0.8830	MAN	MAN
18/03/2020	11:00:00	0.0022	0.0123	0.0217	0.0340	0.0297	163.9	0.9572	MAN	MAN
18/03/2020	12:00:00	0.0022	0.0066	0.0131	0.0196	0.0096	166.5	1.2847	MAN	MAN
18/03/2020	13:00:00	0.0019	0.0029	0.0080	0.0109	0.0070	151.8	1.5684	MAN	MAN
18/03/2020	14:00:00	0.0027	0.0037	0.0121	0.0159	0.0163	83.1	2.1384	MAN	MAN
18/03/2020	15:00:00	0.0028	0.0026	0.0101	0.0127	0.0230	167.6	1.6714	MAN	MAN
18/03/2020	16:00:00	0.0023	0.0027	0.0088	0.0116	0.0228	28.8	0.0294	MAN	MAN
18/03/2020	17:00:00	0.0019	0.0031	0.0101	0.0134	0.0043	1.7	0.2815	MAN	MAN
18/03/2020	18:00:00	0.0020	0.0068	0.0137	0.0203	0.0050	58.5	3.4886	MAN	MAN
18/03/2020	19:00:00	0.0022	0.0047	0.0220	0.0265	0.0015	123.7	3.5930	MAN	MAN
18/03/2020	20:00:00	0.0023	0.0063	0.0241	0.0303	0.0374	148.0	3.4193	MAN	MAN
18/03/2020	21:00:00	0.0030	0.0038	0.0269	0.0305	0.0193	123.3	3.3422	MAN	MAN
18/03/2020	22:00:00	0.0026	0.0037	0.0230	0.0268	0.0193	149.9	3.1637	MAN	MAN
18/03/2020	23:00:00	0.0022	0.0020	0.0143	0.0162	0.0129	153.1	1.9276	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0021	0.006	0.027	0.022	0.0172
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/03/2020	00:00:00	0.0019	0.0012	0.0103	0.0116	0.0188	155.0	2.5160	MAN	MAN
19/03/2020	01:00:00	0.0017	0.0004	0.0036	0.0040	0.0137	183.0	3.6654	MAN	MAN
19/03/2020	02:00:00	0.0017	0.0003	0.0034	0.0037	0.0055	137.6	2.4262	MAN	MAN
19/03/2020	03:00:00	0.0019	0.0003	0.0072	0.0075	0.0194	140.3	1.2379	MAN	MAN
19/03/2020	04:00:00	0.0017	0.0003	0.0117	0.0119	0.0166	238.0	1.0775	MAN	MAN
19/03/2020	05:00:00	0.0018	0.0010	0.0175	0.0185	0.0036	139.4	1.2281	MAN	MAN
19/03/2020	06:00:00	0.0019	0.0034	0.0227	0.0260	0.0109	256.7	1.1629	MAN	MAN
19/03/2020	07:00:00	0.0020	0.0069	0.0224	0.0295	0.0194	220.2	1.5712	MAN	MAN
19/03/2020	08:00:00	0.0021	0.0141	0.0218	0.0359	0.0076	210.0	1.1522	MAN	MAN
19/03/2020	09:00:00	0.0029	0.0326	0.0281	0.0608	0.0000	172.7	1.8615	MAN	MAN
19/03/2020	10:00:00	0.0049	0.0314	0.0353	0.0664	0.0389	128.9	2.0976	MAN	MAN
19/03/2020	11:00:00	0.0045	0.0144	0.0255	0.0400	0.0145	155.6	2.5525	MAN	MAN
19/03/2020	12:00:00	0.0042	0.0060	0.0151	0.0210	0.0184	148.4	2.6826	MAN	MAN
19/03/2020	13:00:00	0.0035	0.0026	0.0091	0.0115	0.0257	126.4	10.9430	MAN	MAN
19/03/2020	14:00:00	0.0024	0.0024	0.0071	0.0095	0.0305	154.7	21.6790	MAN	MAN
19/03/2020	15:00:00	0.0016	0.0019	0.0065	0.0085	0.0375	145.3	26.0160	MAN	MAN
19/03/2020	16:00:00	0.0016	0.0025	0.0068	0.0093	0.0188	123.0	28.5340	MAN	MAN
19/03/2020	17:00:00	0.0015	0.0030	0.0088	0.0117	0.0084	140.1	29.5560	MAN	MAN
19/03/2020	18:00:00	0.0015	0.0029	0.0114	0.0142	0.0059	149.5	29.4660	MAN	MAN
19/03/2020	19:00:00	0.0017	0.0033	0.0158	0.0191	0.0046	193.3	28.1080	MAN	MAN
19/03/2020	20:00:00	0.0014	0.0018	0.0150	0.0167	0.0019	229.8	3.1283	MAN	MAN
19/03/2020	21:00:00	0.0017	0.0030	0.0212	0.0243	0.0001	206.6	2.3636	MAN	MAN
19/03/2020	22:00:00	0.0013	0.0011	0.0095	0.0106	0.0145	301.1	3.1207	MAN	MAN
19/03/2020	23:00:00	0.0014	0.0006	0.0085	0.0091	0.0071	302.6	2.9422	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.006	0.035	0.021	0.0146
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/03/2020	00:00:00	0.0013	0.0001	0.0050	0.0051	0.0042	303.0	3.4478	MAN	MAN
20/03/2020	01:00:00	0.0014	0.0003	0.0059	0.0062	0.0048	293.0	2.5232	MAN	MAN
20/03/2020	02:00:00	0.0015	0.0001	0.0060	0.0062	0.0057	293.6	3.0742	MAN	MAN
20/03/2020	03:00:00	0.0055	0.0002	0.0054	0.0057	0.0056	306.9	3.0507	MAN	MAN
20/03/2020	04:00:00	0.0038	0.0002	0.0052	0.0053	0.0047	312.7	2.6403	MAN	MAN
20/03/2020	05:00:00	0.0014	0.0003	0.0058	0.0062	0.0065	294.4	2.3208	MAN	MAN
20/03/2020	06:00:00	0.0013	0.0008	0.0069	0.0077	0.0076	138.0	1.6781	MAN	MAN
20/03/2020	07:00:00	0.0015	0.0085	0.0164	0.0248	0.0071	51.9	1.1238	MAN	MAN
20/03/2020	08:00:00	0.0031	0.0340	0.0231	0.0569	0.0111	108.8	1.4760	MAN	MAN
20/03/2020	09:00:00	0.0035	0.0217	0.0198	0.0415	0.0192	162.7	2.5258	MAN	MAN
20/03/2020	10:00:00	0.0033	0.0178	0.0228	0.0408	0.0159	139.1	12.1420	MAN	MAN
20/03/2020	11:00:00	0.0019	0.0093	0.0170	0.0263	0.0145	106.6	16.9560	MAN	MAN
20/03/2020	12:00:00	0.0019	0.0049	0.0130	0.0180	0.0124	120.6	13.8690	MAN	MAN
20/03/2020	13:00:00	0.0020	0.0030	0.0104	0.0133	0.0134	156.7	20.2250	MAN	MAN
20/03/2020	14:00:00	0.0020	0.0026	0.0108	0.0134	0.0180	159.5	31.3370	MAN	MAN
20/03/2020	15:00:00	0.0023	0.0025	0.0117	0.0142	0.0356	169.2	27.1220	MAN	MAN
20/03/2020	16:00:00	0.0024	0.0025	0.0099	0.0123	0.0254	111.6	32.0400	MAN	MAN
20/03/2020	17:00:00	0.0025	0.0017	0.0083	0.0099	0.0166	158.6	25.1750	MAN	MAN
20/03/2020	18:00:00	0.0021	0.0020	0.0101	0.0121	0.0091	145.2	25.9130	MAN	MAN
20/03/2020	19:00:00	0.0017	0.0021	0.0126	0.0147	0.0050	117.1	10.2350	MAN	MAN
20/03/2020	20:00:00	0.0016	0.0016	0.0091	0.0107	0.0101	126.3	7.8679	MAN	MAN
20/03/2020	21:00:00	0.0015	0.0015	0.0079	0.0093	0.0323	116.7	7.9374	MAN	MAN
20/03/2020	22:00:00	0.0014	0.0011	0.0099	0.0110	0.0211	112.9	6.3958	MAN	MAN
20/03/2020	23:00:00	0.0013	0.0014	0.0073	0.0087	0.0229	139.3	5.6741	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.005	0.023	0.016	0.0137
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/03/2020	00:00:00	0.0014	0.0007	0.0049	0.0056	0.0187	142.8	5.2834	MAN	MAN
21/03/2020	01:00:00	0.0015	0.0004	0.0048	0.0052	0.0187	139.3	5.9412	MAN	MAN
21/03/2020	02:00:00	0.0016	0.0004	0.0045	0.0049	0.0154	142.8	5.3642	MAN	MAN
21/03/2020	03:00:00	0.0020	0.0002	0.0055	0.0057	0.0236	137.3	4.8515	MAN	MAN
21/03/2020	04:00:00	0.0019	0.0001	0.0049	0.0050	0.0251	136.1	4.4192	MAN	MAN
21/03/2020	05:00:00	0.0017	0.0004	0.0054	0.0058	0.0228	115.5	3.5632	MAN	MAN
21/03/2020	06:00:00	0.0014	0.0006	0.0042	0.0047	0.0221	144.3	4.0776	MAN	MAN
21/03/2020	07:00:00	0.0013	0.0006	0.0072	0.0078	0.0058	144.2	4.1230	MAN	MAN
21/03/2020	08:00:00	0.0012	0.0017	0.0081	0.0097	0.0222	150.9	3.9965	MAN	MAN
21/03/2020	09:00:00	0.0014	0.0033	0.0089	0.0122	0.0228	143.1	4.4814	MAN	MAN
21/03/2020	10:00:00	0.0016	0.0048	0.0089	0.0137	0.0330	132.5	4.3288	MAN	MAN
21/03/2020	11:00:00	0.0016	0.0036	0.0079	0.0116	0.0116	117.4	3.8197	MAN	MAN
21/03/2020	12:00:00	0.0018	0.0044	0.0073	0.0116	0.0090	132.7	4.0449	MAN	MAN
21/03/2020	13:00:00	0.0019	0.0032	0.0059	0.0091	0.0105	128.4	4.9127	MAN	MAN
21/03/2020	14:00:00	0.0018	0.0035	0.0066	0.0101	0.0266	123.5	20.5410	MAN	MAN
21/03/2020	15:00:00	0.0015	0.0034	0.0062	0.0096	0.0248	137.0	32.1160	MAN	MAN
21/03/2020	16:00:00	0.0014	0.0033	0.0067	0.0102	0.0176	149.2	32.2690	MAN	MAN
21/03/2020	17:00:00	0.0015	0.0029	0.0066	0.0094	0.0267	120.7	32.3880	MAN	MAN
21/03/2020	18:00:00	0.0011	0.0019	0.0067	0.0085	0.0164	109.3	21.2300	MAN	MAN
21/03/2020	19:00:00	0.0013	0.0014	0.0093	0.0108	0.0210	110.7	7.3234	MAN	MAN
21/03/2020	20:00:00	0.0011	0.0015	0.0081	0.0096	0.0362	106.9	6.3906	MAN	MAN
21/03/2020	21:00:00	0.0011	0.0025	0.0103	0.0129	0.0161	129.8	3.6447	MAN	MAN
21/03/2020	22:00:00	0.0011	0.0024	0.0082	0.0106	0.0190	147.5	4.3697	MAN	MAN
21/03/2020	23:00:00	0.0009	0.0013	0.0087	0.0099	0.0097	146.7	5.3273	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.002	0.010	0.009	0.0202
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/03/2020	00:00:00	0.0011	0.0017	0.0166	0.0183	0.0132	100.5	3.2718	MAN	MAN
22/03/2020	01:00:00	0.0010	0.0012	0.0112	0.0125	0.0097	152.4	2.5949	MAN	MAN
22/03/2020	02:00:00	0.0011	0.0004	0.0065	0.0069	0.0145	177.9	2.7652	MAN	MAN
22/03/2020	03:00:00	0.0011	0.0004	0.0065	0.0068	0.0157	217.0	1.6957	MAN	MAN
22/03/2020	04:00:00	0.0009	0.0005	0.0027	0.0032	0.0182	145.8	2.5801	MAN	MAN
22/03/2020	05:00:00	0.0008	0.0002	0.0030	0.0032	0.0066	133.6	2.9901	MAN	MAN
22/03/2020	06:00:00	0.0008	0.0008	0.0053	0.0061	0.0104	135.0	2.0734	MAN	MAN
22/03/2020	07:00:00	0.0009	0.0010	0.0098	0.0108	0.0114	262.5	1.4075	MAN	MAN
22/03/2020	08:00:00	0.0010	0.0019	0.0108	0.0128	0.0141	109.9	1.6854	MAN	MAN
22/03/2020	09:00:00	0.0013	0.0044	0.0083	0.0127	0.0265	118.1	2.8113	MAN	MAN
22/03/2020	10:00:00	0.0020	0.0023	0.0050	0.0073	0.0091	194.8	13.9920	MAN	MAN
22/03/2020	11:00:00	0.0025	0.0026	0.0068	0.0094	0.0098	105.5	18.1090	MAN	MAN
22/03/2020	12:00:00	0.0024	0.0023	0.0074	0.0097	0.0191	159.9	21.5690	MAN	MAN
22/03/2020	13:00:00	0.0018	0.0014	0.0064	0.0077	0.0223	124.4	31.5500	MAN	MAN
22/03/2020	14:00:00	0.0017	0.0014	0.0045	0.0060	0.0346	97.6	31.9670	MAN	MAN
22/03/2020	15:00:00	0.0016	0.0014	0.0047	0.0061	0.0235	128.1	32.2380	MAN	MAN
22/03/2020	16:00:00	0.0013	0.0012	0.0038	0.0050	0.0217	119.4	31.9620	MAN	MAN
22/03/2020	17:00:00	0.0013	0.0015	0.0042	0.0057	0.0149	137.5	32.0730	MAN	MAN
22/03/2020	18:00:00	0.0014	0.0015	0.0063	0.0079	0.0122	114.1	29.3800	MAN	MAN
22/03/2020	19:00:00	0.0014	0.0012	0.0076	0.0088	0.0059	114.9	9.6994	MAN	MAN
22/03/2020	20:00:00	0.0014	0.0014	0.0099	0.0113	0.0000	131.8	4.9093	MAN	MAN
22/03/2020	21:00:00	0.0013	0.0014	0.0099	0.0113	0.0000	126.3	5.0974	MAN	MAN
22/03/2020	22:00:00	0.0013	0.0012	0.0083	0.0095	0.0380	120.5	5.4175	MAN	MAN
22/03/2020	23:00:00	0.0012	0.0011	0.0096	0.0107	0.0347	110.1	4.6781	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.001	0.017	0.009	0.0161
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/03/2020	00:00:00	0.0011	0.0007	0.0087	0.0094	0.0074	109.7	4.5226	MAN	MAN
23/03/2020	01:00:00	0.0012	0.0005	0.0066	0.0071	0.0124	113.3	3.9756	MAN	MAN
23/03/2020	02:00:00	0.0011	0.0003	0.0050	0.0053	0.0099	114.5	2.3467	MAN	MAN
23/03/2020	03:00:00	0.0011	0.0003	0.0058	0.0061	0.0151	95.2	2.3332	MAN	MAN
23/03/2020	04:00:00	0.0012	0.0004	0.0055	0.0059	0.0086	63.4	2.0809	MAN	MAN
23/03/2020	05:00:00	0.0012	0.0002	0.0038	0.0040	0.0120	176.2	1.9142	MAN	MAN
23/03/2020	06:00:00	0.0013	0.0002	0.0041	0.0043	0.0088	290.6	1.9720	MAN	MAN
23/03/2020	07:00:00	0.0016	0.0006	0.0066	0.0072	0.0096	206.7	1.7564	MAN	MAN
23/03/2020	08:00:00	0.0017	0.0032	0.0117	0.0149	DI	111.9	1.9095	MAN	MAN
23/03/2020	09:00:00	0.0021	0.0041	0.0087	0.0128	DI	159.2	1.0239	MAN	MAN
23/03/2020	10:00:00	0.0026	0.0111	0.0175	0.0287	DI	107.6	1.7328	MAN	MAN
23/03/2020	11:00:00	0.0028	0.0096	0.0208	0.0303	DI	126.1	6.9796	MAN	MAN
23/03/2020	12:00:00	0.0034	0.0085	0.0249	0.0333	DI	155.5	10.8370	MAN	MAN
23/03/2020	13:00:00	0.0057	0.0093	0.0258	0.0350	DI	106.3	28.5150	MAN	MAN
23/03/2020	14:00:00	0.0031	0.0045	0.0121	0.0166	DI	104.1	31.3510	MAN	MAN
23/03/2020	15:00:00	0.0016	0.0026	0.0065	0.0091	DI	124.4	31.8250	MAN	MAN
23/03/2020	16:00:00	0.0015	0.0013	0.0054	0.0067	DI	138.9	31.9270	MAN	MAN
23/03/2020	17:00:00	0.0015	0.0021	0.0058	0.0081	DI	94.0	32.1300	MAN	MAN
23/03/2020	18:00:00	0.0014	0.0023	0.0070	0.0093	DI	72.8	32.4270	MAN	MAN
23/03/2020	19:00:00	0.0014	0.0024	0.0119	0.0143	DI	110.3	33.3030	MAN	MAN
23/03/2020	20:00:00	0.0013	0.0023	0.0144	0.0169	DI	124.1	14.7450	MAN	MAN
23/03/2020	21:00:00	0.0014	0.0039	0.0155	0.0191	DI	150.5	3.9912	MAN	MAN
23/03/2020	22:00:00	0.0018	0.0040	0.0187	0.0227	DI	165.1	3.9935	MAN	MAN
23/03/2020	23:00:00	0.0016	0.0087	0.0294	0.0380	DI	199.9	1.3368	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.003	0.029	0.015	0.0105
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.045

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM2.5	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	45 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/03/2020	00:00:00	0.0016	0.0160	0.0277	0.0438	DI	272.6	0.7964	MAN	MAN
24/03/2020	01:00:00	0.0016	0.0064	0.0274	0.0339	DI	290.4	0.9904	MAN	MAN
24/03/2020	02:00:00	0.0018	0.0120	0.0248	0.0367	DI	190.0	1.4753	MAN	MAN
24/03/2020	03:00:00	0.0018	0.0020	0.0213	0.0232	DI	253.6	1.2278	MAN	MAN
24/03/2020	04:00:00	0.0020	0.0050	0.0219	0.0269	DI	141.5	1.2755	MAN	MAN
24/03/2020	05:00:00	0.0023	0.0224	0.0256	0.0480	DI	201.6	1.2770	MAN	MAN
24/03/2020	06:00:00	0.0021	0.0182	0.0235	0.0417	DI	233.3	0.7670	MAN	MAN
24/03/2020	07:00:00	0.0029	0.0532	0.0237	0.0767	DI	177.5	0.8376	MAN	MAN
24/03/2020	08:00:00	0.0039	0.0842	0.0278	0.1115	DI	192.3	4.0415	MAN	MAN
24/03/2020	09:00:00	0.0043	0.0475	0.0341	0.0815	DI	144.7	9.5676	MAN	MAN
24/03/2020	10:00:00	0.0060	0.0412	0.0429	0.0842	DI	81.4	26.7820	MAN	MAN
24/03/2020	11:00:00	0.0060	0.0217	0.0415	0.0632	DI	121.1	31.1750	MAN	MAN
24/03/2020	12:00:00	0.0056	0.0124	0.0322	0.0443	DI	138.3	31.1020	MAN	MAN
24/03/2020	13:00:00	0.0032	0.0031	0.0128	0.0159	DI	137.3	31.5660	MAN	MAN
24/03/2020	14:00:00	0.0021	0.0016	0.0068	0.0083	DI	134.5	31.8750	MAN	MAN
24/03/2020	15:00:00	0.0013	0.0019	0.0051	0.0071	DI	133.8	32.0620	MAN	MAN
24/03/2020	16:00:00	0.0011	0.0011	0.0041	0.0052	0.0351	163.7	32.0240	MAN	MAN
24/03/2020	17:00:00	0.0013	0.0016	0.0054	0.0070	0.0284	122.1	32.1320	MAN	MAN
24/03/2020	18:00:00	0.0012	0.0018	0.0081	0.0099	0.0667	107.9	32.9400	MAN	MAN
24/03/2020	19:00:00	0.0013	0.0021	0.0125	0.0145	0.0218	110.8	33.0190	MAN	MAN
24/03/2020	20:00:00	0.0014	0.0020	0.0162	0.0182	0.0320	131.0	15.0430	MAN	MAN
24/03/2020	21:00:00	0.0016	0.0032	0.0196	0.0227	0.0275	139.9	24.1810	MAN	MAN
24/03/2020	22:00:00	0.0018	0.0022	0.0122	0.0145	0.0374	152.0	25.6890	MAN	MAN
24/03/2020	23:00:00	0.0020	0.0014	0.0135	0.0150	0.0357	147.2	9.3921	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.015	0.043	0.036	0.0356
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/03/2020	00:00:00	0.0014	0.0010	0.0141	0.0150	0.0445	118.7	8.1002	MAN	MAN
25/03/2020	01:00:00	0.0020	0.0005	0.0146	0.0151	0.0453	115.6	9.7307	MAN	MAN
25/03/2020	02:00:00	0.0011	0.0002	0.0039	0.0041	0.0407	122.8	16.0660	MAN	MAN
25/03/2020	03:00:00	0.0012	0.0001	0.0032	0.0033	0.0196	139.8	3.9505	MAN	MAN
25/03/2020	04:00:00	0.0013	0.0002	0.0090	0.0091	0.0191	95.1	3.0163	MAN	MAN
25/03/2020	05:00:00	0.0018	0.0006	0.0217	0.0223	0.0272	102.3	2.2261	MAN	MAN
25/03/2020	06:00:00	0.0028	0.0004	0.0184	0.0189	0.0563	285.1	1.3002	MAN	MAN
25/03/2020	07:00:00	0.0042	0.0036	0.0221	0.0257	0.0301	294.0	1.6537	MAN	MAN
25/03/2020	08:00:00	0.0036	0.0082	0.0194	0.0277	0.0456	273.2	7.0643	MAN	MAN
25/03/2020	09:00:00	0.0030	0.0073	0.0151	0.0225	0.0535	214.5	17.9220	MAN	MAN
25/03/2020	10:00:00	0.0026	0.0057	0.0121	0.0175	0.0394	130.1	21.6980	MAN	MAN
25/03/2020	11:00:00	0.0032	0.0046	0.0103	0.0148	0.0363	129.5	30.6050	MAN	MAN
25/03/2020	12:00:00	0.0041	0.0035	0.0095	0.0129	0.0545	131.9	31.8760	MAN	MAN
25/03/2020	13:00:00	0.0028	0.0029	0.0079	0.0108	0.0691	120.3	32.1300	MAN	MAN
25/03/2020	14:00:00	0.0019	0.0023	0.0066	0.0090	0.0801	151.1	31.5210	MAN	MAN
25/03/2020	15:00:00	0.0016	0.0025	0.0070	0.0095	0.0450	160.6	32.1770	MAN	MAN
25/03/2020	16:00:00	0.0013	0.0023	0.0062	0.0086	0.0399	125.2	32.7300	MAN	MAN
25/03/2020	17:00:00	0.0008	0.0023	0.0072	0.0095	0.0342	98.1	33.6160	MAN	MAN
25/03/2020	18:00:00	0.0010	0.0023	0.0082	0.0105	0.0284	104.8	33.5310	MAN	MAN
25/03/2020	19:00:00	0.0011	0.0018	0.0118	0.0136	0.0208	113.8	33.2810	MAN	MAN
25/03/2020	20:00:00	0.0011	0.0019	0.0184	0.0203	0.0278	119.5	7.3232	MAN	MAN
25/03/2020	21:00:00	0.0011	0.0023	0.0226	0.0248	0.0218	110.2	5.6185	MAN	MAN
25/03/2020	22:00:00	0.0012	0.0021	0.0213	0.0234	0.0214	120.1	5.0827	MAN	MAN
25/03/2020	23:00:00	0.0013	0.0018	0.0244	0.0262	0.0308	111.6	5.1860	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.003	0.024	0.016	0.0388
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/03/2020	00:00:00	0.0015	0.0020	0.0277	0.0295	0.0345	243.6	1.0715	MAN	MAN
26/03/2020	01:00:00	0.0013	0.0030	0.0257	0.0287	0.0556	273.5	1.2733	MAN	MAN
26/03/2020	02:00:00	0.0015	0.0007	0.0191	0.0199	0.0499	261.7	1.1573	MAN	MAN
26/03/2020	03:00:00	0.0014	0.0004	0.0138	0.0143	0.0340	308.2	2.4209	MAN	MAN
26/03/2020	04:00:00	0.0020	0.0003	0.0106	0.0109	0.0231	272.8	1.4866	MAN	MAN
26/03/2020	05:00:00	0.0017	0.0002	0.0096	0.0097	0.0257	240.4	1.0261	MAN	MAN
26/03/2020	06:00:00	0.0015	0.0002	0.0094	0.0096	0.0302	294.3	1.5702	MAN	MAN
26/03/2020	07:00:00	0.0019	0.0054	0.0169	0.0223	0.0218	261.7	0.9478	MAN	MAN
26/03/2020	08:00:00	0.0030	0.0144	0.0233	0.0374	0.0316	197.0	4.1598	MAN	MAN
26/03/2020	09:00:00	0.0072	0.0630	0.0440	0.1070	0.0513	134.1	6.7990	MAN	MAN
26/03/2020	10:00:00	0.0068	0.0232	0.0336	0.0568	0.1525	119.9	8.8877	MAN	MAN
26/03/2020	11:00:00	0.0104	0.0182	0.0337	0.0520	0.0973	121.5	23.6270	MAN	MAN
26/03/2020	12:00:00	0.0086	0.0140	0.0305	0.0447	0.1175	108.8	31.9450	MAN	MAN
26/03/2020	13:00:00	0.0073	0.0079	0.0200	0.0280	0.1242	123.0	32.2150	MAN	MAN
26/03/2020	14:00:00	0.0145	0.0041	0.0139	0.0183	0.1000	127.7	32.6300	MAN	MAN
26/03/2020	15:00:00	0.0029	0.0032	0.0080	0.0112	0.0851	145.0	33.1200	MAN	MAN
26/03/2020	16:00:00	0.0020	0.0031	0.0070	0.0101	0.0538	147.3	32.6510	MAN	MAN
26/03/2020	17:00:00	0.0021	0.0027	0.0073	0.0100	0.0367	142.7	32.3090	MAN	MAN
26/03/2020	18:00:00	0.0022	0.0019	0.0088	0.0109	0.0322	127.0	32.7460	MAN	MAN
26/03/2020	19:00:00	0.0022	0.0016	0.0126	0.0141	0.0400	117.1	33.5570	MAN	MAN
26/03/2020	20:00:00	0.0026	0.0016	0.0147	0.0162	0.0752	135.9	11.9940	MAN	MAN
26/03/2020	21:00:00	0.0023	0.0013	0.0112	0.0124	0.0729	124.7	9.0393	MAN	MAN
26/03/2020	22:00:00	0.0023	0.0009	0.0143	0.0152	0.0599	116.1	12.7900	MAN	MAN
26/03/2020	23:00:00	0.0023	0.0008	0.0187	0.0195	0.0448	87.8	7.9723	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0039	0.008	0.044	0.026	0.0611
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/03/2020	00:00:00	0.0023	0.0012	0.0281	0.0293	0.0548	226.5	2.5238	MAN	MAN
27/03/2020	01:00:00	0.0033	0.0013	0.0228	0.0240	0.0658	281.4	3.4058	MAN	MAN
27/03/2020	02:00:00	0.0040	0.0005	0.0181	0.0187	0.0630	116.0	3.3156	MAN	MAN
27/03/2020	03:00:00	0.0031	0.0006	0.0221	0.0227	0.0672	121.8	2.4438	MAN	MAN
27/03/2020	04:00:00	0.0031	0.0008	0.0278	0.0287	0.0799	118.8	1.9254	MAN	MAN
27/03/2020	05:00:00	0.0033	0.0052	0.0378	0.0425	0.0953	109.9	2.5250	MAN	MAN
27/03/2020	06:00:00	0.0024	0.0047	0.0314	0.0360	0.0837	103.9	2.0648	MAN	MAN
27/03/2020	07:00:00	0.0029	0.0243	0.0419	0.0662	0.0488	108.0	2.0512	MAN	MAN
27/03/2020	08:00:00	0.0034	0.0254	0.0325	0.0591	0.0726	232.0	10.3420	MAN	MAN
27/03/2020	09:00:00	0.0021	0.0020	0.0070	0.0090	0.0885	314.6	25.0380	MAN	MAN
27/03/2020	10:00:00	0.0018	0.0020	0.0050	0.0069	0.0386	287.2	28.1650	MAN	MAN
27/03/2020	11:00:00	0.0018	0.0020	0.0045	0.0065	0.0457	280.8	32.4950	MAN	MAN
27/03/2020	12:00:00	0.0019	0.0012	0.0034	0.0046	0.0557	268.5	32.3330	MAN	MAN
27/03/2020	13:00:00	0.0020	0.0014	0.0041	0.0054	0.0531	225.4	31.7590	MAN	MAN
27/03/2020	14:00:00	0.0019	0.0019	0.0049	0.0067	0.0308	174.4	31.8250	MAN	MAN
27/03/2020	15:00:00	0.0021	0.0014	0.0051	0.0065	0.0365	181.1	31.3400	MAN	MAN
27/03/2020	16:00:00	0.0022	0.0018	0.0076	0.0095	0.0394	159.6	31.8190	MAN	MAN
27/03/2020	17:00:00	0.0024	0.0011	0.0053	0.0064	0.0480	304.4	31.7620	MAN	MAN
27/03/2020	18:00:00	0.0027	0.0014	0.0100	0.0114	0.0591	285.5	31.9830	MAN	MAN
27/03/2020	19:00:00	0.0030	0.0028	0.0110	0.0150	0.0491	281.6	31.5820	MAN	MAN
27/03/2020	20:00:00	0.0023	0.0018	0.0086	0.0103	0.0425	256.0	23.1170	MAN	MAN
27/03/2020	21:00:00	0.0017	0.0011	0.0076	0.0086	0.0403	279.9	29.3250	MAN	MAN
27/03/2020	22:00:00	0.0016	0.0009	0.0074	0.0083	0.0300	291.4	25.8620	MAN	MAN
27/03/2020	23:00:00	0.0016	0.0007	0.0053	0.0059	0.0329	281.5	5.7223	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.004	0.042	0.019	0.0560
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/03/2020	00:00:00	0.0016	0.0003	0.0042	0.0045	0.0390	300.2	4.1838	MAN	MAN
28/03/2020	01:00:00	0.0017	0.0004	0.0053	0.0057	0.0509	267.2	6.4992	MAN	MAN
28/03/2020	02:00:00	0.0016	0.0005	0.0068	0.0073	0.0339	274.0	8.9030	MAN	MAN
28/03/2020	03:00:00	0.0016	0.0002	0.0045	0.0047	0.0303	294.9	9.0335	MAN	MAN
28/03/2020	04:00:00	0.0016	0.0001	0.0051	0.0052	0.0254	273.5	4.2780	MAN	MAN
28/03/2020	05:00:00	0.0015	0.0002	0.0052	0.0054	0.0278	270.5	3.7623	MAN	MAN
28/03/2020	06:00:00	0.0016	0.0001	0.0063	0.0064	0.0588	292.1	2.4944	MAN	MAN
28/03/2020	07:00:00	0.0016	0.0004	0.0094	0.0098	0.0222	275.7	2.7246	MAN	MAN
28/03/2020	08:00:00	0.0017	0.0015	0.0087	0.0101	0.0188	300.3	5.6040	MAN	MAN
28/03/2020	09:00:00	0.0016	0.0022	0.0065	0.0087	0.0285	277.8	27.6410	MAN	MAN
28/03/2020	10:00:00	0.0015	0.0016	0.0040	0.0056	0.0315	260.5	30.7780	MAN	MAN
28/03/2020	11:00:00	0.0016	0.0015	0.0035	0.0050	0.0253	278.6	31.4870	MAN	MAN
28/03/2020	12:00:00	0.0016	0.0019	0.0033	0.0052	0.0299	267.0	32.8930	MAN	MAN
28/03/2020	13:00:00	0.0016	0.0013	0.0029	0.0041	0.0472	286.8	32.8600	MAN	MAN
28/03/2020	14:00:00	0.0017	0.0011	0.0029	0.0041	0.0458	274.0	32.5640	MAN	MAN
28/03/2020	15:00:00	0.0020	0.0019	0.0050	0.0069	0.0405	106.3	32.1100	MAN	MAN
28/03/2020	16:00:00	0.0020	0.0015	0.0041	0.0056	0.0297	200.3	32.1110	MAN	MAN
28/03/2020	17:00:00	0.0021	0.0015	0.0084	0.0099	0.0269	79.9	32.1360	MAN	MAN
28/03/2020	18:00:00	0.0023	0.0016	0.0091	0.0105	0.0323	93.6	31.8270	MAN	MAN
28/03/2020	19:00:00	0.0024	0.0015	0.0137	0.0153	0.0338	69.7	31.7900	MAN	MAN
28/03/2020	20:00:00	0.0025	0.0013	0.0133	0.0144	0.0448	113.9	19.0810	MAN	MAN
28/03/2020	21:00:00	0.0023	0.0012	0.0083	0.0095	0.1156	119.9	8.9801	MAN	MAN
28/03/2020	22:00:00	0.0019	0.0008	0.0078	0.0085	0.1180	109.3	6.7838	MAN	MAN
28/03/2020	23:00:00	0.0021	0.0007	0.0091	0.0098	0.0810	119.4	5.4142	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.001	0.014	0.008	0.0432
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/03/2020	00:00:00	0.0023	0.0008	0.0083	0.0092	0.0702	145.2	6.1427	MAN	MAN
29/03/2020	01:00:00	0.0022	0.0005	0.0027	0.0033	0.0704	155.5	6.2412	MAN	MAN
29/03/2020	02:00:00	0.0021	0.0002	0.0045	0.0047	0.0651	149.5	5.5336	MAN	MAN
29/03/2020	03:00:00	0.0018	0.0001	0.0039	0.0040	0.0542	149.2	4.0109	MAN	MAN
29/03/2020	04:00:00	0.0018	0.0003	0.0031	0.0035	0.0440	150.7	3.6086	MAN	MAN
29/03/2020	05:00:00	0.0017	0.0001	0.0039	0.0040	0.0396	129.5	3.9957	MAN	MAN
29/03/2020	06:00:00	0.0016	0.0003	0.0046	0.0049	0.0409	103.2	3.9006	MAN	MAN
29/03/2020	07:00:00	0.0016	0.0006	0.0048	0.0054	0.0362	103.5	4.5910	MAN	MAN
29/03/2020	08:00:00	0.0016	0.0007	0.0070	0.0077	0.0305	124.2	4.5853	MAN	MAN
29/03/2020	09:00:00	0.0016	0.0013	0.0076	0.0089	0.0367	134.1	5.0359	MAN	MAN
29/03/2020	10:00:00	0.0018	0.0016	0.0060	0.0076	0.0393	129.8	3.9864	MAN	MAN
29/03/2020	11:00:00	0.0016	0.0019	0.0063	0.0082	0.0414	107.3	4.7773	MAN	MAN
29/03/2020	12:00:00	0.0017	0.0016	0.0049	0.0066	0.0417	95.9	18.0760	MAN	MAN
29/03/2020	13:00:00	0.0018	0.0017	0.0039	0.0056	0.0393	106.2	21.8670	MAN	MAN
29/03/2020	14:00:00	0.0017	0.0019	0.0040	0.0060	0.0387	106.4	31.3160	MAN	MAN
29/03/2020	15:00:00	0.0018	0.0021	0.0053	0.0074	0.0428	88.1	32.7400	MAN	MAN
29/03/2020	16:00:00	0.0016	0.0015	0.0049	0.0064	0.0410	107.1	32.2640	MAN	MAN
29/03/2020	17:00:00	0.0017	0.0019	0.0047	0.0067	0.0705	108.9	33.5570	MAN	MAN
29/03/2020	18:00:00	0.0017	0.0017	0.0055	0.0072	0.0687	107.5	30.5550	MAN	MAN
29/03/2020	19:00:00	0.0017	0.0013	0.0056	0.0069	0.0537	111.7	20.8960	MAN	MAN
29/03/2020	20:00:00	0.0018	0.0027	0.0076	0.0100	0.0749	120.0	6.5753	MAN	MAN
29/03/2020	21:00:00	0.0016	0.0009	0.0078	0.0087	0.0585	108.5	6.1134	MAN	MAN
29/03/2020	22:00:00	0.0017	0.0010	0.0088	0.0098	0.0440	112.2	4.8876	MAN	MAN
29/03/2020	23:00:00	0.0017	0.0007	0.0073	0.0079	0.0450	115.3	4.8099	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.001	0.009	0.007	0.0495
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/03/2020

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM2.5	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/03/2020	00:00:00	0.0026	0.0010	0.0186	0.0195	0.0516	148.2	2.2254	MAN	MAN
31/03/2020	01:00:00	0.0025	0.0004	0.0208	0.0213	0.0627	111.2	1.3918	MAN	MAN
31/03/2020	02:00:00	0.0026	0.0007	0.0149	0.0157	0.0659	82.9	1.8891	MAN	MAN
31/03/2020	03:00:00	0.0025	0.0003	0.0096	0.0098	0.0627	113.1	2.0046	MAN	MAN
31/03/2020	04:00:00	0.0022	0.0001	0.0048	0.0049	0.0554	276.6	1.4785	MAN	MAN
31/03/2020	05:00:00	0.0022	0.0000	0.0044	0.0044	0.0497	303.3	2.7317	MAN	MAN
31/03/2020	06:00:00	0.0022	0.0001	0.0039	0.0040	0.0304	294.2	2.3620	MAN	MAN
31/03/2020	07:00:00	0.0022	0.0005	0.0049	0.0055	0.0373	291.3	2.6710	MAN	MAN
31/03/2020	08:00:00	0.0023	0.0010	0.0070	0.0080	0.0384	295.6	2.1773	MAN	MAN
31/03/2020	09:00:00	0.0026	0.0024	0.0076	0.0100	0.0414	208.6	2.4205	MAN	MAN
31/03/2020	10:00:00	0.0029	0.0047	0.0102	0.0149	0.0422	93.3	2.0796	MAN	MAN
31/03/2020	11:00:00	0.0029	0.0030	0.0080	0.0110	0.0485	82.3	12.0630	MAN	MAN
31/03/2020	12:00:00	0.0024	0.0026	0.0058	0.0083	0.0515	102.8	18.0890	MAN	MAN
31/03/2020	13:00:00	0.0024	0.0016	0.0047	0.0064	0.0445	108.0	19.5770	MAN	MAN
31/03/2020	14:00:00	0.0022	0.0022	0.0049	0.0072	0.0649	108.2	22.7920	MAN	MAN
31/03/2020	15:00:00	0.0015	0.0021	0.0055	0.0076	0.0710	104.9	33.0650	MAN	MAN
31/03/2020	16:00:00	0.0014	0.0021	0.0051	0.0072	0.0633	103.7	30.9050	MAN	MAN
31/03/2020	17:00:00	0.0012	0.0018	0.0057	0.0075	0.0610	103.9	30.8160	MAN	MAN
31/03/2020	18:00:00	0.0013	0.0019	0.0064	0.0083	0.0756	114.1	20.5440	MAN	MAN
31/03/2020	19:00:00	0.0013	0.0015	0.0083	0.0098	0.0689	111.7	8.9097	MAN	MAN
31/03/2020	20:00:00	0.0012	0.0014	0.0103	0.0117	0.0719	115.0	6.2400	MAN	MAN
31/03/2020	21:00:00	0.0014	0.0014	0.0087	0.0101	0.0503	135.9	5.7382	MAN	MAN
31/03/2020	22:00:00	0.0013	0.0011	0.0069	0.0079	0.0432	146.8	5.3338	MAN	MAN
31/03/2020	23:00:00	0.0013	0.0006	0.0048	0.0054	0.0382	143.9	4.6128	MAN	MAN

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.001	0.021	0.009	0.0538
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³