

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/05/2021	00:00:00	0.0025	0.0014	0.0114	0.0127	137.2	4.0	20.3	75.4
01/05/2021	01:00:00	0.0025	0.0010	0.0081	0.0091	132.6	3.4	20.4	74.3
01/05/2021	02:00:00	0.0020	0.0006	0.0108	0.0114	128.5	3.3	20.2	76.5
01/05/2021	03:00:00	0.0018	0.0003	0.0048	0.0052	150.1	4.0	20.1	75.8
01/05/2021	04:00:00	0.0014	0.0002	0.0038	0.0040	149.4	4.1	19.6	77.3
01/05/2021	05:00:00	0.0012	0.0002	0.0038	0.0040	148.7	3.1	19.1	80.0
01/05/2021	06:00:00	0.0011	0.0003	0.0054	0.0057	221.7	1.2	18.8	80.1
01/05/2021	07:00:00	0.0007	0.0006	0.0072	0.0078	251.8	2.2	19.6	67.6
01/05/2021	08:00:00	0.0008	0.0007	0.0057	0.0065	277.8	2.4	20.8	49.5
01/05/2021	09:00:00	0.0006	0.0023	0.0061	0.0083	268.0	3.8	21.6	50.7
01/05/2021	10:00:00	0.0007	0.0028	0.0059	0.0088	269.9	4.4	22.6	48.2
01/05/2021	11:00:00	0.0009	0.0020	0.0049	0.0069	267.2	4.5	24.1	39.0
01/05/2021	12:00:00	0.0006	0.0020	0.0044	0.0064	275.4	4.3	25.9	29.9
01/05/2021	13:00:00	0.0007	0.0015	0.0036	0.0051	287.6	4.9	27.4	22.6
01/05/2021	14:00:00	0.0006	0.0019	0.0037	0.0055	269.2	5.2	28.9	16.9
01/05/2021	15:00:00	0.0007	0.0019	0.0037	0.0056	262.0	6.0	29.9	13.8
01/05/2021	16:00:00	0.0012	0.0023	0.0037	0.0059	267.6	5.9	30.6	12.3
01/05/2021	17:00:00	0.0013	0.0018	0.0033	0.0050	257.7	6.1	31.0	10.3
01/05/2021	18:00:00	0.0009	0.0012	0.0033	0.0045	254.5	5.7	31.2	9.7
01/05/2021	19:00:00	0.0008	0.0013	0.0035	0.0048	267.0	5.6	30.9	10.1
01/05/2021	20:00:00	0.0007	0.0016	0.0043	0.0059	275.1	5.3	29.9	10.2
01/05/2021	21:00:00	0.0008	0.0013	0.0058	0.0071	276.5	4.5	28.4	12.9
01/05/2021	22:00:00	0.0008	0.0014	0.0073	0.0088	279.7	3.7	27.4	14.0
01/05/2021	23:00:00	0.0009	0.0011	0.0069	0.0080	268.3	2.9	26.2	14.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	0.001	0.011	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/05/2021	00:00:00	0.0008	0.0006	0.0080	0.0087	281.5	2.4	25.1	15.8
02/05/2021	01:00:00	0.0011	0.0005	0.0051	0.0056	254.6	3.1	24.2	14.7
02/05/2021	02:00:00	0.0011	0.0004	0.0039	0.0043	248.1	2.7	23.0	17.6
02/05/2021	03:00:00	0.0013	0.0004	0.0028	0.0033	265.8	4.1	21.9	23.9
02/05/2021	04:00:00	0.0010	0.0006	0.0024	0.0031	259.0	3.3	20.8	27.3
02/05/2021	05:00:00	0.0006	0.0003	0.0024	0.0027	265.2	3.4	20.1	30.8
02/05/2021	06:00:00	0.0006	0.0000	0.0024	0.0025	304.0	2.4	19.0	33.9
02/05/2021	07:00:00	0.0005	0.0000	0.0033	0.0034	296.7	2.5	18.3	35.9
02/05/2021	08:00:00	0.0006	0.0006	0.0035	0.0041	277.1	3.7	18.4	37.1
02/05/2021	09:00:00	0.0004	0.0010	0.0031	0.0041	291.5	4.0	19.6	34.4
02/05/2021	10:00:00	0.0003	0.0011	0.0028	0.0039	267.4	5.5	20.6	25.8
02/05/2021	11:00:00	0.0004	0.0009	0.0029	0.0038	266.9	6.0	22.3	17.1
02/05/2021	12:00:00	0.0004	0.0015	0.0029	0.0044	253.6	4.8	24.5	11.7
02/05/2021	13:00:00	0.0003	0.0010	0.0023	0.0033	269.0	4.1	26.4	7.4
02/05/2021	14:00:00	0.0001	0.0012	0.0027	0.0039	255.9	4.8	28.0	3.4
02/05/2021	15:00:00	0.0000	0.0008	0.0032	0.0039	264.8	4.3	29.1	2.2
02/05/2021	16:00:00	0.0011	0.0007	0.0033	0.0040	257.0	3.9	30.2	1.3
02/05/2021	17:00:00	0.0008	0.0011	0.0034	0.0044	258.8	4.4	30.9	0.7
02/05/2021	18:00:00	0.0010	0.0007	0.0031	0.0038	258.4	4.5	31.1	1.0
02/05/2021	19:00:00	0.0008	0.0010	0.0042	0.0052	270.9	4.5	31.0	2.0
02/05/2021	20:00:00	0.0010	0.0004	0.0055	0.0058	287.3	4.0	30.5	2.5
02/05/2021	21:00:00	0.0014	0.0009	0.0109	0.0115	264.8	2.9	28.8	2.6
02/05/2021	22:00:00	0.0017	0.0017	0.0116	0.0135	231.6	2.8	27.5	4.1
02/05/2021	23:00:00	0.0017	0.0011	0.0052	0.0062	242.2	3.8	26.9	4.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0008	0.001	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
03/05/2021	00:00:00	0.0018	0.0003	0.0037	0.0040	241.2	3.9	26.0	6.1
03/05/2021	01:00:00	0.0016	0.0003	0.0030	0.0033	255.9	3.6	25.1	7.9
03/05/2021	02:00:00	0.0014	0.0003	0.0021	0.0024	265.9	3.7	24.4	8.9
03/05/2021	03:00:00	0.0012	0.0001	0.0018	0.0020	263.4	5.7	23.8	10.7
03/05/2021	04:00:00	0.0013	0.0001	0.0014	0.0015	260.9	6.1	22.9	13.4
03/05/2021	05:00:00	0.0012	0.0000	0.0021	0.0021	208.6	3.3	21.8	17.3
03/05/2021	06:00:00	0.0013	0.0011	0.0049	0.0060	170.2	2.1	21.2	18.2
03/05/2021	07:00:00	0.0015	0.0003	0.0046	0.0049	207.4	2.3	20.6	22.7
03/05/2021	08:00:00	0.0017	0.0011	0.0076	0.0089	219.2	2.7	20.8	24.7
03/05/2021	09:00:00	0.0021	0.0026	0.0122	0.0152	208.1	1.6	22.3	23.3
03/05/2021	10:00:00	0.0023	0.0022	0.0062	0.0084	270.2	3.9	23.2	22.0
03/05/2021	11:00:00	0.0022	0.0023	0.0055	0.0077	268.0	4.2	24.7	18.1
03/05/2021	12:00:00	0.0024	0.0027	0.0058	0.0085	272.2	5.2	26.2	14.1
03/05/2021	13:00:00	0.0021	0.0021	0.0040	0.0062	264.4	5.8	28.0	8.9
03/05/2021	14:00:00	0.0020	0.0020	0.0041	0.0062	268.7	6.0	29.7	5.6
03/05/2021	15:00:00	0.0019	0.0019	0.0047	0.0066	256.9	6.5	30.5	4.7
03/05/2021	16:00:00	0.0018	0.0018	0.0048	0.0064	264.4	5.2	31.4	3.4
03/05/2021	17:00:00	0.0016	0.0015	0.0044	0.0059	280.0	5.4	32.0	1.3
03/05/2021	18:00:00	0.0014	0.0013	0.0043	0.0057	282.6	5.2	32.0	0.6
03/05/2021	19:00:00	0.0015	0.0018	0.0054	0.0073	281.6	4.2	32.0	0.7
03/05/2021	20:00:00	0.0016	0.0015	0.0064	0.0079	276.1	4.3	31.0	1.2
03/05/2021	21:00:00	0.0017	0.0020	0.0120	0.0140	274.8	3.4	29.2	2.6
03/05/2021	22:00:00	0.0020	0.0015	0.0124	0.0139	267.4	2.9	27.7	3.8
03/05/2021	23:00:00	0.0021	0.0012	0.0114	0.0125	253.6	2.6	26.5	4.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.001	0.012	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/05/2021	00:00:00	0.0023	0.0005	0.0048	0.0053	257.2	4.3	26.1	5.6
04/05/2021	01:00:00	0.0020	0.0003	0.0028	0.0031	259.6	5.6	25.4	6.8
04/05/2021	02:00:00	0.0019	0.0000	0.0021	0.0020	260.1	6.1	24.6	8.8
04/05/2021	03:00:00	0.0017	0.0000	0.0021	0.0020	254.7	6.3	23.3	12.1
04/05/2021	04:00:00	0.0019	0.0003	0.0024	0.0028	264.6	6.2	22.0	17.2
04/05/2021	05:00:00	0.0016	0.0000	0.0031	0.0032	273.9	5.0	20.7	21.6
04/05/2021	06:00:00	0.0015	0.0003	0.0033	0.0036	293.0	3.1	19.8	26.4
04/05/2021	07:00:00	0.0015	0.0005	0.0047	0.0053	283.5	2.7	19.8	26.4
04/05/2021	08:00:00	0.0016	0.0012	0.0106	0.0119	263.8	3.2	19.9	26.4
04/05/2021	09:00:00	0.0021	0.0033	0.0123	0.0154	258.4	3.0	20.4	28.4
04/05/2021	10:00:00	0.0019	0.0021	0.0075	0.0097	268.2	4.2	22.2	23.8
04/05/2021	11:00:00	0.0021	0.0022	0.0062	0.0084	264.4	4.0	24.2	19.6
04/05/2021	12:00:00	0.0022	0.0018	0.0058	0.0075	264.0	4.0	26.2	15.6
04/05/2021	13:00:00	0.0021	0.0011	0.0052	0.0062	273.7	3.8	28.1	11.7
04/05/2021	14:00:00	0.0017	0.0012	0.0035	0.0047	245.0	2.7	29.9	6.3
04/05/2021	15:00:00	0.0019	0.0014	0.0039	0.0053	218.7	2.3	31.1	5.8
04/05/2021	16:00:00	0.0031	0.0014	0.0064	0.0078	126.3	2.3	31.7	5.8
04/05/2021	17:00:00	0.0043	0.0011	0.0075	0.0087	132.2	2.4	32.1	5.8
04/05/2021	18:00:00	0.0062	0.0020	0.0075	0.0096	188.9	2.3	32.7	3.4
04/05/2021	19:00:00	0.0054	0.0022	0.0101	0.0122	113.5	2.1	32.7	2.6
04/05/2021	20:00:00	0.0046	0.0024	0.0120	0.0143	116.0	2.2	31.9	3.2
04/05/2021	21:00:00	0.0042	0.0047	0.0213	0.0259	140.3	3.6	30.1	8.5
04/05/2021	22:00:00	0.0042	0.0013	0.0108	0.0121	130.5	5.2	27.6	25.9
04/05/2021	23:00:00	0.0041	0.0007	0.0094	0.0100	133.6	5.3	26.1	37.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0027	0.001	0.021	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
05/05/2021	00:00:00	0.0043	0.0007	0.0109	0.0117	139.2	4.3	24.9	50.0
05/05/2021	01:00:00	0.0046	0.0007	0.0122	0.0130	133.4	3.7	24.2	57.5
05/05/2021	02:00:00	0.0048	0.0004	0.0106	0.0109	139.3	3.8	23.5	64.1
05/05/2021	03:00:00	0.0053	0.0002	0.0049	0.0052	149.6	4.6	22.8	66.6
05/05/2021	04:00:00	0.0049	0.0003	0.0025	0.0028	158.8	4.1	22.1	68.8
05/05/2021	05:00:00	0.0046	0.0003	0.0026	0.0029	159.0	4.3	21.6	71.0
05/05/2021	06:00:00	0.0040	0.0008	0.0042	0.0049	152.3	3.9	21.3	73.5
05/05/2021	07:00:00	0.0037	0.0008	0.0081	0.0089	122.3	3.1	20.9	75.0
05/05/2021	08:00:00	0.0038	0.0012	0.0138	0.0150	117.5	3.0	20.4	76.0
05/05/2021	09:00:00	0.0039	0.0025	0.0122	0.0147	102.6	3.7	20.6	76.6
05/05/2021	10:00:00	0.0043	0.0036	0.0122	0.0158	102.5	2.9	21.7	69.9
05/05/2021	11:00:00	0.0047	0.0034	0.0112	0.0147	112.0	3.5	22.9	61.6
05/05/2021	12:00:00	0.0048	0.0030	0.0104	0.0134	133.3	3.5	24.9	49.5
05/05/2021	13:00:00	0.0050	0.0023	0.0093	0.0113	136.8	2.9	26.7	41.5
05/05/2021	14:00:00	0.0052	0.0023	0.0081	0.0103	128.3	3.8	27.7	38.0
05/05/2021	15:00:00	0.0047	0.0022	0.0082	0.0105	110.8	3.7	28.6	34.8
05/05/2021	16:00:00	0.0022	0.0021	0.0074	0.0095	102.7	5.4	28.6	34.8
05/05/2021	17:00:00	0.0019	0.0016	0.0073	0.0089	100.7	5.5	28.2	35.2
05/05/2021	18:00:00	0.0018	0.0020	0.0081	0.0101	106.4	5.6	28.2	35.2
05/05/2021	19:00:00	0.0015	0.0017	0.0087	0.0104	110.6	6.4	26.9	38.5
05/05/2021	20:00:00	0.0017	0.0009	0.0095	0.0104	119.2	6.0	25.0	48.1
05/05/2021	21:00:00	0.0016	0.0023	0.0098	0.0123	147.2	4.7	24.1	52.4
05/05/2021	22:00:00	0.0018	0.0012	0.0102	0.0113	129.8	4.8	23.3	57.8
05/05/2021	23:00:00	0.0021	0.0009	0.0086	0.0095	134.0	4.7	22.6	61.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0037	0.002	0.014	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/05/2021	00:00:00	0.0018	0.0001	0.0074	0.0075	122.7	5.5	21.8	65.6
06/05/2021	01:00:00	0.0018	0.0003	0.0063	0.0065	125.4	3.8	21.0	71.1
06/05/2021	02:00:00	0.0019	0.0002	0.0065	0.0066	148.6	3.6	21.0	68.9
06/05/2021	03:00:00	0.0018	0.0004	0.0075	0.0079	149.5	3.5	20.6	69.4
06/05/2021	04:00:00	0.0019	0.0003	0.0056	0.0059	137.6	3.6	20.1	72.5
06/05/2021	05:00:00	0.0017	0.0003	0.0074	0.0077	128.6	2.7	19.7	75.2
06/05/2021	06:00:00	0.0019	0.0016	0.0115	0.0130	91.0	2.2	18.9	78.7
06/05/2021	07:00:00	0.0018	0.0011	0.0142	0.0154	113.2	2.9	18.5	82.0
06/05/2021	08:00:00	0.0022	0.0051	0.0224	0.0278	91.9	2.1	18.7	81.3
06/05/2021	09:00:00	0.0029	0.0100	0.0236	0.0334	123.5	2.0	19.6	75.8
06/05/2021	10:00:00	0.0032	0.0065	0.0174	0.0237	130.9	2.7	21.0	66.3
06/05/2021	11:00:00	0.0035	0.0049	0.0110	0.0160	130.3	2.8	22.5	57.9
06/05/2021	12:00:00	0.0037	0.0037	0.0116	0.0153	118.8	2.3	24.9	48.6
06/05/2021	13:00:00	0.0035	0.0018	0.0078	0.0096	105.5	2.6	26.1	43.6
06/05/2021	14:00:00	0.0029	0.0021	0.0073	0.0093	88.4	2.9	27.5	38.2
06/05/2021	15:00:00	0.0027	0.0021	0.0064	0.0085	105.0	3.2	28.4	32.7
06/05/2021	16:00:00	0.0015	0.0019	0.0064	0.0083	102.6	5.1	28.8	30.3
06/05/2021	17:00:00	0.0012	0.0019	0.0076	0.0094	100.6	5.8	28.9	28.1
06/05/2021	18:00:00	0.0010	0.0022	0.0071	0.0093	112.1	5.6	28.7	28.2
06/05/2021	19:00:00	0.0012	0.0021	0.0080	0.0102	115.5	6.4	27.7	32.3
06/05/2021	20:00:00	0.0012	0.0020	0.0084	0.0104	115.2	6.6	25.7	36.5
06/05/2021	21:00:00	0.0012	0.0013	0.0092	0.0106	114.6	6.2	23.6	45.3
06/05/2021	22:00:00	0.0009	0.0015	0.0095	0.0109	111.9	5.7	22.2	58.9
06/05/2021	23:00:00	0.0011	0.0008	0.0086	0.0095	120.7	4.3	21.9	59.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0021	0.002	0.024	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/05/2021	00:00:00	0.0010	0.0002	0.0065	0.0067	104.7	5.0	20.6	65.8
07/05/2021	01:00:00	0.0010	0.0002	0.0044	0.0046	104.7	4.8	19.4	73.0
07/05/2021	02:00:00	0.0007	0.0003	0.0043	0.0045	108.1	4.1	19.1	74.1
07/05/2021	03:00:00	0.0003	0.0004	0.0040	0.0044	105.5	3.7	18.8	75.2
07/05/2021	04:00:00	0.0001	0.0005	0.0060	0.0065	108.5	2.4	18.6	74.9
07/05/2021	05:00:00	0.0002	0.0007	0.0073	0.0079	145.0	2.6	18.3	74.0
07/05/2021	06:00:00	0.0003	0.0012	0.0112	0.0124	149.2	2.4	18.5	72.6
07/05/2021	07:00:00	0.0005	0.0008	0.0075	0.0081	146.5	2.1	18.0	75.0
07/05/2021	08:00:00	0.0003	0.0036	0.0193	0.0231	127.8	2.8	17.8	76.6
07/05/2021	09:00:00	0.0010	0.0047	0.0131	0.0177	153.1	2.7	18.6	72.2
07/05/2021	10:00:00	0.0011	0.0031	0.0074	0.0106	140.4	3.3	20.5	63.7
07/05/2021	11:00:00	0.0014	0.0039	0.0088	0.0129	136.1	3.2	21.1	61.8
07/05/2021	12:00:00	0.0019	0.0043	0.0105	0.0147	137.9	3.0	21.8	58.6
07/05/2021	13:00:00	0.0019	0.0039	0.0084	0.0124	124.3	2.8	23.6	51.0
07/05/2021	14:00:00	0.0011	0.0029	0.0063	0.0092	123.3	4.4	24.6	48.5
07/05/2021	15:00:00	0.0014	0.0027	0.0057	0.0083	110.2	5.2	24.7	46.8
07/05/2021	16:00:00	0.0015	0.0023	0.0050	0.0074	108.1	4.4	25.6	39.1
07/05/2021	17:00:00	0.0012	0.0018	0.0057	0.0074	110.6	4.2	26.8	33.1
07/05/2021	18:00:00	0.0011	0.0022	0.0059	0.0081	113.2	4.2	27.1	30.1
07/05/2021	19:00:00	0.0009	0.0026	0.0083	0.0108	110.2	4.6	26.9	32.1
07/05/2021	20:00:00	0.0011	0.0024	0.0091	0.0115	109.4	5.5	25.3	38.9
07/05/2021	21:00:00	0.0014	0.0019	0.0102	0.0119	115.9	5.5	23.1	47.7
07/05/2021	22:00:00	0.0014	0.0014	0.0113	0.0126	115.0	5.2	21.4	60.8
07/05/2021	23:00:00	0.0017	0.0015	0.0112	0.0127	113.8	4.5	20.2	67.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0010	0.002	0.019	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/05/2021	00:00:00	0.0016	0.0009	0.0129	0.0139	109.2	3.4	19.6	68.0
08/05/2021	01:00:00	0.0014	0.0008	0.0069	0.0078	135.1	3.8	19.1	69.9
08/05/2021	02:00:00	0.0014	0.0006	0.0034	0.0040	158.3	3.8	18.5	72.8
08/05/2021	03:00:00	0.0011	0.0004	0.0029	0.0033	153.8	3.2	18.4	70.6
08/05/2021	04:00:00	0.0010	0.0005	0.0046	0.0052	127.7	2.6	18.1	71.9
08/05/2021	05:00:00	0.0006	0.0002	0.0089	0.0091	118.9	2.0	17.0	79.6
08/05/2021	06:00:00	0.0006	0.0014	0.0163	0.0177	101.8	1.3	16.7	81.8
08/05/2021	07:00:00	0.0007	0.0005	0.0169	0.0174	151.8	0.9	16.2	83.3
08/05/2021	08:00:00	0.0010	0.0022	0.0168	0.0189	279.8	1.6	16.1	84.5
08/05/2021	09:00:00	0.0015	0.0041	0.0134	0.0174	199.9	1.0	18.7	72.6
08/05/2021	10:00:00	0.0023	0.0087	0.0184	0.0273	123.1	1.4	20.9	64.1
08/05/2021	11:00:00	0.0029	0.0076	0.0179	0.0253	133.1	1.7	22.6	57.4
08/05/2021	12:00:00	0.0030	0.0061	0.0158	0.0217	131.3	1.7	25.1	47.5
08/05/2021	13:00:00	0.0029	0.0028	0.0122	0.0151	145.3	1.6	27.1	39.1
08/05/2021	14:00:00	0.0029	0.0018	0.0112	0.0130	124.3	1.9	29.2	31.1
08/05/2021	15:00:00	0.0023	0.0017	0.0109	0.0126	114.9	2.5	30.1	26.0
08/05/2021	16:00:00	0.0017	0.0016	0.0081	0.0097	100.5	2.5	31.0	23.3
08/05/2021	17:00:00	0.0013	0.0014	0.0061	0.0075	81.4	2.3	31.2	21.3
08/05/2021	18:00:00	0.0010	0.0015	0.0074	0.0087	99.2	2.4	30.0	25.7
08/05/2021	19:00:00	0.0014	0.0035	0.0099	0.0133	191.1	4.1	23.6	61.7
08/05/2021	20:00:00	0.0017	0.0036	0.0146	0.0181	175.5	3.1	24.4	51.5
08/05/2021	21:00:00	0.0019	0.0026	0.0118	0.0145	188.1	3.0	23.9	51.2
08/05/2021	22:00:00	0.0020	0.0016	0.0115	0.0130	258.5	1.8	23.5	51.6
08/05/2021	23:00:00	0.0022	0.0035	0.0248	0.0287	127.6	1.9	23.1	55.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	0.002	0.018	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/05/2021	00:00:00	0.0027	0.0019	0.0254	0.0272	137.0	1.5	22.5	56.0
09/05/2021	01:00:00	0.0030	0.0007	0.0138	0.0144	188.9	1.8	22.3	57.9
09/05/2021	02:00:00	0.0025	0.0006	0.0082	0.0088	172.6	1.9	21.3	68.5
09/05/2021	03:00:00	0.0023	0.0007	0.0091	0.0098	290.8	2.0	20.6	72.2
09/05/2021	04:00:00	0.0020	0.0008	0.0072	0.0079	265.3	1.6	20.5	73.6
09/05/2021	05:00:00	0.0020	0.0009	0.0104	0.0110	161.8	1.1	20.1	75.4
09/05/2021	06:00:00	0.0020	0.0013	0.0162	0.0175	197.4	1.0	19.3	78.1
09/05/2021	07:00:00	0.0018	0.0063	0.0210	0.0273	167.6	1.2	19.0	81.0
09/05/2021	08:00:00	0.0026	0.0107	0.0237	0.0345	112.9	1.4	19.4	79.2
09/05/2021	09:00:00	0.0040	0.0229	0.0271	0.0500	133.0	1.1	21.3	71.2
09/05/2021	10:00:00	0.0043	0.0100	0.0198	0.0298	146.0	1.2	23.8	59.1
09/05/2021	11:00:00	0.0042	0.0022	0.0091	0.0113	248.7	2.5	25.9	47.5
09/05/2021	12:00:00	0.0038	0.0016	0.0088	0.0105	148.2	2.1	27.8	39.9
09/05/2021	13:00:00	0.0031	0.0010	0.0063	0.0072	154.0	2.5	29.4	33.4
09/05/2021	14:00:00	0.0023	0.0010	0.0057	0.0067	146.8	2.4	30.5	28.1
09/05/2021	15:00:00	0.0018	0.0005	0.0049	0.0053	180.3	2.0	30.8	26.3
09/05/2021	16:00:00	0.0016	0.0010	0.0050	0.0059	141.7	1.9	31.4	24.3
09/05/2021	17:00:00	0.0014	0.0009	0.0057	0.0066	141.0	1.6	31.6	23.9
09/05/2021	18:00:00	0.0014	0.0022	0.0082	0.0104	100.5	2.6	30.9	26.3
09/05/2021	19:00:00	0.0013	0.0013	0.0089	0.0102	79.2	3.4	29.7	30.7
09/05/2021	20:00:00	0.0017	0.0023	0.0094	0.0117	170.9	5.4	24.7	47.4
09/05/2021	21:00:00	0.0015	0.0026	0.0073	0.0099	203.7	4.6	25.1	43.3
09/05/2021	22:00:00	0.0019	0.0010	0.0089	0.0099	131.4	4.5	22.6	59.3
09/05/2021	23:00:00	0.0018	0.0007	0.0070	0.0078	221.5	3.0	20.5	73.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.003	0.027	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
10/05/2021	00:00:00	0.0016	0.0006	0.0067	0.0074	254.7	1.9	17.8	90.7
10/05/2021	01:00:00	0.0018	0.0010	0.0094	0.0104	162.5	1.2	18.5	82.7
10/05/2021	02:00:00	0.0020	0.0006	0.0082	0.0088	212.8	2.0	19.1	83.9
10/05/2021	03:00:00	0.0018	0.0010	0.0143	0.0151	94.4	2.1	19.3	84.6
10/05/2021	04:00:00	0.0020	0.0010	0.0151	0.0160	99.3	1.9	18.7	88.8
10/05/2021	05:00:00	0.0023	0.0011	0.0181	0.0193	138.3	2.1	18.5	92.7
10/05/2021	06:00:00	0.0027	0.0016	0.0224	0.0241	139.8	1.1	18.7	92.5
10/05/2021	07:00:00	0.0027	0.0017	0.0225	0.0242	129.5	1.3	18.8	91.1
10/05/2021	08:00:00	0.0028	0.0055	0.0240	0.0296	136.1	2.0	18.8	89.7
10/05/2021	09:00:00	0.0033	0.0067	0.0217	0.0286	85.9	1.4	19.8	80.0
10/05/2021	10:00:00	0.0038	0.0063	0.0175	0.0243	187.2	1.5	21.1	68.6
10/05/2021	11:00:00	0.0035	0.0043	0.0121	0.0163	236.6	1.9	23.2	58.1
10/05/2021	12:00:00	0.0041	0.0079	0.0209	0.0289	163.1	1.4	24.7	55.4
10/05/2021	13:00:00	0.0038	0.0029	0.0139	0.0169	135.4	1.6	27.2	43.3
10/05/2021	14:00:00	0.0034	0.0018	0.0120	0.0140	189.5	1.8	28.4	35.5
10/05/2021	15:00:00	0.0034	0.0021	0.0127	0.0147	165.9	1.4	28.3	34.0
10/05/2021	16:00:00	0.0023	0.0023	0.0151	0.0173	172.9	1.5	28.5	33.2
10/05/2021	17:00:00	0.0025	0.0018	0.0127	0.0146	177.1	1.6	28.4	32.7
10/05/2021	18:00:00	0.0026	0.0033	0.0139	0.0171	188.3	2.7	21.6	29.6
10/05/2021	19:00:00	0.0033	AE	AE	AE	159.5	3.8	24.1	38.6
10/05/2021	20:00:00	0.0036	AE	AE	AE	166.0	2.4	24.9	40.4
10/05/2021	21:00:00	0.0039	AE	AE	AE	143.9	1.5	24.8	40.3
10/05/2021	22:00:00	0.0037	AE	AE	AE	81.8	3.6	22.9	55.4
10/05/2021	23:00:00	0.0031	AE	AE	AE	197.7	3.0	20.2	73.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0029	0.003	0.024	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/05/2021	00:00:00	0.0024	AE	AE	AE	272.1	1.8	18.6	83.5
11/05/2021	01:00:00	0.0014	AE	AE	AE	295.0	1.4	18.0	88.1
11/05/2021	02:00:00	0.0008	AE	AE	AE	255.5	1.1	17.6	91.1
11/05/2021	03:00:00	0.0004	AE	AE	AE	147.0	2.4	17.8	89.1
11/05/2021	04:00:00	0.0004	AE	AE	AE	119.5	2.3	17.5	80.2
11/05/2021	05:00:00	0.0005	AE	AE	AE	147.0	1.2	17.4	82.9
11/05/2021	06:00:00	0.0007	AE	AE	AE	75.9	1.2	17.6	80.0
11/05/2021	07:00:00	0.0010	AE	AE	AE	239.2	1.0	17.1	81.9
11/05/2021	08:00:00	0.0009	AE	AE	AE	182.3	0.5	17.2	80.9
11/05/2021	09:00:00	0.0019	AE	AE	AE	192.6	1.3	17.9	80.1
11/05/2021	10:00:00	0.0028	AE	AE	AE	195.9	1.0	20.4	69.7
11/05/2021	11:00:00	0.0034	AE	AE	AE	126.9	1.2	22.6	59.3
11/05/2021	12:00:00	0.0041	AE	AE	AE	124.9	1.6	23.7	54.4
11/05/2021	13:00:00	AE	AE	AE	AE	117.5	1.8	24.6	49.8
11/05/2021	14:00:00	AE	AE	AE	AE	205.6	1.8	25.9	42.8
11/05/2021	15:00:00	AE	AE	AE	AE	241.1	2.6	26.6	37.4
11/05/2021	16:00:00	AE	AE	AE	AE	59.0	3.3	25.0	46.9
11/05/2021	17:00:00	AE	AE	AE	AE	72.7	3.8	24.2	51.1
11/05/2021	18:00:00	AE	AE	AE	AE	69.5	3.0	23.5	58.3
11/05/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	163.1	3.1	20.9	72.5
11/05/2021	20:00:00	AE	AE	AE	AE	231.3	2.0	19.7	84.4
11/05/2021	21:00:00	0.0025	AE	AE	AE	229.4	2.2	18.4	85.3
11/05/2021	22:00:00	0.0030	AE	AE	AE	182.6	2.7	19.6	80.6
11/05/2021	23:00:00	0.0026	AE	AE	AE	122.8	2.6	18.7	84.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0017	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
12/05/2021	00:00:00	0.0023	AE	AE	AE	129.1	3.5	17.2	93.3
12/05/2021	01:00:00	0.0015	AE	AE	AE	165.9	1.9	17.9	86.8
12/05/2021	02:00:00	0.0010	AE	AE	AE	121.4	0.8	18.1	84.4
12/05/2021	03:00:00	0.0009	AE	AE	AE	132.6	1.1	17.6	90.2
12/05/2021	04:00:00	0.0006	AE	AE	AE	72.2	1.1	17.6	90.9
12/05/2021	05:00:00	0.0007	AE	AE	AE	150.6	1.0	17.7	90.8
12/05/2021	06:00:00	0.0005	AE	AE	AE	129.5	1.2	17.9	89.7
12/05/2021	07:00:00	0.0010	AE	AE	AE	134.8	1.2	17.7	91.5
12/05/2021	08:00:00	0.0018	AE	AE	AE	108.2	1.5	17.2	94.2
12/05/2021	09:00:00	0.0026	AE	AE	AE	117.7	1.6	18.3	88.1
12/05/2021	10:00:00	0.0029	AE	AE	AE	130.6	0.9	22.8	67.5
12/05/2021	11:00:00	0.0031	0.0120	0.0262	0.0382	119.0	1.8	25.1	59.6
12/05/2021	12:00:00	0.0034	0.0050	0.0204	0.0254	108.4	2.7	26.2	54.0
12/05/2021	13:00:00	0.0032	0.0058	0.0166	0.0226	174.0	2.6	22.3	70.2
12/05/2021	14:00:00	0.0034	0.0061	0.0141	0.0203	122.8	3.7	19.4	77.9
12/05/2021	15:00:00	0.0032	0.0057	0.0103	0.0161	202.9	2.6	23.1	65.5
12/05/2021	16:00:00	0.0014	0.0031	0.0102	0.0134	148.8	2.0	27.8	40.9
12/05/2021	17:00:00	0.0012	0.0035	0.0117	0.0154	135.9	3.3	28.3	38.7
12/05/2021	18:00:00	0.0011	0.0032	0.0100	0.0133	140.0	6.9	23.5	63.3
12/05/2021	19:00:00	0.0007	0.0024	0.0080	0.0105	123.5	7.6	19.0	80.0
12/05/2021	20:00:00	0.0005	0.0021	0.0091	0.0112	131.9	4.9	16.6	87.9
12/05/2021	21:00:00	0.0001	0.0022	0.0114	0.0135	124.3	4.1	15.4	91.8
12/05/2021	22:00:00	0.0004	0.0025	0.0148	0.0170	114.5	2.4	15.9	87.6
12/05/2021	23:00:00	0.0003	0.0013	0.0142	0.0154	79.2	1.6	16.2	82.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.004	0.026	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
13/05/2021	00:00:00	0.0002	0.0011	0.0107	0.0118	69.3	2.5	15.3	87.9
13/05/2021	01:00:00	0.0002	0.0011	0.0085	0.0096	131.9	3.1	15.3	87.7
13/05/2021	02:00:00	0.0000	0.0005	0.0071	0.0077	156.2	2.6	15.8	83.6
13/05/2021	03:00:00	0.0000	0.0000	0.0022	0.0020	155.6	3.0	16.1	80.4
13/05/2021	04:00:00	0.0000	0.0005	0.0018	0.0023	169.1	2.6	16.1	79.9
13/05/2021	05:00:00	0.0000	0.0004	0.0029	0.0034	137.1	1.7	16.2	80.0
13/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0008	0.0077	0.0084	118.0	1.7	16.2	81.1
13/05/2021	07:00:00	0.0000	0.0012	0.0139	0.0153	115.3	1.7	16.1	83.4
13/05/2021	08:00:00	0.0000	0.0035	0.0196	0.0232	112.2	2.0	16.2	84.8
13/05/2021	09:00:00	0.0007	0.0253	0.0282	0.0532	83.0	2.3	16.9	84.3
13/05/2021	10:00:00	0.0014	0.0155	0.0232	0.0387	97.9	2.7	17.6	81.7
13/05/2021	11:00:00	0.0015	0.0091	0.0168	0.0258	107.8	3.0	18.8	76.0
13/05/2021	12:00:00	0.0014	0.0049	0.0089	0.0138	96.3	3.1	19.2	73.9
13/05/2021	13:00:00	0.0016	0.0043	0.0103	0.0145	103.0	3.9	17.9	82.1
13/05/2021	14:00:00	0.0013	0.0050	0.0092	0.0141	98.5	3.4	19.6	73.7
13/05/2021	15:00:00	0.0009	0.0038	0.0075	0.0113	103.8	4.0	20.8	67.3
13/05/2021	16:00:00	0.0008	0.0036	0.0079	0.0115	114.7	4.1	21.8	62.2
13/05/2021	17:00:00	0.0005	0.0034	0.0077	0.0111	116.2	4.1	22.6	55.8
13/05/2021	18:00:00	0.0008	0.0030	0.0082	0.0113	112.1	4.3	22.3	57.7
13/05/2021	19:00:00	0.0008	0.0042	0.0092	0.0134	121.8	4.9	20.9	67.6
13/05/2021	20:00:00	0.0008	0.0027	0.0098	0.0125	117.4	5.0	19.4	73.5
13/05/2021	21:00:00	0.0009	0.0021	0.0109	0.0131	112.4	4.8	18.2	78.9
13/05/2021	22:00:00	0.0006	0.0023	0.0098	0.0121	121.5	4.2	17.7	81.2
13/05/2021	23:00:00	0.0007	0.0014	0.0106	0.0119	117.1	3.8	17.8	80.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0006	0.004	0.028	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/05/2021	00:00:00	0.0004	0.0013	0.0074	0.0087	141.6	3.2	17.5	83.5
14/05/2021	01:00:00	0.0000	0.0006	0.0050	0.0056	141.5	2.7	17.2	84.6
14/05/2021	02:00:00	0.0000	0.0006	0.0034	0.0040	147.5	2.8	17.1	84.5
14/05/2021	03:00:00	0.0000	0.0007	0.0030	0.0037	146.4	2.2	17.1	84.3
14/05/2021	04:00:00	0.0000	0.0004	0.0023	0.0027	133.9	1.9	17.0	85.4
14/05/2021	05:00:00	0.0000	0.0005	0.0033	0.0038	149.0	1.3	17.1	84.5
14/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0011	0.0059	0.0070	148.1	1.7	17.1	82.5
14/05/2021	07:00:00	0.0000	0.0022	0.0137	0.0160	122.3	2.2	16.8	86.5
14/05/2021	08:00:00	0.0000	0.0029	0.0106	0.0135	131.3	1.9	16.9	84.0
14/05/2021	09:00:00	0.0000	0.0046	0.0105	0.0150	134.2	3.1	16.6	85.9
14/05/2021	10:00:00	0.0000	0.0077	0.0118	0.0193	127.6	3.6	16.6	89.1
14/05/2021	11:00:00	0.0001	0.0052	0.0071	0.0124	130.3	3.4	19.0	73.5
14/05/2021	12:00:00	0.0002	0.0051	0.0065	0.0117	139.4	3.5	21.1	62.2
14/05/2021	13:00:00	0.0002	0.0038	0.0058	0.0097	136.6	4.0	22.3	55.4
14/05/2021	14:00:00	0.0002	0.0032	0.0061	0.0092	131.0	4.2	23.4	51.8
14/05/2021	15:00:00	0.0000	0.0039	0.0067	0.0108	143.1	4.0	24.8	47.0
14/05/2021	16:00:00	0.0009	0.0036	0.0080	0.0117	107.9	3.9	25.1	49.5
14/05/2021	17:00:00	0.0010	0.0037	0.0082	0.0119	108.0	3.9	25.7	47.7
14/05/2021	18:00:00	0.0015	0.0035	0.0104	0.0139	108.2	4.8	24.3	52.9
14/05/2021	19:00:00	0.0018	0.0034	0.0124	0.0157	108.0	4.9	22.3	59.5
14/05/2021	20:00:00	0.0023	0.0028	0.0118	0.0146	111.0	5.0	20.7	66.6
14/05/2021	21:00:00	0.0023	0.0025	0.0123	0.0148	107.8	5.0	20.1	68.4
14/05/2021	22:00:00	0.0021	0.0024	0.0123	0.0146	110.6	4.4	19.5	71.6
14/05/2021	23:00:00	0.0021	0.0021	0.0106	0.0126	136.7	3.5	19.4	73.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0006	0.003	0.014	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/05/2021	00:00:00	0.0020	0.0017	0.0090	0.0106	139.1	3.8	19.2	76.0
15/05/2021	01:00:00	0.0018	0.0011	0.0074	0.0085	106.1	3.9	18.5	80.0
15/05/2021	02:00:00	0.0015	0.0008	0.0070	0.0077	109.2	3.1	18.1	81.7
15/05/2021	03:00:00	0.0010	0.0009	0.0048	0.0057	151.3	3.0	18.2	78.2
15/05/2021	04:00:00	0.0009	0.0002	0.0038	0.0040	126.7	2.6	17.6	82.2
15/05/2021	05:00:00	0.0005	0.0004	0.0034	0.0039	124.6	2.7	17.5	79.9
15/05/2021	06:00:00	0.0003	0.0010	0.0064	0.0074	178.8	1.4	17.6	78.6
15/05/2021	07:00:00	0.0004	0.0015	0.0137	0.0153	248.2	1.9	16.7	86.7
15/05/2021	08:00:00	0.0008	0.0100	0.0180	0.0279	237.7	1.4	15.8	91.9
15/05/2021	09:00:00	0.0013	0.0155	0.0165	0.0320	249.1	1.1	16.7	87.6
15/05/2021	10:00:00	0.0017	0.0103	0.0137	0.0240	214.9	1.1	19.8	72.4
15/05/2021	11:00:00	0.0014	0.0079	0.0111	0.0190	141.8	1.6	21.9	63.4
15/05/2021	12:00:00	0.0017	0.0046	0.0094	0.0139	150.5	1.6	24.1	54.1
15/05/2021	13:00:00	0.0016	0.0033	0.0098	0.0131	151.9	1.8	26.2	45.0
15/05/2021	14:00:00	0.0015	0.0038	0.0127	0.0167	150.7	2.1	28.1	38.6
15/05/2021	15:00:00	0.0015	0.0021	0.0126	0.0148	98.5	2.2	29.5	34.5
15/05/2021	16:00:00	0.0018	0.0021	0.0134	0.0154	96.5	3.5	29.0	35.0
15/05/2021	17:00:00	0.0018	0.0024	0.0107	0.0133	88.0	3.8	28.7	36.9
15/05/2021	18:00:00	0.0018	0.0027	0.0092	0.0120	137.4	5.3	27.0	43.1
15/05/2021	19:00:00	0.0019	0.0026	0.0115	0.0141	138.1	5.2	23.1	63.3
15/05/2021	20:00:00	0.0021	0.0029	0.0140	0.0169	140.1	3.4	22.1	73.5
15/05/2021	21:00:00	0.0022	0.0025	0.0097	0.0123	130.5	3.9	20.7	79.3
15/05/2021	22:00:00	DI	0.0025	0.0139	0.0165	166.5	1.9	19.8	85.7
15/05/2021	23:00:00	AE	0.0017	0.0111	0.0129	146.1	3.1	18.4	88.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0014	0.004	0.018	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/05/2021	00:00:00	DI	0.0021	0.0107	0.0128	171.1	2.3	18.5	83.6
16/05/2021	01:00:00	DI	0.0011	0.0116	0.0128	117.0	2.6	18.6	80.3
16/05/2021	02:00:00	DI	0.0015	0.0161	0.0174	219.7	1.4	18.0	91.3
16/05/2021	03:00:00	DI	0.0012	0.0080	0.0087	168.8	2.7	17.9	85.2
16/05/2021	04:00:00	DI	0.0005	0.0041	0.0045	143.3	2.8	17.5	84.5
16/05/2021	05:00:00	DI	0.0003	0.0057	0.0059	167.6	1.6	17.3	82.8
16/05/2021	06:00:00	DI	0.0013	0.0084	0.0097	154.0	1.3	16.4	87.4
16/05/2021	07:00:00	DI	0.0014	0.0142	0.0155	224.0	0.8	15.9	93.5
16/05/2021	08:00:00	DI	0.0044	0.0181	0.0225	146.4	0.8	16.2	92.8
16/05/2021	09:00:00	DI	0.0072	0.0149	0.0221	156.3	1.0	18.8	80.1
16/05/2021	10:00:00	DI	0.0036	0.0086	0.0122	136.5	1.2	20.6	71.4
16/05/2021	11:00:00	DI	0.0028	0.0076	0.0104	121.8	1.4	22.7	62.9
16/05/2021	12:00:00	DI	0.0022	0.0082	0.0105	118.1	1.5	24.5	56.0
16/05/2021	13:00:00	DI	0.0014	0.0071	0.0086	190.3	1.5	26.4	45.3
16/05/2021	14:00:00	DI	0.0013	0.0058	0.0073	138.3	1.8	28.2	33.9
16/05/2021	15:00:00	DI	0.0014	0.0084	0.0098	123.4	2.6	28.0	35.3
16/05/2021	16:00:00	DI	0.0011	0.0086	0.0097	92.6	2.2	29.3	30.9
16/05/2021	17:00:00	DI	0.0012	0.0084	0.0097	120.5	2.0	30.2	27.4
16/05/2021	18:00:00	DI	0.0013	0.0072	0.0086	180.4	2.0	31.0	24.4
16/05/2021	19:00:00	DI	0.0013	0.0069	0.0082	175.9	1.8	31.1	24.3
16/05/2021	20:00:00	DI	0.0014	0.0113	0.0125	155.8	2.4	29.9	25.1
16/05/2021	21:00:00	DI	0.0016	0.0134	0.0152	119.2	4.2	27.0	38.5
16/05/2021	22:00:00	DI	0.0014	0.0124	0.0138	123.6	4.0	24.5	49.2
16/05/2021	23:00:00	DI	0.0012	0.0129	0.0140	113.7	4.4	22.8	63.5

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.018	0.012
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/05/2021	00:00:00	DI	0.0009	0.0102	0.0110	121.5	3.4	21.4	78.1
17/05/2021	01:00:00	DI	0.0008	0.0090	0.0098	144.7	2.0	21.0	79.7
17/05/2021	02:00:00	DI	0.0015	0.0131	0.0143	126.7	1.7	20.5	81.2
17/05/2021	03:00:00	DI	0.0008	0.0122	0.0130	161.7	1.8	20.0	83.5
17/05/2021	04:00:00	DI	0.0006	0.0073	0.0079	163.4	2.0	19.7	84.6
17/05/2021	05:00:00	DI	0.0010	0.0067	0.0076	229.0	1.6	19.2	87.0
17/05/2021	06:00:00	DI	0.0005	0.0100	0.0106	309.8	1.4	18.6	89.6
17/05/2021	07:00:00	DI	0.0017	0.0159	0.0177	287.9	1.2	17.9	92.3
17/05/2021	08:00:00	DI	0.0038	0.0158	0.0197	228.0	1.1	18.1	92.2
17/05/2021	09:00:00	DI	0.0168	0.0202	0.0371	108.0	1.2	21.2	76.3
17/05/2021	10:00:00	DI	0.0230	0.0254	0.0487	97.3	2.3	23.1	62.8
17/05/2021	11:00:00	DI	0.0044	0.0101	0.0145	235.1	2.8	26.5	34.9
17/05/2021	12:00:00	DI	0.0018	0.0069	0.0086	275.5	4.4	27.5	29.0
17/05/2021	13:00:00	DI	0.0015	0.0056	0.0070	261.0	4.4	29.2	22.1
17/05/2021	14:00:00	DI	0.0015	0.0046	0.0061	268.4	3.7	30.6	17.7
17/05/2021	15:00:00	DI	0.0015	0.0054	0.0069	249.5	3.2	31.8	13.8
17/05/2021	16:00:00	DI	0.0009	0.0049	0.0058	268.3	3.8	32.5	12.3
17/05/2021	17:00:00	DI	0.0013	0.0054	0.0066	255.9	3.2	32.9	12.0
17/05/2021	18:00:00	DI	0.0018	0.0063	0.0085	269.4	2.8	32.4	10.5
17/05/2021	19:00:00	DI	0.0022	0.0079	0.0100	277.7	3.5	32.2	10.0
17/05/2021	20:00:00	DI	0.0014	0.0087	0.0099	283.5	3.0	31.9	10.7
17/05/2021	21:00:00	DI	0.0028	0.0202	0.0230	263.4	1.7	30.1	14.4
17/05/2021	22:00:00	DI	0.0040	0.0215	0.0248	133.4	2.7	27.0	29.4
17/05/2021	23:00:00	DI	0.0012	0.0176	0.0187	123.0	3.1	25.2	34.1

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.003	0.025	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/05/2021	00:00:00	DI	0.0010	0.0194	0.0203	112.2	3.2	24.5	36.1
18/05/2021	01:00:00	DI	0.0009	0.0142	0.0150	166.7	2.0	22.9	46.2
18/05/2021	02:00:00	DI	0.0005	0.0180	0.0184	250.8	0.7	22.6	45.3
18/05/2021	03:00:00	DI	0.0003	0.0163	0.0166	191.8	1.0	21.6	52.0
18/05/2021	04:00:00	DI	0.0011	0.0194	0.0204	113.9	1.0	21.2	54.8
18/05/2021	05:00:00	DI	0.0018	0.0270	0.0289	63.3	1.0	20.2	56.8
18/05/2021	06:00:00	DI	0.0016	0.0221	0.0237	249.4	0.8	19.4	61.5
18/05/2021	07:00:00	DI	0.0063	0.0236	0.0298	206.0	0.8	18.6	66.4
18/05/2021	08:00:00	DI	0.0293	0.0276	0.0569	256.1	0.6	19.3	64.9
18/05/2021	09:00:00	DI	0.0221	0.0273	0.0493	259.3	0.8	22.9	50.6
18/05/2021	10:00:00	DI	0.0127	0.0217	0.0344	160.3	1.2	27.2	27.7
18/05/2021	11:00:00	DI	0.0023	0.0055	0.0077	231.0	3.4	28.1	14.4
18/05/2021	12:00:00	DI	0.0013	0.0039	0.0052	255.7	3.1	29.3	11.9
18/05/2021	13:00:00	DI	0.0016	0.0038	0.0055	251.4	2.5	30.5	9.6
18/05/2021	14:00:00	DI	0.0014	0.0031	0.0046	261.9	3.6	31.3	6.5
18/05/2021	15:00:00	DI	0.0013	0.0038	0.0051	264.8	4.1	31.6	6.5
18/05/2021	16:00:00	DI	0.0017	0.0043	0.0060	266.7	4.7	32.2	5.7
18/05/2021	17:00:00	DI	0.0014	0.0046	0.0060	269.9	5.0	32.5	5.5
18/05/2021	18:00:00	DI	0.0014	0.0051	0.0064	270.1	4.5	32.7	4.0
18/05/2021	19:00:00	DI	0.0015	0.0057	0.0070	265.2	4.0	32.6	4.8
18/05/2021	20:00:00	DI	0.0013	0.0072	0.0085	270.5	3.4	32.0	5.2
18/05/2021	21:00:00	DI	0.0018	0.0128	0.0147	252.2	2.4	30.4	7.1
18/05/2021	22:00:00	DI	0.0020	0.0176	0.0195	250.5	2.0	28.9	9.3
18/05/2021	23:00:00	DI	0.0012	0.0091	0.0102	246.6	3.0	27.9	9.6

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.028	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/05/2021	00:00:00	DI	0.0004	0.0039	0.0043	273.3	4.9	27.0	11.1
19/05/2021	01:00:00	DI	0.0005	0.0021	0.0026	264.7	5.8	25.7	12.6
19/05/2021	02:00:00	DI	0.0003	0.0014	0.0017	261.9	6.7	24.7	14.5
19/05/2021	03:00:00	DI	0.0002	0.0014	0.0016	269.5	6.7	23.8	15.3
19/05/2021	04:00:00	DI	0.0003	0.0018	0.0021	285.7	3.9	22.8	15.9
19/05/2021	05:00:00	DI	0.0000	0.0020	0.0019	308.2	3.6	21.7	18.5
19/05/2021	06:00:00	DI	0.0001	0.0025	0.0026	313.7	3.3	21.0	20.3
19/05/2021	07:00:00	DI	0.0003	0.0052	0.0055	306.3	2.9	20.1	22.4
19/05/2021	08:00:00	DI	0.0032	0.0152	0.0185	243.9	1.6	19.5	26.7
19/05/2021	09:00:00	DI	0.0046	0.0115	0.0160	291.2	2.7	21.2	27.7
19/05/2021	10:00:00	0.0002	0.0035	0.0070	0.0105	286.4	4.1	22.4	24.8
19/05/2021	11:00:00	0.0006	0.0023	0.0050	0.0073	268.7	4.5	23.9	19.8
19/05/2021	12:00:00	0.0005	0.0017	0.0043	0.0060	274.0	4.6	26.0	13.3
19/05/2021	13:00:00	0.0007	0.0015	0.0036	0.0051	291.6	4.8	27.4	9.9
19/05/2021	14:00:00	0.0005	0.0020	0.0044	0.0065	279.2	5.2	28.4	8.1
19/05/2021	15:00:00	0.0006	0.0013	0.0043	0.0056	276.9	5.1	29.2	8.3
19/05/2021	16:00:00	0.0011	0.0023	0.0051	0.0075	283.5	5.0	29.8	7.7
19/05/2021	17:00:00	0.0009	AE	AE	AE	267.6	5.0	29.8	7.2
19/05/2021	18:00:00	0.0008	AE	AE	AE	270.8	4.0	28.7	7.5
19/05/2021	19:00:00	0.0007	AE	AE	AE	268.8	4.5	28.8	6.0
19/05/2021	20:00:00	0.0004	AE	AE	AE	271.8	4.8	27.8	5.3
19/05/2021	21:00:00	0.0006	AE	AE	AE	263.1	3.6	27.0	6.1
19/05/2021	22:00:00	0.0009	0.0014	0.0095	0.0109	263.7	3.0	26.8	7.4
19/05/2021	23:00:00	0.0009	0.0010	0.0091	0.0102	272.9	3.2	25.4	8.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0007	0.001	0.015	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/05/2021	00:00:00	0.0016	0.0008	0.0097	0.0104	211.4	3.6	23.1	26.4
20/05/2021	01:00:00	0.0013	0.0003	0.0055	0.0059	130.4	5.6	18.0	76.7
20/05/2021	02:00:00	0.0014	0.0003	0.0049	0.0051	109.3	4.6	17.1	80.8
20/05/2021	03:00:00	0.0013	0.0002	0.0044	0.0046	122.8	3.9	17.4	78.3
20/05/2021	04:00:00	0.0014	0.0004	0.0054	0.0058	104.6	3.5	17.0	79.9
20/05/2021	05:00:00	0.0013	0.0005	0.0061	0.0065	136.5	1.8	16.8	79.6
20/05/2021	06:00:00	0.0011	0.0003	0.0144	0.0148	224.3	1.1	16.2	83.3
20/05/2021	07:00:00	0.0017	0.0009	0.0164	0.0172	147.2	1.1	15.9	85.4
20/05/2021	08:00:00	0.0017	0.0022	0.0149	0.0171	136.2	1.6	15.9	87.1
20/05/2021	09:00:00	0.0019	0.0022	0.0084	0.0106	275.8	1.3	17.5	73.4
20/05/2021	10:00:00	0.0025	0.0056	AE	AE	130.1	1.3	20.5	60.4
20/05/2021	11:00:00	0.0034	AE	AE	AE	152.4	1.6	21.7	53.1
20/05/2021	12:00:00	0.0042	AE	AE	AE	127.1	1.7	23.4	43.0
20/05/2021	13:00:00	0.0036	AE	AE	AE	142.9	1.6	25.2	28.8
20/05/2021	14:00:00	AE	AE	AE	AE	119.7	2.5	26.3	20.0
20/05/2021	15:00:00	0.0017	0.0009	AE	AE	163.8	2.2	28.7	14.7
20/05/2021	16:00:00	0.0016	0.0019	0.0045	0.0064	162.0	2.6	29.3	13.9
20/05/2021	17:00:00	0.0016	0.0015	0.0063	0.0079	130.4	2.6	29.4	13.9
20/05/2021	18:00:00	0.0018	0.0010	0.0053	0.0063	100.3	2.5	30.0	13.5
20/05/2021	19:00:00	0.0019	0.0015	0.0065	0.0081	89.1	2.8	29.9	14.7
20/05/2021	20:00:00	0.0018	0.0015	0.0085	0.0099	118.8	6.6	24.5	43.1
20/05/2021	21:00:00	0.0019	0.0013	0.0087	0.0100	127.2	5.5	22.9	43.9
20/05/2021	22:00:00	0.0028	0.0008	0.0105	0.0112	115.6	4.9	22.3	44.0
20/05/2021	23:00:00	0.0024	0.0008	0.0081	0.0090	108.6	5.2	20.7	62.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.001	0.016	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/05/2021	00:00:00	0.0024	0.0007	0.0072	0.0079	108.6	4.4	19.6	70.8
21/05/2021	01:00:00	0.0024	0.0004	0.0067	0.0072	112.1	3.0	19.3	71.0
21/05/2021	02:00:00	0.0020	0.0008	0.0059	0.0068	115.4	2.7	18.9	72.1
21/05/2021	03:00:00	0.0021	0.0006	0.0051	0.0057	175.6	1.6	18.4	70.2
21/05/2021	04:00:00	0.0020	0.0005	0.0064	0.0070	214.9	1.1	18.1	71.7
21/05/2021	05:00:00	0.0020	0.0006	0.0102	0.0109	184.4	1.4	17.4	75.3
21/05/2021	06:00:00	0.0029	0.0003	0.0105	0.0108	289.6	1.7	16.3	84.2
21/05/2021	07:00:00	0.0025	0.0006	0.0121	0.0128	276.7	1.3	16.1	84.7
21/05/2021	08:00:00	0.0027	0.0035	0.0165	0.0204	225.1	0.9	16.9	80.7
21/05/2021	09:00:00	0.0038	0.0149	0.0263	0.0412	161.2	0.9	19.8	68.7
21/05/2021	10:00:00	0.0050	0.0097	0.0232	0.0330	253.5	1.4	21.2	62.1
21/05/2021	11:00:00	0.0052	0.0070	0.0211	0.0281	186.9	1.2	23.8	46.7
21/05/2021	12:00:00	0.0054	0.0054	0.0213	0.0267	137.4	1.5	26.2	33.9
21/05/2021	13:00:00	0.0048	0.0022	0.0125	0.0147	110.7	2.1	27.5	25.6
21/05/2021	14:00:00	0.0040	0.0012	0.0097	0.0109	155.5	1.9	29.1	22.0
21/05/2021	15:00:00	0.0032	0.0011	0.0061	0.0072	167.1	2.4	29.8	17.6
21/05/2021	16:00:00	0.0010	0.0016	0.0064	0.0079	105.2	2.7	30.6	13.9
21/05/2021	17:00:00	0.0001	0.0010	0.0052	0.0063	122.8	2.9	31.0	13.6
21/05/2021	18:00:00	0.0004	0.0018	0.0069	0.0089	88.4	3.9	30.7	16.8
21/05/2021	19:00:00	0.0006	0.0021	0.0097	0.0118	114.8	4.4	29.1	24.7
21/05/2021	20:00:00	0.0004	0.0014	0.0111	0.0125	110.2	4.3	28.6	23.6
21/05/2021	21:00:00	0.0008	0.0012	0.0113	0.0125	114.2	5.2	26.7	29.5
21/05/2021	22:00:00	0.0011	0.0016	0.0087	0.0103	127.5	5.8	23.4	52.2
21/05/2021	23:00:00	0.0014	0.0011	0.0094	0.0106	113.8	5.4	21.9	59.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.003	0.026	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/05/2021	00:00:00	0.0013	0.0008	0.0118	0.0126	109.3	4.1	21.2	61.2
22/05/2021	01:00:00	0.0013	0.0005	0.0099	0.0104	103.7	3.7	20.4	61.9
22/05/2021	02:00:00	0.0010	0.0001	0.0074	0.0077	124.5	3.5	19.8	69.4
22/05/2021	03:00:00	0.0009	0.0005	0.0061	0.0066	112.9	3.5	19.2	71.1
22/05/2021	04:00:00	0.0005	0.0002	0.0049	0.0051	136.3	2.8	18.8	72.7
22/05/2021	05:00:00	0.0002	0.0001	0.0026	0.0027	163.4	2.9	18.4	72.7
22/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0007	0.0046	0.0055	168.3	2.8	18.0	71.9
22/05/2021	07:00:00	0.0000	0.0013	0.0082	0.0095	153.0	1.9	17.8	70.8
22/05/2021	08:00:00	0.0001	0.0014	0.0146	0.0160	122.8	1.9	17.8	70.0
22/05/2021	09:00:00	0.0007	AE	AE	AE	124.5	3.1	19.6	62.8
22/05/2021	10:00:00	0.0016	AE	AE	AE	122.2	4.1	20.8	55.1
22/05/2021	11:00:00	0.0029	AE	AE	AE	118.5	3.9	22.6	44.1
22/05/2021	12:00:00	0.0018	AE	AE	AE	120.0	3.7	24.5	30.7
22/05/2021	13:00:00	0.0018	AE	AE	AE	145.4	2.3	25.9	27.0
22/05/2021	14:00:00	0.0009	0.0013	AE	AE	136.7	2.1	28.7	24.0
22/05/2021	15:00:00	0.0011	0.0019	0.0084	0.0104	130.0	2.2	30.0	21.6
22/05/2021	16:00:00	0.0030	0.0013	0.0078	0.0092	130.4	2.1	31.4	18.8
22/05/2021	17:00:00	0.0025	0.0010	0.0047	0.0056	125.8	2.6	32.0	14.7
22/05/2021	18:00:00	0.0024	0.0015	0.0057	0.0071	110.6	3.7	31.6	18.8
22/05/2021	19:00:00	0.0024	0.0014	0.0064	0.0076	105.4	4.9	30.2	26.8
22/05/2021	20:00:00	0.0027	0.0012	0.0071	0.0082	108.8	6.4	27.8	34.5
22/05/2021	21:00:00	0.0024	0.0011	0.0071	0.0081	120.3	6.3	24.4	50.7
22/05/2021	22:00:00	0.0025	0.0011	0.0069	0.0081	123.0	6.0	22.4	61.1
22/05/2021	23:00:00	0.0025	0.0009	0.0073	0.0082	111.5	6.4	21.1	66.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.001	0.015	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/05/2021	00:00:00	0.0027	0.0006	0.0068	0.0074	111.5	5.6	20.4	68.9
23/05/2021	01:00:00	0.0027	0.0005	0.0068	0.0073	125.5	3.7	20.3	69.3
23/05/2021	02:00:00	0.0027	0.0004	0.0059	0.0061	144.0	2.8	20.2	68.3
23/05/2021	03:00:00	0.0021	0.0007	0.0051	0.0058	140.1	2.8	20.0	70.9
23/05/2021	04:00:00	0.0020	0.0005	0.0027	0.0032	155.0	3.8	19.8	71.7
23/05/2021	05:00:00	0.0019	0.0004	0.0025	0.0029	156.8	3.2	19.6	71.1
23/05/2021	06:00:00	0.0018	0.0002	0.0035	0.0037	139.4	2.7	19.3	72.7
23/05/2021	07:00:00	0.0016	0.0004	0.0047	0.0050	129.4	2.5	19.1	74.6
23/05/2021	08:00:00	0.0015	0.0008	0.0082	0.0089	100.9	2.5	19.2	76.6
23/05/2021	09:00:00	0.0021	0.0017	0.0087	0.0106	107.4	2.2	19.8	76.0
23/05/2021	10:00:00	0.0019	0.0033	0.0088	0.0121	116.0	1.6	22.2	66.0
23/05/2021	11:00:00	0.0027	0.0028	0.0076	0.0103	123.4	2.5	23.6	56.5
23/05/2021	12:00:00	0.0029	0.0022	0.0057	0.0081	122.5	2.0	25.5	47.1
23/05/2021	13:00:00	0.0028	0.0008	0.0052	0.0059	182.2	1.8	27.4	38.5
23/05/2021	14:00:00	0.0026	0.0014	0.0052	0.0065	172.3	2.1	28.5	32.0
23/05/2021	15:00:00	0.0024	0.0007	0.0061	0.0067	136.8	1.8	30.2	26.3
23/05/2021	16:00:00	0.0012	0.0011	0.0047	0.0057	122.5	2.3	31.0	24.2
23/05/2021	17:00:00	0.0007	0.0010	0.0041	0.0052	93.2	3.4	31.2	25.6
23/05/2021	18:00:00	0.0006	0.0015	0.0058	0.0073	107.9	5.5	28.9	33.5
23/05/2021	19:00:00	0.0001	0.0013	0.0070	0.0083	134.8	5.5	26.1	43.7
23/05/2021	20:00:00	0.0008	0.0014	0.0112	0.0127	208.7	2.3	21.4	67.6
23/05/2021	21:00:00	0.0010	0.0012	0.0068	0.0079	266.1	4.0	18.9	81.3
23/05/2021	22:00:00	0.0010	0.0015	0.0130	0.0144	71.0	2.4	18.0	86.8
23/05/2021	23:00:00	0.0013	0.0011	0.0086	0.0096	137.9	1.6	17.1	88.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.001	0.013	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
24/05/2021	00:00:00	0.0014	0.0005	0.0097	0.0102	145.5	1.8	17.9	86.2
24/05/2021	01:00:00	0.0012	0.0004	0.0056	0.0060	84.8	2.3	17.5	88.0
24/05/2021	02:00:00	0.0013	0.0002	0.0034	0.0035	109.0	1.6	17.5	82.4
24/05/2021	03:00:00	0.0010	0.0003	0.0038	0.0042	103.6	2.1	16.9	90.0
24/05/2021	04:00:00	0.0004	0.0005	0.0042	0.0047	185.5	1.4	16.6	90.8
24/05/2021	05:00:00	0.0002	0.0002	0.0041	0.0042	192.5	1.7	16.5	92.1
24/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0004	0.0042	0.0046	235.2	0.9	16.4	92.4
24/05/2021	07:00:00	0.0000	0.0006	0.0071	0.0076	218.2	1.0	16.3	93.3
24/05/2021	08:00:00	0.0005	0.0052	0.0162	0.0212	163.6	1.8	16.9	91.8
24/05/2021	09:00:00	0.0019	0.0168	0.0205	0.0375	127.9	2.0	18.1	86.3
24/05/2021	10:00:00	0.0026	0.0155	0.0192	0.0348	109.4	1.2	21.1	71.1
24/05/2021	11:00:00	0.0034	0.0172	0.0243	0.0413	108.8	2.1	22.5	64.0
24/05/2021	12:00:00	0.0042	0.0097	0.0209	0.0306	136.5	1.6	24.9	52.7
24/05/2021	13:00:00	0.0051	0.0058	0.0173	0.0233	129.8	1.8	26.4	45.5
24/05/2021	14:00:00	0.0050	0.0025	0.0139	0.0162	137.5	2.0	27.8	38.8
24/05/2021	15:00:00	0.0034	0.0017	0.0093	0.0109	96.1	2.2	28.8	34.6
24/05/2021	16:00:00	0.0014	0.0017	0.0060	0.0077	91.3	2.7	29.8	30.4
24/05/2021	17:00:00	0.0006	0.0016	0.0061	0.0078	81.1	2.5	30.7	26.0
24/05/2021	18:00:00	0.0005	0.0017	0.0062	0.0079	90.8	2.9	31.0	24.2
24/05/2021	19:00:00	0.0010	0.0021	0.0080	0.0100	106.1	4.4	29.2	31.4
24/05/2021	20:00:00	0.0002	0.0018	0.0097	0.0114	110.7	5.2	27.0	38.3
24/05/2021	21:00:00	0.0004	0.0017	0.0098	0.0115	122.4	4.5	25.0	50.3
24/05/2021	22:00:00	0.0007	0.0014	0.0104	0.0118	114.4	4.7	23.6	60.4
24/05/2021	23:00:00	0.0009	0.0015	0.0100	0.0115	119.6	4.0	22.3	68.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.004	0.024	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
25/05/2021	00:00:00	0.0012	0.0008	0.0081	0.0089	113.0	4.1	21.3	72.4
25/05/2021	01:00:00	0.0007	0.0007	0.0053	0.0060	139.9	3.6	20.8	74.9
25/05/2021	02:00:00	0.0002	0.0004	0.0036	0.0040	149.9	3.2	20.2	74.9
25/05/2021	03:00:00	0.0001	0.0001	0.0040	0.0042	128.7	2.7	19.8	73.8
25/05/2021	04:00:00	0.0000	0.0003	0.0042	0.0043	150.4	3.2	19.4	73.2
25/05/2021	05:00:00	0.0000	0.0003	0.0020	0.0023	170.1	2.7	19.5	71.0
25/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0012	0.0061	0.0075	157.4	1.8	19.3	71.0
25/05/2021	07:00:00	0.0000	0.0037	0.0208	0.0246	112.4	1.7	18.8	75.8
25/05/2021	08:00:00	0.0011	0.0295	0.0266	0.0560	70.8	1.3	18.9	78.0
25/05/2021	09:00:00	0.0029	0.0281	0.0257	0.0538	206.2	1.1	20.8	70.4
25/05/2021	10:00:00	0.0034	0.0145	0.0199	0.0343	220.6	1.4	22.4	62.7
25/05/2021	11:00:00	0.0039	0.0079	0.0182	0.0261	208.6	1.3	24.5	52.9
25/05/2021	12:00:00	0.0037	0.0063	0.0216	0.0279	172.1	1.4	26.5	45.7
25/05/2021	13:00:00	0.0037	0.0032	0.0168	0.0201	154.1	1.8	28.0	40.2
25/05/2021	14:00:00	0.0037	0.0026	0.0123	0.0151	128.5	2.0	29.9	30.5
25/05/2021	15:00:00	0.0026	0.0009	0.0078	0.0087	207.8	1.7	31.5	23.8
25/05/2021	16:00:00	0.0017	0.0013	0.0065	0.0078	115.7	2.9	31.8	20.9
25/05/2021	17:00:00	0.0008	0.0017	0.0062	0.0081	118.4	3.9	31.2	28.9
25/05/2021	18:00:00	0.0012	0.0017	0.0076	0.0093	122.8	3.0	31.6	24.8
25/05/2021	19:00:00	0.0011	0.0018	0.0084	0.0102	115.3	4.2	30.9	28.2
25/05/2021	20:00:00	0.0005	0.0014	0.0101	0.0114	113.1	5.3	28.4	36.3
25/05/2021	21:00:00	0.0009	0.0012	0.0085	0.0097	122.5	5.4	26.8	42.0
25/05/2021	22:00:00	0.0010	0.0015	0.0072	0.0087	117.2	5.6	24.2	62.3
25/05/2021	23:00:00	0.0012	0.0010	0.0070	0.0081	112.2	5.1	22.4	69.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.005	0.027	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/05/2021	00:00:00	0.0004	0.0009	0.0054	0.0063	107.0	5.2	21.5	71.6
26/05/2021	01:00:00	0.0007	0.0008	0.0076	0.0084	127.1	2.7	21.4	70.7
26/05/2021	02:00:00	0.0006	0.0003	0.0041	0.0043	135.3	3.3	20.8	73.8
26/05/2021	03:00:00	0.0004	0.0002	0.0047	0.0049	149.6	2.5	20.4	74.1
26/05/2021	04:00:00	0.0000	0.0005	0.0020	0.0025	149.6	2.9	19.9	75.2
26/05/2021	05:00:00	0.0000	0.0004	0.0026	0.0030	123.9	2.5	19.6	75.5
26/05/2021	06:00:00	0.0000	0.0017	0.0144	0.0165	112.3	2.9	19.1	78.7
26/05/2021	07:00:00	0.0005	0.0028	0.0197	0.0227	149.2	2.0	19.0	79.2
26/05/2021	08:00:00	0.0013	0.0054	0.0171	0.0222	244.7	1.0	18.6	80.9
26/05/2021	09:00:00	0.0011	0.0044	0.0115	0.0162	264.4	0.9	19.9	74.6
26/05/2021	10:00:00	0.0011	0.0031	0.0067	0.0099	148.3	1.6	22.6	61.8
26/05/2021	11:00:00	0.0014	0.0031	0.0077	0.0108	154.8	1.9	24.2	53.4
26/05/2021	12:00:00	0.0016	0.0032	0.0089	0.0121	104.9	2.6	25.5	45.5
26/05/2021	13:00:00	0.0011	0.0026	0.0072	0.0099	96.2	3.2	26.9	39.4
26/05/2021	14:00:00	0.0011	0.0018	0.0062	0.0080	110.0	2.2	28.5	37.4
26/05/2021	15:00:00	0.0010	0.0016	0.0065	0.0081	138.7	2.1	30.1	33.1
26/05/2021	16:00:00	0.0015	0.0016	0.0052	0.0068	112.4	2.6	31.3	27.7
26/05/2021	17:00:00	0.0015	0.0020	0.0051	0.0070	96.0	3.9	31.8	23.3
26/05/2021	18:00:00	0.0014	0.0017	0.0060	0.0077	104.4	4.7	31.5	24.8
26/05/2021	19:00:00	0.0011	0.0019	0.0067	0.0085	101.2	5.5	30.7	29.2
26/05/2021	20:00:00	0.0011	0.0018	0.0071	0.0089	107.1	5.8	28.6	37.4
26/05/2021	21:00:00	0.0009	0.0025	0.0097	0.0122	128.9	4.2	26.6	45.5
26/05/2021	22:00:00	0.0016	0.0015	0.0084	0.0099	120.3	5.3	24.3	60.5
26/05/2021	23:00:00	0.0015	0.0012	0.0074	0.0085	111.8	5.3	22.8	69.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0009	0.002	0.020	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/04/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/04/2021	00:00:00	0.0043	0.0012	0.0176	0.0187	138.5	1.9	23.0	61.9
27/04/2021	01:00:00	0.0039	0.0004	0.0108	0.0112	141.3	3.1	23.2	59.8
27/04/2021	02:00:00	0.0036	0.0004	0.0064	0.0068	142.0	3.5	23.0	60.8
27/04/2021	03:00:00	0.0032	0.0004	0.0036	0.0040	198.4	1.9	23.6	44.7
27/04/2021	04:00:00	0.0026	0.0004	0.0089	0.0093	105.4	1.9	23.4	48.1
27/04/2021	05:00:00	0.0024	0.0009	0.0169	0.0178	88.7	1.7	22.3	57.2
27/04/2021	06:00:00	0.0028	0.0105	0.0311	0.0412	137.2	0.7	20.8	68.8
27/04/2021	07:00:00	0.0039	0.0252	0.0311	0.0566	143.1	0.7	20.3	72.5
27/04/2021	08:00:00	0.0053	0.0406	0.0345	0.0750	122.2	1.0	20.2	70.8
27/04/2021	09:00:00	0.0070	0.0504	0.0371	0.0875	75.2	2.2	21.3	64.5
27/04/2021	10:00:00	0.0077	0.0289	0.0345	0.0632	99.8	2.3	23.2	57.6
27/04/2021	11:00:00	0.0080	0.0112	0.0229	0.0340	169.7	2.4	25.5	40.5
27/04/2021	12:00:00	0.0069	0.0018	0.0070	0.0089	263.7	4.5	28.0	24.4
27/04/2021	13:00:00	0.0062	0.0019	0.0060	0.0079	271.3	4.4	29.5	19.9
27/04/2021	14:00:00	0.0049	0.0018	0.0050	0.0067	278.9	4.4	31.0	13.6
27/04/2021	15:00:00	0.0041	0.0016	0.0047	0.0064	280.5	4.6	32.3	9.9
27/04/2021	16:00:00	0.0013	0.0020	0.0057	0.0076	286.5	4.9	32.6	10.6
27/04/2021	17:00:00	0.0008	0.0010	0.0051	0.0062	262.5	3.7	33.3	10.1
27/04/2021	18:00:00	0.0006	0.0013	0.0054	0.0068	211.4	2.8	33.8	9.2
27/04/2021	19:00:00	0.0011	0.0012	0.0089	0.0103	272.8	3.6	32.9	10.5
27/04/2021	20:00:00	0.0016	0.0037	0.0159	0.0197	211.2	2.5	32.1	11.4
27/04/2021	21:00:00	0.0024	0.0041	0.0214	0.0259	210.3	2.6	31.0	12.6
27/04/2021	22:00:00	0.0019	0.0010	0.0137	0.0147	279.7	2.5	29.7	15.3
27/04/2021	23:00:00	0.0016	0.0014	0.0157	0.0172	99.8	1.8	28.5	17.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0038	0.008	0.037	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
28/05/2021	00:00:00	0.0028	0.0014	0.0102	0.0116	110.4	4.0	24.0	61.8
28/05/2021	01:00:00	0.0028	0.0005	0.0074	0.0079	108.5	3.3	22.4	70.5
28/05/2021	02:00:00	0.0026	0.0006	0.0116	0.0122	118.7	1.9	21.7	72.9
28/05/2021	03:00:00	0.0027	0.0007	0.0114	0.0121	90.6	1.6	21.1	75.6
28/05/2021	04:00:00	0.0024	0.0004	0.0097	0.0101	152.3	1.6	20.5	78.2
28/05/2021	05:00:00	0.0022	0.0007	0.0069	0.0077	130.5	1.9	19.8	81.6
28/05/2021	06:00:00	0.0018	0.0005	0.0059	0.0064	190.5	1.4	18.7	87.3
28/05/2021	07:00:00	0.0021	0.0006	0.0066	0.0072	294.9	1.6	18.4	89.4
28/05/2021	08:00:00	0.0057	0.0021	0.0113	0.0133	233.2	0.6	19.2	86.1
28/05/2021	09:00:00	0.0048	0.0106	0.0154	0.0259	162.5	1.1	21.9	73.6
28/05/2021	10:00:00	0.0065	0.0087	0.0139	0.0225	131.5	2.2	22.9	67.9
28/05/2021	11:00:00	0.0061	0.0056	0.0118	0.0174	123.5	2.2	25.7	50.4
28/05/2021	12:00:00	0.0154	0.0058	0.0149	0.0208	119.3	2.1	28.4	38.6
28/05/2021	13:00:00	0.0240	0.0044	0.0145	0.0187	119.9	2.3	30.4	29.3
28/05/2021	14:00:00	0.0182	0.0032	0.0110	0.0143	130.5	2.6	32.4	20.1
28/05/2021	15:00:00	0.0036	0.0017	0.0063	0.0080	105.7	2.4	33.8	11.6
28/05/2021	16:00:00	0.0021	0.0018	0.0069	0.0086	103.4	3.2	34.3	15.5
28/05/2021	17:00:00	0.0021	0.0020	0.0058	0.0078	94.7	4.2	34.0	19.3
28/05/2021	18:00:00	0.0020	0.0022	0.0069	0.0091	102.4	4.6	33.3	21.9
28/05/2021	19:00:00	0.0018	0.0016	0.0105	0.0121	105.5	5.3	31.9	20.0
28/05/2021	20:00:00	0.0014	0.0022	0.0129	0.0150	107.4	4.5	30.9	21.6
28/05/2021	21:00:00	0.0026	0.0015	0.0093	0.0109	107.4	5.9	27.7	46.5
28/05/2021	22:00:00	0.0027	0.0011	0.0094	0.0106	117.1	5.3	25.2	57.9
28/05/2021	23:00:00	0.0025	0.0012	0.0111	0.0123	106.7	4.7	24.1	62.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0051	0.003	0.015	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
29/05/2021	00:00:00	0.0022	0.0008	0.0105	0.0113	98.2	4.2	23.1	63.8
29/05/2021	01:00:00	0.0022	0.0004	0.0051	0.0054	103.5	5.2	21.9	70.1
29/05/2021	02:00:00	0.0017	0.0002	0.0038	0.0040	120.5	2.8	21.1	74.4
29/05/2021	03:00:00	0.0016	0.0004	0.0031	0.0035	98.6	2.4	21.2	71.5
29/05/2021	04:00:00	0.0013	0.0004	0.0045	0.0049	131.1	2.9	21.2	69.7
29/05/2021	05:00:00	0.0010	0.0011	0.0078	0.0088	151.4	2.4	21.0	72.1
29/05/2021	06:00:00	0.0011	0.0011	0.0101	0.0111	114.4	3.5	20.9	70.2
29/05/2021	07:00:00	0.0009	0.0005	0.0108	0.0113	139.2	1.4	20.4	71.6
29/05/2021	08:00:00	0.0011	0.0027	0.0142	0.0169	257.4	1.7	20.7	69.5
29/05/2021	09:00:00	0.0012	0.0054	0.0134	0.0188	168.5	2.2	23.4	55.0
29/05/2021	10:00:00	0.0031	0.0107	0.0180	0.0285	87.1	1.5	25.2	47.4
29/05/2021	11:00:00	0.0031	0.0051	0.0128	0.0178	146.7	1.5	27.7	35.8
29/05/2021	12:00:00	0.0031	0.0036	0.0128	0.0164	121.7	2.0	28.7	34.3
29/05/2021	13:00:00	0.0035	0.0026	0.0138	0.0165	84.4	2.9	29.3	32.5
29/05/2021	14:00:00	0.0030	0.0018	0.0108	0.0128	125.5	2.5	30.7	27.3
29/05/2021	15:00:00	0.0025	0.0012	0.0083	0.0096	139.6	2.0	32.3	22.8
29/05/2021	16:00:00	0.0021	0.0013	0.0095	0.0105	121.5	2.3	33.2	21.7
29/05/2021	17:00:00	0.0023	0.0017	0.0067	0.0085	95.7	4.5	32.7	28.2
29/05/2021	18:00:00	0.0019	0.0023	0.0062	0.0085	105.9	6.5	31.0	34.5
29/05/2021	19:00:00	0.0017	0.0018	0.0065	0.0082	112.6	7.2	28.8	39.9
29/05/2021	20:00:00	0.0014	0.0017	0.0056	0.0074	124.1	7.0	25.9	52.8
29/05/2021	21:00:00	0.0013	0.0018	0.0079	0.0097	125.0	6.2	24.4	58.1
29/05/2021	22:00:00	0.0015	0.0014	0.0077	0.0090	103.7	5.8	22.4	69.0
29/05/2021	23:00:00	0.0012	0.0013	0.0071	0.0083	116.6	5.2	20.8	75.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.002	0.018	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
30/05/2021	00:00:00	0.0017	0.0012	0.0105	0.0117	134.1	3.1	20.1	76.0
30/05/2021	01:00:00	0.0015	0.0012	0.0114	0.0127	222.9	2.5	20.1	79.3
30/05/2021	02:00:00	0.0017	0.0015	0.0095	0.0108	137.3	2.9	22.1	58.9
30/05/2021	03:00:00	0.0022	0.0014	0.0150	0.0163	73.0	1.8	20.2	74.8
30/05/2021	04:00:00	0.0019	0.0006	0.0088	0.0094	94.7	1.1	19.4	74.6
30/05/2021	05:00:00	0.0021	0.0006	0.0106	0.0112	105.5	1.9	19.1	78.7
30/05/2021	06:00:00	0.0016	0.0007	0.0108	0.0114	121.6	2.2	18.6	81.9
30/05/2021	07:00:00	0.0020	0.0007	0.0102	0.0109	137.8	2.3	18.8	80.7
30/05/2021	08:00:00	0.0019	0.0016	0.0084	0.0099	140.7	2.0	19.3	78.4
30/05/2021	09:00:00	0.0013	0.0021	0.0052	0.0074	133.0	2.5	20.9	72.2
30/05/2021	10:00:00	0.0010	0.0018	0.0052	0.0070	128.2	3.5	22.5	64.4
30/05/2021	11:00:00	0.0012	0.0024	0.0054	0.0077	124.0	3.8	24.2	56.2
30/05/2021	12:00:00	0.0017	0.0023	0.0056	0.0079	113.9	3.9	26.2	46.3
30/05/2021	13:00:00	0.0024	0.0020	0.0053	0.0073	134.3	3.7	28.1	36.6
30/05/2021	14:00:00	0.0020	0.0018	0.0050	0.0068	128.3	3.7	29.6	32.3
30/05/2021	15:00:00	0.0013	0.0017	0.0046	0.0063	106.6	3.5	30.1	34.3
30/05/2021	16:00:00	0.0020	0.0017	0.0047	0.0064	90.3	3.4	31.1	31.6
30/05/2021	17:00:00	0.0023	0.0020	0.0052	0.0073	100.0	4.3	31.7	29.1
30/05/2021	18:00:00	0.0020	0.0013	0.0053	0.0065	100.8	6.2	29.8	32.9
30/05/2021	19:00:00	0.0018	0.0015	0.0060	0.0074	106.5	6.3	27.9	39.9
30/05/2021	20:00:00	0.0020	0.0011	0.0059	0.0069	112.2	5.7	26.7	47.2
30/05/2021	21:00:00	0.0019	0.0013	0.0066	0.0079	109.5	5.9	24.8	58.2
30/05/2021	22:00:00	0.0020	0.0013	0.0074	0.0087	108.8	5.7	23.4	63.7
30/05/2021	23:00:00	0.0021	0.0009	0.0085	0.0095	116.1	4.4	22.7	66.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0018	0.001	0.015	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/05/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
31/05/2021	00:00:00	0.0023	0.0006	0.0048	0.0055	149.8	4.3	22.2	68.2
31/05/2021	01:00:00	0.0023	0.0005	0.0035	0.0040	150.5	3.8	21.9	69.7
31/05/2021	02:00:00	0.0020	0.0003	0.0030	0.0033	157.4	3.7	22.0	67.6
31/05/2021	03:00:00	0.0017	0.0004	0.0025	0.0029	150.5	2.6	22.0	69.6
31/05/2021	04:00:00	0.0014	0.0006	0.0036	0.0042	140.7	3.9	21.6	71.8
31/05/2021	05:00:00	0.0014	0.0008	0.0074	0.0082	138.9	3.3	20.9	75.7
31/05/2021	06:00:00	0.0014	0.0012	0.0092	0.0104	118.9	2.5	20.5	77.6
31/05/2021	07:00:00	0.0014	0.0016	0.0120	0.0134	130.9	2.0	20.2	79.0
31/05/2021	08:00:00	0.0014	0.0042	0.0116	0.0159	139.6	2.2	20.5	76.6
31/05/2021	09:00:00	0.0019	0.0037	0.0082	0.0117	170.3	1.6	22.1	70.9
31/05/2021	10:00:00	0.0021	0.0026	0.0074	0.0101	258.4	1.3	24.3	60.1
31/05/2021	11:00:00	0.0023	0.0028	0.0082	0.0111	182.8	1.5	25.7	53.3
31/05/2021	12:00:00	0.0026	0.0021	0.0080	0.0101	141.6	1.4	27.3	47.4
31/05/2021	13:00:00	0.0030	0.0018	0.0080	0.0096	137.7	2.0	28.2	43.4
31/05/2021	14:00:00	0.0028	0.0015	0.0082	0.0097	117.2	1.9	30.0	36.3
31/05/2021	15:00:00	0.0023	0.0015	0.0079	0.0093	128.0	2.1	29.9	34.3
31/05/2021	16:00:00	0.0023	0.0037	0.0121	0.0155	125.9	2.4	29.2	35.8
31/05/2021	17:00:00	0.0021	0.0032	0.0091	0.0123	104.9	4.3	27.8	46.8
31/05/2021	18:00:00	0.0022	0.0034	0.0113	0.0146	101.4	3.3	27.1	48.8
31/05/2021	19:00:00	0.0026	0.0031	0.0121	0.0153	110.0	3.8	26.2	52.4
31/05/2021	20:00:00	0.0031	0.0023	0.0102	0.0126	117.0	4.5	25.6	53.9
31/05/2021	21:00:00	0.0033	0.0020	0.0093	0.0114	114.2	4.8	24.6	56.3
31/05/2021	22:00:00	0.0032	0.0016	0.0096	0.0112	117.2	4.3	23.4	62.7
31/05/2021	23:00:00	0.0028	0.0012	0.0084	0.0096	109.5	4.6	22.4	69.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.002	0.012	0.010
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³