

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/04/2022	00:00:00	MAN	0.0007	0.0134	0.0141	MAN	118.2	3.9	DI	DI
01/04/2022	01:00:00	MAN	0.0005	0.0065	0.0071	MAN	152.2	4.2	DI	DI
01/04/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0052	0.0055	MAN	153.1	3.1	DI	DI
01/04/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0088	0.0092	MAN	232.1	1.9	DI	DI
01/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0136	0.0139	MAN	144.8	1.4	DI	DI
01/04/2022	05:00:00	MAN	0.0000	0.0126	0.0127	MAN	151.7	1.6	DI	DI
01/04/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0169	0.0173	MAN	204.6	1.1	DI	DI
01/04/2022	07:00:00	MAN	0.0025	0.0220	0.0241	MAN	97.7	1.1	DI	DI
01/04/2022	08:00:00	MAN	0.0115	0.0282	0.0394	MAN	176.2	0.7	DI	DI
01/04/2022	09:00:00	MAN	0.0241	0.0372	0.0616	MAN	104.7	1.0	DI	DI
01/04/2022	10:00:00	MAN	0.0172	0.0364	0.0534	MAN	135.9	1.8	DI	DI
01/04/2022	11:00:00	MAN	0.0073	0.0211	0.0282	MAN	137.2	1.9	DI	DI
01/04/2022	12:00:00	MAN	0.0042	0.0125	0.0167	MAN	214.1	2.7	DI	DI
01/04/2022	13:00:00	MAN	0.0022	0.0063	0.0087	MAN	275.8	4.0	DI	DI
01/04/2022	14:00:00	MAN	0.0035	0.0072	0.0107	MAN	274.0	3.8	DI	DI
01/04/2022	15:00:00	MAN	0.0019	0.0063	0.0082	MAN	286.5	4.2	DI	DI
01/04/2022	16:00:00	MAN	0.0029	0.0072	0.0100	MAN	287.1	4.5	DI	DI
01/04/2022	17:00:00	MAN	0.0025	0.0070	0.0094	MAN	281.6	4.7	DI	DI
01/04/2022	18:00:00	MAN	0.0016	0.0073	0.0089	MAN	288.3	4.3	DI	DI
01/04/2022	19:00:00	MAN	0.0023	0.0131	0.0154	MAN	288.7	3.7	DI	DI
01/04/2022	20:00:00	MAN	0.0028	0.0174	0.0202	MAN	274.5	2.9	DI	DI
01/04/2022	21:00:00	MAN	0.0051	0.0196	0.0248	MAN	259.7	3.0	DI	DI
01/04/2022	22:00:00	MAN	0.0007	0.0084	0.0090	MAN	267.1	4.2	DI	DI
01/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0064	0.0072	MAN	271.7	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.037	0.018	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/04/2022	00:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0048	MAN	268.8	4.6	DI	DI
02/04/2022	01:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0038	MAN	286.1	4.3	DI	DI
02/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0082	0.0085	MAN	206.1	2.0	DI	DI
02/04/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0130	0.0136	MAN	93.5	1.0	DI	DI
02/04/2022	04:00:00	MAN	0.0007	0.0173	0.0181	MAN	64.7	1.2	DI	DI
02/04/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0114	0.0117	MAN	283.5	1.4	DI	DI
02/04/2022	06:00:00	MAN	0.0013	0.0138	0.0153	MAN	251.7	0.7	DI	DI
02/04/2022	07:00:00	MAN	0.0101	0.0266	0.0365	MAN	229.0	0.8	DI	DI
02/04/2022	08:00:00	MAN	0.0164	0.0269	0.0431	MAN	191.1	0.6	DI	DI
02/04/2022	09:00:00	MAN	0.0226	0.0366	0.0595	MAN	119.6	1.3	DI	DI
02/04/2022	10:00:00	MAN	0.0407	0.0558	0.0957	MAN	106.3	1.9	DI	DI
02/04/2022	11:00:00	MAN	0.0136	0.0305	0.0438	MAN	96.9	1.7	DI	DI
02/04/2022	12:00:00	MAN	0.0050	0.0169	0.0218	MAN	145.9	1.8	DI	DI
02/04/2022	13:00:00	MAN	0.0031	0.0125	0.0158	MAN	114.7	2.2	DI	DI
02/04/2022	14:00:00	MAN	0.0039	0.0099	0.0140	MAN	135.9	2.1	DI	DI
02/04/2022	15:00:00	MAN	0.0015	0.0041	0.0057	MAN	231.7	2.9	DI	DI
02/04/2022	16:00:00	MAN	0.0033	0.0054	0.0088	MAN	246.5	3.3	DI	DI
02/04/2022	17:00:00	MAN	0.0018	0.0046	0.0064	MAN	278.3	3.6	DI	DI
02/04/2022	18:00:00	MAN	0.0019	0.0061	0.0081	MAN	277.8	3.4	DI	DI
02/04/2022	19:00:00	MAN	0.0015	0.0100	0.0115	MAN	164.2	4.5	DI	DI
02/04/2022	20:00:00	MAN	0.0012	0.0097	0.0109	MAN	132.6	5.6	DI	DI
02/04/2022	21:00:00	MAN	0.0017	0.0137	0.0154	MAN	126.6	4.8	DI	DI
02/04/2022	22:00:00	MAN	0.0013	0.0135	0.0147	MAN	117.1	4.1	DI	DI
02/04/2022	23:00:00	MAN	0.0014	0.0156	0.0170	MAN	112.6	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.056	0.021	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/04/2022	00:00:00	MAN	0.0014	0.0186	0.0200	MAN	107.5	2.5	DI	DI
03/04/2022	01:00:00	MAN	0.0010	0.0147	0.0157	MAN	128.1	3.5	DI	DI
03/04/2022	02:00:00	MAN	0.0006	0.0083	0.0089	MAN	138.4	3.7	DI	DI
03/04/2022	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
03/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	MAN	142.4	2.5	DI	DI
03/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0100	0.0104	MAN	283.9	2.5	DI	DI
03/04/2022	06:00:00	MAN	0.0002	0.0097	0.0099	MAN	295.1	1.8	DI	DI
03/04/2022	07:00:00	MAN	0.0004	0.0089	0.0093	MAN	287.6	1.8	DI	DI
03/04/2022	08:00:00	MAN	0.0011	0.0127	0.0139	MAN	221.7	1.1	DI	DI
03/04/2022	09:00:00	MAN	0.0100	0.0239	0.0340	MAN	106.3	1.2	DI	DI
03/04/2022	10:00:00	MAN	0.0118	0.0238	0.0354	MAN	129.3	1.5	DI	DI
03/04/2022	11:00:00	MAN	0.0049	0.0183	0.0231	MAN	137.5	1.3	DI	DI
03/04/2022	12:00:00	MAN	0.0033	0.0119	0.0151	MAN	165.9	1.4	DI	DI
03/04/2022	13:00:00	MAN	0.0013	0.0079	0.0093	MAN	182.3	2.0	DI	DI
03/04/2022	14:00:00	MAN	0.0017	0.0097	0.0115	MAN	129.5	1.9	DI	DI
03/04/2022	15:00:00	MAN	0.0015	0.0061	0.0076	MAN	102.7	2.6	DI	DI
03/04/2022	16:00:00	MAN	0.0009	0.0035	0.0045	MAN	238.1	2.6	DI	DI
03/04/2022	17:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	MAN	247.9	3.8	DI	DI
03/04/2022	18:00:00	MAN	0.0013	0.0040	0.0053	MAN	273.9	3.9	DI	DI
03/04/2022	19:00:00	MAN	0.0013	0.0050	0.0062	MAN	265.4	4.2	DI	DI
03/04/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0071	0.0087	MAN	280.1	4.0	DI	DI
03/04/2022	21:00:00	MAN	0.0030	0.0125	0.0154	MAN	283.3	3.2	DI	DI
03/04/2022	22:00:00	MAN	0.0026	0.0148	0.0172	MAN	183.1	3.3	DI	DI
03/04/2022	23:00:00	MAN	0.0026	0.0164	0.0190	MAN	146.4	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.024	0.014	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/04/2022	00:00:00	MAN	0.0028	0.0204	0.0234	MAN	154.0	1.6	DI	DI
04/04/2022	01:00:00	MAN	0.0054	0.0275	0.0327	MAN	211.3	0.9	DI	DI
04/04/2022	02:00:00	MAN	0.0052	0.0303	0.0356	MAN	140.2	1.5	DI	DI
04/04/2022	03:00:00	MAN	0.0010	0.0153	0.0163	MAN	71.9	1.1	DI	DI
04/04/2022	04:00:00	MAN	0.0009	0.0158	0.0167	MAN	68.3	1.2	DI	DI
04/04/2022	05:00:00	MAN	0.0015	0.0166	0.0181	MAN	124.6	1.4	DI	DI
04/04/2022	06:00:00	MAN	0.0082	0.0222	0.0299	MAN	98.7	1.1	DI	DI
04/04/2022	07:00:00	MAN	0.0240	0.0237	0.0475	MAN	115.1	1.5	DI	DI
04/04/2022	08:00:00	MAN	0.0729	0.0259	0.0993	MAN	144.5	1.0	DI	DI
04/04/2022	09:00:00	MAN	0.0875	0.0375	0.1248	MAN	147.1	1.3	DI	DI
04/04/2022	10:00:00	MAN	0.0626	0.0474	0.1102	MAN	136.0	1.3	DI	DI
04/04/2022	11:00:00	MAN	0.0062	0.0109	0.0172	MAN	289.3	3.4	DI	DI
04/04/2022	12:00:00	MAN	0.0021	0.0055	0.0076	MAN	283.2	4.3	DI	DI
04/04/2022	13:00:00	MAN	0.0016	0.0056	0.0073	0.0508	290.7	6.1	DI	DI
04/04/2022	14:00:00	MAN	0.0032	0.0074	0.0106	0.0818	285.9	6.0	DI	DI
04/04/2022	15:00:00	MAN	0.0023	0.0058	0.0081	0.0764	290.0	6.1	DI	DI
04/04/2022	16:00:00	MAN	0.0023	0.0059	0.0082	0.0667	285.8	5.6	DI	DI
04/04/2022	17:00:00	MAN	0.0018	0.0053	0.0071	0.0705	286.6	6.1	DI	DI
04/04/2022	18:00:00	MAN	0.0030	0.0061	0.0092	0.0711	288.3	6.0	DI	DI
04/04/2022	19:00:00	MAN	0.0021	0.0073	0.0093	0.0643	291.0	5.7	DI	DI
04/04/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0081	0.0098	0.0596	282.8	5.3	DI	DI
04/04/2022	21:00:00	MAN	0.0018	0.0073	0.0093	0.0564	276.7	5.1	DI	DI
04/04/2022	22:00:00	MAN	0.0011	0.0071	0.0083	0.0456	286.0	4.1	DI	DI
04/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0068	0.0075	0.0404	293.0	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.013	0.047	0.028	0.0621
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/04/2022	00:00:00	MAN	0.0005	0.0070	0.0074	0.0292	282.1	2.5	DI	DI
05/04/2022	01:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0035	0.0217	294.1	3.6	DI	DI
05/04/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0277	299.7	4.5	DI	DI
05/04/2022	03:00:00	MAN	0.0000	0.0021	0.0021	0.0330	288.4	6.0	DI	DI
05/04/2022	04:00:00	MAN	0.0000	0.0017	0.0017	0.0557	275.8	5.2	DI	DI
05/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0032	0.0706	121.9	1.8	DI	DI
05/04/2022	06:00:00	MAN	0.0007	0.0052	0.0060	0.0346	83.3	2.3	DI	DI
05/04/2022	07:00:00	MAN	0.0005	0.0069	0.0076	0.0213	265.1	3.3	DI	DI
05/04/2022	08:00:00	MAN	0.0020	0.0139	0.0160	0.0258	291.9	3.2	DI	DI
05/04/2022	09:00:00	MAN	0.0038	0.0118	0.0158	0.0274	315.6	4.0	DI	DI
05/04/2022	10:00:00	MAN	0.0032	0.0084	0.0117	0.0328	304.7	4.0	DI	DI
05/04/2022	11:00:00	MAN	0.0022	0.0056	0.0079	0.0346	287.0	4.8	DI	DI
05/04/2022	12:00:00	MAN	0.0018	0.0046	0.0065	0.0357	285.7	6.0	DI	DI
05/04/2022	13:00:00	MAN	0.0021	0.0051	0.0073	0.0386	286.3	5.0	DI	DI
05/04/2022	14:00:00	MAN	0.0031	0.0059	0.0090	0.0366	296.1	5.6	DI	DI
05/04/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0069	0.0354	285.5	5.3	DI	DI
05/04/2022	16:00:00	MAN	0.0016	0.0048	0.0065	0.0374	302.8	5.4	DI	DI
05/04/2022	17:00:00	MAN	0.0015	0.0051	0.0065	0.0442	293.4	5.1	DI	DI
05/04/2022	18:00:00	MAN	0.0015	0.0059	0.0074	0.0524	282.9	4.6	DI	DI
05/04/2022	19:00:00	MAN	0.0014	0.0063	0.0076	0.0491	289.1	4.6	DI	DI
05/04/2022	20:00:00	MAN	0.0019	0.0107	0.0125	0.0527	288.7	3.7	DI	DI
05/04/2022	21:00:00	MAN	0.0025	0.0158	0.0183	0.0447	284.9	3.2	DI	DI
05/04/2022	22:00:00	MAN	0.0014	0.0125	0.0140	0.0427	271.2	2.7	DI	DI
05/04/2022	23:00:00	MAN	0.0012	0.0159	0.0171	0.0382	281.2	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.001	0.016	0.009	0.0384
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/04/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0096	0.0103	0.0382	271.7	2.8	DI	DI
06/04/2022	01:00:00	MAN	0.0002	0.0047	0.0049	0.0358	286.4	3.8	DI	DI
06/04/2022	02:00:00	MAN	0.0001	0.0033	0.0034	0.0311	302.1	3.2	DI	DI
06/04/2022	03:00:00	MAN	0.0001	0.0021	0.0022	0.0285	300.0	2.8	DI	DI
06/04/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0019	0.0020	0.0184	277.6	1.3	DI	DI
06/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0034	0.0182	282.4	1.9	DI	DI
06/04/2022	06:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0034	0.0160	270.0	3.4	DI	DI
06/04/2022	07:00:00	MAN	0.0020	0.0104	0.0122	0.0165	269.7	3.4	DI	DI
06/04/2022	08:00:00	MAN	0.0072	0.0231	0.0300	0.0209	279.5	2.9	DI	DI
06/04/2022	09:00:00	MAN	0.0085	0.0193	0.0274	0.0289	288.7	2.5	DI	DI
06/04/2022	10:00:00	MAN	0.0039	0.0089	0.0128	0.0359	272.7	2.6	DI	DI
06/04/2022	11:00:00	MAN	0.0105	0.0194	0.0292	0.0344	97.2	2.1	DI	DI
06/04/2022	12:00:00	MAN	0.0041	0.0107	0.0147	0.0633	120.1	2.2	DI	DI
06/04/2022	13:00:00	MAN	0.0021	0.0059	0.0080	0.0506	197.3	2.6	DI	DI
06/04/2022	14:00:00	MAN	0.0024	0.0054	0.0077	0.0394	268.2	3.0	DI	DI
06/04/2022	15:00:00	MAN	0.0022	0.0046	0.0066	0.0235	226.6	3.1	DI	DI
06/04/2022	16:00:00	MAN	0.0032	0.0049	0.0081	0.0189	249.3	3.7	DI	DI
06/04/2022	17:00:00	MAN	0.0012	0.0033	0.0046	0.0152	257.6	3.5	DI	DI
06/04/2022	18:00:00	MAN	0.0015	0.0042	0.0060	0.0170	205.6	2.1	DI	DI
06/04/2022	19:00:00	MAN	0.0017	0.0057	0.0071	0.0171	271.3	2.5	DI	DI
06/04/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0109	0.0125	0.0188	284.7	1.5	DI	DI
06/04/2022	21:00:00	MAN	0.0092	0.0266	0.0347	0.0268	185.5	1.1	DI	DI
06/04/2022	22:00:00	MAN	0.0354	0.0387	0.0728	0.0455	177.0	1.4	DI	DI
06/04/2022	23:00:00	MAN	0.0028	0.0207	0.0235	0.0900	152.3	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.004	0.039	0.014	0.0312
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/04/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0125	0.0131	MAN	132.8	4.1	DI	DI
07/04/2022	01:00:00	MAN	0.0007	0.0112	0.0118	MAN	157.3	3.3	DI	DI
07/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	MAN	144.9	5.0	DI	DI
07/04/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0050	0.0054	MAN	152.2	4.7	DI	DI
07/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0053	0.0055	0.0626	146.0	3.3	DI	DI
07/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0072	0.0075	0.0521	146.5	3.3	DI	DI
07/04/2022	06:00:00	MAN	0.0008	0.0071	0.0079	0.0514	157.5	3.3	DI	DI
07/04/2022	07:00:00	MAN	0.0014	0.0116	0.0132	0.0510	153.3	3.2	DI	DI
07/04/2022	08:00:00	MAN	0.0045	0.0186	0.0232	0.0616	152.4	3.2	DI	DI
07/04/2022	09:00:00	MAN	0.0059	0.0142	0.0202	0.0724	157.0	4.4	DI	DI
07/04/2022	10:00:00	MAN	0.0043	0.0104	0.0146	0.0782	165.8	4.9	DI	DI
07/04/2022	11:00:00	MAN	0.0045	0.0096	0.0138	0.0732	163.2	4.1	DI	DI
07/04/2022	12:00:00	MAN	0.0041	0.0098	0.0141	MAN	148.5	4.4	DI	DI
07/04/2022	13:00:00	MAN	0.0056	0.0105	0.0161	0.0715	155.8	4.4	DI	DI
07/04/2022	14:00:00	MAN	0.0048	0.0094	0.0141	0.0765	147.0	4.6	DI	DI
07/04/2022	15:00:00	MAN	0.0041	0.0092	0.0133	0.0693	142.0	4.9	DI	DI
07/04/2022	16:00:00	MAN	0.0035	0.0091	0.0126	0.0775	138.1	4.7	DI	DI
07/04/2022	17:00:00	MAN	0.0028	0.0084	0.0111	0.0710	129.1	4.8	DI	DI
07/04/2022	18:00:00	MAN	0.0026	0.0084	0.0111	0.0731	112.5	6.8	DI	DI
07/04/2022	19:00:00	MAN	0.0022	0.0103	0.0124	MAN	117.2	6.8	DI	DI
07/04/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0108	0.0124	MAN	120.6	6.9	DI	DI
07/04/2022	21:00:00	MAN	0.0020	0.0118	0.0138	MAN	123.5	6.3	DI	DI
07/04/2022	22:00:00	MAN	0.0012	0.0104	0.0116	MAN	122.1	5.9	DI	DI
07/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0091	0.0100	MAN	120.0	5.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.019	0.012	0.0672
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/04/2022	00:00:00	MAN	0.0007	0.0070	0.0077	0.0556	118.7	5.3	DI	DI
08/04/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0.0469	122.4	4.9	DI	DI
08/04/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0063	0.0444	147.2	3.6	DI	DI
08/04/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0.0411	111.8	3.2	DI	DI
08/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0041	0.0329	116.0	3.7	DI	DI
08/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0040	0.0383	121.5	3.7	DI	DI
08/04/2022	06:00:00	MAN	0.0008	0.0089	0.0098	0.0370	140.8	3.1	DI	DI
08/04/2022	07:00:00	MAN	0.0009	0.0120	0.0126	0.0453	112.4	3.3	DI	DI
08/04/2022	08:00:00	MAN	0.0028	0.0192	0.0221	0.0340	127.9	3.1	DI	DI
08/04/2022	09:00:00	MAN	0.0046	0.0228	0.0275	0.0389	119.3	3.3	DI	DI
08/04/2022	10:00:00	MAN	0.0047	0.0165	0.0213	0.0507	137.0	3.3	DI	DI
08/04/2022	11:00:00	MAN	0.0042	0.0109	0.0150	0.0559	153.8	3.6	DI	DI
08/04/2022	12:00:00	MAN	0.0033	0.0087	0.0120	0.0557	125.8	3.4	DI	DI
08/04/2022	13:00:00	MAN	0.0039	0.0110	0.0150	0.0444	114.8	3.6	DI	DI
08/04/2022	14:00:00	MAN	0.0041	0.0119	0.0159	0.0576	102.7	3.4	DI	DI
08/04/2022	15:00:00	MAN	0.0038	0.0104	0.0140	0.0633	102.4	3.2	DI	DI
08/04/2022	16:00:00	MAN	0.0028	0.0083	0.0111	0.0653	115.2	3.0	DI	DI
08/04/2022	17:00:00	MAN	0.0027	0.0082	0.0109	0.0635	114.9	4.3	DI	DI
08/04/2022	18:00:00	MAN	0.0028	0.0080	0.0108	0.0591	112.0	6.0	DI	DI
08/04/2022	19:00:00	MAN	0.0025	0.0103	0.0129	0.0805	110.3	5.9	DI	DI
08/04/2022	20:00:00	MAN	0.0024	0.0119	0.0143	0.0989	105.0	4.6	DI	DI
08/04/2022	21:00:00	MAN	0.0031	0.0123	0.0154	0.0855	140.9	4.4	DI	DI
08/04/2022	22:00:00	MAN	0.0015	0.0116	0.0133	0.0615	127.0	4.1	DI	DI
08/04/2022	23:00:00	MAN	0.0010	0.0114	0.0125	0.0568	118.6	4.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.023	0.012	0.0547
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/04/2022	00:00:00	MAN	0.0010	0.0105	0.0115	0.0513	113.2	3.6	DI	DI
09/04/2022	01:00:00	MAN	0.0008	0.0066	0.0075	0.0446	138.7	3.9	DI	DI
09/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0075	0.0078	0.0364	111.8	1.7	DI	DI
09/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0093	0.0096	0.0470	138.1	1.4	DI	DI
09/04/2022	04:00:00	MAN	0.0004	0.0112	0.0115	0.0433	134.3	1.9	DI	DI
09/04/2022	05:00:00	MAN	0.0005	0.0121	0.0126	0.0462	85.0	1.4	DI	DI
09/04/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0134	0.0138	0.0330	202.2	1.3	DI	DI
09/04/2022	07:00:00	MAN	0.0002	0.0113	0.0115	0.0456	231.8	1.1	DI	DI
09/04/2022	08:00:00	MAN	0.0011	0.0163	0.0171	0.0335	257.3	0.8	DI	DI
09/04/2022	09:00:00	MAN	0.0129	0.0267	0.0393	0.0413	173.5	1.2	DI	DI
09/04/2022	10:00:00	MAN	0.0249	0.0306	0.0558	0.0600	108.3	1.6	DI	DI
09/04/2022	11:00:00	MAN	0.0112	0.0198	0.0313	0.0867	118.2	2.1	DI	DI
09/04/2022	12:00:00	MAN	0.0065	0.0163	0.0229	0.0788	130.4	3.0	DI	DI
09/04/2022	13:00:00	MAN	0.0034	0.0102	0.0134	0.0830	133.1	4.5	DI	DI
09/04/2022	14:00:00	MAN	0.0037	0.0091	0.0129	0.0460	146.7	4.9	DI	DI
09/04/2022	15:00:00	MAN	0.0024	0.0081	0.0106	0.0373	123.3	3.1	DI	DI
09/04/2022	16:00:00	MAN	0.0027	0.0084	0.0110	0.0340	152.7	2.6	DI	DI
09/04/2022	17:00:00	MAN	0.0024	0.0088	0.0113	0.0372	165.5	2.9	DI	DI
09/04/2022	18:00:00	MAN	0.0029	0.0128	0.0157	0.0392	168.9	3.0	DI	DI
09/04/2022	19:00:00	MAN	0.0018	0.0127	0.0145	0.0547	103.2	4.6	DI	DI
09/04/2022	20:00:00	MAN	0.0015	0.0130	0.0145	0.0484	111.6	3.9	DI	DI
09/04/2022	21:00:00	MAN	0.0016	0.0137	0.0153	0.0468	134.2	3.5	DI	DI
09/04/2022	22:00:00	MAN	0.0026	0.0173	0.0202	0.0547	143.1	2.9	DI	DI
09/04/2022	23:00:00	MAN	0.0026	0.0250	0.0277	0.0577	112.3	2.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.031	0.017	0.0494
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/04/2022	00:00:00	MAN	0.0034	0.0238	0.0275	0.0634	193.9	1.8	DI	DI
10/04/2022	01:00:00	MAN	0.0010	0.0203	0.0211	0.0708	214.2	1.2	DI	DI
10/04/2022	02:00:00	MAN	0.0062	0.0316	0.0380	0.0545	273.7	1.6	DI	DI
10/04/2022	03:00:00	MAN	0.0007	0.0202	0.0212	0.0644	188.3	2.2	DI	DI
10/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0077	0.0080	0.0581	194.0	1.9	DI	DI
10/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0065	0.0068	0.0305	207.2	1.2	DI	DI
10/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0069	0.0072	0.0303	88.2	1.9	DI	DI
10/04/2022	07:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	0.0298	77.5	1.4	DI	DI
10/04/2022	08:00:00	MAN	0.0008	0.0122	0.0129	0.0329	181.4	0.4	DI	DI
10/04/2022	09:00:00	MAN	0.0067	0.0216	0.0284	0.0441	123.8	0.9	DI	DI
10/04/2022	10:00:00	MAN	0.0087	0.0231	0.0317	0.0563	113.9	1.0	DI	DI
10/04/2022	11:00:00	MAN	0.0107	0.0255	0.0362	0.0583	113.9	2.0	DI	0.0
10/04/2022	12:00:00	MAN	0.0031	0.0086	0.0114	0.0640	253.6	4.0	DI	0.0
10/04/2022	13:00:00	MAN	0.0017	0.0055	0.0072	0.0512	267.4	5.5	DI	0.0
10/04/2022	14:00:00	MAN	0.0016	0.0053	0.0069	0.0490	277.5	5.6	DI	0.0
10/04/2022	15:00:00	MAN	0.0016	0.0055	0.0070	0.0488	275.3	5.9	DI	0.0
10/04/2022	16:00:00	MAN	0.0018	0.0057	0.0074	0.0494	267.9	5.8	DI	0.0
10/04/2022	17:00:00	MAN	0.0019	0.0054	0.0073	0.0458	275.6	5.5	DI	0.0
10/04/2022	18:00:00	MAN	0.0013	0.0050	0.0063	0.0435	283.3	5.1	DI	0.0
10/04/2022	19:00:00	MAN	0.0012	0.0051	0.0063	0.0431	288.7	5.2	DI	0.0
10/04/2022	20:00:00	MAN	0.0010	0.0063	0.0073	0.0510	287.5	5.3	DI	0.0
10/04/2022	21:00:00	MAN	0.0014	0.0079	0.0092	0.0592	282.1	4.1	DI	0.0
10/04/2022	22:00:00	MAN	0.0014	0.0080	0.0093	0.0422	283.3	3.5	DI	0.0
10/04/2022	23:00:00	MAN	0.0006	0.0110	0.0117	0.0268	297.4	1.9	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.032	0.014	0.0486
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/04/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0073	0.0080	0.0311	287.9	2.9	DI	0.0
11/04/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0077	0.0084	0.0313	295.5	2.6	DI	0.0
11/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0061	0.0300	287.5	3.4	DI	0.0
11/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0309	294.2	3.5	DI	0.0
11/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0044	0.0047	0.0278	288.6	2.3	DI	0.0
11/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0054	0.0056	0.0224	311.4	1.6	DI	0.0
11/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0060	0.0063	0.0146	308.2	1.8	DI	0.0
11/04/2022	07:00:00	MAN	0.0007	0.0077	0.0085	0.0253	307.6	2.1	DI	0.0
11/04/2022	08:00:00	MAN	0.0032	0.0112	0.0144	0.0439	288.2	2.6	DI	0.0
11/04/2022	09:00:00	MAN	0.0069	0.0117	0.0184	0.0568	293.8	2.6	DI	0.0
11/04/2022	10:00:00	MAN	0.0043	0.0061	0.0102	0.0265	289.9	3.5	DI	0.0
11/04/2022	11:00:00	MAN	0.0031	0.0052	0.0084	0.0158	290.7	3.8	DI	0.0
11/04/2022	12:00:00	MAN	0.0019	0.0052	0.0071	0.0203	293.7	5.1	DI	0.0
11/04/2022	13:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0070	0.0292	295.7	4.6	DI	0.0
11/04/2022	14:00:00	MAN	0.0023	0.0047	0.0070	0.0322	268.5	5.5	DI	0.0
11/04/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0044	0.0064	0.0401	266.1	5.3	DI	0.0
11/04/2022	16:00:00	MAN	0.0018	0.0049	0.0067	0.0291	266.6	5.0	DI	0.0
11/04/2022	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0262	257.8	4.7	DI	0.0
11/04/2022	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0261	262.1	4.2	DI	0.0
11/04/2022	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0235	269.8	4.1	DI	0.0
11/04/2022	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0242	284.5	3.6	DI	0.0
11/04/2022	21:00:00	MAN	0.0018	0.0103	0.0121	0.0300	284.6	3.8	DI	0.0
11/04/2022	22:00:00	MAN	0.0015	0.0071	0.0086	0.0339	277.8	4.4	DI	0.0
11/04/2022	23:00:00	MAN	0.0007	0.0048	0.0055	0.0324	274.9	5.1	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.012	0.008	0.0293
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/04/2022	00:00:00	MAN	0.0002	0.0052	0.0054	0.0394	280.4	5.4	DI	0.0
12/04/2022	01:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0460	263.9	3.5	DI	0.0
12/04/2022	02:00:00	MAN	0.0000	0.0038	0.0039	0.0293	230.8	2.1	DI	0.0
12/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0213	257.6	1.8	DI	0.0
12/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0067	0.0069	0.0225	276.8	1.5	DI	0.0
12/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0051	0.0054	0.0204	302.3	2.1	DI	0.0
12/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	0.0208	298.1	2.3	DI	0.0
12/04/2022	07:00:00	MAN	0.0017	0.0097	0.0114	0.0206	276.4	2.0	DI	0.0
12/04/2022	08:00:00	MAN	0.0120	0.0175	0.0297	0.0221	261.9	1.2	DI	0.0
12/04/2022	09:00:00	MAN	0.0208	0.0172	0.0384	0.0338	286.2	1.6	DI	0.0
12/04/2022	10:00:00	MAN	0.0063	0.0081	0.0147	0.0365	238.3	2.9	DI	0.0
12/04/2022	11:00:00	MAN	0.0038	0.0060	0.0100	0.0301	290.6	4.8	DI	0.0
12/04/2022	12:00:00	MAN	0.0032	0.0056	0.0088	0.0239	287.8	4.7	DI	0.0
12/04/2022	13:00:00	MAN	0.0025	0.0051	0.0075	0.0270	279.7	5.6	DI	0.0
12/04/2022	14:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0085	0.0299	280.4	5.1	DI	0.0
12/04/2022	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0345	293.0	6.0	DI	0.0
12/04/2022	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0360	289.5	5.6	DI	0.0
12/04/2022	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0363	283.5	5.2	DI	0.0
12/04/2022	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0327	297.8	5.4	DI	0.0
12/04/2022	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0721	280.1	4.6	DI	0.0
12/04/2022	20:00:00	MAN	0.0033	0.0099	0.0132	0.2378	275.2	1.9	DI	0.0
12/04/2022	21:00:00	MAN	0.0045	0.0120	0.0165	0.0270	271.3	3.6	DI	0.0
12/04/2022	22:00:00	MAN	0.0016	0.0044	0.0060	0.0381	263.7	5.6	DI	0.0
12/04/2022	23:00:00	MAN	0.0017	0.0059	0.0076	0.0335	270.7	4.0	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.017	0.011	0.0405
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/04/2022	00:00:00	MAN	0.0013	0.0051	0.0065	0.0190	285.5	3.6	DI	0.0
13/04/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0039	0.0045	0.0124	284.4	3.9	DI	0.0
13/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0037	0.0127	283.7	4.7	DI	0.0
13/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0112	275.2	5.0	DI	0.0
13/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0120	283.1	5.5	DI	0.0
13/04/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0024	0.0028	0.0129	278.2	4.0	DI	0.0
13/04/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0037	0.0042	0.0272	293.1	2.8	DI	0.0
13/04/2022	07:00:00	MAN	0.0006	0.0052	0.0059	0.1002	294.7	2.4	DI	0.0
13/04/2022	08:00:00	MAN	0.0033	0.0090	0.0122	0.0094	287.2	2.2	DI	0.0
13/04/2022	09:00:00	MAN	0.0062	0.0083	0.0142	0.0081	282.1	2.4	DI	0.0
13/04/2022	10:00:00	MAN	0.0040	0.0059	0.0099	0.0128	275.5	3.0	DI	0.0
13/04/2022	11:00:00	MAN	0.0037	0.0055	0.0091	0.0107	253.6	3.0	DI	0.0
13/04/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0071	0.0115	293.1	4.7	DI	0.0
13/04/2022	13:00:00	MAN	0.0027	0.0040	0.0067	0.0227	288.2	4.9	DI	0.0
13/04/2022	14:00:00	MAN	0.0028	0.0040	0.0065	0.0219	271.6	4.7	DI	DI
13/04/2022	15:00:00	MAN	0.0019	0.0035	0.0053	0.0168	269.2	4.3	DI	DI
13/04/2022	16:00:00	MAN	0.0014	0.0035	0.0049	0.0198	204.7	3.0	DI	DI
13/04/2022	17:00:00	MAN	0.0010	0.0028	0.0038	0.0155	205.7	2.3	DI	DI
13/04/2022	18:00:00	MAN	0.0008	0.0032	0.0039	0.0114	184.1	2.2	DI	DI
13/04/2022	19:00:00	MAN	0.0013	0.0052	0.0066	0.0178	157.5	1.8	DI	DI
13/04/2022	20:00:00	MAN	0.0020	0.0095	0.0113	0.0146	185.5	1.7	DI	DI
13/04/2022	21:00:00	MAN	0.0141	0.0342	0.0480	0.0248	89.9	1.5	DI	DI
13/04/2022	22:00:00	MAN	0.0298	0.0386	0.0676	0.0415	168.9	1.1	DI	DI
13/04/2022	23:00:00	MAN	0.0420	0.0402	0.0823	0.0707	254.1	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.040	0.014	0.0224
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/04/2022	00:00:00	MAN	0.0045	0.0198	0.0228	0.0749	132.9	3.1	DI	DI
14/04/2022	01:00:00	MAN	0.0009	0.0182	0.0190	0.0698	132.0	3.0	DI	DI
14/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0066	0.0069	0.0666	121.3	3.6	DI	DI
14/04/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0107	0.0107	0.0398	141.1	2.5	DI	DI
14/04/2022	04:00:00	MAN	0.0005	0.0202	0.0205	0.0485	145.2	1.7	DI	DI
14/04/2022	05:00:00	MAN	0.0012	0.0097	0.0109	0.0575	185.5	1.9	DI	DI
14/04/2022	06:00:00	MAN	0.0009	0.0075	0.0085	0.0412	183.7	2.2	DI	DI
14/04/2022	07:00:00	MAN	0.0010	0.0092	0.0101	0.0267	173.7	2.4	DI	DI
14/04/2022	08:00:00	MAN	0.0042	0.0212	0.0251	0.0311	179.6	1.5	DI	DI
14/04/2022	09:00:00	MAN	0.0064	0.0180	0.0242	0.0526	151.4	2.3	DI	DI
14/04/2022	10:00:00	MAN	0.0040	0.0096	0.0134	0.0493	150.4	4.0	DI	DI
14/04/2022	11:00:00	MAN	0.0038	0.0074	0.0111	0.0437	146.1	4.5	DI	DI
14/04/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0068	0.0094	0.0425	145.4	4.5	DI	DI
14/04/2022	13:00:00	MAN	0.0030	0.0063	0.0097	0.0426	141.9	3.1	DI	DI
14/04/2022	14:00:00	MAN	0.0023	0.0073	0.0098	0.0408	90.1	2.2	DI	DI
14/04/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0067	0.0086	0.0448	108.1	2.3	DI	DI
14/04/2022	16:00:00	MAN	0.0014	0.0060	0.0073	0.0418	135.7	2.3	DI	DI
14/04/2022	17:00:00	MAN	0.0014	0.0053	0.0068	0.0357	133.4	2.3	DI	DI
14/04/2022	18:00:00	MAN	0.0018	0.0076	0.0094	0.0306	123.9	4.6	DI	DI
14/04/2022	19:00:00	MAN	0.0019	0.0074	0.0093	0.0389	120.5	5.1	DI	DI
14/04/2022	20:00:00	MAN	0.0014	0.0088	0.0102	0.0582	120.5	5.2	DI	DI
14/04/2022	21:00:00	MAN	0.0012	0.0085	0.0096	0.1183	129.5	5.4	DI	DI
14/04/2022	22:00:00	MAN	0.0011	0.0094	0.0105	0.0797	128.4	4.7	DI	DI
14/04/2022	23:00:00	MAN	0.0010	0.0107	0.0117	0.0598	120.8	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.021	0.012	0.0515
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/04/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0095	0.0104	0.0554	118.1	4.3	DI	DI
15/04/2022	01:00:00	MAN	0.0005	0.0078	0.0084	0.0500	121.4	3.8	DI	DI
15/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0067	0.0071	0.0391	128.9	3.5	DI	DI
15/04/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0038	0.0364	146.9	3.4	DI	DI
15/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0043	0.0046	0.0358	171.9	2.1	DI	DI
15/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0068	0.0070	0.0354	273.5	1.7	DI	DI
15/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0082	0.0085	0.0409	290.7	1.5	DI	DI
15/04/2022	07:00:00	MAN	0.0002	0.0078	0.0080	0.0458	257.0	1.4	DI	DI
15/04/2022	08:00:00	MAN	0.0005	0.0100	0.0105	0.0446	242.9	1.2	DI	DI
15/04/2022	09:00:00	MAN	0.0016	0.0116	0.0133	0.0461	148.1	1.6	DI	DI
15/04/2022	10:00:00	MAN	0.0023	0.0089	0.0112	0.0477	161.1	1.1	DI	DI
15/04/2022	11:00:00	MAN	0.0034	0.0109	0.0143	0.0572	186.3	1.2	DI	DI
15/04/2022	12:00:00	MAN	0.0040	0.0157	0.0198	0.0686	100.8	1.6	DI	DI
15/04/2022	13:00:00	MAN	0.0015	0.0082	0.0098	0.0739	118.8	1.9	DI	DI
15/04/2022	14:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0058	0.0558	286.8	4.2	DI	DI
15/04/2022	15:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0053	0.0334	261.0	3.9	DI	DI
15/04/2022	16:00:00	MAN	0.0012	0.0036	0.0049	0.0233	260.8	3.9	DI	DI
15/04/2022	17:00:00	MAN	0.0010	0.0027	0.0037	0.0195	271.6	3.1	DI	DI
15/04/2022	18:00:00	MAN	0.0009	0.0030	0.0038	0.0164	270.2	3.3	DI	DI
15/04/2022	19:00:00	MAN	0.0010	0.0039	0.0046	0.0223	255.3	2.8	DI	DI
15/04/2022	20:00:00	MAN	0.0013	0.0085	0.0098	0.0729	288.1	2.4	DI	DI
15/04/2022	21:00:00	MAN	0.0085	0.0286	0.0370	0.0264	258.3	1.5	DI	DI
15/04/2022	22:00:00	MAN	0.0030	0.0203	0.0236	0.0403	141.1	2.4	DI	DI
15/04/2022	23:00:00	MAN	0.0018	0.0182	0.0200	0.0666	130.4	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.029	0.011	0.0439
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/04/2022	00:00:00	MAN	0.0010	0.0154	0.0163	0.0668	130.6	2.4	DI	DI
16/04/2022	01:00:00	MAN	0.0012	0.0206	0.0218	0.0638	242.1	0.9	DI	DI
16/04/2022	02:00:00	MAN	0.0014	0.0200	0.0215	0.0624	212.0	1.1	DI	DI
16/04/2022	03:00:00	MAN	0.0011	0.0146	0.0157	0.0438	198.0	1.0	DI	DI
16/04/2022	04:00:00	MAN	0.0026	0.0189	0.0216	0.0408	53.1	0.9	DI	DI
16/04/2022	05:00:00	MAN	0.0010	0.0170	0.0180	0.0522	258.8	1.1	DI	DI
16/04/2022	06:00:00	MAN	0.0019	0.0178	0.0196	0.0530	292.3	1.0	DI	DI
16/04/2022	07:00:00	MAN	0.0065	0.0159	0.0223	0.0436	246.9	0.6	DI	DI
16/04/2022	08:00:00	MAN	0.0160	0.0180	0.0344	0.0327	239.6	0.8	DI	DI
16/04/2022	09:00:00	MAN	0.0117	0.0155	0.0273	0.0644	248.8	0.7	DI	DI
16/04/2022	10:00:00	MAN	0.0074	0.0129	0.0201	0.0620	194.1	0.9	DI	DI
16/04/2022	11:00:00	MAN	0.0033	0.0076	0.0107	0.0314	126.9	1.0	DI	DI
16/04/2022	12:00:00	MAN	0.0041	0.0113	0.0155	0.0265	111.1	1.6	DI	DI
16/04/2022	13:00:00	MAN	0.0021	0.0072	0.0093	0.0297	94.1	2.3	DI	DI
16/04/2022	14:00:00	MAN	0.0016	0.0035	0.0052	0.0282	148.0	2.8	DI	DI
16/04/2022	15:00:00	MAN	0.0007	0.0024	0.0033	0.0116	232.3	2.5	DI	DI
16/04/2022	16:00:00	MAN	0.0011	0.0027	0.0038	0.0087	243.0	3.0	DI	DI
16/04/2022	17:00:00	MAN	0.0008	0.0025	0.0033	0.0069	198.7	2.1	DI	DI
16/04/2022	18:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0065	0.0101	92.5	2.2	DI	DI
16/04/2022	19:00:00	MAN	0.0010	0.0032	0.0041	0.0150	135.4	1.9	DI	DI
16/04/2022	20:00:00	MAN	0.0012	0.0069	0.0081	0.0087	280.0	1.7	DI	DI
16/04/2022	21:00:00	MAN	0.0042	0.0238	0.0278	0.0194	230.3	1.9	DI	DI
16/04/2022	22:00:00	MAN	0.0022	0.0167	0.0189	0.0350	139.1	3.2	DI	DI
16/04/2022	23:00:00	MAN	0.0013	0.0133	0.0145	0.0540	128.8	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.024	0.015	0.0363
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/04/2022	00:00:00	MAN	0.0016	0.0194	0.0209	0.0775	123.0	2.1	DI	DI
17/04/2022	01:00:00	MAN	0.0011	0.0196	0.0208	0.0706	90.7	1.7	DI	DI
17/04/2022	02:00:00	MAN	0.0009	0.0146	0.0155	0.0733	144.5	2.1	DI	DI
17/04/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0086	0.0090	0.0566	109.4	1.7	DI	DI
17/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0105	0.0108	0.0398	231.5	1.2	DI	DI
17/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0104	0.0107	0.0470	293.4	1.1	DI	DI
17/04/2022	06:00:00	MAN	0.0002	0.0080	0.0083	0.0469	212.4	1.3	DI	DI
17/04/2022	07:00:00	MAN	0.0009	0.0122	0.0131	0.0484	185.5	0.8	DI	DI
17/04/2022	08:00:00	MAN	0.0094	0.0202	0.0295	0.0824	214.7	0.6	DI	DI
17/04/2022	09:00:00	MAN	0.0070	0.0133	0.0193	0.0675	130.5	1.2	DI	DI
17/04/2022	10:00:00	MAN	0.0024	0.0090	0.0115	0.0487	163.9	0.8	DI	DI
17/04/2022	11:00:00	MAN	0.0028	0.0100	0.0126	0.0457	184.7	1.3	DI	DI
17/04/2022	12:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0082	0.0475	148.4	1.6	DI	DI
17/04/2022	13:00:00	MAN	0.0012	0.0036	0.0050	0.0411	168.9	2.5	DI	DI
17/04/2022	14:00:00	MAN	0.0013	0.0035	0.0048	0.0245	95.3	2.4	DI	DI
17/04/2022	15:00:00	MAN	0.0008	0.0029	0.0037	0.0232	174.3	3.3	DI	DI
17/04/2022	16:00:00	MAN	0.0014	0.0046	0.0060	0.0514	59.1	3.8	DI	DI
17/04/2022	17:00:00	MAN	0.0012	0.0034	0.0045	0.0262	119.8	3.1	DI	DI
17/04/2022	18:00:00	MAN	0.0019	0.0045	0.0065	0.0566	65.3	3.4	DI	DI
17/04/2022	19:00:00	MAN	0.0010	0.0034	0.0043	0.0357	115.6	2.6	DI	DI
17/04/2022	20:00:00	MAN	0.0027	0.0119	0.0147	0.0209	301.2	2.0	DI	DI
17/04/2022	21:00:00	MAN	0.0044	0.0175	0.0218	0.0328	177.3	3.5	DI	DI
17/04/2022	22:00:00	MAN	0.0014	0.0101	0.0115	0.0552	143.8	4.3	DI	DI
17/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0091	0.0099	0.0554	137.4	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.020	0.012	0.0489
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/04/2022	00:00:00	MAN	0.0009	0.0080	0.0089	0.0690	128.6	3.7	DI	DI
18/04/2022	01:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0066	0.0509	147.6	2.9	DI	DI
18/04/2022	02:00:00	MAN	0.0001	0.0045	0.0046	0.0501	120.5	3.9	DI	DI
18/04/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0040	0.0549	137.4	2.7	DI	DI
18/04/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0064	0.0064	0.0422	141.6	2.8	DI	DI
18/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0077	0.0080	0.0352	143.5	2.6	DI	DI
18/04/2022	06:00:00	MAN	0.0007	0.0045	0.0053	0.0371	166.8	2.9	DI	DI
18/04/2022	07:00:00	MAN	0.0005	0.0063	0.0068	0.0390	155.5	2.9	DI	DI
18/04/2022	08:00:00	MAN	0.0030	0.0241	0.0268	0.0382	125.5	2.1	DI	DI
18/04/2022	09:00:00	MAN	0.0119	0.0281	0.0397	0.0656	120.3	2.3	DI	DI
18/04/2022	10:00:00	MAN	0.0033	0.0090	0.0125	0.0807	117.4	4.1	DI	DI
18/04/2022	11:00:00	MAN	0.0032	0.0084	0.0116	0.0552	136.7	3.7	DI	DI
18/04/2022	12:00:00	MAN	0.0025	0.0062	0.0087	0.0588	116.9	4.7	DI	DI
18/04/2022	13:00:00	MAN	0.0023	0.0055	0.0078	0.0608	126.3	4.4	DI	DI
18/04/2022	14:00:00	MAN	0.0025	0.0059	0.0083	0.0516	128.2	4.1	DI	DI
18/04/2022	15:00:00	MAN	0.0027	0.0061	0.0090	0.0449	131.5	4.2	DI	DI
18/04/2022	16:00:00	MAN	0.0023	0.0063	0.0087	0.0428	131.1	4.2	DI	DI
18/04/2022	17:00:00	MAN	0.0024	0.0059	0.0082	0.0567	111.7	5.5	DI	DI
18/04/2022	18:00:00	MAN	0.0023	0.0067	0.0090	0.0555	117.1	6.1	DI	DI
18/04/2022	19:00:00	MAN	0.0017	0.0086	0.0104	0.0683	119.8	6.9	DI	DI
18/04/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0075	0.0091	0.1003	129.8	6.9	DI	DI
18/04/2022	21:00:00	MAN	0.0015	0.0078	0.0094	0.1347	123.5	6.1	DI	DI
18/04/2022	22:00:00	MAN	0.0011	0.0065	0.0076	0.0728	124.8	6.9	DI	DI
18/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0709	148.3	5.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.028	0.010	0.0598
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/04/2022	00:00:00	MAN	0.0007	0.0071	0.0078	0.0630	150.7	3.9	DI	DI
19/04/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0061	0.0067	0.0260	176.8	2.0	DI	DI
19/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0057	0.0060	0.0210	173.6	4.4	DI	DI
19/04/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0025	0.0029	0.0259	181.4	4.8	DI	DI
19/04/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0029	0.0030	0.0219	271.7	2.4	DI	DI
19/04/2022	05:00:00	MAN	0.0001	0.0049	0.0050	0.0128	138.9	2.9	DI	DI
19/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0082	0.0085	0.0224	292.5	1.9	DI	DI
19/04/2022	07:00:00	MAN	0.0008	0.0073	0.0080	0.0211	222.5	4.4	DI	DI
19/04/2022	08:00:00	MAN	0.0063	0.0233	0.0299	0.0193	96.2	2.5	DI	DI
19/04/2022	09:00:00	MAN	0.0177	0.0231	0.0407	0.0348	133.5	1.9	DI	DI
19/04/2022	10:00:00	MAN	0.0070	0.0111	0.0179	0.0450	161.4	2.6	DI	DI
19/04/2022	11:00:00	MAN	0.0059	0.0099	0.0156	0.0393	124.7	3.0	DI	DI
19/04/2022	12:00:00	MAN	0.0042	0.0095	0.0139	0.0451	126.6	1.8	DI	DI
19/04/2022	13:00:00	MAN	0.0038	0.0097	0.0134	0.0469	152.8	3.1	DI	DI
19/04/2022	14:00:00	MAN	0.0029	0.0083	0.0113	0.0530	98.2	3.5	DI	DI
19/04/2022	15:00:00	MAN	0.0027	0.0073	0.0101	0.0445	103.3	4.2	DI	DI
19/04/2022	16:00:00	MAN	0.0024	0.0073	0.0097	0.0433	99.1	4.1	DI	DI
19/04/2022	17:00:00	MAN	0.0021	0.0079	0.0099	0.0456	104.6	3.4	DI	DI
19/04/2022	18:00:00	MAN	0.0025	0.0084	0.0108	0.0450	110.8	4.0	DI	DI
19/04/2022	19:00:00	MAN	0.0022	0.0087	0.0109	0.0478	115.6	5.3	DI	DI
19/04/2022	20:00:00	MAN	0.0018	0.0104	0.0123	0.0505	121.7	5.2	DI	DI
19/04/2022	21:00:00	MAN	0.0019	0.0119	0.0137	0.0498	119.3	5.4	DI	DI
19/04/2022	22:00:00	MAN	0.0015	0.0108	0.0123	0.0388	124.2	4.2	DI	DI
19/04/2022	23:00:00	MAN	0.0009	0.0096	0.0105	0.0381	122.0	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.023	0.012	0.0375
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/04/2022	00:00:00	MAN	0.0010	0.0090	0.0099	0.0311	108.6	2.8	DI	DI
20/04/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0068	0.0075	0.0377	148.7	3.3	DI	DI
20/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0068	0.0073	0.0196	152.7	2.6	DI	DI
20/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0083	0.0085	0.0300	161.7	0.9	DI	DI
20/04/2022	04:00:00	MAN	0.0000	0.0063	0.0062	0.0327	192.4	1.6	DI	DI
20/04/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0063	0.0068	0.0257	126.7	1.4	DI	DI
20/04/2022	06:00:00	MAN	0.0045	0.0183	0.0229	0.0230	100.8	2.5	DI	DI
20/04/2022	07:00:00	MAN	0.0110	0.0242	0.0350	0.0427	100.7	2.5	DI	DI
20/04/2022	08:00:00	MAN	0.0135	0.0202	0.0337	0.0536	192.6	2.0	DI	DI
20/04/2022	09:00:00	MAN	0.0133	0.0183	0.0313	0.0616	145.3	1.8	DI	DI
20/04/2022	10:00:00	MAN	0.0030	0.0076	0.0105	0.0586	281.8	5.2	DI	DI
20/04/2022	11:00:00	MAN	0.0022	0.0051	0.0073	0.0550	279.8	7.3	DI	DI
20/04/2022	12:00:00	MAN	0.0025	0.0056	0.0080	0.1186	277.6	7.0	DI	DI
20/04/2022	13:00:00	MAN	0.0019	0.0050	0.0069	0.0975	277.9	6.3	DI	DI
20/04/2022	14:00:00	MAN	0.0020	0.0053	0.0077	0.0269	289.2	5.0	DI	DI
20/04/2022	15:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0059	0.0234	276.2	3.3	DI	DI
20/04/2022	16:00:00	MAN	0.0014	0.0042	0.0056	0.0273	267.2	3.6	DI	DI
20/04/2022	17:00:00	MAN	0.0013	0.0043	0.0057	0.0346	276.3	3.7	DI	DI
20/04/2022	18:00:00	MAN	0.0023	0.0062	0.0085	0.0251	274.8	3.7	DI	DI
20/04/2022	19:00:00	MAN	0.0021	0.0072	0.0093	0.0273	274.9	3.6	DI	DI
20/04/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0100	0.0116	0.0381	270.7	2.8	DI	DI
20/04/2022	21:00:00	MAN	0.0023	0.0188	0.0207	0.0247	273.8	1.8	DI	DI
20/04/2022	22:00:00	MAN	0.0127	0.0303	0.0429	0.0293	202.1	1.9	DI	DI
20/04/2022	23:00:00	MAN	0.0014	0.0096	0.0110	0.0427	146.0	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.030	0.014	0.0411
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/04/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0079	0.0087	0.0577	138.0	3.9	DI	DI
21/04/2022	01:00:00	MAN	0.0007	0.0081	0.0088	0.0551	121.7	4.0	DI	DI
21/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.0059	0.0436	111.3	4.7	DI	DI
21/04/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0045	0.0419	113.3	4.3	DI	DI
21/04/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0039	0.0040	0.0398	115.2	3.2	DI	DI
21/04/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0064	0.0068	0.0362	151.8	2.1	DI	DI
21/04/2022	06:00:00	MAN	0.0005	0.0071	0.0076	0.0387	217.6	1.5	DI	DI
21/04/2022	07:00:00	MAN	0.0008	0.0132	0.0143	0.0388	143.8	1.8	DI	DI
21/04/2022	08:00:00	MAN	0.0011	0.0135	0.0145	0.0422	194.4	1.4	DI	DI
21/04/2022	09:00:00	MAN	0.0028	0.0116	0.0138	0.0450	257.4	1.6	DI	DI
21/04/2022	10:00:00	MAN	0.0041	0.0095	0.0136	0.0455	173.8	1.3	DI	DI
21/04/2022	11:00:00	MAN	0.0044	0.0104	0.0146	0.0494	121.6	1.3	DI	DI
21/04/2022	12:00:00	MAN	0.0037	0.0132	0.0167	0.0530	119.6	1.3	DI	DI
21/04/2022	13:00:00	MAN	0.0029	0.0140	0.0169	0.0623	136.7	1.9	DI	DI
21/04/2022	14:00:00	MAN	0.0018	0.0120	0.0139	0.0712	138.5	1.8	DI	DI
21/04/2022	15:00:00	MAN	0.0017	0.0078	0.0096	0.0655	89.2	2.0	DI	DI
21/04/2022	16:00:00	MAN	0.0025	0.0080	0.0104	0.0421	92.2	2.9	DI	DI
21/04/2022	17:00:00	MAN	0.0029	0.0076	0.0105	0.0310	117.4	3.4	DI	DI
21/04/2022	18:00:00	MAN	0.0030	0.0093	0.0123	0.1075	108.5	6.9	DI	DI
21/04/2022	19:00:00	MAN	0.0039	0.0105	0.0141	0.4049	154.2	5.2	DI	DI
21/04/2022	20:00:00	MAN	0.0021	0.0113	0.0134	0.0536	135.2	5.0	DI	DI
21/04/2022	21:00:00	MAN	0.0015	0.0068	0.0083	0.0642	121.1	5.3	DI	DI
21/04/2022	22:00:00	MAN	0.0019	0.0090	0.0110	0.0743	152.3	5.4	DI	DI
21/04/2022	23:00:00	MAN	0.0012	0.0094	0.0105	0.0159	169.6	4.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.014	0.011	0.0658
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/04/2022	00:00:00	MAN	0.0009	0.0114	0.0124	0.0128	176.7	1.6	DI	DI
22/04/2022	01:00:00	MAN	0.0008	0.0096	0.0102	0.0156	166.6	1.7	DI	DI
22/04/2022	02:00:00	MAN	0.0007	0.0154	0.0161	0.0162	103.5	3.2	DI	DI
22/04/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0089	0.0094	0.0148	119.0	2.5	DI	DI
22/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0092	0.0095	0.0110	171.0	1.5	DI	DI
22/04/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0084	0.0089	0.0157	152.4	2.2	DI	DI
22/04/2022	06:00:00	MAN	0.0018	0.0133	0.0150	0.0174	119.8	1.5	DI	DI
22/04/2022	07:00:00	MAN	0.0120	0.0303	0.0425	0.0271	97.9	1.3	DI	DI
22/04/2022	08:00:00	MAN	0.0161	0.0282	0.0442	0.0503	149.3	1.4	DI	DI
22/04/2022	09:00:00	MAN	0.0316	0.0283	0.0594	0.0606	93.6	1.7	DI	DI
22/04/2022	10:00:00	MAN	0.0177	0.0223	0.0400	0.0649	153.7	1.1	DI	DI
22/04/2022	11:00:00	MAN	0.0088	0.0163	0.0253	0.0441	109.9	1.8	DI	DI
22/04/2022	12:00:00	MAN	0.0052	0.0127	0.0177	0.0400	100.1	2.1	DI	DI
22/04/2022	13:00:00	MAN	0.0036	0.0109	0.0143	0.0441	121.8	2.3	DI	DI
22/04/2022	14:00:00	MAN	0.0026	0.0087	0.0113	0.0340	87.5	2.7	DI	DI
22/04/2022	15:00:00	MAN	0.0023	0.0092	0.0115	0.0270	89.9	2.2	DI	DI
22/04/2022	16:00:00	MAN	0.0019	0.0080	0.0100	0.0267	85.6	2.3	DI	DI
22/04/2022	17:00:00	MAN	0.0022	0.0081	0.0101	0.0265	96.0	3.5	DI	DI
22/04/2022	18:00:00	MAN	0.0021	0.0077	0.0098	0.0285	113.8	4.5	DI	DI
22/04/2022	19:00:00	MAN	0.0016	0.0082	0.0098	0.0279	111.9	4.9	DI	DI
22/04/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0108	0.0125	0.0273	119.6	5.1	DI	DI
22/04/2022	21:00:00	MAN	0.0015	0.0107	0.0122	0.0353	136.7	5.3	DI	DI
22/04/2022	22:00:00	MAN	0.0016	0.0101	0.0116	0.0368	129.9	5.3	DI	DI
22/04/2022	23:00:00	MAN	0.0011	0.0102	0.0114	0.0375	127.6	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.030	0.018	0.0309
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/04/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0134	0.0142	0.0359	127.5	3.5	DI	DI
23/04/2022	01:00:00	MAN	0.0007	0.0091	0.0098	0.0385	139.2	3.7	DI	DI
23/04/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0048	0.0053	0.0311	162.2	3.7	DI	DI
23/04/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0038	0.0042	0.0343	167.0	3.1	DI	DI
23/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0257	162.3	2.2	DI	DI
23/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0042	0.0045	0.0243	181.6	1.7	DI	DI
23/04/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0064	0.0261	197.9	1.2	DI	DI
23/04/2022	07:00:00	MAN	0.0005	0.0106	0.0112	0.0260	283.9	1.5	DI	DI
23/04/2022	08:00:00	MAN	0.0085	0.0280	0.0365	0.0305	60.5	1.2	DI	DI
23/04/2022	09:00:00	MAN	0.0195	0.0289	0.0483	0.0629	153.0	0.8	DI	DI
23/04/2022	10:00:00	MAN	0.0113	0.0209	0.0323	0.0760	113.2	1.3	DI	DI
23/04/2022	11:00:00	MAN	0.0082	0.0204	0.0287	0.0629	126.0	1.4	DI	DI
23/04/2022	12:00:00	MAN	0.0062	0.0196	0.0257	0.0758	150.5	1.5	DI	DI
23/04/2022	13:00:00	MAN	0.0041	0.0170	0.0212	0.0920	112.8	2.0	DI	DI
23/04/2022	14:00:00	MAN	0.0031	0.0162	0.0195	0.0816	100.0	2.4	DI	DI
23/04/2022	15:00:00	MAN	0.0016	0.0105	0.0121	0.0765	175.2	2.3	DI	DI
23/04/2022	16:00:00	MAN	0.0008	0.0083	0.0091	0.0619	106.4	2.2	DI	DI
23/04/2022	17:00:00	MAN	0.0009	0.0083	0.0092	0.0611	167.9	1.9	DI	DI
23/04/2022	18:00:00	MAN	0.0058	0.0181	0.0236	0.0512	183.1	2.8	DI	DI
23/04/2022	19:00:00	MAN	0.0030	0.0142	0.0168	0.0729	137.6	3.3	DI	DI
23/04/2022	20:00:00	MAN	0.0014	0.0124	0.0138	0.0578	119.9	4.6	DI	DI
23/04/2022	21:00:00	MAN	0.0013	0.0136	0.0149	0.0597	136.7	4.2	DI	DI
23/04/2022	22:00:00	MAN	0.0012	0.0155	0.0167	0.0533	124.7	4.1	DI	DI
23/04/2022	23:00:00	MAN	0.0011	0.0131	0.0141	0.0669	126.7	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.029	0.017	0.0535
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/04/2022	00:00:00	MAN	0.0005	0.0076	0.0082	0.0534	115.0	5.1	DI	DI
24/04/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0063	0.0452	130.7	4.3	DI	DI
24/04/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0069	0.0072	0.0380	151.0	2.5	DI	DI
24/04/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0051	0.0374	147.6	3.8	DI	DI
24/04/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0042	0.0044	0.0261	156.2	2.1	DI	DI
24/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0056	0.0057	0.0240	87.6	1.6	DI	DI
24/04/2022	06:00:00	MAN	0.0008	0.0136	0.0145	0.0258	44.4	1.0	DI	DI
24/04/2022	07:00:00	MAN	0.0014	0.0191	0.0205	0.0304	87.3	1.4	DI	DI
24/04/2022	08:00:00	MAN	0.0071	0.0277	0.0349	0.0435	61.6	0.4	DI	DI
24/04/2022	09:00:00	MAN	0.0138	0.0246	0.0384	0.0561	207.7	0.6	DI	DI
24/04/2022	10:00:00	MAN	0.0101	0.0200	0.0301	0.0632	102.5	1.4	DI	DI
24/04/2022	11:00:00	MAN	0.0065	0.0158	0.0224	0.0692	125.7	2.3	DI	DI
24/04/2022	12:00:00	MAN	0.0032	0.0128	0.0160	0.0653	132.5	1.7	DI	DI
24/04/2022	13:00:00	MAN	0.0020	0.0110	0.0130	0.0699	171.8	1.9	DI	DI
24/04/2022	14:00:00	MAN	0.0014	0.0042	0.0056	0.0670	277.2	3.7	DI	DI
24/04/2022	15:00:00	MAN	0.0013	0.0036	0.0050	0.0387	254.6	2.9	DI	DI
24/04/2022	16:00:00	MAN	0.0008	0.0029	0.0037	0.0247	237.2	2.4	DI	DI
24/04/2022	17:00:00	MAN	0.0011	0.0039	0.0049	0.0143	149.7	3.0	DI	DI
24/04/2022	18:00:00	MAN	0.0009	0.0037	0.0045	0.0196	212.8	2.4	DI	DI
24/04/2022	19:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0072	0.0249	142.9	2.3	DI	DI
24/04/2022	20:00:00	MAN	0.0010	0.0081	0.0091	0.0321	133.6	5.1	DI	DI
24/04/2022	21:00:00	MAN	0.0010	0.0097	0.0106	0.0559	127.2	5.1	DI	DI
24/04/2022	22:00:00	MAN	0.0013	0.0118	0.0132	0.0601	134.5	4.5	DI	DI
24/04/2022	23:00:00	MAN	0.0012	0.0141	0.0154	0.0512	126.9	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.028	0.013	0.0432
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/04/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0070	0.0076	0.0476	124.9	4.2	DI	DI
25/04/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0058	0.0061	0.0425	132.9	4.3	DI	DI
25/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0061	0.0277	128.6	3.9	DI	DI
25/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0037	0.0284	109.9	3.4	DI	DI
25/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0050	0.0052	0.0276	155.5	2.8	DI	DI
25/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0069	0.0072	0.0284	134.3	3.2	DI	DI
25/04/2022	06:00:00	MAN	0.0007	0.0110	0.0118	0.0337	153.5	2.7	DI	DI
25/04/2022	07:00:00	MAN	0.0017	0.0120	0.0136	0.0470	159.0	2.6	DI	DI
25/04/2022	08:00:00	MAN	0.0062	0.0193	0.0255	0.0442	186.4	2.0	DI	DI
25/04/2022	09:00:00	MAN	0.0124	0.0219	0.0339	0.0505	221.8	0.7	DI	DI
25/04/2022	10:00:00	MAN	0.0095	0.0189	0.0283	0.0649	242.2	1.4	DI	DI
25/04/2022	11:00:00	MAN	0.0052	0.0112	0.0163	0.0660	146.5	1.4	DI	DI
25/04/2022	12:00:00	MAN	0.0029	0.0086	0.0116	0.0660	139.6	1.4	DI	DI
25/04/2022	13:00:00	MAN	0.0040	0.0126	0.0165	0.0626	124.0	1.9	DI	DI
25/04/2022	14:00:00	MAN	0.0030	0.0121	0.0155	0.0618	133.0	1.9	DI	DI
25/04/2022	15:00:00	MAN	0.0035	0.0096	0.0133	0.0549	123.0	2.4	DI	DI
25/04/2022	16:00:00	MAN	0.0024	0.0084	0.0107	0.0489	134.3	2.3	DI	DI
25/04/2022	17:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0093	0.0307	139.3	2.5	DI	DI
25/04/2022	18:00:00	MAN	0.0021	0.0075	0.0096	0.0382	122.6	5.0	DI	DI
25/04/2022	19:00:00	MAN	0.0021	0.0084	0.0104	0.0664	122.7	6.2	DI	DI
25/04/2022	20:00:00	MAN	0.0015	0.0079	0.0094	0.0916	127.8	6.9	DI	DI
25/04/2022	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	4.8	DI	AE
25/04/2022	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	4.0	DI	AE
25/04/2022	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	3.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.022	0.013	0.0490
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/04/2022	13:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0579	135.2	3.0	DI	AE
27/04/2022	14:00:00	MAN	0.0094	AE	AE	0.2636	142.0	2.8	DI	AE
27/04/2022	15:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.0395	146.4	3.0	DI	AE
27/04/2022	16:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0360	126.9	3.1	DI	AE
27/04/2022	17:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0322	108.4	3.7	DI	AE
27/04/2022	18:00:00	MAN	0.0030	AE	AE	0.0291	115.8	4.1	DI	AE
27/04/2022	19:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0206	117.3	4.5	DI	AE
27/04/2022	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0223	108.1	4.8	DI	AE
27/04/2022	21:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0261	121.1	4.6	DI	AE
27/04/2022	22:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0289	138.3	4.2	DI	AE
27/04/2022	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0231	130.5	3.4	DI	AE
27/04/2022	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	1.4	DI	AE
27/04/2022	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	1.8	DI	AE
27/04/2022	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	1.8	DI	AE
27/04/2022	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	2.1	DI	AE
27/04/2022	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	2.5	DI	AE
27/04/2022	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	3.8	DI	AE
27/04/2022	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	3.1	DI	AE
27/04/2022	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	2.5	DI	AE
27/04/2022	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	3.5	DI	AE
27/04/2022	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	5.2	DI	AE
27/04/2022	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	4.8	DI	AE
27/04/2022	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	4.0	DI	AE
27/04/2022	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	3.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.004	0.000	#iDIV/0!	0.0527
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/04/2022	00:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0208	124.0	3.6	DI	AE
28/04/2022	01:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0160	127.9	3.7	DI	AE
28/04/2022	02:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0091	175.3	2.3	DI	AE
28/04/2022	03:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0136	114.8	1.8	DI	AE
28/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0100	49.5	2.2	DI	AE
28/04/2022	05:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0151	311.4	2.4	DI	AE
28/04/2022	06:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0186	299.3	1.7	DI	AE
28/04/2022	07:00:00	MAN	0.0030	AE	AE	0.0144	191.7	1.2	DI	AE
28/04/2022	08:00:00	MAN	0.0220	AE	AE	0.0257	222.7	1.2	DI	AE
28/04/2022	09:00:00	MAN	0.0302	AE	AE	0.0510	113.8	1.7	DI	AE
28/04/2022	10:00:00	MAN	0.0335	AE	AE	0.0600	138.0	1.2	DI	AE
28/04/2022	11:00:00	MAN	0.0170	AE	AE	0.1064	112.7	1.4	DI	AE
28/04/2022	12:00:00	MAN	0.0090	AE	AE	0.0726	127.6	1.8	DI	AE
28/04/2022	13:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0607	123.3	1.8	DI	AE
28/04/2022	14:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0598	152.7	2.1	DI	AE
28/04/2022	15:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0462	125.0	2.5	DI	AE
28/04/2022	16:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0313	60.1	3.8	DI	AE
28/04/2022	17:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0431	141.4	3.1	DI	AE
28/04/2022	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0327	108.1	2.5	DI	AE
28/04/2022	19:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0232	125.7	3.5	DI	AE
28/04/2022	20:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0448	182.4	5.2	DI	AE
28/04/2022	21:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0837	160.2	4.8	DI	AE
28/04/2022	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0336	139.6	4.0	DI	AE
28/04/2022	23:00:00	MAN	0.0020	AE	AE	0.0313	110.3	3.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.006	0.000	#iDIV/0!	0.0385
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/04/2022	00:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0366	110.4	4.1	DI	AE
29/04/2022	01:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0300	120.9	4.2	DI	AE
29/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0214	115.2	2.9	DI	AE
29/04/2022	03:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0163	153.8	2.7	DI	AE
29/04/2022	04:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0200	167.0	3.4	DI	AE
29/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0169	184.7	1.9	DI	AE
29/04/2022	06:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0222	300.5	1.5	DI	AE
29/04/2022	07:00:00	MAN	0.0092	AE	AE	0.0217	293.2	1.1	DI	AE
29/04/2022	08:00:00	MAN	0.0239	AE	AE	0.0216	256.2	1.0	DI	AE
29/04/2022	09:00:00	MAN	0.0180	AE	AE	0.0384	192.2	0.7	DI	AE
29/04/2022	10:00:00	MAN	0.0152	AE	AE	0.0486	139.7	1.8	DI	AE
29/04/2022	11:00:00	MAN	0.0087	AE	AE	0.0613	125.2	1.9	DI	AE
29/04/2022	12:00:00	MAN	0.0040	AE	AE	0.0547	223.1	2.6	DI	AE
29/04/2022	13:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0535	271.6	3.9	DI	AE
29/04/2022	14:00:00	MAN	0.0020	AE	AE	0.0253	272.3	3.7	DI	AE
29/04/2022	15:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0269	263.3	3.8	DI	AE
29/04/2022	16:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0244	278.3	4.3	DI	AE
29/04/2022	17:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0319	271.7	4.3	DI	AE
29/04/2022	18:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0348	300.6	4.4	DI	AE
29/04/2022	19:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0374	289.3	4.1	DI	AE
29/04/2022	20:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0442	285.6	3.6	DI	AE
29/04/2022	21:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0447	293.1	3.0	DI	AE
29/04/2022	22:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0399	286.1	2.9	DI	AE
29/04/2022	23:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0395	193.3	2.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.004	0.000	#iDIV/0!	0.0338
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/04/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/04/2022	00:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0498	146.9	3.2	DI	AE
30/04/2022	01:00:00	MAN	0.0010	AE	AE	0.0524	132.1	2.9	DI	AE
30/04/2022	02:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0367	150.8	2.4	DI	AE
30/04/2022	03:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0282	153.7	2.6	DI	AE
30/04/2022	04:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0447	214.6	2.0	DI	AE
30/04/2022	05:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0291	211.1	1.5	DI	AE
30/04/2022	06:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0421	99.0	1.7	DI	AE
30/04/2022	07:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0440	126.4	0.9	DI	AE
30/04/2022	08:00:00	MAN	0.0086	AE	AE	0.0406	175.6	0.9	DI	AE
30/04/2022	09:00:00	MAN	0.0082	AE	AE	0.0555	80.8	1.2	DI	AE
30/04/2022	10:00:00	MAN	0.0088	AE	AE	0.0435	97.8	1.3	DI	AE
30/04/2022	11:00:00	MAN	0.0103	AE	AE	0.0530	82.9	1.5	DI	AE
30/04/2022	12:00:00	MAN	0.0067	AE	AE	0.0848	120.1	1.8	DI	AE
30/04/2022	13:00:00	MAN	0.0040	AE	AE	0.0968	101.3	2.0	DI	AE
30/04/2022	14:00:00	MAN	0.0030	AE	AE	0.1030	122.9	2.2	DI	AE
30/04/2022	15:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0812	116.0	2.5	DI	AE
30/04/2022	16:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0606	96.5	2.8	DI	AE
30/04/2022	17:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0526	113.9	2.7	DI	AE
30/04/2022	18:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0523	130.9	2.5	DI	AE
30/04/2022	19:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0512	118.3	3.2	DI	AE
30/04/2022	20:00:00	MAN	0.0010	AE	AE	0.0677	130.7	5.2	DI	AE
30/04/2022	21:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0764	128.5	5.4	DI	AE
30/04/2022	22:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0736	127.3	5.5	DI	AE
30/04/2022	23:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0715	127.5	5.0	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.003	0.000	#iDIV/0!	0.0580
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³