

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/08/22	0:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0189	122	4	DI	AE
01/08/22	1:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0163	132.3	2.9	DI	AE
01/08/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0145	154.5	3.4	DI	AE
01/08/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0128	161.5	3.1	DI	AE
01/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0119	143.8	2.9	DI	AE
01/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0134	150.4	2.4	DI	AE
01/08/22	6:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.019	145	2.8	DI	AE
01/08/22	7:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0143	126.4	2.6	DI	AE
01/08/22	8:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0114	171.4	1.8	DI	AE
01/08/22	9:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0309	174.5	1.8	DI	AE
01/08/22	10:00:00	MAN	0.0079	AE	AE	0.0257	153.5	2.4	DI	AE
01/08/22	11:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0302	150.7	3.2	DI	AE
01/08/22	12:00:00	MAN	0.0045	AE	AE	0.0262	127.4	3	DI	AE
01/08/22	13:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0146	134.1	2.7	DI	AE
01/08/22	14:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0167	132.5	2.4	DI	AE
01/08/22	15:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0184	114.4	3.2	DI	AE
01/08/22	16:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0147	118.9	4.5	DI	AE
01/08/22	17:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0133	127.7	4.5	DI	AE
01/08/22	18:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0153	109.4	4.9	DI	AE
01/08/22	19:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0283	114.8	6.2	DI	AE
01/08/22	20:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0307	126.4	5.9	DI	AE
01/08/22	21:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0362	133.3	5.4	DI	AE
01/08/22	22:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0254	137.7	5	DI	AE
01/08/22	23:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0146	129.8	5.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0197
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/08/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0127	132.6	3.5	DI	AE
02/08/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0142	139	3.7	DI	AE
02/08/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0102	131.6	3.4	DI	AE
02/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0073	132.4	4.1	DI	AE
02/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0058	112.2	3	DI	AE
02/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0059	85.7	2.2	DI	AE
02/08/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0079	80.3	1.5	DI	AE
02/08/22	7:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0072	72.1	1.8	DI	AE
02/08/22	8:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0058	54.5	1.5	DI	AE
02/08/22	9:00:00	MAN	0.0075	AE	AE	0.0114	103	1.4	DI	AE
02/08/22	10:00:00	MAN	0.0106	AE	AE	0.0113	89.5	1.6	DI	AE
02/08/22	11:00:00	MAN	0.0077	AE	AE	0.0227	95.8	2	DI	AE
02/08/22	12:00:00	MAN	0.0053	AE	AE	0.0129	93.2	2.4	DI	AE
02/08/22	13:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0165	102.6	2.4	DI	AE
02/08/22	14:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0207	100.1	2.3	DI	AE
02/08/22	15:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0168	117.2	2.1	DI	AE
02/08/22	16:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0226	123.8	2.4	DI	AE
02/08/22	17:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0246	118	1.9	DI	AE
02/08/22	18:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0287	129.8	3.8	DI	AE
02/08/22	19:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0313	127	4.7	DI	AE
02/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.021	125.5	4.7	DI	AE
02/08/22	21:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0191	133.9	3.3	DI	AE
02/08/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0217	120	4.3	DI	AE
02/08/22	23:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0271	125.6	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0161
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/08/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0182	125.7	4.8	DI	AE
03/08/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.014	128.5	4.1	DI	AE
03/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0111	128.3	3.4	DI	AE
03/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0117	144.9	2.2	DI	AE
03/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0098	128.4	2.2	DI	AE
03/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.015	127.9	2.1	DI	AE
03/08/22	6:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0156	127.1	1.8	DI	AE
03/08/22	7:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0189	120.5	1.7	DI	AE
03/08/22	8:00:00	MAN	0.0103	AE	AE	0.0275	124.3	1	DI	AE
03/08/22	9:00:00	MAN	0.0158	AE	AE	0.0331	125.8	1.5	DI	AE
03/08/22	10:00:00	MAN	0.0095	AE	AE	0.0377	128.6	1.9	DI	AE
03/08/22	11:00:00	MAN	0.0058	AE	AE	0.0382	146.6	2.4	DI	AE
03/08/22	12:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0312	172.6	1.9	DI	AE
03/08/22	13:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0182	137.4	1.8	DI	AE
03/08/22	14:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0275	133.3	2.2	DI	AE
03/08/22	15:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0316	101.3	2	DI	AE
03/08/22	16:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0271	111.3	2.1	DI	AE
03/08/22	17:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0261	104.8	3.6	DI	AE
03/08/22	18:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0225	113	3.8	DI	AE
03/08/22	19:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0168	109.9	4.6	DI	AE
03/08/22	20:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0258	120.9	5.5	DI	AE
03/08/22	21:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0387	120.7	4.8	DI	AE
03/08/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0399	130	4.1	DI	AE
03/08/22	23:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0292	124	3.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0244
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/08/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0279	125.4	3.3	DI	AE
04/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0259	128.2	3.4	DI	AE
04/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0244	115.3	2.9	DI	AE
04/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0157	122.6	2.6	DI	AE
04/08/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0175	95.9	1.4	DI	AE
04/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0215	80	1.1	DI	AE
04/08/22	6:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0255	60.5	0.9	DI	AE
04/08/22	7:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.034	180.2	0.5	DI	AE
04/08/22	8:00:00	MAN	0.0095	AE	AE	0.045	195.5	0.9	DI	AE
04/08/22	9:00:00	MAN	0.008	AE	AE	0.037	248.6	1.2	DI	AE
04/08/22	10:00:00	MAN	0.0145	AE	AE	0.0372	108.9	1.2	DI	AE
04/08/22	11:00:00	MAN	0.0135	AE	AE	0.046	120.1	1.5	DI	AE
04/08/22	12:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0707	119.7	1.5	DI	AE
04/08/22	13:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0558	140.6	1.9	DI	AE
04/08/22	14:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0499	117.5	2.1	DI	AE
04/08/22	15:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0448	121.8	2.1	DI	AE
04/08/22	16:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0225	77	3.2	DI	AE
04/08/22	17:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0246	127.1	4.2	DI	AE
04/08/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0405	123.4	4.9	DI	AE
04/08/22	19:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0233	122	5.1	DI	AE
04/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0247	119.1	5.1	DI	AE
04/08/22	21:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0294	124.1	5.7	DI	AE
04/08/22	22:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.044	140	4.5	DI	AE
04/08/22	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0364	130	3.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0343
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/08/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0383	100.4	3.7	DI	AE
05/08/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0347	106.4	3.7	DI	AE
05/08/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0342	125.4	3.5	DI	AE
05/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.033	128	3	DI	AE
05/08/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0265	114.7	3	DI	AE
05/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.029	117.2	2.2	DI	AE
05/08/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0302	152.2	1.9	DI	AE
05/08/22	7:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0343	151.8	1.9	DI	AE
05/08/22	8:00:00	MAN	0.0086	AE	AE	0.0374	130.8	1.7	DI	AE
05/08/22	9:00:00	MAN	0.03	AE	AE	0.0416	112.9	1.5	DI	AE
05/08/22	10:00:00	MAN	0.0095	AE	AE	0.0625	97.9	1.6	DI	AE
05/08/22	11:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0436	129.9	1.8	DI	AE
05/08/22	12:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0396	137.4	2	DI	AE
05/08/22	13:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0442	103.3	2.2	DI	AE
05/08/22	14:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0339	119.5	3.3	DI	AE
05/08/22	15:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0283	117.8	3.4	DI	AE
05/08/22	16:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0338	116.9	4.3	DI	AE
05/08/22	17:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0399	115.3	4.7	DI	AE
05/08/22	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0283	116.7	5.5	DI	AE
05/08/22	19:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0358	123.7	6	DI	AE
05/08/22	20:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0393	125	6.3	DI	AE
05/08/22	21:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0414	129.9	5.4	DI	AE
05/08/22	22:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0497	134.7	4.9	DI	AE
05/08/22	23:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.034	136	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0372
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/08/22	0:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0378	151.3	3.4	DI	AE
06/08/22	1:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0398	156.4	3	DI	AE
06/08/22	2:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0338	141.6	2.9	DI	AE
06/08/22	3:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0371	126.6	3.2	DI	AE
06/08/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.033	140.8	3	DI	AE
06/08/22	5:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0324	152.6	2.7	DI	AE
06/08/22	6:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0341	109	2.2	DI	AE
06/08/22	7:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0328	125.8	2.3	DI	AE
06/08/22	8:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0332	192.2	1.4	DI	AE
06/08/22	9:00:00	MAN	0.011	AE	AE	0.0442	149.8	0.9	DI	AE
06/08/22	10:00:00	MAN	0.0131	AE	AE	0.0447	108.1	1.9	DI	AE
06/08/22	11:00:00	MAN	0.0094	AE	AE	0.0518	130.2	1.7	DI	AE
06/08/22	12:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0574	115.3	2.5	DI	AE
06/08/22	13:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0451	116.3	2.6	DI	AE
06/08/22	14:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0299	106.7	2.6	DI	AE
06/08/22	15:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0387	107.5	4.7	DI	AE
06/08/22	16:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0383	105.7	5.7	DI	AE
06/08/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0416	119.8	5.8	DI	AE
06/08/22	18:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0392	123.6	6.1	DI	AE
06/08/22	19:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0355	122.3	6.3	DI	AE
06/08/22	20:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.038	128.4	6	DI	AE
06/08/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0412	137.4	5.7	DI	AE
06/08/22	22:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0398	127.4	4.8	DI	AE
06/08/22	23:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.03	123	5.6	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0387
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/08/22	0:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0292	117.8	4.7	DI	AE
07/08/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0268	128.5	3.9	DI	AE
07/08/22	2:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0204	148.1	4.1	DI	AE
07/08/22	3:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0208	154.1	3.8	DI	AE
07/08/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0169	132.8	2.5	DI	AE
07/08/22	5:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0203	128.7	2.1	DI	AE
07/08/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0196	125.4	1.8	DI	AE
07/08/22	7:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0213	154.9	1.1	DI	AE
07/08/22	8:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0182	132.8	0.7	DI	AE
07/08/22	9:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0244	96	1.6	DI	AE
07/08/22	10:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0208	111.6	1.5	DI	AE
07/08/22	11:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0263	105	1.8	DI	AE
07/08/22	12:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0301	105.4	2.3	DI	AE
07/08/22	13:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.027	100.1	3.8	DI	AE
07/08/22	14:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0178	99.3	5.1	DI	AE
07/08/22	15:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.02	108.5	5.5	DI	AE
07/08/22	16:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0253	112.8	5.4	DI	AE
07/08/22	17:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0195	114.8	4.9	DI	AE
07/08/22	18:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0219	115.7	4.7	DI	AE
07/08/22	19:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0368	117.4	5.8	DI	AE
07/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0248	128.7	5.6	DI	AE
07/08/22	21:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0353	126.4	5.2	DI	AE
07/08/22	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.018	118.4	4.9	DI	AE
07/08/22	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0193	118.5	4.8	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0234
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/08/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.017	116.7	4.1	DI	AE
08/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0195	118.4	4.4	DI	AE
08/08/22	2:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0141	121.8	3.7	DI	AE
08/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0117	117.7	3.6	DI	AE
08/08/22	4:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0076	121.5	2.6	DI	AE
08/08/22	5:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0091	113.8	2.8	DI	AE
08/08/22	6:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0103	117	2.5	DI	AE
08/08/22	7:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0114	142.8	1.9	DI	AE
08/08/22	8:00:00	MAN	0.0125	AE	AE	0.0202	111.6	1.5	DI	AE
08/08/22	9:00:00	MAN	0.0199	AE	AE	0.0274	93.3	1.5	DI	AE
08/08/22	10:00:00	MAN	0.0136	AE	AE	0.0343	109.7	1.8	DI	AE
08/08/22	11:00:00	MAN	0.0071	AE	AE	0.0368	117.4	2.1	DI	AE
08/08/22	12:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.044	107.8	2.5	DI	AE
08/08/22	13:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0181	119.9	2.5	DI	AE
08/08/22	14:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0131	102.8	4.6	DI	AE
08/08/22	15:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0127	114.1	4.9	DI	AE
08/08/22	16:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0171	118.7	5	DI	AE
08/08/22	17:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0188	116.9	5.9	DI	AE
08/08/22	18:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0205	118.1	6.6	DI	AE
08/08/22	19:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0298	122.5	6.2	DI	AE
08/08/22	20:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0376	118.7	6.1	DI	AE
08/08/22	21:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0274	116.5	5.1	DI	AE
08/08/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.021	126.3	5.3	DI	AE
08/08/22	23:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0226	118.7	5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0209
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/08/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0198	132.3	4.2	DI	AE
09/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.016	140.1	3.2	DI	AE
09/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0209	154.7	3.6	DI	AE
09/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0154	139	3.6	DI	AE
09/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0112	165.1	2.8	DI	AE
09/08/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0105	151.2	2.1	DI	AE
09/08/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0155	130.5	2.2	DI	AE
09/08/22	7:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0155	149.6	2	DI	AE
09/08/22	8:00:00	MAN	0.0095	AE	AE	0.0274	101.5	1.3	DI	AE
09/08/22	9:00:00	MAN	0.0105	AE	AE	0.0328	106.3	1.4	DI	AE
09/08/22	10:00:00	MAN	0.009	AE	AE	0.0289	144.3	1.2	DI	AE
09/08/22	11:00:00	MAN	0.0078	AE	AE	0.03	88.5	1.9	DI	AE
09/08/22	12:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0362	150.5	1.6	DI	AE
09/08/22	13:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0355	124	2.2	DI	AE
09/08/22	14:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0221	96.6	2.8	DI	AE
09/08/22	15:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0271	92.5	3.8	DI	AE
09/08/22	16:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0192	124.4	3.9	DI	AE
09/08/22	17:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0169	114.1	4.6	DI	AE
09/08/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0165	113.4	4.7	DI	AE
09/08/22	19:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0211	109.4	5.9	DI	AE
09/08/22	20:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.029	121.6	5.6	DI	AE
09/08/22	21:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.021	119.7	5	DI	AE
09/08/22	22:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.021	117.6	5	DI	AE
09/08/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0255	116	4.1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0223
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/08/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0205	118.3	4.4	DI	AE
10/08/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0149	130.8	3.2	DI	AE
10/08/22	2:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0113	113.2	3.3	DI	AE
10/08/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.011	129.7	2.9	DI	AE
10/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0077	148	2.5	DI	AE
10/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0122	132	2.3	DI	AE
10/08/22	6:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0158	111.7	3.1	DI	AE
10/08/22	7:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.012	120	3	DI	AE
10/08/22	8:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0094	125.2	2.7	DI	AE
10/08/22	9:00:00	MAN	0.0084	AE	AE	0.0163	116.6	2.8	DI	AE
10/08/22	10:00:00	MAN	0.0055	AE	AE	0.0215	113.4	2.9	DI	AE
10/08/22	11:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0171	106.5	2.5	DI	AE
10/08/22	12:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0197	103.3	2.6	DI	AE
10/08/22	13:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0254	110.9	3	DI	AE
10/08/22	14:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0193	103.2	3.9	DI	AE
10/08/22	15:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0177	109.7	4.2	DI	AE
10/08/22	16:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0209	100.8	5.3	DI	AE
10/08/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0297	111.2	5.7	DI	AE
10/08/22	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0268	110.9	5.8	DI	AE
10/08/22	19:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0251	119.5	5.5	DI	AE
10/08/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0213	125.8	6	DI	AE
10/08/22	21:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0191	130.4	5.1	DI	AE
10/08/22	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0246	127.1	5.4	DI	AE
10/08/22	23:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0289	129.1	4.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0187
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/08/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0207	126.3	4	DI	AE
11/08/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0161	120	3.9	DI	AE
11/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0112	116.2	4.1	DI	AE
11/08/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0113	113.1	4	DI	AE
11/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0102	122.9	3.5	DI	AE
11/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0106	114.4	2.7	DI	AE
11/08/22	6:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0114	106.5	2.6	DI	AE
11/08/22	7:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0112	113.8	2.5	DI	AE
11/08/22	8:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0179	103.8	1.9	DI	AE
11/08/22	9:00:00	MAN	0.0092	AE	AE	0.0213	137.9	1.3	DI	AE
11/08/22	10:00:00	MAN	0.0084	AE	AE	0.0307	113.7	1.2	DI	AE
11/08/22	11:00:00	MAN	0.0078	AE	AE	0.0302	135.7	1.7	DI	AE
11/08/22	12:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0346	125.3	2.5	DI	AE
11/08/22	13:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0286	93.9	3.4	DI	AE
11/08/22	14:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0306	111.8	3.4	DI	AE
11/08/22	15:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0148	115.4	3.8	DI	AE
11/08/22	16:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0177	119.1	4	DI	AE
11/08/22	17:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0129	133	4.3	DI	AE
11/08/22	18:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0116	113.2	4.7	DI	AE
11/08/22	19:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0206	111.7	5.3	DI	AE
11/08/22	20:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0234	115.6	5.7	DI	AE
11/08/22	21:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0282	120	5.7	DI	AE
11/08/22	22:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0156	131.4	4.2	DI	AE
11/08/22	23:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0149	132.9	4.1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.019
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/08/22	0:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0177	146.4	3.7	DI	AE
12/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0242	143.6	3.6	DI	AE
12/08/22	2:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0216	154.5	2.8	DI	AE
12/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.019	127.3	2.6	DI	AE
12/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0181	126	2.4	DI	AE
12/08/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0111	118.5	1.9	DI	AE
12/08/22	6:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0099	175.8	1.7	DI	AE
12/08/22	7:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0145	214.9	1.3	DI	AE
12/08/22	8:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.017	225.3	0.9	DI	AE
12/08/22	9:00:00	MAN	0.0074	AE	AE	0.0142	141.6	1.2	DI	AE
12/08/22	10:00:00	MAN	0.0123	AE	AE	0.0215	112.2	2	DI	AE
12/08/22	11:00:00	MAN	0.0053	AE	AE	0.0343	105.9	2.2	DI	AE
12/08/22	12:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0215	99.2	2.3	DI	AE
12/08/22	13:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.028	112.3	3.2	DI	AE
12/08/22	14:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0235	108.8	3.4	DI	AE
12/08/22	15:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0252	109.7	3.7	DI	AE
12/08/22	16:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0187	127.4	4	DI	AE
12/08/22	17:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.023	118.3	3.6	DI	AE
12/08/22	18:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0177	118.9	4.3	DI	AE
12/08/22	19:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0212	116.7	4.8	DI	AE
12/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0249	124.9	5.7	DI	AE
12/08/22	21:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0359	130.9	5.5	DI	AE
12/08/22	22:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0254	133.6	5	DI	AE
12/08/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0296	138.9	4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0216
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/08/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0234	148.9	4.2	DI	AE
13/08/22	1:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0303	159.5	3.2	DI	AE
13/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0252	143.6	2	DI	AE
13/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0263	128.7	2.4	DI	AE
13/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0202	165.7	2.4	DI	AE
13/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0198	137.1	2.1	DI	AE
13/08/22	6:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0141	209.4	1	DI	AE
13/08/22	7:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0195	151.2	1.2	DI	AE
13/08/22	8:00:00	MAN	0.016	AE	AE	0.0325	91.1	1	DI	AE
13/08/22	9:00:00	MAN	0.0142	AE	AE	0.0479	169.2	1.5	DI	AE
13/08/22	10:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.058	140.6	2.2	DI	AE
13/08/22	11:00:00	MAN	0.0051	AE	AE	0.0241	121	1.9	DI	AE
13/08/22	12:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0378	86.8	2.2	DI	AE
13/08/22	13:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0474	93.3	2.3	DI	AE
13/08/22	14:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0359	165.1	1.6	DI	AE
13/08/22	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0299	114.9	2.4	DI	AE
13/08/22	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0266	110.5	3.2	DI	AE
13/08/22	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0248	126.6	3.5	DI	AE
13/08/22	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0259	103	4.9	DI	AE
13/08/22	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0682	81.3	3.6	DI	AE
13/08/22	20:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.028	148.7	1.7	DI	AE
13/08/22	21:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0076	152.5	2.7	DI	AE
13/08/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0129	138.2	4.2	DI	AE
13/08/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0173	131.2	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0293
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/08/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0126	109.8	2.8	DI	AE
14/08/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0143	122.1	2.6	DI	AE
14/08/22	2:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0131	177.8	1.7	DI	AE
14/08/22	3:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0198	174.3	2.1	DI	AE
14/08/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0095	148.9	2.6	DI	AE
14/08/22	5:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0122	151.9	2.2	DI	AE
14/08/22	6:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0127	139	1.8	DI	AE
14/08/22	7:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0188	48.1	1.4	DI	AE
14/08/22	8:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0223	50.4	1.7	DI	AE
14/08/22	9:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0209	52	1.5	DI	AE
14/08/22	10:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0278	68.1	1.8	DI	AE
14/08/22	11:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0216	126	1.4	DI	AE
14/08/22	12:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0228	105.5	1.7	DI	AE
14/08/22	13:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.023	147.6	1.9	DI	AE
14/08/22	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0257	127.2	2.5	DI	AE
14/08/22	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0243	110.6	2.6	DI	AE
14/08/22	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0258	117.6	4.5	DI	AE
14/08/22	17:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0347	253.1	3.5	DI	AE
14/08/22	18:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0118	297.1	3	DI	AE
14/08/22	19:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0079	305.3	2.5	DI	AE
14/08/22	20:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0097	281.9	1.7	DI	AE
14/08/22	21:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.014	169.4	1.4	DI	AE
14/08/22	22:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.019	154.7	1.7	DI	AE
14/08/22	23:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0327	125.9	1.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.019
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/08/22	0:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.028	129	1.9	DI	AE
15/08/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0225	164.5	2.7	DI	AE
15/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0194	161.7	2.1	DI	AE
15/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0116	124.6	1.8	DI	AE
15/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0125	121.1	1.8	DI	AE
15/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0108	134.3	2.2	DI	AE
15/08/22	6:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0172	140.5	2.4	DI	AE
15/08/22	7:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0289	144.7	2.1	DI	AE
15/08/22	8:00:00	MAN	0.02	AE	AE	0.0363	106.3	1.9	DI	AE
15/08/22	9:00:00	MAN	0.0198	AE	AE	0.0488	123.5	1.8	DI	AE
15/08/22	10:00:00	MAN	0.0141	AE	AE	0.053	107.1	2	DI	AE
15/08/22	11:00:00	MAN	0.0064	AE	AE	0.0577	100.9	2	DI	AE
15/08/22	12:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0406	169.1	2	DI	AE
15/08/22	13:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0407	129.8	1.6	DI	AE
15/08/22	14:00:00	MAN	0.0053	AE	AE	0.0314	153.9	3.1	DI	AE
15/08/22	15:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0322	116.6	3.9	DI	AE
15/08/22	16:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0228	132.3	2.5	DI	AE
15/08/22	17:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.0275	115.6	1.9	DI	AE
15/08/22	18:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0318	139.3	1.5	DI	AE
15/08/22	19:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0241	163.6	1.6	DI	AE
15/08/22	20:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0288	75.9	2.8	DI	AE
15/08/22	21:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0166	115.8	3	DI	AE
15/08/22	22:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0151	138.6	2.5	DI	AE
15/08/22	23:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0225	215.5	1.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0	#DIV/0!	0.0284
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/08/22	0:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0132	268.4	2.8	DI	AE
16/08/22	1:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0086	242.7	1	DI	AE
16/08/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0051	191.9	1.4	DI	AE
16/08/22	3:00:00	MAN	0	AE	AE	0.0034	150.2	1.1	DI	AE
16/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.008	106.1	1.8	DI	AE
16/08/22	5:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0101	123	1.5	DI	AE
16/08/22	6:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0219	158.2	1.3	DI	AE
16/08/22	7:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0214	129.8	1	DI	AE
16/08/22	8:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0142	136.4	1.7	DI	AE
16/08/22	9:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0125	152.7	2.7	DI	AE
16/08/22	10:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0106	140.3	2.9	DI	AE
16/08/22	11:00:00	MAN	0.007	AE	AE	0.0103	162.4	2.1	DI	AE
16/08/22	12:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0107	156.7	2.5	DI	AE
16/08/22	13:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.009	193.3	2	DI	AE
16/08/22	14:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0087	143.4	2	DI	AE
16/08/22	15:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0085	150.2	1.8	DI	AE
16/08/22	16:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.012	175.4	2	DI	AE
16/08/22	17:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0151	290.8	2.6	DI	AE
16/08/22	18:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0165	199.3	2.3	DI	AE
16/08/22	19:00:00	MAN	0.0048	AE	AE	0.0206	79	2.1	DI	AE
16/08/22	20:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0151	85.4	1.3	DI	AE
16/08/22	21:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.017	102.2	1	DI	AE
16/08/22	22:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0169	198.8	0.8	DI	AE
16/08/22	23:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0086	113.5	3.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0124
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/08/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0104	152.3	2.6	DI	AE
17/08/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0086	148.2	2.9	DI	AE
17/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0046	142.5	2.7	DI	AE
17/08/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0022	147.2	1.8	DI	AE
17/08/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0059	135.5	2.1	DI	AE
17/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0125	146.3	2.3	DI	AE
17/08/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0141	150.5	1.8	DI	AE
17/08/22	7:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0074	256	0.8	DI	AE
17/08/22	8:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0066	259.2	0.8	DI	AE
17/08/22	9:00:00	MAN	0.0087	AE	AE	0.0112	82.6	0.8	DI	AE
17/08/22	10:00:00	MAN	0.0137	AE	AE	0.0142	123	1.2	DI	AE
17/08/22	11:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0254	123.8	2.1	DI	AE
17/08/22	12:00:00	MAN	0.0062	AE	AE	0.0247	115.1	2.3	DI	AE
17/08/22	13:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0438	128	2.7	DI	AE
17/08/22	14:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0354	126	3	DI	AE
17/08/22	15:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0269	129	4	DI	AE
17/08/22	16:00:00	MAN	0.007	AE	AE	0.0246	144.1	3.1	DI	AE
17/08/22	17:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0361	124.1	3.6	DI	AE
17/08/22	18:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0371	118	4.1	DI	AE
17/08/22	19:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0309	117.7	4.1	DI	AE
17/08/22	20:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.03	116.6	4.7	DI	AE
17/08/22	21:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0335	130.3	4.1	DI	AE
17/08/22	22:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0637	138.3	4	DI	AE
17/08/22	23:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.3409	127.6	3.1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0354
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/08/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.9841	123	2.7	DI	AE
18/08/22	1:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.984	139.6	1.6	DI	AE
18/08/22	2:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.9841	112.6	1.1	DI	AE
18/08/22	3:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.9841	90.9	0.8	DI	AE
18/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.984	125.5	1.6	DI	AE
18/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.984	176.1	1.1	DI	AE
18/08/22	6:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.9841	214.2	0.7	DI	AE
18/08/22	7:00:00	MAN	0.0169	AE	AE	0.984	138.7	0.7	DI	AE
18/08/22	8:00:00	MAN	0.0438	AE	AE	0.9845	226.7	0.5	DI	AE
18/08/22	9:00:00	MAN	0.0508	AE	AE	0.9841	181	0.7	DI	AE
18/08/22	10:00:00	MAN	0.0268	AE	AE	0.9854	125.5	1.3	DI	AE
18/08/22	11:00:00	MAN	0.0157	AE	AE	0.984	115.9	2.1	DI	AE
18/08/22	12:00:00	MAN	0.0048	0.0094	0.0143	0.9839	138.3	2.4	DI	DI
18/08/22	13:00:00	MAN	0.004	0.0079	0.0119	0.9841	124.4	2.5	DI	DI
18/08/22	14:00:00	MAN	0.0037	0.0099	0.0135	0.984	116.9	2.1	DI	DI
18/08/22	15:00:00	MAN	0.0029	0.0082	0.0111	0.9841	103.8	2.4	DI	DI
18/08/22	16:00:00	MAN	0.0021	0.0065	0.0086	0.9841	90	2.5	DI	DI
18/08/22	17:00:00	MAN	0.0036	0.0074	0.0108	0.9841	99.6	3.4	DI	DI
18/08/22	18:00:00	MAN	0.0028	0.0065	0.0092	0.9841	116.8	3.8	DI	DI
18/08/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.0074	0.0104	0.984	117.6	4.5	DI	DI
18/08/22	20:00:00	MAN	0.0025	0.009	0.0116	0.984	119.3	5	DI	DI
18/08/22	21:00:00	MAN	0.0027	0.0107	0.0133	0.984	129.3	4.8	DI	DI
18/08/22	22:00:00	MAN	0.0018	0.0097	0.0116	0.984	133	4.1	DI	DI
18/08/22	23:00:00	MAN	0.0017	0.0112	0.0128	0.984	127.2	3.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.011	0.012	0.9841
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/08/22	0:00:00	MAN	0.0027	0.0159	0.0189	0.984	125.8	2.6	DI	DI
19/08/22	1:00:00	MAN	0.0015	0.0115	0.0131	0.984	113.7	3.1	DI	DI
19/08/22	2:00:00	MAN	0.0009	0.0092	0.01	0.984	121.9	3	DI	DI
19/08/22	3:00:00	MAN	0.0007	0.0128	0.0135	0.9839	160.9	2.1	DI	DI
19/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0.9839	177.5	1.8	DI	DI
19/08/22	5:00:00	MAN	0.0005	0.0059	0.0064	0.9841	190.1	1.2	DI	DI
19/08/22	6:00:00	MAN	0.0004	0.0065	0.0069	0.984	262.6	0.7	DI	DI
19/08/22	7:00:00	MAN	0.0129	0.0172	0.0297	0.984	71.2	1.1	DI	DI
19/08/22	8:00:00	MAN	0.0299	0.0173	0.0474	0.984	259.4	0.8	DI	DI
19/08/22	9:00:00	MAN	0.0136	0.0128	0.0263	0.9839	274.7	1.5	DI	DI
19/08/22	10:00:00	MAN	0.007	0.0106	0.0177	0.984	163.4	1.2	DI	DI
19/08/22	11:00:00	MAN	0.0104	0.0157	0.0261	0.9839	97.9	1.7	DI	DI
19/08/22	12:00:00	MAN	0.0072	0.0163	0.0235	0.984	107.8	1.7	DI	DI
19/08/22	13:00:00	MAN	0.0045	0.0113	0.0156	0.9839	114.8	2.2	DI	DI
19/08/22	14:00:00	MAN	0.0035	0.0081	0.0116	0.984	134.2	2.1	DI	DI
19/08/22	15:00:00	MAN	0.0029	0.0069	0.0098	0.984	122.8	2.1	DI	DI
19/08/22	16:00:00	MAN	0.0028	0.0056	0.0084	0.984	95.4	2.7	DI	DI
19/08/22	17:00:00	MAN	0.0031	0.0066	0.0098	0.9842	127.9	3.9	DI	DI
19/08/22	18:00:00	MAN	0.0028	0.0064	0.0089	0.9841	117.4	3.8	DI	DI
19/08/22	19:00:00	MAN	0.0028	0.0081	0.0108	0.9841	117.9	5.1	DI	DI
19/08/22	20:00:00	MAN	0.0028	0.0097	0.0125	0.9846	124.5	5.1	DI	DI
19/08/22	21:00:00	MAN	0.0024	0.0107	0.0132	0.9839	130.2	5.3	DI	DI
19/08/22	22:00:00	MAN	0.0022	0.0117	0.0139	0.984	137.8	4	DI	DI
19/08/22	23:00:00	MAN	0.0023	0.0137	0.016	0.984	121.1	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.017	0.016	0.984
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/08/22	0:00:00	MAN	0.0021	0.0144	0.0166	0.9842	123.9	2.7	DI	DI
20/08/22	1:00:00	MAN	0.0012	0.0101	0.0113	0.9841	126.1	2.9	DI	DI
20/08/22	2:00:00	MAN	0.0009	0.009	0.0098	0.984	134.4	3.3	DI	DI
20/08/22	3:00:00	MAN	0.0007	0.0113	0.0121	0.9842	125.2	2.7	DI	DI
20/08/22	4:00:00	MAN	0.0007	0.0091	0.0099	0.9841	153.4	1.8	DI	DI
20/08/22	5:00:00	MAN	0.0009	0.0083	0.0092	0.9842	170	1.4	DI	DI
20/08/22	6:00:00	MAN	0.0013	0.011	0.0124	0.984	151.3	0.6	DI	DI
20/08/22	7:00:00	MAN	0.0042	0.0139	0.0181	0.9841	285.2	0.9	DI	DI
20/08/22	8:00:00	MAN	0.0112	0.0134	0.0247	0.9841	200.7	0.8	DI	DI
20/08/22	9:00:00	MAN	0.0123	0.0126	0.0247	0.9844	178.1	1.4	DI	DI
20/08/22	10:00:00	MAN	0.006	0.0096	0.0156	0.984	225.7	1.6	DI	DI
20/08/22	11:00:00	MAN	0.0042	0.0082	0.0125	0.986	159.1	2	DI	DI
20/08/22	12:00:00	MAN	0.0037	0.0095	0.0132	0.984	90.8	2.1	DI	DI
20/08/22	13:00:00	MAN	0.0017	0.0058	0.0074	0.984	163.1	2.2	DI	DI
20/08/22	14:00:00	MAN	0.0015	0.0065	0.0081	0.984	126.6	2	DI	DI
20/08/22	15:00:00	MAN	0.0017	0.0055	0.0073	0.984	141.4	2	DI	DI
20/08/22	16:00:00	MAN	0.0017	0.0061	0.0078	0.9842	199.2	2.6	DI	DI
20/08/22	17:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.984	289.3	3.3	DI	DI
20/08/22	18:00:00	MAN	0.001	0.0056	0.0067	0.984	280.8	3.1	DI	DI
20/08/22	19:00:00	MAN	0.0012	0.0069	0.008	0.9841	279.9	3.3	DI	DI
20/08/22	20:00:00	MAN	0.0032	0.014	0.0174	0.9839	188.7	3	DI	DI
20/08/22	21:00:00	MAN	0.0068	0.0191	0.0258	0.986	198.6	2.6	DI	DI
20/08/22	22:00:00	MAN	0.0043	0.0129	0.0171	0.9841	176.6	3.3	DI	DI
20/08/22	23:00:00	MAN	0.0018	0.0091	0.011	0.984	154	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.019	0.013	0.9842
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/08/22	0:00:00	MAN	0.0009	0.0071	0.0081	0.9839	157.7	4	DI	DI
21/08/22	1:00:00	MAN	0.0012	0.009	0.0102	0.984	161.5	2.7	DI	DI
21/08/22	2:00:00	MAN	0.001	0.008	0.009	0.9841	142	3.2	DI	DI
21/08/22	3:00:00	MAN	0.0008	0.0099	0.0106	0.984	155	2.2	DI	DI
21/08/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.006	0.0064	0.984	162.6	1.5	DI	DI
21/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0107	0.0111	0.9839	94.5	1.5	DI	DI
21/08/22	6:00:00	MAN	0.0002	0.006	0.0062	0.9841	227.7	1.7	DI	DI
21/08/22	7:00:00	MAN	0.0003	0.0056	0.0058	0.984	227.3	1.3	DI	DI
21/08/22	8:00:00	MAN	0.0016	0.009	0.0107	0.9839	168.2	0.6	DI	DI
21/08/22	9:00:00	MAN	0.0039	0.0104	0.0143	0.984	234.6	0.8	DI	DI
21/08/22	10:00:00	MAN	0.0073	0.0126	0.0199	0.9839	118.5	1.3	DI	DI
21/08/22	11:00:00	MAN	0.0032	0.0073	0.0104	0.9842	214.6	1.4	DI	DI
21/08/22	12:00:00	MAN	0.0012	0.0047	0.0059	0.9841	139.6	1.6	DI	DI
21/08/22	13:00:00	MAN	0.001	0.0058	0.0069	0.9841	145.2	1.7	DI	DI
21/08/22	14:00:00	MAN	0.0009	0.0047	0.0056	0.9841	170.5	2	DI	DI
21/08/22	15:00:00	MAN	0.0009	0.0055	0.0063	0.984	148	2.3	DI	DI
21/08/22	16:00:00	MAN	0.0013	0.0062	0.0074	0.9841	104.4	4.5	DI	DI
21/08/22	17:00:00	MAN	0.0023	0.006	0.0084	0.9841	158.2	4.2	DI	DI
21/08/22	18:00:00	MAN	0.0017	0.006	0.0077	0.9842	139.5	3.7	DI	DI
21/08/22	19:00:00	MAN	0.0014	0.0066	0.0081	0.9841	132.9	3.6	DI	DI
21/08/22	20:00:00	MAN	0.002	0.0115	0.0133	0.9841	119.1	3.6	DI	DI
21/08/22	21:00:00	MAN	0.0016	0.0108	0.0123	0.984	117.2	4.5	DI	DI
21/08/22	22:00:00	MAN	0.0015	0.0089	0.0105	0.9839	130	4.3	DI	DI
21/08/22	23:00:00	MAN	0.0009	0.0076	0.0086	0.984	117.3	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.009	0.984
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/08/22	0:00:00	MAN	0.0007	0.0074	0.0081	0.9839	120	3.4	DI	DI
22/08/22	1:00:00	MAN	0.0006	0.0071	0.0076	0.9839	120	2.7	DI	DI
22/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0056	0.006	0.9839	104.1	3	DI	DI
22/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0037	0.0042	0.984	104.6	3	DI	DI
22/08/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0033	0.0034	0.9839	104.4	2.3	DI	DI
22/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0053	0.0055	0.9839	124.9	1.9	DI	DI
22/08/22	6:00:00	MAN	0.0009	0.0101	0.0111	0.984	148.7	1.5	DI	DI
22/08/22	7:00:00	MAN	0.0019	0.0117	0.0136	0.984	127	1.2	DI	DI
22/08/22	8:00:00	MAN	0.0085	0.0165	0.0252	0.984	235.8	1.1	DI	DI
22/08/22	9:00:00	MAN	0.0156	0.0162	0.0321	0.9845	188.3	1.1	DI	DI
22/08/22	10:00:00	MAN	0.0069	0.0094	0.0163	0.9839	146.6	2.2	DI	DI
22/08/22	11:00:00	MAN	0.0065	0.0101	0.0165	0.984	123.4	2.9	DI	DI
22/08/22	12:00:00	MAN	0.0067	0.0086	0.0151	0.9839	114.1	2.8	DI	DI
22/08/22	13:00:00	MAN	0.0037	0.0082	0.0119	0.5322	103.1	2.2	DI	DI
22/08/22	14:00:00	MAN	0.0032	0.008	0.0111	0	112.6	2.2	DI	DI
22/08/22	15:00:00	MAN	0.002	0.0067	0.0088	0	126.3	2.1	DI	DI
22/08/22	16:00:00	MAN	0.0018	0.0056	0.0073	0	168.7	2.2	DI	DI
22/08/22	17:00:00	MAN	0.0022	0.0057	0.0076	0	125.9	2.2	DI	DI
22/08/22	18:00:00	MAN	0.0027	0.0054	0.0081	0	84.8	2.9	DI	DI
22/08/22	19:00:00	MAN	0.0025	0.0065	0.0089	0	102	3.5	DI	DI
22/08/22	20:00:00	MAN	0.0024	0.0087	0.0111	0	121.2	4.2	DI	DI
22/08/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0128	0.0154	0	118	4.3	DI	DI
22/08/22	22:00:00	MAN	0.0017	0.0107	0.0124	0	123.2	4.6	DI	DI
22/08/22	23:00:00	MAN	0.0012	0.0077	0.009	0	132.4	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.017	0.012	0.5552
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/08/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0094	0.0104	0	125.5	3.4	DI	DI
23/08/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0088	0.0096	0	136.9	4	DI	DI
23/08/22	2:00:00	MAN	0.0006	0.0094	0.0101	0	126	2.5	DI	DI
23/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0082	0.0086	0	132	2.3	DI	DI
23/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0037	0.004	0	148.5	1.6	DI	DI
23/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.0031	0	148.8	2.5	DI	DI
23/08/22	6:00:00	MAN	0.0004	0.0057	0.0062	0	144.5	2	DI	DI
23/08/22	7:00:00	MAN	0.0049	0.0156	0.0202	0	122	2	DI	DI
23/08/22	8:00:00	MAN	0.0178	0.0235	0.0414	0	164.6	1.4	DI	DI
23/08/22	9:00:00	MAN	0.0105	0.0142	0.0248	0	141.1	1.8	DI	DI
23/08/22	10:00:00	MAN	0.0063	0.0092	0.0156	0	164.4	3	DI	DI
23/08/22	11:00:00	MAN	0.0036	0.0062	0.0098	0	141.2	3.5	DI	DI
23/08/22	12:00:00	MAN	0.0032	0.0055	0.0088	0	135.5	4.6	DI	DI
23/08/22	13:00:00	MAN	0.0033	0.0053	0.0086	0	145.6	4.5	DI	DI
23/08/22	14:00:00	MAN	0.0034	0.0057	0.0092	0	162.4	2.7	DI	DI
23/08/22	15:00:00	MAN	0.0028	0.0067	0.0093	0	199	2.6	DI	DI
23/08/22	16:00:00	MAN	0.0029	0.0077	0.0108	0	107.3	2.3	DI	DI
23/08/22	17:00:00	MAN	0.0026	0.0057	0.0083	0	129	2.5	DI	DI
23/08/22	18:00:00	MAN	0.0029	0.0069	0.0098	0	117.6	3.5	DI	DI
23/08/22	19:00:00	MAN	0.0028	0.0076	0.0107	0	108.3	4.1	DI	DI
23/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.0091	0.0115	0	119.5	4.8	DI	DI
23/08/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0095	0.0119	0	129.4	5.6	DI	DI
23/08/22	22:00:00	MAN	0.002	0.009	0.0112	0	137.6	4.5	DI	DI
23/08/22	23:00:00	MAN	0.0018	0.0087	0.0104	0	149.8	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.024	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/08/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0054	0.0063	0	165.2	4.5	DI	DI
24/08/22	1:00:00	MAN	0.0006	0.0056	0.0062	0	142	3.9	DI	DI
24/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0147	0.0152	0	135.3	3.3	DI	DI
24/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0092	0.0095	0	146.9	2.4	DI	DI
24/08/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0086	0.0088	0	145.9	1.8	DI	DI
24/08/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.0068	0.007	0	183.8	1.6	DI	DI
24/08/22	6:00:00	MAN	0.0001	0.0062	0.0063	0	270.5	1	DI	DI
24/08/22	7:00:00	MAN	0.0018	0.0142	0.016	0	148.3	0.7	DI	DI
24/08/22	8:00:00	MAN	0.0384	0.026	0.065	0	64.5	1.2	DI	DI
24/08/22	9:00:00	MAN	0.0201	0.0225	0.0424	0	184.5	1.3	DI	DI
24/08/22	10:00:00	MAN	0.0181	0.0232	0.0412	0	116.9	1.3	DI	DI
24/08/22	11:00:00	MAN	0.0147	0.0279	0.0429	0	73.7	1.9	DI	DI
24/08/22	12:00:00	MAN	0.0072	0.0186	0.0258	0	109.9	2	DI	DI
24/08/22	13:00:00	MAN	0.0034	0.0107	0.0141	0	129.5	2.2	DI	DI
24/08/22	14:00:00	MAN	0.0026	0.0071	0.0099	0	109.8	2.6	DI	DI
24/08/22	15:00:00	MAN	0.0033	0.0072	0.0107	0	126.5	2.6	DI	DI
24/08/22	16:00:00	MAN	0.003	0.006	0.0089	0	131	3.4	DI	DI
24/08/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0062	0.009	0	127.8	4.2	DI	DI
24/08/22	18:00:00	MAN	0.0026	0.0058	0.0084	0	121.5	4	DI	DI
24/08/22	19:00:00	MAN	0.0034	0.008	0.0114	0	115.3	4.3	DI	DI
24/08/22	20:00:00	MAN	0.0027	0.0095	0.0123	0	115.7	4.5	DI	DI
24/08/22	21:00:00	MAN	0.0024	0.012	0.0145	0	120.7	4.4	DI	DI
24/08/22	22:00:00	MAN	0.0019	0.0089	0.0107	0	134.2	4.6	DI	DI
24/08/22	23:00:00	MAN	0.0012	0.0113	0.0125	0	123	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.028	0.017	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/08/22	0:00:00	MAN	0.0016	0.014	0.0156	0	135.9	2.8	DI	DI
25/08/22	1:00:00	MAN	0.001	0.0141	0.015	0	115.3	3.3	DI	DI
25/08/22	2:00:00	MAN	0.0007	0.0133	0.0141	0	110.6	3.1	DI	DI
25/08/22	3:00:00	MAN	0.0005	0.0138	0.0143	0	112.7	2.7	DI	DI
25/08/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0089	0.0094	0	143	2.5	DI	DI
25/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0046	0	163.8	2.6	DI	DI
25/08/22	6:00:00	MAN	0.0011	0.0076	0.0088	0	139.7	2	DI	DI
25/08/22	7:00:00	MAN	0.0099	0.0264	0.0364	0	95.6	1.7	DI	DI
25/08/22	8:00:00	MAN	0.0175	0.0274	0.0445	0	128.4	1.5	DI	DI
25/08/22	9:00:00	MAN	0.021	0.0236	0.0449	0	183	0.9	DI	DI
25/08/22	10:00:00	MAN	0.0091	0.0138	0.0229	0	124.6	1.6	DI	DI
25/08/22	11:00:00	MAN	0.0068	0.0136	0.0207	0	114.3	2.2	DI	DI
25/08/22	12:00:00	MAN	0.0046	0.0106	0.0152	0	130.4	2	DI	DI
25/08/22	13:00:00	MAN	0.002	0.0058	0.0079	0	122.8	2.3	DI	DI
25/08/22	14:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0076	0	126.6	2.1	DI	DI
25/08/22	15:00:00	MAN	0.0024	0.005	0.0074	0	118.1	2.8	DI	DI
25/08/22	16:00:00	MAN	0.0023	0.005	0.0071	0	101.7	3.6	DI	DI
25/08/22	17:00:00	MAN	0.0024	0.0053	0.0077	0	104	3.8	DI	DI
25/08/22	18:00:00	MAN	0.0024	0.0055	0.0078	0	110.1	4.5	DI	DI
25/08/22	19:00:00	MAN	0.0026	0.0065	0.009	0	115	5	DI	DI
25/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.009	0.0113	0	115.1	4.5	DI	DI
25/08/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0102	0.0128	0	124.6	4.6	DI	DI
25/08/22	22:00:00	MAN	0.0019	0.008	0.0099	0	130.7	4.8	DI	DI
25/08/22	23:00:00	MAN	0.0013	0.0072	0.0086	0	124.8	4.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.027	0.015	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/08/22	0:00:00	MAN	0.0013	0.01	0.0113	0	128	3.7	DI	DI
26/08/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0122	0.0129	0	150.4	2.8	DI	DI
26/08/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0095	0.01	0	153	2.8	DI	DI
26/08/22	3:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.006	0	166.9	2.6	DI	DI
26/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0	151	2	DI	DI
26/08/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.0066	0.0067	0	133.5	2.1	DI	DI
26/08/22	6:00:00	MAN	0.0013	0.016	0.0173	0	152.6	1.8	DI	DI
26/08/22	7:00:00	MAN	0.003	0.0188	0.0219	0	131	1.9	DI	DI
26/08/22	8:00:00	MAN	0.0118	0.0235	0.0351	0	134	1.5	DI	DI
26/08/22	9:00:00	MAN	0.0166	0.0213	0.0374	0	112.2	2.2	DI	DI
26/08/22	10:00:00	MAN	0.0163	0.0192	0.0359	0	130.1	2.1	DI	DI
26/08/22	11:00:00	MAN	0.0082	0.0123	0.0203	0	144	2.6	DI	DI
26/08/22	12:00:00	MAN	0.0056	0.0098	0.0161	0	168.7	2.3	DI	DI
26/08/22	13:00:00	MAN	0.0029	0.0069	0.0097	0	151	1.6	DI	DI
26/08/22	14:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0082	0	122.9	2.5	DI	DI
26/08/22	15:00:00	MAN	0.0032	0.0052	0.0082	0	109.9	2.9	DI	DI
26/08/22	16:00:00	MAN	0.0033	0.0053	0.0087	0	121.3	2.5	DI	DI
26/08/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0083	0	105.2	3	DI	DI
26/08/22	18:00:00	MAN	0.0033	0.0058	0.0088	0	118.2	2.9	DI	DI
26/08/22	19:00:00	MAN	0.0026	0.0061	0.0088	0	105.5	3.9	DI	DI
26/08/22	20:00:00	MAN	0.0027	0.0088	0.0115	0	110	4.5	DI	DI
26/08/22	21:00:00	MAN	0.0023	0.0092	0.0115	0	130.5	5.3	DI	DI
26/08/22	22:00:00	MAN	0.0031	0.0087	0.0118	0	144.2	4.6	DI	DI
26/08/22	23:00:00	MAN	0.0019	0.0099	0.0119	0	132.8	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.023	0.014	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/08/22	0:00:00	MAN	0.0022	0.0157	0.018	0	127.5	2.4	DI	DI
27/08/22	1:00:00	MAN	0.0018	0.0114	0.0131	0	143.8	2.6	DI	DI
27/08/22	2:00:00	MAN	0.001	0.0083	0.0093	0	125.7	3	DI	DI
27/08/22	3:00:00	MAN	0.0008	0.0138	0.0146	0	113.1	2.6	DI	DI
27/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0067	0.0069	0	167.6	1.8	DI	DI
27/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0046	0.0048	0	253.7	0.9	DI	DI
27/08/22	6:00:00	MAN	0.0005	0.0111	0.0115	0	260.4	0.9	DI	DI
27/08/22	7:00:00	MAN	0.0073	0.0161	0.0235	0	127.8	0.7	DI	DI
27/08/22	8:00:00	MAN	0.029	0.0245	0.0537	0	96	1.1	DI	DI
27/08/22	9:00:00	MAN	0.0406	0.0248	0.0653	0	200.2	1.1	DI	DI
27/08/22	10:00:00	MAN	0.0144	0.0192	0.0337	0	144.1	1	DI	DI
27/08/22	11:00:00	MAN	0.0057	0.009	0.0145	0	114.4	1.8	DI	DI
27/08/22	12:00:00	MAN	0.003	0.0072	0.0102	0	155.7	1.8	DI	DI
27/08/22	13:00:00	MAN	0.003	0.01	0.013	0	115.1	2	DI	DI
27/08/22	14:00:00	MAN	0.0015	0.0075	0.009	0	132.4	1.9	DI	DI
27/08/22	15:00:00	MAN	0.0024	0.0073	0.0098	0	129.2	2.3	DI	DI
27/08/22	16:00:00	MAN	0.0027	0.0067	0.0092	0	127.6	2.9	DI	DI
27/08/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0084	0.0113	0	131.9	4.2	DI	DI
27/08/22	18:00:00	MAN	0.0041	0.0088	0.0128	0	157.2	3.1	DI	DI
27/08/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.0076	0.0105	0	138.7	3.6	DI	DI
27/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.0085	0.0108	0	136	3.7	DI	DI
27/08/22	21:00:00	MAN	0.0024	0.0107	0.0131	0	128.8	4.4	DI	DI
27/08/22	22:00:00	MAN	0.002	0.0082	0.0102	0	127.9	4.8	DI	DI
27/08/22	23:00:00	MAN	0.0014	0.0072	0.0085	0	123	4.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.025	0.017	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/08/22	0:00:00	MAN	0.0014	0.0103	0.0119	0	122.2	3.4	DI	DI
28/08/22	1:00:00	MAN	0.001	0.0101	0.0111	0	142.5	3.2	DI	DI
28/08/22	2:00:00	MAN	0.0009	0.0051	0.006	0	179	2.8	DI	DI
28/08/22	3:00:00	MAN	0.0007	0.0052	0.0059	0	150.1	1.9	DI	DI
28/08/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0062	0.0066	0	186.6	0.9	DI	DI
28/08/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0074	0	158.5	0.7	DI	DI
28/08/22	6:00:00	MAN	0.0009	0.0139	0.0147	0	169.6	1	DI	DI
28/08/22	7:00:00	MAN	0.0034	0.023	0.0263	0	150.8	0.9	DI	DI
28/08/22	8:00:00	MAN	0.0061	0.0214	0.0277	0	108.2	0.8	DI	DI
28/08/22	9:00:00	MAN	0.0149	0.0213	0.0362	0	155.4	0.7	DI	DI
28/08/22	10:00:00	MAN	0.0066	0.0149	0.0213	0	219.7	0.9	DI	DI
28/08/22	11:00:00	MAN	0.0027	0.0082	0.011	0	127.6	1.3	DI	DI
28/08/22	12:00:00	MAN	0.0018	0.0071	0.0091	0	163.1	1.6	DI	DI
28/08/22	13:00:00	MAN	0.0013	0.0072	0.0086	0	154.8	1.9	DI	DI
28/08/22	14:00:00	MAN	0.0009	0.0054	0.0063	0	168.5	1.8	DI	DI
28/08/22	15:00:00	MAN	0.0012	0.0046	0.0059	0	149.5	2	DI	DI
28/08/22	16:00:00	MAN	0.0012	0.0044	0.0056	0	126.7	2.4	DI	DI
28/08/22	17:00:00	MAN	0.0015	0.0057	0.0071	0	129.7	3.2	DI	DI
28/08/22	18:00:00	MAN	0.0024	0.0068	0.0092	0	155.4	4	DI	DI
28/08/22	19:00:00	MAN	0.0037	0.0088	0.0123	0	179.8	4.5	DI	DI
28/08/22	20:00:00	MAN	0.0032	0.0109	0.0143	0	208.6	2.6	DI	DI
28/08/22	21:00:00	MAN	0.0023	0.0117	0.0141	0	155.8	3.8	DI	DI
28/08/22	22:00:00	MAN	0.0024	0.0096	0.012	0	159.1	3.3	DI	DI
28/08/22	23:00:00	MAN	0.0014	0.0058	0.0072	0	173.4	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.023	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/08/22	0:00:00	MAN	0.0009	0.0088	0.0097	0	147	2.5	DI	DI
29/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	0.0144	0.0152	0	131.7	3.2	DI	DI
29/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0098	0.0102	0	117.6	2.6	DI	DI
29/08/22	3:00:00	MAN	0.0001	0.0074	0.0075	0	125.3	1.9	DI	DI
29/08/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0061	0	135.8	2.2	DI	DI
29/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0076	0.0079	0	153.2	1.8	DI	DI
29/08/22	6:00:00	MAN	0.0012	0.011	0.0123	0	142.7	1.8	DI	DI
29/08/22	7:00:00	MAN	0.0069	0.0145	0.0209	0	164.5	1.2	DI	DI
29/08/22	8:00:00	MAN	0.0154	0.0202	0.0352	0	93.5	1.5	DI	DI
29/08/22	9:00:00	MAN	0.0101	0.0156	0.0258	0	168.2	1.3	DI	DI
29/08/22	10:00:00	MAN	0.0111	0.0157	0.0268	0	131	1.2	DI	DI
29/08/22	11:00:00	MAN	0.01	0.0181	0.0282	0	123	1.5	DI	DI
29/08/22	12:00:00	MAN	0.0078	0.0146	0.0224	0	144.5	2.3	DI	DI
29/08/22	13:00:00	MAN	0.0031	0.0065	0.0096	0	130.4	1.9	DI	DI
29/08/22	14:00:00	MAN	0.0048	0.0071	0.0123	0	123	2.2	DI	DI
29/08/22	15:00:00	MAN	0.0034	0.0062	0.0098	0	117.9	2.5	DI	DI
29/08/22	16:00:00	MAN	0.0038	0.005	0.0088	0	128.4	3.3	DI	DI
29/08/22	17:00:00	MAN	0.0019	0.0042	0.0062	0	114.2	3.7	DI	DI
29/08/22	18:00:00	MAN	0.0027	0.0055	0.0082	0	118.1	3.9	DI	DI
29/08/22	19:00:00	MAN	0.0033	0.007	0.0104	0	117	4.8	DI	DI
29/08/22	20:00:00	MAN	0.0027	0.0075	0.0102	0	119.5	5.6	DI	DI
29/08/22	21:00:00	MAN	0.0026	0.008	0.0107	0	125	5.7	DI	DI
29/08/22	22:00:00	MAN	0.0018	0.0073	0.0091	0	135.1	4.3	DI	DI
29/08/22	23:00:00	MAN	0.001	0.0063	0.0072	0	123.2	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.02	0.014	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/08/22	0:00:00	MAN	0.0007	0.0051	0.0059	0	120.6	4.2	DI	DI
30/08/22	1:00:00	MAN	0.0007	0.009	0.0096	0	141.9	2.6	DI	DI
30/08/22	2:00:00	MAN	0.0002	0.0069	0.0071	0	114.6	3	DI	DI
30/08/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.005	0	125.4	2.8	DI	DI
30/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0034	0.0035	0	111.3	2.8	DI	DI
30/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0038	0.0042	0	133.9	3.1	DI	DI
30/08/22	6:00:00	MAN	0.0011	0.0084	0.0094	0	134.8	2.6	DI	DI
30/08/22	7:00:00	MAN	0.0017	0.0099	0.0116	0	122.8	2.5	DI	DI
30/08/22	8:00:00	MAN	0.0056	0.0162	0.0219	0	133	2.2	DI	DI
30/08/22	9:00:00	MAN	0.0117	0.0163	0.0282	0	121.8	2.6	DI	DI
30/08/22	10:00:00	MAN	0.0102	0.0123	0.0223	0	109.5	2.2	DI	DI
30/08/22	11:00:00	MAN	0.0079	0.0116	0.0193	0	162	1.6	DI	DI
30/08/22	12:00:00	MAN	0.006	0.0117	0.0178	0	116.2	2.5	DI	DI
30/08/22	13:00:00	MAN	0.0033	0.0071	0.0107	0	141.5	3.3	DI	DI
30/08/22	14:00:00	MAN	0.0054	0.01	0.0152	0	131.8	2.8	DI	DI
30/08/22	15:00:00	MAN	0.0036	0.0077	0.0112	0	125	3.7	DI	DI
30/08/22	16:00:00	MAN	0.0032	0.0072	0.0105	0	137.6	4.9	DI	DI
30/08/22	17:00:00	MAN	0.006	0.0109	0.0167	0	203.6	3	DI	DI
30/08/22	18:00:00	MAN	0.0035	0.0086	0.0122	0	157.4	2.2	DI	DI
30/08/22	19:00:00	MAN	0.003	0.0077	0.0107	0	111.5	4.6	DI	DI
30/08/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.0091	0.0113	0	117.9	4.7	DI	DI
30/08/22	21:00:00	MAN	0.0031	0.0101	0.0133	0	132.8	4.6	DI	DI
30/08/22	22:00:00	MAN	0.0014	0.01	0.0114	0	124.3	4.4	DI	DI
30/08/22	23:00:00	MAN	0.0011	0.0077	0.0088	0	119.8	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/08/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/08/22	0:00:00	MAN	0.0005	0.0063	0.0068	0	127.8	4.5	DI	DI
31/08/22	1:00:00	MAN	0.0005	0.0075	0.008	0	131.4	3.6	DI	DI
31/08/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0063	0.0066	0	126.2	3	DI	DI
31/08/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0081	0.0085	0	115.9	2.3	DI	DI
31/08/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0045	0.0048	0	117.5	2.6	DI	DI
31/08/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0051	0.0054	0	133.1	3.4	DI	DI
31/08/22	6:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0074	0	118.3	2.7	DI	DI
31/08/22	7:00:00	MAN	0.0019	0.0102	0.0121	0	115.6	3.2	DI	DI
31/08/22	8:00:00	MAN	0.0071	0.0165	0.0237	0	117.1	3	DI	DI
31/08/22	9:00:00	MAN	0.0108	0.0157	0.0266	0	116.3	3	DI	DI
31/08/22	10:00:00	MAN	0.009	0.0115	0.0204	0	142.9	2.9	DI	DI
31/08/22	11:00:00	MAN	0.0067	0.0084	0.0151	0	157.9	3.1	DI	DI
31/08/22	12:00:00	MAN	0.0049	0.0073	0.0123	0	153.2	2.5	DI	DI
31/08/22	13:00:00	MAN	0.0042	0.0065	0.0108	0	161.5	2.3	DI	DI
31/08/22	14:00:00	MAN	0.0048	0.0077	0.0127	0	128.5	2.5	DI	DI
31/08/22	15:00:00	MAN	0.0034	0.0065	0.0101	0	145.3	2.9	DI	DI
31/08/22	16:00:00	MAN	0.0044	0.0076	0.0121	0	115	2.9	DI	DI
31/08/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0064	0.0093	0	112.8	4.7	DI	DI
31/08/22	18:00:00	MAN	0.0029	0.0063	0.0093	0	113.4	5.5	DI	DI
31/08/22	19:00:00	MAN	0.0035	0.0078	0.0114	0	118.4	4.9	DI	DI
31/08/22	20:00:00	MAN	0.0026	0.0091	0.0117	0	120.4	4.9	DI	DI
31/08/22	21:00:00	MAN	0.0035	0.01	0.0136	0	131.4	4.8	DI	DI
31/08/22	22:00:00	MAN	0.0026	0.0093	0.0119	0	133.4	4.3	DI	DI
31/08/22	23:00:00	MAN	0.0017	0.0083	0.0099	0	128.9	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³