

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	1/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
1/8/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
1/8/2023	01:00:00	MAN	0.0007	0.0077	0.0085	0.0131	129.7	2.6	DI	DI
1/8/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0061	0.0117	119.9	3.0	DI	DI
1/8/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.0051	0.0084	137.5	2.4	DI	DI
1/8/2023	04:00:00	MAN	0.0004	0.0084	0.0089	0.0094	146.4	2.2	DI	DI
1/8/2023	05:00:00	MAN	0.0007	0.0047	0.0053	0.0205	145.7	2.4	DI	DI
1/8/2023	06:00:00	MAN	0.0013	0.0093	0.0108	0.0130	105.7	1.5	DI	DI
1/8/2023	07:00:00	MAN	0.0076	0.0167	0.0241	0.0131	91.3	1.4	DI	DI
1/8/2023	08:00:00	MAN	0.0070	0.0119	0.0189	0.0177	131.8	1.2	DI	DI
1/8/2023	09:00:00	MAN	0.0081	0.0118	0.0200	0.0106	139.2	1.5	DI	DI
1/8/2023	10:00:00	MAN	0.0074	0.0105	0.0177	0.0205	137.6	2.0	DI	DI
1/8/2023	11:00:00	MAN	0.0032	0.0059	0.0091	0.0356	129.5	2.6	DI	DI
1/8/2023	12:00:00	MAN	0.0019	0.0037	0.0056	0.0224	116.3	2.6	DI	DI
1/8/2023	13:00:00	MAN	0.0017	0.0031	0.0048	0.0179	123.0	3.6	DI	DI
1/8/2023	14:00:00	MAN	0.0023	0.0038	0.0063	0.0214	109.9	3.5	DI	DI
1/8/2023	15:00:00	MAN	0.0022	0.0041	0.0063	0.0148	128.1	3.7	DI	DI
1/8/2023	16:00:00	MAN	0.0019	0.0033	0.0052	0.0210	98.3	4.2	DI	DI
1/8/2023	17:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0055	0.0271	116.3	4.5	DI	DI
1/8/2023	18:00:00	MAN	0.0020	0.0040	0.0061	0.0174	108.4	5.0	DI	DI
1/8/2023	19:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.0069	0.0232	115.9	5.1	DI	DI
1/8/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0083	0.0240	122.2	5.4	DI	DI
1/8/2023	21:00:00	MAN	0.0012	0.0051	0.0064	0.0320	129.6	5.5	DI	DI
1/8/2023	22:00:00	MAN	0.0011	0.0060	0.0071	0.0253	128.5	4.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.017	0.009	0.0191
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	2/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
2/8/2023	00:00:00	MAN	0.0009	0.0055	0.0064	0.0180	137.2	3.1	DI	DI
2/8/2023	01:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0069	0.0123	124.4	2.7	DI	DI
2/8/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0034	0.0037	0.0105	127.4	2.4	DI	DI
2/8/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0036	0.0083	128.6	2.3	DI	DI
2/8/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0056	0.0058	0.0115	121.7	2.1	DI	DI
2/8/2023	05:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0.0087	120.9	2.8	DI	DI
2/8/2023	06:00:00	MAN	0.0010	0.0057	0.0066	0.0071	132.1	2.4	DI	DI
2/8/2023	07:00:00	MAN	0.0020	0.0101	0.0121	0.0071	123.7	1.7	DI	DI
2/8/2023	08:00:00	MAN	0.0079	0.0103	0.0183	0.0139	135.4	2.0	DI	DI
2/8/2023	09:00:00	MAN	0.0045	0.0060	0.0105	0.0204	146.9	2.5	DI	DI
2/8/2023	10:00:00	MAN	0.0039	0.0055	0.0093	0.0218	157.2	2.9	DI	DI
2/8/2023	11:00:00	MAN	0.0026	0.0046	0.0072	0.0277	133.8	2.7	DI	DI
2/8/2023	12:00:00	MAN	0.0019	0.0036	0.0054	0.0581	114.9	2.5	DI	DI
2/8/2023	13:00:00	MAN	0.0017	0.0029	0.0046	0.0488	111.7	3.0	DI	DI
2/8/2023	14:00:00	MAN	0.0018	0.0031	0.0048	0.0184	123.1	3.3	DI	DI
2/8/2023	15:00:00	MAN	0.0028	0.0042	0.0069	0.0195	109.0	3.7	DI	DI
2/8/2023	16:00:00	MAN	0.0020	0.0036	0.0057	0.0173	104.4	4.3	DI	DI
2/8/2023	17:00:00	MAN	0.0022	0.0034	0.0055	0.0258	119.3	4.1	DI	DI
2/8/2023	18:00:00	MAN	0.0021	0.0042	0.0062	0.0164	117.2	4.8	DI	DI
2/8/2023	19:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.0070	0.0216	114.6	5.8	DI	DI
2/8/2023	20:00:00	MAN	0.0019	0.0057	0.0076	0.0270	126.4	5.6	DI	DI
2/8/2023	21:00:00	MAN	0.0017	0.0068	0.0085	0.0168	125.7	5.0	DI	DI
2/8/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0068	0.0082	0.0184	130.5	4.1	DI	DI
2/8/2023	23:00:00	MAN	0.0011	0.0065	0.0075	0.0212	128.8	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.007	0.0199
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	3/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
3/8/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0049	0.0053	0.0141	115.9	4.1	DI	DI
3/8/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0033	0.0055	126.2	4.9	DI	DI
3/8/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0028	0.0030	0.0085	129.4	4.1	DI	DI
3/8/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0042	0.0071	133.2	3.2	DI	DI
3/8/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0054	0.0057	0.0097	134.0	2.3	DI	DI
3/8/2023	05:00:00	MAN	0.0001	0.0035	0.0037	0.0127	112.3	2.8	DI	DI
3/8/2023	06:00:00	MAN	0.0009	0.0057	0.0067	0.0032	102.1	2.3	DI	DI
3/8/2023	07:00:00	MAN	0.0022	0.0085	0.0107	0.0054	105.6	2.2	DI	DI
3/8/2023	08:00:00	MAN	0.0038	0.0061	0.0099	0.0099	119.7	2.3	DI	DI
3/8/2023	09:00:00	MAN	0.0049	0.0060	0.0111	0.0114	130.1	2.5	DI	DI
3/8/2023	10:00:00	MAN	0.0034	0.0052	0.0087	0.0191	157.9	2.8	DI	DI
3/8/2023	11:00:00	MAN	0.0030	0.0050	0.0081	0.0187	154.2	2.5	DI	DI
3/8/2023	12:00:00	MAN	0.0025	0.0054	0.0079	0.0246	128.7	2.7	DI	DI
3/8/2023	13:00:00	MAN	0.0018	0.0040	0.0057	0.0241	85.9	3.0	DI	DI
3/8/2023	14:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0054	0.0149	105.4	3.3	DI	DI
3/8/2023	15:00:00	MAN	0.0022	0.0042	0.0065	0.0041	115.5	5.3	DI	DI
3/8/2023	16:00:00	MAN	0.0023	0.0044	0.0067	0.0250	117.7	5.8	DI	DI
3/8/2023	17:00:00	MAN	0.0021	0.0046	0.0066	0.0323	115.4	6.3	DI	DI
3/8/2023	18:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.0070	0.0281	122.1	6.3	DI	DI
3/8/2023	19:00:00	MAN	0.0016	0.0055	0.0071	0.0262	117.2	5.7	DI	DI
3/8/2023	20:00:00	MAN	0.0014	0.0063	0.0077	0.0144	125.8	5.5	DI	DI
3/8/2023	21:00:00	MAN	0.0016	0.0052	0.0067	0.0143	129.6	5.3	DI	DI
3/8/2023	22:00:00	MAN	0.0012	0.0048	0.0060	0.0181	120.8	5.8	DI	DI
3/8/2023	23:00:00	MAN	0.0010	0.0048	0.0057	0.0085	113.1	5.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.007	0.0150
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	4/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
4/8/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0043	0.0047	0.0100	119.1	5.1	DI	DI
4/8/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0033	0.0085	120.8	4.8	DI	DI
4/8/2023	02:00:00	MAN	0.0004	0.0022	0.0026	0.0078	125.4	4.4	DI	DI
4/8/2023	03:00:00	MAN	0.0001	0.0018	0.0020	0.0056	120.9	4.1	DI	DI
4/8/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0015	0.0017	0.0122	116.1	4.2	DI	DI
4/8/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0018	0.0022	0.0075	113.4	3.0	DI	DI
4/8/2023	06:00:00	MAN	0.0005	0.0034	0.0038	0.0087	103.6	2.9	DI	DI
4/8/2023	07:00:00	MAN	0.0015	0.0065	0.0080	0.0094	106.4	2.7	DI	DI
4/8/2023	08:00:00	MAN	0.0040	0.0066	0.0103	0.0104	96.9	2.4	DI	DI
4/8/2023	09:00:00	MAN	0.0046	0.0059	0.0105	0.0106	137.2	1.9	DI	DI
4/8/2023	10:00:00	MAN	0.0052	0.0058	0.0111	0.0112	141.6	2.4	DI	DI
4/8/2023	11:00:00	MAN	0.0041	0.0048	0.0091	0.0182	114.7	2.6	DI	DI
4/8/2023	12:00:00	MAN	0.0025	0.0042	0.0067	0.0117	104.4	2.4	DI	DI
4/8/2023	13:00:00	MAN	0.0019	0.0033	0.0052	0.0153	109.5	3.4	DI	DI
4/8/2023	14:00:00	MAN	0.0028	0.0038	0.0066	0.0086	97.5	4.9	DI	DI
4/8/2023	15:00:00	MAN	0.0026	0.0038	0.0064	0.0119	116.5	5.9	DI	DI
4/8/2023	16:00:00	MAN	0.0034	0.0041	0.0077	0.0123	126.2	5.3	DI	DI
4/8/2023	17:00:00	MAN	0.0027	0.0047	0.0073	0.0197	116.6	6.1	DI	DI
4/8/2023	18:00:00	MAN	0.0023	0.0043	0.0066	AE	123.2	6.3	DI	DI
4/8/2023	19:00:00	MAN	0.0022	0.0056	0.0078	AE	124.7	6.6	DI	DI
4/8/2023	20:00:00	MAN	0.0019	0.0061	0.0080	0.0365	122.7	5.8	DI	DI
4/8/2023	21:00:00	MAN	0.0017	0.0064	0.0080	0.0287	126.1	5.1	DI	DI
4/8/2023	22:00:00	MAN	0.0014	0.0056	0.0070	0.0207	148.1	5.0	DI	DI
4/8/2023	23:00:00	MAN	0.0013	0.0065	0.0078	0.0123	147.9	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.007	0.006	0.0135
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	5/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
5/8/2023	00:00:00	MAN	0.0009	0.0070	0.0079	0.0108	145.4	3.1	DI	DI
5/8/2023	01:00:00	MAN	0.0006	0.0062	0.0068	0.0211	152.7	2.5	DI	DI
5/8/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0060	0.0063	0.0126	125.1	2.8	DI	DI
5/8/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0041	0.0206	114.7	3.2	DI	DI
5/8/2023	04:00:00	MAN	0.0001	0.0033	0.0035	0.0149	110.4	2.7	DI	DI
5/8/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0067	109.5	2.5	DI	DI
5/8/2023	06:00:00	MAN	0.0006	0.0048	0.0055	0.0121	90.4	2.2	DI	DI
5/8/2023	07:00:00	MAN	0.0008	0.0069	0.0077	0.0132	99.9	1.9	DI	DI
5/8/2023	08:00:00	MAN	0.0025	0.0080	0.0105	0.0187	115.2	2.0	DI	DI
5/8/2023	09:00:00	MAN	0.0043	0.0077	0.0119	0.0165	137.8	2.4	DI	DI
5/8/2023	10:00:00	MAN	0.0031	0.0047	0.0077	0.0149	151.4	3.3	DI	DI
5/8/2023	11:00:00	MAN	0.0030	0.0041	0.0072	0.0191	153.5	4.0	DI	DI
5/8/2023	12:00:00	MAN	0.0028	0.0043	0.0070	0.0193	153.0	3.3	DI	DI
5/8/2023	13:00:00	MAN	0.0027	0.0041	0.0069	0.0099	150.6	2.8	DI	DI
5/8/2023	14:00:00	MAN	0.0026	0.0048	0.0074	0.0201	118.7	2.8	DI	DI
5/8/2023	15:00:00	MAN	0.0019	0.0039	0.0059	0.0267	90.8	3.0	DI	DI
5/8/2023	16:00:00	MAN	0.0018	0.0034	0.0052	0.0234	106.8	3.3	DI	DI
5/8/2023	17:00:00	MAN	0.0019	0.0036	0.0055	0.0167	112.1	5.3	DI	DI
5/8/2023	18:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0048	0.0174	113.0	5.1	DI	DI
5/8/2023	19:00:00	MAN	0.0012	0.0041	0.0053	0.0240	116.0	5.1	DI	DI
5/8/2023	20:00:00	MAN	0.0012	0.0056	0.0068	0.0170	121.8	5.3	DI	DI
5/8/2023	21:00:00	MAN	0.0013	0.0058	0.0072	0.0000	131.0	4.8	DI	DI
5/8/2023	22:00:00	MAN	0.0014	0.0060	0.0074	0.0143	133.5	4.3	DI	DI
5/8/2023	23:00:00	MAN	0.0012	0.0045	0.0058	0.0000	130.9	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.007	0.0154
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	6/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
6/8/2023	00:00:00	MAN	0.0008	0.0051	0.0059	0.0190	134.3	3.9	DI	DI
6/8/2023	01:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0064	0.0097	134.5	2.6	DI	DI
6/8/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0043	0.0046	0.0073	131.3	3.0	DI	DI
6/8/2023	03:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0032	0.0004	104.6	2.4	DI	DI
6/8/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0034	0.0027	116.8	2.3	DI	DI
6/8/2023	05:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0034	0.0025	130.0	2.1	DI	DI
6/8/2023	06:00:00	MAN	0.0006	0.0048	0.0053	0.0003	155.5	2.1	DI	DI
6/8/2023	07:00:00	MAN	0.0008	0.0070	0.0078	0.0000	125.1	1.7	DI	DI
6/8/2023	08:00:00	MAN	0.0019	0.0064	0.0083	0.0000	77.2	1.4	DI	DI
6/8/2023	09:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0058	0.0099	131.3	1.6	DI	DI
6/8/2023	10:00:00	MAN	0.0016	0.0038	0.0054	0.0073	116.9	1.5	DI	DI
6/8/2023	11:00:00	MAN	0.0013	0.0036	0.0048	0.0076	127.7	1.8	DI	DI
6/8/2023	12:00:00	MAN	0.0013	0.0030	0.0043	0.0165	143.1	2.0	DI	DI
6/8/2023	13:00:00	MAN	0.0012	0.0030	0.0041	0.0136	136.6	2.1	DI	DI
6/8/2023	14:00:00	MAN	0.0011	0.0025	0.0036	0.0014	133.7	2.2	DI	DI
6/8/2023	15:00:00	MAN	0.0008	0.0026	0.0034	0.0044	112.5	3.0	DI	DI
6/8/2023	16:00:00	MAN	0.0012	0.0029	0.0041	0.0061	115.7	3.8	DI	DI
6/8/2023	17:00:00	MAN	0.0012	0.0031	0.0043	0.0000	113.0	5.0	DI	DI
6/8/2023	18:00:00	MAN	0.0012	0.0031	0.0043	0.0000	108.8	5.5	DI	DI
6/8/2023	19:00:00	MAN	0.0010	0.0040	0.0050	0.0000	110.5	5.0	DI	DI
6/8/2023	20:00:00	MAN	0.0013	0.0066	0.0078	0.0027	117.3	5.2	DI	DI
6/8/2023	21:00:00	MAN	0.0014	0.0059	0.0073	0.0215	134.5	4.7	DI	DI
6/8/2023	22:00:00	MAN	0.0010	0.0048	0.0058	0.0240	134.3	4.4	DI	DI
6/8/2023	23:00:00	MAN	0.0007	0.0069	0.0076	0.0020	130.3	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.007	0.005	0.0066
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	7/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
7/8/2023	00:00:00	MAN	0.0010	0.0060	0.0070	0.0000	164.1	3.5	DI	DI
7/8/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0053	0.0058	0.0037	154.5	3.3	DI	DI
7/8/2023	02:00:00	MAN	0.0006	0.0080	0.0087	0.0112	151.4	3.2	DI	DI
7/8/2023	03:00:00	MAN	0.0005	0.0085	0.0090	0.0142	132.7	2.7	DI	DI
7/8/2023	04:00:00	MAN	0.0007	0.0082	0.0091	0.0209	189.1	1.4	DI	DI
7/8/2023	05:00:00	MAN	0.0006	0.0056	0.0063	0.0184	181.6	1.4	DI	DI
7/8/2023	06:00:00	MAN	0.0006	0.0078	0.0084	0.0127	177.8	0.8	DI	DI
7/8/2023	07:00:00	MAN	0.0112	0.0144	0.0259	0.0099	65.7	0.8	DI	DI
7/8/2023	08:00:00	MAN	0.0069	0.0096	0.0171	0.0029	139.4	1.6	DI	DI
7/8/2023	09:00:00	MAN	0.0045	0.0083	0.0127	0.0051	106.8	1.3	DI	DI
7/8/2023	10:00:00	MAN	0.0033	0.0075	0.0108	0.0056	131.4	1.4	DI	DI
7/8/2023	11:00:00	MAN	0.0025	0.0085	0.0111	0.0122	160.5	1.7	DI	DI
7/8/2023	12:00:00	MAN	0.0015	0.0074	0.0089	0.0100	145.1	1.9	DI	DI
7/8/2023	13:00:00	MAN	0.0017	0.0051	0.0068	0.0204	99.2	2.4	DI	DI
7/8/2023	14:00:00	MAN	0.0014	0.0039	0.0053	0.0039	119.8	2.9	DI	DI
7/8/2023	15:00:00	MAN	0.0016	0.0041	0.0058	0.0225	98.1	3.2	DI	DI
7/8/2023	16:00:00	MAN	0.0017	0.0040	0.0058	0.0164	104.9	3.9	DI	DI
7/8/2023	17:00:00	MAN	0.0017	0.0040	0.0057	0.0365	109.5	4.8	DI	DI
7/8/2023	18:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0069	0.0053	119.1	5.2	DI	DI
7/8/2023	19:00:00	MAN	0.0018	0.0058	0.0076	0.0270	122.8	6.1	DI	DI
7/8/2023	20:00:00	MAN	0.0015	0.0055	0.0070	0.0467	135.1	5.9	DI	DI
7/8/2023	21:00:00	MAN	0.0015	0.0065	0.0079	0.0244	135.7	4.9	DI	DI
7/8/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0085	0.0098	0.0291	124.5	3.7	DI	DI
7/8/2023	23:00:00	MAN	0.0015	0.0120	0.0136	0.0209	120.5	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.009	0.0158
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	8/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
8/8/2023	00:00:00	MAN	0.0013	0.0130	0.0143	0.0138	122.3	2.9	DI	DI
8/8/2023	01:00:00	MAN	0.0008	0.0120	0.0129	0.0153	122.5	2.3	DI	DI
8/8/2023	02:00:00	MAN	0.0004	0.0076	0.0081	0.0105	87.3	1.9	DI	DI
8/8/2023	03:00:00	MAN	0.0005	0.0095	0.0100	0.0067	147.7	1.5	DI	DI
8/8/2023	04:00:00	MAN	0.0006	0.0157	0.0163	0.0184	104.3	0.9	DI	DI
8/8/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0096	0.0100	0.0338	258.6	1.2	DI	DI
8/8/2023	06:00:00	MAN	0.0006	0.0064	0.0070	0.0182	64.3	1.3	DI	DI
8/8/2023	07:00:00	MAN	0.0014	0.0074	0.0088	AE	233.1	1.7	DI	DI
8/8/2023	08:00:00	MAN	0.0030	0.0063	0.0092	AE	229.4	1.4	DI	DI
8/8/2023	09:00:00	MAN	0.0031	0.0058	0.0089	0.0074	133.5	1.1	DI	DI
8/8/2023	10:00:00	MAN	0.0027	0.0068	0.0094	0.0084	140.1	1.4	DI	DI
8/8/2023	11:00:00	MAN	0.0030	0.0089	0.0118	0.0193	96.6	1.8	DI	DI
8/8/2023	12:00:00	MAN	0.0015	0.0069	0.0084	AE	139.3	1.9	DI	DI
8/8/2023	13:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0065	0.0259	95.5	2.2	DI	DI
8/8/2023	14:00:00	MAN	0.0013	0.0036	0.0050	0.0258	96.3	2.5	DI	DI
8/8/2023	15:00:00	MAN	0.0013	0.0045	0.0057	0.0219	123.5	2.2	DI	DI
8/8/2023	16:00:00	MAN	0.0012	0.0045	0.0057	0.0187	95.4	3.5	DI	DI
8/8/2023	17:00:00	MAN	0.0015	0.0045	0.0060	0.0213	117.2	3.9	DI	DI
8/8/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0078	0.0236	118.7	4.9	DI	DI
8/8/2023	19:00:00	MAN	0.0015	0.0067	0.0082	0.0294	119.8	5.5	DI	DI
8/8/2023	20:00:00	MAN	0.0011	0.0070	0.0081	0.0314	128.4	5.7	DI	DI
8/8/2023	21:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.0366	139.5	5.0	DI	DI
8/8/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0074	0.0085	0.0344	136.0	3.5	DI	DI
8/8/2023	23:00:00	MAN	0.0010	0.0066	0.0077	0.0242	143.0	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.016	0.009	0.0212
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	9/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
9/8/2023	00:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0045	0.0198	139.4	3.9	DI	DI
9/8/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0044	0.0047	0.0218	132.4	3.4	DI	DI
9/8/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0076	0.0079	0.0188	124.0	2.7	DI	DI
9/8/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0054	0.0056	0.0128	121.0	2.3	DI	DI
9/8/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0076	0.0078	0.0147	141.6	2.6	DI	DI
9/8/2023	05:00:00	MAN	0.0005	0.0077	0.0081	0.0226	165.6	2.0	DI	DI
9/8/2023	06:00:00	MAN	0.0008	0.0110	0.0118	0.0229	203.6	1.1	DI	DI
9/8/2023	07:00:00	MAN	0.0019	0.0119	0.0138	0.0299	227.6	0.7	DI	DI
9/8/2023	08:00:00	MAN	0.0128	0.0150	0.0279	0.0358	116.7	1.0	DI	DI
9/8/2023	09:00:00	MAN	0.0076	0.0115	0.0188	0.0478	150.0	1.8	DI	DI
9/8/2023	10:00:00	MAN	0.0088	0.0140	0.0229	0.0477	126.8	1.6	DI	DI
9/8/2023	11:00:00	MAN	0.0045	0.0115	0.0159	0.0480	131.7	2.0	DI	DI
9/8/2023	12:00:00	MAN	0.0017	0.0088	0.0105	0.0435	157.2	1.9	DI	DI
9/8/2023	13:00:00	MAN	0.0009	0.0064	0.0073	0.0420	131.1	2.0	DI	DI
9/8/2023	14:00:00	MAN	0.0005	0.0049	0.0056	0.0326	160.0	2.2	DI	DI
9/8/2023	15:00:00	MAN	0.0007	0.0059	0.0068	0.0228	130.5	2.0	DI	DI
9/8/2023	16:00:00	MAN	0.0009	0.0048	0.0056	0.0244	144.9	2.5	DI	DI
9/8/2023	17:00:00	MAN	0.0015	0.0066	0.0081	0.0206	117.9	3.6	DI	DI
9/8/2023	18:00:00	MAN	0.0016	0.0076	0.0094	0.0158	155.4	3.9	DI	DI
9/8/2023	19:00:00	MAN	0.0010	0.0051	0.0061	0.0318	273.8	5.6	DI	DI
9/8/2023	20:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0064	0.0835	290.6	4.5	DI	DI
9/8/2023	21:00:00	MAN	0.0011	0.0123	0.0133	0.0248	186.9	2.3	DI	DI
9/8/2023	22:00:00	MAN	0.0028	0.0189	0.0217	0.0292	146.5	1.3	DI	DI
9/8/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0110	0.0118	0.0404	309.8	1.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.019	0.011	0.0314
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/8/2023	00:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0074	0.0207	289.6	1.9	DI	DI
10/8/2023	01:00:00	MAN	0.0002	0.0079	0.0081	0.0144	309.2	1.7	DI	DI
10/8/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0046	0.0048	0.0129	290.4	1.9	DI	DI
10/8/2023	03:00:00	MAN	0.0001	0.0031	0.0031	0.0096	211.0	1.2	DI	DI
10/8/2023	04:00:00	MAN	0.0000	0.0093	0.0093	0.0123	107.9	1.3	DI	DI
10/8/2023	05:00:00	MAN	0.0006	0.0138	0.0143	0.0191	127.5	0.9	DI	DI
10/8/2023	06:00:00	MAN	0.0011	0.0204	0.0213	0.0306	288.9	0.8	DI	DI
10/8/2023	07:00:00	MAN	0.0040	0.0196	0.0237	0.0421	278.6	1.0	DI	DI
10/8/2023	08:00:00	MAN	0.0087	0.0187	0.0274	0.0346	86.3	0.8	DI	DI
10/8/2023	09:00:00	MAN	0.0190	0.0282	0.0473	0.0340	136.4	1.1	DI	DI
10/8/2023	10:00:00	MAN	0.0048	0.0154	0.0202	0.0649	161.0	1.2	DI	DI
10/8/2023	11:00:00	MAN	0.0027	0.0114	0.0144	0.0456	136.2	1.7	DI	DI
10/8/2023	12:00:00	MAN	0.0014	0.0060	0.0074	0.0390	135.3	1.8	DI	DI
10/8/2023	13:00:00	MAN	0.0014	0.0064	0.0078	0.0278	131.0	2.1	DI	DI
10/8/2023	14:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0066	0.0278	135.2	2.3	DI	DI
10/8/2023	15:00:00	MAN	0.0018	0.0064	0.0083	0.0193	128.3	3.1	DI	DI
10/8/2023	16:00:00	MAN	0.0021	0.0076	0.0098	0.0681	213.4	5.6	DI	DI
10/8/2023	17:00:00	MAN	0.0018	0.0069	0.0083	0.2153	222.2	3.4	DI	DI
10/8/2023	18:00:00	MAN	0.0013	0.0085	0.0098	0.0390	256.7	4.2	DI	DI
10/8/2023	19:00:00	MAN	0.0015	0.0103	0.0118	0.0427	297.8	3.2	DI	DI
10/8/2023	20:00:00	MAN	0.0017	0.0140	0.0153	0.0312	223.0	2.7	DI	DI
10/8/2023	21:00:00	MAN	0.0020	0.0131	0.0154	0.0339	114.4	2.0	DI	DI
10/8/2023	22:00:00	MAN	0.0010	0.0111	0.0121	0.0320	105.2	1.3	DI	DI
10/8/2023	23:00:00	MAN	0.0006	0.0112	0.0118	0.0245	57.3	1.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.028	0.014	0.0392
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/8/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0099	0.0104	0.0201	187.3	1.1	DI	DI
11/8/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0127	0.0132	0.0216	158.8	0.7	DI	DI
11/8/2023	02:00:00	MAN	0.0006	0.0100	0.0105	0.0214	154.5	0.9	DI	DI
11/8/2023	03:00:00	MAN	0.0001	0.0082	0.0082	0.0269	122.3	0.9	DI	DI
11/8/2023	04:00:00	MAN	0.0004	0.0089	0.0093	0.0204	119.1	0.9	DI	DI
11/8/2023	05:00:00	MAN	0.0008	0.0127	0.0134	0.0284	83.5	1.0	DI	DI
11/8/2023	06:00:00	MAN	0.0010	0.0139	0.0150	0.0274	63.0	0.6	DI	DI
11/8/2023	07:00:00	MAN	0.0054	0.0142	0.0195	0.0232	184.1	0.5	DI	DI
11/8/2023	08:00:00	MAN	0.0171	0.0188	0.0357	0.0140	138.2	1.4	DI	DI
11/8/2023	09:00:00	MAN	0.0136	0.0193	0.0329	0.0288	162.7	1.0	DI	DI
11/8/2023	10:00:00	MAN	0.0032	0.0100	0.0133	0.0283	152.6	1.3	DI	DI
11/8/2023	11:00:00	MAN	0.0017	0.0065	0.0082	0.0064	184.5	1.8	DI	DI
11/8/2023	12:00:00	MAN	0.0010	0.0045	0.0055	0.0074	154.0	1.9	DI	DI
11/8/2023	13:00:00	MAN	0.0015	0.0050	0.0066	0.0062	81.3	2.5	DI	DI
11/8/2023	14:00:00	MAN	0.0011	0.0043	0.0054	0.0121	84.9	2.9	DI	DI
11/8/2023	15:00:00	MAN	0.0015	0.0044	0.0059	0.0168	89.2	2.5	DI	DI
11/8/2023	16:00:00	MAN	0.0011	0.0046	0.0058	0.0094	84.1	2.6	DI	DI
11/8/2023	17:00:00	MAN	0.0015	0.0054	0.0069	0.0204	130.6	4.2	DI	DI
11/8/2023	18:00:00	MAN	0.0012	0.0067	0.0079	0.0138	117.2	4.6	DI	DI
11/8/2023	19:00:00	MAN	0.0017	0.0095	0.0112	0.0111	122.0	4.9	DI	DI
11/8/2023	20:00:00	MAN	0.0010	0.0073	0.0083	0.0309	123.5	6.2	DI	DI
11/8/2023	21:00:00	MAN	0.0009	0.0067	0.0077	0.0325	130.9	5.0	DI	DI
11/8/2023	22:00:00	MAN	0.0010	0.0094	0.0105	0.0153	129.0	3.9	DI	DI
11/08/23	23:00:00	MAN	0.0007	0.0079	0.0087	0.0338	119	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.019	0.012	0.020
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/8/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/8/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0066	0.0070	0.0041	159.2	2.8	DI	DI
12/8/2023	01:00:00	MAN	0.0002	0.0082	0.0085	0.0136	134.4	2.7	DI	DI
12/8/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0073	0.0077	0.0259	140.4	2.1	DI	DI
12/8/2023	03:00:00	MAN	0.0005	0.0060	0.0064	0.0274	158.2	2.0	DI	DI
12/8/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0056	0.0059	0.0155	196.6	1.3	DI	DI
12/8/2023	05:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0074	0.0185	140.4	1.6	DI	DI
12/8/2023	06:00:00	MAN	0.0007	0.0106	0.0113	0.0291	108.2	1.2	DI	DI
12/8/2023	07:00:00	MAN	0.0012	0.0103	0.0115	0.0201	103.0	1.1	DI	DI
12/8/2023	08:00:00	MAN	0.0037	0.0126	0.0162	0.0051	133.2	0.7	DI	DI
12/8/2023	09:00:00	MAN	0.0046	0.0111	0.0157	0.0167	138.8	1.1	DI	DI
12/8/2023	10:00:00	MAN	0.0036	0.0097	0.0134	0.0154	116.4	1.3	DI	DI
12/8/2023	11:00:00	MAN	0.0024	0.0089	0.0113	0.0359	109.0	1.6	DI	DI
12/8/2023	12:00:00	MAN	0.0014	0.0077	0.0091	0.0253	136.3	2.0	DI	DI
12/8/2023	13:00:00	MAN	0.0012	0.0055	0.0067	0.0371	103.2	2.2	DI	DI
12/8/2023	14:00:00	MAN	0.0011	0.0044	0.0054	0.0363	100.6	2.5	DI	DI
12/8/2023	15:00:00	MAN	0.0015	0.0044	0.0059	0.0297	91.8	2.9	DI	DI
12/8/2023	16:00:00	MAN	0.0020	0.0049	0.0069	0.0166	114.0	4.4	DI	DI
12/8/2023	17:00:00	MAN	0.0016	0.0046	0.0061	0.0177	113.9	4.5	DI	DI
12/8/2023	18:00:00	MAN	0.0016	0.0053	0.0070	0.0172	112.3	5.1	DI	DI
12/8/2023	19:00:00	MAN	0.0014	0.0050	0.0063	0.0232	111.7	5.9	DI	DI
12/8/2023	20:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.0441	127.0	6.0	DI	DI
12/8/2023	21:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0072	0.0370	132.3	5.3	DI	DI
12/8/2023	22:00:00	MAN	0.0009	0.0060	0.0069	0.0367	121.0	5.4	DI	DI
12/8/2023	23:00:00	MAN	0.0011	0.0070	0.0081	0.0129	131.3	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.013	0.009	0.0234
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/08/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0058	0.0065	0.0027	134.5	3.7	DI	DI
13/08/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0073	0.0079	0.0069	153.3	2.2	DI	DI
13/08/23	02:00:00	MAN	0.0005	0.0050	0.0054	0.0214	121.3	2.7	DI	DI
13/08/23	03:00:00	MAN	0.0006	0.0074	0.0080	0.0155	143.9	1.6	DI	DI
13/08/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0078	0.0082	0.0198	127.9	2.2	DI	DI
13/08/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0043	0.0046	0.0228	113.9	2.7	DI	DI
13/08/23	06:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0038	0.0129	127.7	2.3	DI	DI
13/08/23	07:00:00	MAN	0.0010	0.0047	0.0058	0.0103	93.9	1.8	DI	DI
13/08/23	08:00:00	MAN	0.0020	0.0053	0.0073	0.0100	94.7	1.5	DI	DI
13/08/23	09:00:00	MAN	0.0017	0.0041	0.0058	0.0177	106.9	1.4	DI	DI
13/08/23	10:00:00	MAN	0.0015	0.0032	0.0048	0.0172	116.0	2.3	DI	DI
13/08/23	11:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	0.0150	130.9	2.3	DI	DI
13/08/23	12:00:00	MAN	0.0013	0.0033	0.0046	0.0187	136.1	2.6	DI	DI
13/08/23	13:00:00	MAN	0.0012	0.0029	0.0041	0.0357	149.2	2.6	DI	DI
13/08/23	14:00:00	MAN	0.0010	0.0026	0.0036	0.0445	97.1	3.6	DI	DI
13/08/23	15:00:00	MAN	0.0008	0.0027	0.0034	0.0111	111.8	4.6	DI	DI
13/08/23	16:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	0.0208	107.3	4.8	DI	DI
13/08/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	0.0078	113.1	5.3	DI	DI
13/08/23	18:00:00	MAN	0.0012	0.0033	0.0045	0.0021	114.0	5.4	DI	DI
13/08/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0040	0.0052	0.0029	115.7	5.5	DI	DI
13/08/23	20:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0065	0.0274	130.0	5.5	DI	DI
13/08/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0049	0.0062	0.0162	126.3	5.6	DI	DI
13/08/23	22:00:00	MAN	0.0006	0.0047	0.0053	0.0197	122.0	4.9	DI	DI
13/08/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0069	0.0078	0.0175	144.5	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.024	0.013	0.0299
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/08/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0065	0.0071	0.0000	154.6	2.9	DI	DI
14/08/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0050	0.0055	0.0145	143.0	3.6	DI	DI
14/08/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0032	0.0152	119.7	4.7	DI	DI
14/08/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0027	0.0083	118.2	3.4	DI	DI
14/08/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0035	0.0054	125.1	2.9	DI	DI
14/08/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0027	0.0076	113.2	3.1	DI	DI
14/08/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0032	0.0039	0.0080	122.1	3.4	DI	DI
14/08/23	07:00:00	MAN	0.0012	0.0079	0.0091	0.0070	119.4	2.8	DI	DI
14/08/23	08:00:00	MAN	0.0039	0.0076	0.0115	0.0082	105.7	2.3	DI	DI
14/08/23	09:00:00	MAN	0.0053	0.0074	0.0127	0.0152	115.3	2.6	DI	DI
14/08/23	10:00:00	MAN	0.0033	0.0055	0.0088	0.0217	112.0	2.7	DI	DI
14/08/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0043	0.0067	0.0126	102.5	3.1	DI	DI
14/08/23	12:00:00	MAN	0.0015	0.0034	0.0050	0.0157	101.7	4.4	DI	DI
14/08/23	13:00:00	MAN	0.0019	0.0032	0.0051	0.0218	103.7	5.5	DI	DI
14/08/23	14:00:00	MAN	0.0019	0.0033	0.0052	0.0168	107.9	5.3	DI	DI
14/08/23	15:00:00	MAN	0.0021	0.0035	0.0056	0.0208	116.8	5.7	DI	DI
14/08/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0037	0.0057	0.0176	123.8	5.7	DI	DI
14/08/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0038	0.0055	0.0207	121.8	6.0	DI	DI
14/08/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0044	0.0064	0.0302	125.6	6.0	DI	DI
14/08/23	19:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0069	0.0461	119.2	6.7	DI	DI
14/08/23	20:00:00	MAN	0.0017	0.0057	0.0074	0.0513	129.1	6.2	DI	DI
14/08/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0060	0.0074	0.0265	124.6	5.5	DI	DI
14/08/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0060	0.0072	0.0119	117.7	5.1	DI	DI
14/08/23	23:00:00	MAN	0.0007	0.0040	0.0047	0.0189	118.0	5.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.006	0.0176
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/08/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0035	0.0042	0.0000	124.1	4.6	DI	DI
15/08/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0035	0.0014	119.6	3.9	DI	DI
15/08/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0030	0.0032	0.0062	119.9	3.7	DI	DI
15/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0033	0.0065	106.6	3.2	DI	DI
15/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	0.0126	104.4	3.5	DI	DI
15/08/23	05:00:00	MAN	0.0001	0.0019	0.0020	0.0040	116.3	3.6	DI	DI
15/08/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0036	0.0041	0.0139	105.0	2.9	DI	DI
15/08/23	07:00:00	MAN	0.0032	0.0084	0.0117	0.0139	125.0	2.3	DI	DI
15/08/23	08:00:00	MAN	0.0051	0.0068	0.0120	0.0193	121.6	2.7	DI	DI
15/08/23	09:00:00	MAN	0.0044	0.0044	0.0088	0.0222	106.5	3.2	DI	DI
15/08/23	10:00:00	MAN	0.0027	0.0034	0.0062	0.0238	105.7	3.7	DI	DI
15/08/23	11:00:00	MAN	0.0025	0.0029	0.0054	0.0190	101.5	5.3	DI	DI
15/08/23	12:00:00	MAN	0.0023	0.0030	0.0053	0.0275	118.4	5.0	DI	DI
15/08/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0030	0.0052	0.0291	116.2	5.4	DI	DI
15/08/23	14:00:00	MAN	0.0022	0.0030	0.0053	0.0269	120.5	5.9	DI	DI
15/08/23	15:00:00	MAN	0.0027	0.0035	0.0062	0.0254	120.2	5.9	DI	DI
15/08/23	16:00:00	MAN	0.0025	0.0038	0.0064	0.0244	114.0	6.3	DI	DI
15/08/23	17:00:00	MAN	0.0024	0.0040	0.0064	0.0340	108.9	6.0	DI	DI
15/08/23	18:00:00	MAN	0.0030	0.0047	0.0077	0.0378	117.5	6.1	DI	DI
15/08/23	19:00:00	MAN	0.0025	0.0053	0.0077	0.0325	130.4	5.9	DI	DI
15/08/23	20:00:00	MAN	0.0018	0.0056	0.0074	0.0397	120.8	6.5	DI	DI
15/08/23	21:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0079	0.0392	124.1	4.7	DI	DI
15/08/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0069	0.0147	129.9	4.2	DI	DI
15/08/23	23:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0069	0.0157	131.5	4.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.006	0.0204
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	OM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/08/23	00:00:00	MAN	0.0014	0.0074	0.0089	0.0204	133.0	3.2	DI	DI
16/08/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0059	0.0065	0.0196	144.0	3.1	DI	DI
16/08/23	02:00:00	MAN	0.0005	0.0044	0.0049	0.0185	140.2	2.4	DI	DI
16/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0040	0.0145	140.4	2.0	DI	DI
16/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0062	0.0175	115.2	1.3	DI	DI
16/08/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0066	0.0069	0.0189	90.8	1.0	DI	DI
16/08/23	06:00:00	MAN	0.0015	0.0082	0.0097	0.0169	122.4	1.2	DI	DI
16/08/23	07:00:00	MAN	0.0024	0.0079	0.0104	0.0188	67.3	1.4	DI	DI
16/08/23	08:00:00	MAN	0.0054	0.0066	0.0121	0.0189	146.8	1.2	DI	DI
16/08/23	09:00:00	MAN	0.0102	0.0087	0.0188	0.0179	113.6	1.8	DI	DI
16/08/23	10:00:00	MAN	0.0074	0.0056	0.0129	0.0267	102.2	2.8	DI	DI
16/08/23	11:00:00	MAN	0.0063	0.0045	0.0107	0.0306	105.0	5.2	DI	DI
16/08/23	12:00:00	MAN	0.0036	0.0033	0.0069	0.0277	118.2	6.0	DI	DI
16/08/23	13:00:00	MAN	0.0033	0.0029	0.0062	0.0293	124.9	5.8	DI	DI
16/08/23	14:00:00	MAN	0.0029	0.0034	0.0063	0.0302	116.3	6.0	DI	DI
16/08/23	15:00:00	MAN	0.0024	0.0031	0.0055	0.0259	112.8	6.1	DI	DI
16/08/23	16:00:00	MAN	0.0028	0.0036	0.0063	0.0310	118.6	5.8	DI	DI
16/08/23	17:00:00	MAN	0.0033	0.0037	0.0070	0.0274	124.0	5.8	DI	DI
16/08/23	18:00:00	MAN	0.0035	0.0044	0.0080	0.0316	122.6	5.6	DI	DI
16/08/23	19:00:00	MAN	0.0028	0.0046	0.0073	0.0246	137.2	5.0	DI	DI
16/08/23	20:00:00	MAN	0.0023	0.0069	0.0093	0.0233	125.8	4.5	DI	DI
16/08/23	21:00:00	MAN	0.0023	0.0084	0.0108	0.0295	121.9	3.8	DI	DI
16/08/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0068	0.0085	0.0306	131.4	3.7	DI	DI
16/08/23	23:00:00	MAN	0.0016	0.0081	0.0098	0.0292	151.8	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.009	0.008	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/08/23	00:00:00	MAN	0.0014	0.0078	0.0091	0.0248	133.4	3.3	DI	DI
17/08/23	01:00:00	MAN	0.0008	0.0065	0.0073	0.0265	124.9	2.7	DI	DI
17/08/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0083	0.0089	0.0220	127.3	2.0	DI	DI
17/08/23	03:00:00	MAN	0.0005	0.0058	0.0064	0.0276	121.3	2.7	DI	DI
17/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0207	124.0	2.5	DI	DI
17/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0026	0.0031	0.0117	111.3	2.0	DI	DI
17/08/23	06:00:00	MAN	0.0011	0.0068	0.0079	0.0133	97.1	1.3	DI	DI
17/08/23	07:00:00	MAN	0.0062	0.0144	0.0205	0.0153	113.4	0.8	DI	DI
17/08/23	08:00:00	MAN	0.0163	0.0141	0.0302	0.0194	154.3	1.4	DI	DI
17/08/23	09:00:00	MAN	0.0101	0.0114	0.0216	0.0318	123.0	1.6	DI	DI
17/08/23	10:00:00	MAN	0.0040	0.0065	0.0105	0.0384	125.8	1.5	DI	DI
17/08/23	11:00:00	MAN	0.0028	0.0057	0.0083	0.0174	133.7	1.8	DI	DI
17/08/23	12:00:00	MAN	0.0025	0.0052	0.0076	0.0152	114.0	2.6	DI	DI
17/08/23	13:00:00	MAN	0.0028	0.0048	0.0075	0.0092	124.3	3.5	DI	DI
17/08/23	14:00:00	MAN	0.0032	0.0059	0.0091	0.0158	135.2	2.8	DI	DI
17/08/23	15:00:00	MAN	0.0030	0.0050	0.0080	0.0176	113.1	3.2	DI	DI
17/08/23	16:00:00	MAN	0.0042	0.0044	0.0074	0.0227	126.2	3.5	DI	DI
17/08/23	17:00:00	MAN	0.0023	0.0043	0.0066	0.0189	108.3	4.0	DI	DI
17/08/23	18:00:00	MAN	0.0025	0.0062	0.0086	0.0209	111.2	4.8	DI	DI
17/08/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0073	0.0094	0.0246	120.9	4.6	DI	DI
17/08/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0084	0.0105	0.0241	117.7	4.4	DI	DI
17/08/23	21:00:00	MAN	0.0020	0.0072	0.0092	0.0183	116.5	4.7	DI	DI
17/08/23	22:00:00	MAN	0.0015	0.0062	0.0076	0.0158	121.4	5.0	DI	DI
17/08/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0077	0.0088	0.0123	130.3	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.014	0.010	0.0202
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/08/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0075	0.0083	0.0094	130.4	3.3	DI	DI
18/08/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0066	0.0071	0.0163	135.9	3.1	DI	DI
18/08/23	02:00:00	MAN	0.0005	0.0051	0.0056	0.0153	119.5	3.0	DI	DI
18/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0040	0.0090	113.1	3.1	DI	DI
18/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0026	0.0028	0.0076	97.2	2.0	DI	DI
18/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0027	0.0032	0.0086	127.3	1.8	DI	DI
18/08/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0033	0.0039	0.0081	117.8	1.5	DI	DI
18/08/23	07:00:00	MAN	0.0008	0.0069	0.0077	0.0082	155.8	1.2	DI	DI
18/08/23	08:00:00	MAN	0.0022	0.0093	0.0115	0.0071	144.0	1.4	DI	DI
18/08/23	09:00:00	MAN	0.0064	0.0111	0.0174	0.0140	118.3	1.0	DI	DI
18/08/23	10:00:00	MAN	0.0073	0.0120	0.0193	0.0203	130.9	1.9	DI	DI
18/08/23	11:00:00	MAN	0.0035	0.0068	0.0102	0.0232	133.6	2.4	DI	DI
18/08/23	12:00:00	MAN	0.0020	0.0052	0.0073	0.0168	95.5	2.6	DI	DI
18/08/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0034	0.0052	0.0190	95.4	2.7	DI	DI
18/08/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0048	0.0104	101.0	2.8	DI	DI
18/08/23	15:00:00	MAN	0.0020	0.0040	0.0061	0.0114	115.4	3.2	DI	DI
18/08/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0043	0.0062	0.0149	122.7	4.2	DI	DI
18/08/23	17:00:00	MAN	0.0041	0.0067	0.0107	0.0227	190.7	4.2	DI	DI
18/08/23	18:00:00	MAN	0.0025	0.0071	0.0096	0.0410	127.9	4.5	DI	DI
18/08/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.0080	0.0293	120.5	6.3	DI	DI
18/08/23	20:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.0080	0.0354	140.2	5.5	DI	DI
18/08/23	21:00:00	MAN	0.0019	0.0064	0.0084	0.0299	132.0	4.8	DI	DI
18/08/23	22:00:00	MAN	0.0020	0.0086	0.0106	0.0290	149.2	3.7	DI	DI
18/08/23	23:00:00	MAN	0.0012	0.0066	0.0078	0.0261	157.1	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.008	0.0180
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/08/23	00:00:00	MAN	0.0009	0.0072	0.0081	0.0288	145.1	3.1	DI	DI
19/08/23	01:00:00	MAN	0.0008	0.0057	0.0066	0.0263	158.8	2.6	DI	DI
19/08/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0059	0.0065	0.0218	155.3	2.8	DI	DI
19/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0051	0.0054	0.0197	117.9	2.7	DI	DI
19/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0030	0.0032	0.0236	116.3	2.3	DI	DI
19/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0035	0.0040	0.0217	106.8	2.0	DI	DI
19/08/23	06:00:00	MAN	0.0009	0.0077	0.0085	0.0193	108.6	2.0	DI	DI
19/08/23	07:00:00	MAN	0.0011	0.0075	0.0087	0.0180	117.6	2.6	DI	DI
19/08/23	08:00:00	MAN	0.0043	0.0088	0.0131	0.0158	115.5	2.5	DI	DI
19/08/23	09:00:00	MAN	0.0059	0.0103	0.0161	0.0259	105.7	1.7	DI	DI
19/08/23	10:00:00	MAN	0.0050	0.0098	0.0143	0.0289	133.2	1.3	DI	DI
19/08/23	11:00:00	MAN	0.0026	0.0067	0.0093	0.0384	117.6	1.8	DI	DI
19/08/23	12:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0070	0.0316	98.6	2.6	DI	DI
19/08/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0048	0.0066	0.0298	114.7	2.5	DI	DI
19/08/23	14:00:00	MAN	0.0024	0.0052	0.0076	0.0317	99.6	3.7	DI	DI
19/08/23	15:00:00	MAN	0.0020	0.0049	0.0068	0.0288	109.4	4.0	DI	DI
19/08/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0054	0.0071	0.0268	118.5	5.2	DI	DI
19/08/23	17:00:00	MAN	0.0024	0.0059	0.0082	0.0293	127.2	4.7	DI	DI
19/08/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0058	0.0079	0.0269	133.4	3.8	DI	DI
19/08/23	19:00:00	MAN	0.0017	0.0059	0.0076	0.0311	124.7	4.5	DI	DI
19/08/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0064	0.0085	0.0352	120.5	4.8	DI	DI
19/08/23	21:00:00	MAN	0.0018	0.0055	0.0073	0.0300	119.2	4.7	DI	DI
19/08/23	22:00:00	MAN	0.0014	0.0050	0.0063	0.0305	127.3	4.3	DI	DI
19/08/23	23:00:00	MAN	0.0014	0.0065	0.0079	0.0282	123.2	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.0270
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/08/23	00:00:00	MAN	0.0012	0.0063	0.0074	0.0332	158.9	2.8	DI	DI
20/08/23	01:00:00	MAN	0.0011	0.0077	0.0087	0.0373	158.9	2.8	DI	DI
20/08/23	02:00:00	MAN	0.0007	0.0073	0.0079	0.0347	160.4	2.4	DI	DI
20/08/23	03:00:00	MAN	0.0006	0.0071	0.0076	0.0307	158.6	1.5	DI	DI
20/08/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0052	0.0315	122.9	2.3	DI	DI
20/08/23	05:00:00	MAN	0.0006	0.0042	0.0048	0.0231	141.5	1.9	DI	DI
20/08/23	06:00:00	MAN	0.0007	0.0075	0.0082	0.0229	134.6	1.6	DI	DI
20/08/23	07:00:00	MAN	0.0006	0.0068	0.0075	0.0314	144.3	2.2	DI	DI
20/08/23	08:00:00	MAN	0.0014	0.0061	0.0075	0.0264	150.1	2.0	DI	DI
20/08/23	09:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0048	0.0210	147.6	3.0	DI	DI
20/08/23	10:00:00	MAN	0.0013	0.0026	0.0039	0.0181	161.3	4.3	DI	DI
20/08/23	11:00:00	MAN	0.0017	0.0029	0.0046	0.0204	157.7	4.6	DI	DI
20/08/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0030	0.0049	0.0214	178.0	4.4	DI	DI
20/08/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0024	0.0038	0.0247	153.4	3.6	DI	DI
20/08/23	14:00:00	MAN	0.0010	0.0025	0.0036	0.0179	116.0	2.7	DI	DI
20/08/23	15:00:00	MAN	0.0023	0.0040	0.0063	0.0194	174.4	2.4	DI	DI
20/08/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0042	0.0061	0.0271	165.1	2.9	DI	DI
20/08/23	17:00:00	MAN	0.0015	0.0051	0.0066	0.0399	124.1	5.0	DI	DI
20/08/23	18:00:00	MAN	0.0012	0.0042	0.0054	0.1297	132.2	8.0	DI	DI
20/08/23	19:00:00	MAN	0.0008	0.0041	0.0049	0.3767	147.6	6.5	DI	DI
20/08/23	20:00:00	MAN	0.0008	0.0054	0.0061	0.0748	132.6	3.7	DI	DI
20/08/23	21:00:00	MAN	0.0010	0.0065	0.0075	0.0252	135.4	3.0	DI	DI
20/08/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0073	0.0084	0.0118	114.9	2.2	DI	DI
20/08/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0143	103.4	1.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.008	0.006	0.0464
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/08/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0073	0.0189	121.3	1.1	DI	DI
21/08/23	01:00:00	MAN	0.0007	0.0058	0.0066	0.0086	48.9	1.5	DI	DI
21/08/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0096	0.0099	0.0120	64.6	1.0	DI	DI
21/08/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0061	0.0086	285.8	1.3	DI	DI
21/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0042	0.0065	304.4	1.4	DI	DI
21/08/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0048	0.0093	235.9	1.0	DI	DI
21/08/23	06:00:00	MAN	0.0035	0.0131	0.0165	0.0116	164.4	0.6	DI	DI
21/08/23	07:00:00	MAN	0.0020	0.0128	0.0148	0.0156	86.7	1.2	DI	DI
21/08/23	08:00:00	MAN	0.0044	0.0088	0.0133	0.0275	103.8	1.1	DI	DI
21/08/23	09:00:00	MAN	0.0058	0.0077	0.0135	0.0207	157.5	1.3	DI	DI
21/08/23	10:00:00	MAN	0.0054	0.0071	0.0126	0.0266	114.5	1.9	DI	DI
21/08/23	11:00:00	MAN	0.0030	0.0047	0.0077	0.0286	114.9	2.2	DI	DI
21/08/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0034	0.0058	0.0216	90.3	2.7	DI	DI
21/08/23	13:00:00	MAN	0.0017	0.0030	0.0048	0.0165	103.0	3.5	DI	DI
21/08/23	14:00:00	MAN	0.0018	0.0033	0.0052	0.0087	107.3	4.1	DI	DI
21/08/23	15:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0054	0.0097	115.5	4.4	DI	DI
21/08/23	16:00:00	MAN	0.0021	0.0041	0.0061	0.0142	102.4	4.6	DI	DI
21/08/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0046	0.0065	0.0126	107.1	5.4	DI	DI
21/08/23	18:00:00	MAN	0.0022	0.0055	0.0077	0.0104	110.4	5.1	DI	DI
21/08/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0066	0.0087	0.0181	120.6	4.6	DI	DI
21/08/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0065	0.0084	0.0194	116.5	4.7	DI	DI
21/08/23	21:00:00	MAN	0.0020	0.0070	0.0089	0.0000	122.1	4.2	DI	DI
21/08/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0069	0.0083	0.0000	118.5	3.9	DI	DI
21/08/23	23:00:00	MAN	0.0015	0.0103	0.0118	0.0108	110.6	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.009	0.0140
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	OM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/08/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0082	0.0090	0.0081	125.7	2.3	DI	DI
22/08/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0054	0.0060	0.0041	148.6	2.8	DI	DI
22/08/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0040	0.0054	158.2	2.5	DI	DI
22/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0040	0.0085	156.3	1.6	DI	DI
22/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.0041	0.0080	208.9	1.2	DI	DI
22/08/23	05:00:00	MAN	0.0001	0.0045	0.0046	0.0117	285.8	0.6	DI	DI
22/08/23	06:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0061	0.0094	189.6	0.6	DI	DI
22/08/23	07:00:00	MAN	0.0043	0.0134	0.0174	0.0099	241.4	0.5	DI	DI
22/08/23	08:00:00	MAN	0.0304	0.0179	0.0483	0.0185	88.8	1.5	DI	DI
22/08/23	09:00:00	MAN	0.0195	0.0172	0.0366	0.0366	82.6	1.4	DI	DI
22/08/23	10:00:00	MAN	0.0052	0.0084	0.0139	0.0403	130.6	1.7	DI	DI
22/08/23	11:00:00	MAN	0.0027	0.0058	0.0086	0.0249	96.0	2.1	DI	DI
22/08/23	12:00:00	MAN	0.0018	0.0041	0.0059	0.0156	93.4	2.2	DI	DI
22/08/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0034	0.0047	0.0182	108.9	2.1	DI	DI
22/08/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0042	0.0057	0.0146	99.1	2.5	DI	DI
22/08/23	15:00:00	MAN	0.0014	0.0040	0.0055	0.0170	108.5	2.4	DI	DI
22/08/23	16:00:00	MAN	0.0014	0.0037	0.0052	0.0135	105.7	2.1	DI	DI
22/08/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0056	0.0075	0.0126	125.7	4.1	DI	DI
22/08/23	18:00:00	MAN	0.0016	0.0064	0.0080	0.0206	120.4	4.4	DI	DI
22/08/23	19:00:00	MAN	0.0016	0.0069	0.0085	0.0237	127.3	5.3	DI	DI
22/08/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.0064	0.0078	0.0289	132.4	5.4	DI	DI
22/08/23	21:00:00	MAN	0.0013	0.0072	0.0086	0.0254	126.9	5.0	DI	DI
22/08/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0085	0.0095	0.0210	122.9	4.4	DI	DI
22/08/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0070	0.0078	0.0258	128.5	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.010	0.0176
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	OM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/08/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0080	0.0086	0.0259	142.7	2.5	DI	DI
23/08/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0047	0.0148	148.9	2.6	DI	DI
23/08/23	02:00:00	MAN	0.0000	0.0074	0.0074	0.0211	134.2	2.6	DI	DI
23/08/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0063	0.0183	144.1	2.2	DI	DI
23/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0050	0.0052	0.0173	157.3	2.5	DI	DI
23/08/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0040	0.0167	155.1	1.9	DI	DI
23/08/23	06:00:00	MAN	0.0007	0.0073	0.0080	0.0110	117.8	2.0	DI	DI
23/08/23	07:00:00	MAN	0.0016	0.0123	0.0140	0.0170	104.4	2.9	DI	DI
23/08/23	08:00:00	MAN	0.0058	0.0123	0.0180	0.0197	141.9	1.9	DI	DI
23/08/23	09:00:00	MAN	0.0055	0.0096	0.0152	0.0239	106.8	2.9	DI	DI
23/08/23	10:00:00	MAN	0.0028	0.0060	0.0087	0.0307	107.1	3.1	DI	DI
23/08/23	11:00:00	MAN	0.0040	0.0066	0.0106	0.0234	101.2	3.2	DI	DI
23/08/23	12:00:00	MAN	0.0055	0.0073	0.0128	0.0131	99.2	3.6	DI	DI
23/08/23	13:00:00	MAN	0.0023	0.0061	0.0085	0.0130	107.3	4.0	DI	DI
23/08/23	14:00:00	MAN	0.0037	0.0061	0.0098	0.0130	113.7	3.5	DI	DI
23/08/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0045	0.0067	0.0140	100.5	3.2	DI	DI
23/08/23	16:00:00	MAN	0.0026	0.0051	0.0076	0.0160	100.6	3.0	DI	DI
23/08/23	17:00:00	MAN	0.0021	0.0041	0.0062	0.0155	109.0	4.2	DI	DI
23/08/23	18:00:00	MAN	0.0016	0.0067	0.0084	0.0190	111.5	5.8	DI	DI
23/08/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0112	0.0134	0.0209	125.9	2.8	DI	DI
23/08/23	20:00:00	MAN	0.0020	0.0102	0.0122	0.0008	121.6	3.4	DI	DI
23/08/23	21:00:00	MAN	0.0024	0.0103	0.0128	0.0003	112.6	3.5	DI	DI
23/08/23	22:00:00	MAN	0.0021	0.0109	0.0130	0.0016	124.1	3.0	DI	DI
23/08/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0086	0.0095	0.0017	133.0	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.010	0.0154
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	OM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/08/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0070	0.0077	0.0005	123.3	3.1	DI	DI
24/08/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0036	0.0040	0.0000	117.2	3.5	DI	DI
24/08/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0032	0.0000	105.1	3.0	DI	DI
24/08/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0027	0.0028	0.0017	92.3	2.4	DI	DI
24/08/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0031	0.0003	73.3	1.7	DI	DI
24/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0037	0.0042	0.0000	81.3	1.8	DI	DI
24/08/23	06:00:00	MAN	0.0009	0.0043	0.0052	0.0000	111.8	2.9	DI	DI
24/08/23	07:00:00	MAN	0.0038	0.0102	0.0140	0.0026	119.7	2.5	DI	DI
24/08/23	08:00:00	MAN	0.0046	0.0090	0.0136	0.0016	117.1	2.8	DI	DI
24/08/23	09:00:00	MAN	0.0060	0.0087	0.0147	0.0000	112.2	3.0	DI	DI
24/08/23	10:00:00	MAN	0.0038	0.0058	0.0096	0.0000	112.1	4.2	DI	DI
24/08/23	11:00:00	MAN	0.0039	0.0055	0.0093	0.0058	105.7	4.1	DI	DI
24/08/23	12:00:00	MAN	0.0032	0.0043	0.0076	0.0107	124.2	4.0	DI	DI
24/08/23	13:00:00	MAN	0.0030	0.0040	0.0071	0.0124	116.1	4.9	DI	DI
24/08/23	14:00:00	MAN	0.0030	0.0041	0.0072	0.0153	114.8	5.1	DI	DI
24/08/23	15:00:00	MAN	0.0028	0.0041	0.0069	0.0108	108.9	5.6	DI	DI
24/08/23	16:00:00	MAN	0.0026	0.0042	0.0068	0.0126	114.6	5.4	DI	DI
24/08/23	17:00:00	MAN	0.0024	0.0048	0.0072	0.0146	118.0	5.4	DI	DI
24/08/23	18:00:00	MAN	0.0026	0.0052	0.0078	0.0196	117.5	5.2	DI	DI
24/08/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0068	0.0090	0.0231	120.0	5.0	DI	DI
24/08/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0091	0.0112	0.0224	118.4	4.8	DI	DI
24/08/23	21:00:00	MAN	0.0025	0.0084	0.0109	0.0206	130.2	4.3	DI	DI
24/08/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0074	0.0091	0.0228	129.1	4.0	DI	DI
24/08/23	23:00:00	MAN	0.0014	0.0078	0.0092	0.0235	136.8	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.0092
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/08/23	00:00:00	MAN	0.0011	0.0063	0.0074	0.0240	138.6	3.1	DI	DI
25/08/23	01:00:00	MAN	0.0011	0.0117	0.0127	0.0268	137.5	2.1	DI	DI
25/08/23	02:00:00	MAN	0.0008	0.0079	0.0087	0.0281	143.8	2.2	DI	DI
25/08/23	03:00:00	MAN	0.0007	0.0068	0.0075	0.0195	130.9	1.8	DI	DI
25/08/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0062	AE	123.6	1.8	DI	DI
25/08/23	05:00:00	MAN	0.0006	0.0078	0.0085	AE	78.3	1.9	DI	DI
25/08/23	06:00:00	MAN	0.0010	0.0065	0.0075	AE	88.1	2.0	DI	DI
25/08/23	07:00:00	MAN	0.0050	0.0133	0.0180	AE	89.9	1.5	DI	DI
25/08/23	08:00:00	MAN	0.0086	0.0120	0.0203	AE	104.5	1.5	DI	DI
25/08/23	09:00:00	MAN	0.0036	0.0070	0.0106	AE	124.9	1.9	DI	DI
25/08/23	10:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0085	AE	104.5	2.0	DI	DI
25/08/23	11:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0071	AE	109.2	3.5	DI	DI
25/08/23	12:00:00	MAN	0.0023	0.0051	0.0074	AE	121.8	4.2	DI	DI
25/08/23	13:00:00	MAN	0.0023	0.0040	0.0064	AE	131.6	4.6	DI	DI
25/08/23	14:00:00	MAN	0.0028	0.0047	0.0075	AE	128.1	4.0	DI	DI
25/08/23	15:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0060	AE	122.4	4.2	DI	DI
25/08/23	16:00:00	MAN	0.0024	0.0050	0.0074	AE	135.2	4.9	DI	DI
25/08/23	17:00:00	MAN	0.0035	0.0058	0.0093	AE	150.6	4.6	DI	DI
25/08/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0057	0.0079	AE	118.4	5.8	DI	DI
25/08/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0073	0.0092	AE	129.8	4.8	DI	DI
25/08/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0088	0.0108	AE	135.7	3.8	DI	DI
25/08/23	21:00:00	MAN	0.0023	0.0081	0.0104	AE	133.8	3.6	DI	DI
25/08/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0070	0.0088	AE	141.6	3.4	DI	DI
25/08/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0095	0.0105	AE	151.8	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.009	0.0246
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/08/23	00:00:00	MAN	0.0014	0.0079	0.0093	0.0157	166.4	2.3	DI	DI
26/08/23	01:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0094	137.5	2.1	DI	DI
26/08/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0062	0.0067	0.0117	109.5	2.3	DI	DI
26/08/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0046	0.0069	82.1	2.0	DI	DI
26/08/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0025	0.0026	0.0061	105.2	1.6	DI	DI
26/08/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0035	0.0038	0.0063	71.1	1.3	DI	DI
26/08/23	06:00:00	MAN	0.0008	0.0055	0.0063	0.0078	62.7	0.8	DI	DI
26/08/23	07:00:00	MAN	0.0016	0.0090	0.0107	0.0119	52.2	1.1	DI	DI
26/08/23	08:00:00	MAN	0.0020	0.0064	0.0084	0.0138	59.7	1.6	DI	DI
26/08/23	09:00:00	MAN	0.0031	0.0070	0.0102	0.0097	108.4	1.0	DI	DI
26/08/23	10:00:00	MAN	0.0042	0.0095	0.0137	0.0098	158.6	1.0	DI	DI
26/08/23	11:00:00	MAN	0.0034	0.0095	0.0128	0.0092	115.0	1.2	DI	DI
26/08/23	12:00:00	MAN	0.0029	0.0092	0.0122	0.0156	86.6	1.6	DI	DI
26/08/23	13:00:00	MAN	0.0034	0.0086	0.0120	0.0126	122.3	1.4	DI	DI
26/08/23	14:00:00	MAN	0.0026	0.0062	0.0089	0.0046	277.8	1.6	DI	DI
26/08/23	15:00:00	MAN	0.0036	0.0078	0.0113	0.0096	102.1	1.7	DI	DI
26/08/23	16:00:00	MAN	0.0028	0.0062	0.0090	0.0071	112.9	2.3	DI	DI
26/08/23	17:00:00	MAN	0.0029	0.0057	0.0085	0.0075	107.3	3.5	DI	DI
26/08/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0049	0.0070	0.0062	109.9	4.7	DI	DI
26/08/23	19:00:00	MAN	0.0020	0.0073	0.0093	0.0123	125.5	3.9	DI	DI
26/08/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0075	0.0094	0.0066	123.4	3.3	DI	DI
26/08/23	21:00:00	MAN	0.0028	0.0082	0.0108	0.0030	158.6	2.6	DI	DI
26/08/23	22:00:00	MAN	0.0024	0.0103	0.0127	0.0044	127.1	2.5	DI	DI
26/08/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0078	0.0089	0.0089	128.3	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.009	0.0090
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/08/23	00:00:00	MAN	0.0015	0.0099	0.0114	0.0103	126.7	1.9	DI	DI
27/08/23	01:00:00	MAN	0.0009	0.0092	0.0101	0.0124	111.0	1.5	DI	DI
27/08/23	02:00:00	MAN	0.0008	0.0110	0.0119	0.0103	180.8	0.9	DI	DI
27/08/23	03:00:00	MAN	0.0009	0.0128	0.0137	0.0108	159.9	0.5	DI	DI
27/08/23	04:00:00	MAN	0.0010	0.0131	0.0141	0.0071	96.0	0.8	DI	DI
27/08/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0090	0.0094	0.0100	174.7	1.4	DI	DI
27/08/23	06:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0074	0.0114	287.8	1.0	DI	DI
27/08/23	07:00:00	MAN	0.0004	0.0061	0.0065	0.0078	72.4	0.8	DI	DI
27/08/23	08:00:00	MAN	0.0015	0.0061	0.0076	0.0057	110.4	0.6	DI	DI
27/08/23	09:00:00	MAN	0.0026	0.0062	0.0088	0.0070	132.0	1.4	DI	DI
27/08/23	10:00:00	MAN	0.0023	0.0056	0.0078	0.0017	130.4	2.1	DI	DI
27/08/23	11:00:00	MAN	0.0021	0.0040	0.0061	0.0013	132.5	2.5	DI	DI
27/08/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0038	0.0057	0.0016	136.8	3.1	DI	DI
27/08/23	13:00:00	MAN	0.0016	0.0034	0.0050	0.0000	140.9	3.2	DI	DI
27/08/23	14:00:00	MAN	0.0016	0.0034	0.0051	0.0000	133.8	3.2	DI	DI
27/08/23	15:00:00	MAN	0.0014	0.0037	0.0051	0.0000	118.6	3.6	DI	DI
27/08/23	16:00:00	MAN	0.0015	0.0034	0.0049	0.0000	114.9	3.4	DI	DI
27/08/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0046	0.0065	0.0000	163.6	2.8	DI	DI
27/08/23	18:00:00	MAN	0.0017	0.0042	0.0059	0.0000	127.1	3.6	DI	DI
27/08/23	19:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0069	0.0000	116.0	4.7	DI	DI
27/08/23	20:00:00	MAN	0.0008	0.0056	0.0064	0.0000	131.4	4.2	DI	DI
27/08/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0074	0.0000	122.5	4.7	DI	DI
27/08/23	22:00:00	MAN	0.0014	0.0063	0.0077	0.0000	112.9	3.9	DI	DI
27/08/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0053	0.0063	0.0000	101.3	3.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.013	0.008	0.0041
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/08/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0045	0.0053	0.0000	103.1	3.9	DI	DI
28/08/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0034	0.0039	0.0000	94.4	3.0	DI	DI
28/08/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0039	0.0000	118.1	2.4	DI	DI
28/08/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0034	0.0000	117.1	1.6	DI	DI
28/08/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0027	0.0032	0.0002	101.6	2.2	DI	DI
28/08/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0033	0.0067	100.4	1.6	DI	DI
28/08/23	06:00:00	MAN	0.0010	0.0050	0.0060	0.0087	85.8	1.2	DI	DI
28/08/23	07:00:00	MAN	0.0024	0.0092	0.0117	0.0091	111.4	1.6	DI	DI
28/08/23	08:00:00	MAN	0.0070	0.0119	0.0191	0.0100	99.1	1.5	DI	DI
28/08/23	09:00:00	MAN	0.0060	0.0089	0.0153	0.0115	138.4	2.2	DI	DI
28/08/23	10:00:00	MAN	0.0026	0.0052	0.0077	0.0007	122.9	2.5	DI	DI
28/08/23	11:00:00	MAN	0.0022	0.0036	0.0057	0.0000	106.8	2.7	DI	DI
28/08/23	12:00:00	MAN	0.0018	0.0035	0.0052	0.0000	132.5	2.8	DI	DI
28/08/23	13:00:00	MAN	0.0019	0.0037	0.0056	0.0000	121.1	3.3	DI	DI
28/08/23	14:00:00	MAN	0.0029	0.0041	0.0069	0.0003	141.2	3.2	DI	DI
28/08/23	15:00:00	MAN	0.0019	0.0038	0.0057	0.0025	92.2	3.2	DI	DI
28/08/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0041	0.0058	0.0003	111.3	3.9	DI	DI
28/08/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0053	0.0011	119.9	4.6	DI	DI
28/08/23	18:00:00	MAN	0.0017	0.0046	0.0062	0.0040	122.0	4.9	DI	DI
28/08/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0071	0.0089	0.0054	117.4	4.8	DI	DI
28/08/23	20:00:00	MAN	0.0018	0.0073	0.0091	0.0142	126.2	5.0	DI	DI
28/08/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0068	0.0084	0.0120	131.9	5.1	DI	DI
28/08/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0072	0.0083	0.0100	132.2	3.8	DI	DI
28/08/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0064	0.0074	0.0101	150.6	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.007	0.0045
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/08/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0050	0.0057	0.0143	155.1	2.4	DI	DI
29/08/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0031	0.0037	0.0029	169.0	2.1	DI	DI
29/08/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0031	0.0067	147.5	1.5	DI	DI
29/08/23	03:00:00	MAN	0.0000	0.0063	0.0063	0.0093	129.2	1.6	DI	DI
29/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0145	0.0147	0.0135	99.3	1.1	DI	DI
29/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0115	0.0119	0.0212	254.2	1.0	DI	DI
29/08/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0108	0.0113	0.0194	100.3	1.1	DI	DI
29/08/23	07:00:00	MAN	0.0239	0.0167	0.0410	0.0192	190.2	0.7	DI	DI
29/08/23	08:00:00	MAN	0.0384	0.0245	0.0625	0.0443	132.4	1.2	DI	DI
29/08/23	09:00:00	MAN	0.0299	0.0290	0.0588	0.1062	89.1	1.4	DI	DI
29/08/23	10:00:00	MAN	0.0073	0.0148	0.0221	0.0994	98.5	1.9	DI	DI
29/08/23	11:00:00	MAN	0.0029	0.0071	0.0100	0.0399	94.2	2.2	DI	DI
29/08/23	12:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	0.0287	112.3	3.2	DI	DI
29/08/23	13:00:00	MAN	0.0016	0.0036	0.0051	0.0154	108.3	3.6	DI	DI
29/08/23	14:00:00	MAN	0.0020	0.0040	0.0061	0.0184	122.0	3.9	DI	DI
29/08/23	15:00:00	MAN	0.0015	0.0037	0.0054	0.0154	106.7	3.7	DI	DI
29/08/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0042	0.0061	0.0144	111.4	3.5	DI	DI
29/08/23	17:00:00	MAN	0.0012	0.0039	0.0051	0.0101	118.8	3.2	DI	DI
29/08/23	18:00:00	MAN	0.0014	0.0054	0.0068	0.0154	106.6	4.1	DI	DI
29/08/23	19:00:00	MAN	0.0015	0.0074	0.0088	0.0179	122.6	5.0	DI	DI
29/08/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.0095	0.0109	0.0291	130.1	4.2	DI	DI
29/08/23	21:00:00	MAN	0.0020	0.0091	0.0113	0.0253	132.4	4.1	DI	DI
29/08/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0083	0.0096	0.0281	147.6	3.7	DI	DI
29/08/23	23:00:00	MAN	0.0006	0.0076	0.0082	0.0206	151.1	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.029	0.014	0.0265
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/08/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0063	0.0070	0.0248	154.1	2.8	DI	DI
30/08/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0.0177	153.7	2.7	DI	DI
30/08/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0052	0.0054	0.0183	135.9	2.8	DI	DI
30/08/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0066	0.0065	0.0211	132.8	2.5	DI	DI
30/08/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0090	0.0091	0.0228	105.7	2.2	DI	DI
30/08/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0062	0.0063	0.0205	129.1	2.3	DI	DI
30/08/23	06:00:00	MAN	0.0012	0.0126	0.0138	0.0176	154.4	0.6	DI	DI
30/08/23	07:00:00	MAN	0.0060	0.0199	0.0261	0.0293	239.6	1.0	DI	DI
30/08/23	08:00:00	MAN	0.0048	0.0146	0.0193	0.0352	244.8	1.2	DI	DI
30/08/23	09:00:00	MAN	0.0068	0.0144	0.0212	0.0372	122.7	1.2	DI	DI
30/08/23	10:00:00	MAN	0.0079	0.0204	0.0281	0.0553	123.2	1.5	DI	DI
30/08/23	11:00:00	MAN	0.0043	0.0150	0.0192	0.0626	132.0	1.9	DI	DI
30/08/23	12:00:00	MAN	0.0019	0.0081	0.0100	0.0484	108.2	2.1	DI	0.0
30/08/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0362	133.4	2.1	DI	0.0
30/08/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0256	125.6	2.5	DI	0.0
30/08/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0375	108.1	3.1	DI	0.0
30/08/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0363	127.1	3.7	DI	0.0
30/08/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0426	63.5	4.9	DI	0.0
30/08/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0692	95.8	2.4	DI	0.0
30/08/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0197	118.1	2.7	DI	0.0
30/08/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0165	132.4	3.8	DI	0.0
30/08/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0134	121.3	3.8	DI	0.0
30/08/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0096	184.0	1.9	DI	0.0
30/08/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0053	228.0	2.0	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.020	0.014	0.0301
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/08/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/08/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0032	207.7	0.9	DI	0.0
31/08/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0067	123.5	1.3	DI	0.0
31/08/23	02:00:00	MAN	0.0005	0.0171	0.0175	0.0140	236.1	0.6	DI	0.0
31/08/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0129	0.0131	0.0154	116.9	1.0	DI	0.0
31/08/23	04:00:00	MAN	0.0007	0.0209	0.0216	0.0224	92.4	1.1	DI	0.0
31/08/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0159	0.0164	0.0316	119.8	1.2	DI	0.0
31/08/23	06:00:00	MAN	0.0009	0.0173	0.0182	0.0237	129.7	1.1	DI	0.0
31/08/23	07:00:00	MAN	0.0105	0.0190	0.0293	0.0260	108.9	1.4	DI	0.0
31/08/23	08:00:00	MAN	0.0266	0.0222	0.0486	0.0236	78.6	0.6	DI	0.0
31/08/23	09:00:00	MAN	0.0194	0.0223	0.0417	0.0325	140.2	0.9	DI	0.0
31/08/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0416	198.6	1.0	DI	0.0
31/08/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0481	118.0	1.5	DI	0.0
31/08/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0413	169.5	1.5	DI	0.0
31/08/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0325	161.8	2.0	DI	0.0
31/08/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0310	169.7	3.1	DI	0.0
31/08/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0227	140.2	3.4	DI	0.0
31/08/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0128	121.9	3.0	DI	0.0
31/08/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0038	117.3	4.2	DI	0.0
31/08/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0029	125.6	5.0	DI	0.0
31/08/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0062	126.8	4.4	DI	0.0
31/08/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0048	133.6	3.7	DI	0.0
31/08/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0202	121.8	4.4	DI	0.0
31/08/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0064	132.1	3.3	DI	0.0
31/08/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0078	165.3	2.6	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.022	0.026	0.0200
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³