

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/07/22	0:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0258	131.7	5.3	DI	AE
01/07/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0224	113.3	4.1	DI	AE
01/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.02	99.4	4.1	DI	AE
01/07/22	3:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0452	89.7	2.8	DI	AE
01/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0787	105.9	2.2	DI	AE
01/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0781	207.1	1	DI	AE
01/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0436	124.4	1	DI	AE
01/07/22	7:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0621	167.3	1.7	DI	AE
01/07/22	8:00:00	MAN	0.0048	AE	AE	0.0751	129	1.8	DI	AE
01/07/22	9:00:00	MAN	0.0104	AE	AE	0.0355	87.3	2	DI	AE
01/07/22	10:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0854	163.9	1.5	DI	AE
01/07/22	11:00:00	MAN	0.0062	AE	AE	0.2674	140.6	1.1	DI	AE
01/07/22	12:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.037	199.8	1.5	DI	AE
01/07/22	13:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0322	171.7	2.2	DI	AE
01/07/22	14:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0435	172.6	1.8	DI	AE
01/07/22	15:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0431	159.7	1.7	DI	AE
01/07/22	16:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0273	152.8	1.8	DI	AE
01/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0157	118.6	2.3	DI	AE
01/07/22	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0164	106	3.2	DI	AE
01/07/22	19:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0164	113.8	2.8	DI	AE
01/07/22	20:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0223	109.5	4.6	DI	AE
01/07/22	21:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0359	117.3	4.9	DI	AE
01/07/22	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0324	131.8	5.4	DI	AE
01/07/22	23:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0393	131.9	3.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.05
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/07/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0258	128.7	3.3	DI	AE
02/07/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0205	123.6	3.5	DI	AE
02/07/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0173	117.5	2.4	DI	AE
02/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0198	117.9	2.2	DI	AE
02/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0197	102.4	2	DI	AE
02/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0325	94.8	1.9	DI	AE
02/07/22	6:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0405	109.6	1.5	DI	AE
02/07/22	7:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0149	136.1	1.8	DI	AE
02/07/22	8:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0231	126.3	1.3	DI	AE
02/07/22	9:00:00	MAN	0.0113	AE	AE	0.033	152.4	0.9	DI	AE
02/07/22	10:00:00	MAN	0.0136	AE	AE	0.0448	114.1	1.2	DI	AE
02/07/22	11:00:00	MAN	0.0112	AE	AE	0.0588	140.1	1.8	DI	AE
02/07/22	12:00:00	MAN	0.0061	AE	AE	0.0786	120.5	2.4	DI	AE
02/07/22	13:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0721	130.9	2	DI	AE
02/07/22	14:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0495	154.6	2.2	DI	AE
02/07/22	15:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0303	141.4	2.4	DI	AE
02/07/22	16:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0318	180.1	2	DI	AE
02/07/22	17:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0506	171.2	5.4	DI	AE
02/07/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.1246	215.7	3.4	DI	AE
02/07/22	19:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.043	178.4	1.9	DI	AE
02/07/22	20:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0161	196	1.7	DI	AE
02/07/22	21:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0172	146.3	2.4	DI	AE
02/07/22	22:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0188	139.1	1	DI	AE
02/07/22	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0332	225.9	1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0382
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/07/22	0:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0356	207.6	1.2	DI	AE
03/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0249	167.3	1.5	DI	AE
03/07/22	2:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0272	216.2	2.3	DI	AE
03/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.016	179.3	2.6	DI	AE
03/07/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0096	198	0.7	DI	AE
03/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0075	252.3	0.7	DI	AE
03/07/22	6:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0066	213.1	1.3	DI	AE
03/07/22	7:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0077	158.7	0.7	DI	AE
03/07/22	8:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0095	139.1	1.7	DI	AE
03/07/22	9:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0183	162	1.1	DI	AE
03/07/22	10:00:00	MAN	0.006	AE	AE	0.0179	121.6	0.6	DI	AE
03/07/22	11:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0171	122.7	2.6	DI	AE
03/07/22	12:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0247	151.7	3.4	DI	AE
03/07/22	13:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0301	141.4	3.2	DI	AE
03/07/22	14:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0349	135.9	2.3	DI	AE
03/07/22	15:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0375	94.2	1.9	DI	AE
03/07/22	16:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0387	87.8	2.1	DI	AE
03/07/22	17:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.03	97.2	3	DI	AE
03/07/22	18:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0263	116.5	3.5	DI	AE
03/07/22	19:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0354	125	4.3	DI	AE
03/07/22	20:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0829	124.3	5	DI	AE
03/07/22	21:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0298	137.8	4.4	DI	AE
03/07/22	22:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.034	138.7	3.9	DI	AE
03/07/22	23:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0354	130.1	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0266
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/07/22	0:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0327	133.9	2.6	DI	AE
04/07/22	1:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0381	123.4	1.9	DI	AE
04/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0389	137.7	2.1	DI	AE
04/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0196	119.6	1.8	DI	AE
04/07/22	4:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0226	99.7	1.6	DI	AE
04/07/22	5:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0352	101	1.3	DI	AE
04/07/22	6:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0405	94	1	DI	AE
04/07/22	7:00:00	MAN	0.0094	AE	AE	0.0465	148.6	1.3	DI	AE
04/07/22	8:00:00	MAN	0.0111	AE	AE	0.0567	132.2	2.2	DI	AE
04/07/22	9:00:00	MAN	0.0133	AE	AE	0.0379	122.3	2.8	DI	AE
04/07/22	10:00:00	MAN	0.0062	AE	AE	0.041	122.9	2.7	DI	AE
04/07/22	11:00:00	MAN	0.0055	AE	AE	0.0287	124	3.2	DI	AE
04/07/22	12:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0304	116.2	4.4	DI	AE
04/07/22	13:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0253	116.2	5	DI	AE
04/07/22	14:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.023	122.7	4.8	DI	AE
04/07/22	15:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0257	109.5	4.7	DI	AE
04/07/22	16:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0307	98.2	3.7	DI	AE
04/07/22	17:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0211	102.4	5.1	DI	AE
04/07/22	18:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0235	119.3	5.8	DI	AE
04/07/22	19:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.029	121.3	5.5	DI	AE
04/07/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0247	121.1	5.8	DI	AE
04/07/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0314	117.6	5.9	DI	AE
04/07/22	22:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0381	119	4.8	DI	AE
04/07/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0199	119	4.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0317
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/07/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0145	113.2	3.5	DI	AE
05/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0113	103.7	2.9	DI	AE
05/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0118	139.6	2.5	DI	AE
05/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0123	154.9	2.5	DI	AE
05/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0096	146.9	2.6	DI	AE
05/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.012	140.3	2.6	DI	AE
05/07/22	6:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0111	117	3	DI	AE
05/07/22	7:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0178	102.4	2.4	DI	AE
05/07/22	8:00:00	MAN	0.0136	AE	AE	0.0271	92.4	1.9	DI	AE
05/07/22	9:00:00	MAN	0.0164	AE	AE	0.0561	84.1	1.5	DI	AE
05/07/22	10:00:00	MAN	0.0108	AE	AE	0.0423	123.3	1.2	DI	AE
05/07/22	11:00:00	MAN	0.0099	AE	AE	0.0428	107.7	1.8	DI	AE
05/07/22	12:00:00	MAN	0.0088	AE	AE	0.0447	87.9	2.3	DI	AE
05/07/22	13:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.048	125.5	2	DI	AE
05/07/22	14:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0383	113.8	2	DI	AE
05/07/22	15:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0274	88.1	2.6	DI	AE
05/07/22	16:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.033	101.8	3.3	DI	AE
05/07/22	17:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0314	120	4.1	DI	AE
05/07/22	18:00:00	MAN	0.0041	AE	AE	0.0344	121.5	4.8	DI	AE
05/07/22	19:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0366	111.2	5.4	DI	AE
05/07/22	20:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0374	118.5	5.9	DI	AE
05/07/22	21:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0481	126.1	5	DI	AE
05/07/22	22:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0458	121.8	4.6	DI	AE
05/07/22	23:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.04	116.7	4.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0306
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/07/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0387	110	3.5	DI	AE
06/07/22	1:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0354	99.5	2.7	DI	AE
06/07/22	2:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0306	126.4	2.7	DI	AE
06/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0314	129.9	2.1	DI	AE
06/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0422	187.8	1.3	DI	AE
06/07/22	5:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0353	208.4	1.1	DI	AE
06/07/22	6:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0338	247.1	1	DI	AE
06/07/22	7:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0294	255.5	1.3	DI	AE
06/07/22	8:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0402	92	2.1	DI	AE
06/07/22	9:00:00	MAN	0.0091	AE	AE	0.039	165.3	1.4	DI	AE
06/07/22	10:00:00	MAN	0.009	AE	AE	0.0472	151.9	1.4	DI	AE
06/07/22	11:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.0527	114.6	1.6	DI	AE
06/07/22	12:00:00	MAN	0.0049	AE	AE	0.0559	111.5	1.9	DI	AE
06/07/22	13:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.046	122	2.1	DI	AE
06/07/22	14:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0397	102.8	2.4	DI	AE
06/07/22	15:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0389	96.7	4.3	DI	AE
06/07/22	16:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0302	111.2	5	DI	AE
06/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0269	119.8	5.1	DI	AE
06/07/22	18:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.032	109.3	4.8	DI	AE
06/07/22	19:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.028	124	5.3	DI	AE
06/07/22	20:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0361	121.7	6.3	DI	AE
06/07/22	21:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0391	127.7	5.8	DI	AE
06/07/22	22:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.031	130.7	5.3	DI	AE
06/07/22	23:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0371	137.1	4.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0374
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/07/22	0:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.028	136.8	3.4	DI	AE
07/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0295	150.8	3.3	DI	AE
07/07/22	2:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0249	113.9	3.6	DI	AE
07/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.018	139.7	3.2	DI	AE
07/07/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0159	158.1	2.7	DI	AE
07/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0163	134.1	2.1	DI	AE
07/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0143	118.4	2.4	DI	AE
07/07/22	7:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0183	123.6	1.4	DI	AE
07/07/22	8:00:00	MAN	0.0096	AE	AE	0.024	73.7	1.1	DI	AE
07/07/22	9:00:00	MAN	0.0118	AE	AE	0.0387	125.3	1.9	DI	AE
07/07/22	10:00:00	MAN	0.0077	AE	AE	0.0458	109.1	2.3	DI	AE
07/07/22	11:00:00	MAN	0.0055	AE	AE	0.0335	134.7	2.8	DI	AE
07/07/22	12:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0191	118	2.6	DI	AE
07/07/22	13:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0169	110	2.9	DI	AE
07/07/22	14:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0154	101.7	3.3	DI	AE
07/07/22	15:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0155	94	3.9	DI	AE
07/07/22	16:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0205	106.2	5.6	DI	AE
07/07/22	17:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0258	114.6	5.7	DI	AE
07/07/22	18:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0206	117.4	5.5	DI	AE
07/07/22	19:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0276	114.9	5.9	DI	AE
07/07/22	20:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.027	122.3	6	DI	AE
07/07/22	21:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0303	132	5.6	DI	AE
07/07/22	22:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.034	115.4	5.1	DI	AE
07/07/22	23:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0254	118.7	4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0244
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/07/22	0:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0296	140.9	4	DI	AE
08/07/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0288	151.2	2.9	DI	AE
08/07/22	2:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0284	148.6	2.6	DI	AE
08/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0245	142.8	2.7	DI	AE
08/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0215	158.6	2.9	DI	AE
08/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0196	147.5	2.9	DI	AE
08/07/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0225	159.2	2.3	DI	AE
08/07/22	7:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0279	119.7	1.8	DI	AE
08/07/22	8:00:00	MAN	0.0051	AE	AE	0.0245	93.1	2.2	DI	AE
08/07/22	9:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0264	122.4	1.8	DI	AE
08/07/22	10:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.028	134.4	1.9	DI	AE
08/07/22	11:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0293	149.9	1.5	DI	AE
08/07/22	12:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0301	129.6	2	DI	AE
08/07/22	13:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0295	135.3	2	DI	AE
08/07/22	14:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0271	104.6	2.5	DI	AE
08/07/22	15:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0247	121.3	3.5	DI	AE
08/07/22	16:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0244	113.8	4.4	DI	AE
08/07/22	17:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0217	104.7	4.9	DI	AE
08/07/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0208	108.3	4.8	DI	AE
08/07/22	19:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0201	121.4	5.4	DI	AE
08/07/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0331	126	5.5	DI	AE
08/07/22	21:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.057	128.4	5.3	DI	AE
08/07/22	22:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0266	140.3	5.3	DI	AE
08/07/22	23:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0248	138.9	4.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0271
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/07/22	0:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0316	111.2	4.1	DI	AE
09/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0172	115.4	3.8	DI	AE
09/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.014	125	2.9	DI	AE
09/07/22	3:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0145	155.2	2.7	DI	AE
09/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0279	125.4	2.5	DI	AE
09/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0165	146.9	2.2	DI	AE
09/07/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0189	159.1	1.6	DI	AE
09/07/22	7:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0208	184.8	1.9	DI	AE
09/07/22	8:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0293	209.7	0.8	DI	AE
09/07/22	9:00:00	MAN	0.0053	AE	AE	0.0333	161	1.3	DI	AE
09/07/22	10:00:00	MAN	0.0101	AE	AE	0.0466	126.7	1.1	DI	AE
09/07/22	11:00:00	MAN	0.0096	AE	AE	0.0466	115.8	1.5	DI	AE
09/07/22	12:00:00	MAN	0.0051	AE	AE	0.046	103.1	2	DI	AE
09/07/22	13:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0414	122.7	2	DI	AE
09/07/22	14:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0274	129	3.6	DI	AE
09/07/22	15:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.026	115.8	4.5	DI	AE
09/07/22	16:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0192	117.9	4.9	DI	AE
09/07/22	17:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0169	108.9	4.8	DI	AE
09/07/22	18:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0185	116.9	5.2	DI	AE
09/07/22	19:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0163	111.4	5.2	DI	AE
09/07/22	20:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0175	123.3	5.6	DI	AE
09/07/22	21:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0322	141.1	4.6	DI	AE
09/07/22	22:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0301	133.4	4.6	DI	AE
09/07/22	23:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0296	160	3.8	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0266
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/07/22	0:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.037	149.2	3.6	DI	AE
10/07/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0332	143.1	3.1	DI	AE
10/07/22	2:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0214	200.6	1.4	DI	AE
10/07/22	3:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0243	249.3	1.2	DI	AE
10/07/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0207	176.7	1.1	DI	AE
10/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0153	163.8	1.6	DI	AE
10/07/22	6:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0169	135.4	1.4	DI	AE
10/07/22	7:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.021	123.9	1.6	DI	AE
10/07/22	8:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0276	284.2	0.9	DI	AE
10/07/22	9:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0303	239.3	1.1	DI	AE
10/07/22	10:00:00	MAN	0.0048	AE	AE	0.0292	107.2	1.3	DI	AE
10/07/22	11:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0278	120.5	2	DI	AE
10/07/22	12:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0276	99.8	2.5	DI	AE
10/07/22	13:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.016	108.9	2	DI	AE
10/07/22	14:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0137	140.5	2.4	DI	AE
10/07/22	15:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.017	84.6	3	DI	AE
10/07/22	16:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0093	94.9	2.9	DI	AE
10/07/22	17:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0141	103.3	3.4	DI	AE
10/07/22	18:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0147	109.6	3.9	DI	AE
10/07/22	19:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0101	117.7	4.7	DI	AE
10/07/22	20:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0146	116.3	5.4	DI	AE
10/07/22	21:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0238	116.6	5.6	DI	AE
10/07/22	22:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0274	123.9	4.7	DI	AE
10/07/22	23:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0233	138.1	4.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0215
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/07/22	0:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0313	127.9	4.4	DI	AE
11/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0295	152.7	3.1	DI	AE
11/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0299	156.3	2.7	DI	AE
11/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0174	145.5	2.8	DI	AE
11/07/22	4:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.017	140.3	2.4	DI	AE
11/07/22	5:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0234	158.7	1.4	DI	AE
11/07/22	6:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0141	149	1	DI	AE
11/07/22	7:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0229	91.2	1.4	DI	AE
11/07/22	8:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0369	158	2.1	DI	AE
11/07/22	9:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.0321	193.9	1.7	DI	AE
11/07/22	10:00:00	MAN	0.0068	AE	AE	0.0211	113.5	1.4	DI	AE
11/07/22	11:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0263	189.5	1.4	DI	AE
11/07/22	12:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.026	145.2	1.6	DI	AE
11/07/22	13:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0214	187.8	1.8	DI	AE
11/07/22	14:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0181	139.9	2.1	DI	AE
11/07/22	15:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0142	101.8	2.5	DI	AE
11/07/22	16:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0223	129.2	2.5	DI	AE
11/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0561	92.3	3	DI	AE
11/07/22	18:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0879	104	3.2	DI	AE
11/07/22	19:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0515	108.5	4.3	DI	AE
11/07/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0165	120.1	5	DI	AE
11/07/22	21:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0261	118.9	6.3	DI	AE
11/07/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0659	133.4	5.4	DI	AE
11/07/22	23:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0355	136.8	4.8	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.031
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/07/22	0:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0331	126.1	3.6	DI	AE
12/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0271	135.6	2.8	DI	AE
12/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0231	165.3	2.6	DI	AE
12/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0185	142.6	2.1	DI	AE
12/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0186	154.7	1.5	DI	AE
12/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0152	247.3	1.5	DI	AE
12/07/22	6:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0123	289.6	1.6	DI	AE
12/07/22	7:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0203	77.2	1.5	DI	AE
12/07/22	8:00:00	MAN	0.0045	AE	AE	0.0201	86.1	1.7	DI	AE
12/07/22	9:00:00	MAN	0.0063	AE	AE	0.0265	264.4	1.7	DI	AE
12/07/22	10:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0294	192	1.5	DI	AE
12/07/22	11:00:00	MAN	0.005	AE	AE	0.025	107.9	1.4	DI	AE
12/07/22	12:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.025	121.9	1.7	DI	AE
12/07/22	13:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0289	125.8	2	DI	AE
12/07/22	14:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0173	132.3	2.3	DI	AE
12/07/22	15:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0213	110.2	2.4	DI	AE
12/07/22	16:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0204	87.4	3.3	DI	AE
12/07/22	17:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0191	104.4	3.6	DI	AE
12/07/22	18:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.014	105.4	4.3	DI	AE
12/07/22	19:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0211	114	5.1	DI	AE
12/07/22	20:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0265	123.8	6.3	DI	AE
12/07/22	21:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0503	128.7	5.7	DI	AE
12/07/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0389	141.9	5.7	DI	AE
12/07/22	23:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0378	134.8	4.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0246
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/07/22	0:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.037	143.6	3.4	DI	AE
13/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0335	119.4	4.2	DI	AE
13/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0253	123.1	4.2	DI	AE
13/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0177	119.1	3.7	DI	AE
13/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0128	157.3	2.4	DI	AE
13/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.02	170.8	2.7	DI	AE
13/07/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0159	160.7	1.9	DI	AE
13/07/22	7:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0201	196.6	1.4	DI	AE
13/07/22	8:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.032	181.7	1.4	DI	AE
13/07/22	9:00:00	MAN	0.0154	AE	AE	0.056	128.8	1.7	DI	AE
13/07/22	10:00:00	MAN	0.0088	AE	AE	0.0548	103.1	1.5	DI	AE
13/07/22	11:00:00	MAN	0.0051	AE	AE	0.0375	120	1.8	DI	AE
13/07/22	12:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0377	131.1	2.3	DI	AE
13/07/22	13:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0618	114.1	2.4	DI	AE
13/07/22	14:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.1138	101.8	2.8	DI	AE
13/07/22	15:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0187	110.1	3.4	DI	AE
13/07/22	16:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.02	110	4.3	DI	AE
13/07/22	17:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0225	120.4	4.7	DI	AE
13/07/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0209	106.6	4.2	DI	AE
13/07/22	19:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.013	117.5	5.6	DI	AE
13/07/22	20:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0277	116.7	5.2	DI	AE
13/07/22	21:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0259	130.7	6	DI	AE
13/07/22	22:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0344	126.5	5.8	DI	AE
13/07/22	23:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0327	125.2	6.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.033
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/07/22	0:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0382	126.6	6.3	DI	AE
14/07/22	1:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.026	134	3.9	DI	AE
14/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0183	131.2	2.6	DI	AE
14/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0144	107	2.4	DI	AE
14/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0156	110.7	2.1	DI	AE
14/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0069	161	1.8	DI	AE
14/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.014	152.8	1.6	DI	AE
14/07/22	7:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0226	191.8	0.7	DI	AE
14/07/22	8:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0334	68.7	1.9	DI	AE
14/07/22	9:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0428	85.3	2.1	DI	AE
14/07/22	10:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0211	160.7	1.6	DI	AE
14/07/22	11:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0264	148.3	1.9	DI	AE
14/07/22	12:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.025	112.7	2.4	DI	AE
14/07/22	13:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0242	115.4	2.9	DI	AE
14/07/22	14:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0204	108.3	4.9	DI	AE
14/07/22	15:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.026	107.8	5.3	DI	AE
14/07/22	16:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0294	115.9	5.5	DI	AE
14/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0218	117.1	5.5	DI	AE
14/07/22	18:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0228	122.2	5.5	DI	AE
14/07/22	19:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0229	122.2	5.7	DI	AE
14/07/22	20:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0349	127.7	5.8	DI	AE
14/07/22	21:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.028	127.5	5.4	DI	AE
14/07/22	22:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0315	112.1	5.7	DI	AE
14/07/22	23:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0244	114.1	4.6	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0246
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/07/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0198	108.5	4.1	DI	AE
15/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0138	123	3.1	DI	AE
15/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0158	129.7	2.8	DI	AE
15/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0097	121.9	2.8	DI	AE
15/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0091	119.3	2.9	DI	AE
15/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0078	105.8	2.1	DI	AE
15/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0101	105.1	2.2	DI	AE
15/07/22	7:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0107	104.3	1.8	DI	AE
15/07/22	8:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0111	100.1	2.1	DI	AE
15/07/22	9:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0139	108	2.7	DI	AE
15/07/22	10:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0141	124.4	2.9	DI	AE
15/07/22	11:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0114	105.6	2.8	DI	AE
15/07/22	12:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0152	126.3	2.6	DI	AE
15/07/22	13:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0127	124.4	3.4	DI	AE
15/07/22	14:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0168	116.5	4.5	DI	AE
15/07/22	15:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0098	109	4.7	DI	AE
15/07/22	16:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0155	109	5.2	DI	AE
15/07/22	17:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0226	107.3	5.3	DI	AE
15/07/22	18:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0228	110.8	5.5	DI	AE
15/07/22	19:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0212	111.4	5.8	DI	AE
15/07/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0258	105.1	5.1	DI	AE
15/07/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0206	120.6	4.7	DI	AE
15/07/22	22:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0149	125.4	5.2	DI	AE
15/07/22	23:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0124	132.5	4.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0149
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/07/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0149	112	3.9	DI	AE
16/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0132	115.9	4.4	DI	AE
16/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0157	116.8	3.8	DI	AE
16/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.013	121.2	3.3	DI	AE
16/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0127	108.1	2.2	DI	AE
16/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0044	109.5	2.4	DI	AE
16/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0031	118.7	2.6	DI	AE
16/07/22	7:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.01	144.5	2.2	DI	AE
16/07/22	8:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0198	142.3	1.9	DI	AE
16/07/22	9:00:00	MAN	0.0103	AE	AE	0.0279	112.1	2.2	DI	AE
16/07/22	10:00:00	MAN	0.0121	AE	AE	0.0397	86.7	2.1	DI	AE
16/07/22	11:00:00	MAN	0.0056	AE	AE	0.0374	92.3	2.6	DI	AE
16/07/22	12:00:00	MAN	0.0051	AE	AE	0.018	97.5	3.3	DI	AE
16/07/22	13:00:00	MAN	0.0052	AE	AE	0.0155	93.2	4.1	DI	AE
16/07/22	14:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0182	105.9	3.7	DI	AE
16/07/22	15:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0156	126.3	4	DI	AE
16/07/22	16:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.026	124.5	3.5	DI	AE
16/07/22	17:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.027	115.6	4	DI	AE
16/07/22	18:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0355	109.2	4.6	DI	AE
16/07/22	19:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0443	116.6	5.5	DI	AE
16/07/22	20:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0453	114.2	5.8	DI	AE
16/07/22	21:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0422	129	5.6	DI	AE
16/07/22	22:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0463	137.3	4.4	DI	AE
16/07/22	23:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0554	130.4	3.8	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0251
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/07/22	0:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0522	132.8	3.2	DI	AE
17/07/22	1:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0445	113	3.5	DI	AE
17/07/22	2:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0332	113	3.6	DI	AE
17/07/22	3:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.029	126.3	3.4	DI	AE
17/07/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0391	135.8	2.2	DI	AE
17/07/22	5:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0429	114.2	1.6	DI	AE
17/07/22	6:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0412	105.7	1.5	DI	AE
17/07/22	7:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0526	94.9	1.6	DI	AE
17/07/22	8:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0676	203.8	1.9	DI	AE
17/07/22	9:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0432	290.7	1.8	DI	AE
17/07/22	10:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0445	193.7	1.7	DI	AE
17/07/22	11:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0502	124.1	1.4	DI	AE
17/07/22	12:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0514	134.1	1.5	DI	AE
17/07/22	13:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0511	127.1	1.8	DI	AE
17/07/22	14:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0444	111.8	2	DI	AE
17/07/22	15:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.035	91.1	2.7	DI	AE
17/07/22	16:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.03	110.8	4.7	DI	AE
17/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.031	106.3	4.8	DI	AE
17/07/22	18:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0271	115.7	6.2	DI	AE
17/07/22	19:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0373	122.8	5.9	DI	AE
17/07/22	20:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0436	124.6	5.8	DI	AE
17/07/22	21:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0321	126	5.1	DI	AE
17/07/22	22:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0281	119.6	4.2	DI	AE
17/07/22	23:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.025	157.2	3.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0407
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/07/22	0:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0325	141.7	3.4	DI	AE
18/07/22	1:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0232	123.7	3.3	DI	AE
18/07/22	2:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0221	155.1	3	DI	AE
18/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0291	137.8	1.8	DI	AE
18/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.034	193.5	1.3	DI	AE
18/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.034	230.8	1	DI	AE
18/07/22	6:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0369	305.7	1.3	DI	AE
18/07/22	7:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0331	204.2	1.2	DI	AE
18/07/22	8:00:00	MAN	0.0088	AE	AE	0.0291	281.8	1.1	DI	AE
18/07/22	9:00:00	MAN	0.0169	AE	AE	0.0274	151.7	0.7	DI	AE
18/07/22	10:00:00	MAN	0.0158	AE	AE	0.0483	105.1	1.3	DI	AE
18/07/22	11:00:00	MAN	0.0134	AE	AE	0.0581	131.1	1.5	DI	AE
18/07/22	12:00:00	MAN	0.0086	AE	AE	0.0549	133.3	1.8	DI	AE
18/07/22	13:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0595	115.1	2.5	DI	AE
18/07/22	14:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0294	111.9	2.6	DI	AE
18/07/22	15:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0213	110.6	3	DI	AE
18/07/22	16:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0271	132.9	2.9	DI	AE
18/07/22	17:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0136	118.1	4.2	DI	AE
18/07/22	18:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.027	118.7	4.8	DI	AE
18/07/22	19:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0932	143	5.4	DI	AE
18/07/22	20:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0898	141.4	5.6	DI	AE
18/07/22	21:00:00	MAN	0.0046	AE	AE	0.0743	174.6	2.9	DI	AE
18/07/22	22:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0395	169.5	2.8	DI	AE
18/07/22	23:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0257	178.7	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0401
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/07/22	0:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0161	171.6	3.6	DI	AE
19/07/22	1:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0146	151.5	2.3	DI	AE
19/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0117	143.9	2.9	DI	AE
19/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0121	151.7	1.9	DI	AE
19/07/22	4:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0258	191.8	1.2	DI	AE
19/07/22	5:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0161	141.2	1.2	DI	AE
19/07/22	6:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0149	166	1.4	DI	AE
19/07/22	7:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.026	101.3	1.4	DI	AE
19/07/22	8:00:00	MAN	0.0109	AE	AE	0.0285	164.6	1.1	DI	AE
19/07/22	9:00:00	MAN	0.0078	AE	AE	0.0351	254	1.3	DI	AE
19/07/22	10:00:00	MAN	0.006	AE	AE	0.0277	170.2	1.1	DI	AE
19/07/22	11:00:00	MAN	0.0064	AE	AE	0.0183	172.6	1.3	DI	AE
19/07/22	12:00:00	MAN	0.006	AE	AE	0.0414	186.6	1.6	DI	AE
19/07/22	13:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0401	248.4	1.6	DI	AE
19/07/22	14:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0334	141	2	DI	AE
19/07/22	15:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.033	143.1	2	DI	AE
19/07/22	16:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0205	161.7	1.9	DI	AE
19/07/22	17:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0248	104.7	2.5	DI	AE
19/07/22	18:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0373	120.7	4.9	DI	AE
19/07/22	19:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0328	120.9	5.6	DI	AE
19/07/22	20:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0326	119.9	5.7	DI	AE
19/07/22	21:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.036	122.7	5.8	DI	AE
19/07/22	22:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0389	131.9	5.5	DI	AE
19/07/22	23:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.037	126.8	4.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0273
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/07/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0289	128.9	3.2	DI	AE
20/07/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.027	112.6	2.5	DI	AE
20/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0325	116.3	2.6	DI	AE
20/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0261	103.4	1.6	DI	AE
20/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0238	101.9	1.4	DI	AE
20/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0265	141.3	1.2	DI	AE
20/07/22	6:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0287	160.3	1.5	DI	AE
20/07/22	7:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0277	47.7	1.9	DI	AE
20/07/22	8:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0303	82.6	1.2	DI	AE
20/07/22	9:00:00	MAN	0.0072	AE	AE	0.0349	217.6	1.6	DI	AE
20/07/22	10:00:00	MAN	0.0092	AE	AE	0.041	129.4	1.3	DI	AE
20/07/22	11:00:00	MAN	0.0049	AE	AE	0.0524	144.5	1.7	DI	AE
20/07/22	12:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0484	158.8	1.6	DI	AE
20/07/22	13:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0355	120.7	2	DI	AE
20/07/22	14:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0349	91.3	2.7	DI	AE
20/07/22	15:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0173	105.6	2.3	DI	AE
20/07/22	16:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0172	98	3.4	DI	AE
20/07/22	17:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0226	97.9	3.2	DI	AE
20/07/22	18:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0227	123	4.5	DI	AE
20/07/22	19:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.026	115.8	4.4	DI	AE
20/07/22	20:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0246	130.5	4.9	DI	AE
20/07/22	21:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0266	141	4.7	DI	AE
20/07/22	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0353	136.5	4.9	DI	AE
20/07/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0443	129.8	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0306
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/07/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0288	111.2	3.9	DI	AE
21/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0244	102.3	3.3	DI	AE
21/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.024	121	2.8	DI	AE
21/07/22	3:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0216	149.9	1.7	DI	AE
21/07/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.025	105.2	1.3	DI	AE
21/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0267	118.3	1.7	DI	AE
21/07/22	6:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0283	105.2	1.4	DI	AE
21/07/22	7:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0265	236	1.3	DI	AE
21/07/22	8:00:00	MAN	0.0037	AE	AE	0.0301	260	1	DI	AE
21/07/22	9:00:00	MAN	0.0112	AE	AE	0.04	190.4	0.9	DI	AE
21/07/22	10:00:00	MAN	0.0119	AE	AE	0.0683	206.6	1.2	DI	AE
21/07/22	11:00:00	MAN	0.0115	AE	AE	0.0574	165.1	1.4	DI	AE
21/07/22	12:00:00	MAN	0.0061	AE	AE	0.0678	103.4	1.6	DI	AE
21/07/22	13:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0624	124.7	2	DI	AE
21/07/22	14:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0608	116.6	2.3	DI	AE
21/07/22	15:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0437	118.6	1.9	DI	AE
21/07/22	16:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0317	85.2	3.4	DI	AE
21/07/22	17:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0237	111.5	4.1	DI	AE
21/07/22	18:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0327	117.1	5.3	DI	AE
21/07/22	19:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0307	120.5	5.8	DI	AE
21/07/22	20:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0444	126.3	6.5	DI	AE
21/07/22	21:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0585	123.2	6.2	DI	AE
21/07/22	22:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.05	120.3	4.7	DI	AE
21/07/22	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0478	118.6	5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0398
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/07/22	0:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0354	118.6	4.3	DI	AE
22/07/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0273	102.7	4	DI	AE
22/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0243	82.5	2.6	DI	AE
22/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.021	83.6	1.7	DI	AE
22/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0257	67.1	1.6	DI	AE
22/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0282	83.5	2	DI	AE
22/07/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0291	88.3	1.5	DI	AE
22/07/22	7:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0278	118.3	1.8	DI	AE
22/07/22	8:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0349	166.6	1.7	DI	AE
22/07/22	9:00:00	MAN	0.0069	AE	AE	0.0538	139.6	1.6	DI	AE
22/07/22	10:00:00	MAN	0.0093	AE	AE	0.0609	104.9	1.7	DI	AE
22/07/22	11:00:00	MAN	0.0087	AE	AE	0.0551	143.8	2.2	DI	AE
22/07/22	12:00:00	MAN	0.007	AE	AE	0.0588	118.7	2.2	DI	AE
22/07/22	13:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0648	123.8	1.5	DI	AE
22/07/22	14:00:00	MAN	0.0061	AE	AE	0.0501	156.4	1.5	DI	AE
22/07/22	15:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.055	184.8	1.5	DI	AE
22/07/22	16:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.052	167.7	1.8	DI	AE
22/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0686	93.2	2.7	DI	AE
22/07/22	18:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0265	112.2	3.8	DI	AE
22/07/22	19:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0296	114.3	5	DI	AE
22/07/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0434	124.9	6.8	DI	AE
22/07/22	21:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0633	132.3	5.5	DI	AE
22/07/22	22:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0384	132.6	5.1	DI	AE
22/07/22	23:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0307	122.6	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0419
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/07/22	0:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0223	147.5	3.2	DI	AE
23/07/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0261	155.2	3.4	DI	AE
23/07/22	2:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0246	149.3	2.9	DI	AE
23/07/22	3:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0285	134.5	2.3	DI	AE
23/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0239	121.2	2.8	DI	AE
23/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.021	120.5	2.7	DI	AE
23/07/22	6:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.022	119.3	3.2	DI	AE
23/07/22	7:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0347	129.2	2.2	DI	AE
23/07/22	8:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0318	155.9	2.5	DI	AE
23/07/22	9:00:00	MAN	0.0059	AE	AE	0.0396	144.3	1.9	DI	AE
23/07/22	10:00:00	MAN	0.0091	AE	AE	0.0458	121.5	1.7	DI	AE
23/07/22	11:00:00	MAN	0.0073	AE	AE	0.0476	118.4	2.1	DI	AE
23/07/22	12:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0467	101.6	2.5	DI	AE
23/07/22	13:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0365	111.2	2.4	DI	AE
23/07/22	14:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0286	86.9	3	DI	AE
23/07/22	15:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0299	125.9	3.7	DI	AE
23/07/22	16:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0243	121.7	5	DI	AE
23/07/22	17:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.026	130.3	4.1	DI	AE
23/07/22	18:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0262	114.2	4.8	DI	AE
23/07/22	19:00:00	MAN	0.0022	AE	AE	0.0204	112.9	5.6	DI	AE
23/07/22	20:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0272	115.4	5.7	DI	AE
23/07/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0279	127.5	5.8	DI	AE
23/07/22	22:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0316	135.7	5.2	DI	AE
23/07/22	23:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0274	147.4	3.4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.03
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/07/22	0:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0286	134.5	3.4	DI	AE
24/07/22	1:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0293	132.4	3.3	DI	AE
24/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0285	116.7	3.1	DI	AE
24/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0144	120.6	3.4	DI	AE
24/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0123	129	1.5	DI	AE
24/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0137	104.4	1.9	DI	AE
24/07/22	6:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0171	113.6	2.3	DI	AE
24/07/22	7:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0133	114.3	1.9	DI	AE
24/07/22	8:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0129	120.4	1.7	DI	AE
24/07/22	9:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.022	65.2	1.5	DI	AE
24/07/22	10:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0285	78.4	1.4	DI	AE
24/07/22	11:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0253	123.8	1.5	DI	AE
24/07/22	12:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0189	138.8	2	DI	AE
24/07/22	13:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0146	104.6	2.9	DI	AE
24/07/22	14:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.019	96.9	3.8	DI	AE
24/07/22	15:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0218	109.2	5.3	DI	AE
24/07/22	16:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0293	114.9	5.7	DI	AE
24/07/22	17:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0197	122.5	5.4	DI	AE
24/07/22	18:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0187	120.4	5.3	DI	AE
24/07/22	19:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0165	116.5	5.7	DI	AE
24/07/22	20:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0206	121.1	6	DI	AE
24/07/22	21:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0207	125.3	5.9	DI	AE
24/07/22	22:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0287	123.7	5.4	DI	AE
24/07/22	23:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0195	121.9	4.7	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0	#DIV/0!	0.0206
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/07/22	0:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0182	118.4	3.7	DI	AE
25/07/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0139	117.6	4.2	DI	AE
25/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0118	126.4	3.9	DI	AE
25/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.007	115.3	4.3	DI	AE
25/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0089	114.6	4	DI	AE
25/07/22	5:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0078	114.1	3.8	DI	AE
25/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.011	117.2	2.8	DI	AE
25/07/22	7:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0112	111.8	2.5	DI	AE
25/07/22	8:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0121	104.1	1.9	DI	AE
25/07/22	9:00:00	MAN	0.0088	AE	AE	0.0187	70.5	1.6	DI	AE
25/07/22	10:00:00	MAN	0.0093	AE	AE	0.0242	112.3	1.7	DI	AE
25/07/22	11:00:00	MAN	0.0049	AE	AE	0.0253	110.6	1.9	DI	AE
25/07/22	12:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0193	135.5	2.2	DI	AE
25/07/22	13:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0226	147.8	2.7	DI	AE
25/07/22	14:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.024	111.2	3.9	DI	AE
25/07/22	15:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0203	114.4	4.1	DI	AE
25/07/22	16:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0233	121.8	5.4	DI	AE
25/07/22	17:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0265	118	5.8	DI	AE
25/07/22	18:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0312	118.6	5.7	DI	AE
25/07/22	19:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.031	119.2	6.5	DI	AE
25/07/22	20:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.034	133.5	6	DI	AE
25/07/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0315	132.8	5.3	DI	AE
25/07/22	22:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0218	116.4	4.1	DI	AE
25/07/22	23:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0167	119.4	4.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0197
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/07/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0183	121.4	5.2	DI	AE
26/07/22	1:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0143	118	4.4	DI	AE
26/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0086	115	3.6	DI	AE
26/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0056	115.1	3.3	DI	AE
26/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.005	112.2	3.3	DI	AE
26/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0042	116.9	3.2	DI	AE
26/07/22	6:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0028	123.3	2.4	DI	AE
26/07/22	7:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0018	125.8	1.9	DI	AE
26/07/22	8:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0054	107.1	1.6	DI	AE
26/07/22	9:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0153	113.1	1.1	DI	AE
26/07/22	10:00:00	MAN	0.0066	AE	AE	0.0212	125.2	1.6	DI	AE
26/07/22	11:00:00	MAN	0.0068	AE	AE	0.0308	137.5	1.3	DI	AE
26/07/22	12:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.034	156.9	1.8	DI	AE
26/07/22	13:00:00	MAN	0.0043	AE	AE	0.0349	124.6	1.9	DI	AE
26/07/22	14:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0391	137.8	1.9	DI	AE
26/07/22	15:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0303	124.2	2.2	DI	AE
26/07/22	16:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0315	121.4	2.1	DI	AE
26/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0294	94.7	3.2	DI	AE
26/07/22	18:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0253	104.6	4.5	DI	AE
26/07/22	19:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0211	119	5.1	DI	AE
26/07/22	20:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0222	120.7	6.6	DI	AE
26/07/22	21:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0347	127	5.1	DI	AE
26/07/22	22:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0298	129	5.1	DI	AE
26/07/22	23:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.022	122.1	5.2	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0203
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/07/22	0:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0199	143.2	3.6	DI	AE
27/07/22	1:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0205	144	3.1	DI	AE
27/07/22	2:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0228	152.1	2.9	DI	AE
27/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0178	167.1	3.3	DI	AE
27/07/22	4:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.0115	167.6	2.7	DI	AE
27/07/22	5:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0098	150.9	2.1	DI	AE
27/07/22	6:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0157	185.4	1.6	DI	AE
27/07/22	7:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0192	186.3	0.9	DI	AE
27/07/22	8:00:00	MAN	0.0103	AE	AE	0.0158	118.8	0.6	DI	AE
27/07/22	9:00:00	MAN	0.0146	AE	AE	0.0264	230.9	1	DI	AE
27/07/22	10:00:00	MAN	0.014	AE	AE	0.0398	231.3	1.5	DI	AE
27/07/22	11:00:00	MAN	0.0076	AE	AE	0.0524	120.1	1.3	DI	AE
27/07/22	12:00:00	MAN	0.0063	AE	AE	0.0457	108.1	1.5	DI	AE
27/07/22	13:00:00	MAN	0.0049	AE	AE	0.043	111.3	2.1	DI	AE
27/07/22	14:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0445	125.1	2.1	DI	AE
27/07/22	15:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0225	121.4	2.4	DI	AE
27/07/22	16:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0202	119.6	2.8	DI	AE
27/07/22	17:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0166	118.1	3.3	DI	AE
27/07/22	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0203	115.5	5.8	DI	AE
27/07/22	19:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0462	120.3	6.9	DI	AE
27/07/22	20:00:00	MAN	0.0024	AE	AE	0.0577	128.7	6.1	DI	AE
27/07/22	21:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0351	116.9	5	DI	AE
27/07/22	22:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.026	135.4	3.8	DI	AE
27/07/22	23:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0256	149.5	4	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0	#DIV/0!	0.0281
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/07/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0209	159.7	3.5	DI	AE
28/07/22	1:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0185	152.8	3.4	DI	AE
28/07/22	2:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0178	112	3.6	DI	AE
28/07/22	3:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0119	133	2.8	DI	AE
28/07/22	4:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0158	146.4	2.6	DI	AE
28/07/22	5:00:00	MAN	0.0001	AE	AE	0.011	103.2	2.5	DI	AE
28/07/22	6:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0113	112.9	2.5	DI	AE
28/07/22	7:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0086	116.1	1.6	DI	AE
28/07/22	8:00:00	MAN	0.0044	AE	AE	0.0194	113.3	1.8	DI	AE
28/07/22	9:00:00	MAN	0.0061	AE	AE	0.0255	121.9	2.6	DI	AE
28/07/22	10:00:00	MAN	0.0077	AE	AE	0.0232	129	1.6	DI	AE
28/07/22	11:00:00	MAN	0.0057	AE	AE	0.0271	108.5	3	DI	AE
28/07/22	12:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0276	123.8	4	DI	AE
28/07/22	13:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0328	130.8	3.1	DI	AE
28/07/22	14:00:00	MAN	0.0068	AE	AE	0.0426	157.8	3.6	DI	AE
28/07/22	15:00:00	MAN	0.0054	AE	AE	0.0274	125.5	2.9	DI	AE
28/07/22	16:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.0189	153.2	3.5	DI	AE
28/07/22	17:00:00	MAN	0.0076	AE	AE	0.0277	157.4	2.2	DI	AE
28/07/22	18:00:00	MAN	0.0062	AE	AE	0.017	130.8	2.9	DI	AE
28/07/22	19:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0172	140.2	4.2	DI	AE
28/07/22	20:00:00	MAN	0.0039	AE	AE	0.0202	140.2	3.5	DI	AE
28/07/22	21:00:00	MAN	0.0032	AE	AE	0.0246	128.2	4.6	DI	AE
28/07/22	22:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0258	127	4.6	DI	AE
28/07/22	23:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0182	121.8	3.6	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0213
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/07/22	0:00:00	MAN	0.0009	AE	AE	0.0177	123.1	4.3	DI	AE
29/07/22	1:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0183	123.1	4.4	DI	AE
29/07/22	2:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0164	116.3	3.9	DI	AE
29/07/22	3:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0126	110.7	3.4	DI	AE
29/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0085	111.3	2.9	DI	AE
29/07/22	5:00:00	MAN	0.0004	AE	AE	0.0062	109.4	2.7	DI	AE
29/07/22	6:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0096	96.1	2.3	DI	AE
29/07/22	7:00:00	MAN	0.0007	AE	AE	0.0116	106.6	2.1	DI	AE
29/07/22	8:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0156	101.8	2.1	DI	AE
29/07/22	9:00:00	MAN	0.0071	AE	AE	0.0164	109.4	1.1	DI	AE
29/07/22	10:00:00	MAN	0.0111	AE	AE	0.0245	86.9	1.6	DI	AE
29/07/22	11:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0366	115.8	1.8	DI	AE
29/07/22	12:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0191	88.3	2.4	DI	AE
29/07/22	13:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.021	107.8	2	DI	AE
29/07/22	14:00:00	MAN	0.0034	AE	AE	0.0182	103.2	4.3	DI	AE
29/07/22	15:00:00	MAN	0.0029	AE	AE	0.0166	115.9	5	DI	AE
29/07/22	16:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0199	115.3	6	DI	AE
29/07/22	17:00:00	MAN	0.0033	AE	AE	0.0206	118.4	5.8	DI	AE
29/07/22	18:00:00	MAN	0.0031	AE	AE	0.0151	127.1	5.3	DI	AE
29/07/22	19:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0171	130.2	4.6	DI	AE
29/07/22	20:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0183	133.9	4.6	DI	AE
29/07/22	21:00:00	MAN	0.0025	AE	AE	0.0212	119	5.6	DI	AE
29/07/22	22:00:00	MAN	0.0023	AE	AE	0.0195	116.5	5	DI	AE
29/07/22	23:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0199	112.2	4.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.0175
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/07/22	0:00:00	MAN	0.0012	AE	AE	0.0183	110.7	4	DI	AE
30/07/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.0143	119.8	3.2	DI	AE
30/07/22	2:00:00	MAN	0.0006	AE	AE	0.0131	110.9	2.9	DI	AE
30/07/22	3:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0143	107.9	3.3	DI	AE
30/07/22	4:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.004	107.7	3.5	DI	AE
30/07/22	5:00:00	MAN	0.0002	AE	AE	0.0092	115.5	4.2	DI	AE
30/07/22	6:00:00	MAN	0.0011	AE	AE	0.0171	127.2	3.9	DI	AE
30/07/22	7:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0157	119.3	3.4	DI	AE
30/07/22	8:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0202	118	3	DI	AE
30/07/22	9:00:00	MAN	0.0045	AE	AE	0.0291	107.4	2.4	DI	AE
30/07/22	10:00:00	MAN	0.0074	AE	AE	0.0324	115	1.3	DI	AE
30/07/22	11:00:00	MAN	0.0077	AE	AE	0.0376	126.5	1.9	DI	AE
30/07/22	12:00:00	MAN	0.0045	AE	AE	0.0462	121.2	2.5	DI	AE
30/07/22	13:00:00	MAN	0.0036	AE	AE	0.038	113.2	2.9	DI	AE
30/07/22	14:00:00	MAN	0.004	AE	AE	0.0388	116.5	5.1	DI	AE
30/07/22	15:00:00	MAN	0.0038	AE	AE	0.0358	116.4	5.3	DI	AE
30/07/22	16:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0271	122.6	5.2	DI	AE
30/07/22	17:00:00	MAN	0.0035	AE	AE	0.0233	112.9	5.6	DI	AE
30/07/22	18:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0282	119.5	5.9	DI	AE
30/07/22	19:00:00	MAN	0.003	AE	AE	0.0311	123.7	6.2	DI	AE
30/07/22	20:00:00	MAN	0.0026	AE	AE	0.0346	125	5.3	DI	AE
30/07/22	21:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0291	132.9	4.6	DI	AE
30/07/22	22:00:00	MAN	0.0027	AE	AE	0.0324	124.1	4.1	DI	AE
30/07/22	23:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.0354	131.6	3.3	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0	#DIV/0!	0.026
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/07/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIM
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/07/22	0:00:00	MAN	0.0014	AE	AE	0.0346	127.2	3.8	DI	AE
31/07/22	1:00:00	MAN	0.001	AE	AE	0.034	128.5	4.1	DI	AE
31/07/22	2:00:00	MAN	0.0008	AE	AE	0.0257	147	3.5	DI	AE
31/07/22	3:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.021	150.3	2.8	DI	AE
31/07/22	4:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0188	133.3	2.2	DI	AE
31/07/22	5:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0235	111.7	2.4	DI	AE
31/07/22	6:00:00	MAN	0.0003	AE	AE	0.0195	115.2	2.3	DI	AE
31/07/22	7:00:00	MAN	0.0005	AE	AE	0.0143	124	1.8	DI	AE
31/07/22	8:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0179	135	2	DI	AE
31/07/22	9:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0202	137	1.7	DI	AE
31/07/22	10:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.0204	121.2	1.9	DI	AE
31/07/22	11:00:00	MAN	0.0047	AE	AE	0.0226	141.8	2	DI	AE
31/07/22	12:00:00	MAN	0.0042	AE	AE	0.025	143.6	2.2	DI	AE
31/07/22	13:00:00	MAN	0.0028	AE	AE	0.0241	108	2	DI	AE
31/07/22	14:00:00	MAN	0.0018	AE	AE	0.0223	111.6	2.5	DI	AE
31/07/22	15:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0214	116.2	3.7	DI	AE
31/07/22	16:00:00	MAN	0.002	AE	AE	0.0161	113.6	3.7	DI	AE
31/07/22	17:00:00	MAN	0.0016	AE	AE	0.0162	105.5	4.2	DI	AE
31/07/22	18:00:00	MAN	0.0017	AE	AE	0.0159	117.9	4.6	DI	AE
31/07/22	19:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0166	111.4	5	DI	AE
31/07/22	20:00:00	MAN	0.0019	AE	AE	0.0163	120.3	6.2	DI	AE
31/07/22	21:00:00	MAN	0.0015	AE	AE	0.0227	123.4	5.8	DI	AE
31/07/22	22:00:00	MAN	0.0021	AE	AE	0.025	133.3	4.6	DI	AE
31/07/22	23:00:00	MAN	0.0013	AE	AE	0.0207	125.5	4.1	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0	#DIV/0!	0.0214
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³