

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	1/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
1/7/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
1/7/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0167	163.5	2.7	DI	0.0
1/7/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0205	160.3	2.5	DI	0.0
1/7/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0198	160.5	2.3	DI	0.0
1/7/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0125	149.9	3.4	DI	0.0
1/7/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0103	142.5	3.0	DI	0.0
1/7/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0185	121.0	2.6	DI	0.0
1/7/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0188	116.0	1.7	DI	0.0
1/7/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0194	112.3	1.9	DI	0.0
1/7/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0249	140.0	1.3	DI	0.0
1/7/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0282	108.0	2.3	DI	0.0
1/7/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0305	93.1	2.4	DI	0.0
1/7/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0285	84.9	2.4	DI	0.0
1/7/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0308	101.8	2.5	DI	0.0
1/7/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0326	104.7	3.5	DI	0.0
1/7/2023	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0324	115.0	4.0	DI	0.0
1/7/2023	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0348	171.2	3.5	DI	0.0
1/7/2023	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0482	184.7	2.3	DI	0.0
1/7/2023	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0280	132.7	4.2	DI	0.0
1/7/2023	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0262	133.0	4.0	DI	0.0
1/7/2023	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0179	136.4	4.2	DI	0.0
1/7/2023	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0257	126.1	5.4	DI	0.0
1/7/2023	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0194	132.8	4.6	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.0247
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	2/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
2/7/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0102	158.6	2.7	DI	0.0
2/7/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0164	163.9	2.9	DI	0.0
2/7/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0216	159.6	2.2	DI	0.0
2/7/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0166	177.4	1.6	DI	0.0
2/7/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0166	149.5	1.5	DI	0.0
2/7/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0144	192.2	1.1	DI	0.0
2/7/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0172	115.6	1.5	DI	0.0
2/7/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0223	149.9	1.4	DI	0.0
2/7/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0250	116.7	1.7	DI	0.0
2/7/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0240	149.2	2.0	DI	0.0
2/7/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0298	133.0	2.4	DI	0.0
2/7/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0288	119.7	2.6	DI	0.0
2/7/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0234	135.5	1.8	DI	0.0
2/7/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0215	116.2	2.0	DI	0.0
2/7/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0237	99.6	2.1	DI	0.0
2/7/2023	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0291	119.6	4.0	DI	0.0
2/7/2023	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0286	143.9	4.5	DI	0.0
2/7/2023	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0222	141.3	4.2	DI	0.0
2/7/2023	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0246	114.8	4.8	DI	0.0
2/7/2023	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0267	122.8	5.3	DI	0.0
2/7/2023	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0299	129.5	5.7	DI	0.0
2/7/2023	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0296	136.8	4.9	DI	0.0
2/7/2023	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0168	149.0	4.1	DI	0.0
2/7/2023	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0212	146.9	3.2	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.0225
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	3/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS				
							WD	WS	TEMP	HR	
3/7/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0158	138.3	3.0	DI	0.0	
3/7/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0142	155.8	3.2	DI	0.0	
3/7/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0143	159.7	3.7	DI	0.0	
3/7/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0108	146.0	2.8	DI	0.0	
3/7/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0117	164.8	2.1	DI	0.0	
3/7/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0148	183.9	1.3	DI	0.0	
3/7/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0163	175.3	1.3	DI	0.0	
3/7/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0160	113.6	2.0	DI	0.0	
3/7/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0219	140.9	2.5	DI	0.0	
3/7/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0259	122.3	1.7	DI	0.0	
3/7/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0370	119.1	2.5	DI	0.0	
3/7/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0498	158.4	1.9	DI	0.0	
3/7/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0369	125.0	2.0	DI	0.0	
3/7/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0483	135.9	2.2	DI	0.0	
3/7/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0272	117.7	2.4	DI	0.0	
3/7/2023	15:00:00	MAN		0.0014	0.0050	0.0065	0.0181	113.9	2.7	DI	DI
3/7/2023	16:00:00	MAN		0.0030	0.0075	0.0104	0.0335	148.3	4.6	DI	DI
3/7/2023	17:00:00	MAN		0.0036	0.0104	0.0140	0.0599	149.1	3.4	DI	DI
3/7/2023	18:00:00	MAN		0.0028	0.0076	0.0104	0.0276	119.4	3.9	DI	DI
3/7/2023	19:00:00	MAN		0.0023	0.0085	0.0108	0.0290	122.0	5.2	DI	DI
3/7/2023	20:00:00	MAN		0.0018	0.0073	0.0091	0.0325	132.6	5.2	DI	DI
3/7/2023	21:00:00	MAN		0.0019	0.0063	0.0083	0.0392	139.8	5.6	DI	DI
3/7/2023	22:00:00	MAN		0.0012	0.0064	0.0076	0.0338	127.5	4.7	DI	DI
3/7/2023	23:00:00	MAN		0.0010	0.0088	0.0098	0.0213	123.0	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.010	0.0273
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	MITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	4/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
4/7/2023	00:00:00	MAN	0.0008	0.0101	0.0108	0.0278	141.0	3.2	DI	DI
4/7/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0.0380	162.6	3.4	DI	DI
4/7/2023	02:00:00	MAN	0.0001	0.0023	0.0025	0.0234	152.0	3.2	DI	DI
4/7/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0060	0.0063	0.0193	138.6	2.3	DI	DI
4/7/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0070	0.0074	0.0175	99.9	1.8	DI	DI
4/7/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0045	0.0049	0.0288	113.0	2.4	DI	DI
4/7/2023	06:00:00	MAN	0.0007	0.0052	0.0060	0.0115	117.1	2.5	DI	DI
4/7/2023	07:00:00	MAN	0.0011	0.0067	0.0078	0.0149	127.1	2.7	DI	DI
4/7/2023	08:00:00	MAN	0.0040	0.0078	0.0118	0.0225	125.7	2.7	DI	DI
4/7/2023	09:00:00	MAN	0.0061	0.0076	0.0138	0.0287	133.0	2.7	DI	DI
4/7/2023	10:00:00	MAN	0.0047	0.0060	0.0107	0.0413	125.3	2.9	DI	DI
4/7/2023	11:00:00	MAN	0.0032	0.0065	0.0095	0.0259	127.1	2.1	DI	DI
4/7/2023	12:00:00	MAN	0.0020	0.0061	0.0081	0.0319	127.6	2.0	DI	DI
4/7/2023	13:00:00	MAN	0.0017	0.0066	0.0085	0.0333	140.4	2.1	DI	DI
4/7/2023	14:00:00	MAN	0.0011	0.0062	0.0071	0.0267	143.3	2.2	DI	DI
4/7/2023	15:00:00	MAN	0.0014	0.0052	0.0067	0.0272	99.4	2.9	DI	DI
4/7/2023	16:00:00	MAN	0.0021	0.0056	0.0077	0.0338	122.5	5.0	DI	DI
4/7/2023	17:00:00	MAN	0.0020	0.0045	0.0065	0.0237	127.3	5.2	DI	DI
4/7/2023	18:00:00	MAN	0.0023	0.0062	0.0085	AE	117.9	5.2	DI	DI
4/7/2023	19:00:00	MAN	0.0019	0.0072	0.0091	AE	117.0	6.0	DI	DI
4/7/2023	20:00:00	MAN	0.0020	0.0056	0.0076	0.0361	133.4	6.1	DI	DI
4/7/2023	21:00:00	MAN	0.0021	0.0059	0.0081	0.0527	136.4	5.2	DI	DI
4/7/2023	22:00:00	MAN	0.0011	0.0072	0.0083	0.0249	120.5	4.4	DI	DI
4/7/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0067	0.0074	0.0270	125.4	4.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.0280
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	5/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
5/7/2023	00:00:00	MAN	0.0007	0.0061	0.0068	0.0219	146.6	3.3	DI	DI
5/7/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0057	0.0062	0.0266	126.8	2.9	DI	DI
5/7/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0034	0.0035	0.0240	119.9	2.5	DI	DI
5/7/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0170	136.1	2.0	DI	DI
5/7/2023	04:00:00	MAN	0.0001	0.0053	0.0054	0.0223	131.2	1.7	DI	DI
5/7/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0093	0.0099	0.0211	158.5	1.4	DI	DI
5/7/2023	06:00:00	MAN	0.0010	0.0087	0.0096	0.0260	239.1	1.1	DI	DI
5/7/2023	07:00:00	MAN	0.0012	0.0076	0.0088	0.0210	245.1	1.0	DI	DI
5/7/2023	08:00:00	MAN	0.0090	0.0107	0.0197	0.0234	78.1	1.0	DI	DI
5/7/2023	09:00:00	MAN	0.0080	0.0111	0.0190	0.0262	151.6	1.4	DI	DI
5/7/2023	10:00:00	MAN	0.0045	0.0080	0.0125	0.0368	98.1	1.8	DI	DI
5/7/2023	11:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	0.0351	103.1	1.9	DI	DI
5/7/2023	12:00:00	MAN	0.0016	0.0039	0.0055	0.0210	111.4	2.0	DI	DI
5/7/2023	13:00:00	MAN	0.0026	0.0041	0.0067	0.0222	98.1	3.1	DI	DI
5/7/2023	14:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0061	0.0300	97.2	3.6	DI	DI
5/7/2023	15:00:00	MAN	0.0028	0.0073	0.0102	0.0234	94.0	3.3	DI	DI
5/7/2023	16:00:00	MAN	0.0029	0.0084	0.0113	0.0147	128.3	4.3	DI	DI
5/7/2023	17:00:00	MAN	0.0031	0.0091	0.0122	0.0209	122.9	4.4	DI	DI
5/7/2023	18:00:00	MAN	0.0041	0.0074	0.0114	0.0220	113.4	5.0	DI	DI
5/7/2023	19:00:00	MAN	0.0027	0.0071	0.0098	0.0284	128.4	5.9	DI	DI
5/7/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0082	0.0343	128.4	6.1	DI	DI
5/7/2023	21:00:00	MAN	0.0017	0.0058	0.0075	0.0455	132.5	6.0	DI	DI
5/7/2023	22:00:00	MAN	0.0018	0.0056	0.0074	0.0374	135.9	5.1	DI	DI
5/7/2023	23:00:00	MAN	0.0010	0.0053	0.0063	0.0293	133.6	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.009	0.0263
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	6/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
6/7/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0074	0.0079	0.0215	133.4	3.1	DI	DI
6/7/2023	01:00:00	MAN	0.0006	0.0051	0.0056	0.0308	150.0	3.5	DI	DI
6/7/2023	02:00:00	MAN	0.0005	0.0057	0.0061	0.0247	133.8	2.9	DI	DI
6/7/2023	03:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0062	0.0211	135.5	2.8	DI	DI
6/7/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.0051	0.0192	149.7	2.2	DI	DI
6/7/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0033	0.0225	141.1	2.0	DI	DI
6/7/2023	06:00:00	MAN	0.0004	0.0048	0.0052	0.0140	146.3	2.0	DI	DI
6/7/2023	07:00:00	MAN	0.0020	0.0085	0.0105	0.0169	178.4	1.3	DI	DI
6/7/2023	08:00:00	MAN	0.0146	0.0133	0.0274	0.0207	135.0	2.2	DI	DI
6/7/2023	09:00:00	MAN	0.0050	0.0060	0.0112	0.0360	141.6	3.0	DI	DI
6/7/2023	10:00:00	MAN	0.0040	0.0056	0.0096	0.0197	141.4	2.5	DI	DI
6/7/2023	11:00:00	MAN	0.0024	0.0044	0.0067	0.0232	119.1	2.3	DI	DI
6/7/2023	12:00:00	MAN	0.0018	0.0038	0.0056	0.0155	134.9	2.3	DI	DI
6/7/2023	13:00:00	MAN	0.0018	0.0040	0.0059	0.0136	99.0	2.4	DI	DI
6/7/2023	14:00:00	MAN	0.0018	0.0031	0.0049	0.0096	110.5	3.1	DI	DI
6/7/2023	15:00:00	MAN	0.0017	0.0030	0.0046	0.0151	101.4	3.5	DI	DI
6/7/2023	16:00:00	MAN	0.0020	0.0041	0.0060	0.0157	117.4	3.3	DI	DI
6/7/2023	17:00:00	MAN	0.0021	0.0059	0.0079	0.0099	111.8	4.2	DI	DI
6/7/2023	18:00:00	MAN	0.0023	0.0052	0.0075	0.0160	115.7	5.5	DI	DI
6/7/2023	19:00:00	MAN	0.0021	0.0048	0.0070	0.0296	122.4	6.7	DI	DI
6/7/2023	20:00:00	MAN	0.0019	0.0051	0.0070	0.0488	123.6	6.5	DI	DI
6/7/2023	21:00:00	MAN	0.0017	0.0050	0.0067	0.0397	136.6	5.4	DI	DI
6/7/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0053	0.0066	0.0159	122.5	4.7	DI	DI
6/7/2023	23:00:00	MAN	0.0009	0.0044	0.0052	0.0117	121.0	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.007	0.0213
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	7/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
7/7/2023	00:00:00	MAN	0.0007	0.0038	0.0045	0.0077	120.7	4.4	DI	DI
7/7/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0032	0.0055	115.3	3.7	DI	DI
7/7/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	0.0055	110.4	3.6	DI	DI
7/7/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0020	0.0021	0.0038	127.9	3.3	DI	DI
7/7/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0.0111	133.4	2.2	DI	DI
7/7/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0033	0.0092	126.6	2.0	DI	DI
7/7/2023	06:00:00	MAN	0.0008	0.0034	0.0042	0.0048	109.4	2.7	DI	DI
7/7/2023	07:00:00	MAN	0.0014	0.0061	0.0076	0.0047	125.6	1.7	DI	DI
7/7/2023	08:00:00	MAN	0.0044	0.0062	0.0106	0.0102	144.7	1.5	DI	DI
7/7/2023	09:00:00	MAN	0.0050	0.0070	0.0122	0.0108	104.6	1.2	DI	DI
7/7/2023	10:00:00	MAN	0.0067	0.0081	0.0148	0.0169	110.4	1.4	DI	DI
7/7/2023	11:00:00	MAN	0.0031	0.0055	0.0087	0.0179	96.3	2.2	DI	DI
7/7/2023	12:00:00	MAN	0.0022	0.0038	0.0060	0.0209	108.8	2.1	DI	DI
7/7/2023	13:00:00	MAN	0.0017	0.0038	0.0054	0.0259	116.6	3.0	DI	DI
7/7/2023	14:00:00	MAN	0.0030	0.0039	0.0069	0.0150	88.3	4.0	DI	DI
7/7/2023	15:00:00	MAN	0.0017	0.0033	0.0050	0.0180	99.3	3.0	DI	DI
7/7/2023	16:00:00	MAN	0.0024	0.0042	0.0065	0.0150	135.5	5.0	DI	DI
7/7/2023	17:00:00	MAN	0.0028	0.0065	0.0093	0.0214	167.6	4.5	DI	DI
7/7/2023	18:00:00	MAN	0.0032	0.0110	0.0143	0.0128	110.8	1.8	DI	DI
7/7/2023	19:00:00	MAN	0.0054	0.0151	0.0206	0.0193	122.4	1.7	DI	DI
7/7/2023	20:00:00	MAN	0.0028	0.0117	0.0143	0.0536	128.2	3.3	DI	DI
7/7/2023	21:00:00	MAN	0.0020	0.0082	0.0102	0.0183	133.3	3.9	DI	DI
7/7/2023	22:00:00	MAN	0.0015	0.0082	0.0097	0.0178	125.9	3.1	DI	DI
7/7/2023	23:00:00	MAN	0.0013	0.0091	0.0104	0.0278	121.9	3.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.015	0.008	0.0156
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	8/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
8/7/2023	00:00:00	MAN	0.0010	0.0086	0.0095	0.0734	124.7	3.2	DI	DI
8/7/2023	01:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.0060	0.0120	130.0	3.5	DI	DI
8/7/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0040	0.0042	0.0098	137.6	1.9	DI	DI
8/7/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0057	0.0060	0.0087	142.7	1.0	DI	DI
8/7/2023	04:00:00	MAN	0.0001	0.0036	0.0037	0.0181	256.2	0.8	DI	DI
8/7/2023	05:00:00	MAN	0.0001	0.0036	0.0037	0.0107	129.3	1.2	DI	DI
8/7/2023	06:00:00	MAN	0.0005	0.0076	0.0082	0.0705	66.2	1.2	DI	DI
8/7/2023	07:00:00	MAN	0.0009	0.0074	0.0082	AE	54.1	1.5	DI	DI
8/7/2023	08:00:00	MAN	0.0011	0.0075	0.0086	AE	118.4	1.0	DI	DI
8/7/2023	09:00:00	MAN	0.0014	0.0069	0.0085	0.0722	254.5	0.8	DI	DI
8/7/2023	10:00:00	MAN	0.0055	0.0100	0.0153	0.0492	153.2	1.0	DI	DI
8/7/2023	11:00:00	MAN	0.0098	0.0137	0.0234	0.0976	105.0	2.2	DI	DI
8/7/2023	12:00:00	MAN	0.0036	0.0073	0.0109	AE	124.1	1.9	DI	DI
8/7/2023	13:00:00	MAN	0.0021	0.0105	0.0127	0.0263	104.3	1.5	DI	DI
8/7/2023	14:00:00	MAN	0.0023	0.0112	0.0130	0.0248	168.3	2.2	DI	DI
8/7/2023	15:00:00	MAN	0.0025	0.0062	0.0087	0.0234	127.8	4.2	DI	DI
8/7/2023	16:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0079	0.0157	136.2	3.4	DI	DI
8/7/2023	17:00:00	MAN	0.0025	0.0072	0.0099	0.0179	161.2	3.9	DI	DI
8/7/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0081	0.0230	150.3	2.7	DI	DI
8/7/2023	19:00:00	MAN	0.0019	0.0061	0.0080	0.0198	153.2	2.2	DI	DI
8/7/2023	20:00:00	MAN	0.0013	0.0084	0.0097	0.0251	134.7	3.1	DI	DI
8/7/2023	21:00:00	MAN	0.0014	0.0082	0.0096	0.0224	125.4	3.9	DI	DI
8/7/2023	22:00:00	MAN	0.0015	0.0084	0.0099	0.0196	129.0	3.5	DI	DI
8/7/2023	23:00:00	MAN	0.0017	0.0093	0.0110	0.0176	116.7	3.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.009	0.0313
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	9/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
9/7/2023	00:00:00	MAN	0.0012	0.0088	0.0100	0.0223	128.2	3.3	DI	DI
9/7/2023	01:00:00	MAN	0.0009	0.0075	0.0084	0.0241	148.6	2.4	DI	DI
9/7/2023	02:00:00	MAN	0.0007	0.0045	0.0052	0.0274	168.8	1.9	DI	DI
9/7/2023	03:00:00	MAN	0.0004	0.0039	0.0043	0.0239	165.5	1.9	DI	DI
9/7/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0088	0.0091	0.0190	89.9	1.4	DI	DI
9/7/2023	05:00:00	MAN	0.0005	0.0112	0.0116	0.0267	153.7	0.8	DI	DI
9/7/2023	06:00:00	MAN	0.0015	0.0115	0.0130	0.0236	89.7	0.7	DI	DI
9/7/2023	07:00:00	MAN	0.0010	0.0088	0.0098	0.0256	146.2	1.4	DI	DI
9/7/2023	08:00:00	MAN	0.0019	0.0056	0.0075	0.0291	241.5	1.3	DI	DI
9/7/2023	09:00:00	MAN	0.0026	0.0054	0.0080	0.0345	116.7	1.3	DI	DI
9/7/2023	10:00:00	MAN	0.0028	0.0061	0.0089	0.0266	135.2	1.5	DI	DI
9/7/2023	11:00:00	MAN	0.0022	0.0061	0.0083	0.0303	145.0	1.8	DI	DI
9/7/2023	12:00:00	MAN	0.0013	0.0048	0.0061	0.0475	149.6	2.2	DI	DI
9/7/2023	13:00:00	MAN	0.0011	0.0042	0.0053	0.0238	145.1	1.9	DI	DI
9/7/2023	14:00:00	MAN	0.0009	0.0045	0.0054	0.0136	128.3	2.5	DI	DI
9/7/2023	15:00:00	MAN	0.0013	0.0042	0.0055	0.0141	98.4	2.6	DI	DI
9/7/2023	16:00:00	MAN	0.0014	0.0046	0.0061	0.0194	123.6	2.8	DI	DI
9/7/2023	17:00:00	MAN	0.0020	0.0047	0.0068	0.0225	162.3	2.6	DI	DI
9/7/2023	18:00:00	MAN	0.0013	0.0037	0.0051	0.0171	114.3	4.2	DI	DI
9/7/2023	19:00:00	MAN	0.0010	0.0040	0.0050	0.0198	117.3	5.0	DI	DI
9/7/2023	20:00:00	MAN	0.0008	0.0049	0.0057	0.0127	123.5	5.3	DI	DI
9/7/2023	21:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0065	0.0208	133.5	4.1	DI	DI
9/7/2023	22:00:00	MAN	0.0007	0.0050	0.0057	0.0169	122.7	4.6	DI	DI
9/7/2023	23:00:00	MAN	0.0005	0.0047	0.0053	0.0088	119.2	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.012	0.007	0.0229
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	10/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/7/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0047	0.0051	0.0139	126.5	3.6	DI	DI
10/7/2023	01:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0048	0.0147	128.6	3.4	DI	DI
10/7/2023	02:00:00	MAN	0.0006	0.0063	0.0068	0.0173	149.8	1.8	DI	DI
10/7/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0056	0.0058	0.0286	92.0	2.3	DI	DI
10/7/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0027	0.0029	0.0096	105.2	2.5	DI	DI
10/7/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0033	0.0235	113.0	2.0	DI	DI
10/7/2023	06:00:00	MAN	0.0007	0.0061	0.0068	0.0193	95.8	1.0	DI	DI
10/7/2023	07:00:00	MAN	0.0023	0.0084	0.0106	0.0164	62.5	1.7	DI	DI
10/7/2023	08:00:00	MAN	0.0045	0.0067	0.0112	0.0152	102.3	1.0	DI	DI
10/7/2023	09:00:00	MAN	0.0066	0.0094	0.0160	0.0168	116.5	1.7	DI	DI
10/7/2023	10:00:00	MAN	0.0043	0.0066	0.0110	0.0333	154.7	2.0	DI	DI
10/7/2023	11:00:00	MAN	0.0020	0.0046	0.0067	0.0161	131.1	2.7	DI	DI
10/7/2023	12:00:00	MAN	0.0021	0.0040	0.0060	0.0176	123.1	3.0	DI	DI
10/7/2023	13:00:00	MAN	0.0019	0.0036	0.0054	0.0109	116.2	3.6	DI	DI
10/7/2023	14:00:00	MAN	0.0022	0.0038	0.0060	0.0162	106.9	3.5	DI	DI
10/7/2023	15:00:00	MAN	0.0014	0.0037	0.0051	0.0130	103.0	3.7	DI	DI
10/7/2023	16:00:00	MAN	0.0019	0.0038	0.0057	0.0126	95.5	4.5	DI	DI
10/7/2023	17:00:00	MAN	0.0018	0.0036	0.0054	0.0156	105.6	5.4	DI	DI
10/7/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0043	0.0061	0.0196	112.9	5.2	DI	DI
10/7/2023	19:00:00	MAN	0.0016	0.0052	0.0068	0.0198	115.5	5.7	DI	DI
10/7/2023	20:00:00	MAN	0.0014	0.0055	0.0068	0.0257	126.5	5.7	DI	DI
10/7/2023	21:00:00	MAN	0.0011	0.0050	0.0061	0.0269	135.7	5.2	DI	DI
10/7/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0055	0.0068	0.0216	155.2	4.4	DI	DI
10/7/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0041	0.0049	0.0188	154.2	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.009	0.007	0.0185
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	11/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/7/2023	00:00:00	MAN	0.0009	0.0075	0.0083	0.0147	152.8	2.8	DI	DI
11/7/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0063	0.0068	0.0281	121.7	2.3	DI	DI
11/7/2023	02:00:00	MAN	0.0004	0.0053	0.0057	0.0297	160.3	2.0	DI	DI
11/7/2023	03:00:00	MAN	0.0004	0.0045	0.0049	0.0267	166.0	1.9	DI	DI
11/7/2023	04:00:00	MAN	0.0000	0.0053	0.0054	0.0393	107.9	2.2	DI	DI
11/7/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.0050	0.0358	77.1	1.3	DI	DI
11/7/2023	06:00:00	MAN	0.0007	0.0051	0.0059	0.0336	52.1	1.1	DI	DI
11/7/2023	07:00:00	MAN	0.0019	0.0097	0.0117	0.0389	60.7	1.5	DI	DI
11/7/2023	08:00:00	MAN	0.0029	0.0069	0.0098	0.0462	111.0	1.6	DI	DI
11/7/2023	09:00:00	MAN	0.0037	0.0069	0.0103	0.0674	254.1	1.2	DI	DI
11/7/2023	10:00:00	MAN	0.0032	0.0057	0.0089	0.0360	170.9	1.4	DI	DI
11/7/2023	11:00:00	MAN	0.0031	0.0077	0.0109	0.0238	107.7	2.3	DI	DI
11/7/2023	12:00:00	MAN	0.0018	0.0058	0.0077	0.0249	125.7	2.2	DI	DI
11/7/2023	13:00:00	MAN	0.0016	0.0061	0.0077	0.0256	120.5	2.0	DI	DI
11/7/2023	14:00:00	MAN	0.0013	0.0044	0.0058	0.0195	136.9	2.3	DI	DI
11/7/2023	15:00:00	MAN	0.0015	0.0045	0.0061	0.0133	87.8	2.5	DI	DI
11/7/2023	16:00:00	MAN	0.0023	0.0049	0.0072	0.0212	129.4	3.0	DI	DI
11/7/2023	17:00:00	MAN	0.0022	0.0051	0.0072	0.0328	165.5	1.7	DI	DI
11/7/2023	18:00:00	MAN	0.0020	0.0050	0.0070	0.0274	113.9	4.8	DI	DI
11/7/2023	19:00:00	MAN	0.0018	0.0067	0.0085	0.0217	115.3	5.2	DI	DI
11/7/2023	20:00:00	MAN	0.0016	0.0087	0.0104	0.0259	128.3	4.5	DI	DI
11/7/2023	21:00:00	MAN	0.0016	0.0067	0.0082	0.0288	134.0	4.4	DI	DI
11/7/2023	22:00:00	MAN	0.0011	0.0056	0.0068	0.0337	133.6	4.3	DI	DI
11/7/2023	23:00:00	MAN	0.0011	0.0050	0.0060	0.0249	131.2	4.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.030
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	12/7/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/7/2023	00:00:00	MAN	0.0007	0.0045	0.0052	0.0159	128.2	3.4	DI	DI
12/7/2023	01:00:00	MAN	0.0007	0.0053	0.0060	0.0230	150.7	3.0	DI	DI
12/7/2023	02:00:00	MAN	0.0004	0.0051	0.0056	0.0369	160.6	2.4	DI	DI
12/7/2023	03:00:00	MAN	0.0006	0.0066	0.0072	0.0264	139.3	2.5	DI	DI
12/7/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0052	0.0055	0.0254	158.9	0.9	DI	DI
12/7/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0262	170.1	0.4	DI	DI
12/7/2023	06:00:00	MAN	0.0004	0.0056	0.0060	0.0142	198.9	1.0	DI	DI
12/7/2023	07:00:00	MAN	0.0080	0.0109	0.0186	0.0168	78.7	1.3	DI	DI
12/7/2023	08:00:00	MAN	0.0073	0.0090	0.0164	0.0207	131.3	1.1	DI	DI
12/7/2023	09:00:00	MAN	0.0056	0.0080	0.0129	0.0290	190.4	1.1	DI	DI
12/7/2023	10:00:00	MAN	0.0033	0.0072	0.0105	0.0217	129.2	1.5	DI	DI
12/7/2023	11:00:00	MAN	0.0029	0.0095	0.0125	0.0228	141.4	1.8	DI	DI
12/7/2023	12:00:00	MAN	0.0022	0.0102	0.0123	0.0330	134.5	1.7	DI	DI
12/7/2023	13:00:00	MAN	0.0016	0.0080	0.0096	0.0354	108.7	2.2	DI	DI
12/7/2023	14:00:00	MAN	0.0013	0.0060	0.0072	0.0303	139.1	2.0	DI	DI
12/7/2023	15:00:00	MAN	0.0012	0.0056	0.0068	0.0261	107.3	2.7	DI	DI
12/7/2023	16:00:00	MAN	0.0017	0.0049	0.0064	0.0191	148.0	2.4	DI	DI
12/7/2023	17:00:00	MAN	0.0025	0.0058	0.0083	0.0163	162.4	3.8	DI	DI
12/7/2023	18:00:00	MAN	0.0024	0.0062	0.0087	0.0314	134.6	4.2	DI	DI
12/7/2023	19:00:00	MAN	0.0018	0.0060	0.0078	0.0268	124.3	6.4	DI	DI
12/7/2023	20:00:00	MAN	0.0015	0.0062	0.0078	0.0447	123.9	6.3	DI	DI
12/7/2023	21:00:00	MAN	0.0016	0.0073	0.0088	0.0449	137.3	5.1	DI	DI
12/7/2023	22:00:00	MAN	0.0015	0.0067	0.0082	0.0283	140.8	5.0	DI	DI
12/7/2023	23:00:00	MAN	0.0012	0.0063	0.0075	0.0237	131.9	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.009	0.0266
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	13/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0088	0.0099	0.0232	138.4	3.6	DI	DI
13/07/23	01:00:00	MAN	0.0008	0.0080	0.0088	0.0227	157.8	2.3	DI	DI
13/07/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0049	0.0280	177.0	1.9	DI	DI
13/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0028	0.0029	0.0206	184.1	1.7	DI	DI
13/07/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0172	196.4	1.3	DI	DI
13/07/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0073	0.0077	0.0209	164.6	1.0	DI	DI
13/07/23	06:00:00	MAN	0.0012	0.0121	0.0132	0.0293	206.9	1.1	DI	DI
13/07/23	07:00:00	MAN	0.0024	0.0115	0.0138	0.0490	165.3	0.8	DI	DI
13/07/23	08:00:00	MAN	0.0051	0.0092	0.0143	0.0333	242.6	1.7	DI	DI
13/07/23	09:00:00	MAN	0.0050	0.0086	0.0136	0.0329	146.6	1.5	DI	DI
13/07/23	10:00:00	MAN	0.0056	0.0109	0.0164	0.0313	141.5	1.2	DI	DI
13/07/23	11:00:00	MAN	0.0040	0.0117	0.0157	0.0434	103.5	1.6	DI	DI
13/07/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0078	0.0099	0.0474	112.6	1.9	DI	DI
13/07/23	13:00:00	MAN	0.0012	0.0041	0.0053	0.0287	135.5	2.2	DI	DI
13/07/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0043	0.0056	0.0210	123.2	2.5	DI	DI
13/07/23	15:00:00	MAN	0.0013	0.0037	0.0051	0.0219	96.3	2.6	DI	DI
13/07/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0055	0.0072	0.0162	113.1	3.8	DI	DI
13/07/23	17:00:00	MAN	0.0022	0.0077	0.0098	0.0167	106.2	4.7	DI	DI
13/07/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0105	0.0124	0.0226	108.4	5.2	DI	DI
13/07/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0114	0.0134	0.0168	114.1	5.7	DI	DI
13/07/23	20:00:00	MAN	0.0016	0.0100	0.0115	0.0413	126.7	5.8	DI	DI
13/07/23	21:00:00	MAN	0.0015	0.0141	0.0153	0.0494	124.1	5.2	DI	DI
13/07/23	22:00:00	MAN	0.0014	0.0102	0.0117	0.0344	128.8	3.7	DI	DI
13/07/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0061	0.0071	0.0443	146.3	3.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.010	0.0297
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

Estación:	DIF
Fecha:	14/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/07/23	00:00:00	MAN	0.0005	0.0053	0.0057	0.028	134.9	3.2	DI	DI
14/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0050	0.0054	0.0323	141.4	3.0	DI	DI
14/07/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0391	145.6	2.5	DI	DI
14/07/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0037	0.0304	169.8	1.8	DI	DI
14/07/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0034	0.0038	0.0284	189.8	1.3	DI	DI
14/07/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0077	0.0081	0.0317	131.1	1.5	DI	DI
14/07/23	06:00:00	MAN	0.0013	0.0137	0.0150	0.0385	184.2	1.0	DI	DI
14/07/23	07:00:00	MAN	0.0021	0.0109	0.0130	0.0352	239.2	1.9	DI	DI
14/07/23	08:00:00	MAN	0.0025	0.0062	0.0086	0.0401	258.2	2.2	DI	DI
14/07/23	09:00:00	MAN	0.0028	0.0052	0.0080	0.0343	132.4	1.7	DI	DI
14/07/23	10:00:00	MAN	0.0031	0.0069	0.0099	0.0329	132.2	1.4	DI	DI
14/07/23	11:00:00	MAN	0.0028	0.0082	0.0110	0.0390	134.6	1.8	DI	DI
14/07/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0112	0.0137	0.0451	122.9	2.6	DI	DI
14/07/23	13:00:00	MAN	0.0021	0.0073	0.0093	0.0508	131.5	3.1	DI	DI
14/07/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0060	0.0073	0.0434	162.1	2.4	DI	DI
14/07/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.0074	0.0088	0.0320	140.8	2.5	DI	DI
14/07/23	16:00:00	MAN	0.0025	0.0073	0.0099	0.0423	204.6	4.0	DI	DI
14/07/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0054	0.0074	0.0692	116.5	3.3	DI	DI
14/07/23	18:00:00	MAN	0.0019	0.0065	0.0086	0.0253	109.4	5.2	DI	DI
14/07/23	19:00:00	MAN	0.0016	0.0088	0.0105	0.0327	115.8	5.6	DI	DI
14/07/23	20:00:00	MAN	0.0012	0.0082	0.0095	0.0389	122.6	5.6	DI	DI
14/07/23	21:00:00	MAN	0.0015	0.0092	0.0106	0.0328	120.9	4.1	DI	DI
14/07/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0121	0.0137	0.0336	131.3	3.3	DI	DI
14/07/23	23:00:00	MAN	0.0014	0.0088	0.0102	0.0349	125.8	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.009	0.0371
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	15/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0077	0.0087	0.0237	123.8	3.0	DI	DI
15/07/23	01:00:00	MAN	0.0007	0.0056	0.0063	0.0214	126.9	3.5	DI	DI
15/07/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0055	0.0062	0.0170	158.8	2.2	DI	DI
15/07/23	03:00:00	MAN	0.0005	0.0070	0.0074	0.0243	161.5	1.5	DI	DI
15/07/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0043	0.0046	AE	182.0	1.1	DI	DI
15/07/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0043	0.0046	AE	114.5	1.2	DI	DI
15/07/23	06:00:00	MAN	0.0004	0.0045	0.0050	AE	136.9	1.5	DI	DI
15/07/23	07:00:00	MAN	0.0009	0.0051	0.0060	AE	122.3	1.2	DI	DI
15/07/23	08:00:00	MAN	0.0023	0.0066	0.0090	AE	110.7	1.2	DI	DI
15/07/23	09:00:00	MAN	0.0039	0.0074	0.0110	AE	126.9	1.7	DI	DI
15/07/23	10:00:00	MAN	0.0037	0.0084	0.0121	AE	131.5	1.6	DI	DI
15/07/23	11:00:00	MAN	0.0035	0.0079	0.0113	AE	136.4	2.1	DI	DI
15/07/23	12:00:00	MAN	0.0020	0.0062	0.0081	AE	131.7	2.4	DI	DI
15/07/23	13:00:00	MAN	0.0017	0.0041	0.0059	AE	130.7	2.3	DI	DI
15/07/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0042	0.0057	AE	135.6	2.0	DI	DI
15/07/23	15:00:00	MAN	0.0019	0.0050	0.0067	AE	123.0	3.8	DI	DI
15/07/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0043	0.0061	AE	111.2	4.7	DI	DI
15/07/23	17:00:00	MAN	0.0016	0.0046	0.0063	AE	121.2	5.0	DI	DI
15/07/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0045	0.0058	AE	113.0	5.5	DI	DI
15/07/23	19:00:00	MAN	0.0012	0.0076	0.0087	AE	117.9	5.6	DI	DI
15/07/23	20:00:00	MAN	0.0011	0.0113	0.0123	AE	138.0	5.3	DI	DI
15/07/23	21:00:00	MAN	0.0011	0.0067	0.0078	AE	125.7	6.0	DI	DI
15/07/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0063	0.0075	AE	129.4	4.6	DI	DI
15/07/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0065	0.0076	AE	123.6	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.011	0.008	0.0216
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	16/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0068	0.0077	AE	138.1	3.4	DI	DI
16/07/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0072	0.0078	AE	133.7	2.8	DI	DI
16/07/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0066	0.0070	AE	129.3	2.6	DI	DI
16/07/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0038	0.0041	AE	122.7	3.3	DI	DI
16/07/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0027	0.0028	AE	116.0	4.1	DI	DI
16/07/23	05:00:00	MAN	0.0001	0.0040	0.0041	AE	118.2	2.8	DI	DI
16/07/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0073	0.0079	AE	120.9	2.4	DI	DI
16/07/23	07:00:00	MAN	0.0006	0.0048	0.0054	AE	111.8	2.2	DI	DI
16/07/23	08:00:00	MAN	0.0015	0.0040	0.0055	AE	108.0	1.9	DI	DI
16/07/23	09:00:00	MAN	0.0020	0.0039	0.0059	AE	89.9	2.3	DI	DI
16/07/23	10:00:00	MAN	0.0016	0.0024	0.0040	AE	88.6	2.5	DI	DI
16/07/23	11:00:00	MAN	0.0013	0.0025	0.0037	AE	108.8	2.5	DI	DI
16/07/23	12:00:00	MAN	0.0015	0.0026	0.0041	AE	118.6	2.6	DI	DI
16/07/23	13:00:00	MAN	0.0013	0.0025	0.0038	AE	143.9	3.4	DI	DI
16/07/23	14:00:00	MAN	0.0012	0.0024	0.0036	AE	110.2	4.8	DI	DI
16/07/23	15:00:00	MAN	0.0013	0.0027	0.0041	AE	107.6	5.7	DI	DI
16/07/23	16:00:00	MAN	0.0012	0.0047	0.0060	AE	115.1	5.0	DI	DI
16/07/23	17:00:00	MAN	0.0015	0.0058	0.0072	AE	121.2	5.0	DI	DI
16/07/23	18:00:00	MAN	0.0014	0.0028	0.0042	AE	106.3	5.6	DI	DI
16/07/23	19:00:00	MAN	0.0012	0.0038	0.0050	AE	111.2	5.3	DI	DI
16/07/23	20:00:00	MAN	0.0009	0.0041	0.0050	AE	118.5	5.7	DI	DI
16/07/23	21:00:00	MAN	0.0013	0.0047	0.0061	AE	131.1	4.9	DI	DI
16/07/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0055	0.0068	AE	125.9	4.4	DI	DI
16/07/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0045	0.0053	AE	118.5	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.007	0.005	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	17/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/07/23	00:00:00	MAN	0.0005	0.0041	0.0046	AE	115.3	4.1	DI	DI
17/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0037	0.0042	AE	115.2	4.5	DI	DI
17/07/23	02:00:00	MAN	0.0001	0.0032	0.0033	AE	121.9	3.7	DI	DI
17/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	AE	132.8	2.5	DI	DI
17/07/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0040	0.0042	AE	145.6	2.4	DI	DI
17/07/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0059	0.0062	AE	125.2	2.2	DI	DI
17/07/23	06:00:00	MAN	0.0008	0.0045	0.0052	AE	103.9	2.9	DI	DI
17/07/23	07:00:00	MAN	0.0011	0.0067	0.0078	AE	131.1	2.5	DI	DI
17/07/23	08:00:00	MAN	0.0036	0.0071	0.0107	AE	117.1	2.6	DI	DI
17/07/23	09:00:00	MAN	0.0027	0.0043	0.0069	AE	107.6	2.3	DI	DI
17/07/23	10:00:00	MAN	0.0020	0.0038	0.0057	AE	123.8	2.5	DI	DI
17/07/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0033	0.0057	AE	127.1	2.4	DI	DI
17/07/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0034	0.0056	AE	128.3	4.0	DI	DI
17/07/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0031	0.0049	AE	122.6	4.3	DI	DI
17/07/23	14:00:00	MAN	0.0018	0.0032	0.0049	AE	120.9	4.1	DI	DI
17/07/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0036	0.0058	AE	114.0	4.3	DI	DI
17/07/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0034	0.0054	AE	109.8	5.5	DI	DI
17/07/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0039	0.0058	AE	107.4	5.5	DI	DI
17/07/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0053	0.0074	AE	114.3	6.1	DI	DI
17/07/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0055	0.0074	AE	113.0	6.2	DI	DI
17/07/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0061	0.0079	AE	120.5	5.4	DI	DI
17/07/23	21:00:00	MAN	0.0015	0.0058	0.0073	AE	129.0	4.5	DI	DI
17/07/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0052	0.0062	AE	124.6	5.4	DI	DI
17/07/23	23:00:00	MAN	0.0013	0.0071	0.0084	AE	137.1	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.007	0.006	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	18/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/07/23	00:00:00	MAN	0.0009	0.0079	0.0087	AE	124.6	3.1	DI	DI
18/07/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0040	0.0042	AE	115.6	4.1	DI	DI
18/07/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	AE	111.1	3.8	DI	DI
18/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	AE	112.8	3.9	DI	DI
18/07/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0017	0.0018	AE	118.4	3.8	DI	DI
18/07/23	05:00:00	MAN	0.0000	0.0016	0.0016	AE	123.5	3.6	DI	DI
18/07/23	06:00:00	MAN	0.0004	0.0033	0.0037	AE	131.4	2.0	DI	DI
18/07/23	07:00:00	MAN	0.0018	0.0080	0.0098	AE	132.3	1.9	DI	DI
18/07/23	08:00:00	MAN	0.0078	0.0106	0.0186	AE	109.6	1.1	DI	DI
18/07/23	09:00:00	MAN	0.0079	0.0094	0.0175	AE	121.1	1.8	DI	DI
18/07/23	10:00:00	MAN	0.0040	0.0052	0.0091	AE	160.0	2.8	DI	DI
18/07/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0040	0.0061	AE	158.8	2.5	DI	DI
18/07/23	12:00:00	MAN	0.0024	0.0056	0.0080	AE	125.0	2.5	DI	DI
18/07/23	13:00:00	MAN	0.0020	0.0098	0.0117	AE	136.8	2.4	DI	DI
18/07/23	14:00:00	MAN	0.0020	0.0065	0.0085	AE	114.5	2.9	DI	DI
18/07/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0050	0.0072	AE	110.2	5.1	DI	DI
18/07/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0046	0.0066	AE	118.6	5.8	DI	DI
18/07/23	17:00:00	MAN	0.0022	0.0048	0.0071	AE	108.8	5.8	DI	DI
18/07/23	18:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	AE	115.2	6.2	DI	DI
18/07/23	19:00:00	MAN	0.0022	0.0061	0.0083	AE	120.4	6.0	DI	DI
18/07/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0076	AE	130.8	6.2	DI	DI
18/07/23	21:00:00	MAN	0.0017	0.0058	0.0075	AE	134.4	5.7	DI	DI
18/07/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0064	0.0076	AE	122.5	5.1	DI	DI
18/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0066	0.0076	AE	126.5	4.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.008	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	19/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0064	0.0071	AE	133.6	3.2	DI	DI
19/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0077	0.0082	AE	144.1	2.8	DI	DI
19/07/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0052	0.0055	AE	131.6	3.2	DI	DI
19/07/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0039	0.0043	AE	116.6	3.5	DI	DI
19/07/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0046	AE	134.8	2.8	DI	DI
19/07/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0066	0.0070	AE	140.1	2.4	DI	DI
19/07/23	06:00:00	MAN	0.0009	0.0090	0.0098	AE	149.0	1.9	DI	DI
19/07/23	07:00:00	MAN	0.0025	0.0116	0.0140	AE	118.6	2.0	DI	DI
19/07/23	08:00:00	MAN	0.0036	0.0074	0.0111	AE	119.6	1.8	DI	DI
19/07/23	09:00:00	MAN	0.0043	0.0074	0.0119	AE	115.2	1.7	DI	DI
19/07/23	10:00:00	MAN	0.0049	0.0068	0.0117	AE	118.0	2.0	DI	DI
19/07/23	11:00:00	MAN	0.0031	0.0060	0.0091	AE	137.9	1.9	DI	DI
19/07/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.0068	0.0094	AE	136.2	2.1	DI	DI
19/07/23	13:00:00	MAN	0.0019	0.0050	0.0070	AE	128.1	2.7	DI	DI
19/07/23	14:00:00	MAN	0.0021	0.0046	0.0067	AE	82.7	2.9	DI	DI
19/07/23	15:00:00	MAN	0.0023	0.0048	0.0071	AE	103.6	4.8	DI	DI
19/07/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0043	0.0063	AE	108.9	5.2	DI	DI
19/07/23	17:00:00	MAN	0.0020	0.0045	0.0065	AE	106.0	5.7	DI	DI
19/07/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0068	AE	111.2	5.9	DI	DI
19/07/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0058	0.0078	AE	123.0	6.3	DI	DI
19/07/23	20:00:00	MAN	0.0016	0.0073	0.0089	AE	118.5	5.7	DI	DI
19/07/23	21:00:00	MAN	0.0017	0.0074	0.0090	AE	114.0	4.8	DI	DI
19/07/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0064	0.0077	AE	118.6	5.0	DI	DI
19/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0072	AE	119.2	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.008	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

CONTAMINANTE	REFERENCIA	
	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	20/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0072	0.0079	AE	135.2	3.1	DI	DI
20/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0072	0.0077	AE	127.5	3.2	DI	DI
20/07/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0047	AE	114.0	3.7	DI	DI
20/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0044	AE	120.8	3.2	DI	DI
20/07/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0041	0.0042	AE	107.5	3.2	DI	DI
20/07/23	05:00:00	MAN	0.0000	0.0041	0.0041	AE	107.3	2.8	DI	DI
20/07/23	06:00:00	MAN	0.0009	0.0071	0.0079	AE	109.8	1.8	DI	DI
20/07/23	07:00:00	MAN	0.0015	0.0091	0.0105	AE	124.4	2.2	DI	DI
20/07/23	08:00:00	MAN	0.0060	0.0099	0.0160	AE	118.6	1.8	DI	DI
20/07/23	09:00:00	MAN	0.0071	0.0100	0.0172	AE	113.6	2.1	DI	DI
20/07/23	10:00:00	MAN	0.0054	0.0087	0.0142	AE	115.2	2.5	DI	DI
20/07/23	11:00:00	MAN	0.0032	0.0060	0.0092	AE	114.8	2.2	DI	DI
20/07/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.0060	0.0087	AE	127.0	2.1	DI	DI
20/07/23	13:00:00	MAN	0.0027	0.0055	0.0081	AE	145.4	3.2	DI	DI
20/07/23	14:00:00	MAN	0.0024	0.0048	0.0072	AE	107.4	3.7	DI	DI
20/07/23	15:00:00	MAN	0.0024	0.0045	0.0070	AE	101.7	5.6	DI	DI
20/07/23	16:00:00	MAN	0.0022	0.0044	0.0066	AE	121.2	5.3	DI	DI
20/07/23	17:00:00	MAN	0.0023	0.0044	0.0067	AE	112.7	5.3	DI	DI
20/07/23	18:00:00	MAN	0.0029	0.0047	0.0076	AE	104.5	5.9	DI	DI
20/07/23	19:00:00	MAN	0.0025	0.0054	0.0079	AE	117.6	6.0	DI	DI
20/07/23	20:00:00	MAN	0.0022	0.0066	0.0089	AE	123.6	5.3	DI	DI
20/07/23	21:00:00	MAN	0.0019	0.0062	0.0080	AE	129.3	4.5	DI	DI
20/07/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0060	0.0076	AE	118.4	4.9	DI	DI
20/07/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0060	0.0071	AE	123.7	5.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	21/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0064	0.0071	AE	125.0	3.7	DI	DI
21/07/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0059	0.0062	AE	121.9	3.3	DI	DI
21/07/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0057	0.0059	AE	123.4	2.9	DI	DI
21/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0051	0.0052	AE	124.3	2.6	DI	DI
21/07/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0048	0.0051	AE	111.2	2.3	DI	DI
21/07/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0051	AE	116.0	2.0	DI	DI
21/07/23	06:00:00	MAN	0.0007	0.0085	0.0093	AE	121.8	1.4	DI	DI
21/07/23	07:00:00	MAN	0.0042	0.0139	0.0182	AE	120.3	0.9	DI	DI
21/07/23	08:00:00	MAN	0.0064	0.0104	0.0169	AE	226.2	1.4	DI	DI
21/07/23	09:00:00	MAN	0.0107	0.0139	0.0246	AE	86.8	1.4	DI	DI
21/07/23	10:00:00	MAN	0.0088	0.0138	0.0226	AE	95.2	1.9	DI	DI
21/07/23	11:00:00	MAN	0.0056	0.0119	0.0175	AE	87.9	2.4	DI	DI
21/07/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0057	0.0079	AE	146.9	2.7	DI	DI
21/07/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0054	0.0067	AE	112.2	2.7	DI	DI
21/07/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0054	0.0070	AE	116.0	2.8	DI	DI
21/07/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0047	0.0069	0.0351	101.9	3.0	DI	DI
21/07/23	16:00:00	MAN	0.0016	0.0046	0.0061	0.0341	99.6	4.2	DI	DI
21/07/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0045	0.0063	0.0454	107.1	5.0	DI	DI
21/07/23	18:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	0.0341	106.6	5.2	DI	DI
21/07/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0064	0.0082	0.0416	123.1	5.2	DI	DI
21/07/23	20:00:00	MAN	0.0015	0.0063	0.0078	0.0486	127.3	5.4	DI	DI
21/07/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0064	0.0078	0.1157	132.9	5.0	DI	DI
21/07/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0064	0.0079	0.1385	130.4	4.3	DI	DI
21/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0060	0.0069	AE	131.2	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.010	0.0616
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	22/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/07/23	00:00:00	MAN	0.0012	0.0084	0.0096	0.0656	142.3	3.5	DI	DI
22/07/23	01:00:00	MAN	0.0007	0.0067	0.0074	0.0163	155.5	3.4	DI	DI
22/07/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0061	0.0067	0.0180	157.2	2.6	DI	DI
22/07/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0071	0.0075	0.0157	134.3	2.8	DI	DI
22/07/23	04:00:00	MAN	0.0005	0.0048	0.0053	0.0236	122.1	2.8	DI	DI
22/07/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0037	0.0041	0.0084	108.1	2.2	DI	DI
22/07/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0052	0.0058	0.0065	83.1	1.5	DI	DI
22/07/23	07:00:00	MAN	0.0007	0.0076	0.0083	0.0081	126.6	1.6	DI	DI
22/07/23	08:00:00	MAN	0.0033	0.0091	0.0124	0.0133	119.8	2.4	DI	DI
22/07/23	09:00:00	MAN	0.0056	0.0094	0.0149	0.0227	141.8	1.7	DI	DI
22/07/23	10:00:00	MAN	0.0028	0.0058	0.0085	0.0396	113.1	2.5	DI	DI
22/07/23	11:00:00	MAN	0.0023	0.0046	0.0069	0.0269	113.9	2.5	DI	DI
22/07/23	12:00:00	MAN	0.0021	0.0046	0.0068	0.0238	96.2	2.3	DI	DI
22/07/23	13:00:00	MAN	0.0017	0.0041	0.0057	0.0348	125.9	3.0	DI	DI
22/07/23	14:00:00	MAN	0.0021	0.0042	0.0063	0.0808	106.6	4.2	DI	DI
22/07/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.0038	0.0053	0.0297	109.7	4.6	DI	DI
22/07/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0038	0.0056	0.0200	105.1	5.0	DI	DI
22/07/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0043	0.0062	0.0212	121.4	5.0	DI	DI
22/07/23	18:00:00	MAN	0.0016	0.0040	0.0055	0.0184	118.0	6.3	DI	DI
22/07/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0042	0.0054	0.0317	125.1	6.1	DI	DI
22/07/23	20:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.0316	127.2	5.6	DI	DI
22/07/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0062	0.0076	0.0261	129.8	5.1	DI	DI
22/07/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0059	0.0069	0.0192	128.6	4.6	DI	DI
22/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0057	0.0067	0.0271	139.9	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.009	0.007	0.0262
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	23/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0070	0.0080	0.0194	147.7	3.2	DI	DI
23/07/23	01:00:00	MAN	0.0009	0.0061	0.0069	0.0176	144.5	2.6	DI	DI
23/07/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.0060	0.0134	117.3	3.4	DI	DI
23/07/23	03:00:00	MAN	0.0006	0.0046	0.0052	0.0119	120.5	3.5	DI	DI
23/07/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.0040	0.0080	124.5	3.1	DI	DI
23/07/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0036	0.0076	133.1	2.5	DI	DI
23/07/23	06:00:00	MAN	0.0004	0.0059	0.0063	0.0095	175.5	1.1	DI	DI
23/07/23	07:00:00	MAN	0.0010	0.0082	0.0091	0.0112	130.6	0.9	DI	DI
23/07/23	08:00:00	MAN	0.0024	0.0070	0.0092	0.0169	95.4	1.9	DI	DI
23/07/23	09:00:00	MAN	0.0047	0.0082	0.0129	0.0208	69.9	1.8	DI	DI
23/07/23	10:00:00	MAN	0.0022	0.0040	0.0062	0.0282	91.2	2.7	DI	DI
23/07/23	11:00:00	MAN	0.0012	0.0027	0.0039	0.0268	121.1	2.3	DI	DI
23/07/23	12:00:00	MAN	0.0011	0.0023	0.0034	0.0655	107.3	3.5	DI	DI
23/07/23	13:00:00	MAN	0.0012	0.0023	0.0034	AE	99.5	3.3	DI	DI
23/07/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0026	0.0039	AE	102.1	3.7	DI	DI
23/07/23	15:00:00	MAN	0.0014	0.0027	0.0040	0.0141	105.6	4.0	DI	DI
23/07/23	16:00:00	MAN	0.0014	0.0027	0.0040	0.0136	101.6	4.2	DI	DI
23/07/23	17:00:00	MAN	0.0014	0.0025	0.0039	0.0098	109.7	4.2	DI	DI
23/07/23	18:00:00	MAN	0.0016	0.0032	0.0048	0.0131	107.5	4.8	DI	DI
23/07/23	19:00:00	MAN	0.0014	0.0037	0.0051	0.0371	123.1	6.3	DI	DI
23/07/23	20:00:00	MAN	0.0012	0.0039	0.0051	0.0659	140.0	5.4	DI	DI
23/07/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0046	0.0062	0.0356	130.2	5.2	DI	DI
23/07/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0050	0.0063	0.0202	127.1	3.7	DI	DI
23/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0067	0.0078	0.0229	132.7	3.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.008	0.006	0.0222
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	24/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0053	0.0060	0.0214	124.5	3.7	DI	DI
24/07/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0042	0.0048	0.0165	123.5	3.3	DI	DI
24/07/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0035	0.0021	109.9	3.2	DI	DI
24/07/23	03:00:00	MAN	0.0000	0.0025	0.0026	0.0124	101.5	3.4	DI	DI
24/07/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0022	0.0024	0.0117	116.3	3.1	DI	DI
24/07/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0020	0.0023	0.0075	123.9	3.3	DI	DI
24/07/23	06:00:00	MAN	0.0007	0.0054	0.0060	0.0012	146.7	2.2	DI	DI
24/07/23	07:00:00	MAN	0.0016	0.0080	0.0096	0.0027	114.6	2.6	DI	DI
24/07/23	08:00:00	MAN	0.0028	0.0058	0.0086	0.0000	117.0	3.3	DI	DI
24/07/23	09:00:00	MAN	0.0031	0.0046	0.0078	0.0015	106.3	3.3	DI	DI
24/07/23	10:00:00	MAN	0.0027	0.0042	0.0069	0.0126	104.5	3.0	DI	DI
24/07/23	11:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0071	0.0068	117.6	4.2	DI	DI
24/07/23	12:00:00	MAN	0.0025	0.0043	0.0067	0.0062	121.4	4.0	DI	DI
24/07/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0049	129.4	4.6	DI	DI
24/07/23	14:00:00	MAN	0.0029	0.0044	0.0073	0.0039	131.4	2.9	DI	DI
24/07/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0072	120.9	4.9	DI	DI
24/07/23	16:00:00	MAN	0.0027	0.0052	0.0077	0.0120	123.2	3.3	DI	DI
24/07/23	17:00:00	MAN	0.0026	0.0048	0.0074	0.0078	111.2	6.1	DI	DI
24/07/23	18:00:00	MAN	0.0029	0.0050	0.0079	0.0061	124.0	4.9	DI	DI
24/07/23	19:00:00	MAN	0.0024	0.0062	0.0086	0.0045	107.6	3.9	DI	DI
24/07/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0071	0.0091	0.0079	116.7	3.4	DI	DI
24/07/23	21:00:00	MAN	0.0020	0.0081	0.0102	0.0119	126.0	3.7	DI	DI
24/07/23	22:00:00	MAN	0.0015	0.0067	0.0082	0.0058	117.6	3.8	DI	DI
24/07/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0055	0.0064	0.0008	119.7	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.007	0.0073
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	25/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0052	0.0059	0.0000	114.5	3.3	DI	DI
25/07/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0046	0.0005	102.7	3.5	DI	DI
25/07/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.0031	0.0055	108.0	3.1	DI	DI
25/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0022	0.0024	0.0047	108.4	3.1	DI	DI
25/07/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0019	0.0020	0.0068	115.8	3.5	DI	DI
25/07/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0023	0.0025	0.0050	105.0	3.3	DI	DI
25/07/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0048	0.0049	96.0	3.0	DI	DI
25/07/23	07:00:00	MAN	0.0007	0.0054	0.0061	0.0130	103.9	3.7	DI	DI
25/07/23	08:00:00	MAN	0.0019	0.0081	0.0100	0.0207	126.0	3.2	DI	DI
25/07/23	09:00:00	MAN	0.0046	0.0100	0.0145	0.0188	102.9	1.8	DI	DI
25/07/23	10:00:00	MAN	0.0039	0.0088	0.0127	0.0175	111.4	2.3	DI	DI
25/07/23	11:00:00	MAN	0.0037	0.0073	0.0110	0.0065	100.9	2.3	DI	DI
25/07/23	12:00:00	MAN	0.0055	0.0088	0.0143	0.0063	74.1	2.4	DI	DI
25/07/23	13:00:00	MAN	0.0038	0.0073	0.0111	0.0056	100.9	3.3	DI	DI
25/07/23	14:00:00	MAN	0.0040	0.0071	0.0111	0.0032	106.7	2.6	DI	DI
25/07/23	15:00:00	MAN	0.0027	0.0056	0.0083	0.0025	102.2	2.2	DI	DI
25/07/23	16:00:00	MAN	0.0023	0.0052	0.0075	0.0072	134.9	1.8	DI	DI
25/07/23	17:00:00	MAN	0.0024	0.0058	0.0082	0.0070	114.5	4.6	DI	DI
25/07/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0058	0.0078	0.0139	113.6	5.2	DI	DI
25/07/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0093	0.0083	118.5	4.7	DI	DI
25/07/23	20:00:00	MAN	0.0017	0.0089	0.0106	0.0134	111.4	4.3	DI	DI
25/07/23	21:00:00	MAN	0.0017	0.0090	0.0106	0.0117	111.9	3.4	DI	DI
25/07/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0086	0.0099	0.0075	120.6	2.6	DI	DI
25/07/23	23:00:00	MAN	0.0014	0.0115	0.0129	0.0057	108.6	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.008	0.0082
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

CONTAMINANTE	REFERENCIA	
	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0086	0.0093	0.0064	115.2	2.7	DI	DI
26/07/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0074	0.0077	0.0114	110.3	1.9	DI	DI
26/07/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0065	0.0067	0.0114	123.9	1.6	DI	DI
26/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0126	104.2	2.3	DI	DI
26/07/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0032	0.0069	112.5	2.3	DI	DI
26/07/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0034	0.0055	95.1	1.5	DI	DI
26/07/23	06:00:00	MAN	0.0004	0.0054	0.0058	0.0095	84.0	1.6	DI	DI
26/07/23	07:00:00	MAN	0.0014	0.0088	0.0102	0.0110	82.1	1.5	DI	DI
26/07/23	08:00:00	MAN	0.0026	0.0093	0.0121	0.0148	113.7	1.7	DI	DI
26/07/23	09:00:00	MAN	0.0054	0.0098	0.0153	0.0139	113.5	1.4	DI	DI
26/07/23	10:00:00	MAN	0.0046	0.0086	0.0133	0.0152	88.9	1.7	DI	DI
26/07/23	11:00:00	MAN	0.0042	0.0080	0.0122	0.0203	79.2	1.9	DI	DI
26/07/23	12:00:00	MAN	0.0027	0.0051	0.0077	0.0180	89.9	3.3	DI	DI
26/07/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0045	0.0067	0.0121	93.1	2.7	DI	DI
26/07/23	14:00:00	MAN	0.0018	0.0048	0.0065	0.0144	119.0	2.3	DI	DI
26/07/23	15:00:00	MAN	0.0024	0.0048	0.0071	0.0187	114.4	2.6	DI	DI
26/07/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0050	0.0071	0.0232	109.4	5.0	DI	DI
26/07/23	17:00:00	MAN	0.0023	0.0057	0.0079	0.0289	119.1	5.1	DI	DI
26/07/23	18:00:00	MAN	0.0018	0.0070	0.0088	0.0291	121.3	5.3	DI	DI
26/07/23	19:00:00	MAN	0.0023	0.0062	0.0085	0.0300	130.0	5.8	DI	DI
26/07/23	20:00:00	MAN	0.0020	0.0083	0.0103	0.0384	125.5	4.6	DI	DI
26/07/23	21:00:00	MAN	0.0025	0.0095	0.0119	0.0361	156.7	3.5	DI	DI
26/07/23	22:00:00	MAN	0.0028	0.0125	0.0152	0.0305	127.0	2.9	DI	DI
26/07/23	23:00:00	MAN	0.0027	0.0119	0.0143	0.0343	130.3	2.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.009	0.0189
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	27/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0092	0.0103	0.0287	128.1	2.1	DI	DI
27/07/23	01:00:00	MAN	0.0015	0.0148	0.0163	0.0296	119.3	2.3	DI	DI
27/07/23	02:00:00	MAN	0.0020	0.0162	0.0183	0.0321	121.9	1.7	DI	DI
27/07/23	03:00:00	MAN	0.0007	0.0103	0.0110	0.0306	145.3	2.0	DI	DI
27/07/23	04:00:00	MAN	0.0005	0.0137	0.0141	0.0325	153.9	1.3	DI	DI
27/07/23	05:00:00	MAN	0.0006	0.0123	0.0129	0.0472	193.4	1.1	DI	DI
27/07/23	06:00:00	MAN	0.0027	0.0150	0.0178	0.0399	108.3	0.6	DI	DI
27/07/23	07:00:00	MAN	0.0117	0.0142	0.0255	0.0338	290.8	0.9	DI	DI
27/07/23	08:00:00	MAN	0.0129	0.0142	0.0272	0.0350	174.1	0.9	DI	DI
27/07/23	09:00:00	MAN	0.0113	0.0125	0.0240	0.0417	80.8	1.7	DI	DI
27/07/23	10:00:00	MAN	0.0052	0.0085	0.0138	0.0383	105.1	2.1	DI	DI
27/07/23	11:00:00	MAN	0.0031	0.0059	0.0089	0.0309	112.0	2.5	DI	DI
27/07/23	12:00:00	MAN	0.0021	0.0044	0.0065	0.0266	90.2	2.7	DI	DI
27/07/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0214	103.5	3.3	DI	DI
27/07/23	14:00:00	MAN	0.0021	0.0045	0.0066	0.0234	104.3	4.6	DI	DI
27/07/23	15:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0252	99.2	4.4	DI	DI
27/07/23	16:00:00	MAN	0.0020	0.0042	0.0061	0.0215	110.5	3.9	DI	DI
27/07/23	17:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0058	0.0147	108.4	3.7	DI	DI
27/07/23	18:00:00	MAN	0.0023	0.0052	0.0075	0.0119	114.3	5.0	DI	DI
27/07/23	19:00:00	MAN	0.0017	0.0057	0.0074	0.0188	121.7	4.9	DI	DI
27/07/23	20:00:00	MAN	0.0012	0.0072	0.0084	0.0235	130.4	5.4	DI	DI
27/07/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0081	0.0097	0.0270	122.1	5.0	DI	DI
27/07/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0083	0.0094	0.0264	119.1	4.3	DI	DI
27/07/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0062	0.0071	0.0218	121.0	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.012	0.0284
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	28/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/07/23	00:00:00	MAN	0.0008	0.0066	0.0074	0.0218	123.3	3.4	DI	DI
28/07/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0065	0.0068	0.0178	129.3	3.0	DI	DI
28/07/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0064	0.0067	0.0122	143.9	2.4	DI	DI
28/07/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0067	0.0069	0.0164	148.0	2.1	DI	DI
28/07/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0061	0.0064	0.0298	140.5	2.3	DI	DI
28/07/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0093	0.0096	0.0229	136.7	2.5	DI	DI
28/07/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0091	0.0098	0.0270	146.7	1.9	DI	DI
28/07/23	07:00:00	MAN	0.0028	0.0145	0.0174	0.0199	118.8	1.9	DI	DI
28/07/23	08:00:00	MAN	0.0080	0.0160	0.0239	0.0377	114.5	1.1	DI	DI
28/07/23	09:00:00	MAN	0.0074	0.0126	0.0200	0.0340	96.4	1.9	DI	DI
28/07/23	10:00:00	MAN	0.0062	0.0122	0.0183	0.0324	109.9	2.0	DI	DI
28/07/23	11:00:00	MAN	0.0038	0.0094	0.0133	0.0385	137.7	2.0	DI	DI
28/07/23	12:00:00	MAN	0.0021	0.0067	0.0087	0.0332	102.4	2.4	DI	DI
28/07/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0047	0.0060	0.0245	100.4	2.4	DI	DI
28/07/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0037	0.0050	0.0216	96.0	2.5	DI	DI
28/07/23	15:00:00	MAN	0.0015	0.0038	0.0054	0.0146	109.5	3.8	DI	DI
28/07/23	16:00:00	MAN	0.0016	0.0041	0.0057	0.0145	118.8	5.5	DI	DI
28/07/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0043	0.0061	0.0274	122.3	5.9	DI	DI
28/07/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0049	0.0069	0.0232	124.8	6.3	DI	DI
28/07/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0077	0.0362	125.1	6.1	DI	DI
28/07/23	20:00:00	MAN	0.0014	0.0057	0.0071	0.0288	133.2	5.8	DI	DI
28/07/23	21:00:00	MAN	0.0012	0.0072	0.0084	0.0207	128.0	5.6	DI	DI
28/07/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0062	0.0073	0.0210	138.1	4.2	DI	DI
28/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0071	0.0107	145.4	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.016	0.010	0.0244
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m <sup>3</sup>

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	29/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/07/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0044	0.0051	0.0175	155.3	4.0	DI	DI
29/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0038	0.0043	0.0157	147.6	3.5	DI	DI
29/07/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0046	0.0075	146.6	3.1	DI	DI
29/07/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0.0096	161.6	2.4	DI	DI
29/07/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0036	0.0102	146.9	2.2	DI	DI
29/07/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0076	0.0078	0.0074	127.1	1.5	DI	DI
29/07/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0110	0.0116	0.0130	70.0	1.0	DI	DI
29/07/23	07:00:00	MAN	0.0028	0.0146	0.0172	0.0127	67.9	1.5	DI	DI
29/07/23	08:00:00	MAN	0.0043	0.0103	0.0146	0.0148	123.1	1.3	DI	DI
29/07/23	09:00:00	MAN	0.0057	0.0104	0.0159	0.0161	122.9	1.4	DI	DI
29/07/23	10:00:00	MAN	0.0034	0.0065	0.0099	0.0180	127.3	1.7	DI	DI
29/07/23	11:00:00	MAN	0.0027	0.0062	0.0089	0.0182	123.2	2.1	DI	DI
29/07/23	12:00:00	MAN	0.0017	0.0048	0.0066	0.0143	117.0	2.1	DI	DI
29/07/23	13:00:00	MAN	0.0017	0.0042	0.0060	0.0114	112.3	2.3	DI	DI
29/07/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0058	0.0111	107.9	3.1	DI	DI
29/07/23	15:00:00	MAN	0.0015	0.0037	0.0052	0.0237	116.3	4.4	DI	DI
29/07/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0040	0.0058	0.0167	120.3	4.7	DI	DI
29/07/23	17:00:00	MAN	0.0017	0.0046	0.0063	0.0239	110.7	5.6	DI	DI
29/07/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0047	0.0061	0.0188	120.8	6.4	DI	DI
29/07/23	19:00:00	MAN	0.0014	0.0045	0.0058	0.0340	128.3	5.9	DI	DI
29/07/23	20:00:00	MAN	0.0013	0.0055	0.0068	0.0278	133.7	4.5	DI	DI
29/07/23	21:00:00	MAN	0.0013	0.0055	0.0069	0.0221	120.6	4.9	DI	DI
29/07/23	22:00:00	MAN	0.0013	0.0067	0.0080	0.0209	136.5	3.9	DI	DI
29/07/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0060	0.0071	0.0176	153.1	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.015	0.008	0.0168
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m <sup>3</sup>

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	30/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/07/23	00:00:00	MAN	0.0010	0.0057	0.0067	0.0203	146.5	3.3	DI	DI
30/07/23	01:00:00	MAN	0.0008	0.0068	0.0075	0.0177	146.2	2.7	DI	DI
30/07/23	02:00:00	MAN	0.0005	0.0072	0.0077	0.0228	122.2	3.2	DI	DI
30/07/23	03:00:00	MAN	0.0004	0.0058	0.0061	0.0178	144.3	2.5	DI	DI
30/07/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0062	0.0066	0.0126	128.6	2.0	DI	DI
30/07/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0055	0.0058	0.0163	100.8	1.7	DI	DI
30/07/23	06:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0047	0.0142	110.5	1.9	DI	DI
30/07/23	07:00:00	MAN	0.0009	0.0070	0.0080	0.0089	116.8	1.8	DI	DI
30/07/23	08:00:00	MAN	0.0026	0.0074	0.0100	0.0181	116.8	1.8	DI	DI
30/07/23	09:00:00	MAN	0.0025	0.0050	0.0076	0.0127	127.2	2.8	DI	DI
30/07/23	10:00:00	MAN	0.0017	0.0037	0.0055	0.0129	106.3	3.0	DI	DI
30/07/23	11:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0048	0.0095	120.1	4.2	DI	DI
30/07/23	12:00:00	MAN	0.0020	0.0031	0.0051	0.0058	116.0	5.1	DI	DI
30/07/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0029	0.0043	0.0054	109.9	4.3	DI	DI
30/07/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0032	0.0047	0.0124	106.4	4.0	DI	DI
30/07/23	15:00:00	MAN	0.0015	0.0028	0.0043	0.0042	114.9	5.8	DI	DI
30/07/23	16:00:00	MAN	0.0014	0.0031	0.0044	0.0134	118.2	5.9	DI	DI
30/07/23	17:00:00	MAN	0.0013	0.0033	0.0046	0.0050	127.5	5.9	DI	DI
30/07/23	18:00:00	MAN	0.0012	0.0045	0.0057	0.0119	115.3	5.0	DI	DI
30/07/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0044	0.0056	0.0090	122.9	4.5	DI	DI
30/07/23	20:00:00	MAN	0.0008	0.0061	0.0069	0.0065	115.5	4.8	DI	DI
30/07/23	21:00:00	MAN	0.0008	0.0058	0.0066	0.0112	120.7	4.9	DI	DI
30/07/23	22:00:00	MAN	0.0010	0.0062	0.0072	0.0073	119.9	4.1	DI	DI
30/07/23	23:00:00	MAN	0.0010	0.0055	0.0065	0.0032	117.6	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.007	0.006	0.0116
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	31/07/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/07/23	00:00:00	MAN	0.0004	0.0057	0.0061	0.0005	113.4	3.2	DI	DI
31/07/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0047	0.0052	0.0032	106.1	2.9	DI	DI
31/07/23	02:00:00	MAN	0.0004	0.0039	0.0043	0.0034	111.0	3.0	DI	DI
31/07/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0049	115.1	3.0	DI	DI
31/07/23	04:00:00	MAN	0.0001	0.0020	0.0022	0.0032	94.2	2.7	DI	DI
31/07/23	05:00:00	MAN	0.0000	0.0027	0.0027	0.0025	106.5	2.3	DI	DI
31/07/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0050	0.0054	0.0021	116.2	1.9	DI	DI
31/07/23	07:00:00	MAN	0.0010	0.0081	0.0090	0.0047	118.4	1.4	DI	DI
31/07/23	08:00:00	MAN	0.0078	0.0108	0.0184	0.0086	115.5	2.1	DI	DI
31/07/23	09:00:00	MAN	0.0060	0.0078	0.0137	0.0141	143.4	2.5	DI	DI
31/07/23	10:00:00	MAN	0.0035	0.0052	0.0086	0.0216	113.3	2.8	DI	DI
31/07/23	11:00:00	MAN	0.0025	0.0045	0.0070	0.0144	102.1	2.8	DI	DI
31/07/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0041	0.0064	0.0124	99.1	3.7	DI	DI
31/07/23	13:00:00	MAN	0.0023	0.0038	0.0061	0.0130	97.7	3.9	DI	DI
31/07/23	14:00:00	MAN	0.0021	0.0036	0.0057	0.0231	95.1	4.4	DI	DI
31/07/23	15:00:00	MAN	0.0021	0.0037	0.0058	0.0163	115.6	5.1	DI	DI
31/07/23	16:00:00	MAN	0.0018	0.0036	0.0053	0.0198	108.2	5.7	DI	DI
31/07/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0034	0.0053	0.0255	104.6	5.7	DI	DI
31/07/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0044	0.0064	0.0247	120.0	4.9	DI	DI
31/07/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0056	0.0075	0.0267	120.7	5.6	DI	DI
31/07/23	20:00:00	MAN	0.0016	0.0062	0.0077	0.0232	131.0	5.4	DI	DI
31/07/23	21:00:00	MAN	0.0013	0.0058	0.0071	0.0290	132.7	5.0	DI	DI
31/07/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0062	0.0074	0.0183	131.3	3.7	DI	DI
31/07/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0079	0.0091	0.0135	130.1	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.007	0.0137
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³