

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	1/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
1/6/2023	01:00:00	AE	AE	0.0031	0.0033	0.0064	0.0033	72.0	1.955	65.565	20.1	609.3	0.20	0.00
1/6/2023	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0034	0.0062	0.0036	73.4	1.553	68.614	19.5	609.3	0.18	0.00
1/6/2023	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0047	0.0075	0.0036	95.2	1.908	64.233	19.2	609.0	0.10	0.00
1/6/2023	04:00:00	AE	AE	0.0030	0.0022	0.0052	0.0038	136.5	2.380	57.776	19.1	608.8	0.18	0.00
1/6/2023	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0031	0.0058	0.0037	174.1	1.680	66.667	18.6	608.8	0.14	0.00
1/6/2023	06:00:00	AE	AE	0.0031	0.0108	0.0139	0.0036	284.7	0.730	72.233	17.5	608.8	0.28	0.00
1/6/2023	07:00:00	AE	AE	0.0061	0.0193	0.0254	0.0038	113.0	0.577	72.395	17.0	609.1	0.40	0.00
1/6/2023	08:00:00	AE	AE	0.0167	0.0223	0.0390	0.0041	220.3	0.615	72.222	17.1	609.5	52.21	0.00
1/6/2023	09:00:00	AE	AE	0.0200	0.0201	0.0401	0.0044	205.4	0.353	66.207	18.7	609.7	220.20	0.00
1/6/2023	10:00:00	AE	AE	0.0281	0.0284	0.0565	0.0048	86.7	1.083	56.649	21.1	609.7	409.62	0.00
1/6/2023	11:00:00	AE	AE	0.0159	0.0251	0.0411	0.0048	94.0	1.154	45.346	23.7	609.6	577.35	0.00
1/6/2023	12:00:00	AE	AE	0.0073	0.0141	0.0214	0.0048	107.2	1.844	30.421	27.2	609.3	669.41	0.00
1/6/2023	13:00:00	AE	AE	0.0045	0.0059	0.0104	0.0041	229.6	2.386	14.75	30.2	608.9	808.35	0.00
1/6/2023	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0041	0.0086	0.0039	239.3	2.403	9.4399	32.2	608.3	829.75	0.00
1/6/2023	15:00:00	AE	AE	0.0036	0.0027	0.0063	0.0041	237.1	2.138	6.9549	33.5	607.6	851.80	0.00
1/6/2023	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0030	0.0072	0.0036	253.4	2.169	5.7708	34.5	607.1	791.20	0.00
1/6/2023	17:00:00	AE	AE	0.0034	0.0022	0.0057	0.0037	223.4	1.861	5.9278	35.2	606.5	662.85	0.00
1/6/2023	18:00:00	AE	AE	0.0027	0.0017	0.0044	0.0039	214.7	2.114	5.4403	35.5	606.2	499.83	0.00
1/6/2023	19:00:00	AE	AE	0.0037	0.0044	0.0081	0.0038	253.9	1.650	5.261	35.6	606.1	312.36	0.00
1/6/2023	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0037	0.0078	AE	73.9	3.011	25.663	32.0	606.5	112.13	0.00
1/6/2023	21:00:00	AE	AE	0.0037	0.0044	0.0082	AE	73.7	2.732	41.407	28.8	607.3	6.26	0.00
1/6/2023	22:00:00	AE	AE	0.0031	0.0042	0.0073	AE	87.4	3.196	57.453	25.7	608.3	0.45	0.00
1/6/2023	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0041	0.0076	0.0040	74.4	2.717	65.861	23.7	609.0	0.37	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.007	0.028	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	2/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
2/6/2023	00:00:00	AE	AE	0.0033	0.0023	0.0056	0.0235	74.5	2.188	70.735	22.2	609.6	0.44	0.00
2/6/2023	01:00:00	AE	AE	0.0032	0.0043	0.0075	0.0039	76.2	2.048	72.934	21.4	610.0	0.38	0.00
2/6/2023	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0033	0.0061	0.0044	81.7	1.716	75.231	20.9	610.1	0.03	0.00
2/6/2023	03:00:00	AE	AE	0.0024	0.0037	0.0061	0.0045	81.2	2.045	76.769	20.5	609.9	0.00	0.00
2/6/2023	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0040	0.0068	0.0044	109.0	2.737	77.017	20.2	609.6	0.00	0.00
2/6/2023	05:00:00	AE	AE	0.0026	0.0027	0.0053	0.0046	128.5	2.689	76.127	20.1	609.6	0.00	0.00
2/6/2023	06:00:00	AE	AE	0.0026	0.0020	0.0046	0.0045	123.4	1.603	76.551	20.0	609.8	0.00	0.00
2/6/2023	07:00:00	AE	AE	0.0034	0.0123	0.0157	0.0044	119.6	1.031	80.456	19.1	609.8	0.00	0.00
2/6/2023	08:00:00	AE	AE	0.0109	0.0160	0.0269	0.0047	271.9	0.576	81.062	19.0	610.2	49.80	0.00
2/6/2023	09:00:00	AE	AE	0.0102	0.0136	0.0238	0.0047	264.4	0.928	78.824	19.5	610.5	151.22	0.00
2/6/2023	10:00:00	AE	AE	0.0106	0.0144	0.0250	0.0049	191.7	0.725	70.249	21.1	610.6	336.55	0.00
2/6/2023	10:00:00	AE	AE	0.0089	0.0146	0.0236	0.0049	127.3	0.882	60.902	22.9	610.6	537.14	0.00
2/6/2023	11:00:00	AE	AE	0.0066	0.0150	0.0216	0.0048	140.4	0.951	51.336	24.7	610.1	651.10	0.00
2/6/2023	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0139	0.0184	0.0050	118.2	1.126	39.149	27.1	609.6	782.63	0.00
2/6/2023	13:00:00	AE	AE	0.0034	0.0112	0.0146	0.0050	133.1	1.196	29.778	29.6	608.9	757.62	0.00
2/6/2023	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0081	0.0119	0.0049	121.3	1.491	22.359	31.5	608.1	799.93	0.00
2/6/2023	15:00:00	AE	AE	0.0025	0.0046	0.0072	0.0025	132.2	1.304	16.142	33.3	607.3	749.98	0.00
2/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.016	0.014	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	3/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
3/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
3/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	4/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
4/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
4/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	5/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
5/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
5/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	6/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
6/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
6/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	7/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
7/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
7/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	8/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
8/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	9/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
9/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
10/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/6/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/6/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	15:00:00	AE	AE	0.0044	0.0009	0.0053	0.0040	90.2	2.157	14.387	34.4	608.9	772.99	0.00
12/6/2023	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0007	0.0050	0.0039	75.5	2.308	13.702	34.8	608.6	673.73	0.00
12/6/2023	17:00:00	AE	AE	0.0037	0.0012	0.0049	0.0039	62.9	3.001	13.384	34.3	608.5	503.12	0.00
12/6/2023	18:00:00	AE	AE	0.0038	0.0012	0.0050	0.0067	62.6	2.877	13.336	33.6	608.6	316.87	0.00
12/6/2023	19:00:00	AE	AE	0.0048	0.0024	0.0071	AE	73.1	2.945	14.241	32.6	608.9	130.30	0.00
12/6/2023	20:00:00	AE	AE	0.0039	0.0039	0.0078	AE	80.6	3.301	25.057	30.3	609.3	7.47	0.00
12/6/2023	21:00:00	AE	AE	0.0043	0.0050	0.0092	AE	85.9	3.328	25.038	28.5	609.9	0.35	0.00
12/6/2023	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0125	0.0166	0.0045	114.6	2.183	22.494	27.6	610.5	0.24	0.00
12/6/2023	23:00:00	AE	AE	0.0055	0.0189	0.0244	0.0069	127.7	2.016	22.105	27.3	610.9	0.30	0.00
12/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/6/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.019	0.009	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0047	0.0139	0.0185	0.0063	126.2	1.872	18.695	26.8	610.9	0.20	0.00
13/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0046	0.0074	0.0120	0.0045	119.5	1.306	17.852	26.3	610.7	0.39	0.00
13/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0033	0.0199	0.0232	0.0050	65.9	0.975	24.444	24.0	610.4	0.29	0.00
13/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0170	0.0199	0.0045	92.6	0.796	26.862	22.7	610.3	0.26	0.00
13/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0032	0.0132	0.0164	0.0043	229.6	0.672	30.847	21.4	610.4	0.19	0.00
13/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0089	0.0116	0.0042	291.9	0.539	45.65	19.9	610.6	0.26	0.00
13/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0069	0.0161	0.0231	0.0041	276.6	0.781	45.731	19.7	610.8	0.62	0.00
13/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0184	0.0220	0.0405	0.0044	288.2	0.833	39.314	20.3	611.2	65.10	0.00
13/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0188	0.0175	0.0363	0.0048	276.1	0.760	29.63	22.1	611.6	242.30	0.00
13/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0095	0.0127	0.0222	0.0044	106.6	0.962	29.212	25.0	611.6	429.67	0.00
13/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0062	0.0093	0.0155	0.0043	111.8	0.819	22.914	27.2	611.6	599.41	0.00
13/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0038	0.0032	0.0070	0.0042	113.2	1.099	14.604	29.4	611.3	679.10	0.00
13/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0034	0.0024	0.0058	0.0040	137.0	1.028	13.507	31.1	610.9	751.84	0.00
13/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0022	0.0060	0.0041	109.7	1.852	9.9161	32.6	610.3	745.98	0.00
13/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0019	0.0076	0.0040	79.3	2.806	6.7209	34.4	609.8	816.82	0.00
13/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0013	0.0057	AE	74.6	3.004	7.6889	34.7	609.2	790.12	0.00
13/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0006	0.0043	AE	64.2	3.749	8.2614	34.4	608.8	677.87	0.00
13/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0009	0.0048	AE	66.2	3.303	8.8507	34.1	608.7	514.42	0.00
13/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0011	0.0052	AE	67.1	3.104	10.721	33.3	608.7	321.47	0.00
13/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0030	0.0080	0.0039	69.1	2.853	12.809	32.2	608.7	131.59	0.00
13/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0046	0.0056	0.0102	0.0040	75.1	2.240	17.188	30.9	609.1	8.21	0.00
13/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0045	0.0084	0.0129	0.0044	79.8	2.047	18.512	29.3	609.6	0.54	0.00
13/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0110	0.0155	0.0045	86.7	1.901	22.927	27.4	610.3	0.34	0.00
13/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0113	0.0149	AE	97.0	1.348	23.169	26.0	610.7	0.35	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.006	0.022	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0059	0.0100	0.0159	AE	81.1	0.778	22.886	24.8	610.7	0.31	0.00
14/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0076	0.0254	0.0330	0.0046	195.6	0.322	23.191	23.5	610.4	0.32	0.00
14/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0033	0.0189	0.0221	0.0051	144.1	0.609	22.438	22.6	609.9	0.27	0.00
14/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0042	0.0206	0.0248	0.0048	159.3	0.450	26.727	21.0	609.7	0.18	0.00
14/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0247	0.0305	0.0551	0.0063	109.0	0.799	27.466	19.4	609.4	0.11	0.00
14/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0196	0.0355	0.0551	0.0086	146.8	0.904	25.425	18.5	609.5	0.23	0.00
14/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0098	0.0213	0.0311	0.0076	173.2	1.842	24.312	18.2	610.5	0.94	0.00
14/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0111	0.0192	0.0303	0.0055	132.5	0.564	28.685	17.8	610.8	69.32	0.00
14/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0253	0.0229	0.0482	0.0062	176.0	0.434	25.197	20.2	611.1	254.37	0.00
14/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0168	0.0218	0.0386	0.0059	160.2	0.472	19.384	23.5	611.1	444.64	0.00
14/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0088	0.0131	0.0219	0.0052	183.5	0.627	14.276	25.9	610.8	620.18	0.00
14/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0057	0.0099	0.0156	0.0047	144.8	0.880	12.16	28.5	610.5	700.71	0.00
14/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0034	0.0021	0.0055	0.0044	204.1	0.741	6.6373	30.5	610.0	781.38	0.00
14/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0029	0.0067	0.0046	140.7	1.184	6.1361	32.5	609.4	774.23	0.00
14/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0022	0.0057	0.0046	158.4	1.415	5.4535	33.8	608.7	845.98	0.00
14/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0046	0.0011	0.0057	AE	81.6	2.190	3.7116	35.9	607.9	808.02	0.00
14/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0040	0.0008	0.0048	AE	81.6	2.543	4.0088	35.9	607.5	688.82	0.00
14/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0010	0.0045	AE	65.0	2.763	4.1433	35.7	607.2	527.19	0.00
14/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0010	0.0052	AE	62.8	3.091	3.7698	35.1	607.1	342.58	0.00
14/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0052	0.0020	0.0072	AE	70.9	2.709	4.6115	33.8	607.2	149.22	0.00
14/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0050	0.0060	0.0110	AE	60.9	2.067	7.1358	31.6	607.6	9.26	0.00
14/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0140	0.0236	0.0376	AE	99.8	1.395	8.5122	30.2	608.2	0.74	0.00
14/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0211	0.0263	0.0474	AE	77.9	1.040	9.8603	28.8	608.6	0.62	0.00
14/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0280	0.0267	0.0547	AE	89.6	0.414	13.342	27.1	608.9	0.61	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.010	0.035	0.024	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0475	0.0275	0.0750	AE	128.2	1.068	15.262	26.2	608.8	0.59	0.00
15/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0466	0.0302	0.0767	AE	96.4	1.686	16.475	25.1	608.3	0.40	0.00
15/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0217	0.0247	0.0464	AE	71.2	1.539	18.763	22.9	608.1	0.38	0.00
15/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0037	0.0137	0.0174	0.0043	186.1	0.827	19.578	21.1	608.2	0.31	0.00
15/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0083	0.0183	0.0266	0.0046	261.1	0.745	24.987	20.6	608.2	0.45	0.00
15/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0043	0.0123	0.0166	0.0045	266.9	1.176	26.892	20.2	608.7	0.59	0.00
15/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0038	0.0129	0.0167	0.0040	134.4	0.744	29.975	19.5	609.1	1.30	0.00
15/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0067	0.0160	0.0226	0.0039	195.4	0.178	35.002	19.4	609.5	69.14	0.00
15/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0273	0.0216	0.0488	0.0046	88.8	0.539	27.882	22.6	609.7	243.74	0.00
15/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0153	0.0213	0.0366	0.0048	79.5	0.871	26.131	24.4	609.9	424.50	0.00
15/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0128	0.0195	0.0322	0.0084	90.0	1.124	21.287	26.5	609.8	597.25	0.00
15/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0060	0.0114	0.0174	0.0058	122.6	0.907	19.572	29.3	609.5	678.79	0.00
15/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0032	0.0035	0.0067	0.0045	165.3	0.898	13.942	31.4	609.2	777.76	0.00
15/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0028	0.0015	0.0044	0.0040	162.3	1.176	10.14	33.1	608.8	800.98	0.00
15/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0019	0.0052	0.0038	127.4	1.922	7.1203	35.1	608.3	808.66	0.00
15/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0045	0.0010	0.0054	AE	58.2	3.478	4.015	35.8	607.8	788.57	0.00
15/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0005	0.0042	AE	69.3	3.343	4.9207	35.9	607.4	679.49	0.00
15/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0015	0.0053	AE	72.0	3.389	6.3332	35.6	607.2	516.62	0.00
15/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0033	0.0075	AE	86.8	2.924	8.1728	35.0	607.2	324.92	0.00
15/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0044	0.0048	0.0091	AE	89.4	3.162	10.592	33.4	607.6	131.68	0.00
15/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0077	0.0126	AE	81.9	2.798	11.704	31.5	608.4	8.55	0.00
15/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0054	0.0083	0.0136	AE	63.3	2.357	13.926	29.2	609.0	0.59	0.00
15/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0040	0.0045	0.0084	AE	69.1	2.214	27.641	26.9	609.7	0.62	0.00
15/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0042	0.0077	AE	86.8	2.075	39.778	25.2	610.2	0.50	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.010	0.030	0.022	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0066	0.0032	0.0098	AE	73.3	2.201	42.155	23.7	610.4	0.44	0.00
16/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0027	0.0020	0.0047	AE	70.0	1.361	42.708	22.6	610.4	0.36	0.00
16/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0077	0.0105	0.0044	73.3	1.050	35.319	22.3	610.1	0.34	0.00
16/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0183	0.0212	0.0242	85.3	1.907	42.152	21.2	609.9	0.17	0.00
16/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0142	0.0171	0.0045	97.8	2.242	47.006	19.7	609.6	0.10	0.00
16/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0146	0.0173	0.0046	192.9	1.009	49.818	18.9	610.1	0.23	0.00
16/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0039	0.0160	0.0199	0.0043	274.1	0.427	53.93	17.6	610.7	0.85	0.00
16/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0145	0.0240	0.0386	0.0044	282.3	0.669	53.068	17.7	611.1	62.55	0.00
16/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0150	0.0197	0.0347	0.0046	270.6	1.082	48.937	19.1	611.5	242.19	0.00
16/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0066	0.0104	0.0170	0.0049	269.9	0.962	37.4	22.2	611.5	436.17	0.00
16/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0062	0.0105	0.0167	0.0051	149.6	1.248	29.553	25.0	611.3	602.71	0.00
16/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0042	0.0061	0.0103	0.0048	110.4	1.058	22.681	27.2	611.1	684.69	0.00
16/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0034	0.0054	0.0088	0.0045	174.6	0.970	17.306	29.6	610.8	784.60	0.00
16/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0034	0.0045	0.0079	0.0044	135.2	1.417	11.49	31.4	610.3	790.60	0.00
16/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0028	0.0028	0.0056	0.0043	117.2	1.502	9.7041	33.3	609.6	783.71	0.00
16/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0033	0.0014	0.0047	AE	117.3	2.277	7.912	34.6	608.9	791.66	0.00
16/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0011	0.0046	AE	69.5	3.425	5.2255	35.5	608.6	662.47	0.00
16/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0037	0.0014	0.0052	AE	63.1	3.291	7.9344	34.9	608.4	481.93	0.00
16/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0032	0.0072	AE	78.9	3.118	6.7179	34.2	608.5	282.02	0.00
16/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0057	0.0106	AE	83.4	2.679	11.445	32.6	608.7	103.30	0.00
16/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0042	0.0083	AE	65.2	2.803	21.041	30.7	609.3	15.01	0.00
16/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0042	0.0039	0.0082	AE	70.3	3.003	24.921	28.4	609.9	0.51	0.00
16/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0035	0.0052	0.0087	AE	91.0	2.786	40.547	25.9	610.9	0.31	0.00
16/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0030	0.0036	0.0065	AE	92.4	3.191	49.319	24.0	611.6	0.16	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.024	0.013	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0030	0.0027	0.0056	AE	82.2	2.688	56.856	22.9	611.8	0.22	0.00
17/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0027	0.0011	0.0038	AE	89.6	2.260	57.769	22.7	611.8	0.12	0.00
17/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0024	0.0104	0.0128	0.0045	120.7	1.145	55.436	22.2	611.5	0.17	0.00
17/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0090	0.0116	0.0046	65.8	1.144	58.848	21.5	611.2	0.08	0.00
17/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0027	0.0034	0.0061	0.0046	106.2	1.144	64.241	20.8	611.1	0.12	0.00
17/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0034	0.0063	0.0044	74.9	0.858	66.919	20.5	611.2	0.01	0.00
17/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0058	0.0085	0.0044	64.8	0.834	68.825	20.1	611.5	0.32	0.00
17/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0032	0.0106	0.0138	0.0044	126.9	0.762	70.09	20.1	611.9	60.93	0.00
17/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0082	0.0182	0.0264	0.0045	81.7	0.951	63.811	21.7	612.2	187.87	0.00
17/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0076	0.0128	0.0203	0.0048	76.8	1.510	58.325	22.8	612.4	369.53	0.00
17/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0048	0.0051	0.0100	0.0048	77.2	2.081	46.047	25.1	612.3	587.20	0.00
17/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0042	0.0030	0.0072	0.0048	79.0	2.141	35.856	27.3	612.0	679.96	0.00
17/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0039	0.0022	0.0061	0.0047	87.8	1.696	27.78	29.4	611.6	779.80	0.00
17/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0036	0.0022	0.0058	0.0047	107.5	1.717	23.635	31.1	611.1	671.01	0.00
17/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0015	0.0048	0.0046	155.0	1.911	23.625	31.7	610.5	689.91	0.00
17/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0019	0.0063	0.0025	98.0	2.228	18.152	33.1	609.7	702.06	0.00
17/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0014	0.0057	AE	66.1	3.660	12.333	33.7	609.2	656.22	0.00
17/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0012	0.0053	AE	62.4	3.743	9.2553	33.2	608.9	510.22	0.00
17/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0017	0.0059	AE	74.0	3.389	13.179	32.6	608.8	319.73	0.00
17/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0037	0.0028	0.0065	AE	73.1	3.152	18.87	31.2	609.2	122.32	0.00
17/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0035	0.0036	0.0071	AE	85.3	3.326	22.657	28.5	609.8	8.24	0.00
17/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0049	0.0053	0.0102	AE	96.8	2.277	27.185	26.4	610.6	0.53	0.00
17/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0033	0.0076	AE	74.7	2.732	42.122	24.5	611.2	0.59	0.00
17/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0036	0.0012	0.0049	AE	59.9	2.548	50.817	23.0	611.5	0.63	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.018	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0029	0.0024	0.0054	AE	67.8	1.735	54.447	22.2	611.7	0.50	0.00
18/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0030	0.0013	0.0044	0.0042	61.0	1.090	61.906	21.4	611.5	0.35	0.00
18/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0026	0.0027	0.0054	0.0040	89.1	1.256	65.049	20.8	611.4	0.26	0.00
18/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0058	0.0085	0.0040	230.7	0.785	60.919	20.2	611.2	0.24	0.00
18/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0031	0.0083	0.0114	0.0041	291.3	0.535	61.096	19.7	611.1	0.20	0.00
18/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0098	0.0127	0.0042	286.5	0.462	67.805	19.1	611.1	0.13	0.00
18/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0038	0.0122	0.0160	0.0040	282.5	0.510	70.1	18.9	611.1	0.25	0.00
18/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0053	0.0118	0.0171	0.0041	276.1	0.798	76.383	18.4	611.4	38.46	0.00
18/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0050	0.0091	0.0141	0.0023	249.7	0.803	75.09	19.5	611.8	183.28	0.00
18/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0049	0.0058	0.0107	0.0043	167.1	0.734	67.056	21.3	612.1	381.69	0.00
18/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0047	0.0076	0.0123	0.0043	179.5	0.813	59.476	23.0	612.0	531.58	0.00
18/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0041	0.0066	0.0107	0.0046	134.4	1.116	48.634	25.5	611.8	648.66	0.00
18/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0033	0.0029	0.0063	0.0048	110.2	1.467	35.727	28.1	611.4	780.77	0.00
18/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0031	0.0015	0.0047	0.0046	125.8	1.489	27.552	30.1	610.8	733.87	0.00
18/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0012	0.0054	0.0044	103.2	1.783	22.399	32.0	609.9	772.45	0.00
18/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0031	0.0012	0.0043	0.0043	115.1	1.387	22.159	32.9	609.2	766.93	0.00
18/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0030	0.0008	0.0037	0.0043	100.0	2.247	15.723	33.7	608.6	584.33	0.00
18/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0016	0.0054	AE	65.9	2.734	11.181	34.2	608.3	490.96	0.00
18/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0032	0.0012	0.0043	AE	58.5	3.782	12.014	33.1	608.3	308.96	0.00
18/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0032	0.0013	0.0045	AE	60.7	3.183	13.851	31.8	608.6	120.18	0.00
18/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0040	0.0016	0.0057	AE	59.3	2.800	16.273	30.2	609.0	9.57	0.00
18/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0043	0.0035	0.0078	AE	79.9	1.677	15.951	28.5	609.6	0.42	0.00
18/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0116	0.0162	AE	113.9	1.605	16.004	27.2	610.2	0.42	0.00
18/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0039	0.0100	0.0139	AE	104.3	1.373	19.241	25.7	610.7	0.36	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.012	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0056	0.0078	0.0135	AE	73.2	1.079	21.579	24.8	610.9	0.32	0.00
19/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0032	0.0066	0.0098	AE	106.3	0.815	25.466	23.6	610.7	0.32	0.00
19/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0120	0.0148	0.0042	161.7	0.551	27.489	22.9	610.6	0.35	0.00
19/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0030	0.0024	0.0053	0.0042	87.1	1.152	30.334	22.5	610.4	0.15	0.00
19/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0038	0.0067	0.0041	65.6	0.634	32.515	21.1	610.3	0.24	0.00
19/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0030	0.0132	0.0162	0.0042	62.3	0.476	35.107	19.7	610.4	0.21	0.00
19/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0088	0.0175	0.0262	0.0043	162.0	0.296	35.909	19.3	610.7	0.60	0.00
19/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0448	0.0228	0.0676	0.0053	276.4	0.186	36.853	19.4	611.2	48.20	0.00
19/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0309	0.0218	0.0527	0.0053	281.2	0.754	38.488	20.8	611.7	229.69	0.00
19/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0218	0.0253	0.0472	0.0050	172.0	0.556	37.389	22.6	612.0	413.46	0.00
19/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0172	0.0236	0.0408	0.0056	95.7	0.895	29.214	25.8	611.8	578.90	0.00
19/06/23	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
19/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0066	0.0092	0.0158	0.0057	113.3	1.741	19.645	28.6	611.7	665.46	0.00
19/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0044	0.0037	0.0081	0.0047	130.3	2.064	15.524	30.3	611.4	715.16	0.00
19/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0039	0.0023	0.0061	0.0042	115.1	1.439	11.308	32.5	610.6	707.87	0.00
19/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0035	0.0019	0.0055	AE	90.0	2.447	9.8746	34.2	610.0	807.34	0.00
19/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0047	0.0017	0.0064	AE	79.2	3.440	10.278	34.8	609.4	767.90	0.00
19/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0013	0.0053	AE	71.6	4.014	8.4941	34.7	609.1	660.12	0.00
19/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0016	0.0058	AE	78.9	3.760	11.78	34.1	609.1	500.60	0.00
19/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0053	0.0030	0.0083	AE	89.8	3.293	15.687	33.4	609.1	297.48	0.00
19/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0038	0.0079	AE	74.7	3.208	12.27	32.4	609.3	129.32	0.00
19/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0042	0.0047	0.0089	AE	77.1	2.967	14.483	30.2	609.9	9.91	0.00
19/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0035	0.0052	0.0087	AE	71.8	2.420	17.604	28.1	610.3	0.57	0.00
19/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0040	0.0074	AE	68.6	2.061	21.722	26.3	610.8	0.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.009	0.025	0.017	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0040	0.0084	0.0124	AE	110.2	1.300	24.038	25.3	611.3	0.55	0.00
20/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0032	0.0075	0.0107	AE	133.6	1.355	23.493	24.4	611.4	0.44	0.00
20/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0039	0.0054	0.0094	AE	122.9	1.325	28.545	23.4	611.3	0.39	0.00
20/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0024	0.0016	0.0040	0.0045	49.8	0.626	30.398	22.9	611.1	0.35	0.00
20/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0025	0.0040	0.0065	0.0044	168.0	0.564	31.347	21.9	610.8	0.47	0.00
20/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0024	0.0063	0.0088	0.0044	110.7	0.518	31.533	21.3	610.7	0.29	0.00
20/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0044	0.0176	0.0220	0.0045	203.7	0.475	33.186	20.6	610.8	0.32	0.00
20/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0304	0.0318	0.0622	0.0090	180.4	0.547	36.537	20.0	610.9	0.63	0.00
20/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0367	0.0235	0.0602	0.0074	269.5	0.507	32.287	19.7	611.2	51.95	0.00
20/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0320	0.0242	0.0562	0.0068	150.0	0.487	31.01	21.3	611.4	225.72	0.00
20/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0170	0.0263	0.0434	0.0071	128.5	0.688	29.3	23.7	611.4	413.53	0.00
20/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0088	0.0150	0.0239	0.0060	92.8	0.776	21.844	26.4	611.3	592.43	0.00
20/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0051	0.0066	0.0117	0.0053	91.0	1.227	17.28	28.1	611.2	655.25	0.00
20/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0039	0.0039	0.0078	0.0047	109.6	1.432	15.192	30.3	610.7	757.86	0.00
20/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0025	0.0058	0.0045	127.9	1.497	12.723	32.3	610.2	678.63	0.00
20/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0036	0.0020	0.0056	AE	87.6	2.424	9.6503	33.8	609.7	767.42	0.00
20/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0039	0.0016	0.0055	AE	61.6	3.441	9.0275	34.3	609.3	760.45	0.00
20/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0033	0.0007	0.0040	AE	63.9	3.752	8.159	34.2	609.1	657.39	0.00
20/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0011	0.0052	AE	67.7	3.419	8.2839	33.9	609.0	502.14	0.00
20/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0040	0.0023	0.0063	AE	65.3	2.969	11.671	33.3	609.0	311.12	0.00
20/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0045	0.0035	0.0080	AE	79.4	2.817	14.36	32.2	609.2	124.18	0.00
20/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0046	0.0071	0.0117	AE	84.5	2.678	12.972	30.6	609.8	8.51	0.00
20/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0059	0.0124	0.0183	AE	82.0	1.838	15.796	29.0	610.3	0.78	0.00
20/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0111	0.0153	AE	85.0	1.581	19.223	27.2	610.6	0.76	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.008	0.032	0.018	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0038	0.0131	0.0170	AE	112.9	1.225	23.23	26.0	611.0	0.69	0.00
21/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0079	0.0229	0.0308	AE	90.0	0.962	24.776	25.6	611.0	0.66	0.00
21/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0171	0.0193	0.0365	AE	96.3	1.143	26.602	24.7	610.6	0.69	0.00
21/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0030	0.0111	0.0140	AE	87.2	0.868	28.07	23.6	610.4	0.58	0.00
21/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0035	0.0190	0.0226	AE	89.9	0.986	29.804	22.6	610.2	0.53	0.00
21/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0129	0.0157	0.0049	90.6	0.504	29.557	21.7	610.2	0.60	0.00
21/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0031	0.0159	0.0190	0.0049	102.0	0.524	31.542	20.9	610.2	0.59	0.00
21/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0166	0.0217	0.0383	0.0053	270.0	0.725	34.531	19.9	610.3	0.95	0.00
21/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0360	0.0247	0.0607	0.0063	277.9	0.228	34.298	20.2	610.4	51.38	0.00
21/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0214	0.0212	0.0426	0.0058	279.2	0.745	30.528	21.9	610.7	212.29	0.00
21/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0120	0.0179	0.0299	0.0056	232.6	0.724	26.689	24.1	610.9	400.24	0.00
21/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0080	0.0141	0.0221	0.0059	131.7	0.758	23.032	26.5	610.8	579.40	0.00
21/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0075	0.0165	0.0240	0.0068	115.3	1.215	15.488	29.5	610.5	657.13	0.00
21/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0045	0.0056	0.0101	0.0054	105.3	1.733	11.363	31.4	610.1	769.60	0.00
21/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0026	0.0058	0.0044	191.2	1.569	11.735	32.4	609.6	732.41	0.00
21/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0014	0.0051	AE	92.5	2.387	11.251	33.7	609.2	754.88	0.00
21/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0034	0.0012	0.0046	AE	75.9	2.668	10.113	34.5	608.7	771.68	0.00
21/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0014	0.0049	AE	56.2	3.405	9.9931	34.5	608.4	626.79	0.00
21/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0018	0.0054	AE	59.1	3.411	10.589	34.2	608.1	489.31	0.00
21/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0016	0.0062	AE	57.7	3.437	10.262	33.5	608.1	314.77	0.00
21/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0032	0.0075	AE	76.8	2.968	12.011	32.5	608.3	134.85	0.00
21/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0040	0.0055	0.0095	AE	75.6	2.408	15.365	31.0	608.6	12.14	0.00
21/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0053	0.0086	0.0139	AE	83.2	2.623	21.68	29.5	609.1	0.79	0.00
21/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0046	0.0102	0.0148	AE	76.1	2.144	21.428	28.3	609.4	0.75	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.008	0.025	0.019	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	6/22/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
6/22/2023	00:00:00	AE	AE	0.0046	0.0088	0.0134	AE	88.5	2.020	23.378	26.9	609.8	0.72	0.00
6/22/2023	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0126	0.0161	AE	115.1	1.638	25.198	25.7	609.9	0.68	0.00
6/22/2023	02:00:00	AE	AE	0.0036	0.0187	0.0222	AE	107.5	1.477	25.115	25.1	609.9	0.64	0.00
6/22/2023	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0083	0.0110	AE	104.5	1.375	27.027	23.8	609.9	0.56	0.00
6/22/2023	04:00:00	AE	AE	0.0027	0.0045	0.0072	AE	81.5	1.290	30.785	23.3	609.8	0.56	0.00
6/22/2023	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0019	0.0047	0.0106	80.3	0.788	35.415	22.4	609.9	0.57	0.00
6/22/2023	06:00:00	AE	AE	0.0028	0.0025	0.0053	0.0051	127.6	0.750	40.409	21.5	610.0	0.54	0.00
6/22/2023	07:00:00	AE	AE	0.0037	0.0109	0.0146	0.0049	237.4	0.464	43.957	20.6	610.1	0.89	0.00
6/22/2023	08:00:00	AE	AE	0.0257	0.0255	0.0512	0.0054	288.2	0.461	38.76	20.8	610.4	56.69	0.00
6/22/2023	09:00:00	AE	AE	0.0228	0.0212	0.0440	0.0059	276.7	1.044	36.905	21.6	610.8	219.06	0.00
6/22/2023	10:00:00	AE	AE	0.0104	0.0157	0.0260	0.0057	188.6	1.148	32.917	24.3	611.0	407.88	0.00
6/22/2023	11:00:00	AE	AE	0.0057	0.0109	0.0165	0.0033	134.8	0.931	25.419	26.5	610.8	578.04	0.00
6/22/2023	12:00:00	AE	AE	0.0042	0.0062	0.0104	0.0050	111.4	1.054	18.472	28.8	610.6	661.12	0.00
6/22/2023	13:00:00	AE	AE	0.0032	0.0016	0.0048	0.0049	118.9	1.432	18.202	30.0	610.4	736.74	0.00
6/22/2023	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0012	0.0045	0.0045	126.2	1.875	15.461	31.2	609.9	715.57	0.00
6/22/2023	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0011	0.0048	AE	70.9	2.924	11.292	33.2	609.5	777.57	0.00
6/22/2023	16:00:00	AE	AE	0.0057	0.0012	0.0069	AE	77.8	2.533	11.822	33.7	609.0	755.67	0.00
6/22/2023	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0013	0.0049	AE	63.0	2.968	12.23	33.7	608.9	637.84	0.00
6/22/2023	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0011	0.0044	AE	63.0	3.272	11.798	33.3	608.8	497.77	0.00
6/22/2023	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0009	0.0048	AE	67.9	3.413	15.74	32.3	608.7	278.38	0.00
6/22/2023	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0033	0.0074	AE	75.9	3.604	17.497	30.7	609.0	120.59	0.00
6/22/2023	21:00:00	AE	AE	0.0039	0.0043	0.0081	AE	81.9	3.368	19.95	28.7	609.5	10.01	0.00
6/22/2023	22:00:00	AE	AE	0.0046	0.0050	0.0096	AE	79.8	2.681	23.71	27.1	610.1	0.72	0.00
6/22/2023	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0072	0.0110	AE	81.2	2.095	29.616	25.6	610.6	0.64	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.006	0.026	0.013	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0056	0.0090	AE	68.2	2.307	37.087	24.1	611.1	0.55	0.00
23/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0028	0.0021	0.0049	AE	69.7	2.297	42.357	23.0	611.3	0.61	0.00
23/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0025	0.0023	0.0048	AE	79.7	1.331	44.969	22.3	611.4	0.52	0.00
23/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0010	0.0039	0.0045	81.5	1.910	52.998	21.6	611.5	0.49	0.00
23/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0036	0.0019	0.0055	0.0044	72.5	1.877	60.157	20.9	611.3	0.53	0.00
23/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0022	0.0050	0.0044	67.4	1.275	64.929	20.4	611.3	0.53	0.00
23/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0030	0.0028	0.0058	0.0045	70.4	1.032	65.928	20.2	611.3	0.42	0.00
23/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0026	0.0034	0.0061	0.0042	60.9	1.231	70.216	19.5	611.5	0.65	0.00
23/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0048	0.0099	0.0147	0.0043	142.3	0.770	73.022	19.3	611.8	45.65	0.00
23/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0089	0.0142	0.0231	0.0045	273.0	0.697	69.476	20.1	612.0	211.15	0.00
23/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0086	0.0127	0.0213	0.0046	112.2	0.719	56.215	22.6	612.1	393.09	0.00
23/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0054	0.0078	0.0132	0.0046	108.8	1.304	40.451	24.7	612.0	561.33	0.00
23/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0038	0.0030	0.0067	0.0045	136.0	1.109	31.549	26.6	611.9	654.37	0.00
23/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0036	0.0015	0.0050	0.0045	147.2	1.605	26.332	28.8	611.5	768.83	0.00
23/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0015	0.0053	0.0044	65.1	2.992	20.322	30.8	611.1	802.03	0.00
23/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0040	0.0015	0.0054	0.0042	61.6	3.337	18.732	31.2	610.7	748.56	0.00
23/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0015	0.0054	0.0043	66.9	3.624	16.961	31.8	610.3	761.01	0.00
23/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0040	0.0012	0.0051	0.0042	59.1	3.838	17.809	31.8	610.0	654.44	0.00
23/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0037	0.0015	0.0052	AE	66.9	3.763	20.695	31.4	609.8	492.76	0.00
23/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0036	0.0013	0.0048	AE	71.4	3.592	23.347	30.8	609.7	295.31	0.00
23/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0038	0.0026	0.0063	AE	76.4	3.549	24.305	29.4	609.9	124.69	0.00
23/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0042	0.0081	AE	77.9	3.325	26.605	27.3	610.5	10.09	0.00
23/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0038	0.0040	0.0078	AE	78.5	2.695	29.804	25.8	611.1	0.76	0.00
23/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0042	0.0080	AE	82.8	3.184	34.154	24.5	611.5	0.61	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.014	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0051	0.0088	AE	90.6	3.133	43.047	23.1	612.2	0.49	0.00
24/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0033	0.0045	0.0078	AE	103.1	2.417	45.825	22.3	612.5	0.46	0.00
24/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0039	0.0067	0.0041	103.3	1.990	41.469	21.9	612.5	0.25	0.00
24/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0031	0.0012	0.0043	0.0039	83.1	1.951	49.835	21.2	612.3	0.38	0.00
24/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0030	0.0005	0.0035	0.0040	61.2	1.427	65.555	20.0	612.2	0.33	0.00
24/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0024	0.0001	0.0026	0.0040	58.3	1.585	70.904	19.5	611.9	0.32	0.00
24/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0025	0.0004	0.0028	0.0039	50.1	1.551	73.347	19.2	612.1	0.21	0.00
24/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0031	0.0015	0.0047	0.0039	59.3	1.324	74.061	18.8	612.3	0.32	0.00
24/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0050	0.0096	0.0147	0.0040	70.5	1.304	69.282	19.0	612.7	52.64	0.00
24/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0077	0.0098	0.0175	0.0043	118.6	1.509	62.099	20.2	613.1	221.54	0.00
24/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0106	0.0099	0.0205	0.0045	116.3	0.922	54.232	21.8	613.1	405.31	0.00
24/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0053	0.0053	0.0106	0.0043	144.9	1.057	44.72	23.2	612.8	574.82	0.00
24/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0046	0.0029	0.0075	0.0041	105.1	1.643	31.692	25.7	612.3	654.53	0.00
24/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0046	0.0012	0.0058	0.0040	69.4	2.539	21.566	28.4	611.8	805.41	0.00
24/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0011	0.0057	0.0040	66.9	3.158	18.018	29.7	611.3	826.91	0.00
24/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0011	0.0050	0.0039	61.6	2.986	17.26	30.5	611.0	783.29	0.00
24/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0017	0.0060	0.0038	73.3	3.546	15.643	31.0	610.7	767.05	0.00
24/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0014	0.0052	AE	73.5	3.654	16.895	30.9	610.5	661.80	0.00
24/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0014	0.0055	AE	74.4	3.630	20.531	30.4	610.3	495.25	0.00
24/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0038	0.0006	0.0045	AE	71.9	3.568	23.707	29.5	610.3	236.33	0.00
24/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0040	0.0009	0.0049	AE	68.9	3.347	23.32	28.4	610.8	134.44	0.00
24/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0037	0.0011	0.0048	AE	69.7	3.083	31.109	26.3	611.2	10.95	0.00
24/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0035	0.0030	0.0066	AE	82.6	3.129	43.803	24.7	611.7	0.57	0.00
24/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0081	0.0048	0.0129	AE	95.2	2.696	47.656	23.5	612.2	0.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.010	0.007	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0038	0.0039	0.0077	AE	118.7	1.922	51.44	22.5	612.6	0.56	0.00
25/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0032	0.0022	0.0054	AE	105.6	2.042	52.129	22.0	612.9	0.55	0.00
25/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0037	0.0018	0.0056	0.0040	80.6	2.004	58.002	21.5	612.8	0.54	0.00
25/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0011	0.0040	0.0038	66.6	1.689	62.24	21.1	612.7	0.56	0.00
25/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0007	0.0036	0.0037	66.4	1.633	65.422	20.7	612.5	0.48	0.00
25/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0033	0.0012	0.0045	0.0037	61.7	1.312	69.537	20.1	612.2	0.64	0.00
25/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0004	0.0031	0.0037	77.5	1.284	71.014	19.9	612.2	0.39	0.00
25/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0028	0.0007	0.0035	0.0035	56.7	1.397	72.831	19.4	612.4	0.68	0.00
25/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0028	0.0021	0.0049	0.0036	52.1	1.761	73.235	19.1	612.7	40.03	0.00
25/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0032	0.0007	0.0039	0.0036	61.4	1.818	67.426	20.2	612.9	217.40	0.00
25/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0037	0.0006	0.0043	0.0036	62.9	2.082	58.069	21.7	613.0	403.86	0.00
25/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0032	0.0005	0.0036	0.0036	67.7	2.109	52.997	22.8	612.7	497.62	0.00
25/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0034	0.0001	0.0035	0.0035	83.3	1.974	45.938	24.6	612.3	666.75	0.00
25/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0001	0.0040	0.0035	64.9	2.419	37.592	26.5	612.0	836.33	0.00
25/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0040	0.0004	0.0043	0.0035	65.0	3.149	33.59	27.7	611.5	832.38	0.00
25/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0000	0.0037	0.0035	68.2	3.239	31.731	28.4	611.2	728.60	0.00
25/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0002	0.0038	0.0035	68.0	3.343	28.244	29.0	610.9	776.16	0.00
25/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0000	0.0036	0.0147	63.6	3.884	26.082	29.4	610.5	678.46	0.00
25/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0000	0.0046	0.0035	52.0	3.909	28.987	28.8	610.2	379.76	0.00
25/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0005	0.0043	0.0034	78.3	3.686	32.494	28.1	610.3	288.06	0.00
25/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0039	0.0003	0.0042	AE	69.1	3.619	32.412	26.9	610.5	137.61	0.00
25/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0032	0.0013	0.0046	AE	73.7	3.081	42.85	25.1	611.0	10.82	0.00
25/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0037	0.0020	0.0057	AE	63.8	2.687	46.576	23.7	611.7	0.64	0.00
25/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0009	0.0044	AE	72.2	2.572	52.25	22.8	612.3	0.65	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0020	0.0058	AE	78.0	2.370	62.686	21.6	612.8	0.64	0.00
26/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0033	0.0005	0.0038	AE	62.8	2.534	65.484	20.6	612.8	0.51	0.00
26/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0000	0.0027	0.0041	69.2	1.674	66.647	20.1	612.5	0.58	0.00
26/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0000	0.0023	0.0044	72.6	1.740	67.447	19.6	612.1	0.42	0.00
26/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0025	0.0000	0.0017	0.0042	75.6	1.503	69.523	19.2	611.9	0.39	0.00
26/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0025	0.0000	0.0017	0.0042	97.8	1.569	72.484	18.8	611.8	0.32	0.00
26/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0026	0.0000	0.0020	0.0042	87.6	1.834	72.372	18.5	611.9	0.23	0.00
26/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0031	0.0000	0.0031	0.0042	66.6	1.945	73.601	18.0	612.0	0.68	0.00
26/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0040	0.0019	0.0058	0.0041	53.4	1.981	73.948	17.9	612.1	62.95	0.00
26/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0051	0.0014	0.0065	0.0043	57.0	2.338	68.181	18.9	612.4	233.74	0.00
26/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0013	0.0061	0.0043	77.1	2.583	58.867	20.4	612.5	304.59	0.00
26/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0015	0.0060	0.0043	79.0	2.545	57.054	20.8	612.7	238.28	0.00
26/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0050	0.0014	0.0064	0.0044	84.3	2.569	54.011	21.9	612.7	363.87	0.00
26/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0063	0.0022	0.0086	0.0043	95.4	2.113	50.153	22.9	612.7	482.82	0.00
26/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0056	0.0013	0.0069	0.0044	87.0	2.695	38.857	25.1	612.1	511.53	0.00
26/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0045	0.0012	0.0057	0.0043	86.2	3.238	35.703	26.2	611.7	571.42	0.00
26/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.0010	0.0059	0.0043	69.2	3.618	34.68	26.4	611.3	469.03	0.00
26/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0043	0.0010	0.0053	0.0043	78.8	3.365	37.587	25.9	611.1	300.36	0.00
26/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0013	0.0057	AE	77.5	3.628	35.279	26.6	610.8	318.60	0.00
26/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0040	0.0004	0.0044	AE	66.4	3.841	41.721	25.0	610.9	208.25	0.00
26/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0009	0.0051	AE	69.1	3.665	37.951	25.4	610.9	184.99	0.00
26/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0046	0.0019	0.0065	AE	77.8	3.479	44.817	23.8	611.3	14.19	0.00
26/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0043	0.0025	0.0068	AE	77.0	3.222	51.481	22.4	611.9	0.54	0.00
26/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0040	0.0026	0.0066	AE	75.0	2.779	57.339	21.4	612.3	0.51	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.003	0.005	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0019	0.0052	0.0286	70.1	2.146	62.749	20.6	612.6	0.51	0.00
27/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0027	0.0008	0.0035	0.0043	68.8	2.403	65.681	20.1	612.6	0.44	0.00
27/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0000	0.0024	0.0040	57.5	1.943	70.099	19.5	612.5	0.55	0.00
27/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0001	0.0028	0.0039	64.3	1.686	67.395	19.1	612.2	0.40	0.00
27/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0008	0.0034	0.0040	64.4	1.205	68.872	18.3	611.9	0.36	0.00
27/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0024	0.0013	0.0037	0.0038	55.7	1.543	72.96	17.6	611.6	0.27	0.00
27/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0013	0.0040	0.0039	79.6	0.797	75.065	17.1	611.6	0.11	0.00
27/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0030	0.0045	0.0075	0.0036	65.8	0.816	72.893	17.1	611.7	0.41	0.00
27/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0045	0.0055	0.0100	0.0037	82.5	0.492	71.965	17.1	612.2	51.71	0.00
27/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0059	0.0025	0.0084	0.0037	66.2	1.450	66.075	18.5	612.6	236.49	0.00
27/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0062	0.0021	0.0083	0.0040	75.0	1.996	58.839	19.8	612.5	417.15	0.00
27/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0014	0.0059	0.0039	89.9	1.783	50.557	21.4	612.3	595.02	0.00
27/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0047	0.0010	0.0058	0.0038	102.8	1.823	43.443	23.3	611.8	665.67	0.00
27/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0039	0.0005	0.0044	0.0038	93.8	2.263	34.508	25.6	611.5	766.02	0.00
27/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0003	0.0049	0.0040	57.6	3.512	31.668	26.4	611.2	805.80	0.00
27/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0004	0.0041	0.0040	60.7	3.169	28.118	27.4	610.9	747.07	0.00
27/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0006	0.0048	0.0040	67.6	2.688	22.768	28.5	610.4	753.57	0.00
27/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0042	0.0011	0.0053	0.0040	71.9	2.860	24.309	28.7	609.8	503.91	0.00
27/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0015	0.0058	0.0040	57.0	3.589	25.563	28.3	609.6	432.05	0.00
27/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0010	0.0053	0.0040	64.6	3.300	24.99	28.2	609.5	351.17	0.00
27/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0016	0.0057	AE	69.3	3.582	24.307	27.0	609.7	141.96	0.00
27/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0040	0.0022	0.0062	AE	59.0	3.606	27.837	24.7	610.3	11.36	0.00
27/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0041	0.0025	0.0066	AE	69.4	2.794	35.065	22.9	611.0	0.55	0.00
27/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0037	0.0017	0.0054	AE	78.5	2.334	44.918	21.5	611.6	0.61	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.005	0.005	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0030	0.0009	0.0039	0.0039	65.7	2.094	53.154	20.6	612.0	0.57	0.00
28/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0029	0.0006	0.0035	0.0040	65.0	2.233	61.491	20.0	612.1	0.59	0.00
28/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0002	0.0032	0.0036	60.2	2.186	66.632	19.5	612.1	0.56	0.00
28/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0000	0.0021	0.0065	71.9	2.176	66.213	19.2	612.0	0.49	0.00
28/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0000	0.0022	0.0036	60.0	2.129	69.839	18.3	611.7	0.50	0.00
28/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0025	0.0000	0.0017	0.0036	64.8	1.343	68.179	17.8	611.6	0.49	0.00
28/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0026	0.0001	0.0027	0.0036	67.0	1.185	65.69	17.4	611.4	0.24	0.00
28/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0029	0.0038	0.0067	0.0035	101.2	0.788	66.966	16.9	611.3	0.61	0.00
28/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0088	0.0115	0.0203	0.0036	282.4	1.032	74.788	16.2	611.7	57.15	0.00
28/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0108	0.0093	0.0201	0.0038	216.4	0.900	67.063	17.9	611.9	226.13	0.00
28/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0093	0.0079	0.0172	0.0039	152.8	0.908	53.657	19.9	611.8	416.56	0.00
28/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0050	0.0032	0.0082	0.0037	146.5	0.898	31.456	22.0	611.7	595.49	0.00
28/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0042	0.0018	0.0061	0.0036	105.1	1.100	25.999	23.9	611.3	668.56	0.00
28/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0031	0.0001	0.0032	0.0033	132.3	1.432	26.49	25.1	610.9	794.26	0.00
28/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0031	0.0000	0.0030	0.0036	114.3	2.010	25.394	26.4	610.4	757.59	0.00
28/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0000	0.0037	0.0037	93.8	2.056	24.585	27.6	609.8	777.21	0.00
28/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0008	0.0049	0.0037	63.8	2.973	20.861	28.9	609.2	758.47	0.00
28/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0058	0.0007	0.0065	0.0037	60.1	3.192	21.873	29.1	608.9	662.55	0.00
28/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0040	0.0008	0.0048	AE	61.4	3.526	21.111	29.0	608.6	493.09	0.00
28/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0040	0.0006	0.0046	AE	61.7	3.620	26.619	27.4	608.7	194.21	0.00
28/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0045	0.0015	0.0060	AE	74.8	3.726	31.729	26.2	609.0	161.67	0.00
28/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0035	0.0015	0.0050	AE	71.4	3.095	36.189	24.3	609.6	12.06	0.00
28/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0043	0.0023	0.0066	AE	88.8	3.161	45.499	23.0	610.2	0.40	0.00
28/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0026	0.0065	AE	90.7	3.129	54.778	21.8	611.0	0.18	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.011	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0033	0.0014	0.0047	AE	76.4	2.940	59.287	21.2	611.4	0.35	0.00
29/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0032	0.0012	0.0044	0.0036	74.2	2.219	64.277	20.6	611.5	0.30	0.00
29/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0000	0.0029	0.0040	66.6	1.881	67.541	20.4	611.4	0.35	0.00
29/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0000	0.0018	0.0041	61.5	2.553	69.138	20.1	611.1	0.48	0.00
29/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0000	0.0015	0.0040	69.9	2.145	69.119	19.9	610.9	0.35	0.00
29/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0025	0.0000	0.0016	0.0040	67.4	1.871	70.724	19.6	610.7	0.29	0.00
29/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0026	0.0000	0.0026	0.0040	76.9	1.391	69.565	19.6	610.6	0.23	0.00
29/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0026	0.0012	0.0038	0.0040	67.6	1.493	71.052	19.1	610.9	0.46	0.00
29/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0036	0.0038	0.0074	0.0041	70.7	1.560	72.213	18.8	611.4	19.15	0.00
29/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0048	0.0026	0.0073	0.0043	60.6	2.217	68.776	19.3	611.9	103.58	0.00
29/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0016	0.0064	0.0041	59.7	2.300	62.047	20.5	612.1	311.48	0.00
29/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0015	0.0060	0.0041	82.0	1.860	54.774	21.9	612.0	350.61	0.00
29/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0047	0.0017	0.0064	0.0040	89.8	1.754	52.215	22.5	611.9	265.42	0.00
29/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0047	0.0012	0.0059	0.0040	108.1	1.354	45.536	24.1	611.6	485.22	0.00
29/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0057	0.0019	0.0076	0.0041	91.1	2.051	40.913	25.6	611.2	540.15	0.00
29/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0056	0.0011	0.0066	0.0042	68.6	3.687	37.549	27.1	610.9	806.75	0.00
29/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0044	0.0005	0.0049	0.0041	66.7	4.446	39.908	26.2	610.7	614.71	0.00
29/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0001	0.0038	0.0040	61.4	4.360	44.89	25.1	610.5	450.21	0.00
29/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0010	0.0056	0.0042	69.4	2.853	48.256	24.6	609.9	263.10	0.00
29/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0043	0.0007	0.0050	0.0042	70.2	2.317	41.464	25.9	609.4	331.95	0.00
29/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0052	0.0019	0.0071	0.0040	78.9	3.060	42.485	25.6	609.2	93.69	0.00
29/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0041	0.0008	0.0049	AE	77.7	3.791	55.011	23.1	610.0	1.99	0.00
29/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0020	0.0059	AE	72.6	2.924	62.571	21.6	610.7	0.57	0.00
29/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0024	0.0065	0.0041	81.7	2.651	68.258	20.5	611.3	0.46	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.004	0.005	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/06/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
30/06/23	00:00:00	AE	AE	0.0032	0.0009	0.0041	0.0041	65.5	2.712	69.156	20.0	611.7	0.42	0.00
30/06/23	01:00:00	AE	AE	0.0035	0.0005	0.0040	0.0040	62.6	2.530	69.604	19.3	612.0	0.31	0.00
30/06/23	02:00:00	AE	AE	0.0030	0.0010	0.0041	0.0035	60.6	1.914	69.086	19.1	611.9	0.38	0.00
30/06/23	03:00:00	AE	AE	0.0025	0.0006	0.0031	0.0034	69.9	1.902	68.009	19.5	611.6	0.27	0.00
30/06/23	04:00:00	AE	AE	0.0025	0.0000	0.0015	0.0034	70.2	2.058	70.201	19.3	611.3	0.38	0.00
30/06/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0000	0.0013	0.0035	71.3	1.945	75.06	18.8	611.1	0.18	0.00
30/06/23	06:00:00	AE	AE	0.0028	0.0000	0.0019	0.0033	68.3	1.905	75.583	18.6	611.2	0.31	0.00
30/06/23	07:00:00	AE	AE	0.0031	0.0000	0.0028	0.0034	62.5	1.927	75.319	18.6	611.3	0.29	0.00
30/06/23	08:00:00	AE	AE	0.0041	0.0025	0.0066	0.0034	69.7	1.511	73.258	18.7	611.6	17.22	0.00
30/06/23	09:00:00	AE	AE	0.0048	0.0048	0.0096	0.0034	75.4	1.255	71.258	19.1	612.0	35.77	0.00
30/06/23	10:00:00	AE	AE	0.0047	0.0054	0.0101	0.0036	67.9	1.145	67.432	19.7	612.3	64.39	0.00
30/06/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0028	0.0074	0.0036	90.5	1.188	63.163	20.4	612.4	150.45	0.00
30/06/23	12:00:00	AE	AE	0.0051	0.0022	0.0073	0.0036	127.6	1.124	59.134	21.8	612.3	412.18	0.00
30/06/23	13:00:00	AE	AE	0.0036	0.0016	0.0052	0.0033	106.5	1.792	54.147	23.4	612.1	636.20	0.00
30/06/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0010	0.0045	0.0034	93.2	1.930	48.766	25.1	611.6	718.38	0.00
30/06/23	15:00:00	AE	AE	0.0040	0.0014	0.0055	0.0035	81.5	2.027	43.17	26.6	611.0	673.47	0.00
30/06/23	16:00:00	AE	AE	0.0043	0.0017	0.0060	0.0036	66.6	2.580	39.983	27.6	610.3	703.68	0.00
30/06/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0008	0.0043	0.0035	67.4	2.523	36.245	28.4	609.6	622.50	0.00
30/06/23	18:00:00	AE	AE	0.0039	0.0011	0.0050	0.0036	66.1	3.347	34.97	28.5	609.3	489.12	0.00
30/06/23	19:00:00	AE	AE	0.0046	0.0012	0.0058	0.0037	68.1	3.547	37.994	27.6	609.3	304.32	0.00
30/06/23	20:00:00	AE	AE	0.0049	0.0019	0.0068	AE	78.9	3.358	40.328	26.8	609.7	118.69	0.00
30/06/23	21:00:00	AE	AE	0.0041	0.0037	0.0078	AE	81.8	3.233	49.003	25.0	610.3	7.64	0.00
30/06/23	22:00:00	AE	AE	0.0040	0.0031	0.0072	AE	75.2	2.862	56.17	23.4	610.8	0.69	0.00
30/06/23	23:00:00	AE	AE	0.0045	0.0024	0.0069	AE	73.2	2.543	63.532	22.0	611.3	0.57	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.005	0.005	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB