

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/03/2022	00:00:00	MAN	0.0058	0.0302	0.0361	0.0524	93.5	1.6	DI	DI
01/03/2022	01:00:00	MAN	0.0013	0.0205	0.0219	0.0455	86.9	1.8	DI	DI
01/03/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0130	0.0133	0.0520	235.1	1.7	DI	DI
01/03/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0107	0.0112	0.0344	276.6	1.0	DI	DI
01/03/2022	04:00:00	MAN	0.0019	0.0148	0.0163	0.0203	113.3	0.9	DI	DI
01/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0098	0.0102	0.0369	35.5	1.4	DI	DI
01/03/2022	06:00:00	MAN	0.0011	0.0125	0.0136	0.0285	239.1	0.9	DI	DI
01/03/2022	07:00:00	MAN	0.0219	0.0177	0.0403	0.0217	174.2	0.6	DI	DI
01/03/2022	08:00:00	MAN	0.0459	0.0220	0.0682	0.0391	203.8	1.0	DI	DI
01/03/2022	09:00:00	MAN	0.0639	0.0306	0.0948	0.0954	141.7	2.1	DI	DI
01/03/2022	10:00:00	MAN	0.0240	0.0210	0.0448	0.1624	137.1	2.2	DI	DI
01/03/2022	11:00:00	MAN	AE	0.0274	0.0482	0.1027	128.6	2.0	DI	DI
01/03/2022	12:00:00	MAN	0.0197	0.0328	0.0528	0.1424	105.7	1.7	DI	DI
01/03/2022	13:00:00	MAN	0.0063	0.0158	0.0217	0.0910	122.1	1.8	DI	DI
01/03/2022	14:00:00	MAN	0.0066	0.0150	0.0223	0.0447	120.0	2.1	DI	DI
01/03/2022	15:00:00	MAN	0.0058	0.0127	0.0186	0.0412	104.1	2.3	DI	DI
01/03/2022	16:00:00	MAN	0.0028	0.0074	0.0103	0.0533	139.6	2.0	DI	DI
01/03/2022	17:00:00	MAN	0.0037	0.0093	0.0131	0.0267	89.8	3.6	DI	DI
01/03/2022	18:00:00	MAN	0.0038	0.0107	0.0146	0.0468	121.4	4.5	DI	DI
01/03/2022	19:00:00	MAN	0.0039	0.0122	0.0162	0.0666	138.3	4.7	DI	DI
01/03/2022	20:00:00	MAN	0.0035	0.0146	0.0181	0.0560	137.7	4.4	DI	DI
01/03/2022	21:00:00	MAN	0.0039	0.0182	0.0221	0.0652	131.3	3.7	DI	DI
01/03/2022	22:00:00	MAN	0.0054	0.0223	0.0275	0.0473	134.5	2.3	DI	DI
01/03/2022	23:00:00	MAN	0.0046	0.0291	0.0338	0.0496	133.2	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.010	0.033	0.029	0.0592
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/03/2022	00:00:00	MAN	0.0116	0.0312	0.0428	0.0607	307.9	1.3	DI	DI
02/03/2022	01:00:00	MAN	0.0090	0.0292	0.0379	0.0657	264.3	1.6	DI	DI
02/03/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0174	0.0179	0.0682	246.2	1.8	DI	DI
02/03/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0086	0.0090	0.0688	127.4	1.5	DI	DI
02/03/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0099	0.0100	0.0336	278.5	1.5	DI	DI
02/03/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0087	0.0088	0.0254	112.9	2.0	DI	DI
02/03/2022	06:00:00	MAN	0.0035	0.0139	0.0170	0.0258	51.4	1.3	DI	DI
02/03/2022	07:00:00	MAN	0.0025	0.0109	0.0133	0.0287	49.7	1.2	DI	DI
02/03/2022	08:00:00	MAN	0.0242	0.0224	0.0466	0.0311	50.8	1.2	DI	DI
02/03/2022	09:00:00	MAN	0.0298	0.0227	0.0525	0.0555	131.7	0.8	DI	DI
02/03/2022	10:00:00	MAN	0.0352	0.0357	0.0704	0.0594	110.1	1.2	DI	DI
02/03/2022	11:00:00	MAN	0.0168	0.0291	0.0458	0.0804	121.5	1.5	DI	DI
02/03/2022	12:00:00	MAN	0.0092	0.0214	0.0301	0.0776	105.0	2.0	DI	DI
02/03/2022	13:00:00	MAN	0.0059	0.0134	0.0192	0.0529	117.1	2.0	DI	DI
02/03/2022	14:00:00	MAN	0.0049	0.0118	0.0166	0.0412	123.6	1.9	DI	DI
02/03/2022	15:00:00	MAN	0.0042	0.0111	0.0155	0.0332	129.4	2.2	DI	DI
02/03/2022	16:00:00	MAN	0.0025	0.0092	0.0116	0.0354	129.2	2.2	DI	DI
02/03/2022	17:00:00	MAN	0.0027	0.0103	0.0129	0.0385	107.3	3.5	DI	DI
02/03/2022	18:00:00	MAN	0.0035	0.0105	0.0140	0.0548	118.9	5.9	DI	DI
02/03/2022	19:00:00	MAN	0.0033	0.0134	0.0166	0.0865	132.9	5.1	DI	DI
02/03/2022	20:00:00	MAN	0.0032	0.0160	0.0193	0.0817	134.0	4.1	DI	DI
02/03/2022	21:00:00	MAN	0.0060	0.0176	0.0238	0.0589	139.7	3.1	DI	DI
02/03/2022	22:00:00	MAN	0.0031	0.0185	0.0217	0.0458	130.2	2.6	DI	DI
02/03/2022	23:00:00	MAN	0.0019	0.0181	0.0200	0.0477	118.2	2.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.008	0.036	0.025	0.0524
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/03/2022	00:00:00	MAN	0.0034	0.0273	0.0306	0.0316	148.9	1.5	DI	DI
03/03/2022	01:00:00	MAN	0.0027	0.0217	0.0244	0.0459	186.4	1.0	DI	DI
03/03/2022	02:00:00	MAN	0.0009	0.0215	0.0221	0.0565	97.9	1.6	DI	DI
03/03/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0060	0.0065	0.0435	170.4	2.6	DI	DI
03/03/2022	04:00:00	MAN	0.0000	0.0040	0.0040	0.0258	135.7	1.1	DI	DI
03/03/2022	05:00:00	MAN	0.0001	0.0041	0.0042	0.0128	150.6	2.3	DI	DI
03/03/2022	06:00:00	MAN	0.0009	0.0058	0.0068	0.0183	105.2	1.8	DI	DI
03/03/2022	07:00:00	MAN	0.0022	0.0089	0.0110	0.0192	220.8	1.4	DI	DI
03/03/2022	08:00:00	MAN	0.0078	0.0206	0.0285	0.0192	251.5	0.9	DI	DI
03/03/2022	09:00:00	MAN	0.0411	0.0250	0.0642	0.0468	84.3	1.3	DI	DI
03/03/2022	10:00:00	MAN	0.0335	0.0278	0.0616	0.1102	96.5	1.8	DI	DI
03/03/2022	11:00:00	MAN	0.0217	0.0316	0.0533	0.1071	100.5	1.7	DI	DI
03/03/2022	12:00:00	MAN	0.0115	0.0278	0.0395	0.1084	110.4	1.5	DI	DI
03/03/2022	13:00:00	MAN	0.0056	0.0171	0.0227	0.0835	111.9	1.5	DI	DI
03/03/2022	14:00:00	MAN	0.0049	0.0139	0.0189	0.0573	87.3	1.9	DI	DI
03/03/2022	15:00:00	MAN	0.0039	0.0112	0.0152	0.0478	78.2	2.5	DI	DI
03/03/2022	16:00:00	MAN	0.0031	0.0093	0.0124	0.0360	92.5	3.1	DI	DI
03/03/2022	17:00:00	MAN	0.0035	0.0088	0.0126	0.0457	120.7	5.0	DI	DI
03/03/2022	18:00:00	MAN	0.0034	0.0103	0.0138	0.0651	121.2	5.1	DI	DI
03/03/2022	19:00:00	MAN	0.0032	0.0121	0.0154	0.0697	133.3	5.0	DI	DI
03/03/2022	20:00:00	MAN	0.0024	0.0129	0.0152	0.0576	132.9	4.4	DI	DI
03/03/2022	21:00:00	MAN	0.0038	0.0144	0.0180	0.0510	137.0	3.8	DI	DI
03/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0111	0.0131	0.0534	136.9	3.9	DI	DI
03/03/2022	23:00:00	MAN	0.0013	0.0112	0.0125	0.0376	136.4	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.007	0.032	0.022	0.0521
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/03/2022	00:00:00	MAN	0.0011	0.0130	0.0141	0.0299	115.0	2.8	DI	DI
04/03/2022	01:00:00	MAN	0.0009	0.0081	0.0090	0.0271	146.7	3.8	DI	DI
04/03/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0040	0.0042	0.0211	158.6	2.9	DI	DI
04/03/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0048	0.0134	160.7	2.5	DI	DI
04/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.0042	0.0147	165.1	1.5	DI	DI
04/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0072	0.0077	0.0150	264.9	1.2	DI	DI
04/03/2022	06:00:00	MAN	0.0009	0.0166	0.0174	0.0175	208.7	1.8	DI	DI
04/03/2022	07:00:00	MAN	0.0024	0.0194	0.0217	0.0431	107.2	1.5	DI	DI
04/03/2022	08:00:00	MAN	0.0125	0.0238	0.0365	0.0499	166.3	0.8	DI	DI
04/03/2022	09:00:00	MAN	0.0159	0.0200	0.0357	0.0574	230.2	0.9	DI	DI
04/03/2022	10:00:00	MAN	0.0242	0.0282	0.0520	0.0596	111.9	1.1	DI	DI
04/03/2022	11:00:00	MAN	0.0242	0.0398	0.0639	0.0695	123.1	1.6	DI	DI
04/03/2022	12:00:00	MAN	0.0231	0.0482	0.0713	0.1086	103.4	1.4	DI	DI
04/03/2022	13:00:00	MAN	0.0086	0.0286	0.0372	0.1420	124.8	1.7	DI	DI
04/03/2022	14:00:00	MAN	0.0048	0.0125	0.0172	0.1000	80.6	2.8	DI	DI
04/03/2022	15:00:00	MAN	0.0031	0.0091	0.0121	0.0613	86.0	2.5	DI	DI
04/03/2022	16:00:00	MAN	0.0022	0.0078	0.0102	0.0410	93.8	2.5	DI	DI
04/03/2022	17:00:00	MAN	0.0023	0.0113	0.0137	0.0440	109.7	2.7	DI	DI
04/03/2022	18:00:00	MAN	0.0029	0.0126	0.0156	0.0523	124.9	4.6	DI	DI
04/03/2022	19:00:00	MAN	0.0024	0.0144	0.0168	0.0631	126.8	4.8	DI	DI
04/03/2022	20:00:00	MAN	0.0027	0.0146	0.0174	0.0705	139.6	4.3	DI	DI
04/03/2022	21:00:00	MAN	0.0028	0.0166	0.0193	0.0619	133.6	3.7	DI	DI
04/03/2022	22:00:00	MAN	0.0035	0.0225	0.0259	0.0991	123.5	3.2	DI	DI
04/03/2022	23:00:00	MAN	0.0039	0.0251	0.0290	0.1017	137.6	2.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.048	0.023	0.0568
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/03/2022	00:00:00	MAN	0.0031	0.0244	0.0276	0.0561	103.1	1.9	DI	DI
05/03/2022	01:00:00	MAN	0.0041	0.0277	0.0319	0.0568	224.2	0.9	DI	DI
05/03/2022	02:00:00	MAN	0.0034	0.0205	0.0237	0.0534	274.0	1.7	DI	DI
05/03/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0113	0.0116	0.0515	139.6	1.7	DI	DI
05/03/2022	04:00:00	MAN	0.0005	0.0104	0.0110	0.0433	55.4	1.3	DI	DI
05/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0083	0.0086	0.0311	103.4	0.9	DI	DI
05/03/2022	06:00:00	MAN	0.0047	0.0166	0.0211	0.0261	156.6	1.0	DI	DI
05/03/2022	07:00:00	MAN	0.0211	0.0260	0.0468	0.0468	168.7	1.6	DI	DI
05/03/2022	08:00:00	MAN	0.0505	0.0340	0.0845	0.1093	145.1	1.3	DI	DI
05/03/2022	09:00:00	MAN	0.0525	0.0393	0.0926	0.1833	127.6	0.9	DI	DI
05/03/2022	10:00:00	MAN	0.0422	0.0449	0.0877	0.1849	120.0	1.4	DI	DI
05/03/2022	11:00:00	MAN	0.0030	0.0079	0.0109	0.1435	280.1	4.2	DI	DI
05/03/2022	12:00:00	MAN	0.0025	0.0064	0.0089	0.0679	269.7	4.4	DI	DI
05/03/2022	13:00:00	MAN	0.0014	0.0047	0.0061	0.0620	282.5	3.6	DI	DI
05/03/2022	14:00:00	MAN	0.0015	0.0053	0.0065	0.0471	235.6	2.4	DI	DI
05/03/2022	15:00:00	MAN	0.0043	0.0103	0.0143	0.0526	142.2	2.4	DI	DI
05/03/2022	16:00:00	MAN	0.0037	0.0098	0.0132	0.0572	157.8	2.2	DI	DI
05/03/2022	17:00:00	MAN	0.0020	0.0081	0.0103	0.0491	242.0	3.2	DI	DI
05/03/2022	18:00:00	MAN	0.0020	0.0092	0.0110	0.0521	261.5	2.4	DI	DI
05/03/2022	19:00:00	MAN	0.0033	0.0154	0.0184	0.0419	176.6	3.0	DI	DI
05/03/2022	20:00:00	MAN	0.0106	0.0323	0.0428	0.0865	197.2	2.0	DI	DI
05/03/2022	21:00:00	MAN	0.0120	0.0303	0.0423	0.1150	185.1	1.4	DI	DI
05/03/2022	22:00:00	MAN	0.0042	0.0154	0.0202	0.0880	240.2	2.5	DI	DI
05/03/2022	23:00:00	MAN	0.0029	0.0112	0.0141	0.0509	224.4	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.010	0.045	0.028	0.0732
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/03/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0071	0.0078	0.0432	264.0	1.9	DI	DI
06/03/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0083	0.0090	0.0332	252.9	1.4	DI	DI
06/03/2022	02:00:00	MAN	0.0173	0.0372	0.0546	0.0367	118.5	1.9	DI	DI
06/03/2022	03:00:00	MAN	0.0027	0.0255	0.0281	0.1076	136.0	1.3	DI	DI
06/03/2022	04:00:00	MAN	0.0008	0.0168	0.0177	0.0606	143.3	1.0	DI	DI
06/03/2022	05:00:00	MAN	0.0015	0.0220	0.0237	0.0356	93.0	1.2	DI	DI
06/03/2022	06:00:00	MAN	0.0160	0.0263	0.0428	0.0455	204.1	1.0	DI	DI
06/03/2022	07:00:00	MAN	0.0243	0.0232	0.0486	0.0643	212.9	1.5	DI	DI
06/03/2022	08:00:00	MAN	0.0012	0.0112	0.0124	0.0696	303.0	2.4	DI	DI
06/03/2022	09:00:00	MAN	0.0377	0.0325	0.0716	0.0356	131.4	1.9	DI	DI
06/03/2022	10:00:00	MAN	0.0217	0.0321	0.0528	0.0937	175.8	1.5	DI	DI
06/03/2022	11:00:00	MAN	0.0014	0.0042	0.0056	0.1041	288.0	4.8	DI	DI
06/03/2022	12:00:00	MAN	0.0013	0.0042	0.0055	0.0563	298.4	5.0	DI	DI
06/03/2022	13:00:00	MAN	0.0018	0.0052	0.0071	0.0368	231.1	3.3	DI	DI
06/03/2022	14:00:00	MAN	0.0013	0.0038	0.0051	0.0420	264.9	3.7	DI	DI
06/03/2022	15:00:00	MAN	0.0015	0.0038	0.0053	0.0331	296.8	4.9	DI	DI
06/03/2022	16:00:00	MAN	0.0015	0.0035	0.0050	0.0372	288.7	4.3	DI	DI
06/03/2022	17:00:00	MAN	0.0014	0.0040	0.0055	0.0342	288.0	3.7	DI	DI
06/03/2022	18:00:00	MAN	0.0018	0.0055	0.0071	0.0404	292.8	3.9	DI	DI
06/03/2022	19:00:00	MAN	0.0015	0.0088	0.0102	0.0361	288.9	3.6	DI	DI
06/03/2022	20:00:00	MAN	0.0040	0.0181	0.0220	0.0418	288.6	2.4	DI	DI
06/03/2022	21:00:00	MAN	0.0028	0.0165	0.0195	0.0651	298.0	2.8	DI	DI
06/03/2022	22:00:00	MAN	0.0012	0.0094	0.0106	0.0391	282.7	3.5	DI	DI
06/03/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0072	0.0363	278.2	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.037	0.020	0.0512
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/03/2022	00:00:00	MAN	0.0007	0.0042	0.0048	0.0315	278.2	3.8	DI	DI
07/03/2022	01:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0.0303	273.1	4.1	DI	DI
07/03/2022	02:00:00	MAN	0.0000	0.0026	0.0026	0.0302	280.9	3.7	DI	DI
07/03/2022	03:00:00	MAN	0.0000	0.0043	0.0044	0.0330	246.5	1.7	DI	DI
07/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0044	0.0046	0.0723	90.6	1.6	DI	DI
07/03/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0030	0.0032	0.0542	272.8	1.4	DI	DI
07/03/2022	06:00:00	MAN	0.0282	0.0310	0.0588	0.0275	115.2	1.1	DI	DI
07/03/2022	07:00:00	MAN	0.0703	0.0363	0.1059	0.0624	119.1	1.2	DI	DI
07/03/2022	08:00:00	MAN	0.0913	0.0349	0.1263	0.1324	145.0	0.7	DI	DI
07/03/2022	09:00:00	MAN	0.0604	0.0360	0.0966	0.1003	115.8	1.0	DI	DI
07/03/2022	10:00:00	MAN	0.0133	0.0201	0.0328	0.1037	92.1	1.2	DI	DI
07/03/2022	11:00:00	MAN	0.0111	0.0216	0.0322	0.0445	82.8	1.8	DI	DI
07/03/2022	12:00:00	MAN	0.0044	0.0108	0.0145	0.0492	139.3	1.8	DI	DI
07/03/2022	13:00:00	MAN	0.0042	0.0113	0.0155	0.0345	143.6	2.0	DI	DI
07/03/2022	14:00:00	MAN	0.0039	0.0121	0.0162	0.0366	132.5	2.0	DI	DI
07/03/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0083	0.0100	0.0717	144.8	1.8	DI	DI
07/03/2022	16:00:00	MAN	0.0056	0.0108	0.0167	0.0437	171.4	3.1	DI	DI
07/03/2022	17:00:00	MAN	0.0054	0.0150	0.0200	0.0610	214.3	3.2	DI	DI
07/03/2022	18:00:00	MAN	0.0066	0.0240	0.0302	0.0538	213.1	1.7	DI	DI
07/03/2022	19:00:00	MAN	0.0116	0.0244	0.0361	0.0531	189.9	2.4	DI	DI
07/03/2022	20:00:00	MAN	0.0021	0.0167	0.0188	0.0860	123.3	5.0	DI	DI
07/03/2022	21:00:00	MAN	0.0030	0.0134	0.0166	0.1356	132.1	4.4	DI	DI
07/03/2022	22:00:00	MAN	0.0016	0.0131	0.0147	0.0952	132.1	4.1	DI	DI
07/03/2022	23:00:00	MAN	0.0014	0.0092	0.0107	0.0747	145.9	4.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#iDIV/0!	0.014	0.036	0.029	0.0632
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/03/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0037	0.0045	0.0798	162.0	4.8	DI	DI
08/03/2022	01:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0048	MAN	158.9	3.4	DI	DI
08/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0032	0.0423	168.0	3.7	DI	DI
08/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0031	0.0455	198.6	2.0	DI	DI
08/03/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0033	0.0034	0.0397	240.0	1.1	DI	DI
08/03/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0053	0.0055	0.0363	243.0	1.1	DI	DI
08/03/2022	06:00:00	MAN	0.0015	0.0170	0.0184	0.0375	190.6	0.9	DI	DI
08/03/2022	07:00:00	MAN	0.0218	0.0255	0.0473	0.0508	183.5	0.6	DI	DI
08/03/2022	08:00:00	MAN	0.0382	0.0331	0.0716	0.0736	82.4	0.8	DI	DI
08/03/2022	09:00:00	MAN	0.0358	0.0368	0.0722	0.1032	119.8	1.6	DI	DI
08/03/2022	10:00:00	MAN	0.0165	0.0258	0.0424	0.1330	139.6	2.1	DI	DI
08/03/2022	11:00:00	MAN	0.0085	0.0169	0.0257	0.1210	185.0	2.8	DI	DI
08/03/2022	12:00:00	MAN	0.0036	0.0066	0.0101	0.0967	256.3	5.1	DI	DI
08/03/2022	13:00:00	MAN	0.0025	0.0048	0.0073	0.0973	275.8	5.0	DI	DI
08/03/2022	14:00:00	MAN	0.0032	0.0055	0.0088	0.0751	278.6	6.4	DI	DI
08/03/2022	15:00:00	MAN	0.0021	0.0048	0.0070	0.1073	278.4	7.0	DI	DI
08/03/2022	16:00:00	MAN	0.0020	0.0046	0.0066	0.1652	270.2	6.4	DI	DI
08/03/2022	17:00:00	MAN	0.0018	0.0045	0.0063	0.1043	272.0	6.7	DI	DI
08/03/2022	18:00:00	MAN	0.0020	0.0052	0.0072	0.1146	272.3	5.9	DI	DI
08/03/2022	19:00:00	MAN	0.0018	0.0073	0.0090	0.0847	272.0	5.2	DI	DI
08/03/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0078	0.0094	0.0709	267.5	4.4	DI	DI
08/03/2022	21:00:00	MAN	0.0029	0.0094	0.0124	0.0584	260.1	3.6	DI	DI
08/03/2022	22:00:00	MAN	0.0017	0.0108	0.0126	0.0431	284.9	3.4	DI	DI
08/03/2022	23:00:00	MAN	0.0017	0.0115	0.0132	0.0377	285.9	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.006	0.037	0.017	0.0791
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/03/2022	00:00:00	MAN	0.0007	0.0050	0.0057	0.0316	269.3	4.0	DI	DI
09/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0031	0.0035	0.0376	270.8	4.6	DI	DI
09/03/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0449	261.4	6.2	DI	DI
09/03/2022	03:00:00	MAN	0.0000	0.0021	0.0022	0.0665	258.7	6.4	DI	DI
09/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	0.0935	261.4	6.2	DI	DI
09/03/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0022	0.0025	0.0653	260.9	6.5	DI	DI
09/03/2022	06:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0025	0.0498	259.0	5.6	DI	DI
09/03/2022	07:00:00	MAN	0.0025	0.0075	0.0099	0.0446	246.7	4.1	DI	DI
09/03/2022	08:00:00	MAN	0.0088	0.0158	0.0242	0.0349	240.3	3.4	DI	DI
09/03/2022	09:00:00	MAN	0.0032	0.0059	0.0091	0.0495	267.6	5.4	DI	DI
09/03/2022	10:00:00	MAN	0.0030	0.0053	0.0084	0.0350	267.0	5.6	DI	DI
09/03/2022	11:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0072	0.0350	265.8	5.5	DI	DI
09/03/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0041	0.0067	0.0313	257.1	5.2	DI	DI
09/03/2022	13:00:00	MAN	0.0025	0.0044	0.0070	0.0400	277.5	6.0	DI	DI
09/03/2022	14:00:00	MAN	0.0031	0.0049	0.0082	0.0429	272.0	6.6	DI	DI
09/03/2022	15:00:00	MAN	0.0031	0.0051	0.0081	0.0694	269.7	5.8	DI	DI
09/03/2022	16:00:00	MAN	0.0026	0.0053	0.0075	0.0792	270.4	6.6	DI	DI
09/03/2022	17:00:00	MAN	0.0019	0.0045	0.0064	0.1354	277.6	6.3	DI	DI
09/03/2022	18:00:00	MAN	0.0019	0.0060	0.0079	0.0974	277.7	5.9	DI	DI
09/03/2022	19:00:00	MAN	0.0019	0.0074	0.0092	0.0813	284.7	5.5	DI	DI
09/03/2022	20:00:00	MAN	0.0021	0.0092	0.0113	0.0659	287.1	4.3	DI	DI
09/03/2022	21:00:00	MAN	0.0031	0.0091	0.0121	0.0425	276.8	3.8	DI	DI
09/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0128	0.0147	0.0316	289.4	2.2	DI	DI
09/03/2022	23:00:00	MAN	0.0019	0.0141	0.0160	0.0295	285.0	1.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.016	0.008	0.0556
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/03/2022	00:00:00	MAN	0.0014	0.0113	0.0127	0.0321	284.0	1.9	DI	DI
10/03/2022	01:00:00	MAN	0.0007	0.0092	0.0098	0.0370	288.6	1.7	DI	DI
10/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0041	0.0044	0.0319	285.5	2.4	DI	DI
10/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0261	299.1	1.7	DI	DI
10/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0039	0.0277	288.2	2.2	DI	DI
10/03/2022	05:00:00	MAN	0.0005	0.0035	0.0040	0.0210	270.6	1.1	DI	DI
10/03/2022	06:00:00	MAN	0.0007	0.0076	0.0083	0.0174	237.4	0.9	DI	DI
10/03/2022	07:00:00	MAN	0.0024	0.0111	0.0138	0.0199	274.2	1.2	DI	DI
10/03/2022	08:00:00	MAN	0.0068	0.0184	0.0251	0.0229	290.2	1.2	DI	DI
10/03/2022	09:00:00	MAN	0.0053	0.0087	0.0140	0.0365	262.0	3.7	DI	DI
10/03/2022	10:00:00	MAN	0.0037	0.0058	0.0095	0.0366	271.3	4.6	DI	DI
10/03/2022	11:00:00	MAN	0.0028	0.0050	0.0078	0.0302	284.8	5.4	DI	DI
10/03/2022	12:00:00	MAN	0.0022	0.0039	0.0061	0.0321	277.1	5.4	DI	DI
10/03/2022	13:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0065	0.0384	278.5	5.0	DI	DI
10/03/2022	14:00:00	MAN	0.0037	0.0058	0.0095	0.0424	284.3	5.7	DI	DI
10/03/2022	15:00:00	MAN	0.0021	0.0049	0.0070	0.0528	282.7	6.4	DI	DI
10/03/2022	16:00:00	MAN	0.0020	0.0052	0.0072	0.0793	271.6	5.9	DI	DI
10/03/2022	17:00:00	MAN	0.0017	0.0049	0.0066	0.0837	270.4	5.9	DI	DI
10/03/2022	18:00:00	MAN	0.0016	0.0061	0.0077	0.0765	263.9	5.2	DI	DI
10/03/2022	19:00:00	MAN	0.0014	0.0094	0.0107	0.0745	280.0	5.1	DI	DI
10/03/2022	20:00:00	MAN	0.0013	0.0138	0.0151	0.0563	283.8	3.6	DI	DI
10/03/2022	21:00:00	MAN	0.0025	0.0163	0.0188	0.0513	278.7	3.0	DI	DI
10/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0190	0.0211	0.0540	247.1	2.4	DI	DI
10/03/2022	23:00:00	MAN	0.0011	0.0073	0.0083	0.0511	243.4	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.019	0.010	0.0430
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/03/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0038	0.0046	0.0458	248.9	3.8	DI	DI
11/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0033	0.0309	264.5	3.4	DI	DI
11/03/2022	02:00:00	MAN	0.0004	0.0028	0.0032	0.0250	279.8	2.7	DI	DI
11/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0027	0.0259	266.6	3.1	DI	DI
11/03/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0024	0.0025	0.0304	275.2	2.1	DI	DI
11/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0026	0.0030	0.0228	237.0	1.4	DI	DI
11/03/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0026	0.0030	0.0179	260.0	2.6	DI	DI
11/03/2022	07:00:00	MAN	0.0010	0.0063	0.0074	0.0148	240.7	2.1	DI	DI
11/03/2022	08:00:00	MAN	0.0024	0.0093	0.0118	0.0218	258.4	1.9	DI	DI
11/03/2022	09:00:00	MAN	0.0040	0.0067	0.0107	0.0215	272.5	3.1	DI	DI
11/03/2022	10:00:00	MAN	0.0026	0.0049	0.0075	0.0238	284.8	5.1	DI	DI
11/03/2022	11:00:00	MAN	0.0027	0.0040	0.0067	0.0457	280.4	5.2	DI	DI
11/03/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0043	0.0069	0.0673	271.5	5.3	DI	DI
11/03/2022	13:00:00	MAN	0.0025	0.0044	0.0069	0.0709	267.1	5.3	DI	DI
11/03/2022	14:00:00	MAN	0.0035	0.0058	0.0094	0.0729	285.5	6.6	DI	DI
11/03/2022	15:00:00	MAN	0.0042	0.0073	0.0114	0.1170	276.0	5.9	DI	DI
11/03/2022	16:00:00	MAN	0.0036	0.0064	0.0099	0.0878	281.5	5.9	DI	DI
11/03/2022	17:00:00	MAN	0.0025	0.0058	0.0083	0.0988	275.1	5.6	DI	DI
11/03/2022	18:00:00	MAN	0.0023	0.0071	0.0094	0.0880	285.2	5.4	DI	DI
11/03/2022	19:00:00	MAN	0.0019	0.0111	0.0130	0.0732	284.1	3.6	DI	DI
11/03/2022	20:00:00	MAN	0.0022	0.0156	0.0176	0.0592	266.9	3.0	DI	DI
11/03/2022	21:00:00	MAN	0.0069	0.0236	0.0307	0.0508	237.6	2.5	DI	DI
11/03/2022	22:00:00	MAN	0.0022	0.0139	0.0161	0.0559	251.6	2.3	DI	DI
11/03/2022	23:00:00	MAN	0.0028	0.0264	0.0287	0.0411	305.7	1.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.026	0.010	0.0504
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/03/2022	00:00:00	MAN	0.0026	0.0266	0.0293	0.0428	162.9	2.2	DI	DI
12/03/2022	01:00:00	MAN	0.0014	0.0163	0.0177	0.0576	166.1	2.0	DI	DI
12/03/2022	02:00:00	MAN	0.0006	0.0076	0.0082	0.0590	144.3	3.4	DI	DI
12/03/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0132	0.0136	0.0384	138.0	2.6	DI	DI
12/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0039	0.0463	171.0	4.5	DI	DI
12/03/2022	05:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0.0277	158.7	4.2	DI	DI
12/03/2022	06:00:00	MAN	0.0007	0.0048	0.0054	0.0317	163.4	3.9	DI	DI
12/03/2022	07:00:00	MAN	0.0006	0.0051	0.0058	0.0310	141.6	4.6	DI	DI
12/03/2022	08:00:00	MAN	0.0030	0.0172	0.0201	0.0352	131.9	4.8	DI	DI
12/03/2022	09:00:00	MAN	0.0044	0.0127	0.0171	0.0480	119.8	5.0	DI	DI
12/03/2022	10:00:00	MAN	0.0042	0.0116	0.0157	0.0389	115.7	5.5	DI	DI
12/03/2022	11:00:00	MAN	0.0051	0.0121	0.0173	0.0538	128.1	5.3	DI	DI
12/03/2022	12:00:00	MAN	0.0055	0.0079	0.0135	0.0895	171.1	5.1	DI	DI
12/03/2022	13:00:00	MAN	0.0061	0.0075	0.0134	0.0446	180.0	4.5	DI	DI
12/03/2022	14:00:00	MAN	0.0056	0.0081	0.0137	0.0540	146.0	4.7	DI	DI
12/03/2022	15:00:00	MAN	0.0043	0.0076	0.0118	0.0661	105.8	5.8	DI	DI
12/03/2022	16:00:00	MAN	0.0041	0.0074	0.0115	0.1034	106.4	6.4	DI	DI
12/03/2022	17:00:00	MAN	0.0041	0.0075	0.0117	0.0942	102.4	6.5	DI	DI
12/03/2022	18:00:00	MAN	0.0035	0.0082	0.0118	0.0850	111.4	6.1	DI	DI
12/03/2022	19:00:00	MAN	0.0029	0.0110	0.0139	0.0673	121.8	5.3	DI	DI
12/03/2022	20:00:00	MAN	0.0028	0.0139	0.0168	0.0461	121.2	5.1	DI	DI
12/03/2022	21:00:00	MAN	0.0025	0.0129	0.0154	0.0436	118.2	5.0	DI	DI
12/03/2022	22:00:00	MAN	0.0020	0.0124	0.0144	0.0327	115.8	4.6	DI	DI
12/03/2022	23:00:00	MAN	0.0013	0.0122	0.0135	0.0386	109.0	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.027	0.013	0.0531
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/03/2022	00:00:00	MAN	0.0011	0.0120	0.0131	0.0339	112.0	3.7	DI	DI
13/03/2022	01:00:00	MAN	0.0010	0.0139	0.0149	0.0309	134.6	2.6	DI	DI
13/03/2022	02:00:00	MAN	0.0008	0.0093	0.0100	0.0284	147.9	2.4	DI	DI
13/03/2022	03:00:00	MAN	0.0008	0.0083	0.0091	0.0275	224.6	1.0	DI	DI
13/03/2022	04:00:00	MAN	0.0006	0.0083	0.0089	0.0268	195.4	1.9	DI	DI
13/03/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0098	0.0101	0.0292	92.3	1.5	DI	DI
13/03/2022	06:00:00	MAN	0.0001	0.0100	0.0101	0.0285	303.6	1.1	DI	DI
13/03/2022	07:00:00	MAN	0.0003	0.0112	0.0115	0.0294	206.2	0.7	DI	DI
13/03/2022	08:00:00	MAN	0.0045	0.0174	0.0220	0.0346	114.3	1.0	DI	DI
13/03/2022	09:00:00	MAN	0.0109	0.0164	0.0273	0.0423	139.5	1.3	DI	DI
13/03/2022	10:00:00	MAN	0.0063	0.0105	0.0167	0.0474	139.4	2.1	DI	DI
13/03/2022	11:00:00	MAN	0.0066	0.0112	0.0179	0.0430	126.2	2.5	DI	DI
13/03/2022	12:00:00	MAN	0.0062	0.0109	0.0171	0.0560	127.5	3.5	DI	DI
13/03/2022	13:00:00	MAN	0.0033	0.0087	0.0120	0.0557	116.8	3.6	DI	DI
13/03/2022	14:00:00	MAN	0.0031	0.0086	0.0116	0.0522	109.4	2.9	DI	DI
13/03/2022	15:00:00	MAN	0.0018	0.0051	0.0070	0.0455	248.0	3.9	DI	DI
13/03/2022	16:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0071	0.0478	291.1	5.7	DI	DI
13/03/2022	17:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0069	0.0416	288.8	4.7	DI	DI
13/03/2022	18:00:00	MAN	0.0027	0.0097	0.0124	0.0398	161.5	3.5	DI	DI
13/03/2022	19:00:00	MAN	0.0026	0.0177	0.0205	0.0554	111.1	1.8	DI	DI
13/03/2022	20:00:00	MAN	0.0047	0.0235	0.0282	0.0994	151.1	2.2	DI	DI
13/03/2022	21:00:00	MAN	0.0065	0.0274	0.0342	0.0588	162.5	1.7	DI	DI
13/03/2022	22:00:00	MAN	0.0077	0.0342	0.0418	0.0631	140.4	1.5	DI	DI
13/03/2022	23:00:00	MAN	0.0080	0.0352	0.0435	0.0710	84.5	1.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.035	0.017	0.0453
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/03/2022	00:00:00	MAN	0.0011	0.0163	0.0170	0.0657	117.6	2.2	DI	DI
14/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0083	0.0086	0.0512	96.7	1.1	DI	DI
14/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0118	0.0121	0.0359	229.5	0.7	DI	DI
14/03/2022	03:00:00	MAN	0.0008	0.0163	0.0171	0.0364	59.5	1.2	DI	DI
14/03/2022	04:00:00	MAN	0.0006	0.0124	0.0129	0.0413	122.0	0.8	DI	DI
14/03/2022	05:00:00	MAN	0.0010	0.0193	0.0205	0.0394	137.5	1.1	DI	DI
14/03/2022	06:00:00	MAN	0.0044	0.0238	0.0283	0.0497	114.3	1.4	DI	DI
14/03/2022	07:00:00	MAN	0.0186	0.0281	0.0468	0.0483	109.1	1.2	DI	DI
14/03/2022	08:00:00	MAN	0.0852	0.0315	0.1168	0.0555	111.7	1.3	DI	DI
14/03/2022	09:00:00	MAN	0.1022	0.0513	0.1542	0.0985	99.1	1.9	DI	DI
14/03/2022	10:00:00	MAN	0.0197	0.0195	0.0391	0.1379	198.1	2.2	DI	DI
14/03/2022	11:00:00	MAN	0.0037	0.0060	0.0098	0.1402	287.9	4.4	DI	DI
14/03/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0071	0.2538	284.3	4.1	DI	DI
14/03/2022	13:00:00	MAN	0.0034	0.0046	0.0081	0.0374	276.0	4.2	DI	DI
14/03/2022	14:00:00	MAN	0.0041	0.0059	0.0099	0.0350	272.8	4.0	DI	DI
14/03/2022	15:00:00	MAN	0.0029	0.0051	0.0080	0.0316	279.8	4.7	DI	DI
14/03/2022	16:00:00	MAN	0.0029	0.0059	0.0087	0.0417	286.3	4.3	DI	DI
14/03/2022	17:00:00	MAN	0.0024	0.0054	0.0078	0.0386	270.1	4.1	DI	DI
14/03/2022	18:00:00	MAN	0.0024	0.0068	0.0094	0.0368	271.9	3.9	DI	DI
14/03/2022	19:00:00	MAN	0.0036	0.0114	0.0147	0.0359	281.8	3.5	DI	DI
14/03/2022	20:00:00	MAN	0.0057	0.0193	0.0249	0.0303	286.6	2.7	DI	DI
14/03/2022	21:00:00	MAN	0.0276	0.0313	0.0588	0.0327	198.6	1.5	DI	DI
14/03/2022	22:00:00	MAN	0.0145	0.0250	0.0397	0.0433	127.6	2.5	DI	DI
14/03/2022	23:00:00	MAN	0.0024	0.0195	0.0219	0.0713	146.4	1.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.013	0.051	0.029	0.0620
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/03/2022	00:00:00	MAN	0.0015	0.0203	0.0216	0.0579	115.4	2.4	DI	DI
15/03/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0085	0.0091	0.0521	207.4	1.8	DI	DI
15/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0067	0.0373	153.2	1.5	DI	DI
15/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0069	0.0072	0.0355	285.1	1.3	DI	DI
15/03/2022	04:00:00	MAN	0.0000	0.0078	0.0078	0.0381	203.0	1.8	DI	DI
15/03/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0086	0.0088	0.0408	295.6	1.7	DI	DI
15/03/2022	06:00:00	MAN	0.0001	0.0078	0.0080	0.0328	314.3	1.8	DI	DI
15/03/2022	07:00:00	MAN	0.0051	0.0205	0.0255	0.0272	302.6	1.4	DI	DI
15/03/2022	08:00:00	MAN	0.0135	0.0279	0.0416	0.0339	262.7	1.0	DI	DI
15/03/2022	09:00:00	MAN	0.0163	0.0255	0.0414	0.0712	121.1	1.8	DI	DI
15/03/2022	10:00:00	MAN	0.0059	0.0112	0.0173	0.0610	160.0	4.2	DI	DI
15/03/2022	11:00:00	MAN	0.0035	0.0075	0.0109	0.0530	138.3	4.9	DI	DI
15/03/2022	12:00:00	MAN	0.0035	0.0068	0.0104	0.0689	132.8	5.3	DI	DI
15/03/2022	13:00:00	MAN	0.0030	0.0058	0.0087	0.0565	118.6	4.6	DI	DI
15/03/2022	14:00:00	MAN	0.0036	0.0072	0.0111	0.0444	120.8	3.9	DI	DI
15/03/2022	15:00:00	MAN	0.0039	0.0078	0.0117	0.0454	116.8	4.5	DI	DI
15/03/2022	16:00:00	MAN	0.0030	0.0075	0.0106	0.0457	104.6	4.6	DI	DI
15/03/2022	17:00:00	MAN	0.0034	0.0075	0.0109	0.0502	102.1	4.5	DI	DI
15/03/2022	18:00:00	MAN	0.0026	0.0090	0.0116	0.0486	110.5	5.0	DI	DI
15/03/2022	19:00:00	MAN	0.0020	0.0111	0.0132	0.0520	120.3	5.6	DI	DI
15/03/2022	20:00:00	MAN	0.0020	0.0130	0.0151	0.0666	126.5	4.7	DI	DI
15/03/2022	21:00:00	MAN	0.0034	0.0130	0.0160	0.0568	131.9	4.6	DI	DI
15/03/2022	22:00:00	MAN	0.0016	0.0138	0.0151	0.0591	127.8	4.0	DI	DI
15/03/2022	23:00:00	MAN	0.0013	0.0157	0.0169	0.0527	122.9	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.028	0.015	0.0495
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/03/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0095	0.0102	0.0545	148.6	4.3	DI	DI
16/03/2022	01:00:00	MAN	0.0005	0.0048	0.0053	0.0524	149.5	3.0	DI	DI
16/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0060	0.0063	0.0281	121.9	2.6	DI	DI
16/03/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0172	0.0177	0.0351	106.3	1.7	DI	DI
16/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0199	0.0202	0.0527	115.2	1.2	DI	DI
16/03/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0185	0.0188	0.0540	135.0	1.2	DI	DI
16/03/2022	06:00:00	MAN	0.0004	0.0164	0.0167	0.0558	280.7	1.2	DI	DI
16/03/2022	07:00:00	MAN	0.0007	0.0178	0.0185	0.0481	219.2	1.1	DI	DI
16/03/2022	08:00:00	MAN	0.0110	0.0264	0.0375	0.0427	266.0	1.1	DI	DI
16/03/2022	09:00:00	MAN	0.0187	0.0270	0.0459	0.0566	98.8	1.0	DI	DI
16/03/2022	10:00:00	MAN	0.0175	0.0296	0.0474	0.0684	139.8	1.4	DI	DI
16/03/2022	11:00:00	MAN	0.0055	0.0132	0.0189	0.0750	126.0	2.1	DI	DI
16/03/2022	12:00:00	MAN	0.0043	0.0107	0.0150	0.0601	133.1	2.4	DI	DI
16/03/2022	13:00:00	MAN	0.0039	0.0133	0.0169	0.0517	72.8	1.9	DI	DI
16/03/2022	14:00:00	MAN	0.0051	0.0139	0.0191	0.0563	147.4	2.2	DI	DI
16/03/2022	15:00:00	MAN	0.0021	0.0052	0.0074	0.0429	276.3	3.8	DI	DI
16/03/2022	16:00:00	MAN	0.0030	0.0061	0.0092	0.0379	283.8	4.2	DI	DI
16/03/2022	17:00:00	MAN	0.0018	0.0064	0.0081	0.0461	295.8	4.9	DI	DI
16/03/2022	18:00:00	MAN	0.0025	0.0078	0.0104	0.0534	282.8	4.5	DI	DI
16/03/2022	19:00:00	MAN	0.0021	0.0096	0.0117	0.0537	237.7	3.3	DI	DI
16/03/2022	20:00:00	MAN	0.0024	0.0193	0.0219	0.0565	123.1	4.4	DI	DI
16/03/2022	21:00:00	MAN	0.0036	0.0173	0.0205	0.0707	131.5	3.8	DI	DI
16/03/2022	22:00:00	MAN	0.0034	0.0152	0.0185	0.0608	179.4	3.1	DI	DI
16/03/2022	23:00:00	MAN	0.0035	0.0276	0.0310	0.0542	178.3	1.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.030	0.019	0.0528
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/03/2022	00:00:00	MAN	0.0042	0.0307	0.0350	0.0645	205.5	0.6	DI	DI
17/03/2022	01:00:00	MAN	0.0115	0.0214	0.0325	0.0762	251.0	2.0	DI	DI
17/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0035	0.0522	312.6	3.8	DI	DI
17/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0284	308.8	3.2	DI	DI
17/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0022	0.0024	0.0221	291.9	2.5	DI	DI
17/03/2022	05:00:00	MAN	0.0001	0.0017	0.0018	0.0252	277.2	4.7	DI	DI
17/03/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0016	0.0019	0.0267	277.8	5.1	DI	DI
17/03/2022	07:00:00	MAN	0.0016	0.0039	0.0054	0.0381	284.9	5.7	DI	DI
17/03/2022	08:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0069	0.0817	278.2	7.0	DI	DI
17/03/2022	09:00:00	MAN	0.0028	0.0044	0.0072	0.2027	269.8	7.8	DI	DI
17/03/2022	10:00:00	MAN	0.0032	0.0043	0.0076	0.1972	271.1	7.4	DI	DI
17/03/2022	11:00:00	MAN	0.0028	0.0035	0.0062	0.1626	277.4	7.8	DI	DI
17/03/2022	12:00:00	MAN	0.0020	0.0033	0.0055	0.1414	275.5	7.6	DI	DI
17/03/2022	13:00:00	MAN	0.0020	0.0039	0.0059	0.1195	278.6	6.9	DI	DI
17/03/2022	14:00:00	MAN	0.0034	0.0055	0.0090	0.0662	280.9	5.6	DI	DI
17/03/2022	15:00:00	MAN	0.0023	0.0049	0.0072	0.0415	287.7	5.1	DI	DI
17/03/2022	16:00:00	MAN	0.0021	0.0051	0.0073	0.0331	282.9	5.0	DI	DI
17/03/2022	17:00:00	MAN	0.0022	0.0057	0.0077	0.0420	284.1	4.8	DI	DI
17/03/2022	18:00:00	MAN	0.0022	0.0072	0.0094	0.0430	295.8	4.5	DI	DI
17/03/2022	19:00:00	MAN	0.0022	0.0123	0.0147	0.0465	285.6	3.5	DI	DI
17/03/2022	20:00:00	MAN	0.0061	0.0272	0.0331	0.0324	271.9	2.1	DI	DI
17/03/2022	21:00:00	MAN	0.0100	0.0280	0.0382	0.0362	253.5	2.1	DI	DI
17/03/2022	22:00:00	MAN	0.0024	0.0137	0.0161	0.0593	256.2	2.6	DI	DI
17/03/2022	23:00:00	MAN	0.0024	0.0152	0.0176	0.0286	292.1	2.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.031	0.012	0.0695
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/03/2022	00:00:00	MAN	0.0010	0.0066	0.0076	0.0262	287.3	3.4	DI	DI
18/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0054	0.0058	0.0229	286.3	3.3	DI	DI
18/03/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0.0156	285.2	3.3	DI	DI
18/03/2022	03:00:00	MAN	0.0004	0.0148	0.0151	0.0107	176.6	1.0	DI	DI
18/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0069	0.0071	0.0158	140.0	1.6	DI	DI
18/03/2022	05:00:00	MAN	0.0029	0.0290	0.0322	0.0188	94.9	1.7	DI	DI
18/03/2022	06:00:00	MAN	0.0037	0.0180	0.0217	0.0411	66.2	1.3	DI	DI
18/03/2022	07:00:00	MAN	0.0030	0.0189	0.0220	0.0203	125.1	1.3	DI	DI
18/03/2022	08:00:00	MAN	0.0079	0.0234	0.0315	0.0206	212.0	1.6	DI	DI
18/03/2022	09:00:00	MAN	0.0054	0.0121	0.0175	0.0262	234.6	2.1	DI	DI
18/03/2022	10:00:00	MAN	0.0038	0.0071	0.0110	0.0235	273.7	3.4	DI	DI
18/03/2022	11:00:00	MAN	0.0026	0.0051	0.0076	0.0305	267.7	3.9	DI	DI
18/03/2022	12:00:00	MAN	0.0041	0.0101	0.0140	0.0259	200.4	3.3	DI	DI
18/03/2022	13:00:00	MAN	0.0026	0.0088	0.0117	0.0414	117.4	1.9	DI	DI
18/03/2022	14:00:00	MAN	0.0029	0.0094	0.0122	0.0387	110.9	2.0	DI	DI
18/03/2022	15:00:00	MAN	0.0022	0.0071	0.0094	0.0388	110.6	2.3	DI	DI
18/03/2022	16:00:00	MAN	0.0027	0.0086	0.0115	0.0450	110.7	2.5	DI	DI
18/03/2022	17:00:00	MAN	0.0016	0.0063	0.0080	0.0453	126.0	2.5	DI	DI
18/03/2022	18:00:00	MAN	0.0033	0.0100	0.0133	0.0340	129.5	3.9	DI	DI
18/03/2022	19:00:00	MAN	0.0020	0.0118	0.0138	0.0682	128.5	6.5	DI	DI
18/03/2022	20:00:00	MAN	0.0022	0.0125	0.0146	0.2171	132.0	5.8	DI	DI
18/03/2022	21:00:00	MAN	0.0022	0.0135	0.0157	0.1229	133.9	4.7	DI	DI
18/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0162	0.0182	0.0799	127.0	3.6	DI	DI
18/03/2022	23:00:00	MAN	0.0014	0.0119	0.0133	0.0634	148.8	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.029	0.014	0.0455
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/03/2022	00:00:00	MAN	0.0011	0.0062	0.0074	0.0571	164.7	4.6	DI	DI
19/03/2022	01:00:00	MAN	0.0008	0.0054	0.0062	0.0505	158.9	4.9	DI	DI
19/03/2022	02:00:00	MAN	0.0006	0.0054	0.0060	0.0485	150.1	4.4	DI	DI
19/03/2022	03:00:00	MAN	0.0005	0.0041	0.0045	0.0432	147.8	4.2	DI	DI
19/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0039	0.0415	149.6	3.3	DI	DI
19/03/2022	05:00:00	MAN	0.0006	0.0114	0.0120	0.0395	205.2	2.0	DI	DI
19/03/2022	06:00:00	MAN	0.0005	0.0096	0.0101	0.0494	293.8	1.9	DI	DI
19/03/2022	07:00:00	MAN	0.0005	0.0120	0.0125	0.0447	188.8	1.6	DI	DI
19/03/2022	08:00:00	MAN	0.0015	0.0142	0.0157	0.0384	131.2	1.7	DI	DI
19/03/2022	09:00:00	MAN	0.0045	0.0153	0.0198	0.0511	171.3	1.8	DI	DI
19/03/2022	10:00:00	MAN	0.0078	0.0139	0.0218	0.0597	126.0	2.0	DI	DI
19/03/2022	11:00:00	MAN	0.0034	0.0083	0.0116	0.0738	130.9	3.2	DI	DI
19/03/2022	12:00:00	MAN	0.0034	0.0092	0.0127	0.0572	124.9	3.3	DI	DI
19/03/2022	13:00:00	MAN	0.0030	0.0087	0.0117	0.0531	112.3	3.4	DI	DI
19/03/2022	14:00:00	MAN	0.0036	0.0087	0.0122	0.0557	120.9	3.2	DI	DI
19/03/2022	15:00:00	MAN	0.0027	0.0079	0.0106	0.0542	116.8	4.0	DI	DI
19/03/2022	16:00:00	MAN	0.0029	0.0077	0.0105	0.0596	104.6	4.7	DI	DI
19/03/2022	17:00:00	MAN	0.0026	0.0078	0.0103	0.0714	108.6	5.2	DI	DI
19/03/2022	18:00:00	MAN	0.0021	0.0074	0.0095	0.0915	124.9	6.0	DI	DI
19/03/2022	19:00:00	MAN	0.0015	0.0086	0.0102	0.1071	130.1	6.1	DI	DI
19/03/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0100	0.0117	0.1079	133.9	5.1	DI	DI
19/03/2022	21:00:00	MAN	0.0023	0.0117	0.0140	0.1031	128.6	5.3	DI	DI
19/03/2022	22:00:00	MAN	0.0018	0.0137	0.0155	0.1136	122.4	4.3	DI	DI
19/03/2022	23:00:00	MAN	0.0016	0.0158	0.0174	0.0877	127.1	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.016	0.012	0.0650
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/03/2022	00:00:00	MAN	0.0013	0.0058	0.0071	0.0603	162.3	4.6	DI	DI
20/03/2022	01:00:00	MAN	0.0010	0.0076	0.0086	0.0555	147.2	3.3	DI	DI
20/03/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0064	0.0068	0.0446	121.8	3.7	DI	DI
20/03/2022	03:00:00	MAN	0.0006	0.0066	0.0071	0.0353	138.7	3.3	DI	DI
20/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0041	0.0044	0.0339	145.2	2.9	DI	DI
20/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0112	0.0116	0.0274	272.0	1.7	DI	DI
20/03/2022	06:00:00	MAN	0.0005	0.0107	0.0112	0.0426	310.0	2.3	DI	DI
20/03/2022	07:00:00	MAN	0.0003	0.0107	0.0109	0.0504	135.3	1.8	DI	DI
20/03/2022	08:00:00	MAN	0.0014	0.0127	0.0141	0.0441	211.4	1.2	DI	DI
20/03/2022	09:00:00	MAN	0.0035	0.0111	0.0146	0.0432	225.8	1.0	DI	DI
20/03/2022	10:00:00	MAN	0.0061	0.0146	0.0207	0.0564	149.8	1.5	DI	DI
20/03/2022	11:00:00	MAN	0.0023	0.0059	0.0082	0.0579	145.8	2.1	DI	DI
20/03/2022	12:00:00	MAN	0.0026	0.0068	0.0095	0.0339	138.8	2.4	DI	DI
20/03/2022	13:00:00	MAN	0.0026	0.0082	0.0107	0.0403	131.3	2.6	DI	DI
20/03/2022	14:00:00	MAN	0.0027	0.0081	0.0107	0.0451	121.6	2.9	DI	DI
20/03/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0060	0.0079	0.0373	182.8	2.3	DI	DI
20/03/2022	16:00:00	MAN	0.0017	0.0039	0.0055	0.0313	292.1	5.5	DI	DI
20/03/2022	17:00:00	MAN	0.0020	0.0048	0.0066	0.0504	293.4	5.1	DI	DI
20/03/2022	18:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0092	0.0467	205.3	4.1	DI	DI
20/03/2022	19:00:00	MAN	0.0017	0.0098	0.0116	0.0520	135.7	4.4	DI	DI
20/03/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0125	0.0141	0.0557	125.1	3.7	DI	DI
20/03/2022	21:00:00	MAN	0.0030	0.0192	0.0222	0.0479	135.2	2.9	DI	DI
20/03/2022	22:00:00	MAN	0.0017	0.0214	0.0232	0.0609	125.8	2.3	DI	DI
20/03/2022	23:00:00	MAN	0.0037	0.0296	0.0336	0.0500	214.5	0.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.030	0.012	0.0460
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/03/2022	00:00:00	MAN	0.0138	0.0352	0.0494	0.0620	143.4	0.8	DI	DI
21/03/2022	01:00:00	MAN	0.0081	0.0307	0.0389	0.0640	105.4	1.3	DI	DI
21/03/2022	02:00:00	MAN	0.0012	0.0178	0.0191	0.0786	107.5	1.0	DI	DI
21/03/2022	03:00:00	MAN	0.0031	0.0196	0.0225	0.0829	169.7	0.7	DI	DI
21/03/2022	04:00:00	MAN	0.0087	0.0257	0.0346	0.0709	248.7	0.5	DI	DI
21/03/2022	05:00:00	MAN	0.0098	0.0258	0.0355	0.0849	182.1	0.9	DI	DI
21/03/2022	06:00:00	MAN	0.0115	0.0244	0.0360	0.0831	228.6	0.5	DI	DI
21/03/2022	07:00:00	MAN	0.0074	0.0264	0.0340	0.0810	114.1	1.0	DI	DI
21/03/2022	08:00:00	MAN	0.0263	0.0274	0.0537	0.0694	162.9	0.7	DI	DI
21/03/2022	09:00:00	MAN	0.0051	0.0120	0.0172	0.1011	182.1	1.4	DI	DI
21/03/2022	10:00:00	MAN	0.0023	0.0044	0.0067	0.0346	287.2	3.9	DI	DI
21/03/2022	11:00:00	MAN	0.0020	0.0038	0.0058	0.0315	276.7	5.3	DI	DI
21/03/2022	12:00:00	MAN	0.0016	0.0032	0.0048	0.0611	271.8	6.1	DI	DI
21/03/2022	13:00:00	MAN	0.0014	0.0030	0.0044	0.1018	278.1	7.0	DI	DI
21/03/2022	14:00:00	MAN	0.0014	0.0030	0.0044	0.2079	279.6	6.9	DI	DI
21/03/2022	15:00:00	MAN	0.0015	0.0030	0.0046	0.1361	284.8	7.1	DI	DI
21/03/2022	16:00:00	MAN	0.0015	0.0030	0.0045	0.1112	276.7	6.3	DI	DI
21/03/2022	17:00:00	MAN	0.0015	0.0031	0.0046	0.0976	279.4	7.3	DI	DI
21/03/2022	18:00:00	MAN	0.0012	0.0031	0.0043	0.1194	280.0	6.8	DI	DI
21/03/2022	19:00:00	MAN	0.0014	0.0041	0.0056	0.1030	276.1	6.1	DI	DI
21/03/2022	20:00:00	MAN	0.0015	0.0051	0.0066	0.0562	280.8	4.9	DI	DI
21/03/2022	21:00:00	MAN	0.0018	0.0063	0.0081	0.0466	280.9	4.2	DI	DI
21/03/2022	22:00:00	MAN	0.0011	0.0035	0.0046	0.0352	272.1	6.0	DI	DI
21/03/2022	23:00:00	MAN	0.0009	0.0024	0.0033	0.0433	272.4	7.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.005	0.035	0.017	0.0818
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/03/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0017	0.0023	0.1052	267.8	8.9	DI	DI
22/03/2022	01:00:00	MAN	0.0003	0.0011	0.0015	0.2639	266.8	9.6	DI	DI
22/03/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0009	0.0011	DI	264.4	8.6	DI	DI
22/03/2022	03:00:00	MAN	0.0000	0.0009	0.0009	0.1879	266.3	7.9	DI	DI
22/03/2022	04:00:00	MAN	0.0001	0.0008	0.0009	0.1205	262.9	6.1	DI	DI
22/03/2022	05:00:00	MAN	0.0001	0.0008	0.0010	0.0807	275.9	5.1	DI	DI
22/03/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0020	0.0023	0.0357	214.5	3.8	DI	DI
22/03/2022	07:00:00	MAN	0.0063	0.0112	0.0173	0.0361	114.3	1.6	DI	DI
22/03/2022	08:00:00	MAN	0.0158	0.0207	0.0370	0.0171	99.4	1.7	DI	DI
22/03/2022	09:00:00	MAN	0.0067	0.0098	0.0167	0.0300	210.2	2.6	DI	DI
22/03/2022	10:00:00	MAN	0.0035	0.0053	0.0087	0.0256	284.0	4.6	DI	DI
22/03/2022	11:00:00	MAN	0.0027	0.0046	0.0075	0.0237	282.1	4.8	DI	DI
22/03/2022	12:00:00	MAN	0.0017	0.0033	0.0050	0.0245	274.4	5.2	DI	DI
22/03/2022	13:00:00	MAN	0.0021	0.0037	0.0058	0.0322	272.0	5.6	DI	DI
22/03/2022	14:00:00	MAN	0.0040	0.0055	0.0096	0.0377	282.2	5.8	DI	DI
22/03/2022	15:00:00	MAN	0.0030	0.0045	0.0075	0.0458	283.6	6.2	DI	DI
22/03/2022	16:00:00	MAN	0.0027	0.0045	0.0072	0.0583	276.4	6.1	DI	DI
22/03/2022	17:00:00	MAN	0.0023	0.0049	0.0072	0.0557	285.1	5.3	DI	DI
22/03/2022	18:00:00	MAN	0.0023	0.0050	0.0073	0.0448	279.9	5.1	DI	DI
22/03/2022	19:00:00	MAN	0.0023	0.0072	0.0095	0.0369	277.9	4.8	DI	DI
22/03/2022	20:00:00	MAN	0.0023	0.0072	0.0094	0.0364	269.1	4.4	DI	DI
22/03/2022	21:00:00	MAN	0.0032	0.0098	0.0128	0.0333	279.9	3.4	DI	DI
22/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0121	0.0142	0.0311	296.2	2.4	DI	DI
22/03/2022	23:00:00	MAN	0.0007	0.0049	0.0056	0.0260	287.7	3.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.021	0.008	0.0604
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/03/2022	00:00:00	MAN	0.0005	0.0040	0.0046	0.0246	275.9	2.2	DI	DI
23/03/2022	01:00:00	MAN	0.0013	0.0088	0.0102	0.0156	171.3	2.4	DI	DI
23/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0075	0.0079	0.0250	162.4	3.0	DI	DI
23/03/2022	03:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0061	0.0656	130.3	2.8	DI	DI
23/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0062	0.0608	133.4	2.5	DI	DI
23/03/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0076	0.0080	0.0681	122.4	2.1	DI	DI
23/03/2022	06:00:00	MAN	0.0008	0.0136	0.0145	0.0623	200.3	1.7	DI	DI
23/03/2022	07:00:00	MAN	0.0061	0.0177	0.0246	0.0611	211.7	1.8	DI	DI
23/03/2022	08:00:00	MAN	0.0095	0.0191	0.0285	0.0619	204.8	1.9	DI	DI
23/03/2022	09:00:00	MAN	0.0077	0.0146	0.0223	0.0839	198.4	1.3	DI	DI
23/03/2022	10:00:00	MAN	0.0064	0.0105	0.0170	0.0673	145.4	3.5	DI	DI
23/03/2022	11:00:00	MAN	0.0050	0.0103	0.0152	0.0675	138.6	4.1	DI	DI
23/03/2022	12:00:00	MAN	0.0042	0.0105	0.0147	0.0786	124.4	4.5	DI	DI
23/03/2022	13:00:00	MAN	0.0058	0.0126	0.0185	0.0809	100.0	2.8	DI	DI
23/03/2022	14:00:00	MAN	0.0048	0.0066	0.0111	0.0695	264.2	5.3	DI	DI
23/03/2022	15:00:00	MAN	0.0039	0.0050	0.0090	0.0556	293.7	6.0	DI	DI
23/03/2022	16:00:00	MAN	0.0030	0.0047	0.0076	0.0509	280.6	6.2	DI	DI
23/03/2022	17:00:00	MAN	0.0024	0.0048	0.0073	0.0631	291.7	6.2	DI	DI
23/03/2022	18:00:00	MAN	0.0022	0.0055	0.0077	0.0662	287.4	5.3	DI	DI
23/03/2022	19:00:00	MAN	0.0021	0.0087	0.0107	0.0480	299.8	4.9	DI	DI
23/03/2022	20:00:00	MAN	0.0048	0.0190	0.0234	0.0481	292.7	2.9	DI	DI
23/03/2022	21:00:00	MAN	0.0091	0.0288	0.0386	0.0382	148.5	2.0	DI	DI
23/03/2022	22:00:00	MAN	0.0084	0.0377	0.0464	0.0685	120.9	1.7	DI	DI
23/03/2022	23:00:00	MAN	0.0045	0.0315	0.0362	0.1060	92.5	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.038	0.017	0.0599
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/03/2022	00:00:00	MAN	0.0010	0.0108	0.0115	0.0753	147.3	2.6	DI	DI
24/03/2022	01:00:00	MAN	0.0003	0.0053	0.0056	0.0518	298.7	3.3	DI	DI
24/03/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0037	0.0039	0.0451	281.8	2.9	DI	DI
24/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0373	286.5	1.9	DI	DI
24/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0384	289.1	2.0	DI	DI
24/03/2022	05:00:00	MAN	0.0002	0.0045	0.0047	0.0361	286.9	1.7	DI	DI
24/03/2022	06:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0061	0.0365	236.6	1.8	DI	DI
24/03/2022	07:00:00	MAN	0.0017	0.0118	0.0134	0.0386	51.1	2.4	DI	DI
24/03/2022	08:00:00	MAN	0.0045	0.0133	0.0177	0.0406	65.8	2.5	DI	DI
24/03/2022	09:00:00	MAN	0.0026	0.0112	0.0138	0.0453	215.8	1.6	DI	DI
24/03/2022	10:00:00	MAN	0.0028	0.0088	0.0116	0.0458	230.6	1.6	DI	DI
24/03/2022	11:00:00	MAN	0.0034	0.0090	0.0124	0.0509	215.6	1.6	DI	DI
24/03/2022	12:00:00	MAN	0.0035	0.0086	0.0121	0.0578	113.4	2.0	DI	DI
24/03/2022	13:00:00	MAN	0.0024	0.0057	0.0081	0.0661	125.1	2.3	DI	DI
24/03/2022	14:00:00	MAN	0.0032	0.0071	0.0104	0.0552	117.6	2.1	DI	DI
24/03/2022	15:00:00	MAN	0.0028	0.0069	0.0095	0.0408	112.6	2.4	DI	DI
24/03/2022	16:00:00	MAN	0.0031	0.0063	0.0093	0.0461	118.4	2.3	DI	DI
24/03/2022	17:00:00	MAN	0.0023	0.0062	0.0084	0.0501	115.6	2.2	DI	DI
24/03/2022	18:00:00	MAN	0.0026	0.0079	0.0104	0.0490	86.8	2.3	DI	DI
24/03/2022	19:00:00	MAN	0.0032	0.0110	0.0143	0.0421	96.0	2.3	DI	DI
24/03/2022	20:00:00	MAN	0.0030	0.0183	0.0212	0.0451	117.6	3.3	DI	DI
24/03/2022	21:00:00	MAN	0.0055	0.0187	0.0242	0.0565	153.0	3.2	DI	DI
24/03/2022	22:00:00	MAN	0.0025	0.0149	0.0175	0.0629	154.4	3.0	DI	DI
24/03/2022	23:00:00	MAN	0.0018	0.0126	0.0145	0.0666	160.4	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.002	0.019	0.011	0.0492
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/03/2022	00:00:00	MAN	0.0011	0.0130	0.0138	0.0550	162.3	2.7	DI	DI
25/03/2022	01:00:00	MAN	0.0007	0.0112	0.0117	0.0675	134.7	2.1	DI	DI
25/03/2022	02:00:00	MAN	0.0005	0.0221	0.0225	0.0568	129.5	1.4	DI	DI
25/03/2022	03:00:00	MAN	0.0008	0.0314	0.0323	0.0792	131.0	1.6	DI	DI
25/03/2022	04:00:00	MAN	0.0008	0.0231	0.0239	0.0940	87.0	1.3	DI	DI
25/03/2022	05:00:00	MAN	0.0004	0.0136	0.0138	0.0799	231.2	1.3	DI	DI
25/03/2022	06:00:00	MAN	0.0003	0.0118	0.0120	0.0523	209.0	1.6	DI	DI
25/03/2022	07:00:00	MAN	0.0004	0.0154	0.0157	0.0466	309.9	1.5	DI	DI
25/03/2022	08:00:00	MAN	0.0049	0.0194	0.0243	0.0493	137.8	1.1	DI	DI
25/03/2022	09:00:00	MAN	0.0125	0.0189	0.0314	0.0528	185.8	1.2	DI	DI
25/03/2022	10:00:00	MAN	0.0143	0.0234	0.0374	0.0647	142.1	1.6	DI	DI
25/03/2022	11:00:00	MAN	0.0171	0.0290	0.0463	0.1009	105.3	2.5	DI	DI
25/03/2022	12:00:00	MAN	0.0042	0.0102	0.0146	0.1261	131.3	3.0	DI	DI
25/03/2022	13:00:00	MAN	0.0032	0.0091	0.0124	0.0659	92.9	2.2	DI	DI
25/03/2022	14:00:00	MAN	0.0044	0.0086	0.0130	0.0520	121.7	2.2	DI	DI
25/03/2022	15:00:00	MAN	0.0026	0.0066	0.0095	0.0430	89.1	2.5	DI	DI
25/03/2022	16:00:00	MAN	0.0035	0.0076	0.0111	0.0354	73.8	2.6	DI	DI
25/03/2022	17:00:00	MAN	0.0029	0.0081	0.0110	0.0395	107.3	3.3	DI	DI
25/03/2022	18:00:00	MAN	0.0028	0.0108	0.0137	0.0452	118.1	4.5	DI	DI
25/03/2022	19:00:00	MAN	0.0027	0.0152	0.0178	0.0573	118.4	4.4	DI	DI
25/03/2022	20:00:00	MAN	0.0023	0.0145	0.0168	0.0598	128.3	4.8	DI	DI
25/03/2022	21:00:00	MAN	0.0021	0.0133	0.0154	0.0772	137.9	4.3	DI	DI
25/03/2022	22:00:00	MAN	0.0016	0.0126	0.0141	0.1151	133.2	3.9	DI	DI
25/03/2022	23:00:00	MAN	0.0011	0.0174	0.0185	0.0951	129.8	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.031	0.019	0.0671
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/03/2022	00:00:00	MAN	0.0019	0.0243	0.0264	0.0712	131.6	2.2	DI	DI
26/03/2022	01:00:00	MAN	0.0009	0.0172	0.0182	0.0622	195.8	1.4	DI	DI
26/03/2022	02:00:00	MAN	0.0007	0.0245	0.0252	0.0641	285.8	0.9	DI	DI
26/03/2022	03:00:00	MAN	0.0010	0.0234	0.0245	0.0754	212.8	0.7	DI	DI
26/03/2022	04:00:00	MAN	0.0008	0.0231	0.0239	0.0917	192.6	1.2	DI	DI
26/03/2022	05:00:00	MAN	0.0008	0.0283	0.0291	0.0736	101.5	1.1	DI	DI
26/03/2022	06:00:00	MAN	0.0013	0.0226	0.0240	0.0864	71.2	1.5	DI	DI
26/03/2022	07:00:00	MAN	0.0052	0.0349	0.0402	0.0689	206.5	1.5	DI	DI
26/03/2022	08:00:00	MAN	0.0112	0.0277	0.0391	0.0815	311.1	1.7	DI	DI
26/03/2022	09:00:00	MAN	0.0112	0.0213	0.0324	0.0799	224.2	1.6	DI	DI
26/03/2022	10:00:00	MAN	0.0198	0.0339	0.0536	0.0783	120.1	1.3	DI	DI
26/03/2022	11:00:00	MAN	0.0137	0.0291	0.0423	0.0938	105.9	1.8	DI	DI
26/03/2022	12:00:00	MAN	0.0094	0.0209	0.0302	0.0988	107.2	3.4	DI	DI
26/03/2022	13:00:00	MAN	0.0044	0.0107	0.0151	0.0818	104.0	3.1	DI	DI
26/03/2022	14:00:00	MAN	0.0029	0.0103	0.0131	0.0536	103.5	2.2	DI	DI
26/03/2022	15:00:00	MAN	0.0020	0.0077	0.0097	0.0450	114.5	2.0	DI	DI
26/03/2022	16:00:00	MAN	0.0023	0.0073	0.0096	0.0416	121.9	3.9	DI	DI
26/03/2022	17:00:00	MAN	0.0025	0.0077	0.0103	0.0394	111.8	5.0	DI	DI
26/03/2022	18:00:00	MAN	0.0026	0.0090	0.0117	0.0418	113.0	5.3	DI	DI
26/03/2022	19:00:00	MAN	0.0020	0.0100	0.0119	0.0566	126.9	5.5	DI	DI
26/03/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0117	0.0132	0.0631	135.7	4.7	DI	DI
26/03/2022	21:00:00	MAN	0.0017	0.0136	0.0152	0.0687	135.7	4.5	DI	DI
26/03/2022	22:00:00	MAN	0.0022	0.0184	0.0205	0.0589	135.3	3.2	DI	DI
26/03/2022	23:00:00	MAN	0.0029	0.0280	0.0311	0.0559	126.5	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.004	0.035	0.024	0.0680
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/03/2022	00:00:00	MAN	0.0028	0.0310	0.0340	0.0631	144.4	2.4	DI	DI
27/03/2022	01:00:00	MAN	0.0019	0.0292	0.0312	0.0673	257.7	0.7	DI	DI
27/03/2022	02:00:00	MAN	0.0019	0.0262	0.0279	0.0848	241.7	1.3	DI	DI
27/03/2022	03:00:00	MAN	0.0017	0.0254	0.0272	0.0595	284.0	1.9	DI	DI
27/03/2022	04:00:00	MAN	0.0009	0.0211	0.0221	0.0701	228.6	0.9	DI	DI
27/03/2022	05:00:00	MAN	0.0020	0.0271	0.0291	0.0763	292.0	0.7	DI	DI
27/03/2022	06:00:00	MAN	0.0019	0.0234	0.0254	0.0593	209.4	1.4	DI	DI
27/03/2022	07:00:00	MAN	0.0044	0.0228	0.0274	0.0526	180.8	0.9	DI	DI
27/03/2022	08:00:00	MAN	0.0093	0.0205	0.0296	0.0632	240.7	0.8	DI	DI
27/03/2022	09:00:00	MAN	0.0065	0.0162	0.0227	0.0777	218.5	0.8	DI	DI
27/03/2022	10:00:00	MAN	0.0090	0.0208	0.0292	0.0512	141.4	1.1	DI	DI
27/03/2022	11:00:00	MAN	0.0087	0.0241	0.0327	0.0509	122.5	1.6	DI	DI
27/03/2022	12:00:00	MAN	0.0064	0.0196	0.0258	0.0571	126.5	1.8	DI	DI
27/03/2022	13:00:00	MAN	0.0057	0.0160	0.0215	0.0521	111.4	1.8	DI	DI
27/03/2022	14:00:00	MAN	0.0030	0.0110	0.0140	0.0473	74.3	2.2	DI	DI
27/03/2022	15:00:00	MAN	0.0019	0.0085	0.0104	0.0344	127.6	2.7	DI	DI
27/03/2022	16:00:00	MAN	0.0013	0.0084	0.0096	0.0383	197.3	2.2	DI	DI
27/03/2022	17:00:00	MAN	0.0016	0.0100	0.0116	0.0331	128.5	2.9	DI	DI
27/03/2022	18:00:00	MAN	0.0016	0.0098	0.0115	0.0392	113.0	5.3	DI	DI
27/03/2022	19:00:00	MAN	0.0018	0.0107	0.0125	0.0605	136.8	4.5	DI	DI
27/03/2022	20:00:00	MAN	0.0019	0.0150	0.0168	0.0486	130.7	3.9	DI	DI
27/03/2022	21:00:00	MAN	0.0018	0.0218	0.0236	0.0395	128.5	3.2	DI	DI
27/03/2022	22:00:00	MAN	0.0021	0.0287	0.0310	0.0529	134.9	2.4	DI	DI
27/03/2022	23:00:00	MAN	0.0025	0.0299	0.0328	0.0632	116.5	2.0	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.031	0.023	0.0559
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/03/2022	00:00:00	MAN	0.0015	0.0257	0.0272	0.0549	98.4	1.1	DI	DI
28/03/2022	01:00:00	MAN	0.0006	0.0151	0.0157	0.0431	76.1	1.7	DI	DI
28/03/2022	02:00:00	MAN	0.0003	0.0097	0.0100	0.0430	255.8	2.0	DI	DI
28/03/2022	03:00:00	MAN	0.0002	0.0082	0.0084	0.0389	115.9	1.2	DI	DI
28/03/2022	04:00:00	MAN	0.0002	0.0096	0.0101	0.0283	64.2	1.5	DI	DI
28/03/2022	05:00:00	MAN	0.0029	0.0064	0.0095	0.0326	256.9	1.1	DI	DI
28/03/2022	06:00:00	MAN	0.0016	0.0147	0.0165	0.0219	84.6	1.2	DI	DI
28/03/2022	07:00:00	MAN	0.0088	0.0274	0.0361	0.0300	244.5	0.9	DI	DI
28/03/2022	08:00:00	MAN	0.0323	0.0333	0.0658	0.0530	186.4	0.6	DI	DI
28/03/2022	09:00:00	MAN	0.0314	0.0330	0.0636	0.0983	186.3	0.8	DI	DI
28/03/2022	10:00:00	MAN	0.0254	0.0387	0.0642	0.0804	127.9	1.3	DI	DI
28/03/2022	11:00:00	MAN	0.0141	0.0319	0.0464	0.0873	134.2	1.1	DI	DI
28/03/2022	12:00:00	MAN	0.0068	0.0227	0.0299	0.0703	160.7	1.5	DI	DI
28/03/2022	13:00:00	MAN	0.0022	0.0106	0.0127	0.0568	131.1	2.0	DI	DI
28/03/2022	14:00:00	MAN	0.0031	0.0073	0.0109	0.0370	224.4	2.6	DI	DI
28/03/2022	15:00:00	MAN	0.0023	0.0060	0.0087	0.0369	247.9	3.1	DI	DI
28/03/2022	16:00:00	MAN	0.0021	0.0054	0.0075	0.0321	283.2	3.3	DI	DI
28/03/2022	17:00:00	MAN	0.0012	0.0050	0.0063	0.0290	274.0	2.9	DI	DI
28/03/2022	18:00:00	MAN	0.0010	0.0063	0.0073	0.0277	285.4	3.2	DI	DI
28/03/2022	19:00:00	MAN	0.0027	0.0175	0.0199	0.0330	299.7	2.6	DI	DI
28/03/2022	20:00:00	MAN	0.0059	0.0333	0.0389	0.0368	278.3	2.1	DI	DI
28/03/2022	21:00:00	MAN	0.0055	0.0238	0.0289	0.0481	149.3	3.2	DI	DI
28/03/2022	22:00:00	MAN	0.0199	0.0320	0.0538	0.0722	149.4	2.2	DI	DI
28/03/2022	23:00:00	MAN	0.0036	0.0271	0.0307	0.0767	219.5	1.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.007	0.039	0.026	0.0487
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/03/2022	00:00:00	MAN	0.0094	0.0404	0.0501	0.0651	238.6	0.9	DI	DI
29/03/2022	01:00:00	MAN	0.0100	0.0364	0.0461	0.0815	266.0	0.8	DI	DI
29/03/2022	02:00:00	MAN	0.0039	0.0305	0.0342	0.0735	199.0	0.6	DI	DI
29/03/2022	03:00:00	MAN	0.0084	0.0341	0.0425	0.0571	122.5	0.8	DI	DI
29/03/2022	04:00:00	MAN	0.0075	0.0315	0.0390	0.0655	146.7	0.7	DI	DI
29/03/2022	05:00:00	MAN	0.0097	0.0372	0.0467	0.0791	122.7	1.4	DI	DI
29/03/2022	06:00:00	MAN	0.0189	0.0386	0.0576	0.1001	144.1	1.2	DI	DI
29/03/2022	07:00:00	MAN	0.0503	0.0373	0.0869	0.0985	167.3	0.8	DI	DI
29/03/2022	08:00:00	MAN	0.1234	0.0486	0.1724	0.1136	101.3	0.8	DI	DI
29/03/2022	09:00:00	MAN	0.0665	0.0494	0.1168	0.1412	99.1	1.4	DI	DI
29/03/2022	10:00:00	MAN	0.0099	0.0148	0.0243	0.1024	251.6	3.6	DI	DI
29/03/2022	11:00:00	MAN	0.0023	0.0060	0.0083	0.0565	290.7	5.2	DI	DI
29/03/2022	12:00:00	MAN	0.0020	0.0059	0.0079	0.0621	266.1	4.9	DI	DI
29/03/2022	13:00:00	MAN	0.0013	0.0054	0.0067	0.0671	280.5	5.4	DI	DI
29/03/2022	14:00:00	MAN	0.0024	0.0066	0.0090	0.0747	255.4	5.2	DI	DI
29/03/2022	15:00:00	MAN	0.0018	0.0067	0.0086	0.0871	259.4	5.1	DI	DI
29/03/2022	16:00:00	MAN	0.0016	0.0062	0.0078	0.0838	254.6	5.8	DI	DI
29/03/2022	17:00:00	MAN	0.0016	0.0071	0.0087	0.1136	282.2	5.2	DI	DI
29/03/2022	18:00:00	MAN	0.0015	0.0068	0.0083	0.0741	289.3	5.5	DI	DI
29/03/2022	19:00:00	MAN	0.0012	0.0089	0.0102	0.0680	284.5	5.4	DI	DI
29/03/2022	20:00:00	MAN	0.0016	0.0111	0.0128	0.0692	283.2	4.0	DI	DI
29/03/2022	21:00:00	MAN	0.0018	0.0081	0.0100	0.0606	271.6	4.9	DI	DI
29/03/2022	22:00:00	MAN	0.0009	0.0062	0.0071	0.0759	287.7	4.2	DI	DI
29/03/2022	23:00:00	MAN	0.0006	0.0045	0.0051	0.0554	293.6	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.014	0.049	0.034	0.0802
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/03/2022	00:00:00	MAN	0.0008	0.0062	0.0070	0.0313	286.7	3.6	DI	DI
30/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0048	0.0249	254.2	2.0	DI	DI
30/03/2022	02:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0032	0.0241	228.7	2.2	DI	DI
30/03/2022	03:00:00	MAN	0.0001	0.0024	0.0025	0.0277	90.7	1.8	DI	DI
30/03/2022	04:00:00	MAN	0.0003	0.0025	0.0028	0.0311	196.3	2.4	DI	DI
30/03/2022	05:00:00	MAN	0.0001	0.0022	0.0023	0.0207	293.6	2.1	DI	DI
30/03/2022	06:00:00	MAN	0.0001	0.0043	0.0044	0.0191	276.5	2.1	DI	DI
30/03/2022	07:00:00	MAN	0.0066	0.0146	0.0207	0.0200	150.1	1.6	DI	DI
30/03/2022	08:00:00	MAN	0.0168	0.0224	0.0391	0.0222	163.9	2.1	DI	DI
30/03/2022	09:00:00	MAN	0.0040	0.0077	0.0116	0.0438	291.5	3.5	DI	DI
30/03/2022	10:00:00	MAN	0.0029	0.0041	0.0070	0.0568	276.0	7.1	DI	DI
30/03/2022	11:00:00	MAN	0.0025	0.0030	0.0055	0.2319	275.5	9.5	DI	DI
30/03/2022	12:00:00	MAN	0.0024	0.0034	0.0058	DI	280.0	9.4	DI	DI
30/03/2022	13:00:00	MAN	0.0022	0.0041	0.0063	0.2521	281.0	8.7	DI	DI
30/03/2022	14:00:00	MAN	0.0041	0.0062	0.0102	DI	291.7	6.8	DI	DI
30/03/2022	15:00:00	MAN	0.0027	0.0052	0.0079	DI	290.4	6.1	DI	DI
30/03/2022	16:00:00	MAN	0.0024	0.0059	0.0083	DI	286.8	5.8	DI	DI
30/03/2022	17:00:00	MAN	0.0023	0.0063	0.0083	DI	296.6	5.0	DI	DI
30/03/2022	18:00:00	MAN	0.0026	0.0071	0.0098	DI	300.2	4.7	DI	DI
30/03/2022	19:00:00	MAN	0.0027	0.0122	0.0149	DI	300.5	4.1	DI	DI
30/03/2022	20:00:00	MAN	0.0047	0.0183	0.0230	DI	290.8	3.0	DI	DI
30/03/2022	21:00:00	MAN	0.0071	0.0223	0.0293	DI	260.1	1.7	DI	DI
30/03/2022	22:00:00	MAN	0.0028	0.0123	0.0152	DI	245.3	2.0	DI	DI
30/03/2022	23:00:00	MAN	0.0008	0.0044	0.0052	DI	278.4	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.003	0.022	0.011	0.0620
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/03/2022

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/03/2022	00:00:00	MAN	0.0006	0.0030	0.0035	DI	268.7	4.9	DI	DI
31/03/2022	01:00:00	MAN	0.0004	0.0023	0.0027	DI	238.3	2.8	DI	DI
31/03/2022	02:00:00	MAN	0.0016	0.0216	0.0229	DI	158.9	2.5	DI	DI
31/03/2022	03:00:00	MAN	0.0006	0.0219	0.0225	DI	170.2	1.5	DI	DI
31/03/2022	04:00:00	MAN	0.0007	0.0264	0.0270	DI	198.8	1.0	DI	DI
31/03/2022	05:00:00	MAN	0.0003	0.0086	0.0089	DI	242.4	1.0	DI	DI
31/03/2022	06:00:00	MAN	0.0033	0.0193	0.0228	DI	220.8	1.0	DI	DI
31/03/2022	07:00:00	MAN	0.0415	0.0318	0.0724	DI	191.1	1.1	DI	DI
31/03/2022	08:00:00	MAN	0.1053	0.0407	0.1457	DI	132.5	1.0	DI	DI
31/03/2022	09:00:00	MAN	0.0701	0.0458	0.1151	DI	130.1	1.8	DI	DI
31/03/2022	10:00:00	MAN	0.0328	0.0409	0.0742	DI	157.3	1.7	DI	DI
31/03/2022	11:00:00	MAN	0.0136	0.0304	0.0435	DI	166.0	1.8	DI	DI
31/03/2022	12:00:00	MAN	0.0058	0.0171	0.0230	DI	138.8	1.6	DI	DI
31/03/2022	13:00:00	MAN	0.0053	0.0190	0.0244	DI	121.6	2.6	DI	DI
31/03/2022	14:00:00	MAN	0.0039	0.0148	0.0189	DI	153.8	2.6	DI	DI
31/03/2022	15:00:00	MAN	0.0033	0.0148	0.0182	DI	117.9	2.3	DI	DI
31/03/2022	16:00:00	MAN	0.0021	0.0072	0.0093	DI	261.9	3.8	DI	DI
31/03/2022	17:00:00	MAN	0.0019	0.0057	0.0078	DI	302.0	3.4	DI	DI
31/03/2022	18:00:00	MAN	0.0025	0.0093	0.0118	DI	301.8	3.7	DI	DI
31/03/2022	19:00:00	MAN	0.0022	0.0146	0.0166	DI	171.5	3.5	DI	DI
31/03/2022	20:00:00	MAN	0.0017	0.0116	0.0134	DI	128.3	5.8	DI	DI
31/03/2022	21:00:00	MAN	0.0014	0.0142	0.0157	DI	124.7	5.5	DI	DI
31/03/2022	22:00:00	MAN	0.0012	0.0163	0.0175	DI	121.1	4.1	DI	DI
31/03/2022	23:00:00	MAN	0.0011	0.0150	0.0161	DI	117.0	4.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#¡DIV/0!	0.013	0.046	0.031	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³