

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	1/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Falta de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CO
	NO CUMPLE

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
1/5/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
1/5/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	2/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
2/5/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
2/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0048	0.0045	0.0092	AE	220.7	3.921	6.8731	28.8	608.0	859.77	0.00
2/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0049	0.0043	0.0092	AE	246.3	4.763	7.2	29.4	607.4	851.96	0.00
2/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0042	0.0085	AE	234.7	4.457	6.8792	29.8	607.0	776.89	0.00
2/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0047	0.0044	0.0091	AE	241.1	4.093	6.5199	30.4	606.5	644.11	0.00
2/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0054	0.0102	AE	231.7	3.758	6.2203	30.5	606.3	471.22	0.00
2/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0048	0.0079	0.0127	AE	252.8	3.025	5.6307	29.9	606.2	176.45	0.00
2/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0042	0.0126	0.0167	AE	241.4	2.651	4.9443	29.3	606.6	63.91	0.00
2/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0185	0.0233	AE	240.3	2.451	4.8244	28.6	606.9	2.28	0.00
2/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0060	0.0247	0.0307	AE	234.3	2.097	4.7846	27.8	607.3	1.27	0.00
2/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0148	0.0187	AE	225.8	2.956	4.7464	26.8	607.6	1.25	0.00
2/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0037	0.0096	0.0133	AE	194.9	2.628	7.2371	26.0	608.1	1.26	0.00
2/5/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.025	0.015	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	3/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
3/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0038	0.0082	0.0120	AE	97.8	1.506	35.459	22.8	608.7	0.99	0.00
3/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0029	0.0062	0.0091	AE	133.2	1.980	50.989	20.7	609.0	1.00	0.00
3/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0024	0.0055	0.0079	0.0039	96.0	1.523	53.973	20.1	608.9	0.86	0.00
3/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0036	0.0062	0.0039	69.3	1.157	54.156	19.7	608.8	0.84	0.00
3/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0025	0.0052	0.0040	64.0	0.652	57.694	18.9	608.7	0.78	0.00
3/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0031	0.0064	0.0095	0.0041	215.8	0.503	62.522	17.6	609.1	0.80	0.00
3/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0051	0.0150	0.0201	0.0039	213.3	0.443	66.965	17.0	609.4	0.89	0.00
3/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0082	0.0228	0.0310	0.0041	283.6	0.717	73.612	16.2	609.8	36.91	0.00
3/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0139	0.0230	0.0369	0.0044	176.2	0.559	61.718	18.0	610.2	183.71	0.00
3/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0264	0.0324	0.0588	0.0051	79.4	0.972	48.968	20.0	610.3	376.23	0.00
3/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0187	0.0318	0.0506	0.0225	90.0	0.918	36.438	22.9	610.3	518.78	0.00
3/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0068	0.0143	0.0210	0.0052	111.9	1.390	20.106	25.7	610.0	690.82	0.00
3/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0034	0.0055	0.0089	0.0045	146.1	1.207	10.348	27.7	609.5	738.82	0.00
3/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0033	0.0057	0.0090	0.0044	99.2	1.336	9.8805	28.5	608.9	630.50	0.00
3/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0071	0.0113	0.0044	72.3	1.816	9.0064	29.4	608.1	545.62	0.00
3/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0030	0.0049	0.0079	AE	106.7	1.703	8.0386	30.5	607.2	671.46	0.00
3/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0028	0.0044	0.0072	AE	109.7	1.969	7.9759	30.9	606.6	489.90	0.00
3/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0049	0.0084	AE	123.4	1.803	8.7852	30.5	606.2	258.16	0.00
3/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0038	0.0072	AE	70.0	3.085	25.342	28.0	606.3	117.66	0.00
3/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0040	0.0042	0.0081	AE	74.5	2.958	29.685	26.1	607.1	41.17	0.00
3/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0056	0.0097	AE	76.2	2.636	42.589	24.2	607.8	1.87	0.00
3/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0034	0.0062	0.0096	AE	78.3	2.462	54.081	22.4	608.6	0.64	0.00
3/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0038	0.0040	0.0078	AE	64.7	2.103	63.11	20.8	609.2	0.53	0.00
3/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0066	0.0100	AE	80.5	1.516	63.21	20.5	609.5	0.46	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.006	0.032	0.016	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	4/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
4/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0032	0.0068	0.0100	0.0039	82.2	1.465	63.516	20.0	609.7	0.46	0.00
4/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0027	0.0083	0.0110	0.0040	90.6	1.932	65.963	19.4	609.7	0.52	0.00
4/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0082	0.0110	0.0041	105.8	2.501	67.811	18.9	609.5	0.32	0.00
4/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0074	0.0102	0.0044	74.1	1.454	70.606	18.3	609.4	0.31	0.00
4/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0022	0.0055	0.0077	0.0041	138.9	0.846	75.829	17.3	609.4	0.33	0.00
4/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0057	0.0086	0.0042	284.2	0.759	83.478	16.2	609.7	0.29	0.00
4/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0028	0.0065	0.0093	0.0039	287.9	0.889	89.171	15.8	610.1	0.18	0.00
4/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0052	0.0132	0.0184	0.0041	265.3	0.889	93.005	15.4	610.5	23.66	0.00
4/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0079	0.0157	0.0236	0.0043	251.6	0.653	85.919	16.6	610.9	136.67	0.00
4/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0099	0.0158	0.0257	0.0045	173.6	0.506	72.222	18.8	611.3	269.40	0.00
4/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0107	0.0198	0.0304	0.0138	152.2	0.629	59.218	21.1	611.3	459.68	0.00
4/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0109	0.0288	0.0397	0.0066	127.5	0.849	44.107	23.4	611.0	383.41	0.00
4/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0054	0.0137	0.0191	0.0067	107.0	1.379	32.004	25.6	610.5	667.86	0.00
4/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0035	0.0040	0.0075	0.0052	144.7	1.381	20.781	28.5	609.7	756.67	0.00
4/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0034	0.0033	0.0066	0.0045	139.8	1.969	14.391	29.8	608.9	757.94	0.00
4/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0039	0.0073	AE	93.5	2.193	11.989	31.0	608.1	599.38	0.00
4/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0047	0.0084	AE	78.5	1.713	12.145	30.9	607.7	391.82	0.00
4/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0034	0.0047	0.0082	AE	85.2	1.798	11.337	31.4	607.4	365.86	0.00
4/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0029	0.0058	0.0087	AE	98.9	1.739	15.236	30.2	607.4	116.02	0.00
4/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0041	0.0056	0.0097	AE	68.5	2.530	27.739	28.3	607.8	19.19	0.00
4/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0052	0.0071	0.0123	AE	78.5	1.945	30.635	26.5	608.6	1.63	0.00
4/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0122	0.0160	AE	103.9	1.985	29.166	25.5	609.2	0.93	0.00
4/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0119	0.0158	AE	91.8	1.873	28.813	25.1	609.6	0.78	0.00
4/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0049	0.0171	0.0219	AE	117.6	1.867	30.879	25.0	610.1	0.87	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.005</b>	<b>0.029</b>	<b>0.014</b>	<b>0.005</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	5/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
5/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0032	0.0082	0.0114	AE	107.3	1.774	39.685	24.1	610.4	0.73	0.00
5/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0028	0.0032	0.0061	AE	142.7	2.729	31.869	24.3	610.2	0.77	0.00
5/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0094	0.0120	AE	135.3	0.862	35.96	23.5	610.3	0.79	0.00
5/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0031	0.0084	0.0115	AE	132.2	1.224	43.519	22.5	610.2	0.78	0.00
5/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0070	0.0096	AE	271.4	0.714	59.401	20.5	610.1	0.67	0.00
5/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0068	0.0096	0.0042	264.5	0.635	69.666	19.4	610.4	0.70	0.00
5/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0033	0.0103	0.0136	0.0041	201.1	0.484	75.641	19.0	610.5	0.69	0.00
5/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0069	0.0165	0.0233	0.0040	72.2	0.491	77.363	18.9	610.9	27.07	0.00
5/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0124	0.0183	0.0307	0.0043	147.8	0.569	68.687	20.4	611.6	172.04	0.00
5/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0136	0.0183	0.0319	0.0046	220.7	0.889	43.92	22.8	611.9	366.94	0.00
5/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0052	0.0076	0.0128	0.0046	221.8	1.348	27.736	25.6	611.7	514.21	0.00
5/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0036	0.0021	0.0057	0.0041	142.2	1.721	19.265	27.7	611.4	630.86	0.00
5/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0035	0.0008	0.0043	0.0038	149.6	1.510	16.159	29.0	610.9	786.08	0.00
5/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0033	0.0007	0.0040	AE	129.3	1.481	14.383	30.0	610.3	813.93	0.00
5/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0031	0.0014	0.0045	AE	190.6	1.671	13.238	30.8	609.7	869.66	0.00
5/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0021	0.0055	AE	172.8	1.758	12.441	32.0	609.1	731.53	0.00
5/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0031	0.0011	0.0042	AE	152.8	1.173	12.252	31.7	608.6	368.52	0.00
5/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0033	0.0036	0.0069	AE	80.8	2.197	15.728	31.1	608.2	272.21	0.00
5/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0034	0.0068	AE	57.9	3.070	23.845	30.0	608.4	186.87	0.00
5/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0051	0.0090	AE	88.2	3.025	25.282	28.3	609.0	46.08	0.00
5/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0065	0.0108	AE	77.1	2.402	30.225	26.2	609.7	1.57	0.00
5/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0094	0.0132	AE	125.7	3.238	41.466	24.4	610.3	0.51	0.00
5/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0038	0.0068	0.0105	AE	90.3	2.598	40.364	24.2	611.2	0.50	0.00
5/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0092	0.0054	0.0146	AE	76.8	2.933	42.489	23.3	611.8	0.45	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.018	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	6/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
6/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0035	0.0048	0.0084	AE	95.7	2.337	48.466	22.3	612.2	0.44	0.00
6/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0089	0.0122	AE	114.4	1.616	44.753	22.4	611.9	0.46	0.00
6/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0031	0.0043	0.0074	AE	78.1	1.699	50.118	21.6	611.7	0.43	0.00
6/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0040	0.0068	0.0040	185.1	1.072	54.881	20.8	611.6	0.48	0.00
6/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0027	0.0028	0.0055	0.0038	210.6	0.892	57.216	20.1	611.5	0.50	0.00
6/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0050	0.0076	0.0038	242.9	0.323	63.048	19.5	611.2	0.41	0.00
6/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0035	0.0143	0.0178	0.0039	296.1	0.482	61.94	19.3	611.3	0.47	0.00
6/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0133	0.0262	0.0395	0.0043	293.3	0.586	59.337	19.1	611.5	27.45	0.00
6/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0095	0.0201	0.0296	0.0041	288.1	0.718	59.063	20.0	611.8	173.98	0.00
6/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0077	0.0134	0.0211	0.0041	96.4	0.541	51.43	22.4	612.0	369.77	0.00
6/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0063	0.0113	0.0176	0.0044	137.6	0.822	43.011	24.4	611.9	507.38	0.00
6/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0054	0.0101	0.0155	0.0046	123.3	0.787	34.23	26.9	611.8	687.13	0.00
6/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0036	0.0031	0.0067	0.0044	132.3	1.357	24.919	28.9	611.3	784.68	0.00
6/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0031	0.0020	0.0051	AE	108.3	1.530	20.034	30.6	610.7	869.47	0.00
6/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0040	0.0072	AE	128.9	2.092	18.433	31.8	609.9	857.30	0.00
6/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0029	0.0063	AE	75.6	3.093	20.98	31.6	609.4	606.10	0.00
6/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0036	0.0072	AE	72.6	2.633	19.73	31.3	608.8	388.74	0.00
6/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0040	0.0078	AE	114.0	3.958	44.152	26.2	608.9	381.85	1.18
6/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0037	0.0088	0.0126	0.0039	128.6	3.504	68.904	20.5	610.0	102.99	0.68
6/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0045	0.0166	0.0211	0.0040	153.5	2.596	51.054	22.2	609.8	65.08	0.00
6/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0035	0.0192	0.0228	0.0039	169.0	1.778	43.964	22.7	609.5	4.92	0.00
6/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0046	0.0186	0.0232	0.0039	81.7	2.033	48.217	22.6	610.7	0.64	0.00
6/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0031	0.0076	0.0107	0.0039	76.2	1.411	65.345	21.6	611.8	0.45	0.00
6/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0033	0.0052	0.0085	0.0038	86.0	1.636	73.849	20.6	612.3	0.40	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.026	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	7/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
7/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0077	0.0114	0.0039	110.0	2.294	74.135	20.1	612.4	0.40	0.00
7/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0133	0.0167	0.0041	92.8	1.154	70.097	20.2	612.1	0.48	0.00
7/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0120	0.0147	0.0042	132.6	1.492	68.601	20.0	611.6	0.55	0.00
7/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0065	0.0091	0.0044	106.5	1.446	63.928	20.0	611.3	0.45	0.00
7/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0068	0.0097	0.0043	40.7	1.378	68.519	19.6	611.5	0.36	0.00
7/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0041	0.0069	0.0044	266.2	0.694	77.026	18.5	611.5	0.46	0.00
7/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0025	0.0049	0.0074	0.0047	287.4	0.701	86.695	17.7	611.6	0.46	0.00
7/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0036	0.0104	0.0140	0.0044	287.0	0.593	89.998	17.6	611.9	26.10	0.00
7/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0038	0.0069	0.0108	0.0045	255.4	0.538	83.414	18.7	612.3	155.72	0.00
7/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0040	0.0049	0.0089	0.0043	206.7	0.553	75.217	19.9	612.4	346.49	0.00
7/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0039	0.0058	0.0097	0.0038	145.3	0.939	65.499	21.9	612.2	485.75	0.00
7/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0033	0.0053	0.0086	0.0040	97.6	0.977	50.742	23.9	611.7	681.83	0.00
7/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0042	0.0046	0.0088	0.0040	100.8	1.254	39.494	26.0	611.3	747.91	0.00
7/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0057	0.0095	0.0040	101.8	1.528	36.146	28.0	610.7	827.78	0.00
7/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0028	0.0035	0.0063	0.0040	118.0	1.463	29.321	29.7	609.8	870.21	0.00
7/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0031	0.0033	0.0064	0.0042	94.4	1.889	25.765	30.6	608.8	542.14	0.00
7/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0032	0.0054	0.0086	0.0042	94.6	2.838	54.799	26.3	608.6	61.43	1.00
7/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0043	0.0066	0.0109	0.0047	105.8	2.238	61.754	23.3	609.3	175.49	0.02
7/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0072	0.0182	0.0254	0.0048	182.4	1.675	63.665	21.4	608.4	11.08	0.94
7/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0051	0.0151	0.0202	0.0046	182.5	1.411	68.421	19.8	609.4	3.71	0.04
7/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0050	0.0175	0.0224	0.0050	208.8	0.924	73.501	20.3	610.1	0.74	0.02
7/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0138	0.0176	0.0049	148.3	1.338	76.182	20.6	610.5	0.73	0.04
7/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0030	0.0048	0.0078	0.0047	128.7	1.958	88.385	18.7	612.2	0.74	2.90
7/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0030	0.0054	0.0085	0.0051	120.8	2.968	99.776	16.1	613.0	0.78	1.50

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.018	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	8/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
8/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0030	0.0080	0.0110	0.0043	125.4	2.354	88.965	16.2	613.5	0.97	0.06
8/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0022	0.0064	0.0086	0.0039	135.8	2.606	83.221	15.8	612.6	0.74	0.02
8/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0025	0.0053	0.0064	113.1	2.128	77.551	16.2	611.7	0.69	0.00
8/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0012	0.0040	0.0034	111.8	1.334	88.936	15.2	611.5	0.54	0.00
8/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0026	0.0052	0.0034	252.7	0.188	91.552	15.0	611.2	0.42	0.00
8/5/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
8/5/2023	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.003	0.008	0.007	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	9/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
9/5/2023	00:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	01:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	02:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	03:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	04:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	05:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	06:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	07:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	08:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	09:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
9/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0059	0.0064	0.0123	0.0051	140.1	1.751	21.105	28.9	609.1	604.77	0.00	0.00
9/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0068	0.0053	0.0121	0.0049	236.1	2.590	14.51	30.1	608.5	717.65	0.00	0.00
9/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.0047	0.0097	0.0049	250.5	2.513	13.559	30.7	607.8	539.27	0.00	0.00
9/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0058	0.0067	0.0125	0.0052	227.1	3.170	12.579	30.6	607.3	355.39	0.00	0.00
9/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0066	0.0077	0.0143	0.0046	242.9	2.994	12.075	30.3	607.3	164.77	0.00	0.00
9/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0069	0.0113	0.0182	0.0048	235.1	2.843	12.251	29.8	607.4	70.38	0.00	0.00
9/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0116	0.0198	0.0314	0.0051	252.9	1.822	13.832	28.7	607.8	3.01	0.00	0.00
9/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0512	0.0289	0.0801	0.0079	252.3	0.698	16.59	27.7	608.3	1.35	0.00	0.00
9/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0331	0.0264	0.0594	0.0178	228.1	0.866	18.391	26.7	608.6	1.30	0.00	0.00
9/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0445	0.0255	0.0700	0.0064	213.2	0.521	22.982	24.9	609.1	1.28	0.00	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.018	0.029	0.032	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0285	0.0231	0.0516	0.0062	277.0	0.862	22.56	24.3	609.5	1.19	0.00
10/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0037	0.0099	0.0136	0.0048	234.1	1.438	20.996	24.1	609.4	1.36	0.00
10/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0032	0.0048	0.0080	0.0047	258.5	1.700	22.347	23.2	609.1	1.19	0.00
10/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0030	0.0052	0.0081	0.0044	251.4	0.893	25.104	22.0	609.1	1.25	0.00
10/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0061	0.0088	0.0043	222.8	1.115	26.001	21.3	609.2	1.11	0.00
10/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0048	0.0077	0.0042	225.3	1.767	27.345	20.8	609.4	1.23	0.00
10/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0096	0.0160	0.0255	0.0048	288.0	0.626	33.963	19.2	609.8	1.26	0.00
10/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0444	0.0201	0.0645	0.0058	187.5	0.429	40.522	18.2	610.2	54.07	0.00
10/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0434	0.0202	0.0636	0.0061	275.1	0.726	33.161	20.5	610.6	254.48	0.00
10/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0148	0.0162	0.0310	0.0054	173.8	0.664	29.791	21.8	610.7	195.11	0.00
10/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0112	0.0132	0.0244	0.0051	135.9	0.551	27.05	22.9	610.7	292.79	0.00
10/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0070	0.0066	0.0136	0.0049	202.2	1.389	20.377	25.6	610.3	798.76	0.00
10/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0057	0.0040	0.0097	0.0044	253.2	2.839	17.329	26.9	609.6	659.45	0.00
10/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0056	0.0039	0.0095	0.0043	267.0	3.419	15.552	28.5	608.9	842.35	0.00
10/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0055	0.0043	0.0098	0.0043	253.0	3.404	13.701	29.4	608.4	859.11	0.00
10/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0041	0.0089	0.0044	245.6	3.110	12.731	30.0	607.6	711.48	0.00
10/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0050	0.0052	0.0102	0.0324	257.9	2.448	11.4	30.4	606.9	422.16	0.00
10/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0058	0.0106	0.0041	252.9	2.684	9.9865	31.1	606.5	470.68	0.00
10/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0055	0.0079	0.0134	0.0046	255.8	2.608	9.1427	31.0	606.3	265.26	0.00
10/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0051	0.0130	0.0181	0.0042	242.8	2.460	9.3424	30.2	606.5	82.85	0.00
10/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0060	0.0213	0.0273	0.0051	245.2	1.992	10.224	29.0	606.8	4.69	0.00
10/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0089	0.0265	0.0354	0.0043	241.5	1.709	11.495	27.7	607.1	1.38	0.00
10/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0112	0.0280	0.0392	0.0043	195.8	1.448	13.502	26.3	607.6	1.22	0.00
10/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.0130	0.0173	0.0046	106.4	1.758	39.217	23.6	608.4	1.20	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.010	0.028	0.022	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0105	0.0142	0.0043	130.6	1.774	61.394	21.3	608.9	1.09	0.00
11/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0073	0.0108	0.0036	126.2	2.307	69.919	20.2	608.9	1.06	0.00
11/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0031	0.0060	0.0035	108.1	1.348	72.566	19.6	608.9	1.11	0.00
11/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0045	0.0074	0.0034	85.7	0.835	72.368	19.1	608.7	0.97	0.00
11/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0095	0.0124	0.0033	91.0	0.678	74.165	18.4	608.7	0.97	0.00
11/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0030	0.0118	0.0148	0.0030	70.9	0.676	75.207	18.0	608.8	0.82	0.00
11/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0036	0.0195	0.0231	0.0030	157.7	0.222	78.448	17.4	608.9	0.88	0.00
11/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0126	0.0226	0.0352	0.0034	203.9	0.222	69.286	17.7	609.3	45.22	0.00
11/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0151	0.0197	0.0348	0.0034	113.6	0.373	69.337	19.1	609.6	219.15	0.00
11/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0129	0.0159	0.0288	0.0036	85.6	1.268	52.723	20.8	609.8	420.84	0.00
11/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0091	0.0144	0.0235	0.0035	98.3	1.118	36.37	22.7	609.7	548.46	0.00
11/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0068	0.0145	0.0213	0.0035	130.3	1.044	26.625	25.0	609.6	729.41	0.00
11/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0042	0.0082	0.0124	0.0036	137.4	1.437	22.032	26.0	609.2	821.98	0.00
11/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0059	0.0097	0.0039	150.8	1.314	16.831	27.6	608.6	846.72	0.00
11/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0041	0.0057	0.0098	0.0043	134.2	1.642	13.976	28.9	607.9	836.33	0.00
11/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0036	0.0039	0.0074	0.0037	236.6	1.841	8.4537	29.9	607.3	795.82	0.00
11/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0033	0.0046	0.0079	0.0033	241.6	2.475	6.4684	30.6	606.7	669.15	0.00
11/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0052	0.0090	0.0033	230.2	3.047	5.1884	30.7	606.3	498.65	0.00
11/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0076	0.0112	0.0031	222.4	2.627	5.0437	30.6	606.2	301.25	0.00
11/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0037	0.0122	0.0159	0.0033	212.2	2.287	5.9927	29.9	606.4	102.07	0.00
11/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0305	0.0353	0.0033	190.7	1.125	7.1885	28.7	606.6	3.88	0.00
11/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0161	0.0468	0.0630	0.0040	194.9	0.984	9.1196	27.5	607.0	1.23	0.00
11/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0127	0.0414	0.0540	0.0039	192.0	1.118	10.623	26.2	607.2	1.30	0.00
11/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0147	0.0182	0.0037	93.7	1.745	39.361	23.6	607.8	1.18	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.006</b>	<b>0.047</b>	<b>0.020</b>	<b>0.004</b>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/5/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/5/2023	00:00:00	AE	AE	0.0030	0.0057	0.0086	0.0348	98.8	2.386	66.104	21.6	608.6	1.06	0.00
12/5/2023	01:00:00	AE	AE	0.0028	0.0036	0.0064	0.0037	105.9	2.041	70.962	20.7	608.7	1.08	0.00
12/5/2023	02:00:00	AE	AE	0.0025	0.0030	0.0056	0.0040	84.6	1.461	71.755	20.2	608.5	0.98	0.00
12/5/2023	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0023	0.0050	0.0040	106.8	1.259	73.962	19.6	608.4	0.93	0.00
12/5/2023	04:00:00	AE	AE	0.0025	0.0023	0.0048	0.0040	100.3	1.295	76.622	19.0	608.4	0.96	0.00
12/5/2023	05:00:00	AE	AE	0.0041	0.0100	0.0141	0.0040	76.2	1.098	77.612	18.7	608.4	0.75	0.00
12/5/2023	06:00:00	AE	AE	0.0061	0.0180	0.0242	0.0042	177.0	1.048	76.118	17.9	608.8	1.01	0.00
12/5/2023	07:00:00	AE	AE	0.0235	0.0233	0.0467	0.0048	279.0	0.529	58.728	18.0	609.2	44.83	0.00
12/5/2023	08:00:00	AE	AE	0.0154	0.0217	0.0371	0.0047	164.6	0.445	39.33	20.1	609.6	213.88	0.00
12/5/2023	09:00:00	AE	AE	0.0158	0.0213	0.0370	0.0048	60.5	1.022	52.935	21.3	609.8	408.64	0.00
12/5/2023	10:00:00	AE	AE	0.0080	0.0154	0.0233	0.0047	110.7	0.987	46.486	23.0	609.8	537.06	0.00
12/5/2023	11:00:00	AE	AE	0.0052	0.0119	0.0171	0.0048	139.9	1.198	30.792	24.9	609.6	723.83	0.00
12/5/2023	12:00:00	AE	AE	0.0036	0.0081	0.0117	0.0047	195.7	1.322	22.48	26.3	609.1	793.92	0.00
12/5/2023	13:00:00	AE	AE	0.0034	0.0040	0.0074	0.0043	211.1	1.927	14.477	27.9	608.4	862.55	0.00
12/5/2023	14:00:00	AE	AE	0.0034	0.0031	0.0065	0.0040	228.4	2.138	10.198	29.5	607.8	857.79	0.00
12/5/2023	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0029	0.0066	0.0038	222.2	2.005	8.9591	30.5	607.0	768.78	0.00
12/5/2023	16:00:00	AE	AE	0.0039	0.0048	0.0087	0.0040	236.8	1.967	8.2689	31.2	606.4	585.44	0.00
12/5/2023	17:00:00	AE	AE	0.0037	0.0058	0.0095	0.0045	236.4	2.484	8.5586	31.2	605.9	372.19	0.00
12/5/2023	18:00:00	AE	AE	0.0049	0.0102	0.0150	0.0045	242.9	2.781	8.6596	30.6	605.9	198.94	0.00
12/5/2023	19:00:00	AE	AE	0.0048	0.0127	0.0175	0.0044	248.5	2.120	8.6169	30.3	605.9	99.48	0.00
12/5/2023	20:00:00	AE	AE	0.0050	0.0192	0.0243	0.0045	160.9	1.487	18.452	28.5	606.0	3.72	0.00
12/5/2023	21:00:00	AE	AE	0.0036	0.0088	0.0124	0.0043	82.7	2.002	48.055	25.1	606.8	1.25	0.00
12/5/2023	22:00:00	AE	AE	0.0034	0.0088	0.0122	0.0044	95.0	2.436	57.364	23.7	607.4	1.15	0.00
12/5/2023	23:00:00	AE	AE	0.0033	0.0067	0.0099	0.0046	88.6	2.156	65.611	22.3	607.9	1.16	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.006	0.023	0.015	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0110	0.0144	0.0041	107.6	1.582	64.483	21.8	608.0	1.03	0.00
13/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0029	0.0074	0.0103	0.0040	130.3	1.222	58.359	21.9	607.8	1.14	0.00
13/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0030	0.0145	0.0175	0.0041	147.7	0.835	65.225	21.0	607.6	1.04	0.00
13/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0050	0.0196	0.0246	0.0043	273.1	0.809	70.911	19.6	607.7	0.97	0.00
13/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0061	0.0089	0.0040	297.8	1.300	85.762	17.7	608.2	0.89	0.00
13/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0041	0.0069	0.0040	289.9	1.229	88.333	17.5	608.6	0.82	0.00
13/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0020	0.0047	0.0039	269.4	0.780	93.579	17.1	609.0	0.93	0.00
13/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0035	0.0080	0.0115	0.0041	244.0	1.439	88.046	17.4	608.9	36.56	0.00
13/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0047	0.0081	0.0127	0.0041	266.4	0.877	68.86	18.8	608.7	213.93	0.00
13/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0115	0.0132	0.0247	0.0045	113.3	0.982	54.431	21.3	608.6	405.53	0.00
13/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0064	0.0113	0.0043	221.4	1.951	23.734	23.6	608.6	542.83	0.00
13/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0046	0.0052	0.0099	0.0041	233.9	2.947	19.052	25.7	608.4	721.61	0.00
13/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0039	0.0085	0.0041	231.4	3.115	16.447	27.4	607.9	829.39	0.00
13/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0046	0.0036	0.0082	0.0040	235.6	2.890	13.223	28.9	607.4	867.84	0.00
13/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0045	0.0091	0.0040	223.1	3.793	11.495	29.7	606.6	853.91	0.00
13/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0040	0.0049	0.0090	0.0040	229.0	3.190	10.228	30.5	606.3	798.63	0.00
13/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0042	0.0084	0.0045	237.1	3.071	8.7178	31.2	605.7	676.46	0.00
13/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0048	0.0046	0.0093	0.0045	228.2	3.252	8.4929	31.1	605.4	480.73	0.00
13/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0035	0.0027	0.0062	0.0045	74.1	3.631	49.924	25.1	606.0	232.20	0.00
13/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0037	0.0036	0.0072	0.0045	84.0	3.822	58.015	22.2	606.9	44.82	0.00
13/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0036	0.0045	0.0081	0.0043	83.9	2.901	61.65	21.0	607.6	3.53	0.00
13/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0051	0.0088	0.0042	73.4	3.180	64.489	20.6	608.8	0.70	0.00
13/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0039	0.0027	0.0066	0.0044	76.4	3.773	70.867	19.3	609.9	0.67	0.00
13/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0033	0.0021	0.0054	0.0040	84.2	3.241	74.207	18.4	610.4	0.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.020	0.010	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m <sup>3</sup>

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0032	0.0013	0.0045	0.0039	70.1	3.221	77.589	17.6	610.7	0.67	0.00
14/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0018	0.0052	0.0038	83.0	2.473	75.094	17.8	610.8	0.56	0.00
14/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0031	0.0018	0.0049	0.0037	103.4	1.996	72.22	17.9	610.8	0.30	0.00
14/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0014	0.0043	0.0037	98.7	2.198	71.468	17.9	610.6	0.29	0.00
14/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0031	0.0004	0.0035	0.0038	57.5	1.832	76.144	17.4	610.5	0.44	0.00
14/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0032	0.0000	0.0032	0.0038	60.1	1.906	79.668	16.9	610.7	0.31	0.00
14/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0030	0.0005	0.0036	0.0038	72.3	1.623	81.803	16.3	611.1	0.45	0.00
14/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0033	0.0023	0.0056	0.0037	76.7	1.692	79.916	16.5	611.5	55.77	0.00
14/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0039	0.0044	0.0083	0.0038	118.3	1.907	71.591	17.7	611.8	195.04	0.00
14/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0044	0.0041	0.0085	0.0038	112.7	1.778	60.684	19.5	612.0	423.77	0.00
14/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0050	0.0100	0.0041	106.0	1.232	53.187	21.2	612.1	561.25	0.00
14/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0037	0.0033	0.0070	0.0039	163.4	0.961	45.188	22.6	611.7	726.04	0.00
14/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0037	0.0043	0.0079	0.0040	132.0	1.287	34.167	25.2	611.2	847.24	0.00
14/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0034	0.0033	0.0067	0.0041	122.9	1.711	24.755	26.9	610.5	694.46	0.00
14/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0032	0.0023	0.0055	0.0039	180.0	1.925	20.337	28.0	609.7	766.82	0.00
14/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0007	0.0041	0.0040	164.5	2.295	20.937	28.9	609.2	840.54	0.00
14/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0025	0.0063	0.0044	83.1	3.762	42.002	25.5	608.9	355.08	0.00
14/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0028	0.0022	0.0050	0.0044	76.2	3.428	43.732	24.0	609.1	78.10	0.00
14/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0033	0.0024	0.0057	0.0044	68.4	3.200	52.182	21.7	609.8	137.97	0.00
14/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0034	0.0018	0.0052	0.0044	76.2	2.717	54.33	20.5	610.7	52.83	0.00
14/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0037	0.0031	0.0068	0.0041	88.5	3.334	49.995	19.7	611.7	1.54	0.00
14/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0036	0.0049	0.0085	0.0037	130.9	4.757	69.884	17.1	612.7	0.37	0.62
14/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0036	0.0076	0.0112	0.0037	136.2	3.510	74.744	16.4	612.9	0.74	0.00
14/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0055	0.0090	0.0038	126.7	3.710	77.348	16.2	613.3	0.30	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.003	0.008	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m <sup>3</sup>

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0033	0.0108	0.0141	0.0038	120.3	1.718	76.667	16.1	613.3	0.36	0.00
15/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0030	0.0119	0.0149	0.0041	126.6	1.910	74.381	15.9	613.2	0.50	0.00
15/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0026	0.0072	0.0098	0.0043	64.5	1.589	78.902	15.0	613.3	0.40	0.00
15/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0046	0.0073	0.0042	141.3	0.566	83.394	14.1	613.2	0.25	0.00
15/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0027	0.0071	0.0099	0.0040	185.8	0.295	82.641	14.0	612.9	0.28	0.00
15/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0031	0.0088	0.0119	0.0040	274.4	0.504	85.399	13.8	612.7	0.38	0.00
15/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0037	0.0116	0.0152	0.0041	252.2	0.546	87.686	13.3	612.8	0.55	0.00
15/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0100	0.0166	0.0266	0.0044	143.1	0.905	89.093	13.3	613.3	48.18	0.00
15/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0144	0.0134	0.0277	0.0046	269.8	0.769	84.656	14.0	614.0	226.05	0.00
15/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0095	0.0094	0.0189	0.0044	178.3	0.776	74.557	15.9	614.5	411.55	0.00
15/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0073	0.0072	0.0146	0.0044	89.3	1.332	62.393	18.1	614.6	566.72	0.00
15/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0044	0.0025	0.0069	0.0043	106.5	1.381	54.329	19.9	614.3	710.03	0.00
15/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0047	0.0036	0.0083	0.0044	80.3	1.790	47.664	21.6	613.7	820.67	0.00
15/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0057	0.0061	0.0118	0.0044	87.1	1.704	38.581	24.0	612.9	847.73	0.00
15/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0021	0.0059	0.0044	90.2	1.818	25.657	25.5	612.2	746.71	0.00
15/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0032	0.0015	0.0047	0.0041	119.1	1.565	25.777	25.9	611.6	489.07	0.00
15/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0021	0.0057	0.0044	79.8	2.099	30.922	26.1	611.1	543.72	0.00
15/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0046	0.0033	0.0079	0.0042	101.8	3.156	32.167	25.8	610.7	437.37	0.00
15/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0045	0.0057	0.0102	0.0047	121.6	2.952	34.385	24.0	610.7	112.64	0.00
15/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0041	0.0094	0.0135	0.0048	139.0	2.374	33.242	23.7	610.7	74.85	0.00
15/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0047	0.0157	0.0204	0.0049	119.5	1.943	36.716	22.7	610.9	2.40	0.00
15/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0044	0.0082	0.0126	0.0049	80.7	2.891	48.481	21.0	611.8	0.40	0.00
15/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0038	0.0070	0.0108	0.0046	83.7	2.755	61.794	19.4	612.1	0.12	0.00
15/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0036	0.0042	0.0077	0.0041	71.1	2.806	68.084	18.5	613.0	0.04	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.017	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0039	0.0011	0.0050	0.0041	67.1	2.885	75.056	17.3	613.5	0.04	0.00
16/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0029	0.0001	0.0030	0.0039	71.7	1.418	77.08	16.9	613.4	0.10	0.00
16/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0004	0.0031	0.0038	77.7	1.706	76.791	16.6	612.9	0.08	0.00
16/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0027	0.0000	0.0026	0.0037	66.5	1.602	73.987	16.6	612.6	0.02	0.00
16/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0019	0.0044	0.0038	101.7	1.401	72.397	16.6	612.7	0.04	0.00
16/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0025	0.0053	0.0038	118.1	1.762	73.362	16.4	612.6	0.09	0.00
16/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0055	0.0082	0.0038	129.9	1.570	74.67	16.1	612.5	0.20	0.00
16/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0057	0.0111	0.0168	0.0040	64.9	1.452	76.899	15.9	612.9	26.84	0.00
16/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0104	0.0138	0.0243	0.0042	56.1	1.112	75.503	16.5	613.4	148.78	0.00
16/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0106	0.0110	0.0215	0.0043	88.3	1.258	66.223	18.5	613.5	407.66	0.00
16/05/23	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0074	0.0076	0.0150	0.0041	122.1	1.282	59.293	19.7	613.3	537.19	0.00
16/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0054	0.0068	0.0122	0.0041	155.1	1.013	51.301	21.3	612.9	705.50	0.00
16/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0055	0.0098	0.0042	138.4	1.261	42.27	23.2	612.3	829.02	0.00
16/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0045	0.0083	0.0041	120.6	1.472	33.336	25.2	611.6	731.28	0.00
16/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0032	0.0041	0.0073	0.0045	148.7	1.868	29.218	26.2	610.8	640.93	0.00
16/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0030	0.0028	0.0059	0.0044	143.6	2.192	27.71	26.3	610.1	549.83	0.00
16/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0037	0.0025	0.0063	0.0043	86.0	2.116	26.991	26.9	609.3	487.52	0.00
16/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0033	0.0044	0.0076	0.0046	91.4	2.000	24.864	26.6	608.8	122.82	0.00
16/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0036	0.0045	0.0081	0.0045	76.5	2.516	34.562	25.3	608.6	80.25	0.00
16/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0039	0.0066	0.0104	0.0045	156.3	0.987	25.805	25.3	608.9	35.69	0.00
16/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0044	0.0141	0.0184	0.0047	99.2	1.363	23.191	25.0	609.0	1.91	0.00
16/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0048	0.0112	0.0160	0.0045	90.1	2.512	36.224	22.9	609.6	0.24	0.00
16/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0040	0.0098	0.0138	0.0046	71.4	1.663	39.292	22.0	610.3	0.27	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.014	0.010	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.09	9	NAN	0.106	NAN	0.75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021	70 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0039	0.0120	0.0159	0.0046	106.8	2.869	43.256	21.7	610.5	0.27	0.00
17/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0039	0.0062	0.0101	0.0040	70.0	2.236	57.581	19.8	611.0	0.28	0.00
17/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0030	0.0019	0.0049	0.0038	90.6	2.709	64.563	18.5	610.8	0.04	0.00
17/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0025	0.0016	0.0042	0.0036	96.4	1.842	66.576	17.9	610.9	0.01	0.00
17/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0014	0.0042	0.0036	209.8	0.942	68.931	17.4	610.8	0.08	0.00
17/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0026	0.0027	0.0053	0.0037	293.9	1.074	79.414	16.1	610.8	0.04	0.00
17/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0031	0.0032	0.0063	0.0038	279.0	1.062	84.769	15.4	610.9	0.00	0.00
17/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0033	0.0062	0.0095	0.0037	288.5	0.848	86.105	15.1	610.9	0.00	0.00
17/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0040	0.0088	0.0128	0.0038	282.7	1.035	88.215	14.8	611.2	31.18	0.00
17/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0065	0.0073	0.0138	0.0039	120.2	1.161	81.207	16.4	611.6	213.67	0.00
17/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0066	0.0068	0.0134	0.0040	165.7	0.826	71.082	18.0	611.7	410.92	0.00
17/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0070	0.0082	0.0153	0.0039	134.8	0.921	54.351	20.9	611.5	566.89	0.00
17/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0039	0.0032	0.0071	0.0038	172.3	1.006	44.029	23.1	611.1	678.62	0.00
17/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0033	0.0017	0.0050	0.0039	103.6	1.658	35.488	25.0	610.4	822.88	0.00
17/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0012	0.0047	0.0094	75.1	1.961	28.693	26.7	609.7	843.98	0.00
17/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0035	0.0025	0.0060	0.0043	188.4	1.371	24.275	28.0	609.0	671.10	0.00
17/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0034	0.0026	0.0061	0.0041	188.5	1.474	19.824	28.5	608.2	647.62	0.00
17/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0032	0.0042	0.0074	0.0038	179.4	1.375	19.43	27.8	607.7	162.36	0.00
17/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0044	0.0080	0.0039	224.3	1.147	14.981	28.7	607.1	220.84	0.00
17/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0058	0.0107	0.0041	245.5	2.872	11.209	29.6	606.8	343.73	0.00
17/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0047	0.0083	0.0131	0.0039	199.9	2.166	15.656	28.6	607.1	119.56	0.00
17/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0036	0.0026	0.0062	0.0044	71.4	3.487	51.555	22.0	608.0	1.91	0.00
17/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0037	0.0059	0.0096	0.0044	93.6	2.996	52.588	21.1	608.9	0.46	0.00
17/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0043	0.0092	0.0135	0.0042	78.5	2.076	49.818	21.1	609.6	0.39	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.012	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	MITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0031	0.0013	0.0044	0.0037	68.6	2.888	60.005	19.1	610.4	0.23	0.00
18/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0040	0.0030	0.0069	0.0037	73.4	2.393	70.496	18.3	610.6	0.28	0.00
18/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0017	0.0045	0.0038	79.6	1.716	73.669	17.9	610.7	0.34	0.00
18/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0058	0.0083	0.0038	138.1	2.329	68.176	18.1	610.4	0.27	0.00
18/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0078	0.0107	0.0039	115.2	1.938	70.38	17.9	610.2	0.33	0.00
18/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0035	0.0064	0.0039	131.1	2.176	71.988	17.6	610.1	0.24	0.00
18/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0028	0.0022	0.0051	0.0039	144.1	1.742	76.322	17.1	610.1	0.29	0.00
18/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0056	0.0133	0.0190	0.0040	185.7	0.790	79.272	16.5	610.3	0.32	0.00
18/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0121	0.0176	0.0298	0.0041	270.5	0.645	82.108	15.7	610.7	47.66	0.00
18/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0109	0.0146	0.0255	0.0042	173.3	0.518	73.154	17.7	611.1	215.93	0.00
18/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0110	0.0142	0.0252	0.0042	108.5	0.537	62.732	19.8	611.3	406.35	0.00
18/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0135	0.0197	0.0332	0.0042	123.2	0.768	52.5	21.8	611.3	569.78	0.00
18/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0075	0.0141	0.0216	0.0043	143.3	0.919	39.762	24.0	611.1	669.88	0.00
18/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0040	0.0068	0.0108	0.0044	171.2	1.311	29.289	26.2	610.9	788.70	0.00
18/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0037	0.0030	0.0067	0.0043	182.2	1.776	23.134	28.4	610.2	809.25	0.00
18/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0030	0.0072	0.0038	248.5	1.897	17.687	29.5	609.5	782.55	0.00
18/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0026	0.0061	0.0039	211.1	1.597	15.393	30.3	608.7	785.03	0.00
18/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0030	0.0017	0.0047	0.0038	116.7	1.731	15.111	30.3	608.0	321.47	0.00
18/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0051	0.0093	0.0069	85.5	1.774	15.222	30.1	607.6	218.80	0.00
18/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0032	0.0034	0.0066	0.0041	69.9	2.357	23.904	29.2	607.5	131.39	0.00
18/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0035	0.0027	0.0062	0.0040	71.0	3.605	42.486	25.8	608.3	35.24	0.00
18/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0038	0.0041	0.0079	0.0040	83.0	3.278	57.768	22.8	609.5	2.92	0.00
18/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0048	0.0063	0.0110	0.0040	97.4	2.925	51.004	22.1	610.3	0.40	0.00
18/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0040	0.0052	0.0092	0.0040	78.3	2.134	60.708	21.3	610.7	0.48	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.020	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0018	0.0052	0.0040	73.0	2.509	71.3	19.8	611.5	0.28	0.00
19/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0036	0.0021	0.0057	0.0037	73.5	2.281	71.498	19.3	612.2	0.17	0.00
19/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0011	0.0040	0.0038	84.0	1.982	71.522	18.9	612.2	0.37	0.00
19/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0012	0.0041	0.0038	69.4	1.358	72.608	18.5	612.0	0.31	0.00
19/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0021	0.0047	0.0039	68.6	1.404	70.471	18.6	612.0	0.29	0.00
19/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0038	0.0065	0.0038	70.1	0.963	70.364	18.5	612.0	0.25	0.00
19/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0029	0.0048	0.0078	0.0038	82.1	1.106	72.723	17.9	612.1	0.26	0.00
19/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0028	0.0044	0.0073	0.0037	92.9	1.196	77.682	17.8	612.5	0.38	0.00
19/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0048	0.0081	0.0129	0.0040	85.1	0.756	79.63	17.7	612.9	36.00	0.00
19/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0079	0.0136	0.0214	0.0040	123.9	0.947	72.626	18.9	613.4	179.23	0.00
19/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0081	0.0124	0.0205	0.0041	146.5	1.020	66.556	20.0	613.5	290.59	0.00
19/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0063	0.0089	0.0153	0.0040	92.7	1.365	55.2	21.9	613.4	456.75	0.00
19/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0049	0.0057	0.0106	0.0041	105.6	1.111	47.437	23.6	613.0	564.80	0.00
19/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0067	0.0110	0.0042	155.9	1.043	41.926	25.2	612.5	756.03	0.00
19/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0042	0.0056	0.0098	0.0043	112.2	1.192	34.944	26.9	612.1	781.74	0.00
19/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0041	0.0060	0.0101	0.0041	170.7	1.450	28.048	28.3	611.5	656.05	0.00
19/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0060	0.0045	0.0105	0.0270	99.2	1.564	22.894	29.3	610.7	725.88	0.00
19/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0031	0.0025	0.0057	0.0039	113.3	1.189	21.533	29.1	610.1	217.34	0.00
19/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0044	0.0088	0.0040	73.1	2.847	32.272	27.6	610.1	124.06	0.00
19/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0092	0.0131	0.0040	187.1	3.082	36.19	25.1	610.7	34.83	0.00
19/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0057	0.0145	0.0202	0.0040	218.4	2.075	52.05	21.8	612.0	6.62	0.14
19/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0061	0.0181	0.0242	0.0041	120.0	1.988	64.075	20.1	612.7	1.89	0.02
19/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0038	0.0112	0.0150	0.0041	113.3	1.728	52.006	20.3	612.6	0.84	0.00
19/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0043	0.0130	0.0173	0.0041	101.1	2.443	60.977	19.6	613.4	0.65	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.018	0.011	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0036	0.0092	0.0128	0.0040	127.5	2.639	72.062	18.2	613.8	0.44	0.00
20/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0027	0.0105	0.0132	0.0038	142.8	1.001	69.079	18.2	614.1	0.46	0.00
20/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0078	0.0107	0.0039	112.7	1.565	69.353	17.9	614.3	0.63	0.04
20/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0028	0.0068	0.0097	0.0040	156.5	0.997	81.293	16.8	614.5	0.99	0.08
20/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0051	0.0078	0.0040	250.2	0.800	84.559	16.3	614.0	1.12	0.16
20/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0026	0.0042	0.0068	0.0041	107.7	1.000	88.479	16.0	614.0	1.13	0.16
20/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0030	0.0070	0.0100	0.0042	160.7	1.234	95.089	15.3	613.9	0.81	0.26
20/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0027	0.0053	0.0080	0.0040	272.0	1.289	96.531	15.2	613.6	1.05	0.04
20/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0034	0.0054	0.0089	0.0040	156.6	1.512	96.749	15.2	613.7	10.12	0.00
20/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0037	0.0045	0.0082	0.0040	220.9	1.794	98.543	15.3	614.4	35.67	0.00
20/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0049	0.0064	0.0113	0.0041	112.2	1.416	94.211	15.6	614.9	74.68	0.00
20/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0051	0.0079	0.0129	0.0042	218.3	0.977	88.361	16.1	614.9	90.97	0.00
20/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0061	0.0067	0.0129	0.0043	216.8	1.233	83.643	17.0	614.9	173.95	0.00
20/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0064	0.0076	0.0140	0.0043	192.5	1.479	79.139	17.5	615.0	154.88	0.00
20/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0053	0.0050	0.0103	0.0041	184.5	1.288	77.912	18.0	615.1	225.80	0.02
20/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0068	0.0115	0.0040	247.1	1.009	78.914	18.0	614.5	163.73	0.02
20/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0058	0.0096	0.0154	0.0042	249.5	0.757	76.789	18.4	613.8	212.15	0.02
20/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0056	0.0121	0.0177	0.0043	145.7	0.600	65.225	19.6	613.3	265.65	0.00
20/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0061	0.0149	0.0210	0.0045	160.5	0.617	58.584	20.8	613.0	269.65	0.00
20/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0038	0.0124	0.0162	0.0043	175.9	0.979	60.27	20.7	612.6	119.05	0.00
20/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0034	0.0112	0.0147	0.0041	253.6	0.679	62.49	20.3	612.6	30.90	0.00
20/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0033	0.0157	0.0189	0.0040	292.2	0.751	63.62	20.0	613.0	1.76	0.00
20/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0197	0.0242	0.0042	159.3	0.713	64.6	19.8	613.6	0.73	0.00
20/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0149	0.0187	0.0042	83.0	0.281	64.776	19.6	613.8	0.68	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.020	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0045	0.0200	0.0245	0.0043	173.8	0.311	66.561	19.1	614.1	0.63	0.00
21/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0034	0.0099	0.0132	AE	269.7	1.033	72.728	17.9	614.3	0.73	0.00
21/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0029	0.0025	0.0054	0.0035	91.4	1.096	75.493	17.3	614.3	0.65	0.00
21/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0031	0.0021	0.0052	0.0033	180.8	0.819	78.592	16.8	614.1	0.67	0.00
21/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0031	0.0045	0.0076	0.0033	291.9	1.117	78.736	16.3	613.7	0.69	0.00
21/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0030	0.0034	0.0064	0.0032	286.9	1.008	79.412	16.2	613.5	0.68	0.00
21/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0026	0.0022	0.0049	0.0034	283.3	0.550	82.952	16.1	613.3	0.62	0.00
21/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0025	0.0047	0.0072	0.0034	288.8	0.478	85.575	16.1	613.2	0.76	0.00
21/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0033	0.0057	0.0090	0.0034	290.5	0.611	86.416	16.1	613.5	17.77	0.00
21/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0043	0.0071	0.0114	0.0034	171.8	0.409	84.601	16.6	613.6	55.90	0.00
21/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0043	0.0016	0.0059	0.0033	64.0	1.399	78.476	17.7	613.5	183.13	0.00
21/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0039	0.0014	0.0053	0.0033	57.8	1.223	70.805	19.0	613.4	274.63	0.00
21/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0046	0.0021	0.0067	0.0033	93.0	1.176	64.177	20.4	613.1	366.57	0.00
21/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0016	0.0054	0.0033	121.8	1.325	56.588	22.2	612.7	739.66	0.00
21/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0034	0.0022	0.0056	0.0034	145.7	1.293	47.854	23.6	612.1	829.39	0.00
21/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0030	0.0064	0.0036	74.4	1.475	43.098	25.0	611.6	614.43	0.00
21/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0033	0.0070	0.0034	94.5	1.483	38.322	26.3	610.9	580.08	0.00
21/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0021	0.0059	0.0035	78.4	2.424	43.535	25.8	610.2	406.20	0.00
21/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0035	0.0020	0.0055	0.0036	127.0	3.574	65.389	21.7	610.0	245.95	0.26
21/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0045	0.0085	0.0040	119.5	2.197	89.938	17.7	611.0	68.83	1.32
21/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0046	0.0079	0.0125	0.0036	142.7	1.933	84.39	18.7	611.0	82.99	0.00
21/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0052	0.0075	0.0127	0.0035	96.2	1.982	79.574	19.2	611.0	3.20	0.00
21/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0066	0.0108	0.0040	86.3	1.949	81.349	18.8	611.5	0.92	0.00
21/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0027	0.0062	0.0041	69.7	2.562	84.663	18.3	611.9	1.07	0.14

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.020	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/05/23	00:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	01:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	02:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	03:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	04:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	05:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	06:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	07:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	08:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	09:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	10:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	11:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	12:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	13:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	14:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	15:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	16:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	17:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	18:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	19:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	20:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	21:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	22:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22/05/23	23:00:00	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!

PROMEDIO 24 HORAS	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0032	0.0074	0.0106	0.0041	98.6	2.120	67.578	19.0	612.0	0.43	0.00
23/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0038	0.0099	0.0137	0.0038	118.7	2.411	72.649	18.4	611.9	0.31	0.00
23/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0097	0.0124	0.0040	81.3	1.392	76.974	18.0	611.8	0.39	0.00
23/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0051	0.0080	0.0040	58.9	1.332	72.364	17.1	611.5	0.32	0.00
23/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0033	0.0059	0.0092	0.0040	62.5	1.034	70.539	16.7	611.1	0.27	0.00
23/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0025	0.0036	0.0061	0.0039	201.7	0.630	71.778	16.1	611.1	0.26	0.00
23/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0034	0.0082	0.0115	0.0039	288.1	0.688	70.815	15.6	611.3	0.24	0.00
23/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0088	0.0146	0.0234	0.0039	277.9	0.494	72.187	15.2	611.4	0.57	0.00
23/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0124	0.0191	0.0315	0.0041	267.1	0.129	70.763	15.9	611.5	47.31	0.00
23/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0144	0.0144	0.0288	0.0043	230.3	0.959	63.718	17.5	611.8	211.35	0.00
23/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0084	0.0078	0.0163	0.0042	159.0	1.192	59.592	18.8	612.1	404.70	0.00
23/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0063	0.0052	0.0115	0.0041	92.1	0.811	56.856	20.6	612.1	574.84	0.00
23/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0047	0.0092	0.0041	150.6	0.719	53.109	22.2	611.8	656.81	0.00
23/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0043	0.0060	0.0103	0.0041	185.5	1.073	46.971	24.3	611.3	771.20	0.00
23/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0032	0.0048	0.0081	0.0047	136.9	1.624	40.348	26.3	610.7	760.39	0.00
23/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0047	0.0081	0.0048	91.1	2.007	37.999	26.7	609.9	300.18	0.00
23/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0053	0.0095	0.0046	215.8	1.273	36.914	26.9	609.6	378.49	0.00
23/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0049	0.0059	0.0109	0.0048	100.4	2.917	40.721	26.4	609.1	590.68	0.00
23/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0048	0.0033	0.0081	0.0047	74.5	2.301	39.967	27.0	608.8	453.36	0.00
23/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0037	0.0035	0.0072	0.0048	75.1	2.766	36.513	27.1	608.7	240.56	0.00
23/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0052	0.0093	0.0046	80.3	2.426	43.484	25.6	608.8	58.73	0.00
23/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0039	0.0098	0.0137	0.0047	105.3	2.281	51.513	23.8	609.2	3.49	0.00
23/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0041	0.0098	0.0139	0.0047	99.0	2.052	56.763	22.8	609.8	0.73	0.00
23/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0067	0.0102	0.0048	78.3	2.024	68.298	21.5	610.3	0.59	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.019	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0040	0.0077	0.0046	77.6	2.427	72.23	20.2	610.9	0.54	0.00
24/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0031	0.0041	0.0072	0.0047	89.8	2.407	75.101	19.6	611.2	0.50	0.00
24/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0068	0.0097	0.0038	133.0	2.668	75.367	18.9	611.1	0.50	0.00
24/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0042	0.0068	0.0035	126.4	1.811	77.562	18.5	610.9	0.44	0.00
24/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0023	0.0050	0.0073	0.0032	99.2	0.717	76.896	18.4	610.6	0.47	0.00
24/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0028	0.0071	0.0099	0.0032	82.8	0.417	78.324	18.2	610.3	0.20	0.00
24/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0031	0.0096	0.0126	0.0031	198.5	0.770	79.858	17.7	610.2	0.06	0.00
24/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0042	0.0108	0.0150	0.0032	173.3	1.020	91.081	16.3	610.5	0.67	0.00
24/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0159	0.0147	0.0306	0.0036	273.9	0.425	93.619	16.2	610.9	48.22	0.00
24/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0227	0.0149	0.0376	0.0040	226.6	0.259	88.077	17.3	611.1	178.05	0.00
24/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0191	0.0158	0.0348	0.0038	144.8	0.411	74.96	19.5	611.1	396.75	0.00
24/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0164	0.0214	0.0378	0.0038	89.1	0.985	61.402	22.1	611.0	555.57	0.00
24/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0152	0.0246	0.0398	0.0039	104.4	1.236	51.335	24.1	610.8	661.25	0.00
24/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0056	0.0099	0.0155	0.0040	97.5	1.396	34.77	26.6	610.3	803.42	0.00
24/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0047	0.0085	0.0044	112.4	1.230	25.011	28.6	609.4	818.31	0.00
24/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0056	0.0094	0.0044	147.4	1.297	21.559	29.5	608.8	714.53	0.00
24/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0050	0.0085	0.0041	112.9	1.663	18.197	30.8	608.0	675.00	0.00
24/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0033	0.0034	0.0067	0.0041	118.1	1.935	15.17	31.8	607.3	614.44	0.00
24/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0036	0.0038	0.0074	0.0042	63.5	2.250	18.376	31.4	606.8	425.62	0.00
24/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0035	0.0031	0.0066	0.0044	69.1	2.713	29.266	29.7	606.9	170.38	0.00
24/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0042	0.0041	0.0083	0.0044	69.8	2.639	37.13	27.5	607.2	40.55	0.00
24/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0039	0.0037	0.0075	0.0044	82.2	3.714	55.572	24.4	608.1	4.38	0.00
24/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0035	0.0077	0.0042	85.0	3.261	62.288	21.8	608.8	0.52	0.00
24/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0036	0.0032	0.0068	0.0041	77.9	2.793	66.538	20.3	609.4	0.57	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.007	0.025	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0031	0.0023	0.0054	0.0041	73.1	2.607	68.038	19.5	610.0	0.65	0.00
25/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0042	0.0033	0.0075	0.0038	88.2	2.217	67.57	19.3	610.5	0.61	0.00
25/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0027	0.0031	0.0058	0.0039	95.8	1.938	68.279	18.8	610.3	0.64	0.00
25/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0073	0.0102	0.0039	122.3	2.667	70.052	18.5	609.9	0.63	0.00
25/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0029	0.0084	0.0114	0.0039	96.6	1.958	72.433	18.1	609.5	0.61	0.00
25/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0077	0.0106	0.0039	56.7	1.618	78.014	17.2	609.5	0.61	0.00
25/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0050	0.0077	0.0040	80.8	1.423	78.103	17.4	609.5	0.17	0.00
25/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0066	0.0141	0.0207	0.0040	70.6	1.021	80.204	17.2	609.6	0.54	0.00
25/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0114	0.0183	0.0297	0.0041	128.6	0.944	80.728	17.4	609.8	36.92	0.00
25/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0158	0.0139	0.0298	0.0044	240.0	0.814	78.392	17.5	610.2	187.79	0.00
25/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0147	0.0150	0.0297	0.0042	163.2	0.677	71.243	19.1	610.2	382.78	0.00
25/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0103	0.0148	0.0251	0.0042	137.8	0.791	62.909	21.0	610.2	519.67	0.00
25/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0078	0.0152	0.0230	0.0043	135.3	1.036	54.341	22.9	610.0	613.96	0.00
25/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0055	0.0123	0.0178	0.0042	143.5	1.007	45.843	25.2	609.5	757.44	0.00
25/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0036	0.0084	0.0120	0.0048	164.2	1.227	35.675	27.2	609.0	773.73	0.00
25/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0070	0.0108	0.0046	117.5	1.412	28.652	29.2	608.3	790.47	0.00
25/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0031	0.0053	0.0084	0.0044	99.1	1.836	23.122	30.6	607.5	747.26	0.00
25/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0030	0.0040	0.0070	0.0045	150.2	1.536	19.861	31.3	607.0	614.59	0.00
25/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0039	0.0072	0.0049	89.9	1.836	21.531	31.2	606.6	396.67	0.00
25/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0036	0.0033	0.0069	0.0049	76.8	3.319	34.333	29.0	606.6	164.84	0.00
25/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0036	0.0024	0.0060	0.0049	75.6	3.925	43.579	26.4	607.3	73.38	0.00
25/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0043	0.0032	0.0075	0.0048	86.1	3.499	62.406	23.1	608.4	5.03	0.00
25/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0040	0.0043	0.0083	0.0048	96.6	3.132	67.871	21.7	609.5	0.74	0.00
25/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0036	0.0071	0.0046	87.2	3.115	70.747	20.6	610.0	0.42	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.018	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	M-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-20	90 PPB
CO	M-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-20	9 PPM
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0033	0.0017	0.0050	0.0046	82.6	3.214	66.331	20.1	610.5	0.60	0.00
26/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0033	0.0024	0.0057	0.0046	89.9	2.668	69.751	19.6	611.0	0.61	0.00
26/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0026	0.0051	0.0077	0.0041	124.3	2.128	67.214	19.8	610.9	0.55	0.00
26/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0030	0.0056	0.0039	139.0	2.137	68.777	19.6	610.6	0.46	0.00
26/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0054	0.0060	0.0114	0.0039	113.9	1.656	69.751	19.4	610.5	0.49	0.00
26/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0025	0.0023	0.0048	0.0035	124.8	1.884	73.884	18.9	610.2	0.48	0.00
26/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0028	0.0034	0.0062	0.0036	117.0	1.579	75.083	18.6	610.4	0.53	0.00
26/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0033	0.0102	0.0135	0.0036	107.6	1.769	76.186	18.3	610.7	0.62	0.00
26/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0111	0.0204	0.0315	0.0038	126.3	1.258	78.356	18.1	611.0	45.46	0.00
26/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0143	0.0147	0.0289	0.0041	94.5	1.395	74.458	19.0	611.2	204.38	0.00
26/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0152	0.0151	0.0303	0.0041	95.9	1.007	64.747	20.9	611.2	400.89	0.00
26/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0088	0.0120	0.0208	0.0040	121.3	1.006	58.17	22.4	611.2	515.80	0.00
26/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0054	0.0092	0.0146	0.0042	141.7	1.018	48.609	24.2	610.8	661.46	0.00
26/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0052	0.0081	0.0133	0.0041	103.7	1.310	39.492	26.2	610.4	790.28	0.00
26/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0033	0.0046	0.0079	0.0042	170.2	1.248	31.314	27.9	609.8	747.32	0.00
26/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0059	0.0025	0.0084	0.0038	82.4	1.749	23.443	29.3	609.2	667.97	0.00
26/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0039	0.0024	0.0063	0.0036	77.1	2.388	30.051	29.8	608.6	564.33	0.00
26/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0034	0.0018	0.0052	0.0036	62.7	2.940	32.919	29.6	608.3	579.47	0.00
26/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0026	0.0069	0.0035	74.4	3.307	32.408	29.2	608.2	471.96	0.00
26/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0038	0.0017	0.0054	0.0037	68.7	3.530	38.045	27.4	608.4	245.17	0.00
26/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0041	0.0028	0.0069	0.0040	75.0	3.548	51.478	24.2	608.9	30.08	0.00
26/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0041	0.0037	0.0078	0.0042	86.8	3.547	60.514	22.0	609.5	2.14	0.00
26/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0030	0.0072	0.0042	80.7	3.657	65.805	20.6	610.4	0.39	0.00
26/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0038	0.0037	0.0076	0.0041	77.2	2.890	66.832	19.9	611.1	0.59	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.020	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	M-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-20	90 PPB
CO	M-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-20	9 PPM
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0037	0.0023	0.0060	0.0037	70.1	2.526	65.836	19.7	611.5	0.54	0.00
27/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0039	0.0039	0.0078	0.0036	70.2	2.061	65.748	19.4	611.7	0.56	0.00
27/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0034	0.0026	0.0061	0.0038	87.6	2.271	64.978	19.2	611.8	0.41	0.00
27/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0029	0.0037	0.0066	0.0037	105.0	2.340	63.053	19.1	611.6	0.45	0.00
27/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0031	0.0034	0.0065	0.0036	109.2	1.851	65.401	18.9	611.2	0.42	0.00
27/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0027	0.0037	0.0064	0.0037	139.6	1.380	69.169	18.4	611.7	0.39	0.00
27/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0029	0.0022	0.0050	0.0038	106.3	1.126	77.358	17.7	612.0	0.50	0.12
27/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0029	0.0038	0.0067	0.0038	200.3	0.972	88.555	17.1	612.4	1.50	0.04
27/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0038	0.0078	0.0116	0.0038	164.5	0.507	86.322	17.2	612.5	27.67	0.02
27/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0062	0.0126	0.0189	0.0040	211.7	0.549	82.484	17.7	612.5	76.04	0.02
27/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0102	0.0107	0.0210	0.0040	163.2	0.991	75.144	19.1	612.3	361.38	0.00
27/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0096	0.0120	0.0216	0.0039	86.3	1.169	59.703	21.7	612.2	556.30	0.00
27/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0085	0.0102	0.0187	0.0041	93.8	1.422	50.571	22.9	611.9	647.95	0.00
27/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0049	0.0058	0.0107	0.0040	132.3	0.895	37.415	24.8	611.3	761.20	0.00
27/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0045	0.0053	0.0098	0.0040	133.2	1.166	31.676	26.7	610.6	768.58	0.00
27/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0038	0.0042	0.0080	0.0058	105.7	1.614	27.159	28.3	609.9	798.73	0.00
27/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0035	0.0031	0.0066	0.0045	95.1	1.810	22.623	30.0	609.1	757.62	0.00
27/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.0036	0.0074	0.0045	130.6	1.380	26.092	29.3	608.5	134.36	0.00
27/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0040	0.0045	0.0086	0.0040	70.4	2.743	36.421	26.9	608.7	31.57	0.00
27/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0040	0.0056	0.0095	0.0038	135.1	3.684	39.467	24.6	608.8	62.62	0.00
27/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0101	0.0145	0.0038	124.2	2.144	47.959	22.8	609.7	12.28	0.04
27/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0044	0.0065	0.0109	0.0040	80.9	2.766	64.313	20.7	610.3	5.58	0.00
27/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0035	0.0076	0.0040	94.0	2.507	67.976	19.9	611.1	0.37	0.00
27/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0046	0.0032	0.0078	0.0039	76.1	2.212	74.638	19.1	611.4	0.00	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.013	0.010	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0019	0.0053	0.0037	75.8	2.159	78.329	18.5	612.1	0.00	0.40
28/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0038	0.0024	0.0062	0.0038	70.1	2.022	90.295	17.4	612.6	1.24	0.24
28/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0032	0.0023	0.0055	0.0037	122.8	1.597	88.768	17.3	612.6	1.36	0.00
28/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0030	0.0017	0.0046	0.0038	162.9	1.537	94.607	16.3	612.3	1.32	0.00
28/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0025	0.0011	0.0036	0.0038	93.6	1.561	92.093	15.6	611.9	0.98	0.00
28/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0026	0.0014	0.0040	0.0037	106.7	1.525	89.918	16.0	611.3	0.44	0.00
28/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0027	0.0016	0.0043	0.0036	95.6	0.924	87.047	15.9	611.3	0.26	0.00
28/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0032	0.0093	0.0125	0.0038	126.3	0.869	88.115	16.1	611.2	0.53	0.00
28/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0052	0.0137	0.0189	0.0026	104.1	1.456	87.256	16.4	611.5	28.59	0.00
28/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0053	0.0067	0.0120	0.0042	134.2	1.253	81.509	17.6	611.9	201.41	0.00
28/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0051	0.0041	0.0092	0.0042	123.8	2.178	72.246	19.2	612.0	339.00	0.00
28/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0045	0.0036	0.0080	0.0042	120.6	1.449	64.482	21.1	612.0	556.26	0.00
28/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0045	0.0040	0.0085	0.0043	236.3	0.933	55.9	22.9	611.6	574.36	0.00
28/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0035	0.0027	0.0062	0.0043	210.7	1.795	48.559	24.0	611.1	687.65	0.00
28/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0038	0.0034	0.0072	0.0044	136.8	1.547	42.439	26.1	610.4	777.67	0.00
28/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.0025	0.0062	0.0106	164.3	1.882	36.838	27.2	609.6	718.01	0.00
28/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0037	0.0035	0.0072	0.0049	139.2	1.994	31.184	29.0	608.8	721.50	0.00
28/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0037	0.0037	0.0074	0.0043	206.7	2.742	21.088	30.3	608.1	654.88	0.00
28/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0045	0.0086	0.0044	224.3	2.976	15.328	30.9	607.4	429.74	0.00
28/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0044	0.0083	0.0043	202.1	3.186	15.821	30.7	607.2	284.62	0.00
28/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0036	0.0028	0.0064	0.0044	85.1	3.221	51.782	24.7	607.8	117.45	0.00
28/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0036	0.0054	0.0090	0.0044	86.8	2.657	57.733	23.1	608.4	5.71	0.00
28/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0041	0.0060	0.0101	0.0044	84.6	2.746	63.03	21.8	609.3	0.20	0.00
28/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0037	0.0047	0.0084	0.0047	80.4	2.343	70.877	20.4	610.1	0.14	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.014	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0045	0.0067	0.0112	0.0045	85.2	2.100	72.577	19.8	610.5	0.06	0.00
29/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0051	0.0076	0.0127	0.0044	75.5	1.380	74.747	19.3	610.6	0.00	0.00
29/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0034	0.0098	0.0132	0.0042	137.7	1.043	77.434	18.8	610.4	0.00	0.00
29/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0035	0.0067	0.0101	0.0038	291.1	1.072	88.59	16.9	610.4	0.15	0.00
29/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0051	0.0079	0.0040	259.7	1.533	90.716	16.8	610.3	0.79	0.00
29/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0029	0.0018	0.0047	0.0038	260.3	1.163	94.388	16.3	610.7	0.88	0.00
29/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0029	0.0027	0.0055	0.0037	277.1	0.589	94.288	16.3	610.7	0.80	0.00
29/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0039	0.0073	0.0112	0.0039	282.9	0.692	91.532	16.3	610.9	0.99	0.00
29/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0115	0.0124	0.0239	0.0032	258.3	0.583	85.803	16.4	611.2	59.32	0.00
29/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0152	0.0115	0.0266	0.0038	139.2	0.687	71.11	18.5	611.6	232.87	0.00
29/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0154	0.0107	0.0261	0.0046	64.9	1.432	80.164	17.9	611.8	390.83	0.00
29/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0100	0.0112	0.0213	0.0044	93.9	1.122	51.549	21.4	611.7	589.00	0.00
29/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0060	0.0072	0.0132	0.0045	168.8	1.099	34.127	23.3	611.4	649.98	0.00
29/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0038	0.0028	0.0065	0.0046	223.3	1.328	21.51	25.6	610.9	801.54	0.00
29/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0035	0.0013	0.0048	0.0049	207.7	1.323	18.007	26.6	610.2	789.05	0.00
29/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0036	0.0016	0.0051	0.0052	211.2	1.665	15.321	28.1	609.5	829.93	0.00
29/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0034	0.0019	0.0053	0.0054	139.3	1.228	13.855	29.2	608.7	679.12	0.00
29/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0023	0.0059	0.0051	127.2	1.708	14.214	29.2	608.1	451.56	0.00
29/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0022	0.0056	0.0057	200.3	0.891	12.673	30.0	607.6	350.11	0.00
29/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0039	0.0049	0.0088	0.0056	230.1	1.366	10.891	30.2	607.3	283.99	0.00
29/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0043	0.0110	0.0152	0.0047	273.1	1.575	10.467	29.6	607.3	96.25	0.00
29/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0095	0.0238	0.0333	0.0044	239.5	1.119	17.359	27.7	607.7	4.85	0.00
29/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0042	0.0029	0.0071	0.0047	78.2	2.713	59.162	22.1	608.8	0.33	0.00
29/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0035	0.0040	0.0075	0.0042	93.1	2.246	62.744	21.0	609.7	0.27	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.006	0.024	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
5/30/2023	00:00:00	AE	AE	0.0034	0.0026	0.0059	0.0042	71.2	2.522	67.933	20.1	610.2	0.22	0.00
5/30/2023	01:00:00	AE	AE	0.0036	0.0025	0.0061	0.0137	62.4	2.541	70.939	19.3	610.5	0.32	0.00
5/30/2023	02:00:00	AE	AE	0.0033	0.0012	0.0045	0.0038	83.2	1.759	72.63	19.0	610.4	0.26	0.00
5/30/2023	03:00:00	AE	AE	0.0025	0.0033	0.0058	0.0039	91.7	1.212	72.774	18.9	610.2	0.25	0.00
5/30/2023	04:00:00	AE	AE	0.0028	0.0022	0.0050	0.0039	138.2	1.366	74.277	18.8	610.0	0.00	0.00
5/30/2023	05:00:00	AE	AE	0.0024	0.0038	0.0062	0.0042	192.9	0.517	71.194	18.7	610.0	0.00	0.00
5/30/2023	06:00:00	AE	AE	0.0033	0.0131	0.0163	0.0044	153.8	1.155	79.976	17.4	610.3	0.00	0.00
5/30/2023	07:00:00	AE	AE	0.0076	0.0163	0.0239	0.0042	281.4	0.677	84.167	16.3	610.5	0.21	0.00
5/30/2023	08:00:00	AE	AE	0.0168	0.0160	0.0328	0.0042	282.9	0.657	82.849	16.4	610.8	40.04	0.00
5/30/2023	09:00:00	AE	AE	0.0103	0.0122	0.0226	0.0041	254.7	0.862	80.731	17.4	611.2	162.22	0.00
5/30/2023	10:00:00	AE	AE	0.0093	0.0109	0.0202	0.0041	241.3	0.917	74.883	19.0	611.2	363.23	0.00
5/30/2023	11:00:00	AE	AE	0.0064	0.0078	0.0142	0.0044	195.2	0.749	63.945	20.9	610.8	576.30	0.00
5/30/2023	12:00:00	AE	AE	0.0050	0.0073	0.0123	0.0046	199.9	0.667	44.966	24.0	610.4	656.81	0.00
5/30/2023	13:00:00	AE	AE	0.0037	0.0055	0.0093	0.0047	98.8	1.553	30.664	26.3	609.9	811.83	0.00
5/30/2023	14:00:00	AE	AE	0.0031	0.0012	0.0043	0.0044	165.9	1.383	24.624	27.8	609.4	757.41	0.00
5/30/2023	15:00:00	AE	AE	0.0040	0.0024	0.0065	0.0046	121.3	1.538	21.49	28.6	609.0	610.05	0.00
5/30/2023	16:00:00	AE	AE	0.0034	0.0011	0.0046	0.0050	110.4	1.948	20.443	28.9	608.5	514.23	0.00
5/30/2023	17:00:00	AE	AE	0.0030	0.0007	0.0037	0.0043	89.3	1.844	17.724	29.8	608.0	642.88	0.00
5/30/2023	18:00:00	AE	AE	0.0033	0.0008	0.0040	0.0042	100.3	1.421	16.459	30.7	607.5	519.18	0.00
5/30/2023	19:00:00	AE	AE	0.0031	0.0011	0.0042	0.0045	129.8	1.372	16.958	30.3	607.2	305.09	0.00
5/30/2023	20:00:00	AE	AE	0.0035	0.0031	0.0066	0.0047	81.7	2.310	19.883	29.3	607.2	101.59	0.00
5/30/2023	21:00:00	AE	AE	0.0035	0.0027	0.0062	0.0046	68.1	3.271	39.501	26.0	607.7	6.09	0.00
5/30/2023	22:00:00	AE	AE	0.0037	0.0046	0.0083	0.0048	78.8	3.239	60.372	23.0	608.6	0.41	0.00
5/30/2023	23:00:00	AE	AE	0.0032	0.0039	0.0071	0.0047	91.6	3.364	65.013	21.6	609.3	0.28	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.005	0.016	0.010	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	31/05/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
31/05/23	00:00:00	AE	AE	0.0031	0.0022	0.0053	0.0046	77.5	3.133	67.332	20.7	609.9	0.30	0.00
31/05/23	01:00:00	AE	AE	0.0029	0.0026	0.0054	0.0046	73.2	2.349	68.642	20.4	610.2	0.35	0.00
31/05/23	02:00:00	AE	AE	0.0028	0.0002	0.0030	0.0036	79.4	2.938	72.377	19.6	610.2	0.31	0.00
31/05/23	03:00:00	AE	AE	0.0026	0.0000	0.0024	0.0032	81.0	2.349	72.11	19.0	610.2	0.24	0.00
31/05/23	04:00:00	AE	AE	0.0026	0.0007	0.0034	0.0032	99.1	2.026	72.118	18.9	610.0	0.24	0.00
31/05/23	05:00:00	AE	AE	0.0026	0.0036	0.0062	0.0032	115.8	2.307	71.077	18.5	609.7	0.26	0.00
31/05/23	06:00:00	AE	AE	0.0025	0.0042	0.0067	0.0036	101.4	1.281	72.322	18.1	609.8	0.28	0.00
31/05/23	07:00:00	AE	AE	0.0031	0.0078	0.0109	0.0032	92.9	1.098	74.271	17.8	610.0	0.56	0.00
31/05/23	08:00:00	AE	AE	0.0038	0.0087	0.0125	0.0032	127.1	1.999	71.339	18.1	610.1	48.85	0.00
31/05/23	09:00:00	AE	AE	0.0116	0.0163	0.0279	0.0036	97.9	1.644	66.378	19.3	610.2	210.11	0.00
31/05/23	10:00:00	AE	AE	0.0063	0.0074	0.0137	0.0035	129.8	2.165	60.01	20.6	610.4	393.15	0.00
31/05/23	11:00:00	AE	AE	0.0065	0.0086	0.0151	0.0038	97.9	1.675	52.741	22.7	610.4	564.12	0.00
31/05/23	12:00:00	AE	AE	0.0059	0.0076	0.0135	0.0037	100.2	2.087	45.747	24.7	610.0	649.92	0.00
31/05/23	13:00:00	AE	AE	0.0041	0.0061	0.0102	0.0204	128.5	1.922	35.929	26.8	609.5	774.86	0.00
31/05/23	14:00:00	AE	AE	0.0037	0.0038	0.0075	0.0037	138.8	2.109	25.635	29.2	609.0	690.42	0.00
31/05/23	15:00:00	AE	AE	0.0034	0.0027	0.0061	0.0039	141.0	1.868	20.351	30.8	608.3	716.78	0.00
31/05/23	16:00:00	AE	AE	0.0032	0.0018	0.0049	0.0039	173.3	1.269	14.938	31.5	607.6	690.87	0.00
31/05/23	17:00:00	AE	AE	0.0035	0.0019	0.0054	0.0036	209.0	2.024	11.901	32.7	606.9	672.90	0.00
31/05/23	18:00:00	AE	AE	0.0035	0.0036	0.0070	0.0039	247.6	1.902	10.61	33.0	606.6	494.98	0.00
31/05/23	19:00:00	AE	AE	0.0030	0.0030	0.0060	0.0033	163.9	1.772	15.97	31.9	606.5	234.63	0.00
31/05/23	20:00:00	AE	AE	0.0035	0.0026	0.0061	0.0035	63.5	3.443	32.702	28.8	606.8	77.19	0.00
31/05/23	21:00:00	AE	AE	0.0035	0.0031	0.0066	AE	82.5	3.296	48.665	25.8	607.6	5.44	0.00
31/05/23	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0049	0.0094	0.0040	84.1	2.931	57.029	23.7	608.2	0.21	0.00
31/05/23	23:00:00	AE	AE	0.0034	0.0042	0.0076	0.0034	76.1	2.586	65.358	21.6	608.5	0.21	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.000	0.000	0.004	0.016	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	90	9	NAN	106	NAN	75

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2021 (DOF-28-OCT-2021)	90 PPB
CO	NOM-021-SSA1-2021 (DOF-29-OCT-2021)	9 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB