

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	1/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS				
							WD	WS	TEMP	HR	
1/9/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	3.0	DI	AE
1/9/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0081	155.3	3.0	DI		0.0
1/9/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0076	149.0	3.0	DI		0.0
1/9/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0179	128.7	2.8	DI		0.0
1/9/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0173	120.7	1.6	DI		0.0
1/9/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0237	123.5	1.5	DI		0.0
1/9/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0253	111.2	0.7	DI		0.0
1/9/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0249	299.3	1.2	DI		0.0
1/9/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0230	231.0	0.9	DI		0.0
1/9/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0158	131.0	0.7	DI		0.0
1/9/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0208	141.5	1.3	DI		0.0
1/9/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0303	110.6	1.7	DI		0.0
1/9/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0183	140.7	3.0	DI		0.0
1/9/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0090	96.1	2.9	DI		0.0
1/9/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	121.0	3.1	DI		0.0
1/9/2023	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	163.1	4.1	DI		0.0
1/9/2023	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0116	157.0	3.7	DI		0.0
1/9/2023	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0037	125.4	4.0	DI		0.0
1/9/2023	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	121.5	4.1	DI		0.0
1/9/2023	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	119.7	4.3	DI		0.0
1/9/2023	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0044	130.2	4.4	DI		0.0
1/9/2023	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0141	137.2	4.5	DI		0.0
1/9/2023	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0158	130.6	3.8	DI		0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.0132
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	2/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
2/9/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0127	140.9	2.2	DI	0.0
2/9/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0276	142.2	2.3	DI	0.0
2/9/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0094	121.5	2.6	DI	0.0
2/9/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0314	138.6	2.0	DI	0.0
2/9/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0294	124.7	2.4	DI	0.0
2/9/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0055	125.7	1.8	DI	0.0
2/9/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0287	151.4	1.6	DI	0.0
2/9/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0245	117.4	1.2	DI	0.0
2/9/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0244	123.7	1.8	DI	0.0
2/9/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0297	140.5	2.9	DI	0.0
2/9/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0189	139.3	2.9	DI	0.0
2/9/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0208	138.2	2.5	DI	0.0
2/9/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0149	151.2	2.0	DI	0.0
2/9/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0086	143.3	2.1	DI	0.0
2/9/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0051	125.3	2.8	DI	0.0
2/9/2023	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0044	98.3	3.2	DI	0.0
2/9/2023	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	129.9	3.5	DI	0.0
2/9/2023	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	120.1	3.7	DI	0.0
2/9/2023	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	119.5	4.6	DI	0.0
2/9/2023	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	122.8	5.0	DI	0.0
2/9/2023	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	124.7	3.7	DI	0.0
2/9/2023	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0259	125.0	5.0	DI	0.0
2/9/2023	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0247	138.5	4.6	DI	0.0
2/9/2023	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0177	144.8	3.2	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.0152
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	3/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
3/9/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0149	148.8	3.1	DI	0.0
3/9/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0271	161.7	3.2	DI	0.0
3/9/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0171	164.8	3.2	DI	0.0
3/9/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0118	165.7	3.1	DI	0.0
3/9/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0201	159.3	2.5	DI	0.0
3/9/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0206	148.5	2.0	DI	0.0
3/9/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0212	165.3	1.3	DI	0.0
3/9/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0228	156.5	1.1	DI	0.0
3/9/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0279	242.0	0.8	DI	0.0
3/9/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0360	191.9	1.1	DI	0.0
3/9/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0288	136.3	2.7	DI	0.0
3/9/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0180	127.4	2.7	DI	0.0
3/9/2023	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0174	118.9	2.1	DI	0.0
3/9/2023	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0085	143.7	2.0	DI	0.0
3/9/2023	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0012	148.1	2.3	DI	0.0
3/9/2023	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	105.8	2.9	DI	0.0
3/9/2023	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0036	90.1	2.8	DI	0.0
3/9/2023	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	82.3	3.4	DI	0.0
3/9/2023	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	109.5	4.4	DI	0.0
3/9/2023	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	128.2	5.0	DI	0.0
3/9/2023	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0041	122.0	4.6	DI	0.0
3/9/2023	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	133.2	5.0	DI	0.0
3/9/2023	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0000	125.6	4.9	DI	0.0
3/9/2023	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0140	123.7	4.0	DI	0.0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.0131
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	4/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
4/9/2023	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0100	128.2	3.2	DI	0.0
4/9/2023	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0127	116.1	2.7	DI	0.0
4/9/2023	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0052	117.7	2.0	DI	0.0
4/9/2023	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0093	122.7	2.3	DI	0.0
4/9/2023	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0163	120.9	2.0	DI	0.0
4/9/2023	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0200	134.7	1.1	DI	0.0
4/9/2023	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0130	137.4	1.1	DI	0.0
4/9/2023	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0198	276.0	1.1	DI	0.0
4/9/2023	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0303	252.9	1.1	DI	0.0
4/9/2023	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0329	160.9	1.0	DI	0.0
4/9/2023	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0269	128.0	1.7	DI	0.0
4/9/2023	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0289	114.9	2.0	DI	0.0
4/9/2023	12:00:00	MAN	AE	0.0068	0.0086	0.0330	140.5	2.4	DI	DI
4/9/2023	13:00:00	MAN	0.0015	0.0045	0.0059	0.0208	111.4	2.3	DI	DI
4/9/2023	14:00:00	MAN	0.0016	0.0048	0.0065	0.0191	115.3	2.2	DI	DI
4/9/2023	15:00:00	MAN	0.0012	0.0042	0.0054	0.0134	105.0	2.2	DI	DI
4/9/2023	16:00:00	MAN	0.0018	0.0044	0.0063	0.0070	86.6	3.0	DI	DI
4/9/2023	17:00:00	MAN	0.0019	0.0065	0.0084	0.0080	111.9	4.1	DI	DI
4/9/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0052	0.0070	AE	120.3	5.5	DI	DI
4/9/2023	19:00:00	MAN	0.0013	0.0065	0.0078	AE	117.3	4.7	DI	DI
4/9/2023	20:00:00	MAN	0.0016	0.0079	0.0097	0.0199	128.7	4.1	DI	DI
4/9/2023	21:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0079	0.0151	135.6	4.3	DI	DI
4/9/2023	22:00:00	MAN	0.0013	0.0081	0.0093	0.0161	123.1	3.7	DI	DI
4/9/2023	23:00:00	MAN	0.0032	0.0097	0.0126	0.0087	122.8	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.008	0.0176
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	5/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
5/9/2023	00:00:00	MAN	0.0010	0.0068	0.0078	0.0127	116.0	3.3	DI	DI
5/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0059	0.0062	0.0268	118.7	3.6	DI	DI
5/9/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0075	0.0054	126.8	2.6	DI	DI
5/9/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0056	0.0058	0.0064	134.8	2.5	DI	DI
5/9/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0069	0.0071	0.0082	140.7	2.1	DI	DI
5/9/2023	05:00:00	MAN	0.0005	0.0122	0.0127	0.0147	117.4	1.3	DI	DI
5/9/2023	06:00:00	MAN	0.0012	0.0128	0.0140	0.0168	174.3	1.1	DI	DI
5/9/2023	07:00:00	MAN	0.0085	0.0122	0.0210	0.0130	301.8	1.4	DI	DI
5/9/2023	08:00:00	MAN	0.0068	0.0103	0.0171	0.0191	230.7	1.4	DI	DI
5/9/2023	09:00:00	MAN	0.0052	0.0087	0.0139	0.0100	155.5	1.6	DI	DI
5/9/2023	10:00:00	MAN	0.0044	0.0087	0.0132	0.0109	132.1	1.4	DI	DI
5/9/2023	11:00:00	MAN	0.0031	0.0091	0.0122	0.0023	130.2	1.8	DI	DI
5/9/2023	12:00:00	MAN	0.0029	0.0078	0.0107	0.0169	118.2	2.5	DI	DI
5/9/2023	13:00:00	MAN	0.0018	0.0049	0.0067	0.0072	116.7	2.0	DI	DI
5/9/2023	14:00:00	MAN	0.0025	0.0046	0.0073	0.0108	99.8	2.9	DI	DI
5/9/2023	15:00:00	MAN	0.0019	0.0037	0.0056	0.0146	108.2	4.8	DI	DI
5/9/2023	16:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0055	0.0021	118.0	4.9	DI	DI
5/9/2023	17:00:00	MAN	0.0019	0.0041	0.0060	0.0037	110.6	5.0	DI	DI
5/9/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0051	0.0069	0.0000	121.5	5.1	DI	DI
5/9/2023	19:00:00	MAN	0.0017	0.0062	0.0080	0.0021	105.8	4.7	DI	DI
5/9/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0080	0.0098	0.0161	126.4	4.5	DI	DI
5/9/2023	21:00:00	MAN	0.0023	0.0073	0.0097	0.0026	127.8	4.4	DI	DI
5/9/2023	22:00:00	MAN	0.0017	0.0074	0.0091	0.0000	121.7	4.5	DI	DI
5/9/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0061	0.0070	0.0000	117.0	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.010	0.0093
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	6/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
6/9/2023	00:00:00	MAN	0.0009	0.0051	0.0060	0.0000	111.3	3.4	DI	DI
6/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0039	0.0080	121.3	3.6	DI	DI
6/9/2023	02:00:00	MAN	0.0001	0.0042	0.0043	0.0087	132.0	2.6	DI	DI
6/9/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0086	147.3	2.1	DI	DI
6/9/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0030	0.0079	136.2	2.1	DI	DI
6/9/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.0050	0.0094	125.1	2.3	DI	DI
6/9/2023	06:00:00	MAN	0.0009	0.0065	0.0073	0.0145	126.5	1.9	DI	DI
6/9/2023	07:00:00	MAN	0.0071	0.0121	0.0197	0.0076	193.9	0.9	DI	DI
6/9/2023	08:00:00	MAN	0.0086	0.0104	0.0189	0.0163	144.7	1.1	DI	DI
6/9/2023	09:00:00	MAN	0.0055	0.0070	0.0125	0.0228	125.9	2.0	DI	DI
6/9/2023	10:00:00	MAN	0.0052	0.0075	0.0127	0.0223	135.6	2.6	DI	DI
6/9/2023	11:00:00	MAN	0.0041	0.0067	0.0107	0.0302	126.6	2.4	DI	DI
6/9/2023	12:00:00	MAN	0.0019	0.0047	0.0066	0.0226	76.5	2.6	DI	DI
6/9/2023	13:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0057	0.0130	102.4	2.4	DI	DI
6/9/2023	14:00:00	MAN	0.0044	0.0050	0.0101	0.0123	88.2	3.1	DI	DI
6/9/2023	15:00:00	MAN	0.0031	0.0040	0.0072	0.0129	100.8	4.0	DI	DI
6/9/2023	16:00:00	MAN	0.0025	0.0037	0.0062	0.0082	103.9	5.3	DI	DI
6/9/2023	17:00:00	MAN	0.0024	0.0035	0.0059	0.0184	110.4	5.8	DI	DI
6/9/2023	18:00:00	MAN	0.0023	0.0048	0.0071	0.0150	115.8	5.5	DI	DI
6/9/2023	19:00:00	MAN	0.0021	0.0063	0.0084	0.0177	117.7	5.8	DI	DI
6/9/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0055	0.0073	0.0245	124.8	5.6	DI	DI
6/9/2023	21:00:00	MAN	0.0022	0.0062	0.0085	0.0173	132.6	4.8	DI	DI
6/9/2023	22:00:00	MAN	0.0012	0.0060	0.0072	0.0240	122.4	4.9	DI	DI
6/9/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0051	0.0059	0.0316	124.0	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.008	0.0156
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	7/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
7/9/2023	00:00:00	MAN	0.0010	0.0053	0.0063	0.0203	157.9	3.9	DI	DI
7/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0025	0.0029	0.0211	165.8	3.9	DI	DI
7/9/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0019	0.0020	0.0117	162.3	3.3	DI	DI
7/9/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0034	0.0130	163.1	2.6	DI	DI
7/9/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0027	0.0029	0.0186	175.3	1.8	DI	DI
7/9/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0045	0.0049	0.0130	128.3	1.9	DI	DI
7/9/2023	06:00:00	MAN	0.0008	0.0098	0.0105	0.0130	112.6	1.3	DI	DI
7/9/2023	07:00:00	MAN	0.0061	0.0140	0.0203	0.0232	87.7	1.3	DI	DI
7/9/2023	08:00:00	MAN	0.0072	0.0114	0.0189	0.0272	112.7	0.9	DI	DI
7/9/2023	09:00:00	MAN	0.0053	0.0074	0.0127	0.0203	84.4	1.4	DI	DI
7/9/2023	10:00:00	MAN	0.0046	0.0067	0.0112	0.0226	137.3	1.8	DI	DI
7/9/2023	11:00:00	MAN	0.0029	0.0051	0.0078	0.0181	146.3	2.2	DI	DI
7/9/2023	12:00:00	MAN	0.0026	0.0041	0.0068	0.0116	106.7	3.0	DI	DI
7/9/2023	13:00:00	MAN	0.0023	0.0033	0.0056	0.0127	109.0	3.2	DI	DI
7/9/2023	14:00:00	MAN	0.0030	0.0038	0.0067	0.0136	116.1	4.0	DI	DI
7/9/2023	15:00:00	MAN	0.0029	0.0040	0.0069	0.0095	105.0	3.4	DI	DI
7/9/2023	16:00:00	MAN	0.0025	0.0043	0.0065	0.0109	101.7	3.6	DI	DI
7/9/2023	17:00:00	MAN	0.0023	0.0042	0.0065	0.0138	113.6	4.2	DI	DI
7/9/2023	18:00:00	MAN	0.0024	0.0048	0.0072	0.0172	113.0	4.4	DI	DI
7/9/2023	19:00:00	MAN	0.0017	0.0067	0.0085	0.0175	116.3	5.1	DI	DI
7/9/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0061	0.0079	0.0257	125.4	5.4	DI	DI
7/9/2023	21:00:00	MAN	0.0022	0.0056	0.0078	0.0280	133.5	4.7	DI	DI
7/9/2023	22:00:00	MAN	0.0014	0.0069	0.0083	0.0188	121.0	3.8	DI	DI
7/9/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0048	0.0056	0.0161	117.6	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.014	0.008	0.0174
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	8/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
8/9/2023	00:00:00	MAN	0.0004	0.0042	0.0046	0.0154	123.3	3.5	DI	DI
8/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0065	0.0200	168.0	2.3	DI	DI
8/9/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0036	0.0038	0.0166	163.0	2.1	DI	DI
8/9/2023	03:00:00	MAN	0.0004	0.0021	0.0024	0.0176	179.0	2.2	DI	DI
8/9/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0016	0.0018	0.0208	159.8	1.8	DI	DI
8/9/2023	05:00:00	MAN	0.0003	0.0020	0.0023	0.0140	128.2	1.8	DI	DI
8/9/2023	06:00:00	MAN	0.0013	0.0097	0.0109	0.0129	105.7	1.8	DI	DI
8/9/2023	07:00:00	MAN	0.0082	0.0164	0.0245	AE	146.1	1.1	DI	DI
8/9/2023	08:00:00	MAN	0.0157	0.0165	0.0322	AE	93.9	1.2	DI	DI
8/9/2023	09:00:00	MAN	0.0120	0.0144	0.0266	0.0442	99.3	1.3	DI	DI
8/9/2023	10:00:00	MAN	0.0060	0.0097	0.0155	0.0390	112.9	1.5	DI	DI
8/9/2023	11:00:00	MAN	0.0022	0.0051	0.0074	0.0285	111.4	1.7	DI	DI
8/9/2023	12:00:00	MAN	0.0020	0.0041	0.0061	AE	93.1	2.0	DI	DI
8/9/2023	13:00:00	MAN	0.0016	0.0035	0.0052	0.0193	106.2	2.3	DI	DI
8/9/2023	14:00:00	MAN	0.0023	0.0042	0.0067	0.0194	82.4	3.1	DI	DI
8/9/2023	15:00:00	MAN	0.0022	0.0040	0.0063	0.0205	98.2	3.9	DI	DI
8/9/2023	16:00:00	MAN	0.0028	0.0051	0.0079	0.0182	106.3	4.3	DI	DI
8/9/2023	17:00:00	MAN	0.0021	0.0044	0.0064	0.0221	104.9	5.4	DI	DI
8/9/2023	18:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0072	0.0280	120.1	6.0	DI	DI
8/9/2023	19:00:00	MAN	0.0020	0.0063	0.0082	0.0393	128.5	5.5	DI	DI
8/9/2023	20:00:00	MAN	0.0018	0.0075	0.0093	0.0235	125.1	5.2	DI	DI
8/9/2023	21:00:00	MAN	0.0018	0.0088	0.0106	0.0192	128.0	4.1	DI	DI
8/9/2023	22:00:00	MAN	0.0019	0.0091	0.0110	0.0181	150.6	3.4	DI	DI
8/9/2023	23:00:00	MAN	0.0009	0.0070	0.0079	0.0262	133.6	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.010	0.0230
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	9/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
9/9/2023	00:00:00	MAN	0.0006	0.0066	0.0073	0.0258	118.4	3.1	DI	DI
9/9/2023	01:00:00	MAN	0.0006	0.0059	0.0065	0.0148	123.6	2.9	DI	DI
9/9/2023	02:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0052	0.0104	133.6	2.4	DI	DI
9/9/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0044	0.0091	115.6	2.9	DI	DI
9/9/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0026	0.0029	0.0133	112.9	2.8	DI	DI
9/9/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0142	129.9	2.8	DI	DI
9/9/2023	06:00:00	MAN	0.0006	0.0065	0.0072	0.0129	152.3	1.3	DI	DI
9/9/2023	07:00:00	MAN	0.0009	0.0089	0.0098	0.0212	94.0	1.1	DI	DI
9/9/2023	08:00:00	MAN	0.0035	0.0096	0.0129	0.0199	99.4	1.0	DI	DI
9/9/2023	09:00:00	MAN	0.0055	0.0103	0.0159	0.0209	130.9	1.1	DI	DI
9/9/2023	10:00:00	MAN	0.0043	0.0085	0.0126	0.0291	107.9	2.3	DI	DI
9/9/2023	11:00:00	MAN	0.0031	0.0044	0.0073	0.0238	110.2	3.5	DI	DI
9/9/2023	12:00:00	MAN	0.0025	0.0040	0.0065	0.0148	107.0	3.8	DI	DI
9/9/2023	13:00:00	MAN	0.0020	0.0036	0.0057	0.0149	117.4	4.9	DI	DI
9/9/2023	14:00:00	MAN	0.0022	0.0041	0.0063	0.0196	123.8	5.2	DI	DI
9/9/2023	15:00:00	MAN	0.0022	0.0040	0.0063	0.0151	109.9	5.3	DI	DI
9/9/2023	16:00:00	MAN	0.0026	0.0043	0.0069	0.0140	111.5	5.2	DI	DI
9/9/2023	17:00:00	MAN	0.0018	0.0043	0.0061	0.0131	117.9	5.5	DI	DI
9/9/2023	18:00:00	MAN	0.0017	0.0046	0.0062	0.0149	123.8	5.3	DI	DI
9/9/2023	19:00:00	MAN	0.0015	0.0059	0.0073	0.0229	119.1	5.4	DI	DI
9/9/2023	20:00:00	MAN	0.0014	0.0058	0.0072	0.0263	118.0	5.4	DI	DI
9/9/2023	21:00:00	MAN	0.0014	0.0061	0.0075	0.0229	124.9	4.8	DI	DI
9/9/2023	22:00:00	MAN	0.0012	0.0059	0.0071	0.0127	121.0	4.5	DI	DI
9/9/2023	23:00:00	MAN	0.0008	0.0061	0.0069	0.0121	129.4	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.010	0.007	0.0174
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/9/2023	00:00:00	MAN	0.0007	0.0076	0.0083	0.0128	122.3	3.2	DI	DI
10/9/2023	01:00:00	MAN	0.0005	0.0048	0.0054	0.0099	113.2	3.5	DI	DI
10/9/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0033	0.0072	119.0	2.9	DI	DI
10/9/2023	03:00:00	MAN	0.0001	0.0028	0.0030	0.0112	123.6	2.5	DI	DI
10/9/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0028	0.0030	0.0137	117.7	2.9	DI	DI
10/9/2023	05:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0035	0.0140	113.8	2.5	DI	DI
10/9/2023	06:00:00	MAN	0.0005	0.0046	0.0051	0.0117	97.2	2.7	DI	DI
10/9/2023	07:00:00	MAN	0.0006	0.0047	0.0054	0.0094	128.7	2.6	DI	DI
10/9/2023	08:00:00	MAN	0.0019	0.0059	0.0078	0.0081	109.9	2.5	DI	DI
10/9/2023	09:00:00	MAN	0.0015	0.0030	0.0045	0.0110	109.7	3.5	DI	DI
10/9/2023	10:00:00	MAN	0.0014	0.0025	0.0039	0.0063	120.8	3.6	DI	DI
10/9/2023	11:00:00	MAN	0.0015	0.0027	0.0042	0.0054	114.8	4.2	DI	DI
10/9/2023	12:00:00	MAN	0.0011	0.0025	0.0036	0.0043	109.4	5.0	DI	DI
10/9/2023	13:00:00	MAN	0.0010	0.0025	0.0035	0.0065	118.5	5.0	DI	DI
10/9/2023	14:00:00	MAN	0.0011	0.0026	0.0037	0.0073	113.2	4.8	DI	DI
10/9/2023	15:00:00	MAN	0.0011	0.0027	0.0039	0.0096	123.2	5.1	DI	DI
10/9/2023	16:00:00	MAN	0.0014	0.0026	0.0040	0.0129	109.2	5.9	DI	DI
10/9/2023	17:00:00	MAN	0.0014	0.0031	0.0045	0.0129	121.3	5.5	DI	DI
10/9/2023	18:00:00	MAN	0.0014	0.0041	0.0055	0.0171	125.2	5.5	DI	DI
10/9/2023	19:00:00	MAN	0.0012	0.0047	0.0059	0.0158	128.4	5.2	DI	DI
10/9/2023	20:00:00	MAN	0.0012	0.0067	0.0079	0.0179	137.3	4.5	DI	DI
10/9/2023	21:00:00	MAN	0.0011	0.0062	0.0073	0.0135	127.6	4.5	DI	DI
10/9/2023	22:00:00	MAN	0.0007	0.0064	0.0071	0.0122	122.1	4.5	DI	DI
10/9/2023	23:00:00	MAN	0.0007	0.0075	0.0082	0.0155	138.4	3.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.008	0.005	0.0111
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/9/2023	00:00:00	MAN	0.0005	0.0060	0.0065	0.0175	151.5	2.8	DI	DI
11/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0052	0.0055	0.0197	169.4	2.1	DI	DI
11/9/2023	02:00:00	MAN	0.0003	0.0034	0.0036	0.0183	163.2	1.4	DI	DI
11/9/2023	03:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0071	194.0	1.0	DI	DI
11/9/2023	04:00:00	MAN	0.0003	0.0100	0.0103	0.0148	146.1	1.3	DI	DI
11/9/2023	05:00:00	MAN	0.0004	0.0138	0.0142	0.0255	197.9	0.7	DI	DI
11/9/2023	06:00:00	MAN	0.0010	0.0129	0.0138	0.0311	259.5	0.6	DI	DI
11/9/2023	07:00:00	MAN	0.0098	0.0172	0.0269	0.0105	235.0	0.5	DI	DI
11/9/2023	08:00:00	MAN	0.0122	0.0159	0.0281	0.0108	215.0	1.0	DI	DI
11/9/2023	09:00:00	MAN	0.0101	0.0163	0.0266	0.0206	162.9	1.2	DI	DI
11/9/2023	10:00:00	MAN	0.0065	0.0132	0.0200	0.0254	118.1	2.0	DI	DI
11/9/2023	11:00:00	MAN	0.0025	0.0052	0.0076	0.0187	123.7	3.1	DI	DI
11/9/2023	12:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0049	0.0044	100.6	3.4	DI	DI
11/9/2023	13:00:00	MAN	0.0015	0.0033	0.0049	0.0021	110.5	3.8	DI	DI
11/9/2023	14:00:00	MAN	0.0025	0.0049	0.0075	0.0030	105.9	4.0	DI	DI
11/9/2023	15:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0060	0.0034	114.4	4.9	DI	DI
11/9/2023	16:00:00	MAN	0.0019	0.0042	0.0061	0.0014	115.3	5.0	DI	DI
11/9/2023	17:00:00	MAN	0.0018	0.0042	0.0060	0.0000	120.3	5.1	DI	DI
11/9/2023	18:00:00	MAN	0.0018	0.0057	0.0074	0.0000	119.8	4.5	DI	DI
11/9/2023	19:00:00	MAN	0.0017	0.0078	0.0096	0.0171	119.8	4.4	DI	DI
11/9/2023	20:00:00	MAN	0.0023	0.0114	0.0138	0.0200	129.6	4.0	DI	DI
11/9/2023	21:00:00	MAN	0.0017	0.0090	0.0106	0.0202	136.0	4.4	DI	DI
11/9/2023	22:00:00	MAN	0.0014	0.0081	0.0095	0.0178	145.9	3.5	DI	DI
11/09/23	23:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0072	0.0172	154.4	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.017	0.011	0.014
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.07

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/9/2023

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/9/2023	00:00:00	MAN	0.0008	0.0051	0.0059	0.0260	163.4	3.0	DI	DI
12/9/2023	01:00:00	MAN	0.0003	0.0040	0.0043	0.0093	164.7	2.5	DI	DI
12/9/2023	02:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0128	179.4	1.4	DI	DI
12/9/2023	03:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0033	0.0000	252.7	1.0	DI	DI
12/9/2023	04:00:00	MAN	0.0002	0.0030	0.0031	0.0000	189.3	0.5	DI	DI
12/9/2023	05:00:00	MAN	0.0003	0.0064	0.0068	0.0000	215.0	0.7	DI	DI
12/9/2023	06:00:00	MAN	0.0046	0.0155	0.0206	0.0000	132.6	1.2	DI	DI
12/9/2023	07:00:00	MAN	0.0184	0.0196	0.0379	0.0069	252.8	0.8	DI	DI
12/9/2023	08:00:00	MAN	0.0174	0.0182	0.0355	0.0265	261.9	0.9	DI	DI
12/9/2023	09:00:00	MAN	0.0134	0.0189	0.0328	0.0233	164.2	0.9	DI	DI
12/9/2023	10:00:00	MAN	0.0077	0.0152	0.0231	0.0185	137.5	1.6	DI	DI
12/9/2023	11:00:00	MAN	0.0033	0.0084	0.0117	0.0304	121.5	1.8	DI	DI
12/9/2023	12:00:00	MAN	0.0017	0.0052	0.0070	0.0117	111.3	2.1	DI	DI
12/9/2023	13:00:00	MAN	0.0014	0.0038	0.0053	0.0172	79.8	3.1	DI	DI
12/9/2023	14:00:00	MAN	0.0031	0.0049	0.0079	0.0143	110.0	4.0	DI	DI
12/9/2023	15:00:00	MAN	0.0021	0.0038	0.0061	0.0185	126.7	4.4	DI	DI
12/9/2023	16:00:00	MAN	0.0023	0.0046	0.0069	0.0159	121.9	4.3	DI	DI
12/9/2023	17:00:00	MAN	0.0019	0.0042	0.0060	0.0114	111.3	5.1	DI	DI
12/9/2023	18:00:00	MAN	0.0017	0.0054	0.0071	0.0114	110.1	5.1	DI	DI
12/9/2023	19:00:00	MAN	0.0016	0.0069	0.0085	0.0189	114.7	5.5	DI	DI
12/9/2023	20:00:00	MAN	0.0013	0.0074	0.0086	0.0260	122.9	5.6	DI	DI
12/9/2023	21:00:00	MAN	0.0019	0.0071	0.0089	0.0190	139.9	4.7	DI	DI
12/9/2023	22:00:00	MAN	0.0009	0.0074	0.0082	0.0212	145.9	3.9	DI	DI
12/9/2023	23:00:00	MAN	0.0009	0.0089	0.0098	0.0276	152.1	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.020	0.012	0.0153
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/09/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0086	0.0093	0.0286	156.1	2.6	DI	DI
13/09/23	01:00:00	MAN	0.0002	0.0064	0.0066	0.0240	141.6	1.6	DI	DI
13/09/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0111	0.0114	0.0139	123.6	1.7	DI	DI
13/09/23	03:00:00	MAN	0.0002	0.0071	0.0072	0.0194	120.4	2.5	DI	DI
13/09/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0045	0.0092	125.9	1.5	DI	DI
13/09/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0056	0.0061	0.0113	142.7	0.9	DI	DI
13/09/23	06:00:00	MAN	0.0019	0.0150	0.0171	0.0115	208.3	0.7	DI	DI
13/09/23	07:00:00	MAN	0.0144	0.0179	0.0319	0.0261	275.2	0.9	DI	DI
13/09/23	08:00:00	MAN	0.0116	0.0151	0.0272	0.0334	197.8	1.4	DI	DI
13/09/23	09:00:00	MAN	0.0191	0.0232	0.0425	0.0373	116.4	1.4	DI	DI
13/09/23	10:00:00	MAN	0.0091	0.0176	0.0265	0.0457	134.4	1.6	DI	DI
13/09/23	11:00:00	MAN	0.0033	0.0075	0.0112	0.0354	141.0	2.9	DI	DI
13/09/23	12:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0057	0.0217	123.8	2.5	DI	DI
13/09/23	13:00:00	MAN	0.0014	0.0041	0.0055	0.0122	106.4	2.3	DI	DI
13/09/23	14:00:00	MAN	0.0026	0.0044	0.0069	0.0133	96.6	2.9	DI	DI
13/09/23	15:00:00	MAN	0.0021	0.0042	0.0062	0.0116	122.5	3.2	DI	DI
13/09/23	16:00:00	MAN	0.0016	0.0039	0.0054	0.0038	130.1	3.3	DI	DI
13/09/23	17:00:00	MAN	0.0020	0.0047	0.0067	0.0143	110.9	3.7	DI	DI
13/09/23	18:00:00	MAN	0.0019	0.0060	0.0080	0.0232	114.0	4.8	DI	DI
13/09/23	19:00:00	MAN	0.0014	0.0086	0.0100	0.0245	116.6	4.6	DI	DI
13/09/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0125	0.0145	0.0187	124.2	3.5	DI	DI
13/09/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0101	0.0118	0.0256	121.2	3.9	DI	DI
13/09/23	22:00:00	MAN	0.0017	0.0132	0.0149	0.0222	128.6	2.6	DI	DI
13/09/23	23:00:00	MAN	0.0019	0.0213	0.0232	0.0236	132.8	2.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.023	0.013	0.0213
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/09/23	00:00:00	MAN	0.0012	0.0139	0.0151	0.0286	113.1	2.5	DI	DI
14/09/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0101	0.0106	0.0186	114.7	2.9	DI	DI
14/09/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0066	0.0104	156.6	2.1	DI	DI
14/09/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0099	0.0101	0.0185	267.8	1.2	DI	DI
14/09/23	04:00:00	MAN	0.0000	0.0088	0.0089	0.0184	273.4	1.1	DI	DI
14/09/23	05:00:00	MAN	0.0005	0.0112	0.0116	0.0215	220.7	1.3	DI	DI
14/09/23	06:00:00	MAN	0.0018	0.0184	0.0202	0.0209	196.2	1.0	DI	DI
14/09/23	07:00:00	MAN	0.0063	0.0170	0.0232	0.0277	307.6	1.6	DI	DI
14/09/23	08:00:00	MAN	0.0099	0.0143	0.0239	0.0211	253.3	1.1	DI	DI
14/09/23	09:00:00	MAN	0.0105	0.0154	0.0261	0.0258	232.5	0.9	DI	DI
14/09/23	10:00:00	MAN	0.0078	0.0159	0.0237	0.0299	152.0	1.5	DI	DI
14/09/23	11:00:00	MAN	0.0047	0.0123	0.0172	0.0431	128.7	2.2	DI	DI
14/09/23	12:00:00	MAN	0.0034	0.0102	0.0135	0.0497	104.0	2.4	DI	DI
14/09/23	13:00:00	MAN	0.0018	0.0057	0.0076	0.0463	143.0	1.9	DI	DI
14/09/23	14:00:00	MAN	0.0024	0.0054	0.0076	0.0366	123.2	2.2	DI	DI
14/09/23	15:00:00	MAN	0.0016	0.0042	0.0058	0.0162	146.8	1.9	DI	DI
14/09/23	16:00:00	MAN	0.0027	0.0050	0.0076	0.0106	97.8	3.4	DI	DI
14/09/23	17:00:00	MAN	0.0019	0.0045	0.0063	0.0088	108.3	3.4	DI	DI
14/09/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0056	0.0076	0.0135	112.1	4.4	DI	DI
14/09/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0083	0.0105	0.0156	118.3	4.8	DI	DI
14/09/23	20:00:00	MAN	0.0022	0.0114	0.0135	0.0195	126.1	3.4	DI	DI
14/09/23	21:00:00	MAN	0.0019	0.0080	0.0099	0.0166	122.7	4.8	DI	DI
14/09/23	22:00:00	MAN	0.0014	0.0079	0.0093	0.0168	118.1	4.4	DI	DI

	#DIV/0!	0.003	0.018	0.013	0.0232
PROMEDIO 24 HORAS	75.0000	NAN	106.000	NAN	0.0700

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE

REFERENCIA		LIMITE MÁXIMO
CONTAMINANTE	NORMA	106 PPB
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	75 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	70 µg/m³
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/09/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0056	0.0061	0.0128	121.4	4.1	DI	DI
15/09/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0041	0.0045	0.0055	125.3	3.2	DI	DI
15/09/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0047	0.0049	0.0046	122.1	2.6	DI	DI
15/09/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0054	0.0057	0.0089	109.8	1.9	DI	DI
15/09/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0057	0.0059	0.0109	123.0	1.8	DI	DI
15/09/23	05:00:00	MAN	0.0003	0.0051	0.0054	0.0087	130.1	1.5	DI	DI
15/09/23	06:00:00	MAN	0.0007	0.0094	0.0101	0.0136	121.4	1.5	DI	DI
15/09/23	07:00:00	MAN	0.0028	0.0127	0.0155	0.0157	75.1	1.2	DI	DI
15/09/23	08:00:00	MAN	0.0054	0.0105	0.0157	0.0152	82.9	1.7	DI	DI
15/09/23	09:00:00	MAN	0.0037	0.0077	0.0114	0.0151	96.2	2.3	DI	DI
15/09/23	10:00:00	MAN	0.0036	0.0067	0.0103	0.0143	175.2	1.7	DI	DI
15/09/23	11:00:00	MAN	0.0033	0.0072	0.0106	0.0206	153.7	1.9	DI	DI
15/09/23	12:00:00	MAN	0.0022	0.0044	0.0067	0.0236	165.4	1.9	DI	DI
15/09/23	13:00:00	MAN	0.0022	0.0045	0.0065	0.0184	161.0	2.2	DI	DI
15/09/23	14:00:00	MAN	0.0031	0.0054	0.0083	0.0172	96.2	2.9	DI	DI
15/09/23	15:00:00	MAN	0.0026	0.0042	0.0069	0.0140	103.2	3.3	DI	DI
15/09/23	16:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0060	0.0075	98.3	3.8	DI	DI
15/09/23	17:00:00	MAN	0.0020	0.0040	0.0059	0.0138	109.0	4.5	DI	DI
15/09/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0054	0.0074	0.0194	112.0	5.1	DI	DI
15/09/23	19:00:00	MAN	0.0018	0.0064	0.0082	0.0183	115.8	4.9	DI	DI
15/09/23	20:00:00	MAN	0.0020	0.0074	0.0095	0.0184	127.3	4.7	DI	DI
15/09/23	21:00:00	MAN	0.0024	0.0068	0.0091	0.0143	133.6	4.5	DI	DI
15/09/23	22:00:00	MAN	0.0014	0.0049	0.0063	0.0138	143.2	4.4	DI	DI
15/09/23	23:00:00	MAN	0.0009	0.0049	0.0059	0.0083	135.2	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.013	0.008	0.0139
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/09/23	00:00:00	MAN	0.0009	0.0053	0.0062	0.0042	137.3	3.9	DI	DI
16/09/23	01:00:00	MAN	0.0010	0.0084	0.0094	0.0026	149.2	2.5	DI	DI
16/09/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0071	0.0078	0.0103	125.9	2.0	DI	DI
16/09/23	03:00:00	MAN	0.0005	0.0062	0.0068	0.0112	124.6	2.3	DI	DI
16/09/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0054	0.0058	0.0031	128.2	1.7	DI	DI
16/09/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0066	0.0069	0.0092	112.6	2.1	DI	DI
16/09/23	06:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0048	0.0027	109.9	2.6	DI	DI
16/09/23	07:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0061	0.0013	110.2	2.6	DI	DI
16/09/23	08:00:00	MAN	0.0014	0.0054	0.0068	0.0067	119.2	2.9	DI	DI
16/09/23	09:00:00	MAN	0.0020	0.0042	0.0061	0.0082	126.3	2.8	DI	DI
16/09/23	10:00:00	MAN	0.0022	0.0043	0.0063	0.0086	120.1	2.5	DI	DI
16/09/23	11:00:00	MAN	0.0015	0.0037	0.0052	0.0145	109.8	2.0	DI	DI
16/09/23	12:00:00	MAN	0.0012	0.0032	0.0044	0.0155	99.9	2.0	DI	DI
16/09/23	13:00:00	MAN	0.0013	0.0033	0.0046	0.0079	134.5	2.0	DI	DI
16/09/23	14:00:00	MAN	0.0013	0.0026	0.0039	0.0047	114.4	2.4	DI	DI
16/09/23	15:00:00	MAN	0.0010	0.0026	0.0036	0.0016	155.5	2.2	DI	DI
16/09/23	16:00:00	MAN	0.0014	0.0031	0.0044	0.0009	115.5	2.3	DI	DI
16/09/23	17:00:00	MAN	0.0011	0.0026	0.0037	0.0007	107.2	3.7	DI	DI
16/09/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0038	0.0051	0.0052	118.5	5.2	DI	DI
16/09/23	19:00:00	MAN	0.0011	0.0051	0.0062	0.0104	116.5	5.0	DI	DI
16/09/23	20:00:00	MAN	0.0017	0.0048	0.0064	0.0181	132.9	5.1	DI	DI
16/09/23	21:00:00	MAN	0.0015	0.0043	0.0058	0.0204	141.7	5.1	DI	DI
16/09/23	22:00:00	MAN	0.0011	0.0046	0.0057	0.0180	127.4	4.3	DI	DI
16/09/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0061	0.0069	0.0080	134.9	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.008	0.006	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20)	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/09/23	00:00:00	MAN	0.0007	0.0048	0.0055	0.0000	137.5	3.3	DI	DI
17/09/23	01:00:00	MAN	0.0006	0.0064	0.0070	0.0000	124.4	2.3	DI	DI
17/09/23	02:00:00	MAN	0.0006	0.0046	0.0052	0.0000	113.6	3.7	DI	DI
17/09/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0027	0.0031	0.0000	118.1	3.2	DI	DI
17/09/23	04:00:00	MAN	0.0004	0.0033	0.0038	0.0000	116.4	3.2	DI	DI
17/09/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0035	0.0000	108.2	2.4	DI	DI
17/09/23	06:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0039	0.0000	111.4	2.7	DI	DI
17/09/23	07:00:00	MAN	0.0006	0.0034	0.0040	0.0077	116.5	2.4	DI	DI
17/09/23	08:00:00	MAN	0.0017	0.0055	0.0071	0.0015	130.9	1.9	DI	DI
17/09/23	09:00:00	MAN	0.0020	0.0039	0.0059	0.0000	140.3	2.7	DI	DI
17/09/23	10:00:00	MAN	0.0018	0.0036	0.0054	0.0134	132.4	2.5	DI	DI
17/09/23	11:00:00	MAN	0.0016	0.0035	0.0050	0.0175	107.2	2.4	DI	DI
17/09/23	12:00:00	MAN	0.0012	0.0026	0.0037	0.0090	102.5	2.4	DI	DI
17/09/23	13:00:00	MAN	0.0010	0.0025	0.0035	0.0040	97.4	2.4	DI	DI
17/09/23	14:00:00	MAN	0.0010	0.0029	0.0039	0.0012	84.7	2.6	DI	DI
17/09/23	15:00:00	MAN	0.0013	0.0033	0.0045	0.0049	124.2	3.5	DI	DI
17/09/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0038	0.0057	0.0116	154.3	3.8	DI	DI
17/09/23	17:00:00	MAN	0.0015	0.0032	0.0047	0.0149	112.1	4.1	DI	DI
17/09/23	18:00:00	MAN	0.0013	0.0038	0.0051	0.0118	114.4	5.1	DI	DI
17/09/23	19:00:00	MAN	0.0010	0.0039	0.0049	0.0220	120.0	5.5	DI	DI
17/09/23	20:00:00	MAN	0.0010	0.0043	0.0054	0.0088	119.4	4.7	DI	DI
17/09/23	21:00:00	MAN	0.0010	0.0043	0.0053	0.0118	126.4	4.6	DI	DI
17/09/23	22:00:00	MAN	0.0010	0.0048	0.0058	0.0083	121.2	4.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.006	0.005	0.0065
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/09/23	00:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0047	0.0050	120.4	3.6	DI	DI
18/09/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0035	0.0084	132.6	3.5	DI	DI
18/09/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0027	0.0086	116.2	3.2	DI	DI
18/09/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0021	0.0022	0.0041	114.8	2.5	DI	DI
18/09/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0020	0.0022	0.0015	108.8	2.1	DI	DI
18/09/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0016	0.0018	0.0008	133.3	2.4	DI	DI
18/09/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0035	0.0041	0.0011	117.2	2.0	DI	DI
18/09/23	07:00:00	MAN	0.0028	0.0083	0.0111	0.0009	107.0	1.5	DI	DI
18/09/23	08:00:00	MAN	0.0060	0.0118	0.0176	0.0038	66.0	1.0	DI	DI
18/09/23	09:00:00	MAN	0.0060	0.0112	0.0171	0.0119	110.6	0.9	DI	DI
18/09/23	10:00:00	MAN	0.0051	0.0097	0.0150	0.0098	185.0	1.6	DI	DI
18/09/23	11:00:00	MAN	0.0030	0.0050	0.0079	0.0123	155.4	1.9	DI	DI
18/09/23	12:00:00	MAN	0.0041	0.0066	0.0107	0.0103	141.8	1.7	DI	DI
18/09/23	13:00:00	MAN	0.0027	0.0055	0.0082	0.0119	128.7	1.9	DI	DI
18/09/23	14:00:00	MAN	0.0029	0.0051	0.0079	0.0113	130.8	2.2	DI	DI
18/09/23	15:00:00	MAN	0.0028	0.0051	0.0080	0.0133	138.7	2.5	DI	DI
18/09/23	16:00:00	MAN	0.0024	0.0046	0.0071	0.0121	134.4	3.1	DI	DI
18/09/23	17:00:00	MAN	0.0032	0.0062	0.0095	0.0047	151.4	2.4	DI	DI
18/09/23	18:00:00	MAN	0.0021	0.0069	0.0090	0.0103	119.2	3.9	DI	DI
18/09/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0079	0.0098	0.0077	119.2	5.0	DI	DI
18/09/23	20:00:00	MAN	0.0015	0.0079	0.0094	0.0084	129.4	4.9	DI	DI
18/09/23	21:00:00	MAN	0.0019	0.0070	0.0090	0.0147	143.6	3.9	DI	DI
18/09/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0052	0.0064	0.0113	136.5	4.4	DI	DI
18/09/23	23:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0073	128.2	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.008	0.0080
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/09/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0079	0.0084	0.0045	120.5	2.9	DI	DI
19/09/23	01:00:00	MAN	0.0004	0.0078	0.0082	0.0080	127.0	2.6	DI	DI
19/09/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0026	0.0029	0.0066	162.0	2.7	DI	DI
19/09/23	03:00:00	MAN	0.0000	0.0015	0.0015	0.0034	149.5	1.9	DI	DI
19/09/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0066	0.0067	0.0040	113.5	1.7	DI	DI
19/09/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0117	0.0121	0.0075	210.5	0.9	DI	DI
19/09/23	06:00:00	MAN	0.0032	0.0164	0.0196	0.0121	134.9	0.6	DI	DI
19/09/23	07:00:00	MAN	0.0057	0.0136	0.0192	0.0213	277.0	1.1	DI	DI
19/09/23	08:00:00	MAN	0.0088	0.0115	0.0207	0.0261	228.8	1.0	DI	DI
19/09/23	09:00:00	MAN	0.0097	0.0118	0.0214	0.0200	135.2	0.9	DI	DI
19/09/23	10:00:00	MAN	0.0109	0.0193	0.0303	0.0308	143.2	1.4	DI	DI
19/09/23	11:00:00	MAN	0.0056	0.0110	0.0166	0.0444	118.4	2.1	DI	DI
19/09/23	12:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0071	0.0442	118.5	2.6	DI	DI
19/09/23	13:00:00	MAN	0.0020	0.0057	0.0077	0.0192	129.1	2.0	DI	DI
19/09/23	14:00:00	MAN	0.0016	0.0042	0.0059	0.0174	144.6	2.6	DI	DI
19/09/23	15:00:00	MAN	0.0020	0.0045	0.0065	0.0164	92.3	2.8	DI	DI
19/09/23	16:00:00	MAN	0.0017	0.0043	0.0059	0.0172	87.6	2.8	DI	DI
19/09/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0036	0.0053	0.0169	74.2	2.6	DI	DI
19/09/23	18:00:00	MAN	0.0015	0.0049	0.0065	0.0155	98.4	3.3	DI	DI
19/09/23	19:00:00	MAN	0.0014	0.0074	0.0088	0.0197	126.4	4.7	DI	DI
19/09/23	20:00:00	MAN	0.0019	0.0085	0.0104	0.0253	135.7	4.3	DI	DI
19/09/23	21:00:00	MAN	0.0016	0.0084	0.0101	AE	126.6	4.6	DI	DI
19/09/23	22:00:00	MAN	0.0008	0.0065	0.0073	AE	122.2	4.9	DI	DI
19/09/23	23:00:00	MAN	0.0004	0.0066	0.0071	0.0267	133.9	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.019	0.011	0.0185
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/09/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0045	0.0051	0.0130	143.8	3.4	DI	DI
20/09/23	01:00:00	MAN	0.0003	0.0030	0.0033	0.0115	140.8	3.0	DI	DI
20/09/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0034	136.6	2.4	DI	DI
20/09/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0043	0.0043	0.0064	124.5	2.6	DI	DI
20/09/23	04:00:00	MAN	0.0000	0.0103	0.0103	0.0135	110.7	2.1	DI	DI
20/09/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0116	0.0120	0.0185	172.4	0.9	DI	DI
20/09/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0102	0.0107	0.0186	304.1	1.1	DI	DI
20/09/23	07:00:00	MAN	0.0076	0.0142	0.0218	0.0218	160.5	0.6	DI	DI
20/09/23	08:00:00	MAN	0.0273	0.0200	0.0470	0.0242	142.6	1.0	DI	DI
20/09/23	09:00:00	MAN	0.0196	0.0223	0.0417	0.0390	110.3	1.2	DI	DI
20/09/23	10:00:00	MAN	0.0095	0.0193	0.0289	0.0460	102.7	1.3	DI	DI
20/09/23	11:00:00	MAN	0.0062	0.0178	0.0239	0.0413	118.3	1.5	DI	DI
20/09/23	13:00:00	MAN	0.0032	0.0110	0.0141	0.0472	140.7	1.5	DI	DI
20/09/23	14:00:00	MAN	0.0016	0.0053	0.0068	0.0321	121.8	2.1	DI	DI
20/09/23	15:00:00	MAN	0.0020	0.0051	0.0071	0.0192	108.6	2.4	DI	DI
20/09/23	16:00:00	MAN	0.0015	0.0038	0.0054	0.0192	97.3	2.5	DI	DI
20/09/23	17:00:00	MAN	0.0014	0.0033	0.0046	0.0183	81.6	2.5	DI	DI
20/09/23	18:00:00	MAN	0.0015	0.0049	0.0065	0.0157	122.1	3.9	DI	DI
20/09/23	19:00:00	MAN	0.0020	0.0057	0.0076	0.0191	121.4	4.7	DI	DI
20/09/23	20:00:00	MAN	0.0018	0.0083	0.0101	0.0232	130.3	4.7	DI	DI
20/09/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0076	0.0091	0.0223	130.9	4.9	DI	DI
20/09/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0085	0.0097	0.0222	118.5	4.6	DI	DI
20/09/23	23:00:00	MAN	0.0011	0.0080	0.0091	0.0098	120.1	4.3	DI	DI
20/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.0	3.5	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.022	0.013	0.0220
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/09/23	00:00:00	MAN	0.0006	0.0074	0.0080	0.0221	127.5	3.5	DI	DI
21/09/23	01:00:00	MAN	0.0005	0.0100	0.0105	0.0137	127.2	3.1	DI	DI
21/09/23	02:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0034	0.0148	155.0	3.4	DI	DI
21/09/23	03:00:00	MAN	0.0003	0.0022	0.0026	0.0157	174.0	2.4	DI	DI
21/09/23	04:00:00	MAN	0.0002	0.0020	0.0022	0.0034	168.4	1.9	DI	DI
21/09/23	05:00:00	MAN	0.0002	0.0016	0.0018	0.0019	150.8	1.5	DI	DI
21/09/23	06:00:00	MAN	0.0003	0.0048	0.0050	0.0066	250.7	1.3	DI	DI
21/09/23	07:00:00	MAN	0.0001	0.0072	0.0073	0.0156	303.5	1.6	DI	DI
21/09/23	08:00:00	MAN	0.0008	0.0085	0.0093	0.0117	274.8	0.7	DI	DI
21/09/23	09:00:00	MAN	0.0174	0.0153	0.0323	0.0151	203.0	0.9	DI	DI
21/09/23	10:00:00	MAN	0.0077	0.0116	0.0191	0.0291	169.6	0.9	DI	DI
21/09/23	11:00:00	MAN	0.0078	0.0149	0.0226	0.0261	172.6	1.5	DI	DI
21/09/23	12:00:00	MAN	0.0050	0.0145	0.0196	0.0226	132.1	1.6	DI	DI
21/09/23	13:00:00	MAN	0.0030	0.0091	0.0120	0.0304	118.5	1.9	DI	DI
21/09/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0057	0.0071	0.0283	112.7	2.1	DI	DI
21/09/23	15:00:00	MAN	0.0019	0.0053	0.0073	0.0229	81.7	2.5	DI	DI
21/09/23	16:00:00	MAN	0.0022	0.0045	0.0067	0.0120	91.3	2.9	DI	DI
21/09/23	17:00:00	MAN	0.0020	0.0042	0.0061	0.0116	94.6	3.0	DI	DI
21/09/23	18:00:00	MAN	0.0023	0.0048	0.0070	0.0068	108.6	2.8	DI	DI
21/09/23	19:00:00	MAN	0.0019	0.0059	0.0078	0.0149	118.2	4.6	DI	DI
21/09/23	20:00:00	MAN	0.0018	0.0089	0.0107	0.0200	120.4	4.4	DI	DI
21/09/23	21:00:00	MAN	0.0014	0.0081	0.0094	0.0228	131.7	4.4	DI	DI
21/09/23	22:00:00	MAN	0.0016	0.0071	0.0087	0.0127	132.5	4.8	DI	DI
21/09/23	23:00:00	MAN	0.0012	0.0081	0.0093	0.0106	123.9	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.015	0.010	0.0163
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/09/23	00:00:00	MAN	0.0014	0.0136	0.0150	0.0212	119.3	3.1	DI	DI
22/09/23	01:00:00	MAN	0.0009	0.0085	0.0093	0.0292	130.8	3.1	DI	DI
22/09/23	02:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0043	0.0186	138.5	2.9	DI	DI
22/09/23	03:00:00	MAN	0.0001	0.0027	0.0028	0.0184	143.2	2.3	DI	DI
22/09/23	04:00:00	MAN	0.0003	0.0099	0.0101	0.0124	129.7	2.0	DI	DI
22/09/23	05:00:00	MAN	0.0004	0.0099	0.0103	0.0192	104.7	1.9	DI	DI
22/09/23	06:00:00	MAN	0.0003	0.0108	0.0108	0.0201	135.7	1.4	DI	DI
22/09/23	07:00:00	MAN	0.0025	0.0155	0.0179	0.0222	205.5	0.8	DI	DI
22/09/23	08:00:00	MAN	0.0072	0.0179	0.0246	0.0223	191.9	0.9	DI	DI
22/09/23	09:00:00	MAN	0.0099	0.0130	0.0228	0.0222	291.7	1.5	DI	DI
22/09/23	10:00:00	MAN	0.0075	0.0123	0.0199	0.0273	126.4	1.2	DI	DI
22/09/23	11:00:00	MAN	0.0044	0.0085	0.0129	0.0230	136.8	2.7	DI	DI
22/09/23	12:00:00	MAN	0.0028	0.0062	0.0090	0.0314	134.5	3.4	DI	DI
22/09/23	13:00:00	MAN	0.0025	0.0057	0.0082	0.0156	135.9	3.1	DI	DI
22/09/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0050	0.0066	0.0297	143.8	2.2	DI	DI
22/09/23	15:00:00	MAN	0.0026	0.0057	0.0084	0.0296	105.4	2.5	DI	DI
22/09/23	16:00:00	MAN	0.0019	0.0046	0.0065	0.0236	158.4	2.3	DI	DI
22/09/23	17:00:00	MAN	0.0021	0.0040	0.0060	0.0152	90.9	3.8	DI	DI
22/09/23	18:00:00	MAN	0.0020	0.0047	0.0068	0.0226	110.6	4.0	DI	DI
22/09/23	19:00:00	MAN	0.0021	0.0057	0.0078	0.0165	120.0	4.2	DI	DI
22/09/23	20:00:00	MAN	0.0021	0.0079	0.0100	0.0178	116.1	4.8	DI	DI
22/09/23	21:00:00	MAN	0.0021	0.0095	0.0117	0.0304	121.7	4.2	DI	DI
22/09/23	22:00:00	MAN	0.0022	0.0106	0.0129	0.0200	127.7	3.1	DI	DI
22/09/23	23:00:00	MAN	0.0016	0.0077	0.0092	0.0169	126.4	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.011	0.0219
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/09/23	00:00:00	MAN	0.0013	0.0086	0.0099	0.0209	137.9	2.9	DI	DI
23/09/23	01:00:00	MAN	0.0010	0.0086	0.0095	0.0162	121.6	2.6	DI	DI
23/09/23	02:00:00	MAN	0.0020	0.0139	0.0156	0.0173	113.0	2.3	DI	DI
23/09/23	03:00:00	MAN	0.0006	0.0084	0.0090	0.0233	132.1	1.6	DI	DI
23/09/23	04:00:00	MAN	0.0008	0.0127	0.0135	0.0055	177.8	0.7	DI	DI
23/09/23	05:00:00	MAN	0.0007	0.0127	0.0134	0.0355	132.9	1.1	DI	DI
23/09/23	06:00:00	MAN	0.0006	0.0120	0.0126	0.0308	131.9	1.0	DI	DI
23/09/23	07:00:00	MAN	0.0047	0.0143	0.0188	0.0221	154.8	0.9	DI	DI
23/09/23	08:00:00	MAN	0.0144	0.0180	0.0322	0.0279	143.2	0.9	DI	DI
23/09/23	09:00:00	MAN	0.0141	0.0154	0.0293	0.0481	184.3	0.9	DI	DI
23/09/23	10:00:00	MAN	0.0091	0.0109	0.0200	0.0494	203.7	1.1	DI	DI
23/09/23	11:00:00	MAN	0.0051	0.0099	0.0151	0.0309	161.7	1.0	DI	DI
23/09/23	12:00:00	MAN	0.0040	0.0130	0.0171	0.0272	210.2	1.4	DI	DI
23/09/23	13:00:00	MAN	0.0029	0.0147	0.0175	0.0376	120.8	1.7	DI	DI
23/09/23	14:00:00	MAN	0.0015	0.0072	0.0087	0.0410	127.2	2.0	DI	DI
23/09/23	15:00:00	MAN	0.0011	0.0046	0.0058	0.0348	100.5	2.6	DI	DI
23/09/23	16:00:00	MAN	0.0021	0.0039	0.0061	0.0098	82.3	3.5	DI	DI
23/09/23	17:00:00	MAN	0.0018	0.0038	0.0056	0.0076	103.5	4.1	DI	DI
23/09/23	18:00:00	MAN	0.0018	0.0039	0.0058	0.0168	119.4	4.5	DI	DI
23/09/23	19:00:00	MAN	0.0016	0.0043	0.0059	0.0160	117.7	4.8	DI	DI
23/09/23	20:00:00	MAN	0.0015	0.0074	0.0090	0.0092	121.0	4.1	DI	DI
23/09/23	21:00:00	MAN	0.0017	0.0073	0.0090	0.0086	126.6	4.5	DI	DI
23/09/23	22:00:00	MAN	0.0012	0.0063	0.0075	0.0227	123.4	4.7	DI	DI
23/09/23	23:00:00	MAN	0.0014	0.0080	0.0093	0.0173	130.0	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.013	0.0240
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINAN	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	M-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	106 PPB
SO2	M-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-20	75 PPB
PM10	M-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-20	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/09/23	00:00:00	MAN	0.0018	0.0110	0.0129	0.0000	136.3	3.2	DI	DI
24/09/23	01:00:00	MAN	0.0017	0.0090	0.0106	0.0221	144.9	2.9	DI	DI
24/09/23	02:00:00	MAN	0.0010	0.0085	0.0095	0.0260	145.0	2.4	DI	DI
24/09/23	03:00:00	MAN	0.0010	0.0105	0.0115	0.0257	133.6	1.1	DI	DI
24/09/23	04:00:00	MAN	0.0023	0.0165	0.0189	0.0171	104.3	1.9	DI	DI
24/09/23	05:00:00	MAN	0.0018	0.0163	0.0180	0.0262	157.6	0.6	DI	DI
24/09/23	06:00:00	MAN	0.0036	0.0166	0.0202	0.0261	192.6	0.5	DI	DI
24/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
24/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.017	0.015	0.0205
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
25/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
25/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
26/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
26/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
27/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
27/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
28/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
28/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
29/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
29/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/09/23

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/09/23	00:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	01:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	02:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	03:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	04:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	05:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	06:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
30/09/23	07:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	08:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	09:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE
30/09/23	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	75	NAN	106	NAN	0.070

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
NO2	NOM-023-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	106 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2019 (DOF-20-AGO-2019)	75 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2021 (DOF-27-OCT-2021)	70 µg/m ³