

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
O	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
01/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0029	0.0003	0.0032	0.0034	65.9	2.243	85.243	15.5	614	0.37	0	
01/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0003	0.0031	0.0035	71.2	2.136	77.783	15.2	613.9	0.15	0	
01/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0004	0.0033	0.0033	63.2	2.262	84.078	14.7	613.7	0.3	0	
01/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0025	0	0.0016	0.0033	61.7	2.124	88.832	14.2	613.6	0.28	0	
01/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0027	0	0.002	0.0035	67.2	1.764	87.794	14.3	613.7	0.16	0	
01/12/22	6:00:00	AE	AE	0.003	0.0012	0.0041	0.0035	63.4	1.194	86.484	14.4	613.8	0.01	0	
01/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0042	0.0032	0.0074	0.0038	57.5	1.411	93.47	14.2	614.1	0.22	0	
01/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0057	0.0056	0.0113	0.0037	56.3	1.434	97.825	14.1	614.5	11.52	0.02	
01/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0187	0.0064	0.0252	0.0042	57.3	1.29	97.028	14.9	615	190.2	0	
01/12/22	10:00:00	AE	AE	0.008	0.0051	0.0131	0.0038	50	1.545	82.378	16.2	615.2	152.57	0	
01/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0055	0.0032	0.0087	0.0038	81.9	1.606	77.073	16.7	615.2	145.85	0	
01/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0065	0.002	0.0085	0.0036	74.8	1.624	64.83	18.5	614.8	378.5	0	
01/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0048	0.0015	0.0063	0.0042	68.4	2.551	60.027	19.1	614.2	277.16	0	
01/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0063	0.0022	0.0085	0.0042	70.8	2.505	55.033	19.3	613.7	362.96	0	
01/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0057	0.0011	0.0067	0.0039	70.4	2.702	48.244	20.5	613.2	507.17	0	
01/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0053	0.0016	0.0069	0.004	68.7	2.579	50.002	19.9	612.9	282.04	0	
01/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0059	0.0019	0.0079	0.0038	68.6	2.856	54.05	19.3	612.8	204.59	0	
01/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0058	0.0032	0.009	0.004	71.9	2.688	59.799	18.1	613	66.04	0	
01/12/22	19:00:00	AE	AE	0.005	0.0031	0.0081	0.004	61	2.8	69.744	16.4	613.3	0.92	0	
01/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0065	0.0042	0.0107	0.0036	64.7	2.134	72.43	15.6	613.9	0.48	0	
01/12/22	21:00:00	AE	AE	0.01	0.0033	0.0133	0.0035	66.6	1.92	74.723	15.7	614.4	0.42	0	
01/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0054	0.0027	0.0081	0.0034	65	1.958	76.7	15.5	614.7	0.48	0	
01/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0039	0.0018	0.0056	0.0035	67.6	1.918	77.26	15.1	614.8	0.43	0	
01/12/22	23:00:00		66.44	DI	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	66.44	0	0.006	0.006	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
02/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0054	0.0023	0.0076	0.0035	59	1.269	80.965	14.2	614.6	0.45	0
02/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0036	0.003	0.0067	0.0035	67.1	0.948	83.075	13.6	614.2	0.26	0
02/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0032	0.0064	0.0035	111.6	0.456	83.747	13.2	614	0	0
02/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0031	0.0066	0.0097	0.004	235.4	0.397	83.867	13.1	613.8	0	0
02/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0034	0.0069	0.0103	0.0038	289.4	0.742	84.836	13.1	613.7	0	0
02/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0035	0.0069	0.0104	0.0041	253.1	0.765	85.964	13.1	613.7	0	0
02/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0067	0.0092	0.0159	0.004	273.5	0.845	84.304	13.6	613.7	0.18	0
02/12/22	7:00:00	AE	AE	0.008	0.0102	0.0182	0.0039	205.8	0.918	88.245	13.3	614	0.39	0
02/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0158	0.0112	0.0271	0.0042	212.4	0.991	88.117	13.5	614.3	15.34	0
02/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0173	0.0098	0.027	0.0041	195.5	1.012	86.777	13.9	614.8	71.67	0
02/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0065	0.0047	0.0112	0.0039	179.6	0.66	73.156	14.9	615	161.52	0
02/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0076	0.0047	0.0122	0.0041	194.4	0.717	63.762	16.7	614.9	475.62	0
02/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0069	0.0045	0.0114	0.004	206.7	0.77	58.197	18.1	614.4	578.76	0
02/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0062	0.0052	0.0114	0.0039	173.4	0.883	52.034	19.7	613.5	615.34	0
02/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0051	0.0037	0.0088	0.004	171.6	0.978	44.5	21.9	612.6	590.48	0
02/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0024	0.0066	0.0039	131.5	1.137	39.179	23.3	611.9	507.03	0
02/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0036	0.0016	0.0052	0.0038	146.1	1.753	38.965	23.7	611.5	375.2	0
02/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0047	0.0022	0.007	0.0039	70.6	2.199	45.528	22.8	611.8	208.35	0
02/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0056	0.003	0.0086	0.0039	65.3	2.487	49.215	20.8	612.3	48.48	0
02/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0063	0.0045	0.0109	0.0038	67.7	1.906	61.915	18.4	613.1	1.03	0
02/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0109	0.0116	0.0225	0.004	92.4	1.214	63.208	17.5	613.8	0.64	0
02/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0108	0.0123	0.0231	0.0042	83.8	1.307	64.368	17.2	614.3	0.45	0
02/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0063	0.0073	0.0135	0.0041	78.6	1.66	68.673	16.4	614.8	0.49	0
02/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0062	0.0054	0.0116	0.004	63.4	1.278	77.364	15.3	615.1	0.42	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.012	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993 (DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
04/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
04/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
05/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
05/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS														
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA		
06/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
06/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993 (DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
07/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
07/12/22	13:00:00	AE	AE		0.0049	0.0038	0.0087	0.0044	228.7	1.159	47.938	20.2	613.3	627.21	0
07/12/22	14:00:00	AE	AE		0.0056	0.0033	0.0089	0.0047	147.8	1.433	35.65	22.8	612.5	602.3	0
07/12/22	15:00:00	AE	AE		0.0037	0.0015	0.0052	0.0049	148.6	1.345	22.615	24.3	612	522.63	0
07/12/22	16:00:00	AE	AE		0.0043	0.0025	0.0068	0.0052	125.3	1.877	25.743	24.5	611.9	380.32	0
07/12/22	17:00:00	AE	AE		0.0047	0.0031	0.0078	0.005	103.8	2.17	28.871	23.8	611.9	210.31	0
07/12/22	18:00:00	AE	AE		0.0063	0.0048	0.0112	0.0054	60.5	1.919	27.07	22	612.3	51.89	0
07/12/22	19:00:00	AE	AE		0.0103	0.0096	0.0199	0.0051	91.9	1.787	44.208	19.3	612.9	1.24	0
07/12/22	20:00:00	AE	AE		0.0096	0.0123	0.0219	0.0047	106.1	1.711	62.103	17.3	613.4	0.56	0
07/12/22	21:00:00	AE	AE		0.0055	0.0068	0.0123	0.0045	77.9	2.021	68.171	16.1	613.9	0.54	0
07/12/22	22:00:00	AE	AE		0.0054	0.0076	0.013	0.005	78.9	1.787	69.071	15.6	614.4	0.54	0
07/12/22	23:00:00	AE	AE		0.0056	0.0074	0.013	0.0049	79.7	1.325	74.462	14.8	614.7	0.22	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.012	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
08/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0039	0.0072	0.0111	0.0052	60.7	1.269	77.604	13.9	614.7	0	0	
08/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0054	0.0087	0.0047	67.7	1.479	79.643	13.5	614.7	0	0	
08/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0028	0.003	0.0058	0.0046	58.7	1.662	81.003	12.7	614.5	0.03	0	
08/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0041	0.0056	0.0097	0.0049	67	1.395	83.618	12	614.5	0.28	0	
08/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0077	0.0105	0.0047	81.9	1.044	86.602	11.8	614.5	0.23	0	
08/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0129	0.0128	0.0257	0.0048	206.2	0.427	86.464	11	614.5	0.21	0	
08/12/22	6:00:00	AE	AE	0.008	0.0105	0.0184	0.0051	77.6	0.812	85.935	10.6	614.5	0.28	0	
08/12/22	7:00:00	AE	AE	0.021	0.0174	0.0384	0.0058	76	0.695	90.492	9.9	614.7	0.33	0	
08/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	
08/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0047	0.004	0.0087	0.0051	112.7	1.517	25.631	23.5	611.5	383.87	0	
08/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0041	0.0037	0.0078	0.0046	111	2.168	28.164	23.3	611.3	212.5	0	
08/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0039	0.0086	0.0046	61.2	2.327	43.235	20.7	611.6	49.33	0	
08/12/22	19:00:00	AE	AE	0.009	0.0082	0.0172	0.0054	82	1.948	54.6	18	612.2	1.03	0	
08/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0083	0.0119	0.0203	0.0053	97.4	1.245	54.651	16.7	612.8	0.46	0	
08/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0106	0.016	0.0266	0.0051	97.1	1.344	55.832	16.2	613.2	0.43	0	
08/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0045	0.0041	0.0086	0.0049	60.7	2.477	67.588	15	613.5	0.45	0	
08/12/22	23:00:00	AE	AE	0.004	0.0064	0.0104	0.0046	58.5	1.894	77.642	14.2	613.7	0.43	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.007	0.017	0.015	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.005	0.0092	0.0042	65.7	1.372	79.83	13.7	613.7	0.29	0
09/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0042	0.0073	0.0038	69.1	1.032	81.862	12.9	613.6	0	0
09/12/22	2:00:00	AE	AE	0.004	0.0092	0.0131	0.0039	191.2	0.486	81.036	12.6	613.4	0	0
09/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0064	0.0094	0.0039	269.5	0.836	85.781	11.8	613.3	0	0
09/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0049	0.0077	0.0037	292.9	0.638	85.477	12	613	0	0
09/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0068	0.0099	0.0039	254.9	0.469	86.094	12.1	612.9	0	0
09/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0079	0.0113	0.0038	213.4	0.403	85.407	12.4	612.7	0.01	0
09/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0083	0.0142	0.0225	0.0039	84.8	0.606	85.781	12.3	612.8	0.24	0
09/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0143	0.015	0.0293	0.0042	178.8	0.555	89.238	12.1	613.1	17.99	0
09/12/22	9:00:00	AE	AE	0.025	0.0154	0.0404	0.0046	273.4	0.665	88.729	12.3	613.5	96.23	0
09/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0283	0.0183	0.0466	0.005	263.3	0.888	79.449	13.8	613.9	297	0
09/12/22	11:00:00	AE	AE	0.019	0.0196	0.0386	0.0048	150	0.722	64.961	16.5	613.9	454.23	0
09/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0122	0.0175	0.0298	0.005	145.4	0.859	54.815	18.3	613.2	550.01	0
09/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0064	0.0077	0.0141	0.0048	107	1.285	47.408	19.7	612.4	595.25	0
09/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0062	0.0108	0.0049	227.8	1.129	39.914	21.2	611.5	568.48	0
09/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0053	0.0092	0.0053	185.6	0.815	30.851	22.8	610.8	495.13	0
09/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0039	0.0034	0.0074	0.0045	167.1	0.866	26.178	24	610.3	369.68	0
09/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0048	0.0059	0.0106	0.0042	120.6	1.291	30.259	23.6	610.1	203.9	0
09/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0046	0.0045	0.0091	0.0044	62.9	2.45	47.305	21	610.4	44.86	0
09/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0069	0.0076	0.0145	0.0043	71.7	1.715	54.799	18.8	610.9	1.17	0
09/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0066	0.0094	0.016	0.0046	86.6	2.267	59.111	17.2	611.4	0.53	0
09/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0064	0.0087	0.0151	0.0041	76.3	2.312	57.143	16.5	611.7	0.46	0
09/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0083	0.0147	0.0229	0.0041	75.7	1.429	55.735	16.1	612.1	0.46	0
09/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0063	0.014	0.0203	0.0042	63.2	1.428	62.953	15.3	612.3	0.57	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.008	0.02	0.018	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0063	0.0123	0.0186	0.005	57.6	1.173	70.479	14.3	612.5	0.61	0
10/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0144	0.0183	0.0328	0.008	91.7	0.597	70.589	13.5	612.3	0.31	0
10/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0194	0.019	0.0384	0.0057	84.2	0.548	72.559	12.9	612.1	0.16	0
10/12/22	3:00:00	AE	AE	0.023	0.0181	0.0411	0.0053	74.6	0.536	76.837	11.9	612	0	0
10/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0176	0.015	0.0326	0.0049	275.1	0.746	82.915	10.7	611.9	0	0
10/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0106	0.012	0.0225	0.0046	280.7	0.368	90.147	9.5	611.9	0.02	0
10/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0124	0.0115	0.0238	0.0047	272	0.568	92.366	8.8	612	0.11	0
10/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0118	0.0125	0.0243	0.0045	289.5	0.888	DI	8.2	612.2	0.69	0
10/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0115	0.0124	0.0238	0.004	268.9	0.645	DI	8.4	612.6	12.09	0
10/12/22	9:00:00	AE	AE	0.02	0.0136	0.0336	0.0032	238.4	0.513	DI	8.8	613	56.5	0
10/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0252	0.0128	0.0379	0.005	145.4	0.734	91.52	10.7	613.3	296.81	0
10/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0259	0.0189	0.0448	0.0051	87.3	1.079	73.333	13.3	613.2	462.43	0
10/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0185	0.0257	0.0442	0.0049	114.6	0.781	57.797	16	612.6	560.51	0
10/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0127	0.0248	0.0375	0.0049	145.2	0.689	44.597	19.1	611.6	603.54	0
10/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0061	0.0101	0.0162	0.005	117.4	1.172	32.237	22.4	610.6	586.17	0
10/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0043	0.0043	0.0086	0.0045	104.8	1.774	23.812	24.1	609.9	507.45	0
10/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0049	0.0027	0.0075	0.0046	90.1	1.608	20.237	24.9	609.5	373.47	0
10/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0045	0.006	0.0105	0.0046	74.6	2.007	19.951	24.5	609.5	198.17	0
10/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0057	0.0125	0.0182	0.0044	48.7	1.688	25.874	23	609.8	37.07	0
10/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0064	0.0178	0.0242	0.0041	84.5	1.186	35.337	20.8	610.2	1.22	0
10/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0132	0.0246	0.0379	0.004	137.2	1.113	45.225	19.1	610.6	0.64	0
10/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0217	0.0287	0.0504	0.0044	132.9	0.969	46.897	18.3	611.1	0.68	0
10/12/22	22:00:00	AE	AE	0.024	0.0267	0.0507	0.0045	119.8	1.149	51.84	17.5	611.5	0.59	0
10/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0137	0.0213	0.0351	0.0042	109.5	1.151	57.663	17	611.6	0.58	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.014	0.029	0.03	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS												
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0139	0.024	0.0379	0.0041	97.5	0.644	59.06	15.8	611.7	0.56	0
11/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0335	0.0249	0.0585	0.0054	128.7	0.647	56.221	14.4	611.6	0.52	0
11/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0801	0.0256	0.1057	0.0072	124.9	0.69	59.669	13.8	611.4	0.5	0
11/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0428	0.024	0.0669	0.0062	143.7	1.056	62.861	12.9	611.3	0.45	0
11/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0296	0.0202	0.0498	0.0051	235.9	0.368	68.737	12	611.2	0.36	0
11/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0287	0.0183	0.0471	0.0049	293.1	0.44	68.435	10.9	611.4	0.28	0
11/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0296	0.0187	0.0483	0.0048	282.7	0.175	74.531	10.6	611.6	0.11	0
11/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0364	0.0163	0.0527	0.0049	111.1	0.035	77.923	10.3	611.8	0.21	0
11/12/22	8:00:00	AE	AE	0.05	0.0157	0.0657	0.0052	194.2	0.39	75.54	10.5	612.1	32.67	0
11/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0273	0.0183	0.0456	0.005	233	0.488	51.369	12.7	612.4	184.63	0
11/12/22	10:00:00	AE	AE	0.027	0.025	0.0521	0.0056	132.1	0.306	43.331	16.2	612.6	344.36	0
11/12/22	11:00:00	AE	AE	0.014	0.0253	0.0394	0.003	110.4	0.547	38.978	18.5	612.4	473.1	0
11/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
11/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.034	0.026	0.056	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
12/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
12/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2									
13/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	13:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	14:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	15:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	16:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	17:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	18:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	19:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	20:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	21:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	22:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/12/22	23:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993 (DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS										WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2												
14/12/22	0:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	1:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	2:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	3:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	4:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	5:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	6:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	7:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	8:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	9:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	10:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	11:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	12:00:00	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/12/22	13:00:00	AE	AE		0.0078	0.0045	0.0122	0.0041		226.2	4.133	10.428	22	607.7	633.95		0		
14/12/22	14:00:00	AE	AE		0.008	0.0049	0.0128	0.0038		219.3	3.782	9.5614	23	607	613.16		0		
14/12/22	15:00:00	AE	AE		0.007	0.0048	0.0118	0.0039		227.6	3.481	8.4558	24	606.5	529.97		0		
14/12/22	16:00:00	AE	AE		0.0076	0.0061	0.0137	0.0044		228.6	3.138	8.2637	24.3	606.3	396.39		0		
14/12/22	17:00:00	AE	AE		0.0088	0.0086	0.0175	0.0042		225.3	3.309	8.7478	24	606.5	229.12		0		
14/12/22	18:00:00	AE	AE		0.0108	0.0152	0.0259	0.0043		227.3	2.622	10.384	23.1	606.9	62.04		0		
14/12/22	19:00:00	AE	AE		0.0301	0.027	0.0571	0.0048		220.4	1.869	12.395	21.7	607.2	2.18		0		
14/12/22	20:00:00	AE	AE		0.076	0.031	0.1069	0.0067		215	0.959	13.784	20.2	607.7	1.47		0		
14/12/22	21:00:00	AE	AE		0.0985	0.0316	0.1301	0.0072		223.2	0.889	15.409	19	608.2	1.39		0		
14/12/22	22:00:00	AE	AE		0.0525	0.0289	0.0814	0.006		211.7	0.96	17.932	17.7	608.6	1.41		0		
14/12/22	23:00:00	AE	AE		0.0155	0.0243	0.0399	0.0044		173.3	0.96	18.95	17	608.8	1.42		0		

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.029	0.032	0.046	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993 (DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/12/22	0:00:00	AE	AE	0.022	0.0256	0.0477	0.0045	161.9	0.492	19.906	16.4	608.8	1.43	0
15/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0063	0.0145	0.0208	0.0039	189.9	1.162	21.858	16	608.7	1.35	0
15/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0071	0.0223	0.0294	0.0045	150.1	0.638	25.393	13.8	608.7	1.39	0
15/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0087	0.0243	0.033	0.0045	130.5	0.754	27.826	12.4	608.7	1.3	0
15/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0061	0.0235	0.0296	0.0042	95.9	1.103	28.21	11.9	608.7	1.3	0
15/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0169	0.0263	0.0432	0.0051	146.8	0.486	30.987	11.1	608.8	1.37	0
15/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0348	0.0274	0.0622	0.0059	105.2	0.461	33.62	10.5	609.1	1.29	0
15/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0681	0.0266	0.0947	0.0061	110.5	0.511	35.156	9.8	609.5	1.32	0
15/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0919	0.027	0.1189	0.0074	99	0.384	34.923	10	609.9	34.23	0
15/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0927	0.0295	0.1222	0.0089	62.6	0.816	32.269	11.7	610.3	187.5	0
15/12/22	10:00:00	AE	AE	0.048	0.026	0.0739	0.0097	77.1	1.026	28.41	13.8	610.5	349.3	0
15/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0217	0.0213	0.043	0.0065	98.1	1.402	25.118	17.1	610.3	488.18	0
15/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0133	0.0159	0.0292	0.006	137.1	1.434	21.362	19.7	609.6	580.38	0
15/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0079	0.008	0.0159	0.0052	222	3.005	15.873	21.8	608.7	625.19	0
15/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0069	0.0061	0.013	0.0048	224.4	2.856	10.999	23.5	607.7	606.55	0
15/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0069	0.0057	0.0126	0.0308	219.2	2.783	8.6063	24.6	607	527.87	0
15/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0067	0.0065	0.0131	0.005	227.4	2.534	9.1894	25.1	606.8	394.2	0
15/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0075	0.0101	0.0175	0.005	227.3	2.638	9.3276	25	606.8	228.58	0
15/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0095	0.0185	0.028	0.0051	232.1	2.023	9.417	24.1	607	62.21	0
15/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0652	0.0349	0.1001	0.0065	232.1	0.97	10.944	22.2	607.4	2.4	0
15/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0753	0.0346	0.1098	0.0077	210.7	1.207	13.051	20.4	607.8	1.41	0
15/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0917	0.0337	0.1254	0.0077	180.6	0.602	14.921	19.1	608.2	1.44	0
15/12/22	22:00:00	AE	AE	0.092	0.0344	0.1264	0.0082	103.1	0.609	25.842	17	608.5	1.44	0
15/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0588	0.0293	0.088	0.0068	168.5	0.327	33.549	15.6	608.9	1.32	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.036	0.035	0.058	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0791	0.0277	0.1067	0.0074	144.8	0.518	37.502	14.6	609.1	1.32	0
16/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0663	0.0259	0.0921	0.0073	114.9	0.664	50.649	13.1	609.2	1.3	0
16/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0158	0.0255	0.0413	0.0051	124.2	0.477	57.714	12.1	609	1.27	0
16/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0137	0.023	0.0368	0.005	118.7	0.624	60.987	11.5	609	1.3	0
16/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0051	0.0197	0.0248	0.0046	165.6	0.89	76.846	9.6	608.9	1.26	0
16/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0046	0.0168	0.0214	0.0044	284.7	0.551	87.017	8.4	609.2	1.23	0
16/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0068	0.0194	0.0262	0.0043	291	0.142	86.762	8.1	609.3	1.13	0
16/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0272	0.0199	0.0471	0.0052	98.1	0.436	82.021	8.6	609.5	1.21	0
16/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0774	0.0226	0.1	0.0068	112.1	0.449	83.056	8.9	609.8	32.29	0
16/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0907	0.0288	0.1196	0.0074	70.9	0.696	67.818	10.5	610.3	186.55	0
16/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0884	0.0424	0.1308	0.0099	73.5	1.164	40.547	13.8	610.5	348.38	0
16/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0319	0.0321	0.064	0.0093	88.1	1.229	26.728	17.7	610.3	487.94	0
16/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0154	0.0235	0.0389	0.0074	101.9	1.488	19.529	21	609.5	561.25	0
16/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0121	0.0201	0.0322	0.0076	133.7	1.207	15.388	22.8	608.7	553.37	0
16/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0085	0.0115	0.02	0.0064	166.5	1.748	11.336	24.2	607.7	496.21	0
16/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0054	0.005	0.0104	0.0055	196.7	2.011	8.0952	25.7	607	519.53	0
16/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0086	0.009	0.0176	0.0055	230.2	2.731	5.9	26.4	606.5	393.64	0
16/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0097	0.0124	0.0222	0.0053	227.2	2.555	5.5131	26.4	606.4	237.3	0
16/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0179	0.023	0.0409	0.0056	241.2	1.73	5.9105	25.6	606.6	63.55	0
16/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0563	0.0346	0.0909	0.0085	227	1.401	8.3771	23.4	606.9	2.2	0
16/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0633	0.0374	0.1007	0.0074	142.1	1.016	21.16	20.7	607.5	1.5	0
16/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0142	0.032	0.0462	0.0056	134.6	1.372	36.68	17.8	608.3	1.58	0
16/12/22	22:00:00	AE	AE	0.015	0.032	0.047	0.0052	119.8	1.07	41.096	16.6	608.6	1.32	0
16/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0213	0.0345	0.0558	0.0052	112.8	0.683	44.979	15.7	609	1.49	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.031	0.042	0.056	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0332	0.0356	0.0688	0.0056	167.9	0.439	46.608	15.1	609.1	1.36	0
17/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0285	0.0331	0.0617	0.0056	201	0.806	51.376	13.8	608.9	1.29	0
17/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0128	0.0248	0.0375	0.0046	286.7	0.647	68.921	11.5	608.9	1.31	0
17/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0044	0.0169	0.0213	0.0042	230.2	0.265	85.665	10.9	608.8	1.23	0
17/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0056	0.0186	0.0242	0.004	121.7	0.489	82.374	11.4	608.8	1.21	0
17/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0029	0.0088	0.0117	0.0041	74.3	0.897	84.652	11.2	609.1	1.13	0
17/12/22	6:00:00	AE	AE	0.007	0.0168	0.0238	0.0041	54	0.572	87.788	10.1	609.4	1.14	0
17/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0189	0.0232	0.0421	0.0043	136.8	0.467	89.703	9.8	610	1.14	0
17/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0358	0.0241	0.0599	0.0049	271.1	0.567	91.999	9.3	610.7	21.22	0
17/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0221	0.0208	0.043	0.0047	45.3	0.815	91.936	9.6	611.1	127.24	0
17/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0214	0.0204	0.0419	0.0052	79.4	0.874	84.532	11.4	611.5	320.25	0
17/12/22	11:00:00	AE	AE	0.022	0.0267	0.0487	0.0062	128.7	0.782	66.921	15	611.4	454.42	0
17/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0107	0.0182	0.0289	0.0063	98.9	1.22	50.11	17.5	610.8	552.04	0
17/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0056	0.0081	0.0136	0.0053	114.8	1.309	38.034	19.5	609.9	599.61	0
17/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0044	0.006	0.0104	0.0049	108.5	1.247	31.028	21.4	609	576.25	0
17/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0067	0.0115	0.0047	127.9	1.057	29.33	22.4	608.1	414.58	0
17/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.008	0.0118	0.0047	153.9	0.938	27.198	23.3	607.7	300.38	0
17/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0046	0.0105	0.0151	0.0047	75.6	1.209	32.142	22.4	607.9	107.46	0
17/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0041	0.0073	0.0114	0.0046	70.8	2.349	51.262	19.7	608.3	29.49	0
17/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0053	0.0106	0.0159	0.0046	75.3	1.353	60.693	17.7	608.9	1.63	0
17/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0048	0.0146	0.0194	0.0044	77.2	1.364	62.961	16.8	609.3	1.35	0
17/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0047	0.0112	0.0159	0.0044	75	1.678	69.585	15.8	610	1.38	0
17/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0051	0.0123	0.0174	0.0041	75.5	1.502	76.81	15	610.5	1.31	0
17/12/22	23:00:00	AE	AE	0.005	0.0097	0.0147	0.0042	69.6	1.803	84.913	13.9	610.7	1.27	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.012	0.036	0.028	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0041	0.0091	0.0132	0.0039	74.7	1.787	89.174	13.2	610.8	1.19	0
18/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0037	0.0088	0.0125	0.0034	68.9	1.522	87.568	13.2	610.8	1.21	0
18/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0038	0.0081	0.0118	0.0032	65.4	1.367	88.041	13	610.8	1.24	0
18/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0026	0.0055	0.0037	54.6	1.468	87.765	12.7	610.6	1.18	0
18/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0033	0.0032	0.0065	0.0037	83	0.808	86.225	12.7	610.6	1.15	0
18/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0025	0.0049	0.0073	0.0038	199.5	0.446	86.228	12.6	610.6	1.16	0
18/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.005	0.0078	0.0035	262.7	0.896	87.168	12.2	610.8	1.15	0
18/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0033	0.0095	0.0128	0.0034	306.7	0.659	87.856	12.1	611.1	1.21	0
18/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0056	0.0129	0.0185	0.0065	295.4	0.524	86.691	12.1	611.5	15.05	0
18/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0086	0.0135	0.0221	0.0038	268.5	0.494	83.01	12.6	612	72.62	0
18/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0073	0.0105	0.0179	0.0036	152.9	0.84	75.91	13.8	612.4	129.84	0
18/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0059	0.0061	0.012	0.0038	118.7	1.309	68.614	15.2	612.2	262.13	0
18/12/22	12:00:00	AE	AE	0.006	0.0056	0.0116	0.0042	109.6	1.23	56.754	17.3	611.6	537.87	0
18/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0044	0.0053	0.0098	0.004	143.6	1.031	51.321	18.5	610.8	542.21	0
18/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0039	0.0057	0.0096	0.0038	166.5	0.801	46.459	19.8	609.8	461.56	0
18/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0039	0.0061	0.01	0.004	161.2	1.271	44.251	20.6	609.2	363.76	0
18/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0038	0.0046	0.0084	0.0035	162	2.134	49.094	19.6	609	257.19	0
18/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0038	0.0047	0.0085	0.0035	228.9	1.903	52.698	18.7	609.3	141.16	0
18/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0034	0.0056	0.009	0.0031	260.7	1.319	58.913	17.1	609.8	41.88	0
18/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0041	0.0121	0.0161	0.0034	284.3	0.962	65.321	15.5	610.4	3.04	0
18/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0052	0.0139	0.0191	0.0032	276.7	1.057	69.528	14.2	611	1.29	0
18/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0086	0.021	0.0296	0.0035	264.9	1.113	72.298	13.7	611.6	1.4	0
18/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0119	0.0229	0.0349	0.0035	283.2	0.591	74.93	13.2	612	1.29	0
18/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0153	0.0244	0.0397	0.0039	236.7	0.678	75.459	13	612.1	1.39	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.005	0.024	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993 (DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0122	0.0233	0.0355	0.0039	195.3	0.559	79.6	12.4	612	1.23	0
19/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0044	0.009	0.0133	0.0042	115	1.714	83.608	12.4	611.8	1.3	0
19/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0138	0.0171	0.0042	193.2	0.905	85.648	11.2	611.6	1.09	0
19/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0033	0.0105	0.0138	0.004	304.9	0.755	89.602	10	611.6	1.13	0
19/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0027	0.0078	0.0105	0.0037	298.8	0.448	92.951	9.5	611.6	1.14	0
19/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0045	0.0132	0.0177	0.0038	277.7	0.19	94.64	9.3	611.6	0.89	0
19/12/22	6:00:00	AE	AE	0.007	0.0155	0.0225	0.0039	153.3	0.392	93.499	9.4	611.8	0.98	0
19/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0444	0.0183	0.0627	0.0051	122.8	0.535	93.091	9.2	612	1.08	0
19/12/22	8:00:00	AE	AE	0.1108	0.0206	0.1314	0.0071	119.7	0.428	92.847	9	612.4	23.16	0
19/12/22	9:00:00	AE	AE	0.1189	0.0296	0.1485	0.0081	119.8	1.463	84.727	10.8	612.8	162.66	0
19/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0567	0.0212	0.0779	0.0064	97.9	1.246	76.149	12.5	613.1	332.15	0
19/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0325	0.0195	0.052	0.0065	109.1	1.771	61.176	15.5	613	472.38	0
19/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0233	0.0209	0.0442	0.0069	102	1.655	44.765	18.9	612.3	568.41	0
19/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0123	0.0148	0.0271	0.006	108.9	1.49	30.709	21.9	611.4	609.91	0
19/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0096	0.013	0.0225	0.0055	125.4	1.752	22.915	24.1	610.4	589.95	0
19/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0071	0.0103	0.0173	0.005	120.6	1.274	18.408	25.3	609.6	509.29	0
19/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0058	0.0077	0.0134	0.0046	137.4	1.071	14.735	26.7	609.2	384.03	0
19/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0085	0.0085	0.017	0.0041	221.4	1.94	11.626	26.3	609.3	231.33	0
19/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0153	0.0183	0.0336	0.0051	243.5	1.701	12.381	25.2	609.5	64.51	0
19/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0532	0.0296	0.0828	0.0085	245.1	1.154	14.23	23	609.9	2.47	0
19/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0796	0.0309	0.1105	0.0065	232.9	1.222	16.264	21.3	610.4	1.42	0
19/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0421	0.027	0.0691	0.0055	221.1	0.851	17.115	20.1	610.9	1.41	0
19/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0907	0.0281	0.1189	0.0076	124	0.7	24.204	18.4	611.3	1.52	0
19/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0726	0.0328	0.1054	0.0085	129.2	0.736	34.349	17.4	611.6	1.49	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.034	0.033	0.053	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0645	0.0272	0.0917	0.0077	126	0.507	41.602	15.4	611.8	1.35	0
20/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0674	0.0261	0.0935	0.0076	198.3	0.336	45.246	14.4	611.8	1.36	0
20/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0878	0.0241	0.1119	0.0076	270.9	0.489	40.544	13.5	612	1.33	0
20/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0475	0.02	0.0676	0.0061	186.9	0.72	34.829	12.9	611.8	1.26	0
20/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0218	0.0182	0.04	0.005	283.8	0.661	35.884	11.5	611.8	1.26	0
20/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0097	0.0179	0.0276	0.0044	290.9	0.75	59.606	10.4	612.1	1.29	0
20/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0096	0.0184	0.028	0.0037	273.7	0.348	74.392	9.9	612.6	1.21	0
20/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0403	0.0214	0.0617	0.0048	287	0.65	62.93	9.9	613.1	1.3	0
20/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0502	0.0205	0.0707	0.0051	285.1	0.659	60.196	9.8	613.7	33.26	0
20/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0312	0.019	0.0503	0.0048	205	0.649	71.928	10.9	614.3	176.31	0
20/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0303	0.0206	0.0509	0.0056	127.7	1.532	62.248	13.6	614.8	339.04	0
20/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0168	0.014	0.0308	0.0055	98	1.722	51.577	15.9	614.9	472.15	0
20/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0106	0.0102	0.0208	0.0048	105.7	1.757	48.742	17.2	614.4	524.65	0
20/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0059	0.0053	0.0112	0.0046	103.5	2.042	44.982	18.6	613.6	600.73	0
20/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0046	0.0034	0.008	0.0043	72.3	2.469	40.739	19.4	612.9	549.87	0
20/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0048	0.0024	0.0072	0.003	70.3	2.902	36.723	19.6	612.4	539.09	0
20/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0051	0.0024	0.0074	0.0035	64.8	3.095	37.522	19	612.3	376.42	0
20/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0052	0.0024	0.0076	0.0039	71	3.208	40.945	17.6	612.5	218.29	0
20/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0045	0.003	0.0075	0.0039	65.1	3.223	44.199	15.5	612.8	60.21	0
20/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0049	0.0036	0.0085	0.0036	69.7	2.783	49.26	13.6	613.3	1.38	0
20/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0059	0.0066	0.0125	0.004	76.1	2.568	51.128	12.4	613.9	0.59	0
20/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0078	0.0112	0.019	0.0038	79.6	1.913	49.562	11.9	614.2	0.54	0
20/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0056	0.0136	0.0192	0.0039	72.4	1.834	46.577	11.1	614.5	0.58	0
20/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0072	0.0153	0.0225	0.0039	82.2	1.684	49.571	10.6	614.6	0.5	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.023	0.027	0.037	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0055	0.0118	0.0173	0.0043	118.9	2.678	49.075	10.3	614.3	0.44	0
21/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0043	0.0126	0.0169	0.0049	90.7	1.746	51.3	9.7	614	0.4	0
21/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0032	0.0075	0.0107	0.0051	107.1	1.859	54.563	9.4	613.5	0.47	0
21/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0128	0.0157	0.0054	65.7	1.736	57.864	8.9	612.9	0.41	0
21/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0147	0.0176	0.0053	60	1.803	62.293	7.9	612.6	0.38	0
21/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0139	0.0169	0.0054	136.2	0.71	64.083	7.7	612.4	0.38	0
21/12/22	6:00:00	AE	AE	0.005	0.0153	0.0203	0.0054	279.2	0.657	65.249	7.4	612.7	0.46	0
21/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0065	0.0184	0.0249	0.0046	261.8	0.732	66.125	6.9	613	0.4	0
21/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0103	0.0194	0.0297	0.005	92.7	0.449	67.104	7.2	613.2	29.36	0
21/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0225	0.0183	0.0409	0.0054	88.9	0.685	65.071	8.1	613.5	160.15	0
21/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0289	0.0207	0.0496	0.0061	81.5	0.768	57.146	9.8	613.4	225.49	0
21/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0284	0.0234	0.0518	0.0076	144	0.545	51.576	11.3	613.1	299.42	0
21/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0201	0.0195	0.0396	0.0278	128.3	0.882	42.824	13.8	612.6	457.53	0
21/12/22	13:00:00	AE	AE	0.013	0.0146	0.0276	0.0074	90.6	1.052	37.164	15.7	611.7	458.83	0
21/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0164	0.0199	0.0363	0.008	73.7	1.51	34.697	17.3	610.6	430.86	0
21/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0201	0.0174	0.0375	0.0313	78.3	1.695	30.81	19.7	609.8	399.88	0
21/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0109	0.0196	0.0305	0.0067	81.1	1.81	29.075	20.9	609.2	253.57	0
21/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0103	0.025	0.0353	0.0067	79.4	1.378	29.354	21	609.1	117.88	0
21/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0124	0.0304	0.0427	0.0063	93.8	1.263	31.407	20.4	609.4	33.01	0
21/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0632	0.042	0.1052	0.0082	255.9	0.511	34.383	19.2	609.7	1.1	0
21/12/22	20:00:00	AE	AE	0.1222	0.0374	0.1597	0.0175	161.5	0.304	39.234	18	610.1	0.48	0
21/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0969	0.0434	0.1403	0.0085	156.4	0.546	34.205	18.6	610.5	0.6	0
21/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0803	0.042	0.1224	0.0077	187	0.274	36.776	17.7	610.7	0.5	0
21/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0876	0.0406	0.1282	0.0083	240.2	0.756	38.024	17.5	610.8	0.52	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.028	0.043	0.051	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0036	0.0111	0.0146	0.0051	216.6	1.714	36.495	18.3	610.8	0.55	0
22/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0031	0.0087	0.0117	0.0216	179.9	0.978	40.098	17.3	610.7	0.57	0
22/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0147	0.0282	0.0429	0.0057	189.6	0.754	44.416	15.9	610.6	0.5	0
22/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0095	0.0122	0.0047	219	1.277	43.194	16.3	610.4	0.5	0
22/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0029	0.0103	0.0132	0.0048	232.7	1.194	43.793	16.2	610.3	0.41	0
22/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0076	0.0104	0.0047	219.3	0.552	46.475	15.6	610.3	0.44	0
22/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0097	0.024	0.0337	0.0049	222.8	1.103	50.025	14.7	610.6	0.45	0
22/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0095	0.0262	0.0356	0.0054	214.9	1.667	51.003	14.6	611	0.64	0
22/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0164	0.0301	0.0465	0.005	213.1	1.521	53.661	14	611.4	17.94	0
22/12/22	9:00:00	AE	AE	0.1257	0.0413	0.167	0.009	64.9	0.962	51.579	14.5	611.9	163.7	0
22/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0443	0.0355	0.0798	0.0073	136.1	0.787	41.459	18	612.2	327.79	0
22/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0059	0.0063	0.0122	0.0055	218.4	1.042	30.748	20.1	611.9	473.85	0
22/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0075	0.0057	0.0132	0.0047	219.7	2.065	20.973	22	611.3	568.45	0
22/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0062	0.0037	0.0099	0.0047	253.2	2.648	15.948	22.9	610.5	611.36	0
22/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0052	0.0023	0.0075	0.0043	254.1	1.798	14.229	24	609.7	590.39	0
22/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0059	0.0036	0.0095	0.0045	258.4	2.193	10.742	24.9	609.1	520.29	0
22/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0067	0.0051	0.0118	0.0041	264.1	2.086	10.077	25.4	608.7	394.69	0
22/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0069	0.0074	0.0142	0.0042	250.6	1.777	10.754	25.4	608.8	233.63	0
22/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0083	0.0126	0.0209	0.005	255.5	1.121	11.565	24.6	609.1	67.27	0
22/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0705	0.0332	0.1037	0.0069	258.5	0.2	15.392	21.8	609.6	1.8	0
22/12/22	20:00:00	AE	AE	0.1676	0.0355	0.2031	0.0103	261.3	0.663	17.381	20.6	610.1	0.69	0
22/12/22	21:00:00	AE	AE	0.1395	0.0318	0.1713	0.0103	204.7	0.489	20.896	18.9	610.6	0.64	0
22/12/22	22:00:00	AE	AE	0.1276	0.0323	0.1598	0.0096	232	0.469	21.541	17.9	611.1	0.63	0
22/12/22	23:00:00	AE	AE	0.1258	0.0312	0.1569	0.0088	256.1	0.341	24.907	16.3	611.4	0.56	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.038	0.041	0.057	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
23/12/22	0:00:00	AE	AE	0.1422	0.0309	0.1732	0.0091	241.6	0.413	26.885	15.3	611.5	0.49	0
23/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0631	0.0264	0.0895	0.0058	227.5	0.357	28.311	14.5	611.7	0.52	0
23/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0164	0.0206	0.0369	0.0046	84.1	0.82	48.474	14.5	611.9	0.53	0
23/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0037	0.0065	0.0038	98	1.374	45.233	14.5	612.1	0.41	0
23/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0011	0.0039	0.0038	73.5	1.954	38.617	14.1	612.2	0.48	0
23/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.002	0.0048	0.0034	80.1	1.583	37.541	13.3	612.3	0.45	0
23/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0034	0.0045	0.0079	0.0034	76.5	1.971	55.337	11.8	612.8	0.46	0
23/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0054	0.0116	0.017	0.0036	97.1	1.622	66.102	11.2	613.2	0.55	0
23/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0039	0.0051	0.009	0.0149	69.7	2.035	82.223	10.8	613.6	4.24	0
23/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0058	0.0103	0.016	0.0039	78.3	1.732	77.723	11.5	614	23.84	0
23/12/22	10:00:00	AE	AE	0.008	0.0116	0.0196	0.004	109.3	2.294	74.74	12.3	614.4	75.77	0
23/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0077	0.0082	0.016	0.0041	138.2	3.056	69.328	13.4	614.5	271.22	0
23/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0068	0.0058	0.0126	0.0043	126.4	3.415	58.104	15.3	614.3	447.51	0
23/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0081	0.0068	0.0148	0.0045	113.4	3.07	53.478	16.6	613.4	578.28	0
23/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0072	0.0065	0.0137	0.0042	106.3	2.507	49.279	17.8	612.4	549.37	0
23/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0065	0.0079	0.0144	0.0041	113.8	1.924	47.638	18.4	611.7	331.89	0
23/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0071	0.0089	0.016	0.0042	98.4	2.127	46.642	19.1	611.3	322.51	0
23/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0056	0.0063	0.012	0.0039	72.9	2.049	52.118	17.8	611.2	180.93	0
23/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0076	0.0109	0.0186	0.0037	84.6	1.654	61.955	15.3	611.5	56.24	0
23/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0097	0.017	0.0267	0.0038	116.7	1.073	69.906	13.5	612	1.43	0
23/12/22	20:00:00	AE	AE	0.011	0.0189	0.0299	0.0038	128.7	1.021	76.28	12.3	612.5	0.56	0
23/12/22	21:00:00	AE	AE	0.011	0.0145	0.0255	0.0038	119.3	1.327	80.139	11.5	612.9	0.56	0
23/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0107	0.0136	0.0243	0.0039	98.1	1.177	79.6	11.3	613.2	0.64	0
23/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0054	0.0098	0.0152	0.0037	53.7	1.191	79.415	11	613.3	0.65	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.015	0.031	0.026	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0047	0.0081	0.0128	0.0043	219.3	1.331	83.341	10	613.3	0.59	0
24/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0033	0.0049	0.0082	0.0214	260.8	1.374	85.195	9	613.3	0.65	0
24/12/22	2:00:00	AE	AE	0.003	0.0036	0.0067	0.0041	289.2	0.929	84.592	8.7	613.2	0.63	0
24/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0034	0.0062	0.0043	272.7	1.218	83.871	8.3	613.3	0.53	0
24/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0026	0.0027	0.0053	0.0044	286.3	0.946	89.142	7.4	613.2	0.53	0
24/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0029	0.003	0.0059	0.0038	291.6	1.015	93.547	7.2	613.2	0.55	0
24/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0033	0.0046	0.0079	0.0039	304.3	1.076	96.257	6.8	613.6	0.66	0
24/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0036	0.0052	0.0089	0.0041	294.1	1.126	98.169	6.6	613.7	0.49	0
24/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0043	0.0071	0.0114	0.0047	289.3	0.99	96.59	6.7	614	7.26	0
24/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0054	0.0071	0.0125	0.0043	260.4	1.007	94.669	6.7	614.5	26.6	0
24/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0082	0.0055	0.0137	0.0043	203	0.879	91.653	7.2	614.8	118.39	0
24/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0074	0.0062	0.0136	0.0043	185.1	1.288	85.292	8.3	614.6	147.38	0
24/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0096	0.0075	0.0171	0.0044	170.9	1.108	79.358	9.5	614.2	187.79	0
24/12/22	13:00:00	AE	AE	0.011	0.0076	0.0186	0.0045	107.8	1.185	74.492	10.5	613.5	265.51	0
24/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0111	0.007	0.0181	0.0047	143.3	1.588	66.315	12.2	612.6	483.39	0
24/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0075	0.0045	0.0121	0.0045	180	1.862	61.421	13.1	611.8	479.31	0
24/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0058	0.0028	0.0086	0.0044	190.6	2.325	58.974	13	611.4	349.35	0
24/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0048	0.0029	0.0077	0.0042	254.3	1.888	61.768	11.7	611.5	126.13	0
24/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0051	0.0051	0.0102	0.0041	277	1.656	68.044	9.9	611.7	29.37	0
24/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0059	0.0071	0.013	0.0039	287.1	1.516	80.572	7.3	612.2	1.3	0
24/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0076	0.0106	0.0182	0.004	260.1	0.927	82.605	7.1	612.6	0.55	0
24/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0086	0.0127	0.0213	0.0043	255	1.057	81.427	7.3	613.1	0.56	0.24
24/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0071	0.0107	0.0178	0.0042	260.3	0.884	90.528	6.9	613	1.13	0.02
24/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0052	0.0073	0.0125	0.0041	296.7	1.433	90.844	6.3	613.3	1.02	0.02

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.013	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0042	0.0054	0.0096	0.0044	287.5	1.06	91.014	6.1	613.4	0.77	0
25/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0041	0.0048	0.0089	0.0046	287.6	1.156	93.287	5.7	613.2	0.51	0
25/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0034	0.0044	0.0078	0.0047	287.8	0.756	93.612	5.7	613	0.07	0
25/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0034	0.0039	0.0072	0.0047	291.2	1.072	95.061	5.7	612.9	0	0
25/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0031	0.0025	0.0056	0.0046	282.1	1.04	99.518	5.5	613	0.3	0
25/12/22	5:00:00	AE	AE	0.003	0.0012	0.0042	0.0046	235.2	1.26	99.526	5.6	612.9	0.09	0
25/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.001	0.0038	0.0048	217.7	1.163	98.046	5.6	612.9	0	0
25/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0028	0.0005	0.0033	0.0047	270.8	0.807	99.501	5.8	613.1	0	0
25/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0027	0.0011	0.0038	0.0047	245.5	0.672	99.725	6.1	613.7	2.18	0
25/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0032	0.0011	0.0043	0.0047	103.9	0.758	96.422	6	614.1	18.71	0
25/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0034	0.0011	0.0045	0.0104	111.2	0.527	92.715	6.3	614.6	42.04	0
25/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0064	0.0019	0.0083	0.0049	73.6	0.793	90.601	6.6	614.8	60.67	0
25/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0052	0.0038	0.009	0.0046	117.4	0.833	88.172	7.1	614.6	91.1	0
25/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0053	0.0055	0.0108	0.0025	212.2	0.868	84.31	7.7	614.2	108.87	0
25/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0062	0.006	0.0122	0.0041	189.8	0.462	81.39	8.2	613.6	111.87	0
25/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0063	0.0065	0.0128	0.0041	190.7	0.762	79.174	8.7	613.1	118.07	0
25/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0045	0.0032	0.0077	0.0042	155.1	0.705	78.206	9	612.9	85.67	0
25/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0039	0.003	0.0069	0.004	142.9	0.881	75.925	9.5	612.8	45.2	0
25/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0043	0.0032	0.0075	0.0041	68.6	1.671	78.765	9.1	612.9	15.72	0
25/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0068	0.0047	0.0115	0.0042	62.1	1.316	80.761	8.6	613.3	0.57	0
25/12/22	20:00:00	AE	AE	0.004	0.0051	0.0091	0.0042	78	0.657	80.436	8.7	613.6	0.38	0
25/12/22	21:00:00	AE	AE	0.004	0.0067	0.0107	0.0042	173.1	1.131	79.987	8.7	613.9	0.41	0
25/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0056	0.0082	0.0138	0.0042	85.4	1.278	80.169	8.8	614.1	0.42	0
25/12/22	23:00:00	AE	AE	0.005	0.0083	0.0133	0.004	127.2	1.558	76.349	9.1	614.1	0.31	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.004	0.008	0.008	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/12/22	0:00:00	AE	AE	0.004	0.0055	0.0095	0.0039	119.6	1.661	78.082	9.1	614	0.29	0
26/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0035	0.005	0.0085	0.0037	88.7	1.166	78.799	9.1	613.6	0.34	0
26/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0039	0.0054	0.0093	0.0039	228.6	0.807	83.4	8.5	613.3	0.29	0
26/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0027	0.0029	0.0056	0.0036	224.2	1.01	86.475	8.1	613	0.33	0
26/12/22	4:00:00	AE	AE	0.003	0.0025	0.0055	0.0034	300.5	0.807	87.597	8	612.9	0.24	0
26/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0029	0.0021	0.005	0.0035	256.8	0.344	87.371	8	612.9	0.27	0
26/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0028	0.003	0.0058	0.0035	138.4	0.505	85.749	8.2	613	0.2	0
26/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0039	0.0073	0.0112	0.0037	201.4	0.525	84.002	8.1	613.2	0.29	0
26/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0047	0.0081	0.0128	0.0038	255.6	0.631	82.177	8	613.4	9.35	0
26/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0104	0.0213	0.0109	0.0043	275.3	0.833	80.832	8	613.7	91.79	0
26/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0099	0.0088	0.0186	0.0043	195.1	0.559	74.233	9.5	614	277.95	0
26/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0121	0.0104	0.0226	0.0046	197.2	0.776	67.396	11	613.9	465.85	0
26/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0115	0.0139	0.0254	0.0044	186.2	0.664	58.995	13.2	613.4	559.38	0
26/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0077	0.0113	0.019	0.0045	168	0.846	50.596	15.5	612.6	602.81	0
26/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0047	0.0051	0.0099	0.0052	136.1	1.243	40.313	18.1	611.5	585.18	0
26/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0037	0.002	0.0057	0.0041	161.5	1.361	33.496	19.5	610.8	518.18	0
26/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0042	0.0019	0.0061	0.004	98.9	1.412	30.552	20.2	610.6	394.29	0
26/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0042	0.0034	0.0077	0.0038	71.2	1.718	29.525	20.2	610.6	235.44	0
26/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0045	0.0059	0.0104	0.0035	91.8	2.18	29.476	19.4	611	64.27	0
26/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0087	0.013	0.0216	0.0039	79.5	1.569	43.933	16.8	611.6	1.71	0
26/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0095	0.0175	0.027	0.0039	106.9	1.145	54.477	15.2	612.3	0.38	0
26/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0112	0.0216	0.0327	0.004	144.6	0.869	57.27	14.3	612.9	0.42	0
26/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0152	0.0241	0.0393	0.0042	112.6	1.066	58.929	13.7	613.4	0.45	0
26/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0042	0.006	0.0102	0.0039	63.6	1.819	62.293	13	613.7	0.39	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.024	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0043	0.0074	0.0118	0.0047	70.1	1.748	72.491	11.6	614	0.37	0
27/12/22	1:00:00	AE	AE	0.003	0.001	0.004	0.0038	76.7	1.982	86.255	9.9	614.2	0.26	0
27/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0027	0.0003	0.0031	0.0038	76.8	1.981	88.847	9.6	614.6	0.14	0
27/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0029	0.0002	0.003	0.0039	83.8	1.439	79.455	10.1	614.7	0.16	0
27/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0031	0.0035	0.0066	0.0038	88.5	1.46	78.689	9.8	614.7	0.24	0
27/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0028	0.0023	0.005	0.0038	79.5	1.585	77.574	10	614.7	0.31	0
27/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0034	0.0075	0.0109	0.0038	89	1.176	76.277	9.9	614.7	0.36	0
27/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0091	0.0186	0.0278	0.0237	103.3	1.392	76.728	9.5	614.9	0.45	0
27/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0112	0.017	0.0282	0.0044	117.4	1.651	76.79	9	615	22.17	0
27/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0142	0.0144	0.0286	0.0056	126.8	2.281	69.782	9.9	615.3	168.16	0
27/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0134	0.0088	0.0222	0.0053	125.1	2.261	60.133	11.7	615.3	338.93	0
27/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0079	0.0055	0.0134	0.0053	116.2	2.043	50.481	13.2	615.2	477.74	0
27/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0067	0.0037	0.0104	0.0046	87.7	1.56	46.749	14.4	614.8	577.96	0
27/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0051	0.0026	0.0077	0.0042	121.8	1.304	41.419	15.9	614	622.03	0
27/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0039	0.0014	0.0053	0.0041	166	1.173	31.906	17.5	612.8	606.4	0
27/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0042	0.0037	0.0078	0.004	191.6	0.93	24.899	18.7	611.8	526.27	0
27/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0041	0.0052	0.0094	0.0045	200	1.198	24.606	19.7	611.1	399.29	0
27/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0036	0.0043	0.0079	0.0045	124.5	1.532	26.08	19.7	611	233.61	0
27/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0042	0.0049	0.0091	0.0037	55.1	2.274	36.556	17.7	611	70.09	0
27/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0064	0.0082	0.0146	0.0041	75.2	1.629	49.527	15.5	611.2	1.79	0
27/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0093	0.0159	0.0252	0.004	120.6	1.605	56.693	14	611.6	0.43	0
27/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0073	0.0133	0.0207	0.0042	113.1	1.774	61.294	12.8	612.2	0.53	0
27/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0069	0.0161	0.023	0.0042	118.8	1.309	62.088	12.4	612.5	0.48	0
27/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0075	0.018	0.0255	0.0041	119.2	0.863	64.648	11.7	612.5	0.38	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.006	0.019	0.014	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0106	0.0223	0.0329	0.0043	84.6	0.491	66.517	11.1	612.3	0.37	0
28/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0221	0.021	0.043	0.0048	93.6	0.754	68.6	10.1	612	0.39	0
28/12/22	2:00:00	AE	AE	0.017	0.0224	0.0394	0.0045	105	0.524	72.478	9.5	611.9	0.26	0
28/12/22	3:00:00	AE	AE	0.01	0.0199	0.0298	0.0043	67.3	0.508	74.682	8.9	611.7	0.12	0
28/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0128	0.0175	0.0304	0.0045	230.6	0.31	78.425	7.9	611.5	0	0
28/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0278	0.0178	0.0456	0.0052	162.9	0.31	80.415	7.6	611.6	0	0
28/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0469	0.0205	0.0674	0.0055	84.2	0.241	81.162	7.4	611.8	0	0
28/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0605	0.0201	0.0806	0.0057	93.7	0.252	83.246	6.8	611.9	0.08	0
28/12/22	8:00:00	AE	AE	0.1285	0.023	0.1514	0.0078	116.7	0.612	82.064	6.8	611.9	19.38	0
28/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0907	0.0238	0.1145	0.0083	83	0.782	73.646	8.2	612.1	158.03	0
28/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0633	0.0254	0.0888	0.0084	94.5	1.006	62.026	10.4	612.4	319.64	0
28/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0438	0.0307	0.0745	0.0094	100.1	1.078	46.707	14.4	612.3	461.53	0
28/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0111	0.0127	0.0238	0.0068	206.8	3.39	28.924	18.8	611.6	568.38	0
28/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0062	0.0062	0.0123	0.005	230.2	3.976	25.336	20.3	610.7	610.27	0
28/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0062	0.0055	0.0117	0.0043	217.5	3.618	20.638	21.6	609.6	603.6	0
28/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0061	0.0057	0.0118	0.0043	221.6	3.845	18.702	22.2	608.9	530.4	0
28/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0061	0.0067	0.0127	0.0048	223.5	4.074	21.387	22.5	608.6	392.1	0
28/12/22	17:00:00	AE	AE	0.006	0.0079	0.0139	0.0046	214	3.699	23.757	22.1	608.7	233.6	0
28/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0053	0.0105	0.0158	0.0048	216.1	3.012	23.298	21.4	608.9	72.24	0
28/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0087	0.0216	0.0303	0.024	224	2.237	23.854	20.3	609.2	2.92	0
28/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0083	0.0217	0.03	0.0043	223.1	2.201	26.449	19.3	609.7	1.38	0
28/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0239	0.0348	0.0587	0.0048	240.2	0.963	29.653	18.2	610.2	1.37	0
28/12/22	22:00:00	AE	AE	0.011	0.0301	0.0411	0.0046	234.4	1.12	31.616	17.4	610.7	1.37	0
28/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0068	0.0265	0.0333	0.0043	230.2	1.279	33.398	16.8	611	1.36	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.027	0.035	0.046	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0167	0.0339	0.0506	0.0045	213.3	0.378	37.714	15.4	611	1.22	0
29/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0105	0.0263	0.0368	0.0039	224.9	0.535	40.601	14.5	610.9	1.29	0
29/12/22	2:00:00	AE	AE	0.004	0.018	0.022	0.0039	210.6	0.402	45.243	13.3	610.7	1.27	0
29/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0028	0.0081	0.0109	0.0038	256.5	1.056	44.831	13.4	610.6	1.19	0
29/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0028	0.0092	0.0121	0.0036	225	0.695	48.817	12.7	610.4	1.29	0
29/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0031	0.0055	0.0086	0.0038	113.2	0.544	51.473	12.4	610.3	1.11	0
29/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0032	0.0055	0.0087	0.0036	194.2	0.771	50.853	12.5	610.5	1.21	0
29/12/22	7:00:00	AE	AE	0.015	0.018	0.0329	0.004	246.6	0.49	54.828	11.2	610.9	1.1	0
29/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0518	0.0221	0.0739	0.0052	143	0.364	57.821	10.4	611.4	23.7	0
29/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0317	0.0166	0.0483	0.0047	220.5	0.74	50.433	12.2	611.9	177.15	0
29/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0087	0.0054	0.014	0.0039	240.9	2.707	42.521	13.5	612.3	343.75	0
29/12/22	11:00:00	AE	AE	0.008	0.0043	0.0123	0.004	227.1	3.589	35.393	15.1	612.3	485.4	0
29/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0071	0.0031	0.0103	0.0037	229.4	3.659	31.059	16.8	611.9	580.57	0
29/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0071	0.0028	0.0099	0.0038	233.2	3.539	27.889	18.2	610.9	625.98	0
29/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0073	0.0038	0.0111	0.0036	224	3.792	25.693	19.1	609.8	607.3	0
29/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0071	0.0042	0.0113	0.0035	220.2	3.715	22.921	19.9	609	539.23	0
29/12/22	16:00:00	AE	AE	0.0073	0.0059	0.0132	0.0036	224.9	3.797	20.928	20.2	608.8	293.96	0
29/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0074	0.0062	0.0136	0.0035	234.3	3.904	20.358	20.1	608.8	227.7	0
29/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0074	0.0095	0.0169	0.0034	232.6	2.86	21.188	19.7	609.1	78.6	0
29/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0155	0.0212	0.0367	0.0037	228.6	1.793	23.081	18.7	609.4	3.02	0
29/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0195	0.0247	0.0442	0.0041	219.5	1.774	24.205	17.7	609.9	1.4	0
29/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0317	0.0268	0.0585	0.0044	216.3	1.383	26.139	16.7	610.6	1.37	0
29/12/22	22:00:00	AE	AE	0.025	0.0261	0.0511	0.0043	209.9	1.086	28.065	15.7	610.9	1.43	0
29/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0095	0.0192	0.0287	0.0037	219.7	1.874	28.439	15.6	611	1.39	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.013	0.034	0.027	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

											DATOS METEOROLÓGICOS						
Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA			
30/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0155	0.0217	0.0372	0.0043	238.2	0.864	31.479	14.7	611.2	1.4	0			
30/12/22	1:00:00	AE	AE	0.004	0.0063	0.0103	0.0047	210	1.875	33.43	14.3	611.2	1.27	0			
30/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0035	0.0058	0.0093	0.0046	214.9	1.763	34.736	13.8	611.4	1.37	0			
30/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0032	0.0041	0.0073	0.0046	184.8	1.143	37.525	13.4	611.4	1.3	0			
30/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0032	0.0071	0.0104	0.0046	212.5	0.654	40.836	12.7	611.1	1.05	0			
30/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0067	0.0156	0.0223	0.0046	300.6	0.342	45.255	11.5	611	1.16	0			
30/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0075	0.017	0.0245	0.0047	172.7	0.407	47.729	10.7	610.9	1.17	0			
30/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0213	0.0197	0.041	0.0049	271.7	0.636	49.544	10.4	611	1.22	0			
30/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0228	0.0194	0.0422	0.0051	215.9	1.093	50.379	10.6	611.3	12.52	0			
30/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0154	0.0133	0.0286	0.0049	162.2	0.574	48.29	11.9	611.7	112.47	0			
30/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0202	0.0159	0.0361	0.0053	145.4	0.752	47.988	13.2	612	129.8	0			
30/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0096	0.0052	0.0148	0.005	217.2	2.668	45.473	15.1	612	460.47	0			
30/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0086	0.004	0.0125	0.005	224.1	3.788	40.563	17.1	611.5	395.76	0			
30/12/22	13:00:00	AE	AE	0.0081	0.0032	0.0113	0.0047	233.7	3.878	36.879	18.2	610.8	413.61	0			
30/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0078	0.0038	0.0116	0.0045	237.3	3.882	33.791	19	610	334.94	0			
30/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0083	0.0046	0.0129	0.0045	237.5	3.757	31.864	19.4	609.5	317.39	0			
30/12/22	16:00:00	AE	AE	0.008	0.0062	0.0142	0.0046	247.3	3.11	29.55	20.2	609.1	251.6	0			
30/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0082	0.008	0.0162	0.0047	241.9	3.071	29.31	20	609.1	94.17	0			
30/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0101	0.0111	0.0213	0.0047	246.8	2.397	29.947	19.8	609.3	48.17	0			
30/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0162	0.0161	0.0323	0.0051	236.4	2.121	31.945	19.1	609.7	3.78	0			
30/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0463	0.0217	0.068	0.0061	227.8	0.873	34.459	18.3	610.2	1.4	0			
30/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0609	0.0223	0.0832	0.0091	216.5	0.722	37.148	17.5	610.7	1.38	0			
30/12/22	22:00:00	AE	AE	0.0666	0.0217	0.0883	0.008	201.4	0.257	39.961	16.8	611.1	1.42	0			
30/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0692	0.0207	0.0899	0.0076	161.4	0.271	42.382	16.3	611.2	1.32	0			

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.019	0.022	0.031	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	31/12/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
31/12/22	0:00:00	AE	AE	0.0349	0.0216	0.0565	0.0056	196.4	0.793	43.169	16.2	611.3	1.37	0
31/12/22	1:00:00	AE	AE	0.0445	0.0189	0.0634	0.0053	254.1	0.718	46.413	15.3	611.2	1.31	0
31/12/22	2:00:00	AE	AE	0.0268	0.0165	0.0433	0.0049	100.9	0.463	48.747	14.5	611.2	1.29	0
31/12/22	3:00:00	AE	AE	0.0115	0.0146	0.0261	0.0043	109.7	0.366	47.967	14	611	1.22	0
31/12/22	4:00:00	AE	AE	0.0201	0.0145	0.0346	0.0042	167.1	0.287	50.26	13.3	610.9	1.12	0
31/12/22	5:00:00	AE	AE	0.0222	0.0125	0.0348	0.0048	100.4	0.476	53.917	12.6	611	1.22	0
31/12/22	6:00:00	AE	AE	0.0175	0.0118	0.0292	0.0044	126.8	0.176	57.989	11.6	611.1	1.14	0
31/12/22	7:00:00	AE	AE	0.0221	0.0128	0.0349	0.0045	135.7	0.335	59.317	11.2	611.5	1.26	0
31/12/22	8:00:00	AE	AE	0.0462	0.013	0.0591	0.0051	175.4	0.088	62.639	10.5	611.8	12.6	0
31/12/22	9:00:00	AE	AE	0.0981	0.0215	0.1196	0.0072	162.6	0.306	53.862	12.9	612.2	151.86	0
31/12/22	10:00:00	AE	AE	0.0452	0.0254	0.0706	0.0064	83.9	0.655	45.816	15.5	612.5	317.84	0
31/12/22	11:00:00	AE	AE	0.0281	0.0185	0.0467	0.0089	112.9	0.989	42.067	17.6	612.5	461.02	0
31/12/22	12:00:00	AE	AE	0.0105	0.0088	0.0193	0.0069	129.2	0.894	39.524	19.3	612.1	561.13	0
31/12/22	13:00:00	AE	AE	0.007	0.0072	0.0142	0.0055	162.8	1.143	36.153	20.5	611.4	561.97	0
31/12/22	14:00:00	AE	AE	0.0051	0.0042	0.0093	0.0048	156.2	1.136	32.063	21.5	610.5	507.3	0
31/12/22	15:00:00	AE	AE	0.0057	0.0056	0.0113	0.0044	117.2	1.246	28.687	22.4	609.7	312.64	0
31/12/22	16:00:00	AE	AE	0.005	0.0058	0.0108	0.0043	137.7	1.309	27.117	22.4	609.5	187.26	0
31/12/22	17:00:00	AE	AE	0.0066	0.0099	0.0165	0.0044	106.3	0.826	27.492	22.3	609.5	118.23	0
31/12/22	18:00:00	AE	AE	0.0075	0.012	0.0195	0.0046	76.8	1.109	28.75	21.7	609.7	31.52	0
31/12/22	19:00:00	AE	AE	0.0089	0.0145	0.0235	0.0042	267.4	1.659	33.724	19.6	610.3	2.97	0
31/12/22	20:00:00	AE	AE	0.0196	0.0244	0.044	0.005	176.9	0.639	36.223	18.4	610.6	1.24	0
31/12/22	21:00:00	AE	AE	0.0504	0.0265	0.0768	0.0061	126.3	0.238	41.624	17	611	1.25	0
31/12/22	22:00:00	AE	AE	0.054	0.0271	0.0812	0.0068	154.2	0.657	42.844	16.6	611.4	1.3	0
31/12/22	23:00:00	AE	AE	0.0723	0.027	0.0993	0.0076	170.6	0.379	44.331	16.1	611.7	1.26	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0	0.028	0.027	0.044	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³