

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/09/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0073	0.0083	0	119.5	4.3	DI	DI
01/09/22	1:00:00	MAN	0.0004	0.0054	0.0058	0	123.1	3.4	DI	DI
01/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0048	0.0052	0	119.1	3.8	DI	DI
01/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0055	0.0059	0	151.3	3.2	DI	DI
01/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0056	0.0058	0	148.7	2.4	DI	DI
01/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0	111	2.9	DI	DI
01/09/22	6:00:00	MAN	0.0011	0.0061	0.0071	0	133.2	2.4	DI	DI
01/09/22	7:00:00	MAN	0.0044	0.0117	0.016	0	141.4	2.1	DI	DI
01/09/22	8:00:00	MAN	0.0184	0.0198	0.0377	0	152	2	DI	DI
01/09/22	9:00:00	MAN	0.0149	0.0142	0.0289	0	180.1	1.5	DI	DI
01/09/22	10:00:00	MAN	0.0059	0.0069	0.0125	0	154.8	2	DI	DI
01/09/22	11:00:00	MAN	0.0049	0.0062	0.0112	0	140.6	3.1	DI	DI
01/09/22	12:00:00	MAN	0.0056	0.0085	0.0141	0	138.9	2.4	DI	DI
01/09/22	13:00:00	MAN	0.0047	0.0086	0.0134	0	156.1	2.1	DI	DI
01/09/22	14:00:00	MAN	0.0053	0.0068	0.0123	0	119.5	2.5	DI	DI
01/09/22	15:00:00	MAN	0.0043	0.0054	0.0095	0	116.4	3.4	DI	DI
01/09/22	16:00:00	MAN	0.0037	0.0051	0.0088	0	106.5	4.3	DI	DI
01/09/22	17:00:00	MAN	0.0026	0.0045	0.0072	0	108.7	5.4	DI	DI
01/09/22	18:00:00	MAN	0.0031	0.0058	0.009	0	114.7	5.4	DI	DI
01/09/22	19:00:00	MAN	0.0038	0.0072	0.0109	0	121.4	5	DI	DI
01/09/22	20:00:00	MAN	0.0031	0.0092	0.0122	0	121.4	5.5	DI	DI
01/09/22	21:00:00	MAN	0.0032	0.0095	0.0128	0	125.6	4.8	DI	DI
01/09/22	22:00:00	MAN	0.0027	0.0099	0.0125	0	143.7	3.6	DI	DI
01/09/22	23:00:00	MAN	0.0022	0.0107	0.0129	0	137.8	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.02	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/09/22	0:00:00	MAN	0.0012	0.0089	0.0101	0	128.3	3.2	DI	DI
02/09/22	1:00:00	MAN	0.0009	0.009	0.0099	0	137	2.7	DI	DI
02/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0072	0.0076	0	142.8	2.2	DI	DI
02/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0048	0	146.5	1.6	DI	DI
02/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0	165.8	1.8	DI	DI
02/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0061	0.0064	0	99.6	2.4	DI	DI
02/09/22	6:00:00	MAN	0.0014	0.0114	0.0129	0	134.7	2.3	DI	DI
02/09/22	7:00:00	MAN	0.0025	0.0135	0.016	0	136.2	1.8	DI	DI
02/09/22	8:00:00	MAN	0.0066	0.0175	0.0242	0	104.9	3.1	DI	DI
02/09/22	9:00:00	MAN	0.0085	0.0136	0.022	0	127.1	3.1	DI	DI
02/09/22	10:00:00	MAN	0.0054	0.0075	0.0129	0	129.4	3.2	DI	DI
02/09/22	11:00:00	MAN	0.0047	0.0065	0.0111	0	124.5	3.3	DI	DI
02/09/22	12:00:00	MAN	0.0034	0.0049	0.0084	0	125.9	3.8	DI	DI
02/09/22	13:00:00	MAN	0.0032	0.0047	0.0077	0	109.7	4.4	DI	DI
02/09/22	14:00:00	MAN	0.004	0.0051	0.0092	0	109.2	4.2	DI	DI
02/09/22	15:00:00	MAN	0.0029	0.005	0.0078	0	112.9	4.2	DI	DI
02/09/22	16:00:00	MAN	0.003	0.0047	0.0077	0	103.4	4.4	DI	DI
02/09/22	17:00:00	MAN	0.0028	0.0052	0.008	0	111.5	4.6	DI	DI
02/09/22	18:00:00	MAN	0.0026	0.0047	0.0072	0	125.9	4.5	DI	DI
02/09/22	19:00:00	MAN	0.0032	0.0068	0.01	0	117.7	5.5	DI	DI
02/09/22	20:00:00	MAN	0.003	0.0079	0.011	0	116.6	5.2	DI	DI
02/09/22	21:00:00	MAN	0.003	0.0088	0.0118	0	123	4.7	DI	DI
02/09/22	22:00:00	MAN	0.0023	0.0078	0.0102	0	138.1	4.7	DI	DI
02/09/22	23:00:00	MAN	0.0017	0.0065	0.0083	0	133.7	4.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.018	0.01	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/09/22	0:00:00	MAN	0.0012	0.0066	0.0078	0	117.3	4.3	DI	DI
03/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0044	0.0053	0	126.2	4.1	DI	DI
03/09/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0047	0	122.4	3.1	DI	DI
03/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0036	0.0037	0	108.7	3.1	DI	DI
03/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0	118.2	2.9	DI	DI
03/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0036	0.0038	0	121	2.4	DI	DI
03/09/22	6:00:00	MAN	0.0007	0.0051	0.0058	0	116.1	2.9	DI	DI
03/09/22	7:00:00	MAN	0.001	0.008	0.009	0	117.4	2.6	DI	DI
03/09/22	8:00:00	MAN	0.003	0.0112	0.0142	0	132	2.6	DI	DI
03/09/22	9:00:00	MAN	0.0078	0.013	0.0208	0	127.2	2.7	DI	DI
03/09/22	10:00:00	MAN	0.0076	0.0099	0.0175	0	127	3.4	DI	DI
03/09/22	11:00:00	MAN	0.0049	0.0069	0.0117	0	128.5	3.5	DI	DI
03/09/22	12:00:00	MAN	0.0044	0.0065	0.0108	0	106.6	3.8	DI	DI
03/09/22	13:00:00	MAN	0.0052	0.0067	0.0118	0	109.1	3.1	DI	DI
03/09/22	14:00:00	MAN	0.0054	0.0069	0.0123	0	109	4.3	DI	DI
03/09/22	15:00:00	MAN	0.0043	0.0053	0.0096	0	125.7	4.3	DI	DI
03/09/22	16:00:00	MAN	0.0038	0.0048	0.0086	0	124.3	4.2	DI	DI
03/09/22	17:00:00	MAN	0.0031	0.0051	0.0081	0	111.9	5	DI	DI
03/09/22	18:00:00	MAN	0.0027	0.0045	0.0071	0	114.4	6	DI	DI
03/09/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.0052	0.0081	0	123.3	5.7	DI	DI
03/09/22	20:00:00	MAN	0.0024	0.0057	0.0081	0	120.4	5.1	DI	DI
03/09/22	21:00:00	MAN	0.0024	0.0065	0.0088	0	117.6	5	DI	DI
03/09/22	22:00:00	MAN	0.0022	0.0065	0.0087	0	111.7	5	DI	DI
03/09/22	23:00:00	MAN	0.0022	0.0076	0.0099	0	118.6	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.013	0.009	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/09/22	0:00:00	MAN	0.0013	0.0063	0.0075	0	113	2.6	DI	DI
04/09/22	1:00:00	MAN	0.0011	0.0067	0.0078	0	103.2	2.6	DI	DI
04/09/22	2:00:00	MAN	0.0006	0.0048	0.0054	0	112.5	3.6	DI	DI
04/09/22	3:00:00	MAN	0.0007	0.0041	0.0048	0	114.8	3.1	DI	DI
04/09/22	4:00:00	MAN	0.0005	0.0039	0.0043	0	111.4	3.5	DI	DI
04/09/22	5:00:00	MAN	0.0005	0.0033	0.0038	0	113.2	3.5	DI	DI
04/09/22	6:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	0	111.8	3	DI	DI
04/09/22	7:00:00	MAN	0.0007	0.0042	0.0049	0	104	3	DI	DI
04/09/22	8:00:00	MAN	0.0013	0.0073	0.0085	0	107.5	2.6	DI	DI
04/09/22	9:00:00	MAN	0.0022	0.0057	0.008	0	109.7	3.8	DI	DI
04/09/22	10:00:00	MAN	0.0028	0.0057	0.0086	0	113.7	3	DI	DI
04/09/22	11:00:00	MAN	0.0032	0.0047	0.0078	0	120.2	3.4	DI	DI
04/09/22	12:00:00	MAN	0.0032	0.0043	0.0075	0	111.8	3.7	DI	DI
04/09/22	13:00:00	MAN	0.0025	0.0035	0.006	0	105.4	4.4	DI	DI
04/09/22	14:00:00	MAN	0.0031	0.0046	0.0077	0	105.2	4.5	DI	DI
04/09/22	15:00:00	MAN	0.0031	0.0042	0.0074	0	112.4	4.5	DI	DI
04/09/22	16:00:00	MAN	0.0028	0.0038	0.0067	0	116.5	5	DI	DI
04/09/22	17:00:00	MAN	0.0025	0.0039	0.0064	0	108	5.7	DI	DI
04/09/22	18:00:00	MAN	0.0021	0.004	0.0061	0	113.8	5.5	DI	DI
04/09/22	19:00:00	MAN	0.0024	0.0046	0.007	0	115.6	5	DI	DI
04/09/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.0055	0.0078	0	120.8	4.5	DI	DI
04/09/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0076	0.0101	0	123.1	4.6	DI	DI
04/09/22	22:00:00	MAN	0.0025	0.0076	0.0101	0	120.4	4	DI	DI
04/09/22	23:00:00	MAN	0.0017	0.0079	0.0095	0	129.7	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.008	0.007	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/09/22	0:00:00	MAN	0.0012	0.0073	0.0085	0	139.9	2.1	DI	DI
05/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0081	0.0088	0	107.5	2.2	DI	DI
05/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0068	0.0073	0	103.5	2.3	DI	DI
05/09/22	3:00:00	MAN	0.0001	0.004	0.0041	0	114.5	2.8	DI	DI
05/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0033	0	110	2.8	DI	DI
05/09/22	5:00:00	MAN	0.0005	0.0032	0.0037	0	97	2.7	DI	DI
05/09/22	6:00:00	MAN	0.0009	0.0058	0.0067	0	112.8	3.2	DI	DI
05/09/22	7:00:00	MAN	0.0067	0.0139	0.0204	0	126.2	2.5	DI	DI
05/09/22	8:00:00	MAN	0.0177	0.0182	0.036	0	120.6	2.2	DI	DI
05/09/22	9:00:00	MAN	0.0153	0.0157	0.0309	0	101.9	2.4	DI	DI
05/09/22	10:00:00	MAN	0.0071	0.0105	0.0177	0	104	3	DI	DI
05/09/22	11:00:00	MAN	0.0048	0.0074	0.0123	0	108.7	3	DI	DI
05/09/22	12:00:00	MAN	0.0064	0.0079	0.0142	0	119.4	2.3	DI	DI
05/09/22	13:00:00	MAN	0.0076	0.0095	0.0173	0	115	2.1	DI	DI
05/09/22	14:00:00	MAN	0.008	0.0095	0.018	0	106.8	1.4	DI	DI
05/09/22	15:00:00	MAN	0.0067	0.008	0.0145	0	116.6	2.2	DI	DI
05/09/22	16:00:00	MAN	0.0062	0.0068	0.013	0	125.4	2.6	DI	DI
05/09/22	17:00:00	MAN	0.0035	0.005	0.0086	0	130.5	3	DI	DI
05/09/22	18:00:00	MAN	0.0046	0.0062	0.0108	0	128.9	3.9	DI	DI
05/09/22	19:00:00	MAN	0.0039	0.007	0.0109	0	117.1	5	DI	DI
05/09/22	20:00:00	MAN	0.0045	0.0101	0.0147	0	129.3	4.1	DI	DI
05/09/22	21:00:00	MAN	0.0179	0.0147	0.0323	0	195.3	2	DI	DI
05/09/22	22:00:00	MAN	0.0056	0.0109	0.0164	0	168.3	2.1	DI	DI
05/09/22	23:00:00	MAN	0.0023	0.0069	0.009	0	172.4	2.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.018	0.014	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/09/22	0:00:00	MAN	0.0022	0.0076	0.0098	0	166	1.8	DI	DI
06/09/22	1:00:00	MAN	0.0011	0.0164	0.0176	0	97.6	1.5	DI	DI
06/09/22	2:00:00	MAN	0.0011	0.0153	0.0162	0	152.9	1.5	DI	DI
06/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.003	0.0035	0	201	1.4	DI	DI
06/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0023	0	164.3	1.7	DI	DI
06/09/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.004	0.0044	0	133.1	1.3	DI	DI
06/09/22	6:00:00	MAN	0.0019	0.0138	0.0156	0	128.7	1.8	DI	DI
06/09/22	7:00:00	MAN	0.0075	0.0153	0.0232	0	163.9	1.5	DI	DI
06/09/22	8:00:00	MAN	0.0153	0.018	0.0331	0	141.3	1.6	DI	DI
06/09/22	9:00:00	MAN	0.0193	0.018	0.0372	0	136.5	1.4	DI	DI
06/09/22	10:00:00	MAN	0.0198	0.0189	0.0393	0	87.3	1.2	DI	DI
06/09/22	11:00:00	MAN	0.0201	0.0217	0.0419	0	91.9	1.2	DI	DI
06/09/22	12:00:00	MAN	0.0134	0.0164	0.0301	0	78.8	1.5	DI	DI
06/09/22	13:00:00	MAN	0.0076	0.0128	0.0206	0	112.3	1.6	DI	DI
06/09/22	14:00:00	MAN	0.007	0.013	0.0198	0	120.1	2.2	DI	DI
06/09/22	15:00:00	MAN	0.005	0.0116	0.0167	0	132.5	1.7	DI	DI
06/09/22	16:00:00	MAN	0.0022	0.0111	0.0132	0	132	1.8	DI	DI
06/09/22	17:00:00	MAN	0.005	0.014	0.0191	0	230	2.2	DI	DI
06/09/22	18:00:00	MAN	0.0083	0.0146	0.0232	0	213.6	1.2	DI	DI
06/09/22	19:00:00	MAN	0.0145	0.0213	0.0365	0	207.2	1.4	DI	DI
06/09/22	20:00:00	MAN	0.0111	0.0224	0.0337	0	115.9	1.6	DI	DI
06/09/22	21:00:00	MAN	0.0117	0.0209	0.0326	0	61	1.4	DI	DI
06/09/22	22:00:00	MAN	0.0039	0.0182	0.0222	0	175.4	1.7	DI	DI
06/09/22	23:00:00	MAN	0.0008	0.0109	0.0118	0	150	1.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.022	0.022	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/09/22	0:00:00	MAN	0.0015	0.0117	0.0131	0	123.1	1.4	DI	DI
07/09/22	1:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0	137.7	2.7	DI	DI
07/09/22	2:00:00	MAN	0.0003	0.0084	0.0087	0	174.6	2	DI	DI
07/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0072	0.0074	0	290.9	1.1	DI	DI
07/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0076	0.0077	0	115.3	0.9	DI	DI
07/09/22	5:00:00	MAN	0.0008	0.0099	0.0107	0	89.6	1.3	DI	DI
07/09/22	6:00:00	MAN	0.0024	0.0085	0.0109	0	141.5	1.1	DI	DI
07/09/22	7:00:00	MAN	0.0062	0.0141	0.0203	0	142.9	0.6	DI	DI
07/09/22	8:00:00	MAN	0.0088	0.017	0.0256	0	166.2	0.6	DI	DI
07/09/22	9:00:00	MAN	0.0461	0.0224	0.0678	0	108.5	1.5	DI	DI
07/09/22	10:00:00	MAN	0.0458	0.0249	0.0713	0	109.5	1.2	DI	DI
07/09/22	11:00:00	MAN	0.0188	0.0196	0.0383	0	158	1.2	DI	DI
07/09/22	12:00:00	MAN	0.0121	0.0202	0.0322	0	127	1.3	DI	DI
07/09/22	13:00:00	MAN	0.005	0.0116	0.0168	0	113.7	2.2	DI	DI
07/09/22	14:00:00	MAN	0.0043	0.0066	0.011	0	114.8	2	DI	DI
07/09/22	15:00:00	MAN	0.0036	0.0058	0.0095	0	71.2	2.4	DI	DI
07/09/22	16:00:00	MAN	0.003	0.0058	0.0089	0	78.4	2.5	DI	DI
07/09/22	17:00:00	MAN	0.0034	0.0064	0.01	0	67.8	2.2	DI	DI
07/09/22	18:00:00	MAN	0.003	0.0068	0.0098	0	129	4.1	DI	DI
07/09/22	19:00:00	MAN	0.0111	0.0166	0.028	0	182.5	1.1	DI	DI
07/09/22	20:00:00	MAN	0.0069	0.0157	0.0224	0	130.5	1.5	DI	DI
07/09/22	21:00:00	MAN	0.0146	0.0185	0.0329	0	174.3	1.7	DI	DI
07/09/22	22:00:00	MAN	0.004	0.0139	0.0178	0	135.4	2.3	DI	DI
07/09/22	23:00:00	MAN	0.0038	0.014	0.0179	0	148.9	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.009	0.025	0.021	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/09/22	0:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0047	0	288	2	DI	DI
08/09/22	1:00:00	MAN	0.0001	0.0046	0.0047	0	278.8	1.5	DI	DI
08/09/22	2:00:00	MAN	0.0002	0.0043	0.0046	0	285.1	1.3	DI	DI
08/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0034	0.0036	0	305	1.2	DI	DI
08/09/22	4:00:00	MAN	0	0.003	0.003	0	267	1.2	DI	DI
08/09/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0033	0	178.6	0.9	DI	DI
08/09/22	6:00:00	MAN	0.0033	0.0106	0.0142	0	146.9	1.2	DI	DI
08/09/22	7:00:00	MAN	0.0162	0.0206	0.0367	0	140.1	1.6	DI	DI
08/09/22	8:00:00	MAN	0.0206	0.0168	0.0375	0	145.6	1.3	DI	DI
08/09/22	9:00:00	MAN	0.0148	0.0164	0.0308	0	144.3	2.2	DI	DI
08/09/22	10:00:00	MAN	0.013	0.0159	0.0286	0	147.4	2.1	DI	DI
08/09/22	11:00:00	MAN	0.0081	0.0093	0.0175	0	138.5	2.2	DI	DI
08/09/22	12:00:00	MAN	0.0089	0.0112	0.0201	0	127.8	1.7	DI	DI
08/09/22	13:00:00	MAN	0.0066	0.0111	0.0177	0	113.7	1.5	DI	DI
08/09/22	14:00:00	MAN	0.0064	0.012	0.0183	0	172.9	1.8	DI	DI
08/09/22	15:00:00	MAN	0.0026	0.0086	0.0113	0	138.4	1.9	DI	DI
08/09/22	16:00:00	MAN	0.0029	0.0061	0.0092	0	112.1	2.2	DI	DI
08/09/22	17:00:00	MAN	0.0027	0.0069	0.0096	0	131.2	1.7	DI	DI
08/09/22	18:00:00	MAN	0.0026	0.0071	0.0097	0	87.8	2.3	DI	DI
08/09/22	19:00:00	MAN	0.003	0.0082	0.0112	0	85.9	2.7	DI	DI
08/09/22	20:00:00	MAN	0.0032	0.012	0.0152	0	128.1	4.1	DI	DI
08/09/22	21:00:00	MAN	0.0047	0.0146	0.0194	0	141.9	3.1	DI	DI
08/09/22	22:00:00	MAN	0.0044	0.0188	0.0231	0	132.8	2.8	DI	DI
08/09/22	23:00:00	MAN	0.0023	0.0113	0.0136	0	146	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.021	0.015	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/09/22	0:00:00	MAN	0.0017	0.0077	0.0093	0	148.1	2.8	DI	DI
09/09/22	1:00:00	MAN	0.0009	0.0052	0.0061	0	153.1	2.7	DI	DI
09/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0038	0.0042	0	153.1	2.6	DI	DI
09/09/22	3:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0038	0	156.4	2.2	DI	DI
09/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0029	0.0031	0	166.8	1.4	DI	DI
09/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0077	0.0081	0	269.7	1	DI	DI
09/09/22	6:00:00	MAN	0.0011	0.0137	0.0147	0	293.7	1.2	DI	DI
09/09/22	7:00:00	MAN	0.032	0.0236	0.0577	0	170.3	0.9	DI	DI
09/09/22	8:00:00	MAN	0.0836	0.0266	0.1084	0	82.4	1.1	DI	DI
09/09/22	9:00:00	MAN	0.0451	0.0254	0.0713	0	170	1.2	DI	DI
09/09/22	10:00:00	MAN	0.023	0.023	0.0456	0	164.5	0.9	DI	DI
09/09/22	11:00:00	MAN	0.0128	0.0215	0.0342	0	157.2	1.6	DI	DI
09/09/22	12:00:00	MAN	0.0046	0.0104	0.0152	0	154.4	1.8	DI	DI
09/09/22	13:00:00	MAN	0.0028	0.0061	0.0088	0	128.8	2.6	DI	DI
09/09/22	14:00:00	MAN	0.0049	0.0091	0.0136	0	160.5	2.2	DI	DI
09/09/22	15:00:00	MAN	0.0026	0.0099	0.0126	0	145.6	2.3	DI	DI
09/09/22	16:00:00	MAN	0.0032	0.0081	0.0113	0	101.9	2.5	DI	DI
09/09/22	17:00:00	MAN	0.0019	0.0062	0.0081	0	105	2.3	DI	DI
09/09/22	18:00:00	MAN	0.0018	0.0068	0.0087	0	102.1	2.1	DI	DI
09/09/22	19:00:00	MAN	0.0022	0.0085	0.0107	0	105.5	3.2	DI	DI
09/09/22	20:00:00	MAN	0.0025	0.0135	0.0159	0	124.9	3.9	DI	DI
09/09/22	21:00:00	MAN	0.0028	0.0186	0.0213	0	136.3	3.2	DI	DI
09/09/22	22:00:00	MAN	0.0032	0.0221	0.0252	0	149.7	2.5	DI	DI
09/09/22	23:00:00	MAN	0.0025	0.02	0.0224	0	143.4	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.01	0.027	0.023	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/09/22	0:00:00	MAN	0.0017	0.0162	0.0179	0	127	2.7	DI	DI
10/09/22	1:00:00	MAN	0.0014	0.012	0.013	0	139.4	2.5	DI	DI
10/09/22	2:00:00	MAN	0.001	0.0147	0.0155	0	148.4	1.3	DI	DI
10/09/22	3:00:00	MAN	0.0008	0.016	0.0168	0	117.4	1.5	DI	DI
10/09/22	4:00:00	MAN	0.0005	0.0156	0.0162	0	170.1	1.5	DI	DI
10/09/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0155	0.0158	0	292.1	1	DI	DI
10/09/22	6:00:00	MAN	0.001	0.0165	0.0176	0	186.6	1	DI	DI
10/09/22	7:00:00	MAN	0.002	0.0182	0.0202	0	295.2	1	DI	DI
10/09/22	8:00:00	MAN	0.0152	0.0224	0.0378	0	74.1	0.9	DI	DI
10/09/22	9:00:00	MAN	0.036	0.0248	0.0607	0	59.2	1	DI	DI
10/09/22	10:00:00	MAN	0.0286	0.0285	0.0573	0	154.4	1.1	DI	DI
10/09/22	11:00:00	MAN	0.0159	0.024	0.0395	0	143.4	1.9	DI	DI
10/09/22	12:00:00	MAN	0.0036	0.0088	0.0124	0	139.8	3.2	DI	DI
10/09/22	13:00:00	MAN	0.0029	0.0075	0.0104	0	150.7	3.6	DI	DI
10/09/22	14:00:00	MAN	0.0029	0.0073	0.0101	0	151.9	3.4	DI	DI
10/09/22	15:00:00	MAN	0.0027	0.008	0.0107	0	117.5	2.8	DI	DI
10/09/22	16:00:00	MAN	0.0023	0.008	0.0103	0	123.2	2.3	DI	DI
10/09/22	17:00:00	MAN	0.0026	0.0076	0.0098	0	86.6	3	DI	DI
10/09/22	18:00:00	MAN	0.0024	0.007	0.0094	0	122.1	3.4	DI	DI
10/09/22	19:00:00	MAN	0.002	0.0069	0.0089	0	132	4	DI	DI
10/09/22	20:00:00	MAN	0.0017	0.0096	0.0114	0	125.4	4.4	DI	DI
10/09/22	21:00:00	MAN	0.0014	0.0117	0.0132	0	134.7	3.5	DI	DI
10/09/22	22:00:00	MAN	0.0014	0.0106	0.012	0	110	4.6	DI	DI
10/09/22	23:00:00	MAN	0.0011	0.0075	0.0087	0	124.9	4.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.028	0.019	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/09/22	0:00:00	MAN	0.0007	0.0091	0.0098	0	126.2	4	DI	DI
11/09/22	1:00:00	MAN	0.001	0.0127	0.0137	0	121.9	3	DI	DI
11/09/22	2:00:00	MAN	0.0006	0.0138	0.0144	0	109.2	2.7	DI	DI
11/09/22	3:00:00	MAN	0.0007	0.0106	0.0114	0	113	2.4	DI	DI
11/09/22	4:00:00	MAN	0.0007	0.0131	0.0137	0	121.1	1.9	DI	DI
11/09/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0131	0.0136	0	122.5	1.5	DI	DI
11/09/22	6:00:00	MAN	0.0009	0.0163	0.0172	0	158	0.8	DI	DI
11/09/22	7:00:00	MAN	0.0009	0.0148	0.0156	0	171.8	1.1	DI	DI
11/09/22	8:00:00	MAN	0.0023	0.0248	0.0272	0	108.6	1.8	DI	DI
11/09/22	9:00:00	MAN	0.0021	0.0153	0.0174	0	121.4	2.7	DI	DI
11/09/22	10:00:00	MAN	0.0038	0.0145	0.0182	0	151.5	1.8	DI	DI
11/09/22	11:00:00	MAN	0.0028	0.0084	0.0112	0	144.2	2	DI	DI
11/09/22	12:00:00	MAN	0.0044	0.0107	0.015	0	132.2	2.5	DI	DI
11/09/22	13:00:00	MAN	0.0034	0.0083	0.0116	0	129.5	1.7	DI	DI
11/09/22	14:00:00	MAN	0.0019	0.0053	0.0074	0	107.4	2.6	DI	DI
11/09/22	15:00:00	MAN	0.0013	0.0041	0.0054	0	101.7	3.7	DI	DI
11/09/22	16:00:00	MAN	0.0017	0.0047	0.0065	0	118.7	3.7	DI	DI
11/09/22	17:00:00	MAN	0.002	0.0046	0.0066	0	112.5	3.8	DI	DI
11/09/22	18:00:00	MAN	0.0016	0.0049	0.0065	0	105.4	3.8	DI	DI
11/09/22	19:00:00	MAN	0.0015	0.0058	0.0073	0	118.5	4.1	DI	DI
11/09/22	20:00:00	MAN	0.0012	0.0073	0.0085	0	122.3	4.5	DI	DI
11/09/22	21:00:00	MAN	0.0015	0.0091	0.0105	0	126.1	4.2	DI	DI
11/09/22	22:00:00	MAN	0.0014	0.0096	0.011	0	126	3.5	DI	DI
11/09/22	23:00:00	MAN	0.0012	0.0108	0.012	0	130.1	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.025	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/09/22	0:00:00	MAN	0.0009	0.0087	0.0095	0	153.8	3.3	DI	DI
12/09/22	1:00:00	MAN	0.0005	0.0045	0.005	0	140.7	2.4	DI	DI
12/09/22	2:00:00	MAN	0.0001	0.0051	0.0053	0	124.9	2.2	DI	DI
12/09/22	3:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0045	0	160.2	2.8	DI	DI
12/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0025	0.0028	0	152.6	2.5	DI	DI
12/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0039	0.0042	0	138.2	3.2	DI	DI
12/09/22	6:00:00	MAN	0.0007	0.0068	0.0075	0	120.1	3.2	DI	DI
12/09/22	7:00:00	MAN	0.0025	0.0134	0.0158	0	127.6	2.8	DI	DI
12/09/22	8:00:00	MAN	0.0056	0.025	0.0306	0	134.9	1.8	DI	DI
12/09/22	9:00:00	MAN	0.0078	0.02	0.0279	0	159.6	2.1	DI	DI
12/09/22	10:00:00	MAN	0.0073	0.017	0.0243	0	145.6	2.4	DI	DI
12/09/22	11:00:00	MAN	0.005	0.0136	0.0188	0	130.2	2.8	DI	DI
12/09/22	12:00:00	MAN	0.0042	0.0096	0.0135	0	136.3	2.6	DI	DI
12/09/22	13:00:00	MAN	0.0034	0.0069	0.0104	0	114.1	3.3	DI	DI
12/09/22	14:00:00	MAN	0.0048	0.0078	0.0128	0	108.4	2.5	DI	DI
12/09/22	15:00:00	MAN	0.0026	0.0057	0.0084	0	92.8	2.4	DI	DI
12/09/22	16:00:00	MAN	0.0028	0.0064	0.0093	0	96.9	2.9	DI	DI
12/09/22	17:00:00	MAN	0.0027	0.0054	0.0081	0	103.8	3.5	DI	DI
12/09/22	18:00:00	MAN	0.0026	0.0066	0.0092	0	112.1	3.7	DI	DI
12/09/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.0075	0.0106	0	121.3	3.9	DI	DI
12/09/22	20:00:00	MAN	0.0023	0.0128	0.0151	0	120.6	3.7	DI	DI
12/09/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0153	0.0178	0	129.3	4	DI	DI
12/09/22	22:00:00	MAN	0.0021	0.0129	0.015	0	148.7	3.9	DI	DI
12/09/22	23:00:00	MAN	0.0015	0.0127	0.0142	0	150.8	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.025	0.013	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/09/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0139	0.0149	0	136.2	2.5	DI	DI
13/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.01	0.0107	0	115.5	2.2	DI	DI
13/09/22	2:00:00	MAN	0.0002	0.0098	0.0101	0	115.7	1.6	DI	DI
13/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0146	0.0148	0	114	1.9	DI	DI
13/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0102	0.0105	0	107.4	1	DI	DI
13/09/22	5:00:00	MAN	0.0001	0.0128	0.0128	0	194.7	0.7	DI	DI
13/09/22	6:00:00	MAN	0.0049	0.0199	0.0245	0	130.7	0.8	DI	DI
13/09/22	7:00:00	MAN	0.0166	0.0199	0.0367	0	302.2	1.2	DI	DI
13/09/22	8:00:00	MAN	0.0225	0.0225	0.0449	0	252	1.2	DI	DI
13/09/22	9:00:00	MAN	0.0165	0.0203	0.0368	0	262.9	1	DI	DI
13/09/22	10:00:00	MAN	0.0207	0.0255	0.0462	0	125.1	1.1	DI	DI
13/09/22	11:00:00	MAN	0.0193	0.0276	0.0463	0	127	1.8	DI	DI
13/09/22	12:00:00	MAN	0.0077	0.0143	0.0223	0	138	2.3	DI	DI
13/09/22	13:00:00	MAN	0.0031	0.0073	0.0105	0	115.1	2.8	DI	DI
13/09/22	14:00:00	MAN	0.0032	0.0068	0.01	0	113.2	2.4	DI	DI
13/09/22	15:00:00	MAN	0.0029	0.0058	0.0087	0	108.9	3.3	DI	DI
13/09/22	16:00:00	MAN	0.0032	0.0061	0.0095	0	116.5	3.3	DI	DI
13/09/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0063	0.0091	0	117.3	3.7	DI	DI
13/09/22	18:00:00	MAN	0.0032	0.0065	0.0098	0	128.4	4	DI	DI
13/09/22	19:00:00	MAN	0.0025	0.0085	0.0111	0	119.9	5	DI	DI
13/09/22	20:00:00	MAN	0.0022	0.0111	0.0133	0	124.7	4.8	DI	DI
13/09/22	21:00:00	MAN	0.0025	0.0114	0.0138	0	120.1	5.5	DI	DI
13/09/22	22:00:00	MAN	0.0017	0.0102	0.012	0	122.1	4.7	DI	DI
13/09/22	23:00:00	MAN	0.0012	0.0119	0.0131	0	133.4	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.028	0.019	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/09/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0068	0.0079	0	157.4	2.6	DI	DI
14/09/22	1:00:00	MAN	0.0006	0.0046	0.0051	0	158.7	2.3	DI	DI
14/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0035	0.0038	0	161.4	2.1	DI	DI
14/09/22	3:00:00	MAN	0.0001	0.003	0.0031	0	141.5	2.1	DI	DI
14/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.011	0.0116	0	106.4	2	DI	DI
14/09/22	5:00:00	MAN	0.0017	0.0221	0.0237	0	143.4	1.1	DI	DI
14/09/22	6:00:00	MAN	0.0074	0.0288	0.0362	0	227.9	0.6	DI	DI
14/09/22	7:00:00	MAN	0.0328	0.0253	0.0593	0	231.6	0.6	DI	DI
14/09/22	8:00:00	MAN	0.0474	0.0274	0.0748	0	223.4	1	DI	DI
14/09/22	9:00:00	MAN	0.0309	0.0284	0.0593	0	232.8	0.7	DI	DI
14/09/22	10:00:00	MAN	0.015	0.0199	0.0346	0	134.6	1.5	DI	DI
14/09/22	11:00:00	MAN	0.0091	0.0173	0.0264	0	133.7	2.4	DI	DI
14/09/22	12:00:00	MAN	0.006	0.0099	0.016	0	126.6	3	DI	DI
14/09/22	13:00:00	MAN	0.0026	0.0061	0.0088	0	110.1	3	DI	DI
14/09/22	14:00:00	MAN	0.0045	0.0063	0.0109	0	119.5	4.1	DI	DI
14/09/22	15:00:00	MAN	0.0028	0.0056	0.0084	0	114.6	4.4	DI	DI
14/09/22	16:00:00	MAN	0.0025	0.0056	0.0081	0	118.1	4.3	DI	DI
14/09/22	17:00:00	MAN	0.0027	0.0057	0.0085	0	119.5	4	DI	DI
14/09/22	18:00:00	MAN	0.0029	0.006	0.0091	0	119.9	4.1	DI	DI
14/09/22	19:00:00	MAN	0.0027	0.007	0.0098	0	117.9	4.2	DI	DI
14/09/22	20:00:00	MAN	0.0031	0.011	0.0141	0	122.4	4.6	DI	DI
14/09/22	21:00:00	MAN	0.0032	0.0121	0.0153	0	130.9	4.3	DI	DI
14/09/22	22:00:00	MAN	0.003	0.0131	0.0161	0	155.3	3.3	DI	DI
14/09/22	23:00:00	MAN	0.0017	0.0078	0.0095	0	166.9	3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.029	0.02	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/09/22	0:00:00	MAN	0.0014	0.0095	0.0109	0	144.7	3.6	DI	DI
15/09/22	1:00:00	MAN	0.0009	0.0075	0.0085	0	143	3.1	DI	DI
15/09/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0062	0.0067	0	142.8	2	DI	DI
15/09/22	3:00:00	MAN	0.0005	0.0059	0.0064	0	139.5	1.8	DI	DI
15/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0117	0.0122	0	92.6	1.5	DI	DI
15/09/22	5:00:00	MAN	0.0004	0.0047	0.0051	0	104.3	2.4	DI	DI
15/09/22	6:00:00	MAN	0.001	0.0082	0.0092	0	91.3	2.1	DI	DI
15/09/22	7:00:00	MAN	0.0043	0.0157	0.0201	0	68.9	1.1	DI	DI
15/09/22	8:00:00	MAN	0.0079	0.0168	0.0247	0	119.3	1.5	DI	DI
15/09/22	9:00:00	MAN	0.0141	0.0206	0.0347	0	79.3	1.7	DI	DI
15/09/22	10:00:00	MAN	0.009	0.0138	0.0233	0	84.1	2.1	DI	DI
15/09/22	11:00:00	MAN	0.0042	0.0081	0.0123	0	123.6	3.2	DI	DI
15/09/22	12:00:00	MAN	0.0045	0.007	0.0114	0	119.5	3	DI	DI
15/09/22	13:00:00	MAN	0.0049	0.007	0.0118	0	111.1	3.6	DI	DI
15/09/22	14:00:00	MAN	0.0055	0.0056	0.0111	0	113.7	4.1	DI	DI
15/09/22	15:00:00	MAN	0.0043	0.0058	0.0104	0	112.4	4.6	DI	DI
15/09/22	16:00:00	MAN	0.0047	0.0058	0.0105	0	105.1	3.7	DI	DI
15/09/22	17:00:00	MAN	0.0046	0.006	0.0106	0	103.1	4.2	DI	DI
15/09/22	18:00:00	MAN	0.0049	0.0073	0.0122	0	112.8	4.8	DI	DI
15/09/22	19:00:00	MAN	0.0048	0.0072	0.0118	0	125	5.1	DI	DI
15/09/22	20:00:00	MAN	0.0041	0.0082	0.0122	0	133.3	4.9	DI	DI
15/09/22	21:00:00	MAN	0.0036	0.0102	0.0137	0	125.5	3.9	DI	DI
15/09/22	22:00:00	MAN	0.002	0.0084	0.0103	0	119.6	4.2	DI	DI
15/09/22	23:00:00	MAN	0.0015	0.0087	0.0103	0	121.8	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.021	0.013	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/09/22	0:00:00	MAN	0.0012	0.0073	0.0085	0	117.1	3.3	DI	DI
16/09/22	1:00:00	MAN	0.0012	0.0085	0.0096	0	123.7	3.1	DI	DI
16/09/22	2:00:00	MAN	0.0009	0.0074	0.0082	0	149.1	2.7	DI	DI
16/09/22	3:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.006	0	109.1	2.5	DI	DI
16/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0046	0.0049	0	117.4	2.7	DI	DI
16/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0042	0.0045	0	121.7	2.7	DI	DI
16/09/22	6:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0048	0	111.8	2.4	DI	DI
16/09/22	7:00:00	MAN	0.0005	0.0061	0.0066	0	101.2	2.5	DI	DI
16/09/22	8:00:00	MAN	0.0008	0.0077	0.0084	0	101.6	2.2	DI	DI
16/09/22	9:00:00	MAN	0.0025	0.0106	0.0131	0	80.5	2	DI	DI
16/09/22	10:00:00	MAN	0.0046	0.0096	0.0143	0	72.6	1.8	DI	DI
16/09/22	11:00:00	MAN	0.007	0.0096	0.0166	0	86.5	2.2	DI	DI
16/09/22	12:00:00	MAN	0.0038	0.0062	0.01	0	111.4	4.4	DI	DI
16/09/22	13:00:00	MAN	0.0035	0.0053	0.0088	0	111.6	4.4	DI	DI
16/09/22	14:00:00	MAN	0.0036	0.0049	0.0085	0	113.9	5.1	DI	DI
16/09/22	15:00:00	MAN	0.003	0.0051	0.0081	0	116.7	4.8	DI	DI
16/09/22	16:00:00	MAN	0.0031	0.0051	0.0083	0	105.1	4.7	DI	DI
16/09/22	17:00:00	MAN	0.003	0.0066	0.0096	0	118	4.2	DI	DI
16/09/22	18:00:00	MAN	0.0029	0.0059	0.0088	0	119.6	3.5	DI	DI
16/09/22	19:00:00	MAN	0.0024	0.0059	0.0083	0	112.9	4.2	DI	DI
16/09/22	20:00:00	MAN	0.0022	0.0076	0.0098	0	115.7	4.2	DI	DI
16/09/22	21:00:00	MAN	0.0019	0.0092	0.0111	0	123.2	3.6	DI	DI
16/09/22	22:00:00	MAN	0.0024	0.0097	0.0122	0	128.9	3.1	DI	DI
16/09/22	23:00:00	MAN	0.0013	0.0071	0.0083	0	113.2	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.011	0.009	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/09/22	0:00:00	MAN	0.001	0.0077	0.0088	0	115.7	3.3	DI	DI
17/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0056	0.0064	0	106.1	3.2	DI	DI
17/09/22	2:00:00	MAN	0.0003	0.004	0.0043	0	105.4	2.5	DI	DI
17/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0039	0.0043	0	108.1	2.3	DI	DI
17/09/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0041	0.0042	0	114.1	2.7	DI	DI
17/09/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0032	0	127.4	2.8	DI	DI
17/09/22	6:00:00	MAN	0.001	0.0077	0.0086	0	151.3	1.5	DI	DI
17/09/22	7:00:00	MAN	0.0009	0.0084	0.0092	0	120.2	2.9	DI	DI
17/09/22	8:00:00	MAN	0.0012	0.0099	0.0111	0	119.8	2.6	DI	DI
17/09/22	9:00:00	MAN	0.0032	0.0124	0.0156	0	110.2	2.6	DI	DI
17/09/22	10:00:00	MAN	0.0045	0.0092	0.0137	0	106.4	2.9	DI	DI
17/09/22	11:00:00	MAN	0.0063	0.0095	0.0156	0	110.2	3.2	DI	DI
17/09/22	12:00:00	MAN	0.0051	0.0073	0.0127	0	104.1	3.5	DI	DI
17/09/22	13:00:00	MAN	0.0036	0.0055	0.0091	0	113.8	4	DI	DI
17/09/22	14:00:00	MAN	0.0044	0.0054	0.0097	0	111	5.2	DI	DI
17/09/22	15:00:00	MAN	0.0039	0.0049	0.0088	0	114	5.4	DI	DI
17/09/22	16:00:00	MAN	0.0043	0.0055	0.0097	0	120.8	5.4	DI	DI
17/09/22	17:00:00	MAN	0.006	0.0068	0.0127	0	111.2	4.5	DI	DI
17/09/22	18:00:00	MAN	0.0039	0.0048	0.0086	0	122.9	5	DI	DI
17/09/22	19:00:00	MAN	0.0035	0.006	0.0095	0	125	4.7	DI	DI
17/09/22	20:00:00	MAN	0.0032	0.0083	0.0116	0	118.5	4.1	DI	DI
17/09/22	21:00:00	MAN	0.0046	0.009	0.0136	0	139.7	3.6	DI	DI
17/09/22	22:00:00	MAN	0.003	0.0088	0.0119	0	116.5	4	DI	DI
17/09/22	23:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0094	0	122.1	3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.012	0.01	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/09/22	0:00:00	MAN	0.0015	0.0058	0.0074	0	114.8	3.4	DI	DI
18/09/22	1:00:00	MAN	0.0014	0.0063	0.0078	0	114.8	2.8	DI	DI
18/09/22	2:00:00	MAN	0.0008	0.0052	0.006	0	114.1	2.8	DI	DI
18/09/22	3:00:00	MAN	0.0005	0.0057	0.0061	0	121	2.3	DI	DI
18/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0057	0.0061	0	158.6	1.8	DI	DI
18/09/22	5:00:00	MAN	0.0006	0.0078	0.0084	0	122.8	1.5	DI	DI
18/09/22	6:00:00	MAN	0.0007	0.0062	0.007	0	117	2.2	DI	DI
18/09/22	7:00:00	MAN	0.0005	0.0068	0.0073	0	122.6	2.6	DI	DI
18/09/22	8:00:00	MAN	0.001	0.0082	0.0092	0	126.3	1.7	DI	DI
18/09/22	9:00:00	MAN	0.0029	0.0105	0.0135	0	95.4	1.7	DI	DI
18/09/22	10:00:00	MAN	0.0066	0.0124	0.0189	0	91.9	1.5	DI	DI
18/09/22	11:00:00	MAN	0.0047	0.0077	0.0124	0	108.5	3	DI	DI
18/09/22	12:00:00	MAN	0.0038	0.0055	0.0092	0	119.6	4.4	DI	DI
18/09/22	13:00:00	MAN	0.0033	0.0053	0.0085	0	110.3	4.2	DI	DI
18/09/22	14:00:00	MAN	0.0032	0.0052	0.0084	0	110.7	5.2	DI	DI
18/09/22	15:00:00	MAN	0.0027	0.005	0.0077	0	107.9	3.8	DI	0
18/09/22	16:00:00	MAN	0.0027	0.0051	0.0079	0	101.5	4.4	DI	0
18/09/22	17:00:00	MAN	0.0023	0.005	0.0073	0	111.4	4.9	DI	0
18/09/22	18:00:00	MAN	0.0026	0.0055	0.0081	0	120.5	5.5	DI	0
18/09/22	19:00:00	MAN	0.0022	0.0055	0.0076	0	115.3	4.8	DI	0
18/09/22	20:00:00	MAN	0.0018	0.0067	0.0085	0	115.8	4.7	DI	0
18/09/22	21:00:00	MAN	0.0021	0.0089	0.0109	0	113.9	4.4	DI	0
18/09/22	22:00:00	MAN	0.0018	0.0093	0.0111	0	118.4	3.3	DI	0
18/09/22	23:00:00	MAN	0.0022	0.0082	0.0103	0	109.2	3.3	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.012	0.009	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/09/22	0:00:00	MAN	0.0026	0.0092	0.0117	0	121.7	2.8	DI	0
19/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0073	0.0081	0	139.2	2.2	DI	0
19/09/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0074	0.0078	0	131.5	2.4	DI	0
19/09/22	3:00:00	MAN	0.0003	0.0049	0.0053	0	128.8	1.9	DI	DI
19/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0064	0.0068	0	149	1.4	DI	DI
19/09/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.004	0.0042	0	108	2.4	DI	DI
19/09/22	6:00:00	MAN	0.001	0.007	0.008	0	116	2	DI	DI
19/09/22	7:00:00	MAN	0.0059	0.0143	0.02	0	66.3	1.7	DI	DI
19/09/22	8:00:00	MAN	0.0078	0.0144	0.0221	0	114	3.1	DI	DI
19/09/22	9:00:00	MAN	0.0097	0.0151	0.0247	0	100.9	2.9	DI	DI
19/09/22	10:00:00	MAN	0.0068	0.0123	0.019	0	107.5	3.4	DI	DI
19/09/22	11:00:00	MAN	0.0062	0.0101	0.0163	0	115.7	4.3	DI	DI
19/09/22	12:00:00	MAN	0.006	0.0079	0.0139	0	126.4	3.7	DI	DI
19/09/22	13:00:00	MAN	0.0066	0.009	0.0158	0	141.5	4	DI	0
19/09/22	14:00:00	MAN	0.007	0.0093	0.0164	0	121	4.1	DI	0
19/09/22	15:00:00	MAN	0.0062	0.0086	0.0148	0	114.7	4.5	DI	0
19/09/22	16:00:00	MAN	0.0072	0.009	0.0166	0	123.4	3.3	DI	0
19/09/22	17:00:00	MAN	0.0048	0.0074	0.0121	0	106.5	4.4	DI	0
19/09/22	18:00:00	MAN	0.0044	0.0081	0.0125	0	109.7	4.2	DI	0
19/09/22	19:00:00	MAN	0.0045	0.0097	0.0143	0	112.6	4.7	DI	0
19/09/22	20:00:00	MAN	0.005	0.0123	0.0173	0	110.8	3.7	DI	0
19/09/22	21:00:00	MAN	0.0048	0.0114	0.0162	0	112.9	3.8	DI	0
19/09/22	22:00:00	MAN	0.0029	0.0091	0.0121	0	115.1	3.9	DI	0
19/09/22	23:00:00	MAN	0.0021	0.0094	0.0116	0	119.5	3.2	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.015	0.014	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/09/22	0:00:00	MAN	0.0014	0.0064	0.0078	0	118.6	3.4	DI	0
20/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0037	0.0046	0	108.9	3.8	DI	DI
20/09/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0029	0.0034	0	111	3.6	DI	DI
20/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0034	0	115.1	3.4	DI	DI
20/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0034	0	120.1	2.5	DI	DI
20/09/22	5:00:00	MAN	0.0006	0.0037	0.0043	0	114.4	2.7	DI	DI
20/09/22	6:00:00	MAN	0.0016	0.0066	0.0082	0	110	2.4	DI	DI
20/09/22	7:00:00	MAN	0.0037	0.0109	0.0146	0	112.6	3	DI	DI
20/09/22	8:00:00	MAN	0.0096	0.0129	0.0225	0	120.4	3.5	DI	DI
20/09/22	9:00:00	MAN	0.0111	0.0114	0.0227	0	112.4	3.3	DI	DI
20/09/22	10:00:00	MAN	0.0095	0.0088	0.0182	0	120.3	2.4	DI	DI
20/09/22	11:00:00	MAN	0.007	0.0075	0.0145	0	131.7	3	DI	DI
20/09/22	12:00:00	MAN	0.0057	0.0058	0.0115	0	125.4	3.1	DI	0
20/09/22	13:00:00	MAN	0.0045	0.0055	0.0101	0	110.9	3	DI	0
20/09/22	14:00:00	MAN	0.0066	0.0064	0.013	0	135.5	2.4	DI	0
20/09/22	15:00:00	MAN	0.0069	0.0091	0.016	0	142.7	2.8	DI	0
20/09/22	16:00:00	MAN	0.0064	0.0088	0.0151	0	137.2	3.1	DI	0
20/09/22	17:00:00	MAN	0.0042	0.0059	0.0102	0	119.4	4.6	DI	0
20/09/22	18:00:00	MAN	0.0039	0.0055	0.0093	0	116.4	4.5	DI	0
20/09/22	19:00:00	MAN	0.0051	0.0079	0.0131	0	127.3	4.3	DI	0
20/09/22	20:00:00	MAN	0.0042	0.0091	0.0133	0	120	5.2	DI	0
20/09/22	21:00:00	MAN	0.0077	0.0145	0.0222	0	123.1	3	DI	0
20/09/22	22:00:00	MAN	0.0047	0.0132	0.0177	0	118.5	3.6	DI	0
20/09/22	23:00:00	MAN	0.0019	0.0106	0.0125	0	121.6	3.4	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.015	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/09/22	0:00:00	MAN	0.0015	0.0092	0.0108	0	139.6	3.5	DI	0
21/09/22	1:00:00	MAN	0.001	0.0058	0.0068	0	123	3.6	DI	0
21/09/22	2:00:00	MAN	0.0005	0.0045	0.005	0	120.6	3.2	DI	0
21/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0046	0.005	0	117.1	2.5	DI	0
21/09/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0043	0.0043	0	110.8	2.7	DI	DI
21/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.003	0.0033	0	118.8	2.4	DI	DI
21/09/22	6:00:00	MAN	0.0025	0.009	0.0116	0	117.6	1.5	DI	DI
21/09/22	7:00:00	MAN	0.0137	0.0165	0.0306	0	120.2	1.7	DI	DI
21/09/22	8:00:00	MAN	0.0273	0.0205	0.0479	0	113.7	1.8	DI	DI
21/09/22	9:00:00	MAN	0.022	0.019	0.0412	0	108	2	DI	DI
21/09/22	10:00:00	MAN	0.0123	0.0134	0.0256	0	88.1	1.7	DI	DI
21/09/22	11:00:00	MAN	0.0065	0.008	0.0145	0	77.7	2	DI	0
21/09/22	12:00:00	MAN	0.0048	0.0068	0.0113	0	127.8	2.1	DI	0
21/09/22	13:00:00	MAN	0.0029	0.0054	0.0084	0	106.3	3.6	DI	0
21/09/22	14:00:00	MAN	0.0045	0.0054	0.0099	0	104.7	4.2	DI	0
21/09/22	15:00:00	MAN	0.0035	0.0049	0.0086	0	105.3	4.7	DI	0
21/09/22	16:00:00	MAN	0.0032	0.0051	0.0083	0	98.9	4	DI	0
21/09/22	17:00:00	MAN	0.0026	0.005	0.0075	0	100.4	4.4	DI	0
21/09/22	18:00:00	MAN	0.0028	0.0055	0.0083	0	110.3	4.3	DI	0
21/09/22	19:00:00	MAN	0.0028	0.0068	0.0096	0	119.2	4.5	DI	0
21/09/22	20:00:00	MAN	0.0028	0.0099	0.0127	0	119.3	3.8	DI	0
21/09/22	21:00:00	MAN	0.0039	0.0123	0.0161	0	120.7	4	DI	0
21/09/22	22:00:00	MAN	0.0024	0.0107	0.0131	0	130.2	4	DI	0
21/09/22	23:00:00	MAN	0.0021	0.0119	0.014	0	134.4	3.2	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.02	0.014	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/09/22	0:00:00	MAN	0.0014	0.0132	0.0146	0	129.4	3.1	DI	0
22/09/22	1:00:00	MAN	0.0007	0.0062	0.0068	0	155	2.5	DI	0
22/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0053	0.0056	0	141.9	2.3	DI	0
22/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0099	0.0103	0	149.6	2.3	DI	DI
22/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0032	0	174.3	0.9	DI	DI
22/09/22	5:00:00	MAN	0.0001	0.0085	0.0085	0	174.5	1.5	DI	DI
22/09/22	6:00:00	MAN	0.0008	0.0117	0.0125	0	109.7	1.3	DI	DI
22/09/22	7:00:00	MAN	0.0064	0.0172	0.0238	0	107.5	1.3	DI	DI
22/09/22	8:00:00	MAN	0.0126	0.0225	0.0347	0	118.6	0.9	DI	DI
22/09/22	9:00:00	MAN	0.0304	0.0247	0.0556	0	120.8	0.7	DI	DI
22/09/22	10:00:00	MAN	0.0236	0.0239	0.0479	0	120.7	1.8	DI	0
22/09/22	11:00:00	MAN	0.0052	0.0094	0.0146	0	128.7	3.1	DI	0
22/09/22	12:00:00	MAN	0.0041	0.0078	0.0118	0	125.9	3.9	DI	0
22/09/22	13:00:00	MAN	0.0032	0.0068	0.01	0	117.9	4.4	DI	0
22/09/22	14:00:00	MAN	0.0044	0.0077	0.0122	0	111.6	4.4	DI	0
22/09/22	15:00:00	MAN	0.0035	0.0064	0.01	0	131.5	4.6	DI	0
22/09/22	16:00:00	MAN	0.0038	0.0076	0.0115	0	136.5	3.7	DI	0
22/09/22	17:00:00	MAN	0.0034	0.0073	0.0107	0	126.1	3.4	DI	0
22/09/22	18:00:00	MAN	0.003	0.0076	0.0106	0	112.4	4.1	DI	0
22/09/22	19:00:00	MAN	0.0038	0.0104	0.0143	0	121.3	4.1	DI	0
22/09/22	20:00:00	MAN	0.003	0.0111	0.0142	0	118.4	3.9	DI	0
22/09/22	21:00:00	MAN	0.0032	0.0116	0.0148	0	127.4	4.4	DI	0
22/09/22	22:00:00	MAN	0.0019	0.0109	0.0129	0	117.4	4.2	DI	0
22/09/22	23:00:00	MAN	0.0016	0.0092	0.0107	0	151.2	3.4	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.025	0.016	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/09/22	0:00:00	MAN	0.0011	0.0081	0.0092	0	150	3.6	DI	0
23/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0062	0.007	0	144.7	4.1	DI	0
23/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.005	0.0054	0	137.6	3.8	DI	0
23/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0032	0.0034	0	117.1	3.6	DI	0
23/09/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0026	0	111.9	3.3	DI	0
23/09/22	5:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0027	0	104.7	3.2	DI	0
23/09/22	6:00:00	MAN	0.0006	0.008	0.0086	0	173.2	1.3	DI	DI
23/09/22	7:00:00	MAN	0.0043	0.0175	0.0214	0	115.9	1.1	DI	DI
23/09/22	8:00:00	MAN	0.0088	0.0209	0.0294	0	122.9	1.7	DI	DI
23/09/22	9:00:00	MAN	0.0107	0.0185	0.0287	0	124.9	2.5	DI	0
23/09/22	10:00:00	MAN	0.007	0.0117	0.0189	0	155.8	1.8	DI	DI
23/09/22	11:00:00	MAN	0.0047	0.0086	0.0133	0	136.5	2.7	DI	0
23/09/22	12:00:00	MAN	0.0033	0.0056	0.0089	0	125.5	3.5	DI	0
23/09/22	13:00:00	MAN	0.0029	0.0053	0.0082	0	115.8	3.6	DI	0
23/09/22	14:00:00	MAN	0.0043	0.0068	0.0111	0	121.2	3.5	DI	0
23/09/22	15:00:00	MAN	0.0027	0.0051	0.0078	0	110.5	3.8	DI	0
23/09/22	16:00:00	MAN	0.0036	0.0062	0.0098	0	114.9	3.7	DI	0
23/09/22	17:00:00	MAN	0.0022	0.0052	0.0076	0	115.6	3.5	DI	0
23/09/22	18:00:00	MAN	0.0033	0.0069	0.0102	0	111.8	3.3	DI	0
23/09/22	19:00:00	MAN	0.0027	0.0077	0.0104	0	105	3.6	DI	0
23/09/22	20:00:00	MAN	0.0022	0.01	0.0121	0	117.2	4.1	DI	0
23/09/22	21:00:00	MAN	0.0027	0.013	0.0155	0	123.5	4.4	DI	0
23/09/22	22:00:00	MAN	0.0018	0.014	0.0159	0	121.7	3.6	DI	0
23/09/22	23:00:00	MAN	0.002	0.0127	0.0145	0	161.5	2.6	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.021	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/09/22	0:00:00	MAN	0.0021	0.0119	0.014	0	178.3	1.7	DI	0
24/09/22	1:00:00	MAN	0.0008	0.0081	0.0088	0	152.4	2.3	DI	0
24/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0062	0.0066	0	135.9	2.1	DI	0
24/09/22	3:00:00	MAN	0.0004	0.0061	0.0065	0	140.7	1.6	DI	0
24/09/22	4:00:00	MAN	0.0003	0.0093	0.0096	0	113.4	2.2	DI	DI
24/09/22	5:00:00	MAN	0.0005	0.0126	0.0129	0	274.2	1	DI	DI
24/09/22	6:00:00	MAN	0.0008	0.0175	0.0183	0	193.6	1.5	DI	DI
24/09/22	7:00:00	MAN	0.001	0.0177	0.0187	0	318.2	1.1	DI	DI
24/09/22	8:00:00	MAN	0.0107	0.0199	0.0309	0	252.5	0.9	DI	DI
24/09/22	9:00:00	MAN	0.0168	0.0174	0.0344	0	282.4	1.3	DI	DI
24/09/22	10:00:00	MAN	0.0086	0.0129	0.0212	0	173.1	1.6	DI	DI
24/09/22	11:00:00	MAN	0.01	0.0203	0.0305	0	124.3	1.5	DI	0
24/09/22	12:00:00	MAN	0.0056	0.0132	0.0189	0	105.5	2.1	DI	0
24/09/22	13:00:00	MAN	0.0029	0.0078	0.0107	0	126.4	2.1	DI	0
24/09/22	14:00:00	MAN	0.0026	0.0081	0.0105	0	144.7	1.9	DI	0
24/09/22	15:00:00	MAN	0.002	0.0068	0.0087	0	162.1	2	DI	0
24/09/22	16:00:00	MAN	0.0021	0.0068	0.009	0	105.4	2	DI	0
24/09/22	17:00:00	MAN	0.0025	0.0063	0.0089	0	66.1	2.7	DI	0
24/09/22	18:00:00	MAN	0.0021	0.005	0.0072	0	67.9	2.8	DI	0
24/09/22	19:00:00	MAN	0.0021	0.0061	0.0082	0	92.5	3.3	DI	0
24/09/22	20:00:00	MAN	0.0017	0.0101	0.012	0	125.5	3.4	DI	0
24/09/22	21:00:00	MAN	0.0027	0.0134	0.0162	0	135.2	3.2	DI	0
24/09/22	22:00:00	MAN	0.0028	0.0178	0.0204	0	131.5	2.4	DI	0
24/09/22	23:00:00	MAN	0.0032	0.0213	0.0244	0	133.1	2.2	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.021	0.015	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/09/22	0:00:00	MAN	0.0027	0.0208	0.0236	0	127.5	3	DI	0
25/09/22	1:00:00	MAN	0.0016	0.0162	0.0178	0	120.7	2.9	DI	0
25/09/22	2:00:00	MAN	0.0008	0.0096	0.0103	0	141.4	3.1	DI	0
25/09/22	3:00:00	MAN	0.0006	0.0058	0.0063	0	144.8	2.1	DI	0
25/09/22	4:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	0	173.5	1	DI	0
25/09/22	5:00:00	MAN	0.001	0.0193	0.0202	0	127.1	1.2	DI	0
25/09/22	6:00:00	MAN	0.0013	0.0187	0.02	0	110.3	1	DI	0
25/09/22	7:00:00	MAN	0.0041	0.0176	0.0218	0	245.1	0.8	DI	0
25/09/22	8:00:00	MAN	0.0037	0.0172	0.0209	0	306.7	1.1	DI	DI
25/09/22	9:00:00	MAN	0.0047	0.0121	0.0167	0	239.4	1.3	DI	DI
25/09/22	10:00:00	MAN	0.0063	0.012	0.0182	0	173.6	1.3	DI	0
25/09/22	11:00:00	MAN	0.0058	0.0125	0.0183	0	146.9	1.4	DI	0
25/09/22	12:00:00	MAN	0.003	0.0091	0.012	0	93.1	1.7	DI	0
25/09/22	13:00:00	MAN	0.0018	0.0072	0.0089	0	119.5	2	DI	0
25/09/22	14:00:00	MAN	0.0012	0.0053	0.0065	0	150.8	1.7	DI	0
25/09/22	15:00:00	MAN	0.0011	0.0044	0.0054	0	114.7	2.1	DI	0
25/09/22	16:00:00	MAN	0.0019	0.0045	0.0063	0	118.5	2.5	DI	0
25/09/22	17:00:00	MAN	0.0017	0.004	0.0057	0	136.6	2.7	DI	DI
25/09/22	18:00:00	MAN	0.0019	0.0047	0.0067	0	110.7	3.4	DI	DI
25/09/22	19:00:00	MAN	0.0016	0.0054	0.0071	0	98	5.1	DI	DI
25/09/22	20:00:00	MAN	0.0014	0.0074	0.0089	0	133	4.3	DI	DI
25/09/22	21:00:00	MAN	0.0014	0.0068	0.0083	0	126.6	5.2	DI	DI
25/09/22	22:00:00	MAN	0.0015	0.0088	0.0103	0	127.1	3.9	DI	DI
25/09/22	23:00:00	MAN	0.0013	0.0098	0.0112	0	132.3	3.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.021	0.012	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/09/22	0:00:00	MAN	0.0008	0.0065	0.0073	0	116	4.1	DI	DI
26/09/22	1:00:00	MAN	0.0004	0.0057	0.0061	0	118.7	3.6	DI	DI
26/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0035	0.0039	0	122	3.4	DI	DI
26/09/22	3:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0036	0	146.9	2.3	DI	DI
26/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0021	0.0022	0	135.9	2.1	DI	DI
26/09/22	5:00:00	MAN	0.0006	0.0081	0.0086	0	84.4	1.4	DI	DI
26/09/22	6:00:00	MAN	0.0026	0.0171	0.0196	0	59.9	1.3	DI	DI
26/09/22	7:00:00	MAN	0.003	0.0169	0.0199	0	96.2	2.1	DI	DI
26/09/22	8:00:00	MAN	0.0058	0.0201	0.026	0	102.2	2.3	DI	DI
26/09/22	9:00:00	MAN	0.0109	0.02	0.0306	0	105.1	2.3	DI	DI
26/09/22	10:00:00	MAN	0.0069	0.0117	0.0186	0	119.9	3.2	DI	DI
26/09/22	11:00:00	MAN	0.0028	0.0065	0.0095	0	114.9	3.9	DI	DI
26/09/22	12:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0085	0	114	3.9	DI	DI
26/09/22	13:00:00	MAN	0.0032	0.006	0.0091	0	108.1	3.2	DI	DI
26/09/22	14:00:00	MAN	0.0037	0.006	0.0096	0	105.4	3.5	DI	DI
26/09/22	15:00:00	MAN	0.0029	0.0055	0.0084	0	114	3	DI	DI
26/09/22	16:00:00	MAN	0.0035	0.0063	0.0095	0	111.1	3.8	DI	DI
26/09/22	17:00:00	MAN	0.0031	0.0077	0.0108	0	126.6	4.8	DI	DI
26/09/22	18:00:00	MAN	0.0039	0.0081	0.0119	0	131.8	4.4	DI	DI
26/09/22	19:00:00	MAN	0.003	0.0065	0.0095	0	113.7	5.6	DI	DI
26/09/22	20:00:00	MAN	0.0028	0.0091	0.0119	0	118.2	5	DI	DI
26/09/22	21:00:00	MAN	0.0036	0.0091	0.0128	0	127.9	4.4	DI	DI
26/09/22	22:00:00	MAN	0.0017	0.0079	0.0096	0	118	4.1	DI	DI
26/09/22	23:00:00	MAN	0.0012	0.0069	0.0082	0	119.6	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.02	0.011	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/09/22	0:00:00	MAN	0.0009	0.01	0.0109	0	117.1	3.2	DI	DI
27/09/22	1:00:00	MAN	0.0005	0.0046	0.0051	0	119.8	3.8	DI	DI
27/09/22	2:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.0031	0	128	3.5	DI	DI
27/09/22	3:00:00	MAN	0.0003	0.0021	0.0023	0	123	3.5	DI	DI
27/09/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.0018	0.0019	0	110.8	3.8	DI	DI
27/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.002	0.0023	0	123.6	3.4	DI	DI
27/09/22	6:00:00	MAN	0.0006	0.0051	0.0057	0	122.2	3.4	DI	DI
27/09/22	7:00:00	MAN	0.002	0.0099	0.0119	0	120	3.6	DI	DI
27/09/22	8:00:00	MAN	0.0027	0.013	0.0157	0	119.1	3.8	DI	DI
27/09/22	9:00:00	MAN	0.0033	0.0118	0.0151	0	120.3	4.1	DI	DI
27/09/22	10:00:00	MAN	0.0033	0.0095	0.0128	0	116.7	4.2	DI	DI
27/09/22	11:00:00	MAN	0.0025	0.0075	0.0099	0	120.6	4.6	DI	DI
27/09/22	12:00:00	MAN	0.0032	0.0077	0.011	0	128.4	4.3	DI	DI
27/09/22	13:00:00	MAN	0.0036	0.0064	0.0101	0	139.8	4.1	DI	DI
27/09/22	14:00:00	MAN	0.0057	0.0088	0.0146	0	123.4	4.1	DI	DI
27/09/22	15:00:00	MAN	0.0035	0.0082	0.0118	0	119.5	4.3	DI	DI
27/09/22	16:00:00	MAN	0.0032	0.0075	0.0107	0	106.1	3.7	DI	DI
27/09/22	17:00:00	MAN	0.0041	0.0102	0.0144	0	135.7	3.7	DI	DI
27/09/22	18:00:00	MAN	0.0041	0.0103	0.0145	0	142	3.5	DI	DI
27/09/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.0099	0.0127	0	125.9	3.8	DI	DI
27/09/22	20:00:00	MAN	0.0026	0.0111	0.0136	0	126.4	3.1	DI	DI
27/09/22	21:00:00	MAN	0.0047	0.0162	0.0208	0	130.8	3.2	DI	DI
27/09/22	22:00:00	MAN	0.0019	0.011	0.0129	0	121.9	4	DI	DI
27/09/22	23:00:00	MAN	0.0009	0.0069	0.0077	0	118.2	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.016	0.01	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/09/22	0:00:00	MAN	0.0007	0.0081	0.0087	0	157.3	2.7	DI	DI
28/09/22	1:00:00	MAN	0.0003	0.0088	0.0091	0	165.1	2.3	DI	DI
28/09/22	2:00:00	MAN	0.0002	0.0069	0.0072	0	155.3	2.7	DI	DI
28/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.0097	0.0099	0	146	3	DI	DI
28/09/22	4:00:00	MAN	0.0002	0.0065	0.0067	0	144.4	2.8	DI	DI
28/09/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.0065	0.0065	0	132.2	2.2	DI	DI
28/09/22	6:00:00	MAN	0.0007	0.0063	0.007	0	123.5	1.9	DI	DI
28/09/22	7:00:00	MAN	0.0019	0.0135	0.0153	0	128.1	2.1	DI	DI
28/09/22	8:00:00	MAN	0.0093	0.0232	0.0316	0	134.9	2.6	DI	DI
28/09/22	9:00:00	MAN	0.0083	0.0216	0.0298	0	140.5	2.4	DI	DI
28/09/22	10:00:00	MAN	0.0048	0.0138	0.0184	0	120.8	3.1	DI	DI
28/09/22	11:00:00	MAN	0.0038	0.01	0.0138	0	116.7	3.1	DI	DI
28/09/22	12:00:00	MAN	0.0028	0.007	0.0099	0	118	3.8	DI	DI
28/09/22	13:00:00	MAN	0.0023	0.0068	0.0091	0	120.7	4.2	DI	DI
28/09/22	14:00:00	MAN	0.0036	0.0093	0.0129	0	117.6	3.5	DI	DI
28/09/22	15:00:00	MAN	0.0037	0.0073	0.0109	0	128.5	3.8	DI	DI
28/09/22	16:00:00	MAN	0.0041	0.0083	0.0124	0	139.4	3.4	DI	DI
28/09/22	17:00:00	MAN	0.0032	0.0066	0.0099	0	124.1	3	DI	DI
28/09/22	18:00:00	MAN	0.0032	0.0083	0.0116	0	114.3	2.9	DI	DI
28/09/22	19:00:00	MAN	0.0029	0.01	0.0129	0	121.4	4.8	DI	DI
28/09/22	20:00:00	MAN	0.0037	0.0157	0.0195	0	159.8	2.5	DI	DI
28/09/22	21:00:00	MAN	0.0028	0.0125	0.0152	0	126.6	4.3	DI	DI
28/09/22	22:00:00	MAN	0.0017	0.0089	0.0106	0	137.6	4.5	DI	DI
28/09/22	23:00:00	MAN	0.001	0.0094	0.0105	0	138.3	4.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.023	0.013	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/09/22	0:00:00	MAN	0.0006	0.0066	0.0072	0	156.6	3.8	DI	DI
29/09/22	1:00:00	MAN	0.0004	0.0063	0.0068	0	157.7	3	DI	DI
29/09/22	2:00:00	MAN	0.0002	0.0036	0.0039	0	152	2.3	DI	DI
29/09/22	3:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0032	0	142	2.1	DI	DI
29/09/22	4:00:00	MAN	0.0001	0.003	0.0032	0	131.8	1.9	DI	DI
29/09/22	5:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0062	0	131.6	1.7	DI	DI
29/09/22	6:00:00	MAN	0.001	0.0086	0.0098	0	148.7	2.1	DI	DI
29/09/22	7:00:00	MAN	0.0125	0.0243	0.0363	0	123.8	1.7	DI	DI
29/09/22	8:00:00	MAN	0.0234	0.0332	0.057	0	112.1	1.6	DI	DI
29/09/22	9:00:00	MAN	0.0323	0.032	0.0641	0	127.8	1.6	DI	DI
29/09/22	10:00:00	MAN	0.0267	0.0262	0.0523	0	98.5	2.8	DI	DI
29/09/22	11:00:00	MAN	0.0072	0.0155	0.0229	0	143.9	2.3	DI	DI
29/09/22	12:00:00	MAN	0.0058	0.0114	0.0175	0	148.7	2.7	DI	DI
29/09/22	13:00:00	MAN	0.0033	0.0067	0.0102	0	119.3	3	DI	DI
29/09/22	14:00:00	MAN	0.0034	0.0066	0.0099	0	99.9	3.4	DI	DI
29/09/22	15:00:00	MAN	0.0032	0.0063	0.0096	0	105.2	3.9	DI	DI
29/09/22	16:00:00	MAN	0.0034	0.0056	0.0089	0	110.6	3.9	DI	DI
29/09/22	17:00:00	MAN	0.0029	0.0053	0.0081	0	113.2	3.9	DI	DI
29/09/22	18:00:00	MAN	0.0031	0.0059	0.0089	0	109	4.5	DI	DI
29/09/22	19:00:00	MAN	0.003	0.008	0.0107	0	109.8	4.6	DI	DI
29/09/22	20:00:00	MAN	0.0022	0.0107	0.0129	0	119	4.5	DI	DI
29/09/22	21:00:00	MAN	0.0034	0.0114	0.0148	0	130.2	4.6	DI	DI
29/09/22	22:00:00	MAN	0.002	0.0133	0.0152	0	130.9	4.1	DI	DI
29/09/22	23:00:00	MAN	0.0018	0.012	0.0138	0	147.4	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.033	0.017	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/09/22

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/09/22	0:00:00	MAN	0.0013	0.0133	0.0146	0	140.3	2.8	DI	DI
30/09/22	1:00:00	MAN	0.0009	0.0108	0.0119	0	165.3	2.6	DI	DI
30/09/22	2:00:00	MAN	0.0004	0.0049	0.0053	0	182.8	1.8	DI	DI
30/09/22	3:00:00	MAN	0.0005	0.0042	0.0047	0	181.1	1.5	DI	DI
30/09/22	4:00:00	MAN	0.0009	0.0096	0.0104	0	150.2	1.2	DI	DI
30/09/22	5:00:00	MAN	0.0003	0.0044	0.0047	0	179.5	1.1	DI	DI
30/09/22	6:00:00	MAN	0.0006	0.0094	0.01	0	262.2	1	DI	DI
30/09/22	7:00:00	MAN	0.0314	0.0259	0.0578	0	118.4	1.1	DI	DI
30/09/22	8:00:00	MAN	0.0472	0.0229	0.0702	0	225.5	1.3	DI	DI
30/09/22	9:00:00	MAN	0.0574	0.0262	0.0841	0	88.6	1.1	DI	DI
30/09/22	10:00:00	MAN	0.0442	0.0292	0.0734	0	233.8	1	DI	DI
30/09/22	11:00:00	MAN	0.016	0.0222	0.0384	0	103.2	2	DI	DI
30/09/22	12:00:00	MAN	0.0108	0.0187	0.0294	0	92.1	1.8	DI	DI
30/09/22	13:00:00	MAN	0.0047	0.0092	0.0138	0	111	2	DI	DI
30/09/22	14:00:00	MAN	0.0031	0.0069	0.0099	0	101.8	2.4	DI	DI
30/09/22	15:00:00	MAN	0.0032	0.0058	0.0091	0	98.2	3.2	DI	DI
30/09/22	16:00:00	MAN	0.0035	0.0055	0.0089	0	106.9	3.7	DI	DI
30/09/22	17:00:00	MAN	0.0036	0.0058	0.0094	0	108.5	3.7	DI	DI
30/09/22	18:00:00	MAN	0.0035	0.0064	0.01	0	105	4.2	DI	DI
30/09/22	19:00:00	MAN	0.0034	0.0077	0.0111	0	110.7	4.7	DI	DI
30/09/22	20:00:00	MAN	0.0027	0.0103	0.0129	0	122.7	4.7	DI	DI
30/09/22	21:00:00	MAN	0.0047	0.0121	0.0168	0	127.2	4.2	DI	DI
30/09/22	22:00:00	MAN	0.0034	0.0135	0.0169	0	146.8	3.3	DI	DI
30/09/22	23:00:00	MAN	0.002	0.0113	0.0133	0	157.2	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.01	0.029	0.023	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³