

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
01/11/21	0:00:00	MAN	0.0036	0.0237	0.0271	0.0356	132.5	1.6	DI	DI				
01/11/21	1:00:00	MAN	0.0015	0.0169	0.0185	0.0367	135.3	2.2	DI	DI				
01/11/21	2:00:00	MAN	0.0011	0.0134	0.0144	0.0318	119.8	2.2	DI	DI				
01/11/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0121	0.0126	0.026	144	2.6	DI	DI				
01/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0104	0.0106	0.0312	122.3	1.8	DI	DI				
01/11/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0086	0.009	0.021	207.4	2.1	DI	DI				
01/11/21	6:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0062	0.0192	286.4	2.1	DI	DI				
01/11/21	7:00:00	MAN	0.0003	0.0065	0.0069	0.016	307	2	DI	DI				
01/11/21	8:00:00	MAN	0.0014	0.0089	0.0103	0.0173	313.4	2.1	DI	DI				
01/11/21	9:00:00	MAN	0.0036	0.0085	0.0117	0.02	249	1.7	DI	DI				
01/11/21	10:00:00	MAN	0.0043	0.0098	0.014	0.033	138.7	1.3	DI	DI				
01/11/21	11:00:00	MAN	0.0049	0.0121	0.017	0.0322	101.3	1.4	DI	DI				
01/11/21	12:00:00	MAN	0.0056	0.0153	0.021	0.0322	91.7	2.2	DI	DI				
01/11/21	13:00:00	MAN	0.0051	0.017	0.0221	0.0455	97.2	2.4	DI	DI				
01/11/21	14:00:00	MAN	0.0037	0.0114	0.0151	0.0524	120.4	2.5	DI	DI				
01/11/21	15:00:00	MAN	0.0027	0.0082	0.0109	0.0527	107.5	2.4	DI	DI				
01/11/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0076	0.0113	0.039	117.6	4.7	DI	DI				
01/11/21	17:00:00	MAN	0.0036	0.0074	0.0109	0.0412	118.5	5.5	DI	DI				
01/11/21	18:00:00	MAN	0.003	0.0109	0.014	0.0454	118.4	4.9	DI	DI				
01/11/21	19:00:00	MAN	0.0027	0.0151	0.0179	0.0446	125.6	4.5	DI	DI				
01/11/21	20:00:00	MAN	0.0034	0.0171	0.0205	0.0491	135.7	3.6	DI	DI				
01/11/21	21:00:00	MAN	0.0031	0.0196	0.0227	0.0453	129.6	3.2	DI	DI				
01/11/21	22:00:00	MAN	0.0038	0.0197	0.0238	0.0523	128.5	3	DI	DI				
01/11/21	23:00:00	MAN	0.0018	0.0169	0.0187	0.0476	127.7	2.8	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.024	0.015	0.0361
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
02/11/21	0:00:00	MAN	0.0058	0.0271	0.0329	0.0393	167.8	0.9	DI	DI				
02/11/21	1:00:00	MAN	0.0054	0.0293	0.0346	0.0534	176.2	0.8	DI	DI				
02/11/21	2:00:00	MAN	0.0024	0.0238	0.0264	0.0502	177.1	1.3	DI	DI				
02/11/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.014	0.0146	0.052	188.7	1.4	DI	DI				
02/11/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0129	0.0134	0.0405	202.2	1.3	DI	DI				
02/11/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.009	0.0092	0.0377	265.5	1.9	DI	DI				
02/11/21	6:00:00	MAN	0.0001	0.0067	0.0068	0.0242	291.3	2	DI	DI				
02/11/21	7:00:00	MAN	0.0008	0.0089	0.0097	0.0271	289	1.9	DI	DI				
02/11/21	8:00:00	MAN	0.0022	0.0112	0.0134	0.0218	293	2.1	DI	DI				
02/11/21	9:00:00	MAN	0.0045	0.0111	0.0156	0.0269	263.3	1.6	DI	DI				
02/11/21	10:00:00	MAN	0.0065	0.0105	0.017	0.0336	219.3	1.2	DI	DI				
02/11/21	11:00:00	MAN	0.0103	0.0178	0.028	0.0409	108.3	1.5	DI	DI				
02/11/21	12:00:00	MAN	0.0081	0.0175	0.0257	0.0624	104.1	1.5	DI	DI				
02/11/21	13:00:00	MAN	0.0046	0.0126	0.0175	0.0662	145.2	1.7	DI	DI				
02/11/21	14:00:00	MAN	0.004	0.0093	0.0132	0.0406	116.8	2.3	DI	DI				
02/11/21	15:00:00	MAN	0.0032	0.0077	0.0108	0.0316	114.1	3.8	DI	DI				
02/11/21	16:00:00	MAN	0.0031	0.0068	0.0099	0.0285	106.3	5.7	DI	DI				
02/11/21	17:00:00	MAN	0.0033	0.0082	0.0117	0.0343	112.1	5.2	DI	DI				
02/11/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0117	0.0151	0.027	112.2	4.8	DI	DI				
02/11/21	19:00:00	MAN	0.0026	0.019	0.0218	0.0317	121.1	4.2	DI	DI				
02/11/21	20:00:00	MAN	0.0072	0.0306	0.0379	0.0357	127.3	2.9	DI	DI				
02/11/21	21:00:00	MAN	0.0096	0.0354	0.0447	0.0497	133.6	2.1	DI	DI				
02/11/21	22:00:00	MAN	0.023	0.0371	0.0598	0.0784	115.6	1.9	DI	DI				
02/11/21	23:00:00	MAN	0.0166	0.0339	0.0504	0.0665	121.5	1.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.037	0.022	0.0417
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
03/11/21	0:00:00	MAN	0.0166	0.0345	0.0511	0.0541	135.1	1.5	DI	DI				
03/11/21	1:00:00	MAN	0.0076	0.0294	0.0364	0.0524	117.7	1.1	DI	DI				
03/11/21	2:00:00	MAN	0.0042	0.0256	0.03	0.0387	209.2	0.9	DI	DI				
03/11/21	3:00:00	MAN	0.0125	0.0267	0.0391	0.0423	272.4	0.6	DI	DI				
03/11/21	4:00:00	MAN	0.0064	0.0246	0.0311	0.0418	147.8	0.9	DI	DI				
03/11/21	5:00:00	MAN	0.004	0.0231	0.0271	0.0335	271.5	0.6	DI	DI				
03/11/21	6:00:00	MAN	0.0037	0.0211	0.0248	0.0361	295.8	1	DI	DI				
03/11/21	7:00:00	MAN	0.0208	0.0223	0.0426	0.0318	237.9	0.7	DI	DI				
03/11/21	8:00:00	MAN	0.0423	0.0221	0.0642	0.0465	246.7	0.7	DI	DI				
03/11/21	9:00:00	MAN	0.0201	0.0192	0.0389	0.0667	172.7	0.6	DI	DI				
03/11/21	10:00:00	MAN	0.028	0.0328	0.0605	0.0349	141.2	1	DI	DI				
03/11/21	11:00:00	MAN	0.0288	0.0483	0.0775	0.0708	103.2	1.4	DI	DI				
03/11/21	12:00:00	MAN	0.0142	0.0274	0.041	0.1073	137	2.3	DI	DI				
03/11/21	13:00:00	MAN	0.005	0.0084	0.0132	0.0942	148.1	2.7	DI	DI				
03/11/21	14:00:00	MAN	0.0043	0.0095	0.014	0.0293	132.8	2.1	DI	DI				
03/11/21	15:00:00	MAN	0.0041	0.0109	0.0149	0.0296	94.7	2.2	DI	DI				
03/11/21	16:00:00	MAN	0.0024	0.008	0.0104	0.0278	108.3	2.3	DI	DI				
03/11/21	17:00:00	MAN	0.0034	0.0122	0.0154	0.028	105	3.1	DI	DI				
03/11/21	18:00:00	MAN	0.0048	0.0175	0.0222	0.0337	127.3	4.4	DI	DI				
03/11/21	19:00:00	MAN	0.0065	0.0262	0.0326	0.0459	124.5	3.6	DI	DI				
03/11/21	20:00:00	MAN	0.0049	0.0222	0.0272	0.0502	129.5	3.5	DI	DI				
03/11/21	21:00:00	MAN	0.003	0.0192	0.0221	0.059	133.6	3	DI	DI				
03/11/21	22:00:00	MAN	0.0022	0.0132	0.0154	0.0334	114.5	2.9	DI	DI				
03/11/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.0084	0.01	0.0266	140.9	1.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.01	0.048	0.032	0.0464
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
04/11/21	0:00:00	MAN	0.0025	0.013	0.0155	0.016	181.8	1.9	DI	DI				
04/11/21	1:00:00	MAN	0.0009	0.0075	0.0084	0.0269	143.1	2.1	DI	DI				
04/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0063	0.0066	0.0195	121	2.3	DI	DI				
04/11/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0078	0.008	0.0249	184.6	0.9	DI	DI				
04/11/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0058	0.006	0.0169	280.4	1.6	DI	DI				
04/11/21	5:00:00	MAN	0.0011	0.0073	0.0084	0.0167	166.7	1.8	DI	DI				
04/11/21	6:00:00	MAN	0.0105	0.0282	0.039	0.0253	127.7	1.7	DI	DI				
04/11/21	7:00:00	MAN	0.008	0.0197	0.0279	0.071	168.9	1.8	DI	DI				
04/11/21	8:00:00	MAN	0.0322	0.0259	0.0581	0.0429	83.9	2.1	DI	DI				
04/11/21	9:00:00	MAN	0.0436	0.0275	0.0708	0.06	84	1.4	DI	DI				
04/11/21	10:00:00	MAN	0.0307	0.0259	0.0564	0.076	95.5	1.8	DI	DI				
04/11/21	11:00:00	MAN	0.0183	0.0212	0.0397	0.0715	98.9	1.9	DI	DI				
04/11/21	12:00:00	MAN	0.0056	0.0112	0.0168	0.0574	111.4	2.1	DI	DI				
04/11/21	13:00:00	MAN	0.004	0.0094	0.0134	0.0349	147.1	2	DI	DI				
04/11/21	14:00:00	MAN	0.0041	0.0094	0.0134	0.0334	135.8	2	DI	DI				
04/11/21	15:00:00	MAN	0.0029	0.008	0.0111	0.0286	102.2	2.1	DI	DI				
04/11/21	16:00:00	MAN	0.0046	0.0101	0.0147	0.0228	122.4	4.3	DI	DI				
04/11/21	17:00:00	MAN	0.0049	0.01	0.015	0.0296	135.4	3.7	DI	DI				
04/11/21	18:00:00	MAN	0.0049	0.012	0.0169	0.0295	138.7	4.2	DI	DI				
04/11/21	19:00:00	MAN	0.0058	0.0156	0.0213	0.0291	148.3	3.9	DI	DI				
04/11/21	20:00:00	MAN	0.0041	0.0171	0.0213	0.0407	130.4	3.6	DI	DI				
04/11/21	21:00:00	MAN	0.0031	0.0146	0.0178	0.032	120.3	4.5	DI	DI				
04/11/21	22:00:00	MAN	0.0036	0.0144	0.0179	0.0203	135.7	3.5	DI	DI				
04/11/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.007	0.0086	0.022	153.2	3.6	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.028	0.022	0.0353
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
05/11/21	0:00:00	MAN	0.0009	0.0053	0.0062	0.0147	152.5	3.9	DI	DI				
05/11/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0067	0.0073	0.0141	144.2	3.4	DI	DI				
05/11/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.004	0.0043	0.0113	149.5	3.4	DI	DI				
05/11/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0036	0.004	0.009	160	3.2	DI	DI				
05/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.003	0.0088	152.7	2.6	DI	DI				
05/11/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0032	0.0036	0.0078	164.2	1.7	DI	DI				
05/11/21	6:00:00	MAN	0.0018	0.0065	0.0084	0.0063	168.5	1	DI	DI				
05/11/21	7:00:00	MAN	0.0011	0.0083	0.0096	0.0112	184.2	1	DI	DI				
05/11/21	8:00:00	MAN	0.0059	0.0121	0.0182	0.01	123.1	1.4	DI	DI				
05/11/21	9:00:00	MAN	0.0139	0.0154	0.0296	0.0303	114.2	1.3	DI	DI				
05/11/21	10:00:00	MAN	0.0094	0.0137	0.0233	0.0337	117	1.5	DI	DI				
05/11/21	11:00:00	MAN	0.0108	0.0171	0.0283	0.0372	127.7	1.6	DI	DI				
05/11/21	12:00:00	MAN	0.0091	0.0159	0.025	0.0445	145.6	1.6	DI	DI				
05/11/21	13:00:00	MAN	0.0055	0.0103	0.0159	0.0514	86.3	2.1	DI	DI				
05/11/21	14:00:00	MAN	0.0043	0.0084	0.0127	0.0338	102.2	2.1	DI	DI				
05/11/21	15:00:00	MAN	0.0039	0.0074	0.0118	0.0327	109	2.1	DI	DI				
05/11/21	16:00:00	MAN	0.0041	0.0081	0.0124	0.022	96.1	2.3	DI	DI				
05/11/21	17:00:00	MAN	0.0047	0.0095	0.0144	0.0223	84.8	2.2	DI	DI				
05/11/21	18:00:00	MAN	0.0036	0.0113	0.015	0.0256	98.1	2.5	DI	DI				
05/11/21	19:00:00	MAN	0.005	0.0193	0.0242	0.0312	135.7	3.2	DI	DI				
05/11/21	20:00:00	MAN	0.0077	0.0195	0.027	0.0384	149.2	3.2	DI	DI				
05/11/21	21:00:00	MAN	0.0044	0.0182	0.0226	0.0487	136.2	3.1	DI	DI				
05/11/21	22:00:00	MAN	0.0069	0.0206	0.0273	0.0356	148.8	2.5	DI	DI				
05/11/21	23:00:00	MAN	0.0032	0.0222	0.0253	0.0311	118.3	1.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.022	0.016	0.0255
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
06/11/21	0:00:00	MAN	0.0068	0.028	0.035	0.0298	113.4	1.6	DI	DI				
06/11/21	1:00:00	MAN	0.0055	0.021	0.0267	0.0381	58.9	1.8	DI	DI				
06/11/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0119	0.0125	0.0377	189.2	1.7	DI	DI				
06/11/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0097	0.0102	0.0263	289.3	1.9	DI	DI				
06/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0073	0.0076	0.0167	281.7	1.7	DI	DI				
06/11/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.0093	0.01	0.0205	270.5	1.4	DI	DI				
06/11/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0103	0.0108	0.0196	300	1.9	DI	DI				
06/11/21	7:00:00	MAN	0.0008	0.0115	0.0122	0.02	302.3	2	DI	DI				
06/11/21	8:00:00	MAN	0.0028	0.012	0.0149	0.0264	274.7	1.6	DI	DI				
06/11/21	9:00:00	MAN	0.0091	0.0134	0.0226	0.0315	181	1	DI	DI				
06/11/21	10:00:00	MAN	0.0167	0.0165	0.0332	0.047	155.3	1.2	DI	DI				
06/11/21	11:00:00	MAN	0.018	0.0267	0.0449	0.0611	99.3	1.4	DI	DI				
06/11/21	12:00:00	MAN	0.0122	0.0258	0.0377	0.0721	120.3	1.4	DI	DI				
06/11/21	13:00:00	MAN	0.0053	0.0119	0.0172	0.0634	97.8	2.1	DI	DI				
06/11/21	14:00:00	MAN	0.0036	0.0081	0.0113	0.0375	111.9	2.1	DI	DI				
06/11/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0082	0.0113	0.0207	137.3	1.9	DI	DI				
06/11/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0087	0.0121	0.025	88.6	2.5	DI	DI				
06/11/21	17:00:00	MAN	0.0038	0.0087	0.0125	0.0219	83.8	3.2	DI	DI				
06/11/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0124	0.016	0.0233	107.9	3.5	DI	DI				
06/11/21	19:00:00	MAN	0.0031	0.0171	0.0202	0.0221	124.3	3.3	DI	DI				
06/11/21	20:00:00	MAN	0.0036	0.0167	0.0201	0.0362	147.8	3	DI	DI				
06/11/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0179	0.0214	0.0239	141.5	2.9	DI	DI				
06/11/21	22:00:00	MAN	0.0062	0.0283	0.0344	0.0315	140.5	1.9	DI	DI				
06/11/21	23:00:00	MAN	0.0102	0.033	0.043	0.054	170.6	1	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.033	0.021	0.0336
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
07/11/21	0:00:00	MAN	0.0079	0.0264	0.034	0.0549	127	1.8	DI	DI				
07/11/21	1:00:00	MAN	0.0039	0.0237	0.0276	0.0492	127.2	1.2	DI	DI				
07/11/21	2:00:00	MAN	0.0036	0.0178	0.0214	0.0355	301.3	1.9	DI	DI				
07/11/21	3:00:00	MAN	0.002	0.0174	0.0195	0.0382	283.3	1.3	DI	DI				
07/11/21	4:00:00	MAN	0.0035	0.0188	0.0223	0.0357	223.8	1.3	DI	DI				
07/11/21	5:00:00	MAN	0.0011	0.0148	0.0161	0.041	249	0.8	DI	DI				
07/11/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0157	0.0174	0.0348	256.8	0.6	DI	DI				
07/11/21	7:00:00	MAN	0.0027	0.0164	0.019	0.0212	289.2	1	DI	DI				
07/11/21	8:00:00	MAN	0.0067	0.014	0.0207	0.0233	297.2	1	DI	DI				
07/11/21	9:00:00	MAN	0.0171	0.0153	0.032	0.0203	169.2	1.5	DI	DI				
07/11/21	10:00:00	MAN	0.0194	0.0168	0.0361	0.0649	90.9	1.4	DI	DI				
07/11/21	11:00:00	MAN	0.013	0.0162	0.0293	0.0563	152.4	1.3	DI	DI				
07/11/21	12:00:00	MAN	0.0066	0.0137	0.0202	0.0462	92.5	1.5	DI	DI				
07/11/21	13:00:00	MAN	0.0049	0.0118	0.0166	0.053	89.2	1.7	DI	DI				
07/11/21	14:00:00	MAN	0.0036	0.0097	0.0131	0.0293	104	1.7	DI	DI				
07/11/21	15:00:00	MAN	0.0021	0.0061	0.0084	0.0319	117.1	1.9	DI	DI				
07/11/21	16:00:00	MAN	0.0023	0.0058	0.0082	0.015	97.3	2.7	DI	DI				
07/11/21	17:00:00	MAN	0.0061	0.011	0.0174	0.0161	128.1	3.9	DI	DI				
07/11/21	18:00:00	MAN	0.0044	0.0121	0.0169	0.0198	127.7	3.7	DI	DI				
07/11/21	19:00:00	MAN	0.0027	0.0129	0.0157	0.0195	136.1	3.5	DI	DI				
07/11/21	20:00:00	MAN	0.0032	0.0138	0.0168	0.0236	151.8	3.1	DI	DI				
07/11/21	21:00:00	MAN	0.0032	0.014	0.0169	0.0334	137.9	3.6	DI	DI				
07/11/21	22:00:00	MAN	0.0057	0.0271	0.0328	0.0301	135.5	2.1	DI	DI				
07/11/21	23:00:00	MAN	0.0104	0.0317	0.0419	0.0432	163.9	1.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.032	0.022	0.0348
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
08/11/21	0:00:00	MAN	0.0088	0.0309	0.0396	0.0634	161.8	1.3	DI	DI				
08/11/21	1:00:00	MAN	0.0036	0.0232	0.0269	0.0592	236.5	0.9	DI	DI				
08/11/21	2:00:00	MAN	0.001	0.0153	0.0163	0.0459	304.8	1.6	DI	DI				
08/11/21	3:00:00	MAN	0.0006	0.0147	0.0153	0.0222	245.7	0.7	DI	DI				
08/11/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0117	0.0121	0.027	292.7	0.9	DI	DI				
08/11/21	5:00:00	MAN	0.0008	0.0125	0.0133	0.0159	238.7	0.7	DI	DI				
08/11/21	6:00:00	MAN	0.0024	0.0162	0.0187	0.0253	274.5	0.9	DI	DI				
08/11/21	7:00:00	MAN	0.0132	0.022	0.0352	0.026	275.5	0.8	DI	DI				
08/11/21	8:00:00	MAN	0.0292	0.0241	0.0535	0.025	228.9	0.9	DI	DI				
08/11/21	9:00:00	MAN	0.0535	0.0299	0.0839	0.0402	109.2	1	DI	DI				
08/11/21	10:00:00	MAN	0.0349	0.0305	0.0652	0.0714	127.2	1.2	DI	DI				
08/11/21	11:00:00	MAN	0.018	0.0288	0.0472	0.073	108.8	1.3	DI	DI				
08/11/21	12:00:00	MAN	0.0101	0.0234	0.0335	0.0817	125.1	1.3	DI	DI				
08/11/21	13:00:00	MAN	0.006	0.0155	0.0215	0.0841	93.7	1.5	DI	DI				
08/11/21	14:00:00	MAN	0.0046	0.0096	0.0141	0.0492	86.8	2	DI	DI				
08/11/21	15:00:00	MAN	0.005	0.0101	0.0148	0.0266	87.7	2.1	DI	DI				
08/11/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0102	0.0136	0.0187	85.5	1.9	DI	DI				
08/11/21	17:00:00	MAN	0.0055	0.0165	0.0219	0.0217	68.8	2.1	DI	DI				
08/11/21	18:00:00	MAN	0.0046	0.0165	0.0211	0.0337	123.5	3.4	DI	DI				
08/11/21	19:00:00	MAN	0.0063	0.0182	0.0246	0.0367	147.1	3.6	DI	DI				
08/11/21	20:00:00	MAN	0.005	0.0177	0.0229	0.0362	148.4	3.5	DI	DI				
08/11/21	21:00:00	MAN	0.006	0.019	0.025	0.0519	169.4	3	DI	DI				
08/11/21	22:00:00	MAN	0.0034	0.0216	0.025	0.0441	142.6	2.5	DI	DI				
08/11/21	23:00:00	MAN	0.0127	0.0323	0.0449	0.0415	172.7	1.2	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.01	0.032	0.03	0.0425
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
09/11/21	0:00:00	MAN	0.0025	0.0148	0.0176	0.0618	155.3	2.1	DI	DI				
09/11/21	1:00:00	MAN	0.0019	0.0219	0.0238	0.0482	271	0.8	DI	DI				
09/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0168	0.0172	0.0438	284.4	0.8	DI	DI				
09/11/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0107	0.0111	0.0431	303.9	1.2	DI	DI				
09/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0085	0.0088	0.0177	294.7	1	DI	DI				
09/11/21	5:00:00	MAN	0.0009	0.0101	0.0109	0.0106	280.9	0.9	DI	DI				
09/11/21	6:00:00	MAN	0.0022	0.0169	0.0192	0.0197	268.9	0.8	DI	DI				
09/11/21	7:00:00	MAN	0.0082	0.0193	0.0276	0.0323	301.5	1.1	DI	DI				
09/11/21	8:00:00	MAN	0.0275	0.0227	0.0501	0.0237	309.6	1.2	DI	DI				
09/11/21	9:00:00	MAN	0.018	0.0186	0.0369	0.0385	297.9	1.7	DI	DI				
09/11/21	10:00:00	MAN	0.0117	0.0149	0.0265	0.0443	197.3	1.3	DI	DI				
09/11/21	11:00:00	MAN	0.0067	0.0142	0.0208	0.0502	156.7	1.5	DI	DI				
09/11/21	12:00:00	MAN	0.0062	0.0167	0.023	0.0496	165.7	1.3	DI	DI				
09/11/21	13:00:00	MAN	0.0044	0.0161	0.0204	0.0707	123.7	1.6	DI	DI				
09/11/21	14:00:00	MAN	0.0041	0.0153	0.0193	0.0712	162.3	1.6	DI	DI				
09/11/21	15:00:00	MAN	0.003	0.0096	0.0127	0.0583	149.7	1.6	DI	DI				
09/11/21	16:00:00	MAN	0.0028	0.0088	0.0117	0.0306	84.7	2	DI	DI				
09/11/21	17:00:00	MAN	0.0037	0.0107	0.0146	0.0363	70.5	2.2	DI	DI				
09/11/21	18:00:00	MAN	0.006	0.0173	0.0236	0.0256	95.3	2.7	DI	DI				
09/11/21	19:00:00	MAN	0.0064	0.0242	0.031	0.0289	134.7	3.2	DI	DI				
09/11/21	20:00:00	MAN	0.0041	0.0177	0.0218	0.0386	141.8	3.3	DI	DI				
09/11/21	21:00:00	MAN	0.0046	0.0203	0.0249	0.0274	123.1	2.5	DI	DI				
09/11/21	22:00:00	MAN	0.0286	0.0344	0.0636	0.0295	206.9	1	DI	DI				
09/11/21	23:00:00	MAN	0.0132	0.0283	0.0414	0.1043	195.3	1.1	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.034	0.024	0.0419
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
10/11/21	0:00:00	MAN	0.0026	0.0251	0.0277	0.0612	116.2	1.6	DI	DI				
10/11/21	1:00:00	MAN	0.0017	0.0239	0.0256	0.0341	188.8	1.4	DI	DI				
10/11/21	2:00:00	MAN	0.0008	0.0174	0.0181	0.0489	276.3	1	DI	DI				
10/11/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0157	0.0163	0.0212	294	1	DI	DI				
10/11/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0139	0.0142	0.0198	235.3	0.7	DI	DI				
10/11/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0133	0.0138	0.0278	260.2	0.6	DI	DI				
10/11/21	6:00:00	MAN	0.0023	0.016	0.0185	0.0216	259	0.9	DI	DI				
10/11/21	7:00:00	MAN	0.0205	0.022	0.0426	0.0279	232.8	0.8	DI	DI				
10/11/21	8:00:00	MAN	0.0298	0.0239	0.0532	0.0538	265.1	0.7	DI	DI				
10/11/21	9:00:00	MAN	0.0663	0.0344	0.1008	0.0507	200	0.9	DI	DI				
10/11/21	10:00:00	MAN	0.0616	0.047	0.1088	AE	157.7	1.2	DI	DI				
10/11/21	11:00:00	MAN	0.0403	0.0464	0.0867	AE	171.7	1.2	DI	DI				
10/11/21	12:00:00	MAN	0.0236	0.0497	0.0735	AE	112.7	1.2	DI	DI				
10/11/21	13:00:00	MAN	0.0121	0.0436	0.056	AE	154.8	1	DI	DI				
10/11/21	14:00:00	MAN	0.0062	0.0276	0.0341	0.0861	190.9	1.1	DI	DI				
10/11/21	15:00:00	MAN	0.0035	0.0127	0.016	0.0545	128.1	1.5	DI	DI				
10/11/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0154	0.0186	0.0264	98.6	1.7	DI	DI				
10/11/21	17:00:00	MAN	0.0041	0.0126	0.0164	0.0552	95.1	1.5	DI	DI				
10/11/21	18:00:00	MAN	0.0093	0.024	0.0333	0.0317	95.5	1.8	DI	DI				
10/11/21	19:00:00	MAN	0.0599	0.0475	0.1057	0.0407	129.8	1.3	DI	DI				
10/11/21	20:00:00	MAN	0.0523	0.0471	0.0984	0.0859	203.3	2	DI	DI				
10/11/21	21:00:00	MAN	0.0511	0.0454	0.0971	AE	245.3	1.3	DI	DI				
10/11/21	22:00:00	MAN	0.0215	0.0406	0.0628	0.1013	281.1	1	DI	DI				
10/11/21	23:00:00	MAN	0.0268	0.0382	0.0647	0.0597	295.5	0.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.021	0.05	0.05	0.0478
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS							
							WD	WS	TEMP	HR				
11/11/21	0:00:00	MAN	0.0336	0.0358	0.0701	0.0553	131.5	0.9	DI	DI				
11/11/21	1:00:00	MAN	0.0723	0.0363	0.1076	0.0584	221.3	1	DI	DI				
11/11/21	2:00:00	MAN	0.0454	0.0345	0.0799	0.1232	235.1	0.8	DI	DI				
11/11/21	3:00:00	MAN	0.0377	0.0321	0.07	0.0846	209.6	0.8	DI	DI				
11/11/21	4:00:00	MAN	0.0038	0.0288	0.0324	0.0943	256.3	0.6	DI	DI				
11/11/21	5:00:00	MAN	0.0034	0.0259	0.0292	0.0481	267.1	0.7	DI	DI				
11/11/21	6:00:00	MAN	0.0278	0.031	0.0593	0.0478	183.4	0.5	DI	DI				
11/11/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0647	178.8	0.6	DI	DI				
11/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	220.3	0.6	DI	DI				
11/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	234.5	0.7	DI	DI				
11/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	111.9	1.7	DI	DI				
11/11/21	11:00:00	MAN	0.0551	0.0776	0.1331	AE	136	1.3	DI	DI				
11/11/21	12:00:00	MAN	0.0146	0.0389	0.0532	AE	103.9	1.6	DI	DI				
11/11/21	13:00:00	MAN	0.0063	0.0169	0.0231	0.0822	83.3	2.4	DI	DI				
11/11/21	14:00:00	MAN	0.0059	0.0121	0.0181	0.047	69.3	2.7	DI	DI				
11/11/21	15:00:00	MAN	0.004	0.0094	0.0134	0.0236	81.5	3.2	DI	DI				
11/11/21	16:00:00	MAN	0.004	0.0096	0.0138	0.0252	77.7	3.3	DI	DI				
11/11/21	17:00:00	MAN	0.0031	0.0112	0.0141	0.0198	117.4	4.3	DI	DI				
11/11/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0171	0.0207	0.0377	120	4.4	DI	DI				
11/11/21	19:00:00	MAN	0.0054	0.0241	0.0295	0.0381	141.5	3.6	DI	DI				
11/11/21	20:00:00	MAN	0.0051	0.0232	0.028	0.0484	134.8	3.9	DI	DI				
11/11/21	21:00:00	MAN	0.0057	0.0217	0.0273	0.0567	151.2	3.3	DI	DI				
11/11/21	22:00:00	MAN	0.0084	0.0322	0.0409	0.0586	126	2.8	DI	DI				
11/11/21	23:00:00	MAN	0.0041	0.0291	0.0332	0.0505	116.6	2.9	DI	DI				

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.017	0.078	0.045	0.056
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/11/21	0:00:00	MAN	0.0017	0.0214	0.0231	0.0474	117.7	3.2	DI	DI
12/11/21	1:00:00	MAN	0.0013	0.0204	0.0215	0.0326	120.5	3	DI	DI
12/11/21	2:00:00	MAN	0.0007	0.0068	0.0073	0.0274	159.1	3.2	DI	DI
12/11/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0036	0.0252	162.8	3.2	DI	DI
12/11/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.0035	0.0037	0.0173	143.3	2	DI	DI
12/11/21	5:00:00	MAN	0.0006	0.0118	0.0123	0.0131	109.6	1.7	DI	DI
12/11/21	6:00:00	MAN	0.003	0.028	0.0314	0.0271	137.7	1.3	DI	DI
12/11/21	7:00:00	MAN	0.0041	0.029	0.0332	0.0489	149.9	1.9	DI	DI
12/11/21	8:00:00	MAN	0.0229	0.0324	0.0552	0.0572	121.6	2	DI	DI
12/11/21	9:00:00	MAN	0.0338	0.0258	0.0586	0.0751	143.3	2.5	DI	DI
12/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.2	1.7	DI	AE
12/11/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.3	1.3	DI	AE
12/11/21	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.2	1.6	DI	AE
12/11/21	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	2.4	DI	AE
12/11/21	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	2.7	DI	AE
12/11/21	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	3.2	DI	AE
12/11/21	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	3.3	DI	AE
12/11/21	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	4.3	DI	AE
12/11/21	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	4.4	DI	AE
12/11/21	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	3.6	DI	AE
12/11/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0	3.9	DI	AE
12/11/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	3.3	DI	AE
12/11/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	2.8	DI	AE
12/11/21	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	0.1	2.9	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.032	0.025	0.0371
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/11/21	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
13/11/21	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0	0	0	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/11/21	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
14/11/21	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0	0	0	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/11/21	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
15/11/21	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0	0	0	0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/11/21	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
16/11/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	1.2	DI	AE
16/11/21	12:00:00	MAN	0.0103	0.0232	0.0334	0.1086	86.2	1.8	DI	DI
16/11/21	13:00:00	MAN	0.008	0.019	0.0269	0.0536	85.2	2.2	DI	DI
16/11/21	14:00:00	MAN	0.0083	0.0179	0.0259	0.051	112.9	2.3	DI	DI
16/11/21	15:00:00	MAN	0.0049	0.0138	0.0192	0.0502	110.2	2.4	DI	DI
16/11/21	16:00:00	MAN	0.0044	0.0127	0.0175	0.0421	90.6	2.1	DI	DI
16/11/21	17:00:00	MAN	0.008	0.0192	0.0274	0.0295	127.1	2.9	DI	DI
16/11/21	18:00:00	MAN	0.0054	0.0203	0.0257	0.0389	134.6	3.9	DI	DI
16/11/21	19:00:00	MAN	0.0114	0.0288	0.0399	0.0433	143.4	2.3	DI	DI
16/11/21	20:00:00	MAN	0.0199	0.0358	0.0557	0.0484	169.6	1.8	DI	DI
16/11/21	21:00:00	MAN	0.046	0.0397	0.0855	0.102	193	1.1	DI	DI
16/11/21	22:00:00	MAN	0.0473	0.0359	0.0835	0.1126	244.3	0.9	DI	DI
16/11/21	23:00:00	MAN	0.0115	0.0301	0.0417	0.0976	278.4	1.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.015	0.04	0.04	0.0648
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/11/21	0:00:00	MAN	0.0038	0.0242	0.0278	0.047	283.1	1	DI	DI
17/11/21	1:00:00	MAN	0.0093	0.0273	0.0367	0.0352	233.9	0.6	DI	DI
17/11/21	2:00:00	MAN	0.0022	0.0222	0.0244	0.0704	244.7	0.8	DI	DI
17/11/21	3:00:00	MAN	0.0027	0.0214	0.0241	0.0497	249.1	0.7	DI	DI
17/11/21	4:00:00	MAN	0.0007	0.0166	0.0172	0.0443	205.6	0.8	DI	DI
17/11/21	5:00:00	MAN	0.0336	0.0324	0.065	0.0322	163.5	0.7	DI	DI
17/11/21	6:00:00	MAN	0.0286	0.0261	0.0548	0.0676	256.8	0.7	DI	DI
17/11/21	7:00:00	MAN	0.0606	0.0276	0.0878	0.0576	227.1	0.6	DI	DI
17/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.1085	215.3	0.6	DI	DI
17/11/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.1521	152.5	0.9	DI	DI
17/11/21	10:00:00	MAN	0.0747	0.059	0.1343	AE	118.8	1	DI	DI
17/11/21	11:00:00	MAN	0.0855	0.0765	0.1624	AE	129.7	1.3	DI	DI
17/11/21	12:00:00	MAN	0.0214	0.0419	0.0645	AE	111.2	1.4	DI	DI
17/11/21	13:00:00	MAN	0.0061	0.0194	0.0257	0.0889	133.1	1.7	DI	DI
17/11/21	14:00:00	MAN	0.0023	0.011	0.0134	0.0589	160	2.5	DI	DI
17/11/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0115	0.0148	0.0388	103.5	2.2	DI	DI
17/11/21	16:00:00	MAN	0.0026	0.0107	0.0134	0.0379	116.4	1.7	DI	DI
17/11/21	17:00:00	MAN	0.0027	0.0148	0.0174	0.0306	125.4	1.7	DI	DI
17/11/21	18:00:00	MAN	0.0048	0.0249	0.03	0.0336	133.8	2.3	DI	DI
17/11/21	19:00:00	MAN	0.01	0.0443	0.0552	0.0528	160.1	2.3	DI	DI
17/11/21	20:00:00	MAN	0.0125	0.0469	0.0599	0.0935	143.2	2.1	DI	DI
17/11/21	21:00:00	MAN	0.015	0.0407	0.0554	0.1235	193	1.9	DI	DI
17/11/21	22:00:00	MAN	0.0187	0.0432	0.0616	0.0834	244.3	1.5	DI	DI
17/11/21	23:00:00	MAN	0.024	0.0399	0.0639	0.0739	230.4	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.019	0.076	0.05	0.0657
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/11/21	0:00:00	MAN	0.0424	0.0421	0.0845	0.0639	255.9	0.9	DI	DI
18/11/21	1:00:00	MAN	0.0035	0.0219	0.0251	0.0625	277.1	1	DI	DI
18/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0164	0.0167	0.0289	245.2	0.6	DI	DI
18/11/21	3:00:00	MAN	0.017	0.0315	0.0485	0.026	214.5	1	DI	DI
18/11/21	4:00:00	MAN	0.0006	0.0186	0.0193	0.0531	278.7	1.2	DI	DI
18/11/21	5:00:00	MAN	0.004	0.0215	0.0248	0.0296	186.1	0.6	DI	DI
18/11/21	6:00:00	MAN	0.0363	0.034	0.0704	0.0318	181.7	0.9	DI	DI
18/11/21	7:00:00	MAN	0.0434	0.0326	0.0751	0.0645	216	0.6	DI	DI
18/11/21	8:00:00	MAN	0.0884	0.0352	0.123	0.0826	261	0.8	DI	DI
18/11/21	9:00:00	MAN	0.05	0.0416	0.0917	0.1493	258.7	0.8	DI	DI
18/11/21	10:00:00	MAN	0.0369	0.048	0.0849	0.099	113.6	1	DI	DI
18/11/21	11:00:00	MAN	0.0274	0.0551	0.0824	0.0891	106.4	1.3	DI	DI
18/11/21	12:00:00	MAN	0.0096	0.0291	0.0389	0.1007	117.6	1.4	DI	DI
18/11/21	13:00:00	MAN	0.0046	0.0135	0.0182	0.0771	143.7	2.2	DI	DI
18/11/21	14:00:00	MAN	0.005	0.0107	0.0154	0.0444	100.6	5	DI	DI
18/11/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0098	0.014	0.0566	107.3	5.8	DI	DI
18/11/21	16:00:00	MAN	0.0037	0.0091	0.0129	0.059	114.6	6.1	DI	DI
18/11/21	17:00:00	MAN	0.0036	0.0102	0.0139	0.0623	122.5	6	DI	DI
18/11/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0118	0.0146	0.0656	135.4	5.6	DI	DI
18/11/21	19:00:00	MAN	0.004	0.0139	0.0179	0.0575	143.6	4.8	DI	DI
18/11/21	20:00:00	MAN	0.0028	0.0099	0.0127	0.0551	138	5.7	DI	DI
18/11/21	21:00:00	MAN	0.003	0.0143	0.0173	0.0502	139.7	4.1	DI	DI
18/11/21	22:00:00	MAN	0.0024	0.0116	0.014	0.0362	160.1	3.2	DI	DI
18/11/21	23:00:00	MAN	0.0022	0.0194	0.0217	0.0273	126.5	2.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.017	0.055	0.04	0.0613
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/11/21	0:00:00	MAN	0.0015	0.0155	0.0169	0.0366	135.5	3.4	DI	DI
19/11/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0076	0.0083	0.0379	130.6	4.2	DI	DI
19/11/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0056	0.0058	0.0236	110.5	3.4	DI	DI
19/11/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0053	0.0055	0.0107	126.4	3.6	DI	DI
19/11/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.005	0.0052	0.0095	114.1	3.8	DI	DI
19/11/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0044	0.0046	0.0086	120.3	3.6	DI	DI
19/11/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0067	0.0073	0.0052	121.2	3.9	DI	DI
19/11/21	7:00:00	MAN	0.0013	0.0136	0.0147	0.0049	119.2	2.6	DI	DI
19/11/21	8:00:00	MAN	0.0054	0.02	0.0254	0.0107	101	2.6	DI	DI
19/11/21	9:00:00	MAN	0.008	0.0249	0.0329	0.0253	103.8	2.3	DI	DI
19/11/21	10:00:00	MAN	0.0083	0.0208	0.0291	0.0362	108	2.1	DI	DI
19/11/21	11:00:00	MAN	0.0084	0.0169	0.0252	0.0287	116.7	2.7	DI	DI
19/11/21	12:00:00	MAN	0.0045	0.0107	0.0154	0.0293	97.1	4.2	DI	DI
19/11/21	13:00:00	MAN	0.006	0.0112	0.0173	0.0147	124.2	3.4	DI	DI
19/11/21	14:00:00	MAN	0.008	0.0088	0.0171	0.0243	175.2	3.1	DI	DI
19/11/21	15:00:00	MAN	0.0048	0.0092	0.0141	0.0129	141.5	3.7	DI	DI
19/11/21	16:00:00	MAN	0.0067	0.0142	0.0208	0.019	117.7	3.5	DI	DI
19/11/21	17:00:00	MAN	0.0063	0.0149	0.0212	0.0187	139.9	3.9	DI	DI
19/11/21	18:00:00	MAN	0.0044	0.0153	0.0197	0.0264	121.7	4.3	DI	DI
19/11/21	19:00:00	MAN	0.0041	0.0164	0.0206	0.0164	124.2	4	DI	DI
19/11/21	20:00:00	MAN	0.0043	0.0162	0.0204	0.0122	127.4	3.7	DI	DI
19/11/21	21:00:00	MAN	0.0049	0.0188	0.0235	0.0126	124	3	DI	DI
19/11/21	22:00:00	MAN	0.004	0.0173	0.0212	0.0178	135.5	2.5	DI	DI
19/11/21	23:00:00	MAN	0.0021	0.0076	0.0098	0.0181	164.5	2.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.025	0.017	0.0192
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/11/21	0:00:00	MAN	0.0031	0.0145	0.0177	0.0086	140.9	2	DI	DI
20/11/21	1:00:00	MAN	0.0011	0.0059	0.0071	0.0153	153.1	2.5	DI	DI
20/11/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.005	0.0056	0.0069	145.6	2.7	DI	DI
20/11/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0054	0.0058	0.0042	124.2	2.1	DI	DI
20/11/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.004	0.002	131.9	1.8	DI	DI
20/11/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.004	0.0043	0.0034	145.3	2.4	DI	DI
20/11/21	6:00:00	MAN	0.0005	0.0044	0.0048	0.0039	170.4	2.9	DI	DI
20/11/21	7:00:00	MAN	0.0027	0.0129	0.0155	0.002	223	1	DI	DI
20/11/21	8:00:00	MAN	0.0166	0.0229	0.0391	0.0109	239.6	1.1	DI	DI
20/11/21	9:00:00	MAN	0.0093	0.0131	0.0226	0.0423	241.5	1.2	DI	DI
20/11/21	10:00:00	MAN	0.0046	0.0072	0.0117	0.0193	172.3	2.3	DI	DI
20/11/21	11:00:00	MAN	0.0042	0.0064	0.0105	0.015	131.3	2.4	DI	DI
20/11/21	12:00:00	MAN	0.0048	0.0077	0.0129	0.0151	127.9	2	DI	DI
20/11/21	13:00:00	MAN	0.0064	0.0101	0.0165	0.0256	124.2	2	DI	DI
20/11/21	14:00:00	MAN	0.0065	0.0117	0.0181	0.0335	112.3	2.2	DI	DI
20/11/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0081	0.0125	0.0288	120.5	2.2	DI	DI
20/11/21	16:00:00	MAN	0.0037	0.0088	0.0123	0.0226	133.5	2.4	DI	DI
20/11/21	17:00:00	MAN	0.0049	0.0091	0.0143	0.0244	88	3.3	DI	DI
20/11/21	18:00:00	MAN	0.004	0.0124	0.0162	0.0236	122.8	3.5	DI	DI
20/11/21	19:00:00	MAN	0.0038	0.0149	0.0189	0.0226	135.9	3.3	DI	DI
20/11/21	20:00:00	MAN	0.004	0.0127	0.0166	0.0223	141.5	3.7	DI	DI
20/11/21	21:00:00	MAN	0.0032	0.0151	0.0183	0.0194	126	3.2	DI	DI
20/11/21	22:00:00	MAN	0.0035	0.0193	0.0229	0.0184	142.4	2.1	DI	DI
20/11/21	23:00:00	MAN	0.0217	0.0268	0.0487	0.0312	211.3	1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.027	0.016	0.0175
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/11/21	0:00:00	MAN	0.0234	0.0266	0.0502	0.0856	210.3	0.7	DI	DI
21/11/21	1:00:00	MAN	0.0209	0.0261	0.0471	0.0671	161.8	0.8	DI	DI
21/11/21	2:00:00	MAN	0.0179	0.024	0.042	0.0596	235.3	1	DI	DI
21/11/21	3:00:00	MAN	0.0059	0.0168	0.0223	0.0401	302.6	1.2	DI	DI
21/11/21	4:00:00	MAN	0.0037	0.0156	0.0193	0.0175	295.9	1.2	DI	DI
21/11/21	5:00:00	MAN	0.0055	0.0154	0.021	0.0196	272.5	0.6	DI	DI
21/11/21	6:00:00	MAN	0.0061	0.0133	0.0197	0.0168	296.9	0.7	DI	DI
21/11/21	7:00:00	MAN	0.0186	0.0149	0.0338	0.018	278.8	0.4	DI	DI
21/11/21	8:00:00	MAN	0.0159	0.014	0.0303	0.0316	213.8	0.9	DI	DI
21/11/21	9:00:00	MAN	0.0074	0.0098	0.0171	0.0221	118.8	1.8	DI	DI
21/11/21	10:00:00	MAN	0.0101	0.0116	0.0218	0.0318	100.4	1.3	DI	DI
21/11/21	11:00:00	MAN	0.0152	0.0219	0.0371	0.0356	124.8	1.3	DI	DI
21/11/21	12:00:00	MAN	0.0118	0.0295	0.0412	0.0679	120.7	1.3	DI	DI
21/11/21	13:00:00	MAN	0.0078	0.0262	0.0341	0.0776	109.2	1.5	DI	DI
21/11/21	14:00:00	MAN	0.0024	0.0086	0.0108	0.0662	108.5	2	DI	DI
21/11/21	15:00:00	MAN	0.0015	0.0063	0.0077	0.0297	138.6	2.1	DI	DI
21/11/21	16:00:00	MAN	0.0015	0.0058	0.0073	0.0218	122.7	2	DI	DI
21/11/21	17:00:00	MAN	0.002	0.0079	0.0097	0.0272	98.6	1.6	DI	DI
21/11/21	18:00:00	MAN	0.0028	0.0127	0.0157	0.0198	83.6	2	DI	DI
21/11/21	19:00:00	MAN	0.0032	0.0181	0.0213	0.0211	114.9	3.4	DI	DI
21/11/21	20:00:00	MAN	0.0051	0.0179	0.023	0.0328	158.2	2.5	DI	DI
21/11/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0193	0.023	0.0275	133.6	2.7	DI	DI
21/11/21	22:00:00	MAN	0.0058	0.0265	0.0322	0.0284	158.3	1.9	DI	DI
21/11/21	23:00:00	MAN	0.017	0.0302	0.0478	0.0393	243.8	1.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.009	0.03	0.026	0.0377
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/11/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.0136	0.0152	0.0586	133.4	2.6	DI	DI
22/11/21	1:00:00	MAN	0.0012	0.0152	0.0162	0.0208	183.9	1.5	DI	DI
22/11/21	2:00:00	MAN	0.0012	0.0134	0.0144	0.0235	165	1.6	DI	DI
22/11/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0047	0.005	0.0183	125	2.6	DI	DI
22/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0058	0.0061	0.0074	172.3	0.9	DI	DI
22/11/21	5:00:00	MAN	0.001	0.0107	0.0117	0.0073	223.7	1	DI	DI
22/11/21	6:00:00	MAN	0.0057	0.0185	0.024	0.0189	207.1	0.8	DI	DI
22/11/21	7:00:00	MAN	0.007	0.0245	0.031	0.0269	86.9	1.2	DI	DI
22/11/21	8:00:00	MAN	0.0132	0.0264	0.0392	0.0338	121.9	1.5	DI	DI
22/11/21	9:00:00	MAN	0.0154	0.019	0.0342	0.0391	129	1.7	DI	DI
22/11/21	10:00:00	MAN	0.0078	0.0126	0.0204	0.043	132.7	2.2	DI	DI
22/11/21	11:00:00	MAN	0.0039	0.0079	0.0118	0.0192	120	3.5	DI	DI
22/11/21	12:00:00	MAN	0.0032	0.0075	0.0106	0.0201	114.9	2.3	DI	DI
22/11/21	13:00:00	MAN	0.0032	0.0071	0.0104	0.0201	114.9	2.8	DI	DI
22/11/21	14:00:00	MAN	0.0049	0.0077	0.0126	0.0204	108.7	2.8	DI	DI
22/11/21	15:00:00	MAN	0.0038	0.0072	0.0109	0.0201	102.6	2.9	DI	DI
22/11/21	16:00:00	MAN	0.0044	0.0096	0.0138	0.0148	98.5	2.9	DI	DI
22/11/21	17:00:00	MAN	0.0041	0.0097	0.014	0.0217	111.6	3.1	DI	DI
22/11/21	18:00:00	MAN	0.0048	0.0166	0.0211	0.0218	129.3	3.7	DI	DI
22/11/21	19:00:00	MAN	0.0036	0.0159	0.0196	0.0296	130.9	4.4	DI	DI
22/11/21	20:00:00	MAN	0.0042	0.0178	0.0219	0.0401	126.3	4.2	DI	DI
22/11/21	21:00:00	MAN	0.0058	0.0222	0.0278	0.0293	131	3.4	DI	DI
22/11/21	22:00:00	MAN	0.0033	0.0185	0.0218	0.0457	126.9	3.5	DI	DI
22/11/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.0111	0.0126	0.034	124.7	4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.026	0.018	0.0264
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/11/21	0:00:00	MAN	0.0012	0.0102	0.0115	0.0305	140.5	3.9	DI	DI
23/11/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0118	0.0125	0.0176	143.9	3.9	DI	DI
23/11/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0092	0.0097	0.0239	139.1	3.1	DI	DI
23/11/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0082	0.0086	0.0253	137.7	2.6	DI	DI
23/11/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0037	0.004	0.017	149.1	2.9	DI	DI
23/11/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0037	0.0045	150.8	3.2	DI	DI
23/11/21	6:00:00	MAN	0.0013	0.0056	0.0069	0.0063	154.2	3.2	DI	DI
23/11/21	7:00:00	MAN	0.0015	0.0083	0.0098	0.0066	158.7	2.9	DI	DI
23/11/21	8:00:00	MAN	0.006	0.0167	0.0228	0.0129	155.4	2.4	DI	DI
23/11/21	9:00:00	MAN	0.0109	0.0146	0.0253	0.0167	181.4	2.5	DI	DI
23/11/21	10:00:00	MAN	0.007	0.0101	0.0175	0.0227	161.1	3	DI	DI
23/11/21	11:00:00	MAN	0.0047	0.0068	0.0114	0.0214	149.4	3.4	DI	DI
23/11/21	12:00:00	MAN	0.0044	0.0067	0.0112	0.026	139.6	3.7	DI	DI
23/11/21	13:00:00	MAN	0.0043	0.007	0.0113	0.0237	143.7	3	DI	DI
23/11/21	14:00:00	MAN	0.0052	0.0085	0.0139	0.0305	134.6	2.7	DI	DI
23/11/21	15:00:00	MAN	0.0052	0.0081	0.0131	0.0347	154.7	2.9	DI	DI
23/11/21	16:00:00	MAN	0.005	0.0095	0.0148	0.0295	164.9	2.4	DI	DI
23/11/21	17:00:00	MAN	0.0064	0.0119	0.0185	0.0275	152.1	2.3	DI	DI
23/11/21	18:00:00	MAN	0.0065	0.0184	0.0252	0.0391	123.3	2.3	DI	DI
23/11/21	19:00:00	MAN	0.011	0.0258	0.0377	0.0563	142.7	2.2	DI	DI
23/11/21	20:00:00	MAN	0.0078	0.0237	0.0315	0.0494	143.2	2.5	DI	DI
23/11/21	21:00:00	MAN	0.0065	0.0178	0.0243	0.049	160.1	2.7	DI	DI
23/11/21	22:00:00	MAN	0.0026	0.0157	0.0182	0.0405	135	2.5	DI	DI
23/11/21	23:00:00	MAN	0.0024	0.0217	0.024	0.0241	162.4	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.026	0.016	0.0265
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/11/21	0:00:00	MAN	0.005	0.0245	0.0295	0.0394	201.5	0.9	DI	DI
24/11/21	1:00:00	MAN	0.0039	0.021	0.0249	0.0606	164.1	1.6	DI	DI
24/11/21	2:00:00	MAN	0.0008	0.0134	0.0145	0.0448	167.8	1.6	DI	DI
24/11/21	3:00:00	MAN	0.0019	0.0228	0.0246	0.0258	205.2	1.3	DI	DI
24/11/21	4:00:00	MAN	0.0006	0.0214	0.022	0.0397	232	1.2	DI	DI
24/11/21	5:00:00	MAN	0.0009	0.0213	0.0222	0.0479	228.1	1.3	DI	DI
24/11/21	6:00:00	MAN	0.0023	0.0222	0.0245	0.0483	215.7	0.8	DI	DI
24/11/21	7:00:00	MAN	0.0211	0.0244	0.0454	0.0382	152.7	0.9	DI	DI
24/11/21	8:00:00	MAN	0.0415	0.0233	0.0654	0.0496	172.7	1.2	DI	DI
24/11/21	9:00:00	MAN	0.049	0.0265	0.075	0.0847	129.2	1.5	DI	DI
24/11/21	10:00:00	MAN	0.0458	0.0281	0.0735	0.0957	133.4	1	DI	DI
24/11/21	11:00:00	MAN	0.0275	0.0254	0.053	0.0915	133.3	1.1	DI	DI
24/11/21	12:00:00	MAN	0.0126	0.0222	0.0348	0.0821	127.7	1.7	DI	DI
24/11/21	13:00:00	MAN	0.0087	0.0202	0.029	0.0821	121.7	1.9	DI	DI
24/11/21	14:00:00	MAN	0.0067	0.0185	0.0254	0.1055	112.5	2	DI	DI
24/11/21	15:00:00	MAN	0.0034	0.0071	0.0104	0.0843	263.5	3.8	DI	DI
24/11/21	16:00:00	MAN	0.0033	0.0082	0.0117	0.0928	265.2	3.6	DI	DI
24/11/21	17:00:00	MAN	0.0029	0.0086	0.0115	0.0472	271.9	3.6	DI	DI
24/11/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0138	0.0169	0.0251	252.2	3.2	DI	DI
24/11/21	19:00:00	MAN	0.0122	0.0294	0.0425	0.0471	246.2	2.1	DI	DI
24/11/21	20:00:00	MAN	0.0118	0.0312	0.0428	0.0627	236	2.1	DI	DI
24/11/21	21:00:00	MAN	0.0393	0.0369	0.0754	0.059	181.2	1.2	DI	DI
24/11/21	22:00:00	MAN	0.0606	0.037	0.0969	0.0492	233.1	1.2	DI	DI
24/11/21	23:00:00	MAN	0.0077	0.0203	0.0277	0.0777	285.2	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.016	0.037	0.037	0.0617
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/11/21	0:00:00	MAN	0.0205	0.0243	0.0454	0.038	186.1	1.8	DI	DI
25/11/21	1:00:00	MAN	0.0651	0.0379	0.103	0.1024	113.9	1.3	DI	DI
25/11/21	2:00:00	MAN	0.0474	0.0344	0.083	0.128	152.8	1.1	DI	DI
25/11/21	3:00:00	MAN	0.069	0.0329	0.1018	0.0949	102.5	1.1	DI	DI
25/11/21	4:00:00	MAN	0.0553	0.0292	0.0845	0.0941	289.4	0.8	DI	DI
25/11/21	5:00:00	MAN	0.0373	0.0287	0.0671	0.0853	292.1	1.1	DI	DI
25/11/21	6:00:00	MAN	0.0072	0.0195	0.0271	0.0591	250.5	1.2	DI	DI
25/11/21	7:00:00	MAN	0.0892	0.0265	0.1152	0.027	163.1	0.9	DI	DI
25/11/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.1115	178	0.8	DI	DI
25/11/21	9:00:00	MAN	0.0656	0.0387	0.1045	0.1748	150	0.9	DI	DI
25/11/21	10:00:00	MAN	0.0812	0.0596	0.1408	0.1233	127.6	1.3	DI	DI
25/11/21	11:00:00	MAN	0.0422	0.0517	0.0948	0.1283	118.1	1.8	DI	DI
25/11/21	12:00:00	MAN	0.0196	0.0316	0.0511	0.1195	160.5	1.9	DI	DI
25/11/21	13:00:00	MAN	0.0114	0.024	0.0351	0.079	94	2.2	DI	DI
25/11/21	14:00:00	MAN	0.0049	0.0097	0.0145	0.0761	146	2.6	DI	DI
25/11/21	15:00:00	MAN	0.0038	0.0078	0.0118	0.0326	176.1	2.5	DI	DI
25/11/21	16:00:00	MAN	0.0051	0.0084	0.0135	0.0281	144.1	3.3	DI	DI
25/11/21	17:00:00	MAN	0.0052	0.0131	0.0183	0.0282	120.9	4	DI	DI
25/11/21	18:00:00	MAN	0.0033	0.0138	0.0168	0.041	128.2	5.1	DI	DI
25/11/21	19:00:00	MAN	0.0047	0.0183	0.0232	0.0684	145.6	4	DI	DI
25/11/21	20:00:00	MAN	0.0028	0.0164	0.0191	0.0593	131.2	4.6	DI	DI
25/11/21	21:00:00	MAN	0.0027	0.011	0.0138	0.0439	124.7	5.5	DI	DI
25/11/21	22:00:00	MAN	0.0016	0.0096	0.0113	0.046	122.9	5.8	DI	DI
25/11/21	23:00:00	MAN	0.0016	0.0126	0.0141	0.0493	143.1	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.028	0.06	0.053	0.0766
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/11/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0124	0.0136	0.0366	137	2.9	DI	DI
26/11/21	1:00:00	MAN	0.0008	0.0049	0.0056	0.0283	159.4	2.9	DI	DI
26/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0064	0.0068	0.0192	123.3	2.3	DI	DI
26/11/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.017	0.0175	0.0262	94.3	1.9	DI	DI
26/11/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0087	0.009	0.0353	94.4	2.3	DI	DI
26/11/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0066	0.007	0.0246	158.9	2.6	DI	DI
26/11/21	6:00:00	MAN	0.0009	0.0063	0.0072	0.0182	173.1	2.5	DI	DI
26/11/21	7:00:00	MAN	0.0015	0.0116	0.0131	0.0193	155.7	2.1	DI	DI
26/11/21	8:00:00	MAN	0.0045	0.0167	0.0213	0.0211	145.1	3.1	DI	DI
26/11/21	9:00:00	MAN	0.0084	0.021	0.0295	0.0335	123.9	3.7	DI	DI
26/11/21	10:00:00	MAN	0.0067	0.0145	0.0211	0.0371	135.2	4	DI	DI
26/11/21	11:00:00	MAN	0.0061	0.0124	0.0184	0.0233	138.9	3.8	DI	DI
26/11/21	12:00:00	MAN	0.0065	0.0101	0.0166	0.0195	164.5	3.7	DI	DI
26/11/21	13:00:00	MAN	0.0071	0.0115	0.0185	0.0242	154	3.4	DI	DI
26/11/21	14:00:00	MAN	0.0075	0.0135	0.0211	0.0328	153.9	3.1	DI	DI
26/11/21	15:00:00	MAN	0.0062	0.0127	0.0188	0.0288	139.7	3.3	DI	DI
26/11/21	16:00:00	MAN	0.0068	0.0124	0.0193	0.0291	118.7	4.3	DI	DI
26/11/21	17:00:00	MAN	0.009	0.0151	0.0238	0.0277	119.4	4.5	DI	DI
26/11/21	18:00:00	MAN	0.0074	0.017	0.0242	0.033	120.3	4.2	DI	DI
26/11/21	19:00:00	MAN	0.0073	0.0186	0.0258	0.0321	124.1	3.8	DI	DI
26/11/21	20:00:00	MAN	0.0077	0.0199	0.0275	0.0214	121	3.3	DI	DI
26/11/21	21:00:00	MAN	0.01	0.0232	0.0332	0.0266	111.5	2.7	DI	DI
26/11/21	22:00:00	MAN	0.0105	0.0197	0.0304	0.0317	137.7	2.2	DI	DI
26/11/21	23:00:00	MAN	0.0076	0.0227	0.0306	0.0311	128.9	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.023	0.019	0.0275
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/11/21	0:00:00	MAN	0.002	0.0083	0.0103	0.0308	138.9	2.8	DI	DI
27/11/21	1:00:00	MAN	0.0013	0.0126	0.0139	0.0072	121	2.8	DI	DI
27/11/21	2:00:00	MAN	0.0062	0.0133	0.0194	0.0098	138.1	2.3	DI	DI
27/11/21	3:00:00	MAN	0.0026	0.0059	0.0083	0.0113	168.1	2.5	DI	DI
27/11/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0036	0.0039	0.0063	162	2	DI	DI
27/11/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0069	0.0074	0.0048	222.3	1	DI	DI
27/11/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0097	0.0102	0.0066	158.4	1.7	DI	DI
27/11/21	7:00:00	MAN	0.0016	0.0153	0.0168	0.0095	169.6	1.2	DI	DI
27/11/21	8:00:00	MAN	0.0061	0.0194	0.0256	0.0265	253.6	1.1	DI	DI
27/11/21	9:00:00	MAN	0.0096	0.0156	0.0248	0.0417	254.5	0.8	DI	DI
27/11/21	10:00:00	MAN	0.0159	0.0158	0.0317	0.0349	136.4	1.1	DI	DI
27/11/21	11:00:00	MAN	0.0127	0.0133	0.0261	0.0421	149.1	1.7	DI	DI
27/11/21	12:00:00	MAN	0.009	0.0164	0.0249	0.0475	114.6	1.3	DI	DI
27/11/21	13:00:00	MAN	0.0063	0.0193	0.0256	0.0565	132.4	1	DI	DI
27/11/21	14:00:00	MAN	0.0065	0.0181	0.0248	0.0481	170.1	1.3	DI	DI
27/11/21	15:00:00	MAN	0.005	0.0197	0.0251	0.0359	146.9	2	DI	DI
27/11/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0158	0.0192	0.0526	142.7	1.7	DI	DI
27/11/21	17:00:00	MAN	0.0025	0.0102	0.0128	0.0443	288.4	3.9	DI	DI
27/11/21	18:00:00	MAN	0.0023	0.0143	0.0165	0.0326	291.1	2.7	DI	DI
27/11/21	19:00:00	MAN	0.0094	0.0294	0.0388	0.0227	274.9	1.8	DI	DI
27/11/21	20:00:00	MAN	0.01	0.0286	0.0389	0.035	261.9	1.6	DI	DI
27/11/21	21:00:00	MAN	0.0053	0.0236	0.0292	0.0457	277.3	2.1	DI	DI
27/11/21	22:00:00	MAN	0.016	0.0349	0.051	0.0389	264.3	1.3	DI	DI
27/11/21	23:00:00	MAN	0.0415	0.0417	0.0823	0.0494	146.5	1.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.042	0.024	0.0309
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/11/21	0:00:00	MAN	0.0511	0.0395	0.0909	0.1092	253.6	0.8	DI	DI
28/11/21	1:00:00	MAN	0.0638	0.0354	0.0992	0.1129	172	0.9	DI	DI
28/11/21	2:00:00	MAN	0.0452	0.0323	0.0767	0.1001	171.6	0.9	DI	DI
28/11/21	3:00:00	MAN	0.0602	0.03	0.0907	0.0863	238.7	0.6	DI	DI
28/11/21	4:00:00	MAN	0.0663	0.0276	0.0943	0.1054	212.7	0.7	DI	DI
28/11/21	5:00:00	MAN	0.0572	0.0266	0.0841	0.075	153.5	1.2	DI	DI
28/11/21	6:00:00	MAN	0.051	0.0247	0.0755	0.0819	269.8	0.7	DI	DI
28/11/21	7:00:00	MAN	0.056	0.0242	0.0803	0.1012	193.6	0.7	DI	DI
28/11/21	8:00:00	MAN	0.0414	0.0239	0.0652	0.0817	228.8	0.8	DI	DI
28/11/21	9:00:00	MAN	0.0646	0.0353	0.0997	0.0829	194	0.9	DI	DI
28/11/21	10:00:00	MAN	0.0253	0.0355	0.0606	0.109	110.1	0.9	DI	DI
28/11/21	11:00:00	MAN	0.0096	0.0176	0.027	0.0859	140.9	1.2	DI	DI
28/11/21	12:00:00	MAN	0.0055	0.0126	0.018	0.0443	130.9	1.6	DI	DI
28/11/21	13:00:00	MAN	0.0023	0.0077	0.0097	0.0343	147.5	1.8	DI	DI
28/11/21	14:00:00	MAN	0.0015	0.0068	0.0083	0.0295	127.8	1.7	DI	DI
28/11/21	15:00:00	MAN	0.0011	0.0052	0.0062	0.0306	250.5	1.8	DI	DI
28/11/21	16:00:00	MAN	0.0016	0.0078	0.0093	0.0251	159.4	1.5	DI	DI
28/11/21	17:00:00	MAN	0.0024	0.0098	0.0121	0.018	106.7	2.7	DI	DI
28/11/21	18:00:00	MAN	0.0029	0.0104	0.0132	0.0356	136.5	4.4	DI	DI
28/11/21	19:00:00	MAN	0.0024	0.0121	0.0146	0.0354	140.1	4.1	DI	DI
28/11/21	20:00:00	MAN	0.0029	0.0133	0.0161	0.036	133.1	3.8	DI	DI
28/11/21	21:00:00	MAN	0.0023	0.0106	0.013	0.0293	138.6	4.1	DI	DI
28/11/21	22:00:00	MAN	0.0019	0.0107	0.0126	0.0207	120.8	4.2	DI	DI
28/11/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.0097	0.0113	0.0185	111.8	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.026	0.039	0.045	0.062
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/11/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.007	0.0085	0.0149	152.9	3.5	DI	DI
29/11/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0038	0.0043	0.0126	153.5	4	DI	DI
29/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0031	0.0035	0.0132	152.2	4.1	DI	DI
29/11/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0024	0.0026	0.0186	164.7	3.6	DI	DI
29/11/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.0116	153.3	3.8	DI	DI
29/11/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0028	0.003	0.0131	161.5	3.5	DI	DI
29/11/21	6:00:00	MAN	0.001	0.0051	0.006	0.0135	157.1	2.8	DI	DI
29/11/21	7:00:00	MAN	0.0009	0.0073	0.0083	0.0129	152.8	2.7	DI	DI
29/11/21	8:00:00	MAN	0.0037	0.0118	0.0154	0.0178	150.1	2.7	DI	DI
29/11/21	9:00:00	MAN	0.0053	0.0129	0.0181	0.0187	145.4	2.8	DI	DI
29/11/21	10:00:00	MAN	0.0049	0.0081	0.0129	0.0286	142.4	2.8	DI	DI
29/11/21	11:00:00	MAN	0.0044	0.0074	0.0118	0.0218	139.9	2.5	DI	DI
29/11/21	12:00:00	MAN	0.0068	0.0111	0.0177	0.0318	147.2	2.2	DI	DI
29/11/21	13:00:00	MAN	0.0073	0.0141	0.0214	0.0453	143.9	2.1	DI	DI
29/11/21	14:00:00	MAN	0.0064	0.0152	0.0219	0.0632	125.8	1.8	DI	DI
29/11/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0129	0.0171	0.0478	115.6	1.4	DI	DI
29/11/21	16:00:00	MAN	0.004	0.0113	0.0156	0.0414	111.7	2.1	DI	DI
29/11/21	17:00:00	MAN	0.0047	0.0108	0.0157	0.042	52.9	2.7	DI	DI
29/11/21	18:00:00	MAN	0.0058	0.0182	0.0241	0.0553	137.4	2.7	DI	DI
29/11/21	19:00:00	MAN	0.0074	0.0203	0.0273	0.041	151.2	3	DI	DI
29/11/21	20:00:00	MAN	0.0064	0.0243	0.0307	0.036	137.4	2.4	DI	DI
29/11/21	21:00:00	MAN	0.0076	0.0271	0.0344	0.053	145.9	2.4	DI	DI
29/11/21	22:00:00	MAN	0.0034	0.0195	0.0227	0.0553	131.4	2.3	DI	DI
29/11/21	23:00:00	MAN	0.0028	0.0167	0.0196	0.0456	149.6	2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.027	0.015	0.0315
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/11/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/11/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0082	0.0095	0.0492	152.4	2.7	DI	DI
30/11/21	1:00:00	MAN	0.0013	0.0097	0.0111	0.019	204.1	1.3	DI	DI
30/11/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0156	0.016	0.0187	281.3	1.2	DI	DI
30/11/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0107	0.011	0.0233	161	0.8	DI	DI
30/11/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0086	0.0088	0.021	114.3	0.8	DI	DI
30/11/21	5:00:00	MAN	0.0022	0.014	0.0161	0.0222	208.2	0.6	DI	DI
30/11/21	6:00:00	MAN	0.0087	0.0243	0.0337	0.0315	102.1	0.9	DI	DI
30/11/21	7:00:00	MAN	0.0392	0.0307	0.0703	0.0503	68.8	0.6	DI	DI
30/11/21	8:00:00	MAN	0.0461	0.0231	0.0693	0.085	222.6	0.8	DI	DI
30/11/21	9:00:00	MAN	0.0348	0.0198	0.0535	0.097	230.1	0.8	DI	DI
30/11/21	10:00:00	MAN	0.03	0.0248	0.055	0.0597	156.4	1	DI	DI
30/11/21	11:00:00	MAN	0.0218	0.0314	0.0529	0.0592	118.1	1.4	DI	DI
30/11/21	12:00:00	MAN	0.0213	0.0401	0.0616	0.1	138.6	1.3	DI	DI
30/11/21	13:00:00	MAN	0.014	0.0325	0.0465	0.126	128.1	1.5	DI	DI
30/11/21	14:00:00	MAN	0.0085	0.024	0.0327	0.124	99	1.7	DI	DI
30/11/21	15:00:00	MAN	0.0045	0.0151	0.0197	0.0722	109.2	1.8	DI	DI
30/11/21	16:00:00	MAN	0.0027	0.0136	0.0166	0.0487	100.5	1.7	DI	DI
30/11/21	17:00:00	MAN	0.0048	0.0144	0.02	0.1327	123.2	2.7	DI	DI
30/11/21	18:00:00	MAN	0.0047	0.0182	0.0229	AE	126.8	4	DI	DI
30/11/21	19:00:00	MAN	0.0058	0.0209	0.0266	AE	142.6	3.6	DI	DI
30/11/21	20:00:00	MAN	0.0084	0.0302	0.0388	AE	135.1	2.7	DI	DI
30/11/21	21:00:00	MAN	0.0085	0.0337	0.0422	AE	132.8	1.9	DI	DI
30/11/21	22:00:00	MAN	0.0105	0.0362	0.0471	AE	129.8	1.8	DI	DI
30/11/21	23:00:00	MAN	0.0107	0.0358	0.0463	AE	117	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.012	0.04	0.035	0.0633
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³