

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/10/21	0:00:00	MAN	0.0018	0.0252	0.0269	0.0244	145.1	1.9	DI	DI
01/10/21	1:00:00	MAN	0.0022	0.0297	0.032	0.0418	149.2	1	DI	DI
01/10/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0026	0.003	0.0479	168.9	3.7	DI	DI
01/10/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0037	0.0039	0.0135	145.2	3.5	DI	DI
01/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0092	0.0095	0.0088	130	2.3	DI	DI
01/10/21	5:00:00	MAN	0.0001	0.0089	0.009	0.0119	129	1.2	DI	DI
01/10/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0162	0.0181	0.0142	65.5	1.2	DI	DI
01/10/21	7:00:00	MAN	0.0011	0.0215	0.0228	0.0324	112.6	1	DI	DI
01/10/21	8:00:00	MAN	0.0026	0.0233	0.0259	0.0345	56.7	1.5	DI	DI
01/10/21	9:00:00	MAN	0.0096	0.0237	0.0335	0.0412	45.4	1.7	DI	DI
01/10/21	10:00:00	MAN	0.006	0.0169	0.023	0.0573	176.2	0.8	DI	DI
01/10/21	11:00:00	MAN	0.0069	0.0126	0.0196	0.0294	210.8	1.2	DI	DI
01/10/21	12:00:00	MAN	0.0047	0.0104	0.015	0.0263	137.4	1.6	DI	DI
01/10/21	13:00:00	MAN	0.0038	0.0111	0.0154	0.0261	145.1	2	DI	DI
01/10/21	14:00:00	MAN	0.0044	0.0133	0.0176	0.0405	154.8	2.3	DI	DI
01/10/21	15:00:00	MAN	0.0043	0.0139	0.0185	0.0451	204.7	1.8	DI	DI
01/10/21	16:00:00	MAN	0.0024	0.0086	0.011	0.0377	287.3	3.7	DI	DI
01/10/21	17:00:00	MAN	0.0026	0.01	0.0125	0.0175	293.3	2.4	DI	DI
01/10/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0117	0.0148	0.029	301.7	2.8	DI	DI
01/10/21	19:00:00	MAN	0.0023	0.0128	0.0151	0.0227	174.9	3.3	DI	DI
01/10/21	20:00:00	MAN	0.0044	0.0196	0.0239	0.0266	169.2	3.2	DI	DI
01/10/21	21:00:00	MAN	0.0026	0.0143	0.017	0.0176	169.6	2.8	DI	DI
01/10/21	22:00:00	MAN	0.0011	0.0116	0.0128	0.0147	224.1	1.2	DI	DI
01/10/21	23:00:00	MAN	0.0019	0.0189	0.0208	0.0137	203.6	1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.03	0.018	0.0281
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/10/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0167	0.0178	0.008	160.6	0.5	DI	DI
02/10/21	1:00:00	MAN	0.0015	0.0158	0.0168	0.0146	141.5	2.5	DI	DI
02/10/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0087	0.0092	0.0106	171.9	1.7	DI	DI
02/10/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0076	0.0081	0.0089	166.9	1.3	DI	DI
02/10/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0053	0.0056	0.0061	90.6	1.3	DI	DI
02/10/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0052	0.0055	0.0034	93.9	1.7	DI	DI
02/10/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0085	0.0092	0.0062	87.6	1.9	DI	DI
02/10/21	7:00:00	MAN	0.0004	0.0067	0.0071	0.0162	62.7	1.6	DI	DI
02/10/21	8:00:00	MAN	0.0014	0.0108	0.0123	0.0116	49.7	2.1	DI	DI
02/10/21	9:00:00	MAN	0.0042	0.0157	0.0199	0.0158	46.7	1.8	DI	DI
02/10/21	10:00:00	MAN	0.0077	0.0161	0.0237	0.0089	75.8	1.8	DI	DI
02/10/21	11:00:00	MAN	0.0059	0.0123	0.0181	0.0148	91.9	2.1	DI	DI
02/10/21	12:00:00	MAN	0.0052	0.0106	0.0159	0.0183	154.8	1.4	DI	DI
02/10/21	13:00:00	MAN	0.0037	0.0098	0.0134	0.0072	133.5	1.7	DI	DI
02/10/21	14:00:00	MAN	0.0039	0.0127	0.0169	0.0171	82.5	2	DI	DI
02/10/21	15:00:00	MAN	0.0035	0.0097	0.013	0.0199	66.7	2.8	DI	DI
02/10/21	16:00:00	MAN	0.0042	0.0085	0.0125	0.0219	62.4	2.9	DI	DI
02/10/21	17:00:00	MAN	0.0036	0.0108	0.0143	0.0173	97.9	2.6	DI	DI
02/10/21	18:00:00	MAN	0.0073	0.0168	0.024	0.0183	160.2	2.6	DI	DI
02/10/21	19:00:00	MAN	0.0038	0.0128	0.0164	0.0227	134.2	3.3	DI	DI
02/10/21	20:00:00	MAN	0.0023	0.0108	0.013	0.0213	115.3	4	DI	DI
02/10/21	21:00:00	MAN	0.0025	0.0121	0.0147	0.0183	113.2	3.7	DI	DI
02/10/21	22:00:00	MAN	0.0018	0.0099	0.0117	0.0164	141.1	3.3	DI	DI
02/10/21	23:00:00	MAN	0.0015	0.009	0.0104	0.0146	129.7	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.017	0.014	0.0141
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/10/21	0:00:00	MAN	0.0012	0.0068	0.008	0.0098	107.9	4	DI	DI
03/10/21	1:00:00	MAN	0.0011	0.007	0.0082	0.0092	107.2	3	DI	DI
03/10/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0046	0.0052	0.011	117	2.8	DI	DI
03/10/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0049	0.0054	0.0087	125.6	2.6	DI	DI
03/10/21	4:00:00	MAN	0.0006	0.0036	0.0042	0.006	115	3	DI	DI
03/10/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.003	0.0035	0.0056	112	3.1	DI	DI
03/10/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0047	0.0054	0.0105	112.5	2.2	DI	DI
03/10/21	7:00:00	MAN	0.0007	0.0054	0.0061	0.0174	101.8	2.9	DI	DI
03/10/21	8:00:00	MAN	0.0008	0.0073	0.008	0.0149	95.5	2.3	DI	DI
03/10/21	9:00:00	MAN	0.0028	0.012	0.0148	0.0183	51.6	1.3	DI	DI
03/10/21	10:00:00	MAN	0.0053	0.0124	0.0177	0.0173	71.3	1.5	DI	DI
03/10/21	11:00:00	MAN	0.0061	0.0097	0.0158	0.0212	57.7	1.5	DI	DI
03/10/21	12:00:00	MAN	0.0061	0.0089	0.0151	0.0133	100.2	2.2	DI	DI
03/10/21	13:00:00	MAN	0.0043	0.0079	0.0122	0.0189	104.9	2.7	DI	DI
03/10/21	14:00:00	MAN	0.0045	0.007	0.0116	0.0172	108.6	2.6	DI	DI
03/10/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0079	0.012	0.0157	120.7	2.8	DI	DI
03/10/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0066	0.0103	0.0135	123.5	1.6	DI	DI
03/10/21	17:00:00	MAN	0.0037	0.0076	0.0114	0.0112	163.9	1.8	DI	DI
03/10/21	18:00:00	MAN	0.0037	0.0062	0.0098	0.0128	128	2.5	DI	DI
03/10/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0093	0.0129	0.0124	120.6	3.4	DI	DI
03/10/21	20:00:00	MAN	0.0045	0.0136	0.0182	0.017	123.1	3	DI	DI
03/10/21	21:00:00	MAN	0.0071	0.0139	0.0214	0.0242	124	3	DI	DI
03/10/21	22:00:00	MAN	0.0052	0.0146	0.0198	0.0177	129.1	2.4	DI	DI
03/10/21	23:00:00	MAN	0.0034	0.0108	0.0143	0.0251	135.7	2.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.015	0.011	0.0145
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/10/21	0:00:00	MAN	0.0018	0.0102	0.012	0.0203	132.6	2.6	DI	DI
04/10/21	1:00:00	MAN	0.0018	0.0109	0.0126	0.019	131.8	1.8	DI	DI
04/10/21	2:00:00	MAN	0.0009	0.0091	0.01	0.0172	134.5	2.3	DI	DI
04/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0074	0.0077	0.014	144.2	1.7	DI	DI
04/10/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0077	0.0082	0.0167	98.5	1.6	DI	DI
04/10/21	5:00:00	MAN	0.0009	0.0092	0.0101	0.0151	93.3	1.2	DI	DI
04/10/21	6:00:00	MAN	0.0019	0.0091	0.011	0.0177	90	2.4	DI	DI
04/10/21	7:00:00	MAN	0.0023	0.0131	0.0154	0.0316	100.8	1.5	DI	DI
04/10/21	8:00:00	MAN	0.0099	0.019	0.029	0.0114	95.6	1.7	DI	DI
04/10/21	9:00:00	MAN	0.0164	0.018	0.0344	0.0386	93.2	2	DI	DI
04/10/21	10:00:00	MAN	0.0083	0.0124	0.0207	0.0473	115.8	2.3	DI	DI
04/10/21	11:00:00	MAN	0.0061	0.0083	0.0143	0.0284	120.6	2.5	DI	DI
04/10/21	12:00:00	MAN	0.0053	0.0077	0.0131	0.023	106.6	3.3	DI	DI
04/10/21	13:00:00	MAN	0.0055	0.0079	0.0135	0.0164	116.6	3.3	DI	DI
04/10/21	14:00:00	MAN	0.0061	0.0072	0.0132	0.0192	140.4	3	DI	DI
04/10/21	15:00:00	MAN	0.0066	0.0082	0.0146	0.0133	150.4	2.3	DI	DI
04/10/21	16:00:00	MAN	0.0069	0.0079	0.0149	0.018	156.7	2	DI	DI
04/10/21	17:00:00	MAN	0.0042	0.0061	0.0105	0.0135	134.1	2	DI	DI
04/10/21	18:00:00	MAN	0.0041	0.0074	0.0115	0.019	131.1	1.8	DI	DI
04/10/21	19:00:00	MAN	0.005	0.0106	0.0158	0.0162	108.3	3.2	DI	DI
04/10/21	20:00:00	MAN	0.005	0.0128	0.0179	0.0234	129.7	3.3	DI	DI
04/10/21	21:00:00	MAN	0.0048	0.0128	0.0177	0.0237	121.2	3.5	DI	DI
04/10/21	22:00:00	MAN	0.0037	0.0119	0.0155	0.022	116.9	3.6	DI	DI
04/10/21	23:00:00	MAN	0.0022	0.0083	0.0106	0.0157	125.1	3.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.019	0.015	0.0209
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/10/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.0107	0.0123	0.0138	131.9	3	DI	DI
05/10/21	1:00:00	MAN	0.0009	0.0065	0.0074	0.0123	113.5	3.3	DI	DI
05/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0036	0.0103	103.5	3.4	DI	DI
05/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0029	0.0033	0.0063	122.6	3	DI	DI
05/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0027	0.0029	0.003	110.7	2.7	DI	DI
05/10/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0045	0.0047	0.0039	131.9	2.1	DI	DI
05/10/21	6:00:00	MAN	0.0007	0.0095	0.0103	0.0119	105.9	2	DI	DI
05/10/21	7:00:00	MAN	0.0015	0.0152	0.0166	0.0147	96.4	2.2	DI	DI
05/10/21	8:00:00	MAN	0.0025	0.0175	0.0199	0.0161	106.4	2.4	DI	DI
05/10/21	9:00:00	MAN	0.0051	0.0162	0.0215	0.0294	113	2.8	DI	DI
05/10/21	10:00:00	MAN	0.0053	0.0114	0.0168	0.029	123.9	2.9	DI	DI
05/10/21	11:00:00	MAN	0.0062	0.01	0.0163	0.0228	154.8	3.3	DI	DI
05/10/21	12:00:00	MAN	0.0069	0.0099	0.0165	0.0238	130.6	3	DI	DI
05/10/21	13:00:00	MAN	0.003	0.0073	0.0104	0.0264	131.1	3.1	DI	DI
05/10/21	14:00:00	MAN	0.0042	0.0071	0.0112	0.0181	123.5	3.6	DI	DI
05/10/21	15:00:00	MAN	0.0043	0.0079	0.0121	0.014	150.9	3.3	DI	DI
05/10/21	16:00:00	MAN	0.0067	0.0104	0.0168	0.0205	155.1	3	DI	DI
05/10/21	17:00:00	MAN	0.0051	0.0101	0.0156	0.0221	125.2	3.6	DI	DI
05/10/21	18:00:00	MAN	0.0032	0.0112	0.0145	0.0287	130	4	DI	DI
05/10/21	19:00:00	MAN	0.003	0.0117	0.0148	0.0213	129.6	3.9	DI	DI
05/10/21	20:00:00	MAN	0.0032	0.0149	0.018	0.0223	131.8	3.3	DI	DI
05/10/21	21:00:00	MAN	0.0034	0.0169	0.0203	0.0298	125.5	2.8	DI	DI
05/10/21	22:00:00	MAN	0.0028	0.0165	0.0193	0.0229	139.6	2.9	DI	DI
05/10/21	23:00:00	MAN	0.0018	0.0107	0.0125	0.026	141.8	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.017	0.013	0.0187
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/10/21	0:00:00	MAN	0.0009	0.0068	0.0077	0.018	171.5	2.3	DI	DI
06/10/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0035	0.0042	0.0173	174.9	2.6	DI	DI
06/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0025	0.0029	0.0091	180	3	DI	DI
06/10/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0029	0.0033	0.0072	131.6	1.2	DI	DI
06/10/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0112	0.0116	0.0077	116.1	2.1	DI	DI
06/10/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0128	0.0132	0.0232	114	2.6	DI	DI
06/10/21	6:00:00	MAN	0.0008	0.0075	0.0083	0.0186	118.7	2.1	DI	DI
06/10/21	7:00:00	MAN	0.0014	0.0155	0.0171	0.015	123.4	2.5	DI	DI
06/10/21	8:00:00	MAN	0.004	0.0248	0.0288	0.0182	127.9	2	DI	DI
06/10/21	9:00:00	MAN	0.0083	0.0204	0.0286	0.0346	153.4	2.4	DI	DI
06/10/21	10:00:00	MAN	0.0071	0.0122	0.0197	0.03	166.1	3.1	DI	DI
06/10/21	11:00:00	MAN	0.0054	0.0082	0.0135	0.0165	148.2	2.7	DI	DI
06/10/21	12:00:00	MAN	0.0081	0.0125	0.0205	0.021	131.9	2.5	DI	DI
06/10/21	13:00:00	MAN	0.0072	0.0134	0.0206	0.0448	127.6	2.4	DI	DI
06/10/21	14:00:00	MAN	0.0058	0.0106	0.0165	0.045	126.6	2.6	DI	DI
06/10/21	15:00:00	MAN	0.0033	0.0073	0.0107	0.0259	123.5	2.5	DI	DI
06/10/21	16:00:00	MAN	0.0033	0.0083	0.0114	0.0126	124.1	2.5	DI	DI
06/10/21	17:00:00	MAN	0.0033	0.0087	0.0121	0.0156	112.6	2.7	DI	DI
06/10/21	18:00:00	MAN	0.0032	0.0084	0.0114	0.026	99.7	2.8	DI	DI
06/10/21	19:00:00	MAN	0.0036	0.0127	0.0163	0.0205	117	3.5	DI	DI
06/10/21	20:00:00	MAN	0.0028	0.0164	0.0192	0.0375	127.3	3.8	DI	DI
06/10/21	21:00:00	MAN	0.0029	0.0164	0.0194	0.0249	139.6	3.3	DI	DI
06/10/21	22:00:00	MAN	0.0031	0.0253	0.0282	0.0238	131.4	2.6	DI	DI
06/10/21	23:00:00	MAN	0.0023	0.0128	0.0147	0.0523	159.4	3.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.025	0.015	0.0236
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/10/21	0:00:00	MAN	0.0012	0.006	0.0072	0.026	172	2.7	DI	DI
07/10/21	1:00:00	MAN	0.0009	0.0055	0.0063	0.0173	146.8	2.4	DI	DI
07/10/21	2:00:00	MAN	0.0002	0.0036	0.0038	0.0112	157.8	2.4	DI	DI
07/10/21	3:00:00	MAN	0.0001	0.0063	0.0064	0.0114	133.9	2.3	DI	DI
07/10/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0228	0.0231	0.0202	126.1	1.9	DI	DI
07/10/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.0338	0.0344	0.0405	128.8	1.1	DI	DI
07/10/21	6:00:00	MAN	0.0067	0.0397	0.0464	0.048	118.7	0.8	DI	DI
07/10/21	7:00:00	MAN	0.013	0.0355	0.0484	0.0632	217.6	0.9	DI	DI
07/10/21	8:00:00	MAN	0.0295	0.0295	0.0588	0.0758	309.5	1.2	DI	DI
07/10/21	9:00:00	MAN	0.0158	0.0254	0.0412	0.0635	255.2	0.8	DI	DI
07/10/21	10:00:00	MAN	0.0234	0.026	0.0494	0.0442	147.9	0.9	DI	DI
07/10/21	11:00:00	MAN	0.0305	0.0464	0.0766	0.0507	153	1.2	DI	DI
07/10/21	12:00:00	MAN	0.0237	0.0414	0.0646	0.1184	127.5	1.8	DI	DI
07/10/21	13:00:00	MAN	0.012	0.0257	0.0371	0.1286	105.4	2.1	DI	DI
07/10/21	14:00:00	MAN	0.0048	0.0115	0.0161	0.076	114.9	2.2	DI	DI
07/10/21	15:00:00	MAN	0.0033	0.0081	0.0115	0.0301	86.3	2.5	DI	DI
07/10/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0068	0.0101	0.0246	89.2	3.3	DI	DI
07/10/21	17:00:00	MAN	0.0032	0.0069	0.01	0.0238	93	3.7	DI	DI
07/10/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0083	0.0119	0.0124	112.5	3.8	DI	DI
07/10/21	19:00:00	MAN	0.0034	0.0097	0.0132	0.0189	124.9	4.2	DI	DI
07/10/21	20:00:00	MAN	0.0026	0.0144	0.017	0.0232	122.3	3.9	DI	DI
07/10/21	21:00:00	MAN	0.0041	0.019	0.0232	0.0267	148.3	3.2	DI	DI
07/10/21	22:00:00	MAN	0.006	0.0226	0.0287	0.0329	186.2	1.5	DI	DI
07/10/21	23:00:00	MAN	0.003	0.0199	0.0232	0.0402	129.6	1.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.046	0.028	0.0428
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/10/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0108	0.0119	0.0303	161	2.2	DI	DI
08/10/21	1:00:00	MAN	0.0009	0.0084	0.0092	0.0224	174.4	1.6	DI	DI
08/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.008	0.0084	0.0178	173.2	1.4	DI	DI
08/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0141	0.0142	0.0133	177.8	0.6	DI	DI
08/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0097	0.0098	0.027	160.1	1.4	DI	DI
08/10/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.0276	0.0283	0.0227	133.3	2.1	DI	DI
08/10/21	6:00:00	MAN	0.0014	0.0177	0.0192	0.0358	173.4	1.2	DI	DI
08/10/21	7:00:00	MAN	0.0038	0.0246	0.029	0.0327	173	1.5	DI	DI
08/10/21	8:00:00	MAN	0.0216	0.0275	0.0495	0.0358	254	1.4	DI	DI
08/10/21	9:00:00	MAN	0.0338	0.0268	0.0607	0.0489	192.5	1.5	DI	DI
08/10/21	10:00:00	MAN	0.035	0.0353	0.0716	0.0783	99.9	1.5	DI	DI
08/10/21	11:00:00	MAN	0.0127	0.0228	0.0355	0.1078	132.6	1.6	DI	DI
08/10/21	12:00:00	MAN	0.0044	0.0119	0.0162	0.0627	115	1.9	DI	DI
08/10/21	13:00:00	MAN	0.0037	0.009	0.0127	0.04	114	2.1	DI	DI
08/10/21	14:00:00	MAN	0.0034	0.0081	0.0115	0.025	106.1	2.4	DI	DI
08/10/21	15:00:00	MAN	0.0039	0.0073	0.0114	0.0255	89.5	2.6	DI	DI
08/10/21	16:00:00	MAN	0.0029	0.0072	0.01	0.0193	106.1	2.5	DI	DI
08/10/21	17:00:00	MAN	0.0031	0.0073	0.0104	0.0219	114	3	DI	DI
08/10/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0082	0.0113	0.0172	102.9	3.7	DI	DI
08/10/21	19:00:00	MAN	0.0036	0.0118	0.0154	0.0279	114	3.9	DI	DI
08/10/21	20:00:00	MAN	0.0029	0.0156	0.0186	0.0224	122.4	3.6	DI	DI
08/10/21	21:00:00	MAN	0.0028	0.016	0.0189	0.0334	142.2	3	DI	DI
08/10/21	22:00:00	MAN	0.0025	0.0205	0.023	0.0327	137.1	2.4	DI	DI
08/10/21	23:00:00	MAN	0.0032	0.0216	0.0247	0.0411	156.7	1.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.035	0.022	0.0351
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/10/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0155	0.0169	0.0538	97.5	2.5	DI	DI
09/10/21	1:00:00	MAN	0.001	0.0131	0.014	0.0391	120.4	2.3	DI	DI
09/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.007	0.0073	0.0329	104.6	1.7	DI	DI
09/10/21	3:00:00	MAN	0.0008	0.0128	0.0136	0.0224	241.2	1	DI	DI
09/10/21	4:00:00	MAN	0.0006	0.0132	0.0138	0.032	153.6	1	DI	DI
09/10/21	5:00:00	MAN	0.0012	0.0226	0.0238	0.0279	60.2	1.1	DI	DI
09/10/21	6:00:00	MAN	0.0028	0.0267	0.0295	0.0489	129.4	0.8	DI	DI
09/10/21	7:00:00	MAN	0.0072	0.0268	0.0339	0.076	89.5	1.1	DI	DI
09/10/21	8:00:00	MAN	0.0102	0.0267	0.037	0.0962	269.5	1.4	DI	DI
09/10/21	9:00:00	MAN	0.0138	0.0223	0.0364	0.0765	277.3	1.2	DI	DI
09/10/21	10:00:00	MAN	0.022	0.0258	0.0475	0.0448	91.9	1.3	DI	DI
09/10/21	11:00:00	MAN	0.0152	0.0247	0.0402	0.0941	148	1.7	DI	DI
09/10/21	12:00:00	MAN	0.0056	0.0077	0.0131	0.0803	168.2	3.2	DI	DI
09/10/21	13:00:00	MAN	0.0032	0.007	0.0102	0.0206	137.3	3	DI	DI
09/10/21	14:00:00	MAN	0.0039	0.0072	0.0111	0.0228	156.5	2.8	DI	DI
09/10/21	15:00:00	MAN	0.0032	0.0076	0.0109	0.0216	161	2	DI	DI
09/10/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0076	0.0106	0.0234	157	2.2	DI	DI
09/10/21	17:00:00	MAN	0.0033	0.0076	0.0109	0.0251	185.2	2.5	DI	DI
09/10/21	18:00:00	MAN	0.0026	0.0066	0.0092	0.0192	174.7	2.3	DI	DI
09/10/21	19:00:00	MAN	0.003	0.0084	0.0113	0.013	139.2	3.8	DI	DI
09/10/21	20:00:00	MAN	0.0022	0.0104	0.0125	0.0266	129.6	4.5	DI	DI
09/10/21	21:00:00	MAN	0.0036	0.0138	0.0176	0.0297	158	2.9	DI	DI
09/10/21	22:00:00	MAN	0.0029	0.017	0.0199	0.0353	141.6	2.4	DI	DI
09/10/21	23:00:00	MAN	0.0035	0.0157	0.019	0.0401	163.2	2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.027	0.02	0.0418
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/10/21	0:00:00	MAN	0.0094	0.0233	0.0328	0.0278	203.8	1.7	DI	DI
10/10/21	1:00:00	MAN	0.0047	0.018	0.0226	0.066	216.6	1.5	DI	DI
10/10/21	2:00:00	MAN	0.0037	0.016	0.0197	0.0481	210.7	1.4	DI	DI
10/10/21	3:00:00	MAN	0.0039	0.0182	0.0222	0.0394	240.1	0.9	DI	DI
10/10/21	4:00:00	MAN	0.0053	0.0194	0.0246	0.0411	202.6	0.9	DI	DI
10/10/21	5:00:00	MAN	0.0034	0.0142	0.0177	0.0577	265.5	1	DI	DI
10/10/21	6:00:00	MAN	0.0008	0.0093	0.0101	0.0346	279.4	0.9	DI	DI
10/10/21	7:00:00	MAN	0.0135	0.0166	0.0298	0.017	134.1	1	DI	DI
10/10/21	8:00:00	MAN	0.0326	0.0205	0.0529	0.0457	199.7	1.1	DI	DI
10/10/21	9:00:00	MAN	0.0297	0.0215	0.0514	0.092	214.6	0.6	DI	DI
10/10/21	10:00:00	MAN	0.0362	0.031	0.067	0.0816	148.4	1.5	DI	DI
10/10/21	11:00:00	MAN	0.0206	0.0274	0.0477	0.1117	136.2	2	DI	DI
10/10/21	12:00:00	MAN	0.0134	0.0186	0.0317	0.1032	153.3	2.3	DI	DI
10/10/21	13:00:00	MAN	0.0027	0.0078	0.0105	0.0696	136.1	2.2	DI	DI
10/10/21	14:00:00	MAN	0.0024	0.0081	0.0105	0.0257	115.2	1.7	DI	DI
10/10/21	15:00:00	MAN	0.0014	0.0056	0.0069	0.0304	176.2	1.8	DI	DI
10/10/21	16:00:00	MAN	0.0014	0.0041	0.0055	0.0188	163	2.3	DI	DI
10/10/21	17:00:00	MAN	0.0039	0.0064	0.01	0.0121	156.7	3	DI	DI
10/10/21	18:00:00	MAN	0.0021	0.0054	0.0074	0.0084	143.4	2.9	DI	DI
10/10/21	19:00:00	MAN	0.0034	0.0122	0.0155	0.0062	164.2	2.4	DI	DI
10/10/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0165	0.0198	0.0224	235.9	2.2	DI	DI
10/10/21	21:00:00	MAN	0.0015	0.0124	0.0139	0.0447	261	2.1	DI	DI
10/10/21	22:00:00	MAN	0.0009	0.0136	0.0144	0.0276	276	1.9	DI	DI
10/10/21	23:00:00	MAN	0.0008	0.0114	0.0124	0.0233	224.5	1.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.008	0.031	0.023	0.044
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/10/21	0:00:00	MAN	0.0007	0.0103	0.0112	0.0248	200	1.6	DI	DI
11/10/21	1:00:00	MAN	0.0005	0.0053	0.0059	0.0258	260.4	1.6	DI	DI
11/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0036	0.0211	234.9	1.5	DI	DI
11/10/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0027	0.0029	0.0193	280.8	2.9	DI	DI
11/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0026	0.0208	284.4	2.5	DI	DI
11/10/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0028	0.003	0.021	259.4	2.7	DI	DI
11/10/21	6:00:00	MAN	0.0005	0.0052	0.0058	0.024	170.9	1.4	DI	DI
11/10/21	7:00:00	MAN	0.0007	0.0054	0.006	0.0328	233.3	1.9	DI	DI
11/10/21	8:00:00	MAN	0.001	0.0079	0.0089	0.0224	235.6	1.8	DI	DI
11/10/21	9:00:00	MAN	0.0037	0.0097	0.0135	0.0278	278.4	2.7	DI	DI
11/10/21	10:00:00	MAN	0.0036	0.0071	0.0108	0.021	282.3	3.5	DI	DI
11/10/21	11:00:00	MAN	0.0033	0.0061	0.0093	0.02	299.3	3.7	DI	DI
11/10/21	12:00:00	MAN	0.0017	0.0044	0.0061	0.0228	286.2	2.4	DI	DI
11/10/21	13:00:00	MAN	0.0012	0.0038	0.0052	0.0195	198.8	1.7	DI	DI
11/10/21	14:00:00	MAN	0.0022	0.0074	0.0096	0.0186	191.5	1.6	DI	DI
11/10/21	15:00:00	MAN	0.002	0.0102	0.0118	0.0251	157.7	2	DI	DI
11/10/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0086	0.0117	0.0413	154.4	3.5	DI	DI
11/10/21	17:00:00	MAN	0.0038	0.0074	0.0115	0.023	165.5	3.4	DI	DI
11/10/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0088	0.0122	0.0238	167.8	3.1	DI	DI
11/10/21	19:00:00	MAN	0.0025	0.0143	0.0162	0.0265	128.9	3.3	DI	DI
11/10/21	20:00:00	MAN	0.0024	0.0155	0.0179	0.0293	136.2	3.7	DI	DI
11/10/21	21:00:00	MAN	0.0029	0.0154	0.0187	0.0424	250.3	1.6	DI	DI
11/10/21	22:00:00	MAN	0.0056	0.0223	0.0281	0.0371	192	1.7	DI	DI
11/10/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.0147	0.0161	0.0545	258.7	1.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.022	0.01	0.0269
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/10/21	0:00:00	MAN	0.0012	0.0091	0.0102	0.0315	203.1	1.6	DI	DI
12/10/21	1:00:00	MAN	0.0003	0.0075	0.0078	0.0215	218.2	1.2	DI	DI
12/10/21	2:00:00	MAN	0.0009	0.0286	0.0294	0.017	110	1.7	DI	DI
12/10/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0166	0.0173	0.0541	104.7	1.8	DI	DI
12/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0123	0.0124	0.0387	137.7	1.6	DI	DI
12/10/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0133	0.0136	0.0333	206.8	1.4	DI	DI
12/10/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0167	0.0185	0.0396	56.9	1.2	DI	DI
12/10/21	7:00:00	MAN	0.0018	0.0184	0.0202	0.039	152.7	1.6	DI	DI
12/10/21	8:00:00	MAN	0.002	0.0175	0.0195	0.0372	125.8	1.8	DI	DI
12/10/21	9:00:00	MAN	0.0057	0.017	0.0226	0.0306	134.9	1.4	DI	DI
12/10/21	10:00:00	MAN	0.0065	0.0142	0.0208	0.0393	190.7	1.1	DI	DI
12/10/21	11:00:00	MAN	0.0128	0.0198	0.0324	0.0481	126.2	1.5	DI	DI
12/10/21	12:00:00	MAN	0.01	0.0236	0.0334	0.0659	121.8	1.9	DI	DI
12/10/21	13:00:00	MAN	0.0053	0.017	0.0222	0.0932	112.4	1.7	DI	DI
12/10/21	14:00:00	MAN	0.0029	0.0134	0.0164	0.063	168.4	1.9	DI	DI
12/10/21	15:00:00	MAN	0.0021	0.0141	0.0161	0.0572	146.6	1.7	DI	DI
12/10/21	16:00:00	MAN	0.002	0.007	0.0091	0.0718	166	2.4	DI	DI
12/10/21	17:00:00	MAN	0.0027	0.008	0.0106	0.0243	158.1	3.9	DI	DI
12/10/21	18:00:00	MAN	0.0047	0.0125	0.0172	0.0314	173.6	3.7	DI	DI
12/10/21	19:00:00	MAN	0.0039	0.0153	0.0193	0.0381	265.8	2.7	DI	DI
12/10/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0219	0.0252	0.051	149.4	2.5	DI	DI
12/10/21	21:00:00	MAN	0.0022	0.0198	0.0219	0.0575	120.6	3.1	DI	DI
12/10/21	22:00:00	MAN	0.0018	0.0192	0.021	0.0506	89.3	1.9	DI	DI
12/10/21	23:00:00	MAN	0.0009	0.0149	0.016	0.0488	271.4	1.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.029	0.019	0.0451
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/10/21	0:00:00	MAN	0.0006	0.013	0.0135	0.0366	304.8	1.9	DI	DI
13/10/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0101	0.0108	0.0289	270	1.4	DI	DI
13/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0068	0.0071	0.0267	225.8	0.7	DI	DI
13/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0087	0.0089	0.019	183.7	0.9	DI	DI
13/10/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0185	0.0188	0.0197	180.8	1.2	DI	DI
13/10/21	5:00:00	MAN	0.0013	0.0149	0.0165	0.0473	235	0.8	DI	DI
13/10/21	6:00:00	MAN	0.0013	0.0112	0.0126	0.0302	230.7	1.1	DI	DI
13/10/21	7:00:00	MAN	0.0039	0.0115	0.0154	0.0218	172.4	1.1	DI	DI
13/10/21	8:00:00	MAN	0.0709	0.0269	0.0971	0.0189	137.9	1.5	DI	DI
13/10/21	9:00:00	MAN	0.0999	0.0357	0.1352	0.1163	150.5	0.8	DI	DI
13/10/21	10:00:00	MAN	0.0494	0.0353	0.0856	0.1634	148.8	1.2	DI	DI
13/10/21	11:00:00	MAN	0.0082	0.0105	0.0185	0.1412	126.8	1.9	DI	DI
13/10/21	12:00:00	MAN	0.0041	0.0085	0.0127	0.0396	135.2	1.6	DI	DI
13/10/21	13:00:00	MAN	0.0027	0.0072	0.01	0.0255	154.4	2.4	DI	DI
13/10/21	14:00:00	MAN	0.0029	0.0048	0.0077	0.0252	268.7	2.9	DI	DI
13/10/21	15:00:00	MAN	0.0024	0.0036	0.006	0.0213	260.2	3.8	DI	DI
13/10/21	16:00:00	MAN	0.0027	0.0054	0.0081	0.0316	284.2	5.2	DI	DI
13/10/21	17:00:00	MAN	0.0025	0.0052	0.0079	0.0409	287.2	5.5	DI	DI
13/10/21	18:00:00	MAN	0.003	0.0056	0.0085	0.0298	293.1	5	DI	DI
13/10/21	19:00:00	MAN	0.0025	0.007	0.0094	0.0214	289.1	4.4	DI	DI
13/10/21	20:00:00	MAN	0.0026	0.0084	0.011	0.0197	292.9	4.3	DI	DI
13/10/21	21:00:00	MAN	0.0038	0.0104	0.014	0.025	297	3.5	DI	DI
13/10/21	22:00:00	MAN	0.0017	0.0065	0.0082	0.0201	293.6	3.5	DI	DI
13/10/21	23:00:00	MAN	0.0012	0.0049	0.0061	0.0162	244.1	2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.011	0.036	0.023	0.0411
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/10/21	0:00:00	MAN	0.0007	0.0058	0.0064	0.0134	268.1	1.7	DI	DI
14/10/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0075	0.0082	0.0141	293.2	1.8	DI	DI
14/10/21	2:00:00	MAN	0.0002	0.0064	0.0066	0.0105	308	1.8	DI	DI
14/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0057	0.006	0.0081	301.4	2.4	DI	DI
14/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0041	0.0042	0.0044	301	3.2	DI	DI
14/10/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0026	0.0029	0.0031	298.4	3.5	DI	DI
14/10/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0066	0.0083	0.0061	209.1	2.1	DI	DI
14/10/21	7:00:00	MAN	0.0201	0.0182	0.0385	0.0112	127.9	1.6	DI	DI
14/10/21	8:00:00	MAN	0.0544	0.0209	0.075	0.0444	99.6	1.4	DI	DI
14/10/21	9:00:00	MAN	0.0794	0.0235	0.1035	0.0863	180.9	0.9	DI	DI
14/10/21	10:00:00	MAN	0.0741	0.038	0.1121	0.1326	190.4	0.9	DI	DI
14/10/21	11:00:00	MAN	0.0185	0.0201	0.038	0.1732	168	1.5	DI	DI
14/10/21	12:00:00	MAN	0.0039	0.0076	0.0114	0.0511	136.2	1.9	DI	DI
14/10/21	13:00:00	MAN	0.0021	0.0041	0.0061	0.0218	150.2	2.2	DI	DI
14/10/21	14:00:00	MAN	0.0036	0.0056	0.0092	0.0672	114.3	2.3	DI	DI
14/10/21	15:00:00	MAN	0.0021	0.0053	0.0075	DI	133.9	2.1	DI	DI
14/10/21	16:00:00	MAN	0.0018	0.0046	0.0064	DI	136.5	2.6	DI	DI
14/10/21	17:00:00	MAN	0.0017	0.004	0.0058	DI	184.1	2.2	DI	DI
14/10/21	18:00:00	MAN	0.0023	0.0073	0.0096	DI	155.5	2	DI	DI
14/10/21	19:00:00	MAN	0.0032	0.0104	0.0136	DI	103	2.3	DI	DI
14/10/21	20:00:00	MAN	0.0042	0.0165	0.0208	DI	127.7	3.1	DI	DI
14/10/21	21:00:00	MAN	0.0044	0.0208	0.0253	DI	135.1	2.8	DI	DI
14/10/21	22:00:00	MAN	0.0041	0.025	0.0292	DI	142.2	2.3	DI	DI
14/10/21	23:00:00	MAN	0.0045	0.0227	0.027	DI	129.8	2.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.012	0.038	0.024	0.0432
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/10/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0102	0.0115	DI	147.7	2.9	DI	DI
15/10/21	1:00:00	MAN	0.0012	0.0161	0.0173	DI	155.1	1.9	DI	DI
15/10/21	2:00:00	MAN	0.0008	0.0148	0.0157	DI	143	2.4	DI	DI
15/10/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0128	0.0131	DI	264.8	1.2	DI	DI
15/10/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0143	0.0149	DI	268.4	1.2	DI	DI
15/10/21	5:00:00	MAN	0.0009	0.0149	0.0158	DI	275.6	1	DI	DI
15/10/21	6:00:00	MAN	0.0009	0.015	0.0159	DI	302	1.3	DI	DI
15/10/21	7:00:00	MAN	0.0033	0.0169	0.0201	DI	294.7	1.2	DI	DI
15/10/21	8:00:00	MAN	0.0164	0.0191	0.036	DI	284.3	1	DI	DI
15/10/21	9:00:00	MAN	0.026	0.0194	0.0453	DI	207	0.6	DI	DI
15/10/21	10:00:00	MAN	0.0183	0.0214	0.0395	DI	158.3	1.3	DI	DI
15/10/21	11:00:00	MAN	0.015	0.0239	0.0387	DI	140.9	1.7	DI	DI
15/10/21	12:00:00	MAN	0.0096	0.0224	0.0319	DI	117.5	1.7	DI	DI
15/10/21	13:00:00	MAN	0.0042	0.0144	0.0185	DI	101.3	1.9	DI	DI
15/10/21	14:00:00	MAN	0.0026	0.0084	0.011	0.0504	116.8	2.2	DI	DI
15/10/21	15:00:00	MAN	0.0037	0.0081	0.0118	0.0337	86.6	2.6	DI	DI
15/10/21	16:00:00	MAN	0.0039	0.0063	0.0101	0.0281	95.2	3	DI	DI
15/10/21	17:00:00	MAN	0.0039	0.0072	0.011	0.0204	101.4	3.6	DI	DI
15/10/21	18:00:00	MAN	0.0047	0.0099	0.0147	0.0337	123.5	3.9	DI	DI
15/10/21	19:00:00	MAN	0.0041	0.0114	0.0156	0.0248	121	4.2	DI	0
15/10/21	20:00:00	MAN	0.0041	0.0154	0.0196	0.0293	126.5	4.1	DI	0
15/10/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0156	0.0191	0.0343	119.9	4.3	DI	0
15/10/21	22:00:00	MAN	0.003	0.0128	0.0157	0.0399	123.9	4.7	DI	0
15/10/21	23:00:00	MAN	0.0019	0.01	0.0119	0.0385	119.8	5	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.024	0.02	0.0333
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/10/21	0:00:00	MAN	0.0015	0.0122	0.0138	0.033	124.7	3.4	DI	0
16/10/21	1:00:00	MAN	0.001	0.0088	0.0098	0.0321	115.2	3.5	DI	0
16/10/21	2:00:00	MAN	0.0007	0.0108	0.0115	0.0278	118.1	2.6	DI	0
16/10/21	3:00:00	MAN	0.0006	0.0079	0.0085	0.0257	128	3	DI	0
16/10/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0061	0.0065	0.0278	113.5	2.8	DI	0
16/10/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0041	0.0046	0.0206	120.6	5	DI	0
16/10/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0043	0.0049	0.0283	126.6	3.9	DI	0
16/10/21	7:00:00	MAN	0.0007	0.0066	0.0073	0.0126	120.8	4	DI	0
16/10/21	8:00:00	MAN	0.0013	0.0088	0.0101	0.0139	110.2	3.5	DI	0
16/10/21	9:00:00	MAN	0.0048	0.0162	0.0211	0.0114	98.5	2.3	DI	0
16/10/21	10:00:00	MAN	0.0067	0.0142	0.0208	0.0196	132	2.6	DI	0
16/10/21	11:00:00	MAN	0.0053	0.0126	0.0178	0.0181	121.6	3.8	DI	0
16/10/21	12:00:00	MAN	0.0054	0.0094	0.0147	0.0117	122.5	4.7	DI	0
16/10/21	13:00:00	MAN	0.0052	0.0092	0.0145	0.0202	124	4.7	DI	0
16/10/21	14:00:00	MAN	0.0064	0.0099	0.0163	0.0175	120.8	4.6	DI	0
16/10/21	15:00:00	MAN	0.0053	0.0085	0.0138	0.0201	123.9	4.4	DI	0
16/10/21	16:00:00	MAN	0.0049	0.0074	0.0122	0.0259	121.1	4.3	DI	0
16/10/21	17:00:00	MAN	0.0048	0.0095	0.0142	0.0131	131.9	4.7	DI	0
16/10/21	18:00:00	MAN	0.0051	0.0094	0.0145	0.0256	123.8	3.9	DI	0
16/10/21	19:00:00	MAN	0.0031	0.0106	0.0136	0.018	118.6	4.3	DI	0
16/10/21	20:00:00	MAN	0.0032	0.0151	0.0184	0.0213	119	4	DI	0
16/10/21	21:00:00	MAN	0.0034	0.0135	0.0171	0.0209	114.7	3.8	DI	0
16/10/21	22:00:00	MAN	0.0027	0.013	0.0158	0.0124	125.8	3.5	DI	0
16/10/21	23:00:00	MAN	0.0034	0.0158	0.0192	0.0148	148.4	2.8	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.013	0.0205
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/10/21	0:00:00	MAN	0.0019	0.0101	0.012	0.0288	131.1	3.6	DI	0
17/10/21	1:00:00	MAN	0.0012	0.0093	0.0105	0.0143	129.9	3.1	DI	0
17/10/21	2:00:00	MAN	0.0011	0.0097	0.011	0.0107	137.6	2.6	DI	0
17/10/21	3:00:00	MAN	0.001	0.0125	0.0135	0.0091	114.3	1.5	DI	0
17/10/21	4:00:00	MAN	0.0008	0.0128	0.0136	0.0107	104.3	1.4	DI	0
17/10/21	5:00:00	MAN	0.0006	0.0102	0.0108	0.0181	118.4	1.5	DI	0
17/10/21	6:00:00	MAN	0.0007	0.0139	0.0146	0.0146	123.6	0.7	DI	0
17/10/21	7:00:00	MAN	0.0012	0.0147	0.0155	0.0185	68.4	1.4	DI	0
17/10/21	8:00:00	MAN	0.0016	0.0153	0.0169	0.0283	53.4	1.1	DI	0
17/10/21	9:00:00	MAN	0.0021	0.013	0.0151	0.0277	112	1.5	DI	0
17/10/21	10:00:00	MAN	0.0034	0.0119	0.0153	0.0267	157.1	1.1	DI	0
17/10/21	11:00:00	MAN	0.0068	0.0148	0.0216	0.0272	98.1	1.2	DI	0
17/10/21	12:00:00	MAN	0.0075	0.0153	0.0224	0.0345	95.6	1.2	DI	0
17/10/21	13:00:00	MAN	0.0049	0.0098	0.0148	0.0362	121.9	1.5	DI	0
17/10/21	14:00:00	MAN	0.0035	0.0079	0.0113	0.0268	119.8	2.6	DI	0
17/10/21	15:00:00	MAN	0.0028	0.0059	0.0087	0.0537	112.4	2.7	DI	0
17/10/21	16:00:00	MAN	0.0024	0.006	0.0085	0.0136	125.7	2.9	DI	0
17/10/21	17:00:00	MAN	0.003	0.0062	0.0093	0.0116	128.3	4.6	DI	0
17/10/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0057	0.0091	0.0119	159	4.8	DI	0
17/10/21	19:00:00	MAN	0.003	0.0058	0.0089	0.019	174.1	4.6	DI	0
17/10/21	20:00:00	MAN	0.0029	0.0077	0.0106	0.0744	173.5	4	DI	0
17/10/21	21:00:00	MAN	0.0031	0.0097	0.0128	0.0085	163.7	3.9	DI	0
17/10/21	22:00:00	MAN	0.0026	0.0095	0.012	0.017	158.7	3.9	DI	0
17/10/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.0071	0.0085	0.0159	157.6	3.5	DI	0

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.015	0.013	0.0232
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/10/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0085	0.0098	0.0097	147.2	2.5	DI	0
18/10/21	1:00:00	MAN	0.0011	0.0101	0.0113	0.0107	167.9	1.1	DI	0
18/10/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0099	0.0103	0.0125	243.8	0.8	DI	0
18/10/21	3:00:00	MAN	0.0019	0.0235	0.0255	0.0155	66.8	1.4	DI	0
18/10/21	4:00:00	MAN	0.0039	0.0233	0.0274	0.0631	63.3	0.8	DI	0
18/10/21	5:00:00	MAN	0.0029	0.0189	0.0221	0.0511	272	1	DI	0
18/10/21	6:00:00	MAN	0.0011	0.0142	0.0152	0.0232	69.1	1.1	DI	0
18/10/21	7:00:00	MAN	0.0056	0.0165	0.0221	0.0204	146.4	0.9	DI	0
18/10/21	8:00:00	MAN	0.0322	0.0195	0.0516	0.0256	208.1	0.7	DI	0
18/10/21	9:00:00	MAN	0.0912	0.0255	0.116	0.0436	121	1.1	DI	0
18/10/21	10:00:00	MAN	0.0818	0.0332	0.1161	0.1162	142.1	0.8	DI	0
18/10/21	11:00:00	MAN	0.0359	0.0358	0.0711	0.1068	153	1.1	DI	0
18/10/21	12:00:00	MAN	0.0221	0.0422	0.064	0.0655	121.1	1.3	DI	0
18/10/21	13:00:00	MAN	0.0081	0.0241	0.0319	0.0709	130.2	1.4	DI	DI
18/10/21	14:00:00	MAN	0.0044	0.0124	0.0167	0.0468	144.6	1.8	DI	DI
18/10/21	15:00:00	MAN	0.0034	0.009	0.0126	0.0424	136.4	2.1	DI	DI
18/10/21	16:00:00	MAN	0.0029	0.0071	0.01	0.0189	118.1	2	DI	DI
18/10/21	17:00:00	MAN	0.0025	0.008	0.0106	0.0144	114	2.7	DI	DI
18/10/21	18:00:00	MAN	0.0037	0.0076	0.0112	0.0253	118.9	3.8	DI	DI
18/10/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0099	0.0134	0.019	121.9	4.3	DI	DI
18/10/21	20:00:00	MAN	0.0026	0.0127	0.0153	0.0224	125.4	4.3	DI	DI
18/10/21	21:00:00	MAN	0.0036	0.0166	0.0204	0.0265	136.4	3.4	DI	DI
18/10/21	22:00:00	MAN	0.0027	0.0205	0.0233	0.0356	129	3	DI	DI
18/10/21	23:00:00	MAN	0.0051	0.0282	0.0333	0.0275	131	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.013	0.042	0.032	0.0381
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/10/21	0:00:00	MAN	0.0076	0.0309	0.0385	0.038	184.6	1.3	DI	DI
19/10/21	1:00:00	MAN	0.009	0.0292	0.0381	0.0528	249.5	0.6	DI	DI
19/10/21	2:00:00	MAN	0.0079	0.0253	0.0334	0.073	271.4	0.7	DI	DI
19/10/21	3:00:00	MAN	0.0023	0.0211	0.0234	0.0585	276.2	1.3	DI	DI
19/10/21	4:00:00	MAN	0.0009	0.0136	0.0143	0.0374	94.3	2.1	DI	DI
19/10/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0087	0.009	0.0283	287	1.2	DI	DI
19/10/21	6:00:00	MAN	0.0048	0.0143	0.0194	0.0129	142.5	1	DI	DI
19/10/21	7:00:00	MAN	0.0119	0.0186	0.0308	0.0228	83.8	0.9	DI	DI
19/10/21	8:00:00	MAN	0.0504	0.0196	0.0699	0.0266	79	1.1	DI	DI
19/10/21	9:00:00	MAN	0.0708	0.021	0.0922	0.0624	64.8	1.1	DI	DI
19/10/21	10:00:00	MAN	0.0538	0.0271	0.0805	0.0915	177.7	0.9	DI	DI
19/10/21	11:00:00	MAN	0.0459	0.0413	0.0873	0.0911	111.7	1.5	DI	DI
19/10/21	12:00:00	MAN	0.0178	0.0352	0.0529	0.0977	111.7	1.5	DI	DI
19/10/21	13:00:00	MAN	0.0108	0.0321	0.043	0.0736	106.5	1.6	DI	DI
19/10/21	14:00:00	MAN	0.0096	0.0304	0.0398	0.0926	118.1	1.9	DI	DI
19/10/21	15:00:00	MAN	0.0043	0.0132	0.0176	0.081	103.3	1.9	DI	DI
19/10/21	16:00:00	MAN	0.0029	0.0087	0.0113	0.0262	130.2	2	DI	DI
19/10/21	17:00:00	MAN	0.0025	0.0079	0.0103	0.0175	98.1	2.8	DI	DI
19/10/21	18:00:00	MAN	0.0033	0.0087	0.0121	0.0272	115	3.9	DI	DI
19/10/21	19:00:00	MAN	0.0041	0.0122	0.0163	0.0182	130.2	4.3	DI	DI
19/10/21	20:00:00	MAN	0.0032	0.0127	0.0158	0.0264	134.3	4	DI	DI
19/10/21	21:00:00	MAN	0.0033	0.0147	0.0178	0.0265	138.5	3.2	DI	DI
19/10/21	22:00:00	MAN	0.0021	0.014	0.0161	0.0344	130.5	3.1	DI	DI
19/10/21	23:00:00	MAN	0.0037	0.021	0.0245	0.0283	182.5	2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.014	0.041	0.034	0.0477
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/10/21	0:00:00	MAN	0.0044	0.0245	0.0289	0.0412	256.8	0.7	DI	DI
20/10/21	1:00:00	MAN	0.0052	0.0236	0.0287	0.0516	255.5	0.7	DI	DI
20/10/21	2:00:00	MAN	0.0053	0.0206	0.0259	0.0599	256.4	0.8	DI	DI
20/10/21	3:00:00	MAN	0.0013	0.0115	0.0129	0.0303	307.3	1.6	DI	DI
20/10/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.006	0.0062	0.021	183.1	1.8	DI	DI
20/10/21	5:00:00	MAN	0	0.0052	0.0053	0.0076	287.4	1.8	DI	DI
20/10/21	6:00:00	MAN	0.0004	0.0061	0.0064	0.0093	295.9	2.3	DI	DI
20/10/21	7:00:00	MAN	0.0004	0.0041	0.0045	0.0161	260.1	2.2	DI	DI
20/10/21	8:00:00	MAN	0.0007	0.0069	0.0077	0.0097	238.3	2.1	DI	DI
20/10/21	9:00:00	MAN	0.0047	0.0109	0.0149	0.0176	158.5	1.9	DI	DI
20/10/21	10:00:00	MAN	0.0073	0.0102	0.0175	0.0205	207.9	2	DI	DI
20/10/21	11:00:00	MAN	0.0122	0.0131	0.0254	0.0263	181.2	1.5	DI	DI
20/10/21	12:00:00	MAN	0.011	0.0167	0.0276	0.0362	97.3	1.7	DI	DI
20/10/21	13:00:00	MAN	0.0074	0.0173	0.0246	0.0558	87.3	1.7	DI	DI
20/10/21	14:00:00	MAN	0.0066	0.0195	0.0263	0.0629	109.6	2	DI	DI
20/10/21	15:00:00	MAN	0.0027	0.01	0.0128	0.0762	140.6	2	DI	DI
20/10/21	16:00:00	MAN	0.0033	0.0074	0.0106	0.0377	92.8	2.1	DI	DI
20/10/21	17:00:00	MAN	0.0036	0.0067	0.0104	0.019	95.9	3.8	DI	DI
20/10/21	18:00:00	MAN	0.0045	0.0078	0.0122	0.0109	112.2	4.4	DI	DI
20/10/21	19:00:00	MAN	0.0041	0.0096	0.0136	0.0175	116.8	4.4	DI	DI
20/10/21	20:00:00	MAN	0.0039	0.0132	0.0169	0.0211	133.8	3.2	DI	DI
20/10/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0136	0.0172	0.0205	144.2	2.7	DI	DI
20/10/21	22:00:00	MAN	0.0027	0.0136	0.0162	0.0232	129.3	3	DI	DI
20/10/21	23:00:00	MAN	0.0019	0.014	0.0159	0.0209	110	3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.025	0.016	0.0297
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/10/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.0125	0.0139	0.0266	120.8	3	DI	DI
21/10/21	1:00:00	MAN	0.0025	0.0171	0.0195	0.0151	177.5	1.3	DI	DI
21/10/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0045	0.0051	0.0369	103.9	3.2	DI	DI
21/10/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0054	0.0057	0.0078	117.5	2.4	DI	DI
21/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0056	0.0058	0.0124	142.2	2.1	DI	DI
21/10/21	5:00:00	MAN	0.0006	0.012	0.0127	0.0103	132.6	1.2	DI	DI
21/10/21	6:00:00	MAN	0.0029	0.0152	0.018	0.0189	70.2	1.3	DI	DI
21/10/21	7:00:00	MAN	0.0038	0.0188	0.0228	0.0388	68.7	1.1	DI	DI
21/10/21	8:00:00	MAN	0.0137	0.0254	0.039	0.0429	100.1	1	DI	DI
21/10/21	9:00:00	MAN	0.0154	0.0238	0.0395	0.0568	141.4	0.9	DI	DI
21/10/21	10:00:00	MAN	0.0186	0.0221	0.0409	0.0466	180.4	1.3	DI	DI
21/10/21	11:00:00	MAN	0.0144	0.0191	0.0336	0.0699	136	2.3	DI	DI
21/10/21	12:00:00	MAN	0.0083	0.0099	0.0183	0.0924	157.3	2.9	DI	DI
21/10/21	13:00:00	MAN	0.0056	0.0082	0.0137	0.0326	118.2	2.7	DI	DI
21/10/21	14:00:00	MAN	0.0055	0.0074	0.0129	0.0242	119.4	2.3	DI	DI
21/10/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0059	0.01	0.0193	122.9	3.4	DI	DI
21/10/21	16:00:00	MAN	0.0047	0.0061	0.0109	0.0153	124.6	5	DI	DI
21/10/21	17:00:00	MAN	0.0041	0.007	0.011	0.0269	116	4.5	DI	DI
21/10/21	18:00:00	MAN	0.0047	0.0071	0.0117	0.0222	115.1	4.4	DI	DI
21/10/21	19:00:00	MAN	0.0044	0.0091	0.0136	0.0203	117.3	4.4	DI	DI
21/10/21	20:00:00	MAN	0.0031	0.0112	0.0143	0.0237	116.6	4.5	DI	DI
21/10/21	21:00:00	MAN	0.0042	0.0136	0.0177	0.0259	120.2	4	DI	DI
21/10/21	22:00:00	MAN	0.0044	0.0162	0.0206	0.0226	142.9	2.6	DI	DI
21/10/21	23:00:00	MAN	0.0051	0.0182	0.0232	0.0308	141.6	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.025	0.018	0.0308
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/10/21	0:00:00	MAN	0.0021	0.0143	0.0165	0.042	132.4	2.6	DI	DI
22/10/21	1:00:00	MAN	0.0058	0.0211	0.0269	0.0209	123.4	2.1	DI	DI
22/10/21	2:00:00	MAN	0.0013	0.0129	0.0142	0.0288	128.3	2.3	DI	DI
22/10/21	3:00:00	MAN	0.0023	0.0171	0.0195	0.0238	106.4	2.2	DI	DI
22/10/21	4:00:00	MAN	0.0024	0.0194	0.0219	0.0346	85.4	1	DI	DI
22/10/21	5:00:00	MAN	0.0019	0.0162	0.0181	0.0241	202	1.1	DI	DI
22/10/21	6:00:00	MAN	0.0046	0.0163	0.021	0.027	289.4	1.1	DI	DI
22/10/21	7:00:00	MAN	0.0034	0.0156	0.019	0.0346	247.1	1.5	DI	DI
22/10/21	8:00:00	MAN	0.0088	0.0182	0.0267	0.0282	289.1	1.2	DI	DI
22/10/21	9:00:00	MAN	0.0128	0.0195	0.0322	0.0217	178.2	1.4	DI	DI
22/10/21	10:00:00	MAN	0.0082	0.0149	0.0231	0.0388	220.2	1.5	DI	DI
22/10/21	11:00:00	MAN	0.0123	0.0123	0.0248	0.038	202.1	1.4	DI	DI
22/10/21	12:00:00	MAN	0.0065	0.0116	0.0182	0.0385	131.5	1.3	DI	DI
22/10/21	13:00:00	MAN	0.0063	0.0115	0.0177	0.034	162.8	1.7	DI	DI
22/10/21	14:00:00	MAN	0.006	0.0088	0.0146	0.0359	162.7	2.2	DI	DI
22/10/21	15:00:00	MAN	0.0068	0.0089	0.0156	0.0386	156	3.2	DI	DI
22/10/21	16:00:00	MAN	0.0061	0.0074	0.0133	0.0338	160.7	3.3	DI	DI
22/10/21	17:00:00	MAN	0.0056	0.0068	0.0124	0.0228	166.8	3.7	DI	DI
22/10/21	18:00:00	MAN	0.0066	0.0077	0.0142	0.0184	176.6	3.6	DI	DI
22/10/21	19:00:00	MAN	0.0077	0.0097	0.0172	0.0174	173.9	3.8	DI	DI
22/10/21	20:00:00	MAN	0.0068	0.0122	0.0189	0.0246	168.4	3.3	DI	DI
22/10/21	21:00:00	MAN	0.0074	0.0179	0.0253	0.0339	124.7	3.3	DI	DI
22/10/21	22:00:00	MAN	0.0094	0.0201	0.0293	0.0313	133.8	2.6	DI	DI
22/10/21	23:00:00	MAN	0.0065	0.017	0.0236	0.038	145.8	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.021	0.02	0.0304
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/10/21	0:00:00	MAN	0.0035	0.0127	0.0161	0.0389	142.2	2.1	DI	DI
23/10/21	1:00:00	MAN	0.0049	0.0161	0.021	0.0238	115.4	2.6	DI	DI
23/10/21	2:00:00	MAN	0.0009	0.0087	0.0096	0.0302	122.2	2.8	DI	DI
23/10/21	3:00:00	MAN	0.0025	0.0164	0.0188	0.0147	131	2.3	DI	DI
23/10/21	4:00:00	MAN	0.0021	0.0112	0.0134	0.0305	154.3	1.6	DI	DI
23/10/21	5:00:00	MAN	0.0041	0.0162	0.02	0.0247	176.2	1.1	DI	DI
23/10/21	6:00:00	MAN	0.0158	0.0204	0.0368	0.027	144.5	1.7	DI	DI
23/10/21	7:00:00	MAN	0.0267	0.0227	0.0494	0.0436	206.5	0.8	DI	DI
23/10/21	8:00:00	MAN	0.0354	0.0187	0.0541	0.0497	273.1	0.9	DI	DI
23/10/21	9:00:00	MAN	0.0261	0.0151	0.041	0.0601	241.7	1.1	DI	DI
23/10/21	10:00:00	MAN	0.0275	0.0182	0.0456	0.0652	126.9	0.9	DI	DI
23/10/21	11:00:00	MAN	0.0255	0.0234	0.048	0.0505	157.6	1.3	DI	DI
23/10/21	12:00:00	MAN	0.0116	0.0158	0.0275	0.0808	151.4	1.2	DI	DI
23/10/21	13:00:00	MAN	0.0075	0.0124	0.0198	0.0607	159.9	1.6	DI	DI
23/10/21	14:00:00	MAN	0.0043	0.0112	0.0153	0.0607	110.8	1.8	DI	DI
23/10/21	15:00:00	MAN	0.0039	0.0109	0.0148	0.0562	143.5	1.8	DI	DI
23/10/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0105	0.0141	0.0418	125.6	1.8	DI	DI
23/10/21	17:00:00	MAN	0.0024	0.01	0.0124	0.0352	151.3	1.7	DI	DI
23/10/21	18:00:00	MAN	0.0028	0.01	0.0129	0.0241	146.2	3.3	DI	DI
23/10/21	19:00:00	MAN	0.0036	0.0109	0.0146	0.0311	162.1	3.6	DI	DI
23/10/21	20:00:00	MAN	0.0045	0.0145	0.0186	0.0337	161.7	3	DI	DI
23/10/21	21:00:00	MAN	0.006	0.0168	0.0228	0.046	160.1	2.6	DI	DI
23/10/21	22:00:00	MAN	0.0037	0.0129	0.0165	0.0405	162.7	3	DI	DI
23/10/21	23:00:00	MAN	0.0045	0.0119	0.0164	0.0282	173.2	2.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.01	0.023	0.024	0.0416
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/10/21	0:00:00	MAN	0.0053	0.0182	0.0234	0.0271	254.5	0.7	DI	DI
24/10/21	1:00:00	MAN	0.0222	0.0242	0.0461	0.0401	74	1.1	DI	DI
24/10/21	2:00:00	MAN	0.0264	0.0239	0.0511	0.0813	124.9	1.1	DI	DI
24/10/21	3:00:00	MAN	0.0238	0.0224	0.0463	0.1108	205.8	1.1	DI	DI
24/10/21	4:00:00	MAN	0.0144	0.0213	0.0354	0.098	150	1.3	DI	DI
24/10/21	5:00:00	MAN	0.0153	0.0204	0.0357	0.0803	126.5	1.1	DI	DI
24/10/21	6:00:00	MAN	0.0216	0.0201	0.0418	0.0945	89.9	1	DI	DI
24/10/21	7:00:00	MAN	0.0269	0.0204	0.0472	0.1038	139.2	1.2	DI	DI
24/10/21	8:00:00	MAN	0.0379	0.0187	0.0566	0.1155	146.7	0.7	DI	DI
24/10/21	9:00:00	MAN	0.0449	0.0189	0.063	0.1099	213.9	1.3	DI	DI
24/10/21	10:00:00	MAN	0.0174	0.018	0.0354	0.0749	303.5	1.8	DI	DI
24/10/21	11:00:00	MAN	0.0068	0.0122	0.0189	0.0522	265.6	1.3	DI	DI
24/10/21	12:00:00	MAN	0.0055	0.0126	0.018	0.027	163.4	0.9	DI	DI
24/10/21	13:00:00	MAN	0.0047	0.0123	0.017	0.0277	139.8	1.3	DI	DI
24/10/21	14:00:00	MAN	0.0018	0.0078	0.0096	0.0287	185.1	1.2	DI	DI
24/10/21	15:00:00	MAN	0.0023	0.0116	0.0139	0.0181	170.3	1.4	DI	DI
24/10/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0126	0.0158	0.0386	104.3	1.4	DI	DI
24/10/21	17:00:00	MAN	0.0029	0.0116	0.0146	0.0386	94.3	1.5	DI	DI
24/10/21	18:00:00	MAN	0.0022	0.0106	0.0129	0.0394	63.9	1.8	DI	DI
24/10/21	19:00:00	MAN	0.0027	0.0142	0.0169	0.0517	73.7	2.1	DI	DI
24/10/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0216	0.0249	0.0285	125.7	2.2	DI	DI
24/10/21	21:00:00	MAN	0.004	0.0189	0.0231	0.0392	146.6	2.2	DI	DI
24/10/21	22:00:00	MAN	0.004	0.0231	0.027	0.0367	145.5	1.9	DI	DI
24/10/21	23:00:00	MAN	0.0082	0.0301	0.0384	0.0476	156.2	1.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.013	0.03	0.031	0.0588
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/10/21	0:00:00	MAN	0.0129	0.0317	0.0448	0.0623	179.8	0.9	DI	DI
25/10/21	1:00:00	MAN	0.012	0.0294	0.0416	0.069	281.8	0.8	DI	DI
25/10/21	2:00:00	MAN	0.0156	0.0309	0.0469	0.0502	101.4	0.8	DI	DI
25/10/21	3:00:00	MAN	0.0038	0.0251	0.0288	0.0726	257.2	1	DI	DI
25/10/21	4:00:00	MAN	0.0048	0.0261	0.0309	0.0546	242	0.6	DI	DI
25/10/21	5:00:00	MAN	0.002	0.0225	0.0245	0.0634	129.4	1.3	DI	DI
25/10/21	6:00:00	MAN	0.0011	0.0186	0.0196	0.0494	230.4	0.9	DI	DI
25/10/21	7:00:00	MAN	0.0093	0.0197	0.029	0.0485	202.2	0.8	DI	DI
25/10/21	8:00:00	MAN	0.0364	0.024	0.0609	0.0409	279.5	0.8	DI	DI
25/10/21	9:00:00	MAN	0.0502	0.0258	0.076	0.0701	303.5	1	DI	DI
25/10/21	10:00:00	MAN	0.0197	0.0285	0.0488	0.0595	220.1	1	DI	DI
25/10/21	11:00:00	MAN	0.0104	0.0224	0.0326	0.0493	125.5	1.2	DI	DI
25/10/21	12:00:00	MAN	0.0151	0.0284	0.0435	0.0525	160.7	1	DI	DI
25/10/21	13:00:00	MAN	0.0133	0.028	0.0416	0.0606	108.5	1.7	DI	DI
25/10/21	14:00:00	MAN	0.0093	0.0198	0.0293	0.077	131.8	2.3	DI	DI
25/10/21	15:00:00	MAN	0.0085	0.0152	0.0236	0.0574	162.5	2.7	DI	DI
25/10/21	16:00:00	MAN	0.008	0.0131	0.0216	0.034	199.9	2.5	DI	DI
25/10/21	17:00:00	MAN	0.0037	0.0089	0.0128	0.0274	287.7	3.4	DI	DI
25/10/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0099	0.0133	0.0241	291.1	3.2	DI	DI
25/10/21	19:00:00	MAN	0.0133	0.0251	0.0372	0.0132	177.4	1.6	DI	DI
25/10/21	20:00:00	MAN	0.0279	0.0338	0.0609	0.0368	150.9	1.2	DI	DI
25/10/21	21:00:00	MAN	0.0241	0.0318	0.0562	0.0458	254.2	1.1	DI	DI
25/10/21	22:00:00	MAN	0.0065	0.0262	0.0327	0.0419	271.3	0.7	DI	DI
25/10/21	23:00:00	MAN	0.0062	0.0257	0.0319	0.0259	214.3	0.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.013	0.034	0.037	0.0494
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/10/21	0:00:00	MAN	0.0116	0.0224	0.0339	0.0197	194.6	0.9	DI	DI
26/10/21	1:00:00	MAN	0.0111	0.0197	0.0309	0.0412	186	1.3	DI	DI
26/10/21	2:00:00	MAN	0.0198	0.0239	0.0445	0.0331	155.8	1.4	DI	DI
26/10/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0131	0.0137	0.0787	128.6	1	DI	DI
26/10/21	4:00:00	MAN	0.0078	0.0251	0.0329	0.0281	147.9	0.9	DI	DI
26/10/21	5:00:00	MAN	0.0333	0.0226	0.056	0.058	126.6	0.7	DI	DI
26/10/21	6:00:00	MAN	0.0321	0.0214	0.0532	0.0555	141.5	0.9	DI	DI
26/10/21	7:00:00	MAN	0.036	0.0207	0.0567	0.0675	121	0.9	DI	DI
26/10/21	8:00:00	MAN	0.0447	0.021	0.0653	0.0739	161.6	0.5	DI	DI
26/10/21	9:00:00	MAN	0.0576	0.0214	0.0786	0.0825	228.8	1	DI	DI
26/10/21	10:00:00	MAN	0.0342	0.0261	0.0602	0.0892	235.6	0.4	DI	DI
26/10/21	11:00:00	MAN	0.0313	0.0364	0.0674	0.0848	143.2	1.9	DI	DI
26/10/21	12:00:00	MAN	0.0081	0.0135	0.022	0.0996	209.7	2.8	DI	DI
26/10/21	13:00:00	MAN	0.0029	0.0052	0.0081	0.0302	292.2	4.6	DI	DI
26/10/21	14:00:00	MAN	0.0034	0.0051	0.0085	0.0138	273.2	4.6	DI	DI
26/10/21	15:00:00	MAN	0.0029	0.0049	0.0079	0.0127	279.2	5.3	DI	DI
26/10/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0055	0.0091	0.0118	277	5.3	DI	DI
26/10/21	17:00:00	MAN	0.0032	0.0051	0.0084	0.0186	273.3	5.2	DI	DI
26/10/21	18:00:00	MAN	0.0025	0.0054	0.0079	0.0133	282.1	5.3	DI	DI
26/10/21	19:00:00	MAN	0.0027	0.0068	0.0095	0.0112	283.8	5.2	DI	DI
26/10/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0135	0.0168	0.0144	289.2	2.8	DI	DI
26/10/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0127	0.0163	0.0112	269.6	2.5	DI	DI
26/10/21	22:00:00	MAN	0.0025	0.011	0.0135	0.0148	270.1	2.7	DI	DI
26/10/21	23:00:00	MAN	0.0008	0.006	0.0069	0.013	273.1	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.015	0.036	0.03	0.0407
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/10/21	0:00:00	MAN	0.0004	0.0043	0.0047	0.0096	283.2	4.5	DI	DI
27/10/21	1:00:00	MAN	0.0005	0.0029	0.0034	0.0134	280.2	5.7	DI	DI
27/10/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0024	0.0026	0.0106	291.2	4.7	DI	DI
27/10/21	3:00:00	MAN	0.0001	0.0021	0.0022	0.0078	286.2	4.5	DI	DI
27/10/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0027	0.0084	293.9	3.7	DI	DI
27/10/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.003	0.0032	0.0082	293.3	4.5	DI	DI
27/10/21	6:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0039	0.0106	298.3	4	DI	DI
27/10/21	7:00:00	MAN	0.0008	0.0046	0.0054	0.0088	288	3.9	DI	DI
27/10/21	8:00:00	MAN	0.0019	0.0058	0.0077	0.0068	274.3	4	DI	DI
27/10/21	9:00:00	MAN	0.0032	0.0073	0.0105	0.0094	289.9	4	DI	DI
27/10/21	10:00:00	MAN	0.0039	0.0056	0.0096	0.0112	297.8	4.8	DI	DI
27/10/21	11:00:00	MAN	0.0035	0.0053	0.0087	0.0136	282.7	5.3	DI	DI
27/10/21	12:00:00	MAN	0.0032	0.005	0.0081	0.0164	280.2	4.5	DI	DI
27/10/21	13:00:00	MAN	0.0029	0.0047	0.0075	0.011	264.5	3.6	DI	DI
27/10/21	14:00:00	MAN	0.0021	0.0036	0.0059	0.0087	231.7	2.3	DI	DI
27/10/21	15:00:00	MAN	0.0027	0.0062	0.0087	0.0068	217.9	1.9	DI	DI
27/10/21	16:00:00	MAN	0.002	0.0049	0.0069	0.0061	116.8	3.2	DI	DI
27/10/21	17:00:00	MAN	0.0014	0.0041	0.0055	0.0107	250.4	4.5	DI	DI
27/10/21	18:00:00	MAN	0.0015	0.0056	0.0072	0.0161	207.8	4	DI	DI
27/10/21	19:00:00	MAN	0.0014	0.0096	0.0108	0.0133	251.4	3.2	DI	DI
27/10/21	20:00:00	MAN	0.0087	0.0269	0.037	0.0178	278.7	2.1	DI	DI
27/10/21	21:00:00	MAN	0.0358	0.0406	0.0767	0.0338	270.5	1	DI	DI
27/10/21	22:00:00	MAN	0.02	0.0379	0.0583	0.047	240.7	1.5	DI	DI
27/10/21	23:00:00	MAN	0.0057	0.0293	0.0348	0.0257	254.4	1.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.041	0.014	0.0138
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/10/21	0:00:00	MAN	0.011	0.0302	0.0412	0.0378	262.8	1	DI	DI
28/10/21	1:00:00	MAN	0.0086	0.0261	0.0348	0.0388	249.7	0.8	DI	DI
28/10/21	2:00:00	MAN	0.0011	0.0143	0.0154	0.0428	273.2	1	DI	DI
28/10/21	3:00:00	MAN	0.0013	0.0176	0.0192	0.0145	268.3	0.7	DI	DI
28/10/21	4:00:00	MAN	0.0014	0.0178	0.0193	0.0247	238.4	0.8	DI	DI
28/10/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.0159	0.0166	0.0481	280	1.2	DI	DI
28/10/21	6:00:00	MAN	0.0008	0.0127	0.0135	0.0271	304.1	1.3	DI	DI
28/10/21	7:00:00	MAN	0.0166	0.0241	0.0402	0.0143	219.5	0.6	DI	DI
28/10/21	8:00:00	MAN	0.0906	0.0261	0.1181	0.038	280.6	0.8	DI	DI
28/10/21	9:00:00	MAN	0.066	0.0251	0.0901	0.1209	310.6	1.4	DI	DI
28/10/21	10:00:00	MAN	0.0204	0.021	0.0413	0.0611	221.5	0.7	DI	DI
28/10/21	11:00:00	MAN	0.0061	0.013	0.019	0.0275	198.8	1.1	DI	DI
28/10/21	12:00:00	MAN	0.0059	0.0153	0.0211	0.0209	246.6	1.4	DI	DI
28/10/21	13:00:00	MAN	0.0031	0.0099	0.0131	0.0314	150.6	2.3	DI	DI
28/10/21	14:00:00	MAN	0.0022	0.0057	0.0079	0.0387	132.7	3.2	DI	DI
28/10/21	15:00:00	MAN	0.0033	0.0068	0.01	0.0232	93.1	3.1	DI	DI
28/10/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0059	0.0092	0.0193	116.4	2.6	DI	DI
28/10/21	17:00:00	MAN	0.0027	0.0064	0.0091	0.0156	84.7	2.5	DI	DI
28/10/21	18:00:00	MAN	0.0036	0.0087	0.0119	0.019	99.6	2	DI	DI
28/10/21	19:00:00	MAN	0.0051	0.016	0.0212	0.0195	61.4	2.2	DI	DI
28/10/21	20:00:00	MAN	0.0037	0.0165	0.0201	0.0219	134.7	3.3	DI	DI
28/10/21	21:00:00	MAN	0.0077	0.0224	0.0299	0.0493	163.7	2.5	DI	DI
28/10/21	22:00:00	MAN	0.0036	0.0193	0.0228	0.0696	135.8	3.4	DI	DI
28/10/21	23:00:00	MAN	0.0026	0.018	0.0204	0.0523	127.5	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.011	0.03	0.028	0.0365
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/10/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.0161	0.0179	0.0499	138.4	2	DI	DI
29/10/21	1:00:00	MAN	0.0014	0.0189	0.0204	0.0467	137.1	1.6	DI	DI
29/10/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0116	0.0122	0.0365	104.4	2	DI	DI
29/10/21	3:00:00	MAN	0.0001	0.0071	0.0072	0.0336	108.9	2	DI	DI
29/10/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0067	0.0069	0.028	236.6	1.4	DI	DI
29/10/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0055	0.0057	0.0419	252.5	1.5	DI	DI
29/10/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0064	0.007	0.0272	130.7	2.6	DI	DI
29/10/21	7:00:00	MAN	0.0012	0.0121	0.0133	0.0223	125.6	2.9	DI	DI
29/10/21	8:00:00	MAN	0.0036	0.0186	0.0224	0.0264	141.2	2	DI	DI
29/10/21	9:00:00	MAN	0.0062	0.0155	0.0216	0.0397	152.4	2	DI	DI
29/10/21	10:00:00	MAN	0.0056	0.0098	0.0155	0.0404	151.8	3.1	DI	DI
29/10/21	11:00:00	MAN	0.0054	0.0098	0.0153	0.022	149.3	2.7	DI	DI
29/10/21	12:00:00	MAN	0.0045	0.0083	0.0126	0.0308	152	3.1	DI	DI
29/10/21	13:00:00	MAN	0.004	0.0079	0.0118	0.0368	146.2	3.2	DI	DI
29/10/21	14:00:00	MAN	0.0048	0.0097	0.0143	0.0363	136.6	2.4	DI	DI
29/10/21	15:00:00	MAN	0.0037	0.0101	0.014	0.0434	130.3	2.3	DI	DI
29/10/21	16:00:00	MAN	0.0026	0.0093	0.0118	0.041	141.8	2	DI	DI
29/10/21	17:00:00	MAN	0.0025	0.0084	0.011	0.0332	80.7	2.3	DI	DI
29/10/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0101	0.0137	0.0419	60.4	2.5	DI	DI
29/10/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0116	0.0152	0.0421	56.8	2.6	DI	DI
29/10/21	20:00:00	MAN	0.005	0.019	0.0241	0.0406	129	2.8	DI	DI
29/10/21	21:00:00	MAN	0.0051	0.0197	0.0246	0.0531	149.8	2.7	DI	DI
29/10/21	22:00:00	MAN	0.0054	0.021	0.0265	0.0423	163.7	1.9	DI	DI
29/10/21	23:00:00	MAN	0.0043	0.0237	0.0278	0.0498	173.2	1.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.024	0.016	0.0377
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/10/21	0:00:00	MAN	0.0025	0.0208	0.0232	0.0555	178.3	1.8	DI	DI
30/10/21	1:00:00	MAN	0.0025	0.0289	0.0313	0.0482	129.9	1.3	DI	DI
30/10/21	2:00:00	MAN	0.0025	0.0256	0.028	0.0609	279.4	1	DI	DI
30/10/21	3:00:00	MAN	0.0009	0.0157	0.0165	0.0505	181.9	1.3	DI	DI
30/10/21	4:00:00	MAN	0.0094	0.0269	0.0363	0.0302	124.5	0.7	DI	DI
30/10/21	5:00:00	MAN	0.0098	0.0284	0.0381	0.0963	146.3	1	DI	DI
30/10/21	6:00:00	MAN	0.0054	0.0222	0.0275	0.0994	256.8	0.6	DI	DI
30/10/21	7:00:00	MAN	0.01	0.02	0.0294	0.0529	244.8	0.7	DI	DI
30/10/21	8:00:00	MAN	0.0485	0.0247	0.0738	0.0402	211.2	0.8	DI	DI
30/10/21	9:00:00	MAN	0.077	0.0305	0.1075	0.0928	173.4	0.9	DI	DI
30/10/21	10:00:00	MAN	0.0746	0.041	0.1159	0.1408	119.2	1	DI	DI
30/10/21	11:00:00	MAN	0.0275	0.0342	0.0618	0.1418	119.9	1.5	DI	DI
30/10/21	12:00:00	MAN	0.0104	0.0188	0.0291	0.1038	113.3	1.7	DI	DI
30/10/21	13:00:00	MAN	0.0068	0.0152	0.0222	0.0845	145.4	1.6	DI	DI
30/10/21	14:00:00	MAN	0.0047	0.0152	0.0201	0.0667	117.7	1.9	DI	DI
30/10/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0104	0.0135	0.0469	91.9	2.3	DI	DI
30/10/21	16:00:00	MAN	0.0025	0.0066	0.0092	0.0531	105	2.4	DI	DI
30/10/21	17:00:00	MAN	0.0039	0.0077	0.0114	0.0254	84	2.4	DI	DI
30/10/21	18:00:00	MAN	0.0037	0.0079	0.0115	0.0234	90.8	2.7	DI	DI
30/10/21	19:00:00	MAN	0.0025	0.0107	0.0132	0.0245	107.2	3.3	DI	DI
30/10/21	20:00:00	MAN	0.003	0.0165	0.0194	0.0286	136.9	3.1	DI	DI
30/10/21	21:00:00	MAN	0.0046	0.0206	0.0252	0.0346	153.3	2.6	DI	DI
30/10/21	22:00:00	MAN	0.0194	0.0356	0.0554	0.047	152.8	1.4	DI	DI
30/10/21	23:00:00	MAN	0.0263	0.0349	0.0611	0.0859	209.7	1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.015	0.041	0.037	0.0639
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
31/10/21	0:00:00	MAN	0.0124	0.0309	0.0436	0.1101	173.3	0.8	DI	DI
31/10/21	1:00:00	MAN	0.0044	0.0245	0.0291	0.0557	120.1	1.2	DI	DI
31/10/21	2:00:00	MAN	0.0076	0.0282	0.0355	0.0374	252.9	1.3	DI	DI
31/10/21	3:00:00	MAN	0.0098	0.0304	0.0401	0.0648	97.3	1.5	DI	DI
31/10/21	4:00:00	MAN	0.0055	0.028	0.0334	0.063	167.7	0.7	DI	DI
31/10/21	5:00:00	MAN	0.014	0.0264	0.0404	0.0549	220.3	1	DI	DI
31/10/21	6:00:00	MAN	0.0114	0.0247	0.0359	0.0698	173.5	0.7	DI	DI
31/10/21	7:00:00	MAN	0.0144	0.0233	0.0379	0.0542	220.7	0.7	DI	DI
31/10/21	8:00:00	MAN	0.0334	0.0258	0.0592	0.0519	196.1	1	DI	DI
31/10/21	9:00:00	MAN	0.0323	0.0333	0.066	0.0911	175	0.8	DI	DI
31/10/21	10:00:00	MAN	0.0169	0.0314	0.0484	0.1046	87.4	1.6	DI	DI
31/10/21	11:00:00	MAN	0.0079	0.0223	0.0302	0.0944	93.4	1.3	DI	DI
31/10/21	12:00:00	MAN	0.0045	0.0181	0.0228	0.0743	153.9	1.2	DI	DI
31/10/21	13:00:00	MAN	0.0031	0.0143	0.0175	0.0568	180.7	1.1	DI	DI
31/10/21	14:00:00	MAN	0.0027	0.0158	0.0184	0.0431	114.5	1.2	DI	DI
31/10/21	15:00:00	MAN	0.0022	0.0143	0.0166	0.0424	164.5	1.3	DI	DI
31/10/21	16:00:00	MAN	0.0018	0.0163	0.0181	0.0524	125.2	0.9	DI	DI
31/10/21	17:00:00	MAN	0.0015	0.0157	0.0173	0.0448	135.1	1.3	DI	DI
31/10/21	18:00:00	MAN	0.0022	0.0161	0.0182	0.0432	108.3	2.3	DI	DI
31/10/21	19:00:00	MAN	0.0033	0.0191	0.0221	0.0336	141.3	2.8	DI	DI
31/10/21	20:00:00	MAN	0.0042	0.0205	0.0249	0.0457	134.3	2.7	DI	DI
31/10/21	21:00:00	MAN	0.0036	0.0239	0.0274	0.0459	121.4	2.4	DI	DI
31/10/21	22:00:00	MAN	0.006	0.027	0.0332	0.0485	133.8	2	DI	DI
31/10/21	23:00:00	MAN	0.0037	0.025	0.0286	0.0442	129.1	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.009	0.033	0.032	0.0595
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³