

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
01/10/21	0:00:00	0.0155	0.3319	0.0036	0.0108	0.0144	0.0037	77.2	1.507	68.505	19.1	611	1.68	0	
01/10/21	1:00:00	0.0127	0.3123	0.003	0.0133	0.0163	0.0039	100.1	1.723	72.296	19.1	611	1.68	0	
01/10/21	2:00:00	0.0236	0.1124	0.0026	0.0022	0.0047	0.0041	133	3.025	75.271	19	610.9	1.65	0	
01/10/21	3:00:00	0.0216	0.3284	0.0026	0.0093	0.0119	0.0055	120.6	3.154	100	18.3	610.7	1.6	0	
01/10/21	4:00:00	0.0154	0.1883	0.0026	0.0133	0.0159	0.0057	83.3	1.432	78.744	18.1	610.7	1.68	0	
01/10/21	5:00:00	0.0146	0.1794	0.0027	0.0103	0.013	0.0044	130	0.705	81.121	17.4	610.6	1.56	0	
01/10/21	6:00:00	0.013	0.2725	0.0034	0.0128	0.0163	0.0043	108.8	0.981	100	17	610.7	1.57	0	
01/10/21	7:00:00	0.0109	0.3757	0.0077	0.0295	0.0372	0.0044	185.8	0.403	100	17	611	1.57	0	
01/10/21	8:00:00	0.0081	0.6269	0.008	0.0243	0.0323	0.0065	153.2	0.972	100	16.9	611.3	4.83	0	
01/10/21	9:00:00	0.008	0.6076	0.0123	0.0182	0.0305	0.0051	254.2	0.883	92.115	16.7	611.7	35.13	0	
01/10/21	10:00:00	0.01	0.4981	0.0095	0.0142	0.0237	0.0046	208.5	0.49	83.252	17.8	612	196.39	0	
01/10/21	11:00:00	0.0116	0.4159	0.0117	0.0142	0.026	0.0047	177.2	0.714	72.246	19.8	611.9	415.21	0	
01/10/21	12:00:00	0.0164	0.3374	0.0071	0.0089	0.016	0.0054	197	1.109	63.737	21.6	611.7	525.71	0	
01/10/21	13:00:00	0.0191	0.4608	0.0095	0.0137	0.0232	0.0062	101.4	1.36	55.185	23.7	611.4	664.12	0	
01/10/21	14:00:00	0.0226	0.4794	0.0071	0.012	0.019	DI	99.6	1.594	51.552	24.4	610.8	619.52	0	
01/10/21	15:00:00	0.0243	0.4129	0.005	0.0116	0.0167	DI	89.3	1.048	50.14	24.2	610.2	354.01	0	
01/10/21	16:00:00	0.0251	0.4708	0.0065	0.0111	0.0176	0.0045	250.2	2.466	49.37	24.3	609.6	435.42	0	
01/10/21	17:00:00	0.0238	0.4908	0.0071	0.0144	0.0215	0.0041	236	1.888	52.261	23.5	609.2	279.78	0	
01/10/21	18:00:00	0.0221	0.818	0.0079	0.0186	0.0265	DI	252.8	1.824	52.595	23.6	609.3	200.76	0	
01/10/21	19:00:00	0.02	0.5302	0.0053	0.0113	0.0166	DI	160.5	2.427	62.12	21.2	609.7	53.52	0	
01/10/21	20:00:00	0.0162	0.6982	0.0063	0.0196	0.0259	DI	104.6	1.678	83.703	18.7	610.3	2.3	0.38	
01/10/21	21:00:00	0.0135	0.5955	0.0054	0.0178	0.0231	0.0039	285.4	1.971	89.774	17.2	611.2	1.11	0.28	
01/10/21	22:00:00	0.0136	0.4779	0.0044	0.0204	0.0247	0.0043	210.9	1.098	92.528	16.5	611.4	1.2	0.2	
01/10/21	23:00:00	0.0101	0.7198	0.0068	0.0329	0.0397	0.005	183.4	0.74	90.867	17.1	611.7	1.13	0.08	

PROMEDIO 24 HORAS	0.025	0.818	0.006	0.033	0.021	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
02/10/21	0:00:00	0.0092	0.5701	0.0039	0.024	0.0278	0.0043	182.6	0.456	91.993	17.2	612.2	1.45	0	
02/10/21	1:00:00	0.0106	0.4976	0.0041	0.0165	0.0205	0.0069	84.3	1.482	91.939	17.3	612.4	1.66	0.02	
02/10/21	2:00:00	0.0146	0.1432	0.0028	0.006	0.0088	0.0039	137.1	1.249	89.866	16.8	612.2	1.54	0	
02/10/21	3:00:00	0.0158	0.0943	0.0025	0.0039	0.0064	0.0036	107.2	1.407	100	17	612	1.26	0	
02/10/21	4:00:00	0.0142	0.105	0.0026	0.001	0.0036	0.0035	63.4	1.21	88.199	17	611.8	1.32	0	
02/10/21	5:00:00	0.0135	0.1491	0.003	0.0042	0.0073	0.0034	172.2	0.846	90.862	16.8	611.8	1.42	0	
02/10/21	6:00:00	0.0124	0.157	0.0026	0.0082	0.0108	0.0034	247.5	1.004	100	16.6	611.8	1.51	0	
02/10/21	7:00:00	0.0112	0.2153	0.0033	0.0097	0.013	0.0034	273.4	0.98	100	16.4	611.9	1.55	0	
02/10/21	8:00:00	0.0105	0.2566	0.0034	0.0087	0.0122	0.0034	253.4	1.388	100	16	612.3	2.73	0	
02/10/21	9:00:00	0.011	0.3544	0.0049	0.0097	0.0146	0.0034	163.2	1.576	97.928	16	612.5	27.1	0	
02/10/21	10:00:00	0.0108	0.3171	0.0072	0.0081	0.0153	0.0034	56.8	1.542	88.765	16.9	612.8	201.99	0	
02/10/21	11:00:00	0.011	0.3806	0.0057	0.0062	0.0119	0.0033	58.3	1.574	84.107	17.9	612.8	206.04	0	
02/10/21	12:00:00	0.0145	0.222	0.0054	0.0045	0.0099	0.0033	149.3	0.699	76.792	19	612.4	601.32	0	
02/10/21	13:00:00	0.0173	0.2801	0.005	0.0053	0.0103	0.0033	138.5	0.905	61.683	21.4	611.9	545.18	0	
02/10/21	14:00:00	0.0175	0.244	0.0045	0.0046	0.0091	DI	117.1	1.365	57.309	22.5	611.2	506.14	0	
02/10/21	15:00:00	0.0172	0.2526	0.0052	0.0043	0.0095	DI	142.4	2.533	61.038	22.1	610.7	358.67	0	
02/10/21	16:00:00	0.0172	0.2461	0.0051	0.005	0.01	0.0033	92.9	2.702	59.06	21.6	610.4	245.82	0	
02/10/21	17:00:00	0.0157	0.4823	0.0057	0.0075	0.0132	0.0033	54.9	1.928	60.778	21.2	610	68.7	0	
02/10/21	18:00:00	0.0138	0.5168	0.0068	0.0102	0.017	DI	74.2	1.498	65.921	20.7	610	47.04	0	
02/10/21	19:00:00	0.0147	0.5534	0.0052	0.0055	0.0107	DI	67.2	1.951	68.298	20	610.3	49.93	0	
02/10/21	20:00:00	0.0147	0.3747	0.0041	0.0055	0.0097	DI	66.8	2.169	75.481	18.9	610.8	4.49	0	
02/10/21	21:00:00	0.0151	0.2691	0.0058	0.0042	0.01	0.0034	69.5	2.166	85.369	17.5	611.3	1.74	0	
02/10/21	22:00:00	0.0132	0.2768	0.0054	0.007	0.0124	0.0032	85.8	1.418	84.476	17.2	611.8	1.76	0	
02/10/21	23:00:00	0.0132	0.3226	0.0044	0.0058	0.0102	0.0031	86.8	1.839	84.009	17.1	612.3	1.71	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.018	0.57	0.005	0.024	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
03/10/21	0:00:00	0.0136	0.2722	0.0043	0.0039	0.0082	0.0031	80.4	2.013	83.695	16.7	612.5	1.64	0	
03/10/21	1:00:00	0.0139	0.1788	0.004	0.0029	0.0068	0.0035	73.9	1.876	84.565	16.4	612.5	1.63	0	
03/10/21	2:00:00	0.0143	0.1741	0.0025	0.0009	0.0034	0.004	65.3	1.725	84.806	16.4	612.4	1.76	0	
03/10/21	3:00:00	0.0148	0.1337	0.0024	0.0004	0.0028	0.0041	67.2	1.752	100	16.3	612.3	1.7	0	
03/10/21	4:00:00	0.0147	0.1321	0.003	0.0001	0.003	0.0039	70.9	1.552	84.656	16.2	612	1.75	0	
03/10/21	5:00:00	0.0145	0.1114	0.0028	0	0.0027	0.0038	61.8	1.665	84.229	16.1	611.7	1.6	0	
03/10/21	6:00:00	0.0155	0.1428	0.0027	0	0.0023	0.0037	51.9	2.311	100	16	611.6	1.71	0	
03/10/21	7:00:00	0.0153	0.0935	0.0026	0.0006	0.0032	0.0039	50.9	1.79	100	16	611.9	1.8	0	
03/10/21	8:00:00	0.0147	0.2438	0.0031	0.0035	0.0066	0.0037	95.6	1.3	100	15.9	612.1	3.68	0	
03/10/21	9:00:00	0.0125	0.2202	0.0036	0.0053	0.0089	0.0037	236.1	0.782	89.269	15.9	612.4	27.71	0	
03/10/21	10:00:00	0.0104	0.576	0.004	0.0041	0.0081	0.0037	199.6	0.984	92.153	15.8	612.9	60.12	0	
03/10/21	11:00:00	0.0129	0.2876	0.0051	0.0039	0.0089	0.0037	164.9	1.013	89.468	16.6	613.2	191.16	0	
03/10/21	12:00:00	0.0126	0.401	0.007	0.0037	0.0107	0.0038	67.8	1.359	81.025	17.9	612.9	227.6	0	
03/10/21	13:00:00	0.0134	0.3487	0.005	0.0023	0.0073	0.0038	56.7	2.224	70.883	18.7	612.7	294.31	0	
03/10/21	14:00:00	0.0146	0.212	0.0046	0.0016	0.0062	DI	62	1.955	64.185	19.9	612.3	337.24	0	
03/10/21	15:00:00	0.0146	0.2308	0.0042	0.0013	0.0055	DI	61.1	2.219	60.981	19.9	611.8	220.57	0	
03/10/21	16:00:00	0.0149	0.1911	0.0043	0.0021	0.0064	0.0037	71.7	1.603	55.951	21	611.2	304	0	
03/10/21	17:00:00	0.0158	0.1619	0.0045	0.0015	0.006	0.0039	84.2	1.88	50.889	22	610.8	390.87	0	
03/10/21	18:00:00	0.0159	0.2173	0.0042	0.0011	0.0053	DI	65	2.008	47.112	22.1	610.5	273.82	0	
03/10/21	19:00:00	0.0154	0.2972	0.0045	0.0015	0.006	DI	69.2	2.271	52.543	21.4	610.7	106.79	0	
03/10/21	20:00:00	0.0145	0.3092	0.0045	0.0034	0.0079	DI	66.6	1.862	65.058	19.7	611.1	8.08	0	
03/10/21	21:00:00	0.0135	0.34	0.0049	0.0042	0.009	0.0041	63	1.764	70.525	19	611.6	1.76	0	
03/10/21	22:00:00	0.0124	0.3299	0.0063	0.0052	0.0115	0.0039	70.2	1.549	72.603	18.6	612	1.75	0	
03/10/21	23:00:00	0.0127	0.275	0.0045	0.0036	0.0081	0.0049	74.1	1.616	73.792	18.2	612.3	1.68	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.016	0.576	0.004	0.005	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2									
04/10/21	0:00:00	0.0129	0.3345	0.0037	0.0035	0.0073	0.0068	69.1	1.762	77.852	17.9	612.4	1.68	0		
04/10/21	1:00:00	0.013	0.2174	0.0033	0.0036	0.0069	0.0063	77.1	1.396	79.028	17.9	612.4	1.85	0		
04/10/21	2:00:00	0.0139	0.1797	0.0031	0.0019	0.0049	0.0043	80.3	1.725	77.524	17.7	612.2	1.76	0		
04/10/21	3:00:00	0.0148	0.1058	0.0028	0.0024	0.0052	0.004	82.3	1.293	100	17.4	611.9	1.76	0		
04/10/21	4:00:00	0.0147	0.113	0.0025	0.0017	0.0042	0.0073	55.7	1.295	81.794	16.9	611.8	1.7	0		
04/10/21	5:00:00	0.0144	0.1352	0.0037	0.0021	0.0059	0.0113	56.1	1.36	82.602	16.9	611.6	1.7	0		
04/10/21	6:00:00	0.0148	0.1775	0.0037	0.0023	0.006	0.0047	54.3	1.573	100	16.2	611.8	1.76	0		
04/10/21	7:00:00	0.0129	0.2472	0.0056	0.0108	0.0164	0.0041	57.9	0.64	100	15.9	612.1	1.54	0		
04/10/21	8:00:00	0.0124	0.5353	0.0078	0.0113	0.0192	0.0039	53.6	1.008	100	16.3	612.3	3.35	0		
04/10/21	9:00:00	0.0106	0.6112	0.0109	0.0112	0.0221	0.0039	56.1	1.177	87.856	16.5	612.7	31.39	0		
04/10/21	10:00:00	0.0113	0.5118	0.0066	0.0052	0.0118	0.0039	67	1.408	83.392	17.1	613	109.67	0		
04/10/21	11:00:00	0.0134	0.2399	0.0053	0.0017	0.007	0.0038	58.1	2.297	73.566	18.6	613.3	301.12	0		
04/10/21	12:00:00	0.016	0.2254	0.0052	0.0021	0.0073	0.0037	61	2.366	72.094	18.9	613.3	216.96	0		
04/10/21	13:00:00	0.0143	0.2876	0.0051	0.0015	0.0067	0.0035	63.4	2.226	67.073	19.7	613.1	329.13	0		
04/10/21	14:00:00	0.0152	0.3749	0.0068	0.0028	0.0096	DI	90.6	2.173	60.31	21.1	612.6	382.2	0		
04/10/21	15:00:00	0.0157	0.3309	0.0076	0.0026	0.0102	DI	78.5	1.987	57.062	21.4	611.9	346.3	0		
04/10/21	16:00:00	0.0148	0.3444	0.0056	0.0015	0.0071	0.0038	72.4	1.527	56.521	22	611.3	387.65	0		
04/10/21	17:00:00	0.0158	0.1594	0.0046	0.0019	0.0065	0.0037	100.9	1.083	53.25	22.6	610.8	342.07	0		
04/10/21	18:00:00	0.0157	0.193	0.0047	0.0027	0.0073	DI	83.6	1.343	54.062	22.4	610.6	160.36	0		
04/10/21	19:00:00	0.0132	0.3434	0.0108	0.0052	0.0159	DI	64.6	1.857	60.666	21.5	610.8	51.92	0		
04/10/21	20:00:00	0.0123	0.4142	0.0099	0.0083	0.0183	DI	66.9	1.733	68.505	20	611.2	5.78	0		
04/10/21	21:00:00	0.0104	0.4475	0.0111	0.0107	0.0219	0.0047	83.2	1.37	72.602	19.2	611.8	1.72	0		
04/10/21	22:00:00	0.0116	0.3047	0.0063	0.0057	0.012	0.004	82.9	2.209	76.427	18.5	612.3	1.65	0		
04/10/21	23:00:00	0.0136	0.2599	0.0044	0.003	0.0074	0.0042	80.1	2.303	81.384	17.8	612.7	1.72	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0.016	0.611	0.006	0.011	0.01	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2									
05/10/21	0:00:00	0.0139	0.1876	0.0039	0.0031	0.007	0.0035	82.7	2.212	80.548	17.8	612.8	1.66	0		
05/10/21	1:00:00	0.0145	0.1143	0.0035	0.0012	0.0047	0.0039	60.8	2.25	81.937	17.2	612.7	1.77	0		
05/10/21	2:00:00	0.016	0.2422	0.0025	0	0.0021	0.0038	58.6	2.277	86.451	16.6	612.7	1.69	0		
05/10/21	3:00:00	0.017	0.1151	0.0026	0	0.0021	0.0039	72.8	1.789	100	16.3	612.6	1.62	0		
05/10/21	4:00:00	0.0183	0.16	0.0025	0	0.002	0.0042	62	1.513	81.089	16.3	612.5	1.65	0		
05/10/21	5:00:00	0.0187	0.0786	0.0026	0.0002	0.0028	0.0049	59.1	1.328	81.707	15.9	612.2	1.73	0		
05/10/21	6:00:00	0.0177	0.1791	0.0041	0.0075	0.0117	0.0055	48.3	1.276	100	15.7	612.1	1.66	0		
05/10/21	7:00:00	0.0159	0.2121	0.0047	0.0098	0.0145	0.0039	56.7	1.277	100	15.6	612.2	1.76	0		
05/10/21	8:00:00	0.0184	0.4228	0.0043	0.0072	0.0115	0.0047	67.8	1.112	100	15.4	612.5	8.92	0		
05/10/21	9:00:00	0.0172	0.3201	0.0073	0.0085	0.0158	0.01	76.7	1.332	72.872	16.5	612.8	152.1	0		
05/10/21	10:00:00	0.0195	0.3765	0.0064	0.0045	0.0108	0.0049	70.4	2.059	64.967	17.5	613.1	313.42	0		
05/10/21	11:00:00	0.0182	0.3241	0.0093	0.0102	0.0194	0.0057	101.1	1.981	59.759	18.9	613.2	423.45	0		
05/10/21	12:00:00	0.0202	0.3429	0.0042	0.0024	0.0065	0.004	68.9	1.948	51.12	19.9	613.2	533.36	0		
05/10/21	13:00:00	0.0205	0.2753	0.0045	0.0022	0.0067	0.0039	70	2.063	46.85	21.4	612.8	670.69	0		
05/10/21	14:00:00	0.023	0.28	0.005	0.0023	0.0072	DI	83.4	2.483	45.462	22.1	612.3	764.92	0		
05/10/21	15:00:00	0.0229	0.2658	0.0065	0.0031	0.0095	DI	70.5	2.448	45.303	22.1	611.8	403.53	0		
05/10/21	16:00:00	0.0219	0.2636	0.0056	0.0043	0.01	0.0037	100.4	2.293	49.391	21.7	611.5	268.64	0		
05/10/21	17:00:00	0.0213	0.2673	0.0052	0.0032	0.0084	0.0036	77.3	2.446	51.38	21.6	611.3	288.14	0		
05/10/21	18:00:00	0.0213	0.3328	0.0063	0.0054	0.0117	DI	84.1	2.485	53.267	20.8	611.3	112.84	0		
05/10/21	19:00:00	0.0196	0.6591	0.0078	0.0075	0.0153	DI	79.1	2.286	59.56	19.9	611.7	41.19	0		
05/10/21	20:00:00	0.0187	0.391	0.0054	0.0074	0.0129	DI	89.6	2.173	61.23	19.2	612	3.92	0		
05/10/21	21:00:00	0.0175	0.4398	0.0058	0.0102	0.016	0.0035	75.8	1.978	63.747	18.7	612.3	1.55	0		
05/10/21	22:00:00	0.0166	0.4817	0.0045	0.0115	0.0159	0.0035	83.1	1.751	66.499	18	612.6	1.56	0		
05/10/21	23:00:00	0.0146	0.5074	0.0079	0.0199	0.0278	0.0037	90.2	1.38	69.849	17.4	612.9	1.57	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0.023	0.659	0.005	0.02	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
06/10/21	0:00:00	0.015	0.4267	0.0044	0.0146	0.019	0.0047	103.2	1.512	76.292	16.9	613	1.56	0	
06/10/21	1:00:00	0.0202	0.2546	0.0031	0.0045	0.0076	0.004	130.8	1.83	76.756	16.4	613.1	1.54	0	
06/10/21	2:00:00	0.0254	0.1015	0.0027	0.0014	0.0041	0.0039	133.4	2.17	76.177	16.3	613	1.54	0	
06/10/21	3:00:00	0.0256	0.0892	0.0025	0.0008	0.0033	0.0037	135.6	1.049	100	16.5	612.9	1.57	0	
06/10/21	4:00:00	0.0203	0.1029	0.0026	0.0116	0.0142	0.0069	54.3	1.219	80.779	16.1	612.7	1.63	0	
06/10/21	5:00:00	0.0168	0.0877	0.0025	0.0092	0.0118	0.0085	57.7	1.689	86.069	15.6	612.7	1.59	0	
06/10/21	6:00:00	0.0204	0.0667	0.0026	0.0029	0.0056	0.0044	65.7	1.366	100	15.3	612.7	1.59	0	
06/10/21	7:00:00	0.0198	0.2039	0.0041	0.0082	0.0123	0.0114	73.6	1.398	100	15.3	612.9	1.67	0	
06/10/21	8:00:00	0.0193	0.4542	0.0044	0.0136	0.0181	0.0053	75.5	1.189	100	15.4	613	4.18	0	
06/10/21	9:00:00	0.0176	0.5039	0.0075	0.017	0.0245	0.0044	94.9	1.323	77.962	15.7	613.4	21.49	0	
06/10/21	10:00:00	0.0184	0.4092	0.0077	0.0135	0.0212	0.0045	126.4	1.839	86.329	15.2	613.7	88.57	0	
06/10/21	11:00:00	0.0191	0.3847	0.0086	0.011	0.0196	0.005	112.2	1.365	75.33	16.9	613.8	253.46	0	
06/10/21	12:00:00	0.0197	0.2825	0.0087	0.0094	0.0181	0.0047	105.8	1.384	65.852	18.8	613.7	482.62	0	
06/10/21	13:00:00	0.0224	0.2511	0.0057	0.0051	0.0109	0.0041	135.7	1.193	56.278	20.7	613.2	636.01	0	
06/10/21	14:00:00	0.0219	0.2271	0.0059	0.0056	0.0114	DI	93.9	1.558	50.899	21.3	612.6	357.4	0	
06/10/21	15:00:00	0.0213	0.2244	0.0054	0.0041	0.0095	DI	93.2	1.609	48.208	22.1	612.1	489.93	0	
06/10/21	16:00:00	0.0231	0.2362	0.0049	0.0042	0.0092	0.004	80.9	1.69	47.871	22.4	611.7	311.41	0	
06/10/21	17:00:00	0.0208	0.2236	0.004	0.0035	0.0075	0.004	68.2	1.657	49.434	22	611.5	250.9	0	
06/10/21	18:00:00	0.0223	0.1274	0.0048	0.0027	0.0074	DI	92.4	1.767	46.724	22.8	611.2	293.39	0	
06/10/21	19:00:00	0.0204	0.3397	0.0046	0.0057	0.0103	DI	61.7	1.938	52.154	21.3	611.4	40.41	0	
06/10/21	20:00:00	0.0205	0.4715	0.0051	0.0083	0.0134	DI	70.9	2.077	59.153	19.8	611.6	6.24	0	
06/10/21	21:00:00	0.0196	0.4219	0.0054	0.0111	0.0165	0.0044	85.4	1.94	65.142	18.6	611.9	1.7	0	
06/10/21	22:00:00	0.0198	0.5869	0.0054	0.0122	0.0177	0.0038	78.8	1.52	65.684	18.1	612.5	1.88	0	
06/10/21	23:00:00	0.0182	0.3883	0.005	0.0139	0.019	0.0038	113	2.384	67.535	17.5	612.9	1.79	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.026	0.587	0.005	0.017	0.013	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
07/10/21	0:00:00	0.0274	0.1752	0.0033	0.0068	0.0101	0.0036	133.8	2.631	68.613	16.6	613.1	1.77	0	
07/10/21	1:00:00	0.0293	0.1733	0.0029	0.0035	0.0064	0.0037	129.6	2.231	66.204	16	613.1	1.57	0	
07/10/21	2:00:00	0.0316	0.2237	0.0026	0.0045	0.0071	0.004	102.2	2.109	54.78	15.6	613.2	1.69	0	
07/10/21	3:00:00	0.0243	0.2463	0.0027	0.0113	0.014	0.0042	81.2	1.34	100	15	613	1.67	0	
07/10/21	4:00:00	0.0226	0.2381	0.0029	0.0118	0.0147	0.0043	74.1	1.014	54.619	14.6	612.8	1.64	0	
07/10/21	5:00:00	0.0221	0.2261	0.0028	0.0145	0.0173	0.0044	74.4	0.812	54.463	14.1	612.8	1.66	0	
07/10/21	6:00:00	0.0187	0.1983	0.0053	0.0237	0.0289	0.0042	114.3	0.636	100	13.3	612.9	1.64	0	
07/10/21	7:00:00	0.0141	0.414	0.0098	0.0319	0.0417	0.0044	94.1	0.512	100	12.9	613.2	1.7	0	
07/10/21	8:00:00	0.0086	1.2116	0.0509	0.0301	0.081	0.0057	294.1	0.459	100	12.3	613.4	7.32	0	
07/10/21	9:00:00	0.0058	1.3395	0.0546	0.0331	0.0876	0.0097	222.3	0.222	64.278	13.6	613.8	121.84	0	
07/10/21	10:00:00	0.0055	1.3974	0.0528	0.0391	0.0919	0.0108	118.7	0.355	53.803	16.2	614.1	269.17	0	
07/10/21	11:00:00	0.0067	1.2691	0.0375	0.0446	0.0822	0.0083	160.6	0.769	46.742	17.9	614.1	486.35	0	
07/10/21	12:00:00	0.0096	0.8464	0.0175	0.03	0.0475	0.013	127	1.22	40.881	19.7	613.9	630.12	0	
07/10/21	13:00:00	0.0158	0.4855	0.0063	0.0092	0.0155	0.0059	122.4	1.214	38.744	21.5	613.6	733.85	0	
07/10/21	14:00:00	0.0192	0.4124	0.0056	0.006	0.0116	DI	161	1.338	36.829	23.4	612.8	769.61	0	
07/10/21	15:00:00	0.0218	0.2283	0.0042	0.0033	0.0075	DI	176.5	1.935	35.974	24.3	612.3	752.04	0	
07/10/21	16:00:00	0.0208	0.3118	0.0062	0.0033	0.0095	0.0038	61.9	2.511	34.216	25.1	611.8	669.02	0	
07/10/21	17:00:00	0.0215	0.2648	0.0056	0.0029	0.0085	0.0036	63.1	2.524	34.29	25	611.5	521.5	0	
07/10/21	18:00:00	0.0239	0.2157	0.0043	0.0021	0.0064	DI	60.7	2.811	37.703	24.3	611.4	340.79	0	
07/10/21	19:00:00	0.0224	0.4557	0.0067	0.0064	0.0131	DI	71.8	2.437	43.393	23	611.6	139.62	0	
07/10/21	20:00:00	0.0214	0.421	0.0042	0.0072	0.0114	DI	76.5	2.266	51.931	20.5	612.1	9.43	0	
07/10/21	21:00:00	0.0216	0.4977	0.0061	0.0106	0.0167	0.0038	88	2.327	55.045	19.6	612.4	1.49	0	
07/10/21	22:00:00	0.0189	0.5092	0.0057	0.0212	0.0268	0.0047	112.8	1.393	54.146	19.2	612.8	1.56	0	
07/10/21	23:00:00	0.0156	0.7048	0.0079	0.0236	0.0315	0.0062	96.8	1.83	55.433	18.7	613	1.44	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.032	1.397	0.013	0.045	0.029	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
08/10/21	0:00:00	0.0228	0.4277	0.0033	0.0089	0.0121	0.0041	118.5	2.722	61.605	17.5	613.2	1.41	0
08/10/21	1:00:00	0.0241	0	0.003	0.0103	0.0132	0.0039	89.9	1.766	64.761	17	613.2	1.44	0
08/10/21	2:00:00	0.0219	DI	0.0028	0.0128	0.0156	0.0049	87.3	1.672	65.499	16.4	613.2	1.41	0
08/10/21	3:00:00	0.0191	DI	0.0029	0.0168	0.0197	0.0046	62	1.678	100	15.3	613.2	1.4	0
08/10/21	4:00:00	0.0188	DI	0.0029	0.0155	0.0184	0.0043	69.6	1.524	71.068	14.8	613.2	1.43	0
08/10/21	5:00:00	0.0209	DI	0.0027	0.0144	0.0171	0.0044	82.7	1.484	70.333	14.3	613.1	1.36	0
08/10/21	6:00:00	0.017	DI	0.0063	0.0312	0.0375	0.0049	86.8	0.96	100	13.9	613.2	1.31	0
08/10/21	7:00:00	0.0123	0	0.0182	0.0365	0.0548	0.0056	74.1	0.785	100	13.7	613.4	1.3	0
08/10/21	8:00:00	0.0094	0	0.0277	0.034	0.0617	0.0052	169	0.384	100	13	613.6	7.06	0
08/10/21	9:00:00	0.0058	0.7371	0.072	0.033	0.1051	0.0068	254.9	0.696	73.258	13.9	613.9	116.54	0
08/10/21	10:00:00	0.0073	0.0057	0.0209	0.0216	0.0425	0.0075	72.4	1.007	66.153	15.7	614.2	296.87	0
08/10/21	11:00:00	0.0166	0	0.0067	0.0076	0.0143	0.0046	78.3	1.333	59.524	17.5	614.3	503.62	0
08/10/21	12:00:00	0.0212	DI	0.0056	0.0045	0.0101	0.0042	100.2	1.342	55.434	19.2	614.1	650.01	0
08/10/21	13:00:00	0.0229	DI	0.0063	0.0038	0.0101	0.0037	118.9	1.619	47.17	20.9	613.6	741.69	0
08/10/21	14:00:00	0.0217	DI	0.0056	0.0026	0.0081	DI	102.7	1.956	41.251	22.3	613.1	778.26	0
08/10/21	15:00:00	0.0231	DI	0.0038	0.0019	0.0058	DI	96.8	1.918	37.188	23.1	612.3	751.14	0
08/10/21	16:00:00	0.0232	DI	0.0044	0.002	0.0064	0.0035	77.9	2.131	34.826	24.3	611.7	661.12	0
08/10/21	17:00:00	0.0243	DI	0.0048	0.0028	0.0076	0.0036	64.2	2.16	34.535	24.9	611.4	519.03	0
08/10/21	18:00:00	0.0246	DI	0.0049	0.0028	0.0077	DI	61.8	2.539	35.489	24.5	611.2	339.11	0
08/10/21	19:00:00	0.0234	DI	0.0047	0.0046	0.0093	DI	60.4	2.74	37.015	23.4	611.5	139.81	0
08/10/21	20:00:00	0.0217	0	0.0049	0.0087	0.0136	DI	54.9	2.136	48.77	20.9	611.9	8.84	0
08/10/21	21:00:00	0.0224	0	0.0043	0.0077	0.012	0.0044	81.2	1.211	54.143	19.5	612.5	1.83	0
08/10/21	22:00:00	0.0207	0	0.0043	0.0134	0.0178	0.0041	72.6	1.557	55.314	19.1	612.8	1.71	0
08/10/21	23:00:00	0.0221	DI	0.0037	0.011	0.0147	0.0042	55.9	1.272	58.999	18.5	613.2	1.72	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.025	0.737	0.009	0.037	0.022	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/10/21	0:00:00	0.0227	DI	0.0038	0.0097	0.0136	0.0047	66.6	1.044	63.536	17.9	613.4	1.7	0
09/10/21	1:00:00	0.0239	DI	0.0027	0.0059	0.0086	0.0044	88.1	1.005	70.819	17.1	613.3	1.73	0
09/10/21	2:00:00	0.0251	DI	0.0036	0.004	0.0076	0.0051	73.3	0.843	73.633	16.5	613.3	1.64	0
09/10/21	3:00:00	0.0243	DI	0.0028	0.0099	0.0126	0.0065	154.7	0.102	100	16.1	613.1	1.65	0
09/10/21	4:00:00	0.0197	DI	0.0029	0.0122	0.0151	0.0056	170.2	0.647	75.586	15.9	612.9	1.59	0
09/10/21	5:00:00	0.0182	DI	0.003	0.0174	0.0204	0.0065	69.6	0.618	78.415	15.5	612.8	1.6	0
09/10/21	6:00:00	0.0149	DI	0.0073	0.0251	0.0323	0.0075	119.7	0.642	100	15.4	612.6	1.59	0
09/10/21	7:00:00	0.013	0	0.0172	0.0245	0.0417	0.006	164.7	0.401	100	14.7	612.6	1.63	0
09/10/21	8:00:00	0.009	0.0413	0.031	0.0267	0.0576	0.0058	297	0.507	100	14.1	612.9	6.38	0
09/10/21	9:00:00	0.0095	0.3252	0.026	0.0246	0.0506	0.0062	224.9	0.83	81.55	14.7	613	108.46	0
09/10/21	10:00:00	0.0119	0	0.0155	0.0167	0.0322	0.0055	134.6	0.974	73.83	16.8	613.2	297.36	0
09/10/21	11:00:00	0.0147	0	0.0147	0.0178	0.0325	0.0058	122.3	0.831	63.566	19.1	613.4	481.18	0
09/10/21	12:00:00	0.017	0	0.0115	0.0154	0.0269	0.0067	120.3	1.59	56.075	21.1	613.4	611.61	0
09/10/21	13:00:00	0.0241	DI	0.0066	0.0071	0.0137	0.0052	123.4	1.672	51.738	22.5	613	733.44	0
09/10/21	14:00:00	0.027	DI	0.0058	0.0069	0.0127	DI	117.8	1.658	47.319	24.2	612.4	761.41	0
09/10/21	15:00:00	0.0289	0	0.0059	0.0063	0.0123	DI	115	1.565	42.801	25.7	611.6	744.64	0
09/10/21	16:00:00	0.0285	0	0.0046	0.0058	0.0104	0.0042	144	1.327	39.442	26.9	610.6	649.75	0
09/10/21	17:00:00	0.0288	DI	0.0043	0.0044	0.0087	0.0041	108.2	1.441	34.328	28.2	610.1	441.7	0
09/10/21	18:00:00	0.0266	DI	0.0044	0.0036	0.0081	DI	85	1.635	33.095	28.3	610	357.92	0
09/10/21	19:00:00	0.0231	0	0.0039	0.003	0.0069	DI	65.3	2.967	43.914	26.1	610.1	133.28	0
09/10/21	20:00:00	0.0203	0	0.0045	0.0062	0.0106	DI	76.2	2.391	56.209	23.3	610.5	8.42	0
09/10/21	21:00:00	0.018	0	0.004	0.0105	0.0145	0.0056	89.2	1.217	62.425	21.7	611	1.81	0
09/10/21	22:00:00	0.0162	0	0.0053	0.014	0.0193	0.0042	125	1.046	65.898	20.7	611.4	1.78	0
09/10/21	23:00:00	0.0129	0	0.0076	0.0183	0.0259	0.005	125.4	0.778	64.772	20.4	611.6	1.72	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.029	0.325	0.008	0.027	0.021	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/10/21	0:00:00	0.0128	0	0.0093	0.0195	0.0288	0.0051	222.4	0.605	68.047	19.8	611.6	1.67	0
10/10/21	1:00:00	0.0095	0.4967	0.0148	0.0234	0.0382	0.0046	243.8	0.862	72.119	19.1	611.8	1.67	0
10/10/21	2:00:00	0.0092	0.6301	0.0158	0.0241	0.0398	0.0048	228.1	0.206	71.828	18.8	611.8	1.62	0
10/10/21	3:00:00	0.0075	1.0358	0.0256	0.0206	0.0462	0.0051	303.4	0.532	100	17.9	611.7	1.53	0
10/10/21	4:00:00	0.0092	0.7469	0.0122	0.018	0.0303	0.0047	170.7	0.508	79.596	17.2	611.5	1.27	0
10/10/21	5:00:00	0.0106	0.4809	0.0079	0.0143	0.0222	0.0044	288	0.481	78.459	16.8	611.2	1.06	0
10/10/21	6:00:00	0.0114	0.2585	0.008	0.0127	0.0206	0.0041	286.3	0.577	100	16.3	611.1	1.23	0
10/10/21	7:00:00	0.0113	0.3638	0.0154	0.0148	0.0302	0.0043	224.8	0.457	100	15.9	611.2	1.2	0
10/10/21	8:00:00	0.0075	0.9602	0.0345	0.0203	0.0548	0.0063	113.3	0.428	100	15.4	611.5	6.23	0
10/10/21	9:00:00	0.0065	1.1892	0.0474	0.0219	0.0694	0.0086	75.2	0.46	77.458	16.9	611.7	119.3	0
10/10/21	10:00:00	0.0067	0.793	0.0286	0.0212	0.0498	0.0076	90.7	0.928	69.579	18.8	611.7	303.37	0
10/10/21	11:00:00	0.0102	0.6269	0.0165	0.0175	0.034	0.0089	100.3	1.3	62.529	20.8	611.6	500.82	0
10/10/21	12:00:00	0.015	0.343	0.01	0.012	0.022	0.0071	96.4	1.564	51.396	23.2	611.2	645.57	0
10/10/21	13:00:00	0.0209	0.346	0.0071	0.0105	0.0176	0.0078	93.9	1.528	43.757	25.5	610.8	736.34	0
10/10/21	14:00:00	0.0249	0.3033	0.0053	0.0082	0.0136	DI	112.8	1.234	38.148	27.2	609.9	770.91	0
10/10/21	15:00:00	0.0311	0.3267	0.0035	0.0048	0.0083	DI	169.7	1.262	33.163	28.9	609	748.58	0
10/10/21	16:00:00	0.0294	0.2633	0.0046	0.0039	0.0084	0.0046	121.3	1.557	23.009	30.6	608.4	665.32	0
10/10/21	17:00:00	0.0308	0.1624	0.0043	0.0026	0.0069	0.0038	132.7	2.098	19.601	30.9	608.1	503.14	0
10/10/21	18:00:00	0.0293	0.5858	0.0036	0.0023	0.0059	DI	133.6	1.445	20.73	30.8	607.8	287.99	0
10/10/21	19:00:00	0.0281	0.3839	0.0037	0.0077	0.0114	DI	151.9	1.531	24.926	29.2	607.8	65.32	0
10/10/21	20:00:00	0.0226	0.5824	0.0052	0.0195	0.0248	DI	175.5	1.623	32.486	27.5	608.1	6.07	0
10/10/21	21:00:00	0.0162	0.5361	0.0063	0.0228	0.0291	0.004	214.8	1.338	39.237	26.1	608.7	1.96	0
10/10/21	22:00:00	0.0141	0.6826	0.0081	0.031	0.0391	0.004	200.2	0.85	42.556	25.3	609.2	1.82	0
10/10/21	23:00:00	0.0122	0.6263	0.006	0.0258	0.0318	0.004	197	0.508	44.446	24.7	609.7	1.85	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.031	1.189	0.013	0.031	0.028	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS												
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/10/21	0:00:00	0.0147	0.8776	0.015	0.0257	0.0407	0.0041	189.5	0.276	47.999	24	609.8	1.79	0
11/10/21	1:00:00	0.0143	0.4726	0.0073	0.017	0.0244	0.0045	222.6	1.041	50.222	23.4	609.9	1.74	0
11/10/21	2:00:00	0.0181	0.2696	0.0029	0.0187	0.0216	0.004	248.8	0.561	54.235	22.6	609.7	1.78	0
11/10/21	3:00:00	0.024	0.0696	0.0027	0.0054	0.0081	0.0038	232.6	1.41	100	21.9	609.7	1.87	0
11/10/21	4:00:00	0.0251	0.0429	0.0025	0.0074	0.0099	0.0037	221.8	1.149	63	21.2	609.5	1.69	0
11/10/21	5:00:00	0.027	0.0738	0.0026	0.0067	0.0093	0.0038	228.2	0.769	65.719	20.8	609.5	1.89	0
11/10/21	6:00:00	0.0257	0.1864	0.0029	0.0105	0.0134	0.0038	231.1	1.172	100	20.4	609.7	1.79	0
11/10/21	7:00:00	0.0247	0.2379	0.0038	0.013	0.0168	0.0037	217.2	1.356	100	19.9	610.1	1.78	0
11/10/21	8:00:00	0.0205	0.3706	0.0113	0.0199	0.0313	0.0038	211.2	1.667	100	19.5	610.3	7.07	0
11/10/21	9:00:00	0.0127	0.5062	0.0124	0.0162	0.0286	0.0041	215.5	2.087	70.664	19.9	610.7	113.88	0
11/10/21	10:00:00	0.0241	0.3027	0.0076	0.0079	0.0156	0.0037	226	3.045	65.023	20.9	610.9	302.37	0
11/10/21	11:00:00	0.0265	0.1338	0.0074	0.0068	0.0141	0.0036	230.2	2.659	59.012	22.3	611	491.96	0
11/10/21	12:00:00	AE	0.0808	0.004	0.0033	0.0073	0.0036	233.9	1.42	51.582	24.2	610.8	636.63	0
11/10/21	13:00:00	AE	0.2332	0.0042	0.0042	0.0084	0.0037	233.6	1.169	44.718	26	610.4	724.17	0
11/10/21	14:00:00	AE	0.2716	0.0033	0.0043	0.0077	DI	198.1	1.155	38.149	27.3	609.6	769.66	0
11/10/21	15:00:00	AE	0.3226	0.0034	0.0067	0.0101	DI	158	1.144	31.442	29.2	608.9	748.21	0
11/10/21	16:00:00	AE	0.401	0.0038	0.0081	0.0119	0.0045	120.5	1.758	28.818	30.1	608.4	660.16	0
11/10/21	17:00:00	AE	0.297	0.0039	0.0047	0.0086	0.0045	128	1.997	25.901	30.3	608	522.23	0
11/10/21	18:00:00	AE	0.2578	0.004	0.0047	0.0087	DI	90	2.124	28.473	30.1	607.7	320.75	0
11/10/21	19:00:00	AE	0.4217	0.0044	0.0065	0.011	DI	71.8	2.222	34.265	28.4	607.9	49.8	0
11/10/21	20:00:00	AE	0.4717	0.0045	0.0112	0.0157	DI	81	2.251	45.075	26.6	608.5	4.12	0
11/10/21	21:00:00	AE	0.5872	0.005	0.0172	0.0222	0.0151	112	1.767	50.308	25.4	609.2	1.79	0
11/10/21	22:00:00	AE	0.4685	0.0039	0.0175	0.0214	0.0037	148.5	1.479	46.611	25.1	609.6	1.69	0
11/10/21	23:00:00	AE	0.46	0.0034	0.0191	0.0225	0.0037	164.5	0.749	48.346	24.4	609.9	1.63	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.027	0.878	0.005	0.026	0.016	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/10/21	0:00:00	0.0195	0.3562	0.0033	0.0156	0.0189	0.0037	128.3	1.052	54.302	23.8	610.2	1.73	0
12/10/21	1:00:00	0.0158	0.4398	0.0058	0.0235	0.0293	0.0042	93.2	1.123	60.294	22.5	610.2	1.64	0
12/10/21	2:00:00	AE	0.2654	0.0031	0.0099	0.013	0.0042	85	1.269	67.76	21.6	610.3	1.67	0
12/10/21	3:00:00	AE	0.2338	0.0027	0.0063	0.009	0.0073	82.2	1.027	100	20.7	610.4	1.63	0
12/10/21	4:00:00	AE	0.2232	0.0027	0.0078	0.0105	0.0049	98.6	1.363	78.348	20.1	610.2	1.6	0
12/10/21	5:00:00	AE	0.2897	0.0025	0.0077	0.0102	0.0042	128.2	0.527	81.435	19.7	610.2	1.51	0
12/10/21	6:00:00	AE	0.3317	0.005	0.0149	0.0199	0.0272	304.6	0.666	100	18.8	610.3	1.53	0
12/10/21	7:00:00	AE	0.4666	0.0128	0.0204	0.0332	0.0048	295.1	0.79	100	17.8	610.7	1.06	0
12/10/21	8:00:00	AE	0.7732	0.0107	0.0175	0.0282	0.0044	271.9	0.734	100	16.8	611	3.24	0
12/10/21	9:00:00	AE	0.6988	0.0219	0.0216	0.0435	0.0041	264.4	0.724	DI	16.9	611.4	23.37	0
12/10/21	10:00:00	AE	0.5489	0.0096	0.0107	0.0202	0.004	189.6	0.815	92.407	18.3	611.6	159.71	0
12/10/21	11:00:00	AE	0.5823	0.0109	0.0118	0.0228	0.0039	72.4	1.167	77.825	20.5	611.6	453.43	0
12/10/21	12:00:00	AE	0.6175	0.011	0.0166	0.0276	0.004	90.6	1.063	65.329	23	611.3	605.33	0
12/10/21	13:00:00	AE	0.5222	0.0049	0.0087	0.0136	0.0043	84	1.264	51.144	25	610.9	707.04	0
12/10/21	14:00:00	AE	0.4611	0.0034	0.0047	0.0081	DI	153.1	1.018	42.713	26.7	610.1	718.5	0
12/10/21	15:00:00	AE	0.4735	0.0036	0.0083	0.0119	DI	184.5	1.262	39.64	27.8	609.2	648.02	0
12/10/21	16:00:00	AE	0.4988	0.0036	0.004	0.0076	0.0044	162.9	1.63	31.776	29.3	608.5	643.55	0
12/10/21	17:00:00	AE	0.5116	0.004	0.0044	0.0084	0.004	133.1	2.425	29.175	29.6	607.9	462.19	0
12/10/21	18:00:00	AE	0.5753	0.0041	0.0062	0.0103	DI	133.8	2.685	30.302	29.2	607.9	247.79	0
12/10/21	19:00:00	AE	0.5454	0.0061	0.0149	0.021	DI	204.7	2.271	38.485	26.7	608.1	51.05	0
12/10/21	20:00:00	AE	0.5421	0.0036	0.009	0.0126	DI	82.2	1.634	54.218	25.2	608.6	5.68	0
12/10/21	21:00:00	AE	0.6474	0.0047	0.0108	0.0155	0.0056	83.2	1.784	63.081	24.2	609.3	1.81	0
12/10/21	22:00:00	AE	0.5772	0.0039	0.0116	0.0155	0.0045	146.5	1.143	65.697	23.5	609.8	1.71	0
12/10/21	23:00:00	AE	0.5906	0.004	0.0166	0.0206	0.0043	289	0.908	65.607	22.4	610.3	1.79	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.02	0.773	0.006	0.024	0.018	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/10/21	0:00:00	AE	0.4392	0.0037	0.0159	0.0195	0.0038	279.8	1.066	73.045	21.5	610.5	1.77	0
13/10/21	1:00:00	AE	0.274	0.0038	0.0136	0.0174	0.0038	250.8	1.377	60.421	21.7	610.5	1.78	0
13/10/21	2:00:00	AE	0.1694	0.0033	0.0154	0.0187	0.0038	268.2	0.77	57.547	21.3	610.3	1.75	0
13/10/21	3:00:00	AE	0.2908	0.0029	0.0145	0.0174	0.0039	114.9	0.379	100	20.9	609.9	1.82	0
13/10/21	4:00:00	AE	0.3448	0.0046	0.0206	0.0252	0.0042	114.6	0.498	80.113	20.1	609.7	1.74	0
13/10/21	5:00:00	AE	0.3922	0.0064	0.0233	0.0297	0.0054	239.5	0.333	78.537	19.8	609.7	1.66	0
13/10/21	6:00:00	AE	0.2299	0.0087	0.0197	0.0284	0.0045	277.3	0.544	100	19.4	609.9	1.7	0
13/10/21	7:00:00	AE	0.4864	0.0246	0.0218	0.0464	0.0045	148.8	0.487	100	18.9	610.2	1.61	0
13/10/21	8:00:00	AE	0.7988	0.0379	0.022	0.0599	0.0053	73.3	0.906	100	18.2	610.5	5.22	0
13/10/21	9:00:00	AE	1.1345	0.0651	0.0254	0.0905	0.006	156.8	0.409	77.494	18.6	610.8	101.91	0
13/10/21	10:00:00	AE	1.261	0.0554	0.0289	0.0843	0.0097	98.5	1.093	64.703	21	610.9	291.04	0
13/10/21	11:00:00	AE	0.5834	0.0222	0.0172	0.0395	0.0096	99.5	1.601	54.155	22.8	610.7	458.43	0
13/10/21	12:00:00	AE	0.2118	0.0054	0.0046	0.01	0.0052	161.1	1.128	45.186	24.7	610.3	646	0
13/10/21	13:00:00	AE	0.2544	0.0041	0.0039	0.008	0.0042	156.8	1.034	35.805	26.5	609.8	631.41	0
13/10/21	14:00:00	AE	0.2869	0.0041	0.0037	0.0079	DI	182.1	1.325	34.14	27	609.2	456.66	0
13/10/21	15:00:00	AE	0.2939	0.0048	0.0031	0.0079	DI	198.9	1.903	28.181	28.6	608.7	687.19	0
13/10/21	16:00:00	AE	0.4226	0.0065	0.0054	0.012	0.0039	227	3.799	25.688	29	608.5	666.07	0
13/10/21	17:00:00	AE	0.3212	0.0061	0.0056	0.0118	0.0039	232.2	4.431	27.614	28.3	608.6	499.36	0
13/10/21	18:00:00	AE	0.3031	0.0076	0.007	0.0146	DI	239.2	3.396	32.172	27.5	608.9	296.87	0
13/10/21	19:00:00	AE	0.3549	0.0076	0.0099	0.0174	DI	233.4	3.403	33.75	26.6	609.1	119.17	0
13/10/21	20:00:00	AE	0.6	0.0071	0.0118	0.0189	DI	242.3	3.197	39.512	25.1	609.1	6.2	0
13/10/21	21:00:00	AE	0.4154	0.0079	0.0143	0.0222	0.0039	248.2	2.204	45.91	23.9	609.6	1.66	0
13/10/21	22:00:00	AE	0.339	0.0062	0.0093	0.0155	0.0038	230.9	2.847	47.557	23	610.2	1.51	0
13/10/21	23:00:00	AE	0.1753	0.0051	0.0093	0.0144	0.0037	230.2	1.619	47.135	22.2	610.6	1.64	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.261	0.013	0.029	0.027	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/10/21	0:00:00	AE	0.1709	0.0058	0.0099	0.0157	0.0037	252.9	1.182	49.139	21.7	610.6	1.58	0
14/10/21	1:00:00	AE	DI	0.0044	0.008	0.0124	0.0038	247.4	1.594	53.534	21.1	610.5	1.69	0
14/10/21	2:00:00	AE	DI	0.0038	0.008	0.0118	0.004	248.1	1.129	56.209	20.5	610.4	1.61	0
14/10/21	3:00:00	AE	DI	0.0035	0.0066	0.0102	0.004	252.6	1.401	100	19.9	610.2	1.44	0
14/10/21	4:00:00	AE	DI	0.003	0.0029	0.0059	0.004	241.3	2.261	60.969	19.4	610	1.54	0
14/10/21	5:00:00	AE	DI	0.003	0.0058	0.0088	0.0041	270.6	1.011	64.481	18.6	610	1.52	0
14/10/21	6:00:00	AE	DI	0.0071	0.0114	0.0185	0.0046	61.6	1.026	100	17.1	610.2	1.52	0
14/10/21	7:00:00	AE	DI	0.0208	0.015	0.0358	0.0045	76.5	0.507	100	16.4	610.5	1.41	0
14/10/21	8:00:00	AE	DI	0.0244	0.0152	0.0396	0.0069	80.3	0.665	100	16.5	610.8	6.59	0
14/10/21	9:00:00	AE	DI	0.035	0.0157	0.0507	0.0053	236.7	0.39	68.951	17.3	611.2	107.2	0
14/10/21	10:00:00	AE	0	0.0418	0.024	0.0659	0.006	143.9	0.531	59.665	19.4	611.5	288.13	0
14/10/21	11:00:00	AE	0	0.0233	0.0233	0.0466	0.0061	156.1	0.824	45.879	22.1	611.5	466.99	0
14/10/21	12:00:00	AE	DI	0.0056	0.0046	0.0102	0.0052	242.4	1.232	38.081	24	611.2	637.19	0
14/10/21	13:00:00	AE	DI	0.0038	0.0015	0.0053	0.0043	218.9	1.437	32.612	25.7	610.7	730.96	0
14/10/21	14:00:00	AE	DI	0.0043	0.0017	0.0059	DI	164.5	1.449	29.936	26.6	610	764.3	0
14/10/21	15:00:00	AE	DI	0.0038	0.0017	0.0055	DI	171.6	1.263	26.634	28	609.1	735.96	0
14/10/21	16:00:00	AE	DI	0.0039	0.0022	0.0061	0.0042	260.6	1.468	24.902	29.2	608.5	652.23	0
14/10/21	17:00:00	AE	DI	0.0038	0.0019	0.0057	0.0041	215	1.527	23.019	29.5	608.1	505.07	0
14/10/21	18:00:00	AE	DI	0.0052	0.0037	0.009	DI	130.8	1.611	23.445	29.5	608.1	321.21	0
14/10/21	19:00:00	AE	DI	0.0051	0.005	0.01	DI	64.8	1.562	25.336	28.6	608.3	122.09	0
14/10/21	20:00:00	AE	DI	0.0056	0.0097	0.0154	DI	72.2	1.705	30.882	26.7	608.7	7.18	0
14/10/21	21:00:00	AE	DI	0.0057	0.0138	0.0195	0.0044	88.5	1.734	38.005	24.9	609.2	1.9	0
14/10/21	22:00:00	AE	DI	0.0061	0.0147	0.0209	0.0044	114	1.718	45.424	23.5	609.7	1.82	0
14/10/21	23:00:00	AE	DI	0.0052	0.0088	0.014	0.0043	87	1.956	50.674	22.7	610	1.76	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0.171	0.01	0.024	0.019	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
15/10/21	0:00:00	AE	DI	0.0033	0.0063	0.0096	0.006	76	1.969	69.102	21	610.4	1.77	0	
15/10/21	1:00:00	AE	0.0061	0.0032	0.0051	0.0082	0.0048	82	1.552	74.088	20.4	610.5	1.82	0	
15/10/21	2:00:00	AE	0.2659	0.0031	0.0035	0.0065	0.0043	89	1.998	78.379	19.8	610.3	1.73	0	
15/10/21	3:00:00	AE	0.2583	0.0028	0.0053	0.0081	0.0048	96.9	2.128	100	19.6	610.1	1.78	0	
15/10/21	4:00:00	AE	0.2676	0.0027	0.0063	0.0089	0.0048	134.2	1.851	77.002	19.1	610	1.75	0	
15/10/21	5:00:00	AE	0.3701	0.0035	0.0153	0.0188	0.0049	131.7	0.687	79.418	18.2	610.3	1.64	0	
15/10/21	6:00:00	AE	0.2734	0.0052	0.0181	0.0234	0.0043	114.1	0.837	100	17.6	610.6	1.45	0	
15/10/21	7:00:00	AE	0.5526	0.0194	0.0193	0.0387	0.0049	217	0.943	100	17.4	610.8	1.43	0	
15/10/21	8:00:00	AE	1.227	0.0392	0.0189	0.0581	0.0061	278.5	0.634	100	17	611.1	4.73	0	
15/10/21	9:00:00	AE	1.7477	0.0647	0.0206	0.0853	0.0065	272.7	0.363	79.078	17.7	611.4	76.75	0	
15/10/21	10:00:00	AE	1.461	0.0474	0.0303	0.0777	0.0069	107.1	0.549	66.575	20.3	611.7	278.97	0	
15/10/21	11:00:00	AE	1.2118	0.0231	0.0309	0.0541	0.0068	129.4	0.826	63.454	21.8	611.9	460.49	0	
15/10/21	12:00:00	AE	0.6233	0.0095	0.014	0.0234	0.0064	108.8	1.134	56.166	23.4	611.7	615.24	0	
15/10/21	13:00:00	AE	0.4121	0.0047	0.0049	0.0096	0.0052	136.6	1.103	47	25.1	611.3	721.51	0	
15/10/21	14:00:00	AE	0.3275	0.0045	0.0034	0.0079	DI	145	1.489	43.644	26.5	610.6	727.57	0	
15/10/21	15:00:00	AE	0.4132	0.0047	0.0029	0.0075	DI	83	2.401	41.198	26.8	610.1	524.32	0	
15/10/21	16:00:00	AE	0.4978	0.0038	0.0015	0.0053	0.004	70	2.154	36.458	27.7	609.6	477.63	0	
15/10/21	17:00:00	AE	0.5849	0.0062	0.0028	0.0091	0.0041	56.2	2.178	39.84	27	609.6	302.33	0	
15/10/21	18:00:00	AE	0.3754	0.0056	0.0031	0.0086	DI	69.4	2.35	40.459	26.4	609.8	132.3	0	
15/10/21	19:00:00	AE	0.4875	0.0057	0.0047	0.0104	DI	71.8	2.33	43.843	25.5	610.1	73.07	0	
15/10/21	20:00:00	AE	0.5922	0.0062	0.0071	0.0133	DI	70.8	2.273	53.394	23.9	610.5	5.25	0	
15/10/21	21:00:00	AE	0.5746	0.0058	0.007	0.0128	0.0043	79.9	2.451	67.716	22.3	611.3	1.76	0	
15/10/21	22:00:00	AE	0.4861	0.0083	0.0076	0.0159	0.0042	81.5	2.395	72.986	21.3	611.8	1.82	0	
15/10/21	23:00:00	AE	0.341	0.0041	0.0044	0.0084	0.0041	79.2	2.648	74.012	20.3	612.3	1.78	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.748	0.012	0.031	0.022	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/10/21	0:00:00	AE	0.2527	0.0034	0.0029	0.0063	0.004	77.1	2.645	68.914	19.9	612.7	1.73	0
16/10/21	1:00:00	AE	0.3078	0.0029	0.0027	0.0056	0.0041	61.6	1.981	76.778	19.5	612.9	1.79	0
16/10/21	2:00:00	AE	0.1981	0.0026	0.002	0.0046	0.0048	62.8	1.72	76.889	19.4	612.6	1.7	0
16/10/21	3:00:00	AE	0.1729	0.0028	0.0019	0.0047	0.0058	64.8	2.114	100	19	612.7	1.83	0
16/10/21	4:00:00	AE	0.1374	0.0026	0.0011	0.0037	0.0059	58.3	1.801	76.5	18.5	612.7	1.77	0
16/10/21	5:00:00	AE	0.1012	0.0027	0.0001	0.0028	0.0045	66.6	2.643	79.661	18.1	613	1.7	0
16/10/21	6:00:00	AE	0.1952	0.0026	0.0001	0.0027	0.0043	72.4	2.08	100	17.1	613.4	1.69	0
16/10/21	7:00:00	AE	0.2192	0.0028	0.0013	0.0041	0.0045	70.1	1.849	100	17.1	613.9	1.82	0
16/10/21	8:00:00	AE	0.1977	0.0032	0.0025	0.0057	0.0042	62.1	1.844	100	16.8	614.1	2.43	0
16/10/21	9:00:00	AE	0.3817	0.006	0.0083	0.0142	0.0041	52.1	1.663	90.621	16.2	614.3	34.43	0
16/10/21	10:00:00	AE	0.4716	0.0086	0.0085	0.0171	0.0042	64	1.168	83.458	17.1	614.8	89.41	0
16/10/21	11:00:00	AE	0.4481	0.0058	0.0038	0.0096	0.004	69.5	2.18	90.384	16.6	615.4	140.26	0.34
16/10/21	12:00:00	AE	0.435	0.0063	0.0038	0.01	0.0041	75.5	2.507	79.042	17.7	615.5	183.43	0
16/10/21	13:00:00	AE	0.4839	0.0065	0.0038	0.0103	0.0041	79.5	2.53	75.594	18.1	615.4	275.69	0
16/10/21	14:00:00	AE	0.51	0.0075	0.0047	0.0123	DI	86	2.748	73.748	18.2	615	277.88	0
16/10/21	15:00:00	AE	0.2979	0.0061	0.0035	0.0096	DI	77.8	2.873	58.316	20.3	614.2	579.84	0
16/10/21	16:00:00	AE	0.364	0.0076	0.0034	0.011	0.0041	79.2	2.34	59.176	20.1	613.7	377.88	0
16/10/21	17:00:00	AE	0.3584	0.008	0.0039	0.0119	0.0041	83.9	2.843	57.965	20.1	613.5	231.36	0
16/10/21	18:00:00	AE	0.3294	0.0061	0.0042	0.0103	DI	86.4	2.559	54.864	20.4	613.5	217.88	0
16/10/21	19:00:00	AE	0.3514	0.005	0.0037	0.0087	DI	68.5	2.423	58.883	19.5	613.7	62.52	0
16/10/21	20:00:00	AE	0.4592	0.0048	0.0054	0.0102	DI	69.6	2.156	64.064	18.2	613.9	5.01	0
16/10/21	21:00:00	AE	0.4756	0.0053	0.0049	0.0102	0.0047	71.5	1.975	69.928	17.7	614.4	1.77	0
16/10/21	22:00:00	AE	0.4105	0.0051	0.0061	0.0112	0.005	81.6	2.074	77.935	17.1	615	1.8	0
16/10/21	23:00:00	AE	0.3427	0.0041	0.0056	0.0097	0.004	79.6	2.161	75.707	17	615.4	1.76	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0.51	0.005	0.008	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
17/10/21	0:00:00	AE	0.2977	0.0037	0.0049	0.0086	0.0039	82.3	2.04	77.949	16.6	615.6	1.66	0	
17/10/21	1:00:00	AE	0.2946	0.0033	0.0029	0.0063	0.0043	77	2.112	77.63	16.4	615.5	1.75	0	
17/10/21	2:00:00	AE	0.2715	0.0039	0.0037	0.0076	0.0044	82.5	1.759	78.334	15.8	615.4	1.74	0	
17/10/21	3:00:00	AE	0.257	0.0028	0.0035	0.0063	0.0039	84.4	0.861	100	15.4	615.2	1.71	0	
17/10/21	4:00:00	AE	0.2927	0.003	0.005	0.008	0.004	66.4	0.877	81.063	15.2	615	1.73	0	
17/10/21	5:00:00	AE	0.3206	0.0026	0.003	0.0056	0.004	63.3	1.002	79.681	15.5	614.9	1.66	0	
17/10/21	6:00:00	AE	0.4089	0.0028	0.0048	0.0077	0.004	109.1	0.659	100	15.5	614.9	1.69	0	
17/10/21	7:00:00	AE	0.3677	0.0034	0.0094	0.0128	0.0039	245.5	0.949	100	14.7	615	1.7	0	
17/10/21	8:00:00	AE	0.3459	0.0035	0.0093	0.0128	0.0039	165.1	0.919	100	14.4	615.1	3.3	0	
17/10/21	9:00:00	AE	0.7091	0.0068	0.012	0.0187	0.0039	243.6	0.794	87.228	14.7	615.2	36.19	0	
17/10/21	10:00:00	AE	0.534	0.0074	0.0112	0.0186	0.0043	254.8	0.701	81.631	15.9	615.5	129.42	0	
17/10/21	11:00:00	AE	0.5483	0.0068	0.0099	0.0166	0.0049	200.4	0.565	76.59	16.5	615.7	148.97	0	
17/10/21	12:00:00	AE	0.4005	0.0046	0.0034	0.0079	0.0048	168.5	0.532	68.308	17.6	615.6	206.16	0	
17/10/21	13:00:00	AE	0.643	0.0051	0.003	0.0081	0.0042	97.1	0.884	59.057	19.6	615.2	526.85	0	
17/10/21	14:00:00	AE	0.4038	0.0048	0.0032	0.0081	DI	112.1	1.419	54.216	20.6	614.4	439.85	0	
17/10/21	15:00:00	AE	0.4012	0.0042	0.002	0.0061	DI	112.6	1.333	50.23	21.5	613.6	379.65	0	
17/10/21	16:00:00	AE	0.4027	0.0043	0.0024	0.0067	0.0041	90.2	1.887	52.438	21.6	613.1	286.56	0	
17/10/21	17:00:00	AE	0.5605	0.0056	0.0035	0.0092	0.004	93.6	2.492	53.617	21.6	612.8	324.18	0	
17/10/21	18:00:00	AE	0.545	0.0061	0.0028	0.0089	DI	80.3	2.735	53.893	21.4	612.7	315.12	0	
17/10/21	19:00:00	AE	0.5655	0.0053	0.0044	0.0097	DI	115.9	2.703	56.185	20.3	612.8	121.79	0	
17/10/21	20:00:00	AE	0.4718	0.0046	0.0053	0.01	DI	65	2.249	66.744	17.7	613.1	5.33	0	
17/10/21	21:00:00	AE	0.8622	0.0057	0.0093	0.0151	0.0041	85.5	2.074	66.523	17.1	613.6	1.76	0	
17/10/21	22:00:00	AE	0.7269	0.0074	0.0158	0.0232	0.0043	119.3	2.4	69.63	16.4	613.9	1.75	0	
17/10/21	23:00:00	AE	0.4627	0.0051	0.0122	0.0173	0.0051	130	2.402	73.383	15.7	614.3	1.73	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	0.862	0.005	0.016	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/10/21	0:00:00	AE	0.5039	0.0054	0.0202	0.0256	0.0067	110.4	1.491	72.561	15.6	614.4	1.7	0
18/10/21	1:00:00	AE	0.554	0.0045	0.0211	0.0256	0.0054	65.6	0.958	74.942	15.1	614.2	1.72	0
18/10/21	2:00:00	AE	0.3672	0.0039	0.0194	0.0233	0.0043	91.7	0.896	81.094	14.1	613.9	1.75	0
18/10/21	3:00:00	AE	0.261	0.0034	0.0165	0.0199	0.0045	86.7	0.975	100	13.4	613.7	1.72	0
18/10/21	4:00:00	AE	0.185	0.0032	0.0138	0.017	0.005	88.6	0.489	87.021	12.7	613.3	1.56	0
18/10/21	5:00:00	AE	0.256	0.0052	0.0161	0.0213	0.0046	238.8	0.19	89.897	12.4	612.9	1.22	0
18/10/21	6:00:00	AE	0.3288	0.0098	0.0174	0.0272	0.0048	216.3	0.606	100	12.2	612.7	1.17	0
18/10/21	7:00:00	AE	0.6098	0.0268	0.0202	0.047	0.0052	248.7	0.435	100	11.9	612.7	1.18	0
18/10/21	8:00:00	AE	0.8205	0.0306	0.0211	0.0517	0.0052	138.9	0.652	100	11.4	612.9	4.29	0
18/10/21	9:00:00	AE	1.2074	0.038	0.0182	0.0562	0.0051	113	0.63	97.383	11.1	613.2	76.75	0
18/10/21	10:00:00	AE	1.5151	0.0518	0.0228	0.0746	0.0057	185.3	0.399	83.074	14	613.5	291.26	0
18/10/21	11:00:00	AE	0.8927	0.0183	0.0161	0.0345	0.0051	136.9	0.758	69.562	16.7	613.5	480.16	0
18/10/21	12:00:00	AE	0.5342	0.0084	0.0106	0.0191	0.0046	143.6	0.781	58.952	19	613.3	624.34	0
18/10/21	13:00:00	AE	0.4891	0.0062	0.0089	0.0151	0.0045	200.5	0.925	47.96	21.7	612.7	712.12	0
18/10/21	14:00:00	AE	0.2484	0.005	0.0046	0.0096	DI	147	1.147	39.324	23.7	611.8	755.83	0
18/10/21	15:00:00	AE	0.1328	0.0044	0.0022	0.0066	DI	121.5	1.281	33.731	24.8	610.9	724.45	0
18/10/21	16:00:00	AE	0.2923	0.0038	0.0017	0.0054	0.0042	157.1	1.225	29.901	25.9	610.2	644.74	0
18/10/21	17:00:00	AE	0.3374	0.0047	0.0042	0.0088	0.0043	97.1	2.049	38.57	25.3	609.8	246.56	0
18/10/21	18:00:00	AE	0.4969	0.0048	0.0038	0.0086	DI	71.4	2.378	38.416	25.1	609.8	284.16	0
18/10/21	19:00:00	AE	0.4345	0.0053	0.0048	0.0101	DI	74.8	2.359	42.593	23.9	609.9	103.77	0
18/10/21	20:00:00	AE	0.5357	0.0072	0.0093	0.0165	DI	82.5	2.61	52.916	21.3	610.4	3.5	0
18/10/21	21:00:00	AE	0.4067	0.0049	0.009	0.0139	0.0042	89.2	2.422	57.598	19.6	610.9	1.68	0
18/10/21	22:00:00	AE	0.365	0.0051	0.0106	0.0158	0.0042	79.4	1.678	53.349	19	611.6	1.61	0
18/10/21	23:00:00	AE	0.3394	0.0044	0.0089	0.0132	0.0086	66.9	1.62	53.011	18.2	612	1.68	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.515	0.011	0.023	0.024	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/10/21	0:00:00	AE	0.3296	0.004	0.0172	0.0212	0.0076	67.1	1.158	53.281	17.8	612.2	1.66	0
19/10/21	1:00:00	AE	0.3193	0.0041	0.0174	0.0215	0.007	62.7	1.17	58.002	17	612.3	1.63	0
19/10/21	2:00:00	AE	0.2479	0.0041	0.0216	0.0257	0.0052	69.3	0.91	64.475	16.5	612.1	1.53	0
19/10/21	3:00:00	AE	0.2182	0.0034	0.0181	0.0215	0.0069	96.2	0.645	100	15.7	612	1.49	0
19/10/21	4:00:00	AE	0.23	0.0033	0.0097	0.0131	0.0048	261.4	1.082	82.02	13.4	611.8	1.56	0
19/10/21	5:00:00	AE	0.2169	0.0034	0.0076	0.011	0.0039	283.6	0.556	94.739	11.8	611.6	1.55	0
19/10/21	6:00:00	AE	0.4794	0.0096	0.0122	0.0219	0.0038	286.8	0.584	100	11.6	611.5	1.1	0
19/10/21	7:00:00	AE	0.4007	0.0241	0.0153	0.0394	0.0042	304.5	0.689	100	11.1	611.8	1.21	0
19/10/21	8:00:00	AE	0.6081	0.0227	0.0144	0.037	0.0043	120.1	0.809	100	10.7	612	3.23	0
19/10/21	9:00:00	AE	0.9579	0.0403	0.0146	0.055	0.0045	231.9	0.475	DI	10.6	612.3	56.15	0
19/10/21	10:00:00	AE	1.2711	0.0484	0.0172	0.0656	0.0049	230.7	0.618	91.1	12.7	612.5	269.17	0
19/10/21	11:00:00	AE	0.9794	0.023	0.0193	0.0424	0.0058	96.3	0.715	70.015	16.4	612.7	480.81	0
19/10/21	12:00:00	AE	0.6471	0.0111	0.0155	0.0266	0.0066	107.3	0.685	53.882	19.6	612.5	626.66	0
19/10/21	13:00:00	AE	0.5271	0.0087	0.0153	0.024	0.0062	124.3	0.824	36.869	22.4	612	719.65	0
19/10/21	14:00:00	AE	0.3587	0.0062	0.0092	0.0154	DI	108.1	1.099	22.345	24.6	611.2	756.79	0
19/10/21	15:00:00	AE	0.4128	0.0044	0.0041	0.0085	DI	128.3	1.042	20.213	26.4	610.3	727.62	0
19/10/21	16:00:00	AE	0.2809	0.0037	0.0018	0.0056	0.0043	154.6	1.118	21.092	27.4	609.7	635.73	0
19/10/21	17:00:00	AE	0.4423	0.004	0.0029	0.0069	0.004	83.7	2.267	24.059	27.3	609.4	478.21	0
19/10/21	18:00:00	AE	0.5222	0.004	0.0024	0.0065	DI	67.3	2.659	26.835	26.4	609.3	286.18	0
19/10/21	19:00:00	AE	0.7607	0.0064	0.0054	0.0119	DI	73	2.291	36.56	24.5	609.6	63.17	0
19/10/21	20:00:00	AE	0.7128	0.005	0.0087	0.0137	DI	80	2.038	50.175	21.9	610.3	4.73	0
19/10/21	21:00:00	AE	0.7359	0.0058	0.0122	0.0181	0.0044	112.5	1.55	52.989	20.5	611.1	1.72	0
19/10/21	22:00:00	AE	0.5988	0.0065	0.0131	0.0196	0.0041	111.8	1.548	52.924	19.8	611.6	1.85	0
19/10/21	23:00:00	AE	0.5351	0.0045	0.0066	0.0111	0.0038	72.2	2.07	55.281	19.5	611.9	1.83	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.271	0.011	0.022	0.023	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/10/21	0:00:00	AE	0.5061	0.004	0.0136	0.0177	0.0038	71.8	1.212	59.714	18.9	612.2	1.76	0
20/10/21	1:00:00	AE	0.3388	0.0031	0.0048	0.008	0.0064	55.7	1.861	68.739	17.8	612.3	1.83	0
20/10/21	2:00:00	AE	0.212	0.0024	0.0034	0.0058	0.0061	55.5	1.558	75.288	16.7	612.5	1.75	0
20/10/21	3:00:00	AE	0.278	0.0028	0.0049	0.0076	0.0045	245.3	0.949	100	15.5	612.6	1.7	0
20/10/21	4:00:00	AE	0.2384	0.0028	0.0036	0.0064	0.0042	282.5	0.814	93.844	14.6	612.5	1.74	0
20/10/21	5:00:00	AE	0.2211	0.0026	0.0033	0.006	0.0041	284.7	1.152	99.376	14.1	612.5	1.46	0
20/10/21	6:00:00	AE	0.4253	0.0034	0.005	0.0085	0.0124	274.7	1.04	100	14	612.6	1.5	0
20/10/21	7:00:00	AE	0.4118	0.0047	0.0078	0.0125	0.004	278	1.217	100	13.6	612.8	1.42	0
20/10/21	8:00:00	AE	0.4005	0.0051	0.0078	0.013	0.004	291.4	1.381	100	13.5	613.1	2.75	0
20/10/21	9:00:00	AE	0.4279	0.0065	0.008	0.0146	0.004	292.1	1.334	91.725	13.7	613.6	43.54	0
20/10/21	10:00:00	AE	0.3709	0.0065	0.0059	0.0124	0.004	261	1.082	87.075	14.4	614	190.32	0
20/10/21	11:00:00	AE	0.4792	0.0081	0.0054	0.0135	0.0042	127.6	1.519	77.33	16.4	614.3	466.49	0
20/10/21	12:00:00	AE	0.5248	0.0118	0.0038	0.0156	0.0041	177.4	1.22	68.696	18.1	614.2	608.96	0
20/10/21	13:00:00	AE	0.612	0.0071	0.0081	0.0153	0.0044	121.5	1.094	55.66	20.8	613.6	705.7	0
20/10/21	14:00:00	AE	0.3854	0.0057	0.0063	0.012	DI	128.9	1.119	45.564	23.1	613	743.52	0
20/10/21	15:00:00	AE	0.3234	0.0038	0.0037	0.0075	DI	133	0.973	37.564	25.6	612	700.23	0
20/10/21	16:00:00	AE	0.2679	0.0038	0.0019	0.0057	0.0041	122.3	1.814	31.787	26.5	611.3	601.12	0
20/10/21	17:00:00	AE	0.2846	0.0051	0.0022	0.0073	0.004	60.1	2.666	25.015	27	610.9	492.15	0
20/10/21	18:00:00	AE	0.3661	0.0053	0.0022	0.0075	DI	63.1	2.987	30.707	26	610.9	303.34	0
20/10/21	19:00:00	AE	0.575	0.0043	0.0026	0.0069	DI	55	2.996	40.781	24.1	611.3	107.38	0
20/10/21	20:00:00	AE	0.4741	0.0038	0.0044	0.0082	DI	68.9	1.94	53.642	21.9	611.8	4.08	0
20/10/21	21:00:00	AE	0.4284	0.0048	0.0067	0.0114	0.0042	96.9	1.529	60.341	20.7	612.3	1.83	0
20/10/21	22:00:00	AE	0.5043	0.0066	0.0072	0.0138	0.0042	69.2	1.63	66.807	19.8	612.8	1.82	0
20/10/21	23:00:00	AE	0.4308	0.0041	0.0032	0.0073	0.0041	65.7	2.237	75.977	18.5	613.3	1.76	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0.612	0.005	0.014	0.01	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
21/10/21	0:00:00	AE	0.3015	0.0033	0.003	0.0062	0.004	68.9	1.471	75.124	18.5	613.7	1.71	0	
21/10/21	1:00:00	AE	0.2558	0.0029	0.0025	0.0053	0.0045	81.1	1.209	75.743	18.3	613.9	1.69	0	
21/10/21	2:00:00	AE	0.2106	0.0025	0	0.0025	0.0039	60.1	1.828	77.721	17.5	613.7	1.65	0	
21/10/21	3:00:00	AE	0.2743	0.0025	0.0007	0.0032	0.0039	58.1	1.508	100	17.4	613.6	1.75	0	
21/10/21	4:00:00	AE	0.2442	0.0026	0.0016	0.0042	0.0038	63	1.371	76.657	17.2	613.5	1.75	0	
21/10/21	5:00:00	AE	0.1959	0.0026	0.0032	0.0059	0.0054	84.1	0.77	78.044	17.1	613.3	1.8	0	
21/10/21	6:00:00	AE	0.3481	0.0037	0.0082	0.0118	0.0054	89.8	0.979	100	17.2	613.4	1.75	0	
21/10/21	7:00:00	AE	0.3603	0.0045	0.012	0.0165	0.0042	140.3	0.908	100	16.8	613.5	1.66	0	
21/10/21	8:00:00	AE	0.5869	0.0057	0.0144	0.0201	0.0039	186.1	0.415	100	16.6	613.8	3.54	0	
21/10/21	9:00:00	AE	1.0249	0.0182	0.0194	0.0375	0.0043	151.8	0.459	81.738	17	614.1	42.37	0	
21/10/21	10:00:00	AE	0.9287	0.0146	0.0152	0.0298	0.0053	78.2	0.851	72.746	18.3	614.4	179.99	0	
21/10/21	11:00:00	AE	0.4354	0.0066	0.0051	0.0117	0.0047	83	1.402	63.663	19.7	614.6	284.3	0	
21/10/21	12:00:00	AE	0.3893	0.0059	0.0035	0.0094	0.0041	87.6	1.326	58.584	20.5	614.6	304.12	0	
21/10/21	13:00:00	AE	0.3817	0.0052	0.0029	0.0081	0.004	87.7	1.463	54.596	21.5	614.2	434.94	0	
21/10/21	14:00:00	AE	0.4098	0.0056	0.0023	0.0079	DI	76.1	1.863	52.572	22.6	613.6	535.29	0	
21/10/21	15:00:00	AE	0.3769	0.0045	0.0014	0.006	DI	76	2.4	46.745	24	613	640.17	0	
21/10/21	16:00:00	AE	0.4111	0.0051	0.0015	0.0066	0.0041	67.1	3.185	47.94	23.8	612.6	575.67	0	
21/10/21	17:00:00	AE	0.4074	0.0047	0.0015	0.0062	0.0302	69.6	3.028	45.526	23.8	612.3	478.21	0	
21/10/21	18:00:00	AE	0.4881	0.0067	0.0019	0.0086	DI	65.9	2.836	46.585	23.2	612.2	232.22	0	
21/10/21	19:00:00	AE	0.5284	0.0044	0.002	0.0064	DI	65.9	2.713	50.929	22.3	612.3	104.32	0	
21/10/21	20:00:00	AE	0.5843	0.0064	0.0037	0.0101	DI	59.4	2.746	63.762	20.3	612.7	3.99	0	
21/10/21	21:00:00	AE	0.5658	0.0046	0.0064	0.0109	0.0039	74.2	2.148	70.821	19.3	613.3	1.61	0	
21/10/21	22:00:00	AE	0.5321	0.0057	0.0073	0.013	0.0045	68	1.579	74.083	18.7	613.7	1.57	0	
21/10/21	23:00:00	AE	0.483	0.0052	0.008	0.0133	0.0052	69.9	1.485	71.915	18.2	613.8	1.61	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.025	0.006	0.019	0.011	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
22/10/21	0:00:00	AE	0.3947	0.0045	0.0062	0.0107	0.0044	74.4	1.747	74.265	17.3	613.9	1.55	0	
22/10/21	1:00:00	AE	0.3254	0.0042	0.0086	0.0128	0.0043	76.3	1.478	73.018	16.8	613.7	1.58	0	
22/10/21	2:00:00	AE	0.323	0.0035	0.0097	0.0132	0.0043	71.3	1.067	74.811	16.2	613.6	1.57	0	
22/10/21	3:00:00	AE	0.4038	0.0042	0.0163	0.0205	0.0051	46.7	0.909	100	15.5	613.4	0.91	0	
22/10/21	4:00:00	AE	0.3011	0.0029	0.0076	0.0106	0.0047	56	0.856	82.148	14.8	613.2	0.66	0	
22/10/21	5:00:00	AE	0.4448	0.0037	0.01	0.0137	0.0042	198.1	0.428	83.285	14.5	613	0.61	0	
22/10/21	6:00:00	AE	0.5025	0.0164	0.0168	0.0331	0.0046	262.4	0.894	100	14.3	612.9	0.58	0	
22/10/21	7:00:00	AE	0.71	0.0326	0.0167	0.0492	0.0054	290.5	0.754	100	13.4	613.3	0.6	0	
22/10/21	8:00:00	AE	0.9109	0.039	0.0207	0.0596	0.0051	269.9	0.619	100	14	613.4	1.33	0	
22/10/21	9:00:00	AE	1.0322	0.0242	0.0166	0.0408	0.005	287	1.03	88.438	14.6	613.7	18.43	0	
22/10/21	10:00:00	AE	1.1417	0.0131	0.0124	0.0255	0.0045	257.2	0.804	88.645	15.6	614	74.15	0	
22/10/21	11:00:00	AE	0.7956	0.0126	0.0116	0.0242	0.0044	159.4	0.785	79.399	17	613.9	220.06	0	
22/10/21	12:00:00	AE	0.6383	0.0086	0.0083	0.0169	0.0042	151.7	0.829	69.048	18.8	613.7	377.8	0	
22/10/21	13:00:00	AE	0.4011	0.0061	0.006	0.0121	0.0042	159.9	1.192	58.931	20.6	613.1	606.54	0	
22/10/21	14:00:00	AE	0.2974	0.0046	0.0027	0.0072	DI	143.2	1.564	50.748	21.9	612.3	694.49	0	
22/10/21	15:00:00	AE	0.3456	0.0057	0.0037	0.0094	DI	130.7	1.871	45.853	23.2	611.3	624.56	0	
22/10/21	16:00:00	AE	0.4487	0.0075	0.0065	0.014	0.0045	116.2	2.254	44.015	23.8	610.5	559.76	0	
22/10/21	17:00:00	AE	0.5961	0.0069	0.0064	0.0133	0.0047	115.5	2.559	44.854	23.8	610.1	400.15	0	
22/10/21	18:00:00	AE	0.5608	0.007	0.005	0.012	DI	130.3	2.54	42.964	24	610	310.94	0	
22/10/21	19:00:00	AE	0.6194	0.0069	0.008	0.0149	DI	129.1	2.6	45.728	23	609.9	113.88	0	
22/10/21	20:00:00	AE	0.594	0.0078	0.0117	0.0195	DI	93.1	2.221	53.796	21.4	610.1	4.89	0	
22/10/21	21:00:00	AE	0.8034	0.0075	0.0104	0.0179	0.0067	81.5	1.93	66.533	19.5	610.5	1.79	0	
22/10/21	22:00:00	AE	0.5981	0.0082	0.0119	0.02	0.0045	92.1	1.616	70.473	18.7	611.1	1.71	0	
22/10/21	23:00:00	AE	0.8511	0.0091	0.0159	0.025	0.0043	78.6	1.446	73.609	18.1	611.2	1.72	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.142	0.01	0.021	0.021	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
23/10/21	0:00:00	AE	0.6263	0.0127	0.0179	0.0307	0.0047	68.2	1.426	76.127	17.5	611.3	1.62	0	
23/10/21	1:00:00	AE	0.4224	0.0093	0.012	0.0213	0.0047	72.6	1.536	79.101	16.9	611.4	1.68	0	
23/10/21	2:00:00	AE	0.121	0.0031	0.0017	0.0048	0.0071	65.4	1.805	80.993	16.2	611.5	1.63	0	
23/10/21	3:00:00	AE	0.174	0.0042	0.0117	0.016	0.0051	87.1	1.598	100	15.8	611.5	1.56	0	
23/10/21	4:00:00	AE	0.2457	0.007	0.0169	0.024	0.0059	86	1.246	84.069	15.9	611.2	1.37	0	
23/10/21	5:00:00	AE	0.2553	0.0046	0.0137	0.0183	0.0058	53	1.095	85.888	15.4	610.8	1.33	0	
23/10/21	6:00:00	AE	0.2337	0.0091	0.0137	0.0228	0.0107	97.8	0.602	100	14.7	610.6	1.34	0	
23/10/21	7:00:00	AE	0.5995	0.0343	0.017	0.0513	0.0067	166.6	0.491	100	14.4	610.7	1.4	0	
23/10/21	8:00:00	AE	0.8984	0.0407	0.0193	0.06	0.007	169.5	0.306	100	14.2	610.8	3.39	0	
23/10/21	9:00:00	AE	1.0421	0.0512	0.0186	0.0698	0.0097	168.9	0.716	86.342	14.7	611.1	55.39	0	
23/10/21	10:00:00	AE	1.6409	0.0694	0.0233	0.0927	0.0082	83.2	0.976	79.248	16	611.3	239.86	0	
23/10/21	11:00:00	AE	0.6408	0.0211	0.0138	0.0348	0.0082	146.5	1.426	73.203	17.7	611.3	460.28	0	
23/10/21	12:00:00	AE	0.3832	0.0121	0.0118	0.0239	0.0077	189.5	0.692	60.713	20.1	611.1	560.64	0	
23/10/21	13:00:00	AE	0.4475	0.0117	0.0147	0.0264	0.0075	152.9	1.011	54.365	21.7	610.5	662.63	0	
23/10/21	14:00:00	AE	0.3568	0.0078	0.0125	0.0203	DI	134.7	1.08	46.782	23.5	609.9	661.92	0	
23/10/21	15:00:00	AE	0.3306	0.0047	0.0059	0.0106	DI	149.9	1.106	34.325	25.3	609	701.25	0	
23/10/21	16:00:00	AE	0.2892	0.0079	0.005	0.0129	0.0045	112.7	1.564	25.943	26.5	608.3	638.48	0	
23/10/21	17:00:00	AE	0.2128	0.0036	0.0038	0.0074	0.0043	158.1	1.367	22.856	26.7	607.7	394.94	0	
23/10/21	18:00:00	AE	0.3936	0.0048	0.0039	0.0087	DI	77.2	2.108	32.871	25.8	607.5	215.53	0	
23/10/21	19:00:00	AE	0.5696	0.0051	0.0061	0.0111	DI	90.4	2.522	43.968	24	607.8	41	0	
23/10/21	20:00:00	AE	0.599	0.0076	0.0151	0.0227	DI	114.6	2.068	43.089	23	608.2	3.19	0	
23/10/21	21:00:00	AE	0.6749	0.0098	0.0219	0.0316	0.0064	111.2	1.862	45.167	22	608.6	1.7	0	
23/10/21	22:00:00	AE	0.6178	0.0131	0.0232	0.0363	0.0055	111.3	2.007	48.668	21.1	608.9	1.67	0	
23/10/21	23:00:00	AE	0.4582	0.0092	0.0151	0.0243	0.0047	125	1.732	56.268	20.5	609.2	1.86	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.641	0.015	0.023	0.028	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
24/10/21	0:00:00	AE	0.6559	0.013	0.0168	0.0298	0.0046	104.2	1.049	59.584	20.1	609.3	1.79	0	
24/10/21	1:00:00	AE	0.6681	0.0228	0.0182	0.041	0.0092	108	0.791	66.462	18.3	609.6	1.75	0	
24/10/21	2:00:00	AE	0.7811	0.0319	0.0179	0.0498	0.0086	211.3	0.345	67.582	17.9	609.8	1.76	0	
24/10/21	3:00:00	AE	0.808	0.0413	0.0171	0.0584	0.0067	137.7	0.452	100	17.9	609.8	1.71	0	
24/10/21	4:00:00	AE	0.6846	0.033	0.0178	0.0508	0.0069	103.1	1.009	76.125	17.1	609.6	1.75	0	
24/10/21	5:00:00	AE	0.4397	0.017	0.0164	0.0335	0.0068	93.9	0.945	73.661	16.1	609.4	1.7	0	
24/10/21	6:00:00	AE	0.4394	0.0178	0.0161	0.0339	0.0071	104.2	0.721	100	15.6	609.3	1.75	0	
24/10/21	7:00:00	AE	0.2959	0.0232	0.0149	0.0381	0.0059	93.8	0.923	100	15	609.5	1.72	0	
24/10/21	8:00:00	AE	0.6919	0.0318	0.0158	0.0476	0.0061	96.1	0.618	100	15.1	609.8	3.39	0	
24/10/21	9:00:00	AE	0.7352	0.0267	0.0143	0.041	0.0066	198.8	0.672	77.271	14.6	610.4	47.8	0	
24/10/21	10:00:00	AE	1.2715	0.0413	0.021	0.0623	0.0072	249	0.639	70.127	16	610.9	144.21	0	
24/10/21	11:00:00	AE	1.2212	0.0321	0.0284	0.0605	0.0072	219.6	0.381	60.434	18.3	611.1	225.89	0	
24/10/21	12:00:00	AE	0.6485	0.0108	0.0156	0.0264	0.0062	123.9	0.657	51.161	20.3	611	350.07	0	
24/10/21	13:00:00	AE	0.5366	0.0089	0.0163	0.0252	0.0053	169.4	0.544	43.866	22.5	610.8	439.99	0	
24/10/21	14:00:00	AE	0.3104	0.0047	0.0081	0.0128	DI	166.6	0.786	36.624	23.9	610.2	404.87	0	
24/10/21	15:00:00	AE	0.3272	0.0034	0.0056	0.009	DI	153.3	0.671	34.605	24.5	609.7	387.73	0	
24/10/21	16:00:00	AE	0.3089	0.0036	0.0048	0.0084	0.0042	118.5	0.759	32.703	25.3	609.2	388	0	
24/10/21	17:00:00	AE	0.2364	0.0034	0.0038	0.0071	0.004	113.8	0.832	32.355	25	609.2	205.86	0	
24/10/21	18:00:00	AE	0.1647	0.0031	0.0047	0.0077	DI	193	1.341	32.868	24.7	609.2	127.23	0	
24/10/21	19:00:00	AE	0.4117	0.0038	0.0102	0.014	DI	59.9	1.511	38.848	23.7	609.4	41.28	0	
24/10/21	20:00:00	AE	0.4831	0.0053	0.0147	0.02	DI	63.3	1.144	41.35	22.8	609.8	3.19	0	
24/10/21	21:00:00	AE	0.6289	0.0065	0.0163	0.0227	0.0069	111.5	1.075	52.87	21.8	610.4	1.81	0	
24/10/21	22:00:00	AE	0.5739	0.006	0.0169	0.023	0.0043	98.4	1.118	55.285	21.5	610.9	1.88	0	
24/10/21	23:00:00	AE	0.6225	0.0063	0.0207	0.027	0.0042	73.8	0.555	54.335	21.2	611.2	1.78	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.272	0.017	0.028	0.031	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/10/21	0:00:00	AE	0.7998	0.01	0.0275	0.0375	0.0041	56.9	0.644	52.81	20.8	611.6	1.86	0
25/10/21	1:00:00	AE	0.7281	0.0096	0.027	0.0366	0.0071	125	0.56	54.031	20.4	611.7	1.88	0
25/10/21	2:00:00	AE	0.3813	0.0034	0.0143	0.0177	0.0067	51.6	0.949	52.941	20	611.6	1.76	0
25/10/21	3:00:00	AE	0.1824	0.0029	0.0064	0.0093	0.008	96.5	0.835	100	19.7	611.4	1.84	0
25/10/21	4:00:00	AE	0.2968	0.0036	0.0224	0.026	0.0069	145.5	0.237	54.375	19.5	611.2	1.73	0
25/10/21	5:00:00	AE	0.5449	0.014	0.0209	0.0348	0.0062	222.1	0.771	59.079	19.1	611	1.78	0
25/10/21	6:00:00	AE	0.2079	0.0052	0.0145	0.0197	0.005	178.6	0.822	100	18.7	611	1.83	0
25/10/21	7:00:00	AE	0.5098	0.0205	0.0257	0.0462	0.0051	267.3	0.426	100	18	611.3	1.75	0
25/10/21	8:00:00	AE	0.9991	0.0379	0.0266	0.0645	0.0054	278.1	0.375	100	18.1	611.7	2.62	0
25/10/21	9:00:00	AE	1.7188	0.0649	0.0289	0.0938	0.0057	281.5	0.501	68.55	18.3	612.1	25.08	0
25/10/21	10:00:00	AE	1.3046	0.0294	0.026	0.0554	0.0052	264.9	0.687	64.877	18.7	612.6	62.69	0
25/10/21	11:00:00	AE	0.8735	0.0109	0.0184	0.0293	0.0046	257.2	0.697	58.969	19.5	612.9	128.37	0
25/10/21	12:00:00	AE	0.6166	0.0099	0.0145	0.0244	0.0043	130.4	0.676	50.213	20.6	612.9	261.32	0
25/10/21	13:00:00	AE	0.522	0.0083	0.0139	0.0222	0.0044	81.4	1.134	43.196	21.8	612.4	346.86	0
25/10/21	14:00:00	AE	0.36	0.007	0.0086	0.0156	DI	82	1.399	35.971	22.9	611.9	260.24	0
25/10/21	15:00:00	AE	0.3201	0.0078	0.0124	0.0202	DI	101.1	1.703	31.696	23.3	611.5	197.23	0
25/10/21	16:00:00	AE	0.3117	0.006	0.0096	0.0157	0.004	151.6	2.22	36.763	22.3	611.5	132.68	0
25/10/21	17:00:00	AE	0.3113	0.0079	0.0115	0.0194	0.0039	205.9	2.42	52.189	20.5	611.7	87.98	0
25/10/21	18:00:00	AE	0.3956	0.0097	0.0135	0.0232	DI	238.2	2.356	73.196	17.9	611.9	60.85	0
25/10/21	19:00:00	AE	0.8646	0.0112	0.0212	0.0324	DI	121.7	0.987	82.991	17.3	612.2	22.17	0.1
25/10/21	20:00:00	AE	0.953	0.0101	0.0255	0.0356	DI	110.5	0.563	88.317	16.6	612.1	2.48	0.06
25/10/21	21:00:00	AE	1.3163	0.0352	0.0285	0.0637	0.0048	200.8	0.368	88.818	16.6	612.2	1.31	0.02
25/10/21	22:00:00	AE	1.3637	0.0364	0.0294	0.0658	0.0053	263.3	0.496	87.698	16.9	612.6	1.54	0.02
25/10/21	23:00:00	AE	1.0715	0.0187	0.0232	0.0419	0.0048	250.6	0.591	90.365	16.6	612.8	1.4	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.719	0.016	0.029	0.035	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/10/21	0:00:00	AE	1.0941	0.0208	0.0219	0.0427	0.0049	203	0.254	89.501	16.4	612.9	1.42	0
26/10/21	1:00:00	AE	0.9531	0.024	0.0192	0.0432	0.0048	76.4	0.72	93.781	16	612.8	1.45	0
26/10/21	2:00:00	AE	0.9062	0.0238	0.0232	0.047	0.0062	117.3	0.913	93.078	15.7	612.6	1.25	0
26/10/21	3:00:00	AE	0.461	0.0099	0.0232	0.0331	0.0079	114.1	0.547	100	15.8	612.4	1.25	0
26/10/21	4:00:00	AE	0.1287	0.0098	0.0193	0.0291	0.0066	103.1	0.784	93.546	15.2	612.2	1.18	0
26/10/21	5:00:00	AE	0.1425	0.0185	0.0181	0.0366	0.0049	92.2	0.583	95.214	14.9	611.9	1.22	0.02
26/10/21	6:00:00	AE	0.5514	0.0309	0.0196	0.0505	0.0057	108.1	0.477	100	14.7	611.7	1.38	0
26/10/21	7:00:00	AE	0.7462	0.0473	0.0199	0.0672	0.0064	80.4	0.575	100	15	611.6	1.38	0
26/10/21	8:00:00	AE	1.0094	0.0658	0.0208	0.0866	0.0069	246.6	0.19	100	15	611.8	6.7	0
26/10/21	9:00:00	AE	1.3611	0.0689	0.0216	0.0906	0.0068	250	0.394	92.618	15.5	612.1	89.18	0
26/10/21	10:00:00	AE	1.133	0.0407	0.0277	0.0684	0.0071	231.1	0.269	80.672	17.2	612.2	212.55	0
26/10/21	11:00:00	AE	1.4451	0.0398	0.0365	0.0763	0.0082	118.4	1.064	70.527	19.5	612.3	436.06	0
26/10/21	12:00:00	AE	0.5729	0.0121	0.0143	0.0264	0.0067	236.5	1.89	60.793	21.3	611.8	555.01	0
26/10/21	13:00:00	AE	0.2034	0.0089	0.0055	0.0144	0.0044	236.7	3.856	51.469	23	611.1	668.66	0
26/10/21	14:00:00	AE	0.2199	0.0075	0.0058	0.0132	DI	220.6	3.698	49.844	23.1	610.5	453.99	0
26/10/21	15:00:00	AE	0.2093	0.0072	0.0049	0.0121	DI	229.4	3.948	43.122	24.6	609.7	646.3	0
26/10/21	16:00:00	AE	0.299	0.0076	0.0058	0.0134	0.0037	230	3.912	38.743	25.8	609.1	643.12	0
26/10/21	17:00:00	AE	0.2682	0.0089	0.0071	0.016	0.0036	227.6	3.984	30.726	26.3	608.6	479.91	0
26/10/21	18:00:00	AE	0.3097	0.0086	0.0081	0.0167	DI	229.7	3.65	29.049	26.3	608.7	290.12	0
26/10/21	19:00:00	AE	0.2475	0.0073	0.0104	0.0177	DI	232.9	3.575	31.081	25.3	608.9	97.72	0
26/10/21	20:00:00	AE	0.5383	0.008	0.0163	0.0243	DI	232.7	2.473	36.161	23.8	609.1	3.14	0
26/10/21	21:00:00	AE	0.4132	0.0065	0.0181	0.0246	0.0035	216.6	2.367	41.779	22.6	609.4	1.64	0
26/10/21	22:00:00	AE	0.2747	0.0063	0.0153	0.0215	0.0035	223.6	2.767	48.675	21.7	609.9	1.68	0
26/10/21	23:00:00	AE	0.1186	0.0045	0.0099	0.0144	0.0034	230	3.064	53.44	21.2	610	1.65	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.445	0.021	0.036	0.037	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
27/10/21	0:00:00	AE	0.1082	0.0039	0.0087	0.0126	0.0032	229.9	3.119	54.374	20.7	610	1.7	0
27/10/21	1:00:00	AE	0.2086	0.0033	0.0044	0.0076	0.0035	238.3	3.157	56.453	20.1	609.8	1.76	0
27/10/21	2:00:00	AE	0.2285	0.0029	0.0027	0.0056	0.0038	228.4	4.256	56.576	19.8	609.6	1.58	0
27/10/21	3:00:00	AE	0.1846	0.0028	0.0013	0.0041	0.0038	230.4	3.738	100	19	609.5	1.54	0
27/10/21	4:00:00	AE	0.2473	0.0029	0.0023	0.0052	0.0037	228.7	3.649	64.091	18.1	609.5	1.53	0
27/10/21	5:00:00	AE	0.2861	0.0027	0.003	0.0057	0.0037	228.1	3.919	68.478	17.5	609.3	1.54	0
27/10/21	6:00:00	AE	0.3022	0.0038	0.0043	0.0081	0.0037	228.2	3.945	100	17.2	609.3	1.57	0
27/10/21	7:00:00	AE	0.3753	0.0048	0.0051	0.0098	0.0037	220.9	4.434	100	16.9	609.5	1.46	0
27/10/21	8:00:00	AE	0.4339	0.0069	0.0086	0.0154	0.0036	221	4.237	100	16.9	609.7	3.84	0
27/10/21	9:00:00	AE	0.5469	0.0124	0.0113	0.0237	0.0037	229.5	3.154	70.723	17.3	610.2	84.51	0
27/10/21	10:00:00	AE	0.543	0.0134	0.0091	0.0225	0.0038	228.4	3.961	62.66	18.7	610.3	305.91	0
27/10/21	11:00:00	AE	0.4781	0.01	0.0069	0.0169	0.0038	225.2	3.474	54.214	20.4	610.5	468.73	0
27/10/21	12:00:00	AE	0.4305	0.0086	0.0065	0.0151	0.0036	222.5	2.854	43.267	22.5	610.3	618.3	0
27/10/21	13:00:00	AE	0.4079	0.0057	0.0038	0.0095	0.004	250.6	1.851	31.212	24.8	609.8	704.6	0
27/10/21	14:00:00	AE	0.4163	0.0044	0.002	0.0064	DI	265.2	1.81	23.802	26.5	609	758.06	0
27/10/21	15:00:00	AE	0.3845	0.0053	0.0052	0.0105	DI	232	1.699	22.984	26.8	608.4	411.74	0
27/10/21	16:00:00	AE	0.4637	0.0057	0.0055	0.0111	0.0036	275.3	2.514	16.873	28.5	607.8	590.6	0
27/10/21	17:00:00	AE	0.4518	0.0055	0.0068	0.0123	0.0036	278.3	2.592	17.825	28.2	607.5	388.19	0
27/10/21	18:00:00	AE	0.4651	0.0049	0.0078	0.0127	DI	292	2.045	18.11	28	607.8	243.9	0
27/10/21	19:00:00	AE	0.6567	0.0057	0.0145	0.0202	DI	284	1.721	17.584	26.6	608.1	67.81	0
27/10/21	20:00:00	AE	1.0566	0.0168	0.0346	0.0514	DI	289.5	0.713	20.652	24.8	608.6	3.14	0
27/10/21	21:00:00	AE	2.1955	0.0821	0.0411	0.1233	0.0093	245.8	0.317	23.688	23.5	609	1.7	0
27/10/21	22:00:00	AE	1.9611	0.0672	0.0401	0.1073	0.0068	262.5	0.852	25.982	22.3	609.5	1.67	0
27/10/21	23:00:00	AE	1.5034	0.0434	0.0336	0.077	0.0056	273.8	0.622	28.639	20.7	610	1.65	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	2.196	0.014	0.041	0.025	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/10/21	0:00:00	AE	1.6736	0.0716	0.0342	0.1058	0.0055	231.5	0.111	32.224	19.5	610.3	1.61	0
28/10/21	1:00:00	AE	1.2537	0.0637	0.0318	0.0955	0.0055	255.3	0.384	37.026	18.4	610.4	1.6	0
28/10/21	2:00:00	AE	0.4412	0.018	0.0271	0.0452	0.0043	252.8	0.267	41.374	17.2	610.4	1.49	0
28/10/21	3:00:00	AE	0.6219	0.0426	0.0259	0.0684	0.0046	202	0.135	100	16.5	610.4	1.44	0
28/10/21	4:00:00	AE	0.3993	0.0271	0.0236	0.0508	0.0267	287.2	0.182	43.78	16.1	610.5	1.46	0
28/10/21	5:00:00	AE	0.0013	0.0041	0.0167	0.0207	0.0035	267.5	0.535	43.694	15.2	610.7	1.53	0
28/10/21	6:00:00	AE	0.0261	0.0126	0.0216	0.0341	0.0055	276.2	0.857	100	14.5	610.9	1.58	0
28/10/21	7:00:00	AE	0.46	0.0455	0.023	0.0685	0.0053	186.3	0.208	100	13.6	611.1	1.57	0
28/10/21	8:00:00	AE	1.7083	0.119	0.0244	0.1434	0.0069	292.7	0.155	100	12.6	611.5	3.93	0
28/10/21	9:00:00	AE	1.7838	0.0828	0.0291	0.112	0.0109	269.2	1.042	41.06	14.1	611.9	103.18	0
28/10/21	10:00:00	AE	0.9575	0.0371	0.0291	0.0662	0.0135	169.8	0.417	34.541	17.3	612.3	298.68	0
28/10/21	11:00:00	AE	1.1943	0.0271	0.0339	0.0609	0.0084	161	0.54	34.064	19.7	612.5	467.63	0
28/10/21	12:00:00	AE	0.7419	0.0124	0.0219	0.0343	0.0052	157.6	0.671	30.893	21.7	612.3	615.1	0
28/10/21	13:00:00	AE	0.1745	0.0048	0.0066	0.0114	0.0037	211.3	1.467	23.412	23.5	611.8	709.72	0
28/10/21	14:00:00	AE	0.0571	0.0037	0.0026	0.0064	DI	208	1.913	22.194	24.8	611.1	746.73	0
28/10/21	15:00:00	AE	0	0.0034	0.0013	0.0047	DI	215.4	2.31	12.186	26	610.4	726.3	0
28/10/21	16:00:00	AE	0	0.0036	0.0011	0.0047	0.0032	204	1.984	12.081	26.5	609.9	630.42	0
28/10/21	17:00:00	AE	0.0597	0.0034	0.0018	0.0052	0.0034	213.3	1.783	11.551	27.1	609.5	490.36	0
28/10/21	18:00:00	AE	0	0.0032	0.0027	0.0059	DI	261.3	1.54	11.226	27.1	609.5	263.93	0
28/10/21	19:00:00	AE	0.2468	0.0049	0.009	0.0139	DI	99.1	1.622	14.325	25.7	609.6	79.2	0
28/10/21	20:00:00	AE	0.571	0.0052	0.0091	0.0143	DI	80.9	1.985	52.53	21.9	610.3	3.89	0
28/10/21	21:00:00	AE	0.488	0.0055	0.0153	0.0208	0.0041	116.8	1.614	58.037	20.6	611	1.86	0
28/10/21	22:00:00	AE	0.5306	0.0055	0.0151	0.0206	0.0043	101.6	1.989	61.255	19.7	611.6	1.85	0
28/10/21	23:00:00	AE	0.299	0.0055	0.0083	0.0138	0.0043	74.9	1.846	70.707	18.2	612.1	1.7	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.784	0.026	0.034	0.043	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
29/10/21	0:00:00	AE	0.2103	0.0041	0.0082	0.0123	0.0081	71.1	1.594	75.975	17	612.3	1.79	0
29/10/21	1:00:00	AE	0.3424	0.0025	0.0082	0.0107	0.01	66.5	0.823	80.652	16	612.5	1.64	0
29/10/21	2:00:00	AE	0.3173	0.0029	0.0078	0.0107	0.0062	236.7	0.988	86.53	14.7	612.5	1.74	0
29/10/21	3:00:00	AE	0.286	0.0025	0.0041	0.0066	0.0045	286.8	1.283	100	13.4	612.5	1.47	0
29/10/21	4:00:00	AE	0.2287	0.0025	0.0039	0.0064	0.0043	291	0.936	92.65	13.5	612.6	1.51	0
29/10/21	5:00:00	AE	0.2257	0.0023	0.0034	0.0057	0.0041	235.3	0.614	88.967	13.3	612.8	1.54	0
29/10/21	6:00:00	AE	0.2351	0.0027	0.0038	0.0066	0.0049	83.2	1.378	100	13.8	613	1.73	0
29/10/21	7:00:00	AE	0.2757	0.0033	0.0051	0.0084	0.0048	72.6	1.408	100	13.8	613.1	1.7	0
29/10/21	8:00:00	AE	0.4686	0.0051	0.0102	0.0153	0.0056	91	1.306	100	14	613.3	3.52	0
29/10/21	9:00:00	AE	0.6148	0.0108	0.0183	0.0291	0.0065	128.7	1.362	77.357	14.5	613.5	88.73	0
29/10/21	10:00:00	AE	0.6229	0.0102	0.0142	0.0244	0.0072	109.9	1.8	67.272	15.8	613.7	230.31	0
29/10/21	11:00:00	AE	0.6558	0.0086	0.0077	0.0163	0.005	85.2	1.85	59.658	17	613.9	351.52	0
29/10/21	12:00:00	AE	0.4277	0.0054	0.0037	0.0091	0.0043	84.5	1.862	53.978	17.9	613.7	522.48	0
29/10/21	13:00:00	AE	0.532	0.0077	0.0061	0.0137	0.0046	85.1	1.654	47.004	19.5	613	697.02	0
29/10/21	14:00:00	AE	0.5	0.0055	0.004	0.0094	DI	89.7	1.595	42.104	20.8	612.2	729.93	0
29/10/21	15:00:00	AE	0.3248	0.0041	0.0035	0.0076	DI	173.6	1.25	36.073	22.7	611.3	693.74	0
29/10/21	16:00:00	AE	0.3239	0.0041	0.003	0.007	0.0043	172.5	1.513	35.129	23.5	610.6	592.98	0
29/10/21	17:00:00	AE	0.3868	0.0039	0.0031	0.007	0.0041	208.9	2.122	38.406	23.6	610.2	447.62	0
29/10/21	18:00:00	AE	0.36	0.0044	0.0041	0.0084	DI	196.4	2.191	40.398	23.2	610.2	261.01	0
29/10/21	19:00:00	AE	0.4919	0.0038	0.005	0.0088	DI	145.6	2.676	47.401	21.1	610.5	77.06	0
29/10/21	20:00:00	AE	0.6851	0.0049	0.008	0.0129	DI	68.5	1.774	52.175	19.2	610.9	3.03	0
29/10/21	21:00:00	AE	0.6926	0.0059	0.0133	0.0192	0.0094	89.3	1.29	54.84	18.1	611.4	1.86	0
29/10/21	22:00:00	AE	0.6752	0.0053	0.0205	0.0258	0.0047	137.5	1.073	57.565	17.2	612	1.84	0
29/10/21	23:00:00	AE	0.6875	0.0043	0.0211	0.0254	0.0049	154.3	1.092	59.185	16.7	612.3	1.74	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	0.693	0.005	0.021	0.013	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
30/10/21	0:00:00	AE	0.7423	0.0036	0.0176	0.0212	0.0045	118.5	1.315	60.701	16.1	612.4	1.77	0
30/10/21	1:00:00	AE	0.4452	0.0041	0.0178	0.0219	0.0045	95.4	1.229	63.606	15.5	612.4	1.72	0
30/10/21	2:00:00	AE	0.6047	0.0031	0.0183	0.0214	0.0055	95.4	1.036	70.242	14.9	612.1	1.76	0
30/10/21	3:00:00	AE	0.4633	0.0085	0.0241	0.0325	0.0055	60.2	0.651	100	14	612.1	1.68	0
30/10/21	4:00:00	AE	0.5482	0.0205	0.0263	0.0467	0.005	85.5	0.65	78.821	13.1	612	1.71	0
30/10/21	5:00:00	AE	0.5006	0.0117	0.0287	0.0404	0.0054	108.3	0.474	81.793	12.5	611.8	1.7	0
30/10/21	6:00:00	AE	0.6245	0.0135	0.0281	0.0416	0.0069	84.7	0.444	100	12.3	611.5	1.53	0
30/10/21	7:00:00	AE	1.0951	0.0317	0.0281	0.0598	0.0065	61.5	0.711	100	11.8	611.7	1.41	0
30/10/21	8:00:00	AE	1.1451	0.0449	0.0179	0.0628	0.0057	80.4	0.64	100	10.7	612.1	3.76	0
30/10/21	9:00:00	AE	1.4953	0.0701	0.0279	0.098	0.0084	71.3	0.651	76.969	11.7	612.5	91.41	0
30/10/21	10:00:00	AE	1.6317	0.071	0.034	0.1049	0.0097	93.7	0.613	67.768	14.1	612.7	280.98	0
30/10/21	11:00:00	AE	1.4994	0.0429	0.0355	0.0784	0.0093	110.5	0.788	59.688	16.5	612.7	459.22	0
30/10/21	12:00:00	AE	0.98	0.0169	0.0219	0.0388	0.0098	119.8	0.882	48.533	19.5	612.3	604.38	0
30/10/21	13:00:00	AE	0.6507	0.0094	0.0145	0.0238	0.0081	146.8	0.861	37.401	21.9	611.7	702.8	0
30/10/21	14:00:00	AE	0.4388	0.0057	0.0093	0.015	DI	197.6	0.894	24.43	24.3	610.8	730.17	0
30/10/21	15:00:00	AE	0.3563	0.0049	0.0054	0.0104	DI	159	1.743	19.468	25.6	609.8	707.18	0
30/10/21	16:00:00	AE	0.3739	0.0041	0.0027	0.0068	0.0041	132	2.037	14.778	26.5	609	621.68	0
30/10/21	17:00:00	AE	0.5924	0.0037	0.0029	0.0066	0.004	135.5	1.84	14.547	26.5	608.7	438.91	0
30/10/21	18:00:00	AE	0.5024	0.005	0.0037	0.0087	DI	78.8	1.684	15.933	26	608.6	218.1	0
30/10/21	19:00:00	AE	0.4115	0.0034	0.004	0.0073	DI	93.3	1.945	24.381	24.7	608.9	74	0
30/10/21	20:00:00	AE	0.6543	0.0043	0.0099	0.0142	DI	75.6	1.718	42.734	21.7	609.2	2.98	0
30/10/21	21:00:00	AE	0.8706	0.0081	0.0181	0.0262	0.0077	112.1	1.73	47.365	20.3	610	1.78	0
30/10/21	22:00:00	AE	1.2174	0.0158	0.0264	0.0422	0.0057	86	1.24	42.867	20	610.5	1.81	0
30/10/21	23:00:00	AE	1.5971	0.0225	0.0347	0.0572	0.0072	90.5	1.019	47.135	19.2	610.8	1.73	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.632	0.018	0.035	0.037	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	31/10/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
31/10/21	0:00:00	AE	1.338	0.0174	0.0319	0.0493	0.0059	134.1	0.706	47.894	18.5	610.9	1.81	0
31/10/21	1:00:00	AE	0.6217	0.0058	0.023	0.0289	0.005	81.6	0.885	52.713	18	610.8	1.7	0
31/10/21	2:00:00	AE	0.7608	0.0089	0.0252	0.0341	0.0049	72.9	0.758	57.834	16.9	610.7	1.75	0
31/10/21	3:00:00	AE	0.41	0.0048	0.0193	0.0241	0.0106	78.8	0.923	100	16.1	610.9	1.59	0
31/10/21	4:00:00	AE	0.3203	0.004	0.0162	0.0201	0.0098	115.7	0.564	60.975	15.1	610.9	1.74	0
31/10/21	5:00:00	AE	0.4964	0.0111	0.0213	0.0324	0.005	134.4	0.479	62.942	14.8	610.8	1.61	0
31/10/21	6:00:00	AE	0.8189	0.0297	0.0228	0.0525	0.0053	223.7	0.26	100	14.8	611	1.62	0
31/10/21	7:00:00	AE	1.034	0.0357	0.0218	0.0574	0.0052	216.7	0.465	100	14.3	611.3	3.6	0
31/10/21	8:00:00	AE	1.1421	0.0265	0.0206	0.0471	0.0052	95.8	0.59	100	13.9	611.6	57.1	0
31/10/21	9:00:00	AE	1.119	0.0364	0.0273	0.0636	0.0058	256.3	0.383	56.894	16.3	612	266.06	0
31/10/21	10:00:00	AE	0.603	0.0127	0.0154	0.0281	0.0058	167.3	1.125	53.238	18	612.3	345.47	0
31/10/21	11:00:00	AE	0.3175	0.0053	0.0094	0.0147	0.0074	188.2	0.705	49.586	19.3	612.4	310.32	0
31/10/21	12:00:00	AE	0.3694	0.0054	0.0094	0.0148	0.0058	165	0.686	46.732	20.5	612.1	316.49	0
31/10/21	13:00:00	AE	0.3335	0.004	0.006	0.01	0.0049	172.8	0.758	43.841	21.5	611.4	401.29	0
31/10/21	14:00:00	AE	0.2754	0.0038	0.0065	0.0103	DI	198.9	0.799	41.16	22.4	610.8	334.48	0
31/10/21	15:00:00	AE	0.2932	0.0035	0.0073	0.0108	DI	194.8	0.616	37.311	23.3	610.3	340.66	0
31/10/21	16:00:00	AE	0.3081	0.0033	0.0078	0.011	0.0044	191.6	0.595	34.024	23.3	610.2	161.81	0
31/10/21	17:00:00	AE	0.2391	0.0027	0.0067	0.0094	0.0041	213	0.682	34.63	23	610.2	75.5	0
31/10/21	18:00:00	AE	0.593	0.0059	0.0092	0.015	DI	113.3	1.522	38.058	22.2	610.5	25.39	0
31/10/21	19:00:00	AE	0.4456	0.005	0.0109	0.0159	DI	77.9	1.741	39.052	20.9	610.9	2.5	0
31/10/21	20:00:00	AE	0.4802	0.0042	0.0132	0.0174	DI	82.4	1.56	38.533	20	611.4	1.89	0
31/10/21	21:00:00	AE	0.4289	0.0055	0.0117	0.0171	0.0049	82.3	1.487	43.229	19.5	611.9	1.79	0
31/10/21	22:00:00	AE	0.3314	0.0054	0.0125	0.0179	0.0044	74.9	1.681	33.42	19.4	612.2	1.82	0
31/10/21	23:00:00	AE	0.3716	0.0045	0.0112	0.0157	0.027	75.8	1.558	30.644	19.1	612.3	1.89	0

PROMEDIO 24 HORAS	0	1.338	0.01	0.032	0.026	0.007
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³