

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
01/06/2021	00:00:00	0.0274	AE	0.0035	0.0032	0.0067	0.0043	82.4	2.421	67.214	20.4	612.2	1.70	0.00
01/06/2021	01:00:00	0.0290	AE	0.0036	0.0027	0.0062	0.0041	87.5	2.127	65.047	20.2	612.3	1.67	0.00
01/06/2021	02:00:00	0.0282	AE	0.0028	0.0010	0.0038	0.0041	126.0	2.975	69.858	19.9	612.4	1.65	0.00
01/06/2021	03:00:00	0.0311	AE	0.0030	0.0000	0.0025	0.0040	124.0	2.820	71.552	19.5	612.3	1.65	0.00
01/06/2021	04:00:00	0.0303	AE	0.0029	0.0029	0.0059	0.0042	90.5	1.683	71.471	19.5	612.3	1.53	0.00
01/06/2021	05:00:00	0.0210	AE	0.0029	0.0071	0.0100	0.0056	57.4	0.899	74.172	19.0	612.0	1.54	0.00
01/06/2021	06:00:00	0.0197	AE	0.0028	0.0081	0.0109	0.0045	56.1	0.934	76.071	18.7	612.0	1.60	0.00
01/06/2021	07:00:00	0.0180	AE	0.0060	0.0128	0.0188	0.0043	179.8	0.354	79.477	18.2	611.9	1.88	0.00
01/06/2021	08:00:00	0.0131	AE	0.0066	0.0167	0.0233	0.0044	162.9	0.874	77.094	18.6	611.9	47.38	0.00
01/06/2021	09:00:00	0.0162	AE	0.0141	0.0206	0.0347	0.0046	113.2	1.160	71.547	19.9	612.0	196.04	0.00
01/06/2021	10:00:00	0.0244	AE	0.0106	0.0132	0.0238	0.0053	149.5	1.400	63.685	21.1	611.9	375.80	0.00
01/06/2021	11:00:00	0.0380	AE	0.0071	0.0092	0.0163	0.0049	172.0	0.924	54.601	22.9	611.7	520.33	0.00
01/06/2021	12:00:00	0.0502	AE	0.0049	0.0079	0.0128	0.0048	142.8	1.084	45.654	25.0	611.5	636.32	0.00
01/06/2021	13:00:00	0.0651	AE	0.0036	0.0044	0.0080	0.0048	109.8	1.271	37.893	26.6	611.3	776.29	0.00
01/06/2021	14:00:00	0.0580	AE	0.0037	0.0027	0.0063	0.0045	114.8	1.747	37.282	27.5	610.7	552.03	0.00
01/06/2021	15:00:00	0.0393	AE	0.0048	0.0028	0.0075	0.0044	65.0	3.275	43.665	26.7	610.2	393.32	0.00
01/06/2021	16:00:00	0.0295	AE	0.0055	0.0106	0.0160	0.0046	150.5	2.697	64.125	23.4	610.6	30.22	0.16
01/06/2021	17:00:00	0.0156	AE	0.0098	0.0251	0.0350	0.0047	248.5	1.564	82.632	20.0	611.1	27.78	0.20
01/06/2021	18:00:00	0.0164	AE	0.0097	0.0223	0.0320	0.0049	238.4	1.572	80.541	20.0	610.8	70.39	0.00
01/06/2021	19:00:00	0.0158	AE	0.0089	0.0232	0.0321	0.0052	144.3	1.625	74.153	20.9	610.9	42.47	0.02
01/06/2021	20:00:00	0.0143	AE	0.0065	0.0199	0.0263	0.0048	150.1	2.141	79.207	20.2	610.9	16.47	0.04
01/06/2021	21:00:00	0.0167	AE	0.0058	0.0142	0.0200	0.0046	92.0	2.295	83.973	19.3	611.1	2.64	0.12
01/06/2021	22:00:00	0.0255	AE	0.0047	0.0069	0.0116	0.0044	90.3	2.827	84.165	18.4	612.1	1.50	0.08
01/06/2021	23:00:00	0.0269	AE	0.0038	0.0030	0.0069	0.0043	64.5	2.480	87.97	17.5	612.9	1.45	0.18

PROMEDIO 24 HORAS	0.065	0.000	0.006	0.025	0.016	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
02/06/2021	00:00:00	0.0294	AE	0.0039	0.0017	0.0056	0.0043	53.5	2.202	87.871	16.1	613.2	1.39	0.14
02/06/2021	01:00:00	0.0308	AE	0.0028	0.0007	0.0035	0.0038	78.0	0.943	84.205	16.4	613.3	1.61	0.00
02/06/2021	02:00:00	0.0296	AE	0.0028	0.0000	0.0028	0.0036	65.4	1.524	91.91	15.8	613.2	1.39	0.66
02/06/2021	03:00:00	0.0254	AE	0.0025	0.0018	0.0043	0.0036	205.0	0.846	99.263	15.2	613.0	1.33	0.08
02/06/2021	04:00:00	0.0273	AE	0.0028	0.0025	0.0053	0.0036	229.2	1.588	95.928	14.9	612.5	1.44	0.00
02/06/2021	05:00:00	0.0276	AE	0.0027	0.0027	0.0054	0.0037	285.7	1.563	98.492	14.9	612.4	1.33	0.40
02/06/2021	06:00:00	0.0353	AE	0.0030	0.0042	0.0072	0.0035	276.8	1.839	96.211	13.9	612.4	1.35	0.26
02/06/2021	07:00:00	0.0316	AE	0.0038	0.0114	0.0152	0.0035	259.9	1.418	94.236	13.5	612.4	1.43	0.36
02/06/2021	08:00:00	0.0264	AE	0.0050	0.0182	0.0232	0.0035	217.4	1.133	93.096	13.5	612.0	10.04	0.10
02/06/2021	09:00:00	0.0250	AE	0.0067	0.0197	0.0263	0.0038	165.8	0.783	87.818	14.2	611.9	85.96	0.00
02/06/2021	10:00:00	0.0212	AE	0.0186	0.0296	0.0482	0.0041	130.2	1.839	83.133	15.5	612.1	184.78	0.00
02/06/2021	11:00:00	0.0217	AE	0.0156	0.0219	0.0375	0.0047	155.7	1.815	80.041	17.3	612.0	293.18	0.00
02/06/2021	12:00:00	0.0290	AE	0.0121	0.0128	0.0249	0.0053	108.9	1.426	65.959	20.3	611.8	535.29	0.00
02/06/2021	13:00:00	0.0396	AE	0.0063	0.0080	0.0144	0.0045	54.7	2.185	63.745	20.9	611.6	595.07	0.00
02/06/2021	14:00:00	0.0458	AE	0.0044	0.0041	0.0085	0.0041	75.3	1.717	53.922	22.3	611.3	598.10	0.00
02/06/2021	15:00:00	0.0510	AE	0.0039	0.0035	0.0073	0.0040	103.3	1.275	44.313	23.8	610.7	640.62	0.00
02/06/2021	16:00:00	0.0510	AE	0.0043	0.0039	0.0081	0.0040	100.5	1.768	42.631	24.5	610.1	620.83	0.00
02/06/2021	17:00:00	0.0482	AE	0.0043	0.0033	0.0076	0.0039	77.4	1.826	41.647	24.6	609.5	415.26	0.00
02/06/2021	18:00:00	0.0455	AE	0.0053	0.0046	0.0099	0.0039	74.1	1.477	40.903	24.2	609.1	168.13	0.00
02/06/2021	19:00:00	0.0413	AE	0.0042	0.0043	0.0085	0.0039	65.7	2.437	46.681	23.3	609.0	112.36	0.00
02/06/2021	20:00:00	0.0391	AE	0.0044	0.0040	0.0085	0.0042	70.3	2.592	51.502	22.2	609.4	38.47	0.00
02/06/2021	21:00:00	0.0365	AE	0.0054	0.0058	0.0113	0.0047	74.7	2.472	54.384	21.2	610.0	3.36	0.00
02/06/2021	22:00:00	0.0315	AE	0.0043	0.0055	0.0098	0.0044	84.7	2.233	64.151	20.3	610.4	1.64	0.00
02/06/2021	23:00:00	0.0267	AE	0.0055	0.0057	0.0112	0.0039	88.6	2.145	70.34	19.6	611.0	1.62	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.051	0.000	0.006	0.030	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
03/06/2021	00:00:00	0.0276	AE	0.0036	0.0027	0.0063	0.0038	69.4	2.606	73.85	18.8	611.2	1.62	0.00
03/06/2021	01:00:00	0.0296	AE	0.0029	0.0001	0.0030	0.0038	51.1	2.667	82.636	17.6	611.6	1.62	0.06
03/06/2021	02:00:00	0.0288	AE	0.0027	0.0000	0.0026	0.0039	60.7	1.487	90.055	16.7	611.5	1.40	0.22
03/06/2021	03:00:00	0.0281	AE	0.0028	0.0002	0.0030	0.0038	83.7	0.535	94.645	16.0	611.3	1.34	0.36
03/06/2021	04:00:00	0.0237	AE	0.0025	0.0037	0.0062	0.0038	196.4	0.075	98.194	15.9	611.2	1.30	0.52
03/06/2021	05:00:00	0.0234	AE	0.0026	0.0043	0.0069	0.0039	154.8	0.680	98.345	15.7	611.1	1.29	0.50
03/06/2021	06:00:00	0.0303	AE	0.0031	0.0063	0.0094	0.0037	153.8	0.332	91.108	15.0	611.1	1.32	0.28
03/06/2021	07:00:00	0.0245	AE	0.0030	0.0121	0.0151	0.0039	213.2	0.464	91.965	15.1	611.0	1.49	0.04
03/06/2021	08:00:00	0.0156	AE	0.0049	0.0175	0.0224	0.0041	274.9	0.820	94.192	15.2	611.1	24.59	0.06
03/06/2021	09:00:00	0.0192	AE	0.0057	0.0120	0.0178	0.0042	152.8	1.085	93.469	15.4	611.2	104.39	0.02
03/06/2021	10:00:00	0.0233	AE	0.0056	0.0090	0.0146	0.0041	153.0	0.988	88.432	16.1	611.4	145.26	0.00
03/06/2021	11:00:00	0.0319	AE	0.0056	0.0052	0.0108	0.0041	118.7	1.065	78.866	17.4	611.4	332.25	0.00
03/06/2021	12:00:00	0.0389	AE	0.0043	0.0034	0.0077	0.0039	137.2	0.727	69.508	18.8	611.2	471.70	0.00
03/06/2021	13:00:00	0.0490	AE	0.0037	0.0032	0.0069	0.0041	156.5	0.972	59.746	20.3	610.9	776.62	0.00
03/06/2021	14:00:00	0.0476	AE	0.0052	0.0069	0.0121	0.0041	64.5	1.604	58.729	20.6	610.5	308.97	0.00
03/06/2021	15:00:00	0.0461	AE	0.0043	0.0041	0.0084	0.0041	82.7	1.756	54.639	21.4	610.1	732.32	0.00
03/06/2021	16:00:00	0.0608	AE	0.0032	0.0033	0.0065	0.0042	130.1	1.336	50.859	23.0	609.5	798.25	0.00
03/06/2021	17:00:00	0.0581	AE	0.0035	0.0040	0.0075	0.0041	143.1	1.612	47.308	23.6	609.0	505.13	0.00
03/06/2021	18:00:00	0.0535	AE	0.0042	0.0034	0.0076	0.0040	94.5	1.714	42.494	24.2	608.5	499.92	0.00
03/06/2021	19:00:00	0.0423	AE	0.0044	0.0034	0.0078	0.0041	113.7	1.798	49.882	23.7	608.4	249.68	0.00
03/06/2021	20:00:00	0.0387	AE	0.0050	0.0048	0.0097	0.0042	61.8	1.831	53.772	22.8	608.7	91.42	0.00
03/06/2021	21:00:00	0.0318	AE	0.0045	0.0071	0.0116	0.0051	70.2	1.739	62.545	21.3	609.1	5.95	0.00
03/06/2021	22:00:00	0.0282	AE	0.0068	0.0074	0.0143	0.0048	70.1	1.814	71.036	19.7	609.7	1.71	0.00
03/06/2021	23:00:00	0.0250	AE	0.0051	0.0084	0.0135	0.0047	75.1	1.647	73.895	19.0	610.5	1.61	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.061	0.000	0.004	0.017	0.010	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/06/2021	00:00:00	0.0250	AE	0.0038	0.0075	0.0113	0.0052	88.5	1.618	75.003	18.9	610.9	1.73	0.00
04/06/2021	01:00:00	0.0273	AE	0.0032	0.0042	0.0074	0.0044	68.6	1.533	78.995	18.4	611.1	1.52	1.04
04/06/2021	02:00:00	0.0275	AE	0.0031	0.0082	0.0112	0.0041	114.0	2.202	98.745	16.8	611.4	1.30	1.92
04/06/2021	03:00:00	0.0336	AE	0.0029	0.0053	0.0082	0.0039	147.6	2.215	100	16.0	611.2	1.26	0.68
04/06/2021	04:00:00	0.0384	AE	0.0024	0.0000	0.0022	0.0038	163.0	1.327	100	14.4	611.3	1.07	1.14
04/06/2021	05:00:00	0.0394	AE	0.0024	0.0006	0.0030	0.0038	206.6	0.708	100	14.2	611.3	1.12	0.48
04/06/2021	06:00:00	0.0332	AE	0.0031	0.0070	0.0101	0.0037	224.0	0.477	100	14.4	611.3	1.26	0.38
04/06/2021	07:00:00	0.0242	AE	0.0040	0.0139	0.0179	0.0038	267.7	1.038	95.969	15.0	611.4	1.57	0.02
04/06/2021	08:00:00	0.0203	AE	0.0066	0.0208	0.0273	0.0039	277.1	1.030	86.723	15.0	611.3	14.72	0.00
04/06/2021	09:00:00	0.0175	AE	0.0094	0.0240	0.0334	0.0040	260.1	1.430	82.132	15.5	611.9	33.52	0.00
04/06/2021	10:00:00	0.0141	AE	0.0166	0.0304	0.0469	0.0045	153.4	0.766	81.798	16.0	612.0	61.04	0.02
04/06/2021	11:00:00	0.0205	AE	0.0121	0.0264	0.0385	0.0044	148.9	0.563	80.039	16.7	612.0	159.52	0.00
04/06/2021	12:00:00	0.0327	AE	0.0065	0.0127	0.0192	0.0050	242.5	1.094	70.696	17.7	611.8	242.94	0.00
04/06/2021	13:00:00	0.0430	AE	0.0049	0.0072	0.0120	0.0046	239.9	0.941	63.073	19.2	611.5	438.62	0.00
04/06/2021	14:00:00	0.0459	AE	0.0040	0.0045	0.0085	0.0043	254.6	1.199	56.712	20.4	611.3	332.98	0.00
04/06/2021	15:00:00	0.0485	AE	0.0039	0.0036	0.0075	0.0041	239.5	1.352	51.793	21.2	610.8	617.13	0.00
04/06/2021	16:00:00	0.0515	AE	0.0112	0.0051	0.0163	0.0041	194.4	1.382	45.607	23.0	610.3	798.22	0.00
04/06/2021	17:00:00	0.0538	AE	0.0035	0.0018	0.0054	0.0039	151.6	1.228	44.072	23.7	609.8	540.44	0.00
04/06/2021	18:00:00	0.0509	AE	0.0044	0.0032	0.0076	0.0039	123.5	1.116	43.414	24.4	609.6	416.05	0.00
04/06/2021	19:00:00	0.0494	AE	0.0036	0.0032	0.0068	0.0041	132.5	1.198	39.961	25.1	609.6	342.85	0.00
04/06/2021	20:00:00	0.0499	AE	0.0031	0.0024	0.0055	0.0040	148.5	0.744	37.989	24.5	609.6	108.92	0.00
04/06/2021	21:00:00	0.0366	AE	0.0066	0.0161	0.0227	0.0041	95.5	0.543	42.576	23.2	609.8	9.52	0.00
04/06/2021	22:00:00	0.0229	AE	0.0069	0.0190	0.0259	0.0044	84.5	1.471	60.823	21.5	610.3	1.60	0.00
04/06/2021	23:00:00	0.0103	AE	0.0117	0.0299	0.0416	0.0044	88.5	1.122	67.984	20.4	610.7	1.55	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.054	0.000	0.006	0.030	0.017	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
05/06/2021	00:00:00	0.0115	AE	0.0059	0.0228	0.0287	0.0045	86.0	1.599	69.575	19.7	611.0	1.58	0.00
05/06/2021	01:00:00	0.0206	AE	0.0035	0.0155	0.0190	0.0043	106.6	1.843	73.786	19.4	611.1	1.57	0.00
05/06/2021	02:00:00	0.0161	AE	0.0039	0.0159	0.0199	0.0042	81.9	1.347	77.848	18.2	610.9	1.48	0.00
05/06/2021	03:00:00	0.0238	AE	0.0028	0.0072	0.0100	0.0041	71.6	0.914	81.738	17.3	610.7	1.62	0.00
05/06/2021	04:00:00	0.0199	AE	0.0026	0.0086	0.0112	0.0042	83.6	0.558	85.149	16.8	610.5	1.60	0.00
05/06/2021	05:00:00	0.0146	AE	0.0028	0.0105	0.0132	0.0047	88.0	0.654	87.826	16.4	610.7	1.54	0.00
05/06/2021	06:00:00	0.0083	AE	0.0070	0.0185	0.0255	0.0046	155.8	0.367	88.848	16.1	611.0	1.36	0.00
05/06/2021	07:00:00	0.0019	AE	0.0438	0.0223	0.0662	0.0051	288.1	0.242	91.897	15.7	611.1	1.94	0.00
05/06/2021	08:00:00	0.0021	AE	0.0566	0.0212	0.0778	0.0056	245.2	0.257	91.488	15.7	611.4	35.65	0.00
05/06/2021	09:00:00	0.0052	AE	0.0363	0.0236	0.0599	0.0056	125.8	0.376	83.299	17.2	611.6	169.64	0.00
05/06/2021	10:00:00	0.0145	AE	0.0266	0.0275	0.0541	0.0055	97.1	0.731	74.927	19.3	611.5	400.67	0.00
05/06/2021	11:00:00	0.0289	AE	0.0172	0.0285	0.0456	0.0056	129.3	0.883	64.616	21.4	611.3	577.99	0.00
05/06/2021	12:00:00	0.0527	AE	0.0092	0.0205	0.0297	0.0248	150.2	1.024	55.129	23.3	611.1	661.75	0.00
05/06/2021	13:00:00	0.0723	AE	0.0042	0.0102	0.0145	0.0053	174.6	1.086	44.176	25.0	610.9	644.43	0.00
05/06/2021	14:00:00	0.0651	AE	0.0032	0.0033	0.0065	0.0047	226.5	1.075	34.757	25.5	610.4	545.73	0.00
05/06/2021	15:00:00	0.0594	AE	0.0041	0.0050	0.0091	0.0043	231.2	1.751	24.383	27.0	610.0	594.42	0.00
05/06/2021	16:00:00	0.0592	AE	0.0042	0.0035	0.0077	0.0042	219.6	2.004	22.684	28.7	609.3	776.55	0.00
05/06/2021	17:00:00	0.0602	AE	0.0039	0.0030	0.0070	0.0040	166.2	2.057	22.339	29.0	608.7	711.79	0.00
05/06/2021	18:00:00	0.0618	AE	0.0036	0.0024	0.0059	0.0041	214.9	1.643	21.163	29.1	608.2	523.24	0.00
05/06/2021	19:00:00	0.0597	AE	0.0032	0.0027	0.0059	0.0042	172.3	1.825	21.747	28.8	608.0	284.25	0.00
05/06/2021	20:00:00	0.0570	AE	0.0031	0.0037	0.0068	0.0041	152.2	1.293	22.003	28.3	608.2	128.50	0.00
05/06/2021	21:00:00	0.0430	AE	0.0048	0.0149	0.0197	0.0044	82.5	0.939	27.554	26.5	608.6	8.23	0.00
05/06/2021	22:00:00	0.0367	AE	0.0074	0.0164	0.0238	0.0052	96.2	1.976	40.376	24.6	609.2	1.64	0.00
05/06/2021	23:00:00	0.0309	AE	0.0048	0.0186	0.0234	0.0047	93.7	1.716	43.214	23.8	609.8	1.64	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.072	0.000	0.011	0.028	0.025	0.006
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
06/06/2021	00:00:00	0.0306	AE	0.0039	0.0183	0.0222	0.0048	135.1	1.391	42.466	23.7	610.4	1.72	0.00
06/06/2021	01:00:00	0.0257	AE	0.0045	0.0166	0.0210	0.0049	101.2	1.721	53.127	22.6	610.5	1.71	0.00
06/06/2021	02:00:00	0.0290	AE	0.0030	0.0139	0.0168	0.0046	125.4	2.164	54.781	21.9	610.5	1.61	0.00
06/06/2021	03:00:00	0.0348	AE	0.0027	0.0090	0.0117	0.0042	194.4	0.727	53.928	21.4	610.5	1.53	0.00
06/06/2021	04:00:00	0.0346	AE	0.0030	0.0120	0.0150	0.0043	129.1	0.951	54.529	20.9	610.2	1.54	0.00
06/06/2021	05:00:00	0.0275	AE	0.0027	0.0167	0.0194	0.0051	89.0	1.260	63.77	19.3	610.2	1.54	0.00
06/06/2021	06:00:00	0.0206	AE	0.0031	0.0239	0.0271	0.0049	92.9	0.593	67.208	18.6	610.2	1.47	0.00
06/06/2021	07:00:00	0.0184	AE	0.0033	0.0204	0.0236	0.0047	59.6	0.747	69.342	18.1	610.3	1.80	0.00
06/06/2021	08:00:00	0.0198	AE	0.0054	0.0198	0.0252	0.0043	74.8	0.787	70.105	17.8	610.6	45.35	0.00
06/06/2021	09:00:00	0.0244	AE	0.0090	0.0190	0.0280	0.0044	77.4	0.993	64.645	19.0	610.8	205.45	0.00
06/06/2021	10:00:00	0.0353	AE	0.0095	0.0135	0.0231	0.0046	76.4	0.860	56.682	21.3	611.0	414.82	0.00
06/06/2021	11:00:00	0.0473	AE	0.0069	0.0140	0.0209	0.0046	163.3	0.871	48.3	23.2	610.9	600.10	0.00
06/06/2021	12:00:00	0.0681	AE	0.0041	0.0089	0.0130	0.0047	207.8	0.882	41.295	25.1	610.7	664.46	0.00
06/06/2021	13:00:00	0.0757	AE	0.0037	0.0060	0.0096	0.0044	201.1	0.888	32.365	27.5	610.4	799.87	0.00
06/06/2021	14:00:00	0.0730	AE	0.0029	0.0029	0.0058	0.0040	216.8	1.613	22.514	28.7	609.9	755.24	0.00
06/06/2021	15:00:00	0.0661	AE	0.0036	0.0019	0.0055	0.0038	110.9	1.514	19.571	29.8	609.4	759.92	0.00
06/06/2021	16:00:00	0.0655	AE	0.0031	0.0007	0.0038	0.0038	135.4	1.300	18.708	29.8	608.9	595.32	0.00
06/06/2021	17:00:00	0.0608	AE	0.0038	0.0021	0.0060	0.0038	126.9	1.291	16.623	30.2	608.5	382.14	0.00
06/06/2021	18:00:00	0.0603	AE	0.0035	0.0030	0.0066	0.0038	94.5	1.484	17.468	30.0	608.2	234.77	0.00
06/06/2021	19:00:00	0.0603	AE	0.0043	0.0031	0.0074	0.0040	112.5	1.299	18.15	30.0	608.1	217.80	0.00
06/06/2021	20:00:00	0.0559	AE	0.0095	0.0078	0.0172	0.0042	59.8	1.804	19.986	29.6	608.2	133.85	0.00
06/06/2021	21:00:00	0.0499	AE	0.0035	0.0057	0.0092	0.0045	65.9	2.033	24.808	27.8	608.6	7.62	0.00
06/06/2021	22:00:00	0.0370	AE	0.0047	0.0154	0.0200	0.0071	90.8	1.880	28.244	26.7	609.2	1.69	0.00
06/06/2021	23:00:00	0.0379	AE	0.0039	0.0081	0.0121	0.0041	101.7	2.491	32.992	24.8	610.0	1.65	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.076	0.000	0.004	0.024	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
07/06/2021	00:00:00	0.0251	AE	0.0121	0.0243	0.0364	0.0043	123.1	1.722	34.833	24.2	610.4	1.56	0.00
07/06/2021	01:00:00	0.0279	AE	0.0045	0.0164	0.0209	0.0047	123.7	1.624	35.767	23.8	610.6	1.61	0.00
07/06/2021	02:00:00	0.0387	AE	0.0029	0.0071	0.0100	0.0039	143.8	1.234	33.723	23.3	610.4	1.47	0.00
07/06/2021	03:00:00	0.0390	AE	0.0029	0.0061	0.0090	0.0036	136.5	0.758	32.986	22.6	610.1	1.50	0.00
07/06/2021	04:00:00	0.0286	AE	0.0029	0.0125	0.0154	0.0038	116.7	0.333	39.441	21.3	610.0	1.36	0.00
07/06/2021	05:00:00	0.0076	AE	0.0048	0.0257	0.0305	0.0055	149.1	0.954	51.413	19.5	610.2	1.47	0.00
07/06/2021	06:00:00	0.0043	AE	0.0228	0.0291	0.0519	0.0049	290.2	0.263	53.801	18.7	610.5	1.45	0.00
07/06/2021	07:00:00	0.0019	AE	0.0365	0.0337	0.0702	0.0049	207.9	0.270	50.407	18.5	610.8	2.20	0.00
07/06/2021	08:00:00	0.0023	AE	0.0506	0.0303	0.0809	0.0055	49.0	0.628	52.149	18.9	611.1	65.27	0.00
07/06/2021	09:00:00	0.0129	AE	0.0210	0.0265	0.0475	0.0114	79.3	0.696	41.628	21.0	611.3	240.76	0.00
07/06/2021	10:00:00	0.0265	AE	0.0173	0.0265	0.0438	0.0094	90.5	0.677	37.035	22.8	611.4	423.36	0.00
07/06/2021	11:00:00	0.0387	AE	0.0146	0.0295	0.0442	0.0059	158.3	0.544	34.309	24.8	611.1	586.34	0.00
07/06/2021	12:00:00	0.0577	AE	0.0071	0.0173	0.0244	0.0049	161.0	0.840	27.107	26.7	610.9	676.21	0.00
07/06/2021	13:00:00	0.0705	AE	0.0047	0.0100	0.0146	0.0043	152.6	1.093	21.176	28.5	610.7	711.60	0.00
07/06/2021	14:00:00	0.0780	AE	0.0039	0.0061	0.0100	0.0043	136.7	1.287	20.438	29.5	610.2	721.92	0.00
07/06/2021	15:00:00	0.0796	AE	0.0035	0.0038	0.0073	0.0041	183.2	1.539	18.521	30.8	609.8	826.58	0.00
07/06/2021	16:00:00	0.0707	AE	0.0032	0.0017	0.0049	0.0037	189.0	1.483	16.584	31.8	609.2	778.83	0.00
07/06/2021	17:00:00	0.0629	AE	0.0046	0.0019	0.0065	0.0038	112.8	1.767	14.633	32.4	608.7	671.61	0.00
07/06/2021	18:00:00	0.0569	AE	0.0041	0.0015	0.0057	0.0037	96.5	1.947	13.677	32.6	608.3	519.53	0.00
07/06/2021	19:00:00	0.0526	AE	0.0052	0.0039	0.0091	0.0038	71.1	2.014	15.729	32.2	608.1	285.58	0.00
07/06/2021	20:00:00	0.0523	AE	0.0043	0.0044	0.0087	0.0040	65.4	2.830	18.744	30.8	608.2	104.53	0.00
07/06/2021	21:00:00	0.0418	AE	0.0040	0.0069	0.0108	0.0042	85.4	3.167	30.37	28.3	609.0	6.35	0.00
07/06/2021	22:00:00	0.0385	AE	0.0037	0.0080	0.0117	0.0040	91.4	2.843	30.058	26.6	609.7	1.69	0.00
07/06/2021	23:00:00	0.0275	AE	0.0049	0.0188	0.0237	0.0039	83.2	1.536	28.664	26.0	610.2	1.57	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.080	0.000	0.010	0.034	0.025	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
08/06/2021	00:00:00	0.0245	AE	0.0054	0.0173	0.0226	0.0044	66.8	1.233	32.265	24.6	610.7	1.52	0.00	
08/06/2021	01:00:00	0.0291	AE	0.0035	0.0095	0.0130	0.0043	69.6	0.976	44.675	23.2	610.8	1.53	0.00	
08/06/2021	02:00:00	0.0299	AE	0.0029	0.0049	0.0078	0.0082	58.2	1.329	58.124	21.7	610.9	1.53	0.00	
08/06/2021	03:00:00	0.0330	AE	0.0029	0.0016	0.0045	0.0045	69.3	0.926	69.45	20.5	610.8	1.50	0.00	
08/06/2021	04:00:00	0.0350	AE	0.0026	0.0027	0.0053	0.0058	63.5	0.660	70.406	20.2	610.8	1.45	0.00	
08/06/2021	05:00:00	0.0321	AE	0.0026	0.0057	0.0083	0.0057	250.9	0.333	73.504	19.5	610.9	1.55	0.00	
08/06/2021	06:00:00	0.0102	AE	0.0055	0.0210	0.0265	0.0047	290.8	0.752	80.078	18.6	611.0	1.52	0.00	
08/06/2021	07:00:00	0.0106	AE	0.0052	0.0196	0.0248	0.0042	282.1	0.715	88.259	17.9	611.1	1.68	0.00	
08/06/2021	08:00:00	0.0154	AE	0.0062	0.0171	0.0233	0.0041	276.0	0.877	89.206	17.9	611.4	52.84	0.00	
08/06/2021	09:00:00	0.0245	AE	0.0067	0.0129	0.0196	0.0043	271.6	0.854	82.11	19.1	611.7	218.39	0.00	
08/06/2021	10:00:00	0.0305	AE	0.0078	0.0132	0.0210	0.0044	208.2	0.781	72.425	20.8	612.0	406.36	0.00	
08/06/2021	11:00:00	0.0431	0.4805	0.0059	0.0127	0.0186	0.0046	185.0	0.771	58.67	22.8	612.0	594.45	0.00	
08/06/2021	12:00:00	0.0615	0.4011	0.0054	0.0099	0.0153	0.0046	137.0	0.949	41.506	25.3	611.9	685.16	0.00	
08/06/2021	13:00:00	0.0656	0.3655	0.0041	0.0057	0.0097	0.0045	154.5	1.457	31.249	27.5	611.6	797.39	0.00	
08/06/2021	14:00:00	0.0641	0.3239	0.0036	0.0026	0.0061	0.0042	159.1	1.094	23.502	29.5	611.2	784.69	0.00	
08/06/2021	15:00:00	0.0524	0.3092	0.0037	0.0016	0.0053	0.0067	79.8	2.802	17.716	30.9	610.7	797.64	0.00	
08/06/2021	16:00:00	0.0506	0.3180	0.0052	0.0024	0.0076	0.0039	72.5	2.770	16.393	31.7	610.2	792.13	0.00	
08/06/2021	17:00:00	0.0512	0.3142	0.0038	0.0023	0.0061	0.0039	57.6	3.287	13.878	31.8	609.9	683.11	0.00	
08/06/2021	18:00:00	0.0497	0.3572	0.0049	0.0028	0.0077	0.0040	59.9	3.103	17.472	31.5	609.6	511.68	0.00	
08/06/2021	19:00:00	0.0478	0.4270	0.0040	0.0028	0.0068	0.0041	66.8	3.096	21.946	30.6	609.8	318.87	0.00	
08/06/2021	20:00:00	0.0458	0.4171	0.0036	0.0027	0.0063	0.0042	66.5	3.069	27.48	29.1	610.0	123.76	0.00	
08/06/2021	21:00:00	0.0384	0.4262	0.0036	0.0042	0.0077	0.0042	74.4	3.043	45.563	26.7	610.7	6.11	0.00	
08/06/2021	22:00:00	0.0383	0.3997	0.0042	0.0035	0.0077	0.0045	73.1	2.716	49.282	24.8	611.4	1.63	0.00	
08/06/2021	23:00:00	0.0392	0.3591	0.0043	0.0046	0.0089	0.0043	85.5	2.414	46.326	23.4	612.2	1.64	0.00	

PROMEDIO 24 HORAS	0.066	0.481	0.004	0.021	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
09/06/2021	00:00:00	0.0410	0.3061	0.0032	0.0029	0.0061	0.0043	73.3	2.698	58.372	21.9	613.0	1.69	0.00
09/06/2021	01:00:00	0.0405	0.3861	0.0027	0.0027	0.0054	0.0044	74.7	1.746	61.338	21.2	613.2	1.70	0.00
09/06/2021	02:00:00	0.0399	0.3387	0.0029	0.0018	0.0047	0.0039	70.7	1.710	66.232	20.5	613.0	1.59	0.00
09/06/2021	03:00:00	0.0341	0.2936	0.0034	0.0041	0.0075	0.0039	60.9	1.342	69.583	20.1	612.7	1.59	0.00
09/06/2021	04:00:00	0.0320	0.2643	0.0024	0.0049	0.0073	0.0267	64.5	0.832	67.926	20.1	612.5	1.56	0.00
09/06/2021	05:00:00	0.0237	0.3151	0.0029	0.0141	0.0170	0.0046	90.7	0.888	70.77	19.7	612.4	1.64	0.00
09/06/2021	06:00:00	0.0148	0.3216	0.0050	0.0233	0.0283	0.0045	54.8	0.893	74.141	19.2	612.3	1.62	0.00
09/06/2021	07:00:00	0.0148	0.3699	0.0037	0.0191	0.0228	0.0055	80.7	0.727	77.658	18.7	612.6	2.15	0.00
09/06/2021	08:00:00	0.0126	0.4963	0.0120	0.0276	0.0395	0.0054	99.4	0.964	76.742	18.8	613.0	40.52	0.00
09/06/2021	09:00:00	0.0145	0.5910	0.0168	0.0264	0.0432	0.0050	70.9	1.068	71.235	19.9	613.2	206.20	0.00
09/06/2021	10:00:00	0.0304	0.5485	0.0079	0.0111	0.0190	0.0048	97.6	0.963	59.506	21.6	613.4	401.96	0.00
09/06/2021	11:00:00	0.0430	0.3815	0.0046	0.0034	0.0080	0.0042	108.7	1.210	51.144	22.9	613.4	556.42	0.00
09/06/2021	12:00:00	0.0497	0.3457	0.0048	0.0039	0.0087	0.0041	135.5	1.200	46.14	24.0	613.3	708.27	0.00
09/06/2021	13:00:00	0.0517	0.3312	0.0034	0.0015	0.0049	0.0040	142.2	1.469	41.855	25.3	612.9	822.62	0.00
09/06/2021	14:00:00	0.0513	0.3541	0.0031	0.0009	0.0040	0.0038	181.1	1.390	37.337	26.5	612.4	735.02	0.00
09/06/2021	15:00:00	0.0457	0.3830	0.0038	0.0014	0.0052	0.0037	98.8	2.419	26.02	29.4	611.7	799.92	0.00
09/06/2021	16:00:00	0.0441	0.4466	0.0041	0.0013	0.0054	0.0037	68.6	2.975	21.713	30.2	611.3	751.74	0.00
09/06/2021	17:00:00	0.0443	0.4252	0.0042	0.0016	0.0059	0.0037	67.8	3.235	19.916	30.7	610.9	696.49	0.00
09/06/2021	18:00:00	0.0449	0.4008	0.0043	0.0018	0.0061	0.0037	58.6	3.068	17.035	30.8	610.5	526.05	0.00
09/06/2021	19:00:00	0.0438	0.4313	0.0040	0.0019	0.0059	0.0037	60.6	3.402	21.187	30.0	610.4	343.08	0.00
09/06/2021	20:00:00	0.0360	0.4559	0.0036	0.0020	0.0056	0.0040	63.9	3.813	38.829	27.3	610.8	180.98	0.00
09/06/2021	21:00:00	0.0309	0.4389	0.0039	0.0029	0.0068	0.0039	72.8	3.331	54.143	24.2	611.6	9.25	0.00
09/06/2021	22:00:00	0.0283	0.4245	0.0042	0.0043	0.0085	0.0040	85.8	2.714	58.683	22.8	612.3	1.70	0.00
09/06/2021	23:00:00	0.0270	0.3563	0.0040	0.0033	0.0073	0.0040	102.6	2.446	58.86	22.1	613.0	1.66	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.052	0.591	0.005	0.028	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/06/2021	00:00:00	0.0285	0.2952	0.0038	0.0021	0.0059	0.0040	82.2	2.466	59.099	21.4	613.5	1.66	0.00
10/06/2021	01:00:00	0.0291	0.3592	0.0032	0.0010	0.0042	0.0041	83.1	2.317	58.884	20.8	613.5	1.62	0.00
10/06/2021	02:00:00	0.0276	0.3720	0.0028	0.0011	0.0039	0.0039	71.8	1.210	64.305	20.1	613.2	1.64	0.00
10/06/2021	03:00:00	0.0242	0.3208	0.0027	0.0029	0.0056	0.0052	53.7	1.281	68.593	19.5	612.8	1.57	0.00
10/06/2021	04:00:00	0.0257	0.3167	0.0026	0.0015	0.0041	0.0049	73.9	1.230	73.96	18.8	612.5	1.55	0.00
10/06/2021	05:00:00	0.0242	0.3189	0.0029	0.0012	0.0041	0.0040	64.0	1.425	74.304	18.4	612.3	1.62	0.00
10/06/2021	06:00:00	0.0219	0.3298	0.0029	0.0041	0.0070	0.0039	70.1	0.969	74.096	18.2	612.3	1.62	0.00
10/06/2021	07:00:00	0.0147	0.3907	0.0080	0.0131	0.0211	0.0043	76.3	1.089	76.549	17.7	612.5	2.21	0.00
10/06/2021	08:00:00	0.0056	0.6971	0.0237	0.0216	0.0453	0.0046	87.8	1.008	72.22	17.9	612.6	63.22	0.00
10/06/2021	09:00:00	0.0079	0.7806	0.0380	0.0253	0.0633	0.0069	98.5	0.830	65.53	19.4	612.7	236.24	0.00
10/06/2021	10:00:00	0.0255	0.5216	0.0067	0.0061	0.0129	0.0058	86.1	0.897	57.032	20.7	612.7	439.89	0.00
10/06/2021	11:00:00	0.0317	0.4385	0.0047	0.0021	0.0067	0.0046	114.3	1.178	47.944	22.0	612.6	607.06	0.00
10/06/2021	12:00:00	0.0351	0.4140	0.0036	0.0013	0.0049	0.0282	107.3	1.486	44.354	23.3	612.3	699.18	0.00
10/06/2021	13:00:00	0.0367	0.3791	0.0037	0.0004	0.0041	0.0042	112.1	1.558	36.592	24.7	611.9	809.27	0.00
10/06/2021	14:00:00	0.0340	0.4146	0.0039	0.0000	0.0039	0.0041	90.7	1.891	28.965	26.4	611.5	797.42	0.00
10/06/2021	15:00:00	0.0351	0.4232	0.0041	0.0002	0.0043	0.0039	78.0	2.431	23.877	27.8	610.8	812.52	0.00
10/06/2021	16:00:00	0.0361	0.4536	0.0060	0.0022	0.0082	0.0039	61.0	3.073	21.109	29.0	610.3	823.81	0.00
10/06/2021	17:00:00	0.0349	0.4973	0.0046	0.0015	0.0061	0.0039	64.3	3.348	19.614	29.2	609.7	711.19	0.00
10/06/2021	18:00:00	0.0347	0.4943	0.0045	0.0010	0.0056	0.0039	63.9	3.184	20.994	29.4	609.4	537.26	0.00
10/06/2021	19:00:00	0.0308	0.5397	0.0054	0.0024	0.0078	0.0040	86.4	4.432	35.793	25.5	609.8	233.87	0.00
10/06/2021	20:00:00	0.0282	0.5302	0.0065	0.0048	0.0113	0.0040	96.7	3.102	37.745	24.2	610.3	56.34	0.00
10/06/2021	21:00:00	0.0291	0.4914	0.0038	0.0047	0.0084	0.0041	133.4	3.373	42.669	22.3	611.6	4.12	0.00
10/06/2021	22:00:00	0.0343	0.4250	0.0037	0.0074	0.0111	0.0039	237.4	2.893	56.694	18.7	612.2	1.76	0.00
10/06/2021	23:00:00	0.0350	0.5086	0.0034	0.0116	0.0149	0.0042	230.5	1.358	46.759	19.6	611.0	1.77	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.037	0.781	0.006	0.025	0.011	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/06/2021	00:00:00	0.0306	0.4308	0.0045	0.0137	0.0181	0.0044	95.1	1.522	46.884	19.7	611.2	1.88	0.00
11/06/2021	01:00:00	0.0163	0.4135	0.0046	0.0267	0.0313	0.0046	111.8	1.407	50.167	18.8	611.5	1.78	0.00
11/06/2021	02:00:00	0.0111	0.3795	0.0036	0.0235	0.0272	0.0061	61.6	1.185	52.275	18.4	611.2	1.84	0.00
11/06/2021	03:00:00	0.0132	0.3001	0.0032	0.0165	0.0197	0.0092	102.4	1.221	57.237	17.6	610.8	1.86	0.00
11/06/2021	04:00:00	0.0145	0.2692	0.0029	0.0113	0.0142	0.0047	230.2	0.716	66.283	16.6	610.7	1.82	0.00
11/06/2021	05:00:00	0.0129	0.3740	0.0031	0.0123	0.0155	0.0127	228.0	0.757	70.719	16.1	610.5	1.78	0.00
11/06/2021	06:00:00	0.0081	0.3093	0.0063	0.0177	0.0240	0.0045	288.0	0.657	74.264	15.5	610.4	1.77	0.00
11/06/2021	07:00:00	0.0024	0.4481	0.0216	0.0240	0.0455	0.0046	287.6	0.664	73.584	15.6	610.5	2.48	0.00
11/06/2021	08:00:00	0.0034	0.6977	0.0391	0.0232	0.0623	0.0051	267.8	0.606	73.107	15.7	610.7	68.31	0.00
11/06/2021	09:00:00	0.0088	0.6905	0.0268	0.0226	0.0494	0.0050	222.1	0.771	65.752	17.1	610.9	236.67	0.00
11/06/2021	10:00:00	0.0215	0.5302	0.0120	0.0130	0.0250	0.0049	140.8	0.987	55.508	19.4	611.2	430.54	0.00
11/06/2021	11:00:00	0.0289	0.4095	0.0086	0.0048	0.0134	0.0051	119.4	1.093	47.374	21.2	611.0	613.50	0.00
11/06/2021	12:00:00	0.0300	0.2761	0.0060	0.0016	0.0076	0.0042	67.6	2.061	38.42	22.9	610.7	692.96	0.00
11/06/2021	13:00:00	0.0312	0.3410	0.0049	0.0010	0.0059	0.0042	68.4	2.516	34.936	24.2	610.5	796.13	0.00
11/06/2021	14:00:00	0.0308	0.3497	0.0056	0.0010	0.0067	0.0043	73.2	2.342	30.946	25.5	610.0	825.55	0.00
11/06/2021	15:00:00	0.0347	0.3132	0.0044	0.0006	0.0050	0.0041	70.6	2.385	28.156	26.5	609.6	840.39	0.00
11/06/2021	16:00:00	0.0385	0.3589	0.0038	0.0004	0.0041	0.0042	71.3	2.612	29.697	26.8	609.4	802.69	0.00
11/06/2021	17:00:00	0.0398	0.4247	0.0048	0.0015	0.0063	0.0041	67.5	2.773	30.262	26.8	609.0	693.01	0.00
11/06/2021	18:00:00	0.0419	0.4231	0.0041	0.0012	0.0053	0.0042	68.3	2.541	29.415	26.8	608.7	514.57	0.00
11/06/2021	19:00:00	0.0390	0.4875	0.0052	0.0026	0.0078	0.0043	62.0	3.059	35.005	25.7	608.7	156.45	0.00
11/06/2021	20:00:00	0.0373	0.4417	0.0041	0.0023	0.0064	0.0042	65.0	2.927	34.532	25.2	608.8	125.55	0.00
11/06/2021	21:00:00	0.0350	0.4233	0.0036	0.0021	0.0057	0.0043	65.3	3.673	45.049	23.1	609.4	11.10	0.00
11/06/2021	22:00:00	0.0324	0.4218	0.0045	0.0033	0.0078	0.0042	81.5	3.111	52.025	21.7	610.2	1.74	0.00
11/06/2021	23:00:00	0.0305	0.4464	0.0069	0.0057	0.0126	0.0041	84.7	2.445	58.664	20.7	610.9	1.64	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.042	0.698	0.008	0.027	0.018	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
12/06/2021	00:00:00	0.0328	0.3895	0.0053	0.0040	0.0094	0.0040	87.3	2.314	62.541	19.5	611.2	1.60	0.00
12/06/2021	01:00:00	0.0344	0.3689	0.0031	0.0019	0.0050	0.0042	87.6	1.906	64.72	18.8	611.3	1.57	0.00
12/06/2021	02:00:00	0.0346	0.4314	0.0026	0.0010	0.0036	0.0043	65.9	1.815	70.43	18.1	611.1	1.61	0.00
12/06/2021	03:00:00	0.0341	0.2824	0.0026	0.0010	0.0036	0.0043	62.1	1.400	70.703	17.6	610.7	1.58	0.00
12/06/2021	04:00:00	0.0333	0.2548	0.0028	0.0009	0.0037	0.0043	56.2	1.297	72.256	17.3	610.3	1.51	0.00
12/06/2021	05:00:00	0.0346	0.2654	0.0025	0.0008	0.0033	0.0044	95.8	1.067	71.819	17.1	610.0	1.59	0.00
12/06/2021	06:00:00	0.0252	0.3908	0.0030	0.0062	0.0091	0.0043	137.5	1.137	76.604	16.5	610.0	1.55	0.00
12/06/2021	07:00:00	0.0195	0.3426	0.0031	0.0107	0.0139	0.0043	153.1	1.385	81.57	16.1	610.3	2.05	0.00
12/06/2021	08:00:00	0.0152	0.4263	0.0061	0.0130	0.0191	0.0043	99.4	1.099	82.395	16.1	610.3	57.11	0.00
12/06/2021	09:00:00	0.0248	0.5093	0.0074	0.0097	0.0171	0.0044	66.3	1.111	68.617	17.9	610.5	221.11	0.00
12/06/2021	10:00:00	0.0355	0.4386	0.0051	0.0032	0.0083	0.0045	75.3	1.466	61.815	19.2	610.6	386.85	0.00
12/06/2021	11:00:00	0.0366	0.4576	0.0043	0.0020	0.0063	0.0045	58.4	2.193	55.491	20.5	610.7	453.64	0.00
12/06/2021	12:00:00	0.0375	0.3939	0.0043	0.0015	0.0058	0.0044	66.5	2.190	54.271	20.6	610.8	372.55	0.00
12/06/2021	13:00:00	0.0379	0.3975	0.0042	0.0016	0.0058	0.0043	60.5	2.330	48.473	21.9	610.7	585.35	0.00
12/06/2021	14:00:00	0.0356	0.3748	0.0065	0.0026	0.0091	0.0044	62.1	3.012	46.386	22.5	610.5	404.42	0.00
12/06/2021	15:00:00	0.0317	0.4021	0.0054	0.0026	0.0080	0.0044	63.1	2.203	47.752	22.5	610.1	320.25	0.00
12/06/2021	16:00:00	0.0287	0.4130	0.0059	0.0019	0.0078	0.0044	72.0	2.464	46.716	23.2	609.7	365.76	0.00
12/06/2021	17:00:00	0.0257	0.3951	0.0054	0.0020	0.0074	0.0043	56.4	3.965	46.121	23.7	609.5	475.53	0.00
12/06/2021	18:00:00	0.0242	0.3842	0.0043	0.0020	0.0064	0.0044	57.2	3.425	50.846	22.5	609.4	192.23	0.00
12/06/2021	19:00:00	0.0220	0.4781	0.0044	0.0025	0.0069	0.0297	55.5	3.509	62.747	20.7	609.6	92.55	0.00
12/06/2021	20:00:00	0.0215	0.4559	0.0047	0.0014	0.0061	0.0044	55.5	3.081	66.285	20.1	610.0	52.26	0.00
12/06/2021	21:00:00	0.0191	0.4507	0.0044	0.0016	0.0060	0.0044	69.9	2.638	67.704	19.6	610.5	5.08	0.00
12/06/2021	22:00:00	0.0194	0.4162	0.0053	0.0015	0.0068	0.0044	70.9	2.480	70.81	18.8	611.2	1.68	0.00
12/06/2021	23:00:00	0.0190	0.4199	0.0048	0.0016	0.0065	0.0043	64.7	2.504	75.393	18.0	611.7	1.62	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.038	0.509	0.004	0.013	0.008	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
13/06/2021	00:00:00	0.0189	0.3134	0.0050	0.0016	0.0066	0.0045	68.8	2.495	73.077	18.0	612.0	1.47	0.00
13/06/2021	01:00:00	0.0205	0.0000	0.0038	0.0007	0.0045	0.0041	73.3	2.300	71.658	17.6	611.9	1.48	0.00
13/06/2021	02:00:00	0.0228	0.0000	0.0040	0.0000	0.0037	0.0042	63.3	2.131	74.153	17.4	611.8	1.66	0.00
13/06/2021	03:00:00	0.0240	0.0000	0.0032	0.0000	0.0030	0.0042	76.1	1.923	72.083	17.4	611.5	1.55	0.00
13/06/2021	04:00:00	0.0259	0.0000	0.0026	0.0000	0.0021	0.0038	75.4	1.834	72.562	17.2	611.2	1.60	0.00
13/06/2021	05:00:00	0.0252	0.0000	0.0027	0.0000	0.0022	0.0049	74.0	1.575	75.299	17.0	611.2	1.60	0.00
13/06/2021	06:00:00	0.0240	0.0000	0.0028	0.0000	0.0024	0.0059	66.8	1.572	76.286	16.9	611.1	1.59	0.00
13/06/2021	07:00:00	0.0217	0.0000	0.0030	0.0010	0.0040	0.0058	63.8	1.213	75.761	16.9	611.1	1.95	0.00
13/06/2021	08:00:00	0.0224	0.0000	0.0037	0.0014	0.0051	0.0044	87.3	1.185	73.247	17.1	611.2	49.81	0.00
13/06/2021	09:00:00	0.0221	0.0142	0.0050	0.0029	0.0079	0.0042	81.6	1.271	71.09	17.7	611.6	139.05	0.00
13/06/2021	10:00:00	0.0234	0.0000	0.0035	0.0014	0.0049	0.0042	72.6	1.200	70.809	17.7	611.9	101.92	0.00
13/06/2021	11:00:00	0.0227	0.1552	0.0049	0.0023	0.0072	0.0040	67.5	1.616	68.082	18.3	612.1	99.11	0.00
13/06/2021	12:00:00	0.0239	0.0000	0.0042	0.0013	0.0055	0.0040	70.0	1.706	64.75	19.1	612.2	172.26	0.00
13/06/2021	13:00:00	0.0244	0.0295	0.0057	0.0017	0.0074	0.0039	83.0	1.334	61.029	20.2	612.1	257.21	0.00
13/06/2021	14:00:00	0.0253	0.0196	0.0056	0.0022	0.0078	0.0042	98.7	1.340	57.997	21.2	611.9	217.30	0.00
13/06/2021	15:00:00	0.0227	0.0289	0.0043	0.0017	0.0060	0.0042	69.8	2.406	56.643	21.7	611.5	237.38	0.00
13/06/2021	16:00:00	0.0224	0.0354	0.0044	0.0008	0.0053	0.0040	58.6	2.759	59.264	21.7	611.2	345.04	0.00
13/06/2021	17:00:00	0.0215	0.0171	0.0042	0.0007	0.0049	0.0040	58.3	3.210	57.77	22.1	610.7	437.78	0.00
13/06/2021	18:00:00	0.0200	0.0344	0.0046	0.0001	0.0047	0.0040	64.0	2.878	62.834	21.4	610.7	263.17	0.00
13/06/2021	19:00:00	0.0200	0.0141	0.0039	0.0001	0.0040	0.0040	60.0	2.907	62.472	21.2	610.7	225.55	0.00
13/06/2021	20:00:00	0.0189	0.0587	0.0042	0.0010	0.0053	0.0041	71.8	2.756	68.616	20.1	610.9	50.02	0.00
13/06/2021	21:00:00	0.0160	0.1155	0.0051	0.0035	0.0086	0.0041	76.6	2.114	79.206	18.9	611.4	3.79	0.74
13/06/2021	22:00:00	0.0161	0.0986	0.0046	0.0038	0.0083	0.0040	78.9	2.689	96.479	16.9	612.2	1.26	0.84
13/06/2021	23:00:00	0.0174	0.1030	0.0056	0.0058	0.0114	0.0039	89.9	1.923	93.897	16.1	612.5	1.23	0.42

PROMEDIO 24 HORAS	0.026	0.313	0.004	0.006	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
14/06/2021	00:00:00	0.0139	0.0646	0.0043	0.0068	0.0112	0.0040	66.6	1.359	91.459	16.3	612.3	1.37	0.06
14/06/2021	01:00:00	0.0139	DI	0.0031	0.0034	0.0065	0.0040	72.1	1.565	92.579	16.4	612.3	1.48	0.00
14/06/2021	02:00:00	0.0158	DI	0.0030	0.0015	0.0045	0.0038	79.2	1.578	88.108	16.9	612.3	1.58	0.00
14/06/2021	03:00:00	0.0175	DI	0.0027	0.0000	0.0022	0.0041	69.7	1.578	89.409	16.6	612.1	1.37	0.00
14/06/2021	04:00:00	0.0168	DI	0.0027	0.0000	0.0025	0.0045	76.2	0.833	88.425	16.6	611.8	1.25	0.00
14/06/2021	05:00:00	0.0153	DI	0.0028	0.0005	0.0033	0.0046	65.0	0.836	88.421	16.4	611.6	1.28	0.00
14/06/2021	06:00:00	0.0125	DI	0.0034	0.0043	0.0077	0.0043	78.1	0.912	87.481	16.4	611.6	1.22	0.00
14/06/2021	07:00:00	0.0083	DI	0.0045	0.0086	0.0131	0.0043	58.8	0.802	85.106	16.6	611.7	1.35	0.00
14/06/2021	08:00:00	0.0065	DI	0.0106	0.0100	0.0206	0.0046	88.2	0.533	85.811	16.6	611.9	22.39	0.00
14/06/2021	09:00:00	0.0105	DI	0.0114	0.0066	0.0180	0.0046	76.0	1.496	81.83	17.1	612.3	105.72	0.00
14/06/2021	10:00:00	0.0176	DI	0.0061	0.0020	0.0080	0.0043	67.2	2.013	76.521	17.7	612.5	184.38	0.00
14/06/2021	11:00:00	0.0191	DI	0.0068	0.0018	0.0087	0.0043	58.6	2.389	70.422	18.8	612.4	313.05	0.00
14/06/2021	12:00:00	0.0207	DI	0.0043	0.0008	0.0052	0.0042	60.2	2.561	64.446	20.0	612.4	513.16	0.00
14/06/2021	13:00:00	0.0221	DI	0.0049	0.0011	0.0060	0.0041	76.3	2.527	58.139	21.4	612.1	633.06	0.00
14/06/2021	14:00:00	0.0228	DI	0.0063	0.0020	0.0084	0.0041	85.8	2.213	53.067	22.7	611.8	594.02	0.00
14/06/2021	15:00:00	0.0238	DI	0.0069	0.0022	0.0091	0.0041	80.5	2.584	50.773	23.1	611.4	555.25	0.00
14/06/2021	16:00:00	0.0259	DI	0.0061	0.0025	0.0086	0.0041	88.5	2.645	46.697	24.2	611.0	705.57	0.00
14/06/2021	17:00:00	0.0273	DI	0.0047	0.0013	0.0060	0.0041	68.9	2.833	43.991	24.6	610.5	503.12	0.00
14/06/2021	18:00:00	0.0268	DI	0.0050	0.0018	0.0068	0.0042	71.2	2.767	45.88	24.1	610.4	231.94	0.00
14/06/2021	19:00:00	0.0274	DI	0.0070	0.0032	0.0103	0.0045	71.8	2.405	44.179	23.7	610.3	164.92	0.00
14/06/2021	20:00:00	0.0240	DI	0.0062	0.0041	0.0103	0.0043	84.3	3.059	55.887	22.1	610.6	52.92	0.00
14/06/2021	21:00:00	0.0231	DI	0.0050	0.0054	0.0104	0.0042	90.1	2.554	54.528	21.0	611.0	7.74	0.00
14/06/2021	22:00:00	0.0209	DI	0.0055	0.0074	0.0129	0.0041	81.3	2.346	57.803	20.7	611.4	1.62	0.00
14/06/2021	23:00:00	0.0186	DI	0.0051	0.0066	0.0117	0.0041	85.2	2.427	63.125	19.9	612.0	1.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.027	0.065	0.005	0.010	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
15/06/2021	00:00:00	0.0203	DI	0.0062	0.0049	0.0111	0.0041	92.4	2.074	69.503	18.9	612.6	1.61	0.00
15/06/2021	01:00:00	0.0220	0.2792	0.0029	0.0023	0.0052	0.0039	68.4	1.800	72.271	18.6	612.7	1.57	0.00
15/06/2021	02:00:00	0.0252	0.2782	0.0028	0.0004	0.0032	0.0038	77.9	1.797	73.765	18.4	612.3	1.56	0.00
15/06/2021	03:00:00	0.0226	0.2801	0.0030	0.0034	0.0064	0.0038	81.9	1.319	70.653	18.6	611.9	1.58	0.00
15/06/2021	04:00:00	0.0195	0.2651	0.0026	0.0051	0.0077	0.0040	59.7	1.464	72.607	18.2	611.7	1.61	0.00
15/06/2021	05:00:00	0.0232	0.2700	0.0027	0.0027	0.0055	0.0038	82.4	1.331	72.481	18.0	611.8	1.55	0.00
15/06/2021	06:00:00	0.0214	0.2545	0.0034	0.0052	0.0087	0.0040	69.0	0.769	72.775	17.9	611.7	1.61	0.00
15/06/2021	07:00:00	0.0163	0.3188	0.0048	0.0091	0.0139	0.0044	54.4	1.070	75.788	17.4	611.5	2.16	0.00
15/06/2021	08:00:00	0.0104	0.4785	0.0088	0.0136	0.0224	0.0043	53.4	1.181	78.392	17.2	611.8	65.05	0.00
15/06/2021	09:00:00	0.0190	0.4571	0.0073	0.0060	0.0133	0.0058	59.9	1.708	73.263	18.2	612.0	243.61	0.00
15/06/2021	10:00:00	0.0293	0.4310	0.0054	0.0022	0.0076	0.0051	60.4	1.988	61.019	19.7	612.2	414.18	0.00
15/06/2021	11:00:00	0.0345	0.4313	0.0047	0.0017	0.0064	0.0043	74.1	2.017	50.49	21.2	612.4	582.43	0.00
15/06/2021	12:00:00	0.0373	0.3556	0.0053	0.0014	0.0067	0.0040	72.7	2.549	43.093	22.4	612.2	693.54	0.00
15/06/2021	13:00:00	0.0395	0.3495	0.0051	0.0010	0.0061	0.0039	66.8	2.682	37.664	23.6	612.1	807.65	0.00
15/06/2021	14:00:00	0.0417	0.3365	0.0047	0.0015	0.0062	0.0038	76.0	2.779	31.849	25.1	611.6	836.92	0.00
15/06/2021	15:00:00	0.0441	0.3805	0.0046	0.0012	0.0057	0.0038	72.6	2.615	26.676	26.2	611.3	814.05	0.00
15/06/2021	16:00:00	0.0444	0.4391	0.0045	0.0020	0.0065	0.0038	66.2	2.954	25.985	26.7	610.9	787.56	0.00
15/06/2021	17:00:00	0.0431	0.4219	0.0045	0.0020	0.0066	0.0038	84.6	2.907	26.675	26.8	610.6	666.63	0.00
15/06/2021	18:00:00	0.0428	0.4271	0.0044	0.0019	0.0063	0.0038	77.9	2.681	26.161	26.8	610.4	476.96	0.00
15/06/2021	19:00:00	0.0412	0.4183	0.0055	0.0022	0.0076	0.0038	68.2	2.960	30.059	26.2	610.4	312.97	0.00
15/06/2021	20:00:00	0.0353	0.4234	0.0050	0.0042	0.0091	0.0038	83.0	2.998	37.321	24.8	610.7	117.66	0.00
15/06/2021	21:00:00	0.0314	0.5086	0.0048	0.0059	0.0107	0.0040	90.7	2.955	42.322	23.1	611.2	14.97	0.00
15/06/2021	22:00:00	0.0300	0.4478	0.0044	0.0052	0.0095	0.0039	84.8	2.961	49.681	21.7	611.8	1.74	0.00
15/06/2021	23:00:00	0.0279	0.4912	0.0052	0.0069	0.0121	0.0039	96.6	2.443	52.005	20.8	612.2	1.67	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.044	0.509	0.005	0.014	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/06/2021	00:00:00	0.0258	0.3707	0.0053	0.0073	0.0126	0.0038	93.1	2.248	57.549	20.1	612.4	1.73	0.00
16/06/2021	01:00:00	0.0225	0.3504	0.0030	0.0086	0.0116	0.0038	93.3	1.700	61.064	19.7	612.3	1.56	0.00
16/06/2021	02:00:00	0.0222	0.4034	0.0030	0.0083	0.0113	0.0040	89.3	1.433	63.689	19.3	612.3	1.55	0.00
16/06/2021	03:00:00	0.0262	0.3601	0.0031	0.0045	0.0076	0.0040	88.2	2.059	66.575	18.9	612.0	1.60	0.00
16/06/2021	04:00:00	0.0296	0.2712	0.0027	0.0009	0.0036	0.0041	81.1	1.930	71.499	18.3	611.7	1.51	0.00
16/06/2021	05:00:00	0.0308	0.3096	0.0024	0.0008	0.0032	0.0042	74.7	1.800	70.865	18.0	611.5	1.54	0.00
16/06/2021	06:00:00	0.0280	0.2960	0.0030	0.0035	0.0065	0.0041	68.7	1.444	74.967	17.3	611.5	1.55	0.00
16/06/2021	07:00:00	0.0232	0.3556	0.0049	0.0076	0.0125	0.0044	62.4	0.926	78.555	16.9	611.4	2.12	0.00
16/06/2021	08:00:00	0.0205	0.4922	0.0069	0.0097	0.0166	0.0069	72.5	0.584	77.079	17.4	611.7	63.10	0.00
16/06/2021	09:00:00	0.0227	0.5585	0.0083	0.0107	0.0190	0.0069	71.7	1.024	69.666	18.7	611.8	251.71	0.00
16/06/2021	10:00:00	0.0352	0.4346	0.0049	0.0032	0.0081	0.0051	77.7	1.536	62.702	19.5	612.1	310.02	0.00
16/06/2021	11:00:00	0.0381	0.4943	0.0048	0.0024	0.0072	0.0045	76.2	1.418	57.141	20.5	612.1	469.02	0.00
16/06/2021	12:00:00	0.0438	0.4487	0.0038	0.0010	0.0048	0.0041	121.9	1.800	48.48	21.5	611.9	413.16	0.00
16/06/2021	13:00:00	0.0463	0.3440	0.0036	0.0009	0.0046	0.0041	89.3	1.778	41.766	23.1	611.5	699.60	0.00
16/06/2021	14:00:00	0.0463	0.3985	0.0036	0.0008	0.0045	0.0041	90.5	2.112	38.762	24.3	611.0	627.56	0.00
16/06/2021	15:00:00	0.0457	0.4069	0.0038	0.0011	0.0049	0.0041	59.6	2.882	35.855	25.1	610.6	794.91	0.00
16/06/2021	16:00:00	0.0444	0.4476	0.0057	0.0017	0.0073	0.0042	62.8	3.227	32.865	25.7	610.2	754.15	0.00
16/06/2021	17:00:00	0.0457	0.4226	0.0044	0.0012	0.0055	0.0040	65.3	2.732	29.532	26.5	609.8	662.15	0.00
16/06/2021	18:00:00	0.0453	0.4687	0.0049	0.0022	0.0071	0.0042	71.0	2.716	28.246	26.8	609.4	545.62	0.00
16/06/2021	19:00:00	0.0438	0.5424	0.0047	0.0029	0.0076	0.0043	78.1	3.369	31.332	26.2	609.3	324.34	0.00
16/06/2021	20:00:00	0.0408	0.4699	0.0050	0.0034	0.0084	0.0043	80.0	3.324	37.787	24.4	609.6	100.74	0.00
16/06/2021	21:00:00	0.0389	0.4896	0.0040	0.0044	0.0084	0.0042	83.3	3.310	43.747	22.5	610.5	9.62	0.00
16/06/2021	22:00:00	0.0380	0.4593	0.0043	0.0038	0.0081	0.0041	81.9	2.736	49.911	21.2	611.4	1.63	0.00
16/06/2021	23:00:00	0.0355	0.4682	0.0040	0.0043	0.0082	0.0041	90.2	2.953	58.815	20.0	611.7	1.62	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.046	0.559	0.004	0.011	0.008	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
17/06/2021	00:00:00	0.0347	0.3773	0.0037	0.0041	0.0079	0.0040	86.9	2.933	63.62	19.1	611.9	1.55	0.00
17/06/2021	01:00:00	0.0370	0.0000	0.0031	0.0007	0.0038	0.0040	76.6	2.747	67.658	18.4	612.1	1.54	0.00
17/06/2021	02:00:00	0.0400	0.0000	0.0028	0.0000	0.0020	0.0039	82.6	2.687	67.068	17.9	611.8	1.62	0.00
17/06/2021	03:00:00	0.0405	0.0000	0.0025	0.0000	0.0016	0.0039	77.2	2.222	65.939	17.7	611.5	1.66	0.00
17/06/2021	04:00:00	0.0383	0.0000	0.0058	0.0000	0.0056	0.0040	78.5	1.906	67.349	17.4	611.1	1.54	0.00
17/06/2021	05:00:00	0.0397	0.0000	0.0031	0.0000	0.0029	0.0042	74.9	1.746	65.309	17.2	610.9	1.46	0.00
17/06/2021	06:00:00	0.0374	0.0000	0.0032	0.0016	0.0048	0.0045	77.5	1.633	66.247	16.9	610.8	1.59	0.00
17/06/2021	07:00:00	0.0336	0.0000	0.0037	0.0033	0.0070	0.0050	58.9	1.689	69.398	16.4	610.9	1.97	0.00
17/06/2021	08:00:00	0.0307	0.0116	0.0066	0.0074	0.0139	0.0051	76.9	1.185	68.192	16.6	611.0	65.32	0.00
17/06/2021	09:00:00	0.0311	0.0000	0.0063	0.0052	0.0115	0.0052	68.8	1.600	64.871	17.5	611.3	248.43	0.00
17/06/2021	10:00:00	0.0328	0.0000	0.0047	0.0015	0.0062	0.0047	69.8	1.670	61.835	18.2	611.6	319.93	0.00
17/06/2021	11:00:00	0.0336	0.0000	0.0053	0.0027	0.0080	0.0045	72.9	2.143	56.735	19.1	611.7	271.57	0.00
17/06/2021	12:00:00	0.0327	0.0000	0.0054	0.0025	0.0078	0.0046	78.5	2.200	56.416	19.7	611.6	347.36	0.00
17/06/2021	13:00:00	0.0328	0.0016	0.0049	0.0013	0.0062	0.0044	71.6	2.189	51.723	21.0	611.2	553.36	0.00
17/06/2021	14:00:00	0.0332	0.0000	0.0049	0.0012	0.0061	0.0044	76.6	2.134	46.561	22.5	610.6	685.33	0.00
17/06/2021	15:00:00	0.0333	0.0000	0.0051	0.0011	0.0062	0.0044	78.7	2.481	43.933	23.3	610.2	580.56	0.00
17/06/2021	16:00:00	0.0329	0.0000	0.0047	0.0012	0.0059	0.0043	71.7	2.480	42.597	23.6	609.9	488.10	0.00
17/06/2021	17:00:00	0.0320	0.0000	0.0045	0.0006	0.0051	0.0043	75.6	2.788	39.374	24.6	609.6	703.98	0.00
17/06/2021	18:00:00	0.0319	0.0000	0.0047	0.0010	0.0057	0.0044	78.6	2.740	39.778	25.1	609.2	538.86	0.00
17/06/2021	19:00:00	0.0320	0.0000	0.0039	0.0004	0.0044	0.0043	65.5	3.238	42.131	24.5	609.0	381.63	0.00
17/06/2021	20:00:00	0.0307	0.0000	0.0052	0.0019	0.0070	0.0044	74.7	3.410	47.418	23.2	609.2	175.21	0.00
17/06/2021	21:00:00	0.0283	0.0370	0.0047	0.0044	0.0091	0.0044	86.3	2.780	55.478	21.3	609.9	9.25	0.00
17/06/2021	22:00:00	0.0275	0.0318	0.0051	0.0028	0.0079	0.0055	75.4	3.247	68.785	19.3	610.8	1.52	0.00
17/06/2021	23:00:00	0.0299	0.0000	0.0048	0.0018	0.0065	0.0042	86.7	3.083	71.881	18.0	611.3	1.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.041	0.377	0.005	0.007	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
18/06/2021	00:00:00	0.0297	0.0000	0.0035	0.0015	0.0050	0.0041	78.8	2.547	73.745	17.7	611.7	1.45	0.00
18/06/2021	01:00:00	0.0288	0.3177	0.0032	0.0008	0.0039	0.0039	86.0	2.035	75.66	17.5	611.8	1.48	0.00
18/06/2021	02:00:00	0.0308	0.3135	0.0031	0.0000	0.0028	0.0246	73.1	2.543	74.806	17.2	611.4	1.50	0.00
18/06/2021	03:00:00	0.0328	0.3078	0.0025	0.0000	0.0021	0.0037	65.6	1.551	73.458	16.7	611.0	1.50	0.00
18/06/2021	04:00:00	0.0305	0.2698	0.0029	0.0008	0.0037	0.0043	61.3	0.928	73.95	16.3	610.6	1.50	0.00
18/06/2021	05:00:00	0.0310	0.2789	0.0028	0.0005	0.0033	0.0048	52.3	1.716	72.213	16.4	610.5	1.56	0.00
18/06/2021	06:00:00	0.0302	0.2564	0.0028	0.0005	0.0033	0.0043	66.3	1.722	81.994	15.8	610.5	1.51	0.00
18/06/2021	07:00:00	0.0264	0.3362	0.0035	0.0029	0.0064	0.0045	65.6	1.246	82.99	15.7	610.7	1.78	0.00
18/06/2021	08:00:00	0.0249	0.4104	0.0057	0.0053	0.0110	0.0046	52.0	1.536	80.652	15.8	610.8	23.69	0.00
18/06/2021	09:00:00	0.0273	0.4294	0.0052	0.0045	0.0097	0.0048	58.8	1.940	73.111	16.9	611.1	186.51	0.00
18/06/2021	10:00:00	0.0358	0.4166	0.0050	0.0024	0.0074	0.0043	72.3	2.407	59.531	18.6	611.2	428.89	0.00
18/06/2021	11:00:00	0.0393	0.4454	0.0055	0.0018	0.0073	0.0042	75.9	2.453	50.701	19.5	611.1	501.53	0.00
18/06/2021	12:00:00	0.0370	0.4370	0.0078	0.0040	0.0118	0.0041	78.0	2.182	48.327	20.6	611.0	469.40	0.00
18/06/2021	13:00:00	0.0368	0.4011	0.0040	0.0007	0.0047	0.0041	65.2	2.328	47.27	21.6	610.6	584.47	0.00
18/06/2021	14:00:00	0.0343	0.3857	0.0045	0.0012	0.0057	0.0041	76.2	2.649	44.625	22.8	610.3	601.13	0.00
18/06/2021	15:00:00	0.0320	0.4505	0.0069	0.0028	0.0096	0.0041	77.1	2.492	42.421	23.5	609.8	429.26	0.00
18/06/2021	16:00:00	0.0331	0.3781	0.0046	0.0015	0.0062	0.0041	72.3	2.750	41.641	23.7	609.4	412.48	0.00
18/06/2021	17:00:00	0.0327	0.4467	0.0054	0.0021	0.0075	0.0042	77.6	2.868	42.087	24.0	609.2	449.38	0.00
18/06/2021	18:00:00	0.0324	0.4065	0.0044	0.0012	0.0056	0.0042	67.1	2.922	43.481	24.0	609.0	409.73	0.00
18/06/2021	19:00:00	0.0320	0.4670	0.0045	0.0017	0.0062	0.0042	67.9	3.413	45.741	23.3	608.9	280.27	0.00
18/06/2021	20:00:00	0.0310	0.5199	0.0046	0.0022	0.0068	0.0042	70.1	2.983	49.842	22.0	609.1	54.69	0.00
18/06/2021	21:00:00	0.0283	0.5168	0.0044	0.0041	0.0085	0.0041	80.5	2.827	57.792	21.0	609.5	6.70	0.00
18/06/2021	22:00:00	0.0273	0.4933	0.0048	0.0043	0.0092	0.0040	86.3	3.152	62.162	20.1	610.1	1.63	0.00
18/06/2021	23:00:00	0.0285	0.4997	0.0042	0.0053	0.0094	0.0040	74.8	2.346	59.909	19.7	610.5	1.65	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.039	0.520	0.004	0.005	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/06/2021	00:00:00	0.0278	0.4632	0.0045	0.0053	0.0098	0.0039	89.6	2.500	69.679	18.8	611.0	1.61	0.06
19/06/2021	01:00:00	0.0311	0.4712	0.0035	0.0028	0.0063	0.0039	91.9	2.174	82.267	17.1	611.3	1.60	0.06
19/06/2021	02:00:00	0.0304	0.3801	0.0034	0.0051	0.0085	0.0039	97.8	1.975	81.586	17.1	611.1	1.48	0.00
19/06/2021	03:00:00	0.0270	0.3348	0.0034	0.0102	0.0136	0.0041	106.9	1.948	80.884	17.0	610.7	1.38	0.00
19/06/2021	04:00:00	0.0315	0.3298	0.0028	0.0039	0.0067	0.0041	106.1	1.243	81.696	16.7	610.3	1.21	0.00
19/06/2021	05:00:00	0.0299	0.3342	0.0026	0.0078	0.0104	0.0069	158.0	0.343	80.908	16.7	610.2	1.37	0.02
19/06/2021	06:00:00	0.0237	0.3831	0.0043	0.0112	0.0155	0.0043	64.2	0.546	85.887	16.5	610.3	1.47	0.04
19/06/2021	07:00:00	0.0159	0.4755	0.0040	0.0159	0.0199	0.0043	74.7	0.725	89.686	16.2	610.4	1.49	0.18
19/06/2021	08:00:00	0.0164	0.5285	0.0052	0.0155	0.0207	0.0044	66.0	0.627	90.92	16.1	610.6	20.36	0.02
19/06/2021	09:00:00	0.0124	0.7219	0.0115	0.0207	0.0322	0.0051	67.1	0.767	88.871	16.6	610.9	71.77	0.00
19/06/2021	10:00:00	0.0159	0.7164	0.0111	0.0168	0.0279	0.0053	68.7	1.159	83.754	17.5	611.0	168.34	0.00
19/06/2021	11:00:00	0.0268	0.5530	0.0058	0.0071	0.0129	0.0052	62.1	1.180	76.252	18.3	611.1	240.85	0.00
19/06/2021	12:00:00	0.0296	0.4946	0.0052	0.0048	0.0100	0.0050	60.0	1.179	75.927	18.9	611.0	260.50	0.02
19/06/2021	13:00:00	0.0306	0.5290	0.0050	0.0028	0.0078	0.0049	81.1	1.337	71.513	19.9	610.8	347.54	0.00
19/06/2021	14:00:00	0.0294	0.5912	0.0057	0.0046	0.0104	0.0048	63.6	1.412	75.455	20.1	610.5	266.01	0.06
19/06/2021	15:00:00	0.0266	0.6121	0.0057	0.0053	0.0110	0.0048	60.7	1.767	73.745	20.1	610.3	129.21	0.00
19/06/2021	16:00:00	0.0273	0.5525	0.0057	0.0036	0.0093	0.0047	58.2	1.907	73.766	19.9	610.1	126.85	0.04
19/06/2021	17:00:00	0.0222	0.6784	0.0064	0.0091	0.0155	0.0046	72.2	0.994	83.732	18.8	610.0	57.51	0.40
19/06/2021	18:00:00	0.0225	0.6563	0.0047	0.0070	0.0117	0.0046	103.0	1.062	88.425	18.2	610.0	62.39	0.18
19/06/2021	19:00:00	0.0175	0.7099	0.0054	0.0098	0.0152	0.0044	75.8	1.112	93.002	17.7	610.1	27.43	0.40
19/06/2021	20:00:00	0.0179	0.6752	0.0053	0.0084	0.0138	0.0044	71.9	1.011	96.195	17.4	610.4	13.12	0.30
19/06/2021	21:00:00	0.0104	0.7449	0.0074	0.0155	0.0229	0.0047	104.4	0.628	95.464	17.6	610.7	3.15	0.02
19/06/2021	22:00:00	0.0022	0.9367	0.0146	0.0241	0.0386	0.0047	79.7	0.459	96.533	17.7	611.0	1.46	0.02
19/06/2021	23:00:00	0.0020	1.0139	0.0181	0.0213	0.0395	0.0050	83.3	0.888	99.362	17.8	611.1	1.48	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.032	1.014	0.006	0.024	0.016	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
20/06/2021	00:00:00	0.0026	0.8361	0.0127	0.0197	0.0324	0.0047	90.3	1.344	DI	17.7	611.3	1.64	0.02
20/06/2021	01:00:00	0.0030	0.5565	0.0121	0.0173	0.0294	0.0043	108.6	1.369	98.389	17.8	611.2	1.55	0.00
20/06/2021	02:00:00	0.0036	0.6046	0.0062	0.0145	0.0207	0.0039	96.0	1.781	96.349	17.6	611.1	1.42	0.00
20/06/2021	03:00:00	0.0043	0.4042	0.0051	0.0136	0.0188	0.0039	88.9	1.424	96.395	17.5	610.9	1.42	0.00
20/06/2021	04:00:00	0.0040	0.3814	0.0053	0.0139	0.0191	0.0038	123.3	1.703	95.481	17.3	610.5	1.35	0.00
20/06/2021	05:00:00	0.0031	0.4183	0.0065	0.0150	0.0214	0.0039	185.2	0.886	91.575	17.4	610.4	1.17	0.00
20/06/2021	06:00:00	0.0019	0.5079	0.0081	0.0121	0.0202	0.0040	104.1	0.623	97.7	16.8	610.5	1.14	0.00
20/06/2021	07:00:00	0.0019	0.4675	0.0089	0.0124	0.0212	0.0040	77.7	0.999	96.867	16.5	610.8	1.48	0.00
20/06/2021	08:00:00	0.0049	0.5419	0.0085	0.0108	0.0193	0.0040	136.7	1.018	90.93	16.9	611.2	24.16	0.00
20/06/2021	09:00:00	0.0071	0.5544	0.0153	0.0108	0.0261	0.0040	160.8	0.678	85.389	17.8	611.7	152.95	0.00
20/06/2021	10:00:00	0.0160	0.5131	0.0121	0.0087	0.0208	0.0042	181.0	0.919	68.97	20.6	611.9	459.44	0.00
20/06/2021	11:00:00	0.0248	0.3630	0.0062	0.0037	0.0098	0.0039	225.4	3.407	59.952	21.7	611.8	617.33	0.00
20/06/2021	12:00:00	0.0256	0.4524	0.0063	0.0040	0.0103	0.0037	227.2	3.116	58.905	22.3	611.7	436.29	0.00
20/06/2021	13:00:00	0.0256	0.3731	0.0069	0.0044	0.0112	0.0036	236.6	3.470	59.653	22.5	611.7	456.97	0.00
20/06/2021	14:00:00	0.0301	0.3733	0.0053	0.0031	0.0084	0.0035	225.3	2.836	55.625	23.5	611.4	627.07	0.00
20/06/2021	15:00:00	0.0364	0.4180	0.0051	0.0033	0.0083	0.0036	222.3	3.419	45.502	25.1	611.0	757.23	0.00
20/06/2021	16:00:00	0.0372	0.4294	0.0048	0.0039	0.0087	0.0035	234.9	3.047	44.675	25.3	610.5	454.46	0.00
20/06/2021	17:00:00	0.0376	0.4499	0.0053	0.0039	0.0092	0.0036	237.7	3.191	42.278	26.3	609.9	612.81	0.00
20/06/2021	18:00:00	0.0380	0.4351	0.0049	0.0034	0.0082	0.0035	224.6	2.666	39.361	26.7	609.5	439.11	0.00
20/06/2021	19:00:00	0.0395	0.4247	0.0042	0.0033	0.0075	0.0035	233.0	2.086	38.053	26.9	609.4	296.18	0.00
20/06/2021	20:00:00	0.0379	0.4281	0.0043	0.0069	0.0112	0.0035	238.6	1.923	39.132	26.7	609.5	121.72	0.00
20/06/2021	21:00:00	0.0281	0.5622	0.0055	0.0173	0.0228	0.0042	252.2	1.447	42.672	25.9	609.7	12.64	0.00
20/06/2021	22:00:00	0.0121	0.7429	0.0109	0.0304	0.0413	0.0042	247.9	1.158	46.6	25.0	610.1	1.61	0.00
20/06/2021	23:00:00	0.0096	0.8055	0.0086	0.0282	0.0368	0.0040	215.2	0.952	51.246	24.0	610.4	1.58	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.040	0.836	0.007	0.030	0.018	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/06/2021	00:00:00	0.0068	0.8302	0.0096	0.0298	0.0393	0.0039	214.5	0.608	54.737	23.3	610.7	1.50	0.00
21/06/2021	01:00:00	0.0136	0.5830	0.0053	0.0209	0.0261	0.0037	205.9	0.834	54.167	23.0	610.9	1.53	0.00
21/06/2021	02:00:00	0.0293	0.3084	0.0027	0.0059	0.0085	0.0035	190.3	1.121	52.053	22.9	610.7	1.55	0.00
21/06/2021	03:00:00	0.0326	0.2296	0.0034	0.0034	0.0069	0.0034	194.6	0.961	53.963	22.2	610.4	1.58	0.00
21/06/2021	04:00:00	0.0334	0.2188	0.0029	0.0047	0.0075	0.0034	175.2	0.727	60.721	21.3	610.3	1.38	0.00
21/06/2021	05:00:00	0.0314	0.2341	0.0024	0.0048	0.0071	0.0034	229.4	0.603	66.292	20.4	610.3	1.33	0.00
21/06/2021	06:00:00	0.0201	0.2828	0.0037	0.0136	0.0173	0.0034	255.4	0.824	72.015	19.7	610.4	1.47	0.00
21/06/2021	07:00:00	0.0189	0.3462	0.0051	0.0139	0.0190	0.0035	238.2	1.525	71.102	19.5	610.6	1.77	0.00
21/06/2021	08:00:00	0.0180	0.3921	0.0071	0.0123	0.0193	0.0035	248.1	2.521	72.733	19.1	610.8	41.53	0.00
21/06/2021	09:00:00	0.0227	0.3190	0.0079	0.0082	0.0161	0.0034	231.0	3.055	70.044	19.4	611.1	177.52	0.00
21/06/2021	10:00:00	0.0268	0.3699	0.0072	0.0067	0.0139	0.0034	223.6	3.339	65.15	20.5	611.2	363.89	0.00
21/06/2021	11:00:00	0.0303	0.3649	0.0063	0.0058	0.0122	0.0034	223.3	2.517	60.548	21.9	611.4	566.05	0.00
21/06/2021	12:00:00	0.0384	0.3090	0.0049	0.0043	0.0092	0.0039	220.9	1.435	54.629	23.8	611.3	656.35	0.00
21/06/2021	13:00:00	0.0458	0.3135	0.0039	0.0022	0.0060	0.0040	207.1	1.331	48.158	25.6	610.9	804.05	0.00
21/06/2021	14:00:00	0.0456	0.3330	0.0042	0.0024	0.0066	0.0035	229.8	2.044	41.958	27.2	610.4	832.18	0.00
21/06/2021	15:00:00	0.0464	0.3226	0.0039	0.0024	0.0063	0.0033	226.4	2.289	36.044	28.5	610.0	841.59	0.00
21/06/2021	16:00:00	0.0462	0.3205	0.0039	0.0020	0.0059	0.0034	231.5	2.064	30.791	29.7	609.4	807.35	0.00
21/06/2021	17:00:00	0.0470	0.3387	0.0039	0.0024	0.0062	0.0034	232.0	1.905	29.183	30.1	608.8	581.84	0.00
21/06/2021	18:00:00	0.0491	0.3364	0.0040	0.0024	0.0064	0.0040	232.0	1.335	25.652	31.8	608.4	525.44	0.00
21/06/2021	19:00:00	0.0501	0.3489	0.0036	0.0032	0.0068	0.0035	223.4	1.294	24.696	31.5	608.1	325.30	0.00
21/06/2021	20:00:00	0.0506	0.3484	0.0035	0.0040	0.0075	0.0036	233.4	1.197	25.29	30.6	608.0	131.60	0.00
21/06/2021	21:00:00	0.0420	0.3804	0.0037	0.0124	0.0161	0.0035	273.6	0.793	26.35	29.9	608.6	18.98	0.00
21/06/2021	22:00:00	0.0290	0.4607	0.0043	0.0173	0.0215	0.0041	163.1	2.164	34.017	27.8	609.0	1.47	0.00
21/06/2021	23:00:00	0.0299	0.3537	0.0034	0.0111	0.0144	0.0148	143.7	2.992	45.492	25.2	609.4	1.14	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.051	0.830	0.005	0.030	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
22/06/2021	00:00:00	0.0332	0.3044	0.0036	0.0066	0.0101	0.0059	128.4	3.651	56.581	22.9	610.9	1.64	0.00
22/06/2021	01:00:00	0.0363	0.3512	0.0028	0.0030	0.0058	0.0041	250.2	1.772	60.948	20.3	611.5	1.65	0.00
22/06/2021	02:00:00	0.0332	0.3202	0.0030	0.0040	0.0070	0.0044	140.9	1.480	69.773	20.3	611.5	1.42	0.02
22/06/2021	03:00:00	0.0288	0.3062	0.0028	0.0035	0.0063	0.0041	112.2	1.110	77.166	19.4	611.6	1.52	0.08
22/06/2021	04:00:00	0.0304	0.2954	0.0027	0.0032	0.0058	0.0039	201.0	0.816	82.004	19.1	611.4	1.46	0.30
22/06/2021	05:00:00	0.0269	0.3122	0.0026	0.0051	0.0077	0.0040	203.5	1.159	85.47	18.8	610.3	1.41	0.04
22/06/2021	06:00:00	0.0194	0.3456	0.0038	0.0102	0.0140	0.0041	243.3	1.677	83.139	18.9	609.4	1.47	0.02
22/06/2021	07:00:00	0.0118	0.3998	0.0041	0.0159	0.0199	0.0042	97.0	0.941	82.852	18.8	610.1	2.19	0.00
22/06/2021	08:00:00	0.0054	0.6816	0.0204	0.0230	0.0434	0.0075	138.3	0.978	83.629	18.7	610.7	39.73	0.00
22/06/2021	09:00:00	0.0073	0.7239	0.0159	0.0229	0.0388	0.0050	58.5	1.016	80.02	19.2	611.5	67.55	0.00
22/06/2021	10:00:00	0.0061	0.9433	0.0290	0.0273	0.0563	0.0057	109.3	0.653	77.494	19.8	611.8	141.80	0.00
22/06/2021	11:00:00	0.0150	1.0169	0.0276	0.0279	0.0556	0.0068	163.7	0.939	67.183	22.2	611.9	480.85	0.00
22/06/2021	12:00:00	0.0317	0.8830	0.0132	0.0212	0.0344	0.0069	120.4	1.007	60.327	23.8	611.8	544.44	0.00
22/06/2021	13:00:00	0.0473	0.5794	0.0054	0.0092	0.0146	0.0061	199.3	0.864	51.796	25.3	611.5	548.83	0.00
22/06/2021	14:00:00	0.0529	0.5266	0.0046	0.0056	0.0102	0.0056	116.3	1.177	45.678	26.2	611.0	565.09	0.00
22/06/2021	15:00:00	0.0536	0.4872	0.0038	0.0034	0.0072	0.0052	100.5	1.587	44.714	26.5	610.4	520.17	0.00
22/06/2021	16:00:00	0.0511	0.4559	0.0041	0.0027	0.0068	0.0049	103.3	1.559	40.25	27.5	609.8	535.88	0.00
22/06/2021	17:00:00	0.0477	0.4904	0.0037	0.0031	0.0068	0.0046	74.7	1.754	37.397	27.0	609.6	145.16	0.00
22/06/2021	18:00:00	0.0364	0.6037	0.0056	0.0127	0.0182	0.0044	161.7	1.881	52.698	24.3	609.8	64.82	0.02
22/06/2021	19:00:00	0.0374	0.5512	0.0036	0.0058	0.0094	0.0043	126.3	1.722	70.656	21.3	610.2	26.86	1.76
22/06/2021	20:00:00	0.0307	0.5452	0.0047	0.0052	0.0099	0.0043	77.3	2.526	81.892	20.9	610.4	19.25	0.08
22/06/2021	21:00:00	0.0291	0.4872	0.0053	0.0052	0.0105	0.0043	83.2	2.586	82.696	20.0	610.9	3.05	0.04
22/06/2021	22:00:00	0.0292	0.4553	0.0040	0.0054	0.0094	0.0041	98.9	2.802	85.778	19.2	611.7	1.56	0.00
22/06/2021	23:00:00	0.0269	0.4954	0.0050	0.0065	0.0115	0.0040	84.1	1.996	88.589	18.8	612.0	1.60	0.02

PROMEDIO 24 HORAS	0.054	1.017	0.008	0.028	0.017	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
23/06/2021	00:00:00	0.0255	0.4293	0.0032	0.0054	0.0085	0.0040	63.5	1.381	89.251	18.6	612.1	1.54	0.00	
23/06/2021	01:00:00	0.0281	0.4084	0.0032	0.0032	0.0064	0.0040	69.3	1.393	87.192	18.4	612.2	1.49	0.00	
23/06/2021	02:00:00	0.0259	0.3370	0.0028	0.0035	0.0063	0.0047	67.3	0.972	87.633	18.3	612.0	1.30	0.00	
23/06/2021	03:00:00	0.0186	0.3729	0.0025	0.0089	0.0113	0.0043	160.7	0.556	88.299	18.4	611.7	1.39	0.00	
23/06/2021	04:00:00	0.0214	0.3851	0.0029	0.0046	0.0075	0.0041	293.3	1.338	89.58	17.7	611.7	1.31	0.00	
23/06/2021	05:00:00	0.0205	0.3232	0.0027	0.0038	0.0065	0.0039	292.1	0.822	92.236	17.6	611.6	1.21	0.00	
23/06/2021	06:00:00	0.0201	0.3434	0.0030	0.0061	0.0091	0.0039	230.5	1.162	89.659	17.7	611.6	1.04	0.00	
23/06/2021	07:00:00	0.0191	0.3350	0.0057	0.0100	0.0157	0.0040	83.5	0.859	89.2	17.4	611.6	0.99	0.00	
23/06/2021	08:00:00	0.0098	0.4578	0.0066	0.0170	0.0236	0.0040	126.3	0.387	94.392	17.2	611.7	24.02	0.00	
23/06/2021	09:00:00	0.0084	0.7177	0.0164	0.0226	0.0390	0.0041	227.8	1.004	88.154	17.9	611.9	51.93	0.00	
23/06/2021	10:00:00	0.0189	0.6593	0.0081	0.0154	0.0235	0.0040	172.0	0.431	78.454	18.9	612.4	122.80	0.00	
23/06/2021	11:00:00	0.0270	0.6507	0.0088	0.0140	0.0228	0.0041	89.9	0.616	72.28	20.1	612.6	243.91	0.00	
23/06/2021	12:00:00	0.0289	0.6454	0.0106	0.0177	0.0283	0.0046	162.4	0.859	67.976	21.3	612.6	346.37	0.00	
23/06/2021	13:00:00	0.0401	0.5387	0.0059	0.0103	0.0163	0.0045	166.0	0.877	58.509	22.7	612.4	400.57	0.00	
23/06/2021	14:00:00	0.0499	0.4588	0.0050	0.0072	0.0122	0.0043	151.5	0.899	52.591	24.0	612.0	669.11	0.00	
23/06/2021	15:00:00	0.0561	0.5327	0.0050	0.0101	0.0150	0.0043	211.0	2.004	54.907	23.7	611.6	464.25	0.00	
23/06/2021	16:00:00	0.0413	0.5532	0.0062	0.0114	0.0175	0.0041	224.3	3.133	58.013	22.5	611.7	301.39	0.00	
23/06/2021	17:00:00	0.0355	0.4859	0.0050	0.0089	0.0138	0.0038	218.5	3.235	70.28	20.2	611.7	83.40	0.10	
23/06/2021	18:00:00	0.0266	0.6071	0.0066	0.0178	0.0244	0.0040	226.6	1.247	72.713	20.1	611.2	81.17	0.04	
23/06/2021	19:00:00	0.0267	0.6345	0.0069	0.0175	0.0244	0.0039	165.3	0.566	70.594	20.7	611.2	52.39	0.00	
23/06/2021	20:00:00	0.0122	0.9661	0.0108	0.0318	0.0426	0.0044	80.8	1.072	74.879	20.6	611.2	47.36	0.00	
23/06/2021	21:00:00	0.0173	0.7681	0.0057	0.0209	0.0267	0.0046	61.5	1.204	75.792	20.4	611.8	22.94	0.00	
23/06/2021	22:00:00	0.0251	0.5742	0.0053	0.0107	0.0160	0.0044	75.5	1.051	79.445	19.8	612.2	1.01	0.00	
23/06/2021	23:00:00	0.0171	0.7337	0.0086	0.0224	0.0310	0.0041	102.6	0.688	78.351	19.6	612.2	0.58	0.00	

PROMEDIO 24 HORAS	0.056	0.966	0.006	0.032	0.019	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/06/2021	00:00:00	0.0151	0.5727	0.0040	0.0182	0.0222	0.0042	130.3	1.587	81.816	19.2	612.6	0.57	0.00
24/06/2021	01:00:00	0.0236	0.4493	0.0029	0.0107	0.0136	0.0041	97.6	1.512	81.406	19.0	612.8	0.46	0.00
24/06/2021	02:00:00	0.0244	0.3778	0.0029	0.0112	0.0141	0.0040	79.4	1.464	82.377	18.6	612.9	0.54	0.00
24/06/2021	03:00:00	0.0256	0.2932	0.0025	0.0064	0.0088	0.0038	88.8	1.735	84.335	18.1	612.6	0.83	0.00
24/06/2021	04:00:00	0.0276	0.2887	0.0029	0.0037	0.0066	0.0037	82.0	1.121	82.774	18.0	612.5	1.38	0.00
24/06/2021	05:00:00	0.0201	0.2941	0.0029	0.0113	0.0142	0.0036	78.2	0.917	84.032	18.0	612.4	1.34	0.00
24/06/2021	06:00:00	0.0185	0.3359	0.0039	0.0117	0.0156	0.0037	81.8	1.162	84.45	17.8	612.2	1.37	0.00
24/06/2021	07:00:00	0.0104	0.4073	0.0048	0.0188	0.0236	0.0037	85.9	1.055	85.522	17.5	612.4	1.70	0.00
24/06/2021	08:00:00	0.0056	0.5791	0.0134	0.0237	0.0371	0.0039	82.6	0.886	85.058	17.6	612.5	32.21	0.00
24/06/2021	09:00:00	0.0192	0.5710	0.0114	0.0169	0.0283	0.0042	128.0	1.242	74.374	19.0	612.6	224.48	0.00
24/06/2021	10:00:00	0.0316	0.5208	0.0075	0.0090	0.0165	0.0045	132.5	2.267	68.668	20.1	612.7	369.72	0.00
24/06/2021	11:00:00	0.0376	0.4505	0.0065	0.0065	0.0130	0.0041	117.6	2.024	65.999	21.0	612.5	422.12	0.00
24/06/2021	12:00:00	0.0399	0.4904	0.0064	0.0080	0.0144	0.0045	69.9	1.909	60.863	22.3	612.3	572.19	0.00
24/06/2021	13:00:00	0.0441	0.4600	0.0049	0.0038	0.0086	0.0040	100.6	1.545	55.823	23.5	612.0	618.16	0.00
24/06/2021	14:00:00	0.0428	0.4605	0.0051	0.0034	0.0085	0.0039	92.5	1.495	54.232	23.9	611.8	335.18	0.00
24/06/2021	15:00:00	0.0392	0.4347	0.0041	0.0018	0.0058	0.0039	73.5	1.900	49.162	25.2	611.1	783.02	0.00
24/06/2021	16:00:00	0.0381	0.4534	0.0038	0.0021	0.0059	0.0037	72.5	2.545	44.305	26.0	610.4	416.77	0.00
24/06/2021	17:00:00	0.0362	0.4322	0.0043	0.0021	0.0065	0.0037	69.6	3.335	43.303	26.2	609.9	526.92	0.00
24/06/2021	18:00:00	0.0371	0.4215	0.0039	0.0019	0.0058	0.0038	72.4	2.826	39.564	26.8	609.5	454.04	0.00
24/06/2021	19:00:00	0.0366	0.4486	0.0042	0.0021	0.0063	0.0038	70.4	3.294	46.766	25.7	609.5	306.38	0.00
24/06/2021	20:00:00	0.0337	0.4389	0.0038	0.0027	0.0065	0.0037	76.2	3.173	50.995	24.5	609.9	138.89	0.00
24/06/2021	21:00:00	0.0291	0.4870	0.0049	0.0036	0.0085	0.0038	73.7	2.702	56.74	22.8	610.6	8.68	0.00
24/06/2021	22:00:00	0.0262	0.5093	0.0042	0.0036	0.0078	0.0037	77.8	2.755	64.448	21.5	611.2	1.57	0.00
24/06/2021	23:00:00	0.0255	0.4503	0.0042	0.0026	0.0069	0.0038	70.3	2.290	67.711	20.2	611.6	1.51	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.044	0.579	0.005	0.024	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/06/2021	00:00:00	0.0254	0.4793	0.0044	0.0050	0.0094	0.0038	72.2	2.350	68.011	19.9	612.2	1.42	0.00
25/06/2021	01:00:00	0.0276	0.4205	0.0031	0.0035	0.0065	0.0039	72.2	1.569	69.127	19.5	612.4	1.55	0.00
25/06/2021	02:00:00	0.0261	0.3348	0.0025	0.0026	0.0052	0.0054	60.0	1.325	75.191	18.7	612.1	1.42	0.00
25/06/2021	03:00:00	0.0260	0.3061	0.0029	0.0018	0.0047	0.0050	62.9	1.651	77.402	18.5	612.1	1.40	0.00
25/06/2021	04:00:00	0.0294	0.2864	0.0028	0.0000	0.0025	0.0049	73.0	1.942	77.524	18.5	611.9	1.49	0.00
25/06/2021	05:00:00	0.0301	0.3060	0.0027	0.0000	0.0021	0.0046	72.5	1.823	78.702	18.4	611.6	1.43	0.00
25/06/2021	06:00:00	0.0288	0.3398	0.0029	0.0013	0.0042	0.0042	68.0	1.474	77.955	18.1	611.5	1.45	0.00
25/06/2021	07:00:00	0.0266	0.3473	0.0034	0.0029	0.0063	0.0043	64.4	1.561	80.072	17.6	611.5	1.72	0.00
25/06/2021	08:00:00	0.0233	0.4495	0.0054	0.0065	0.0119	0.0060	59.8	1.217	79.705	17.6	611.7	21.33	0.00
25/06/2021	09:00:00	0.0197	0.6868	0.0103	0.0104	0.0207	0.0055	80.5	1.427	76.846	18.4	611.9	117.19	0.00
25/06/2021	10:00:00	0.0278	0.5062	0.0057	0.0039	0.0096	0.0046	93.4	1.931	67.193	20.4	611.9	415.04	0.00
25/06/2021	11:00:00	0.0309	0.4390	0.0053	0.0037	0.0090	0.0042	89.6	1.645	62.787	21.2	611.7	352.41	0.00
25/06/2021	12:00:00	0.0306	0.4950	0.0064	0.0064	0.0129	0.0044	100.1	1.614	57.646	21.9	611.6	322.23	0.00
25/06/2021	13:00:00	0.0303	0.5479	0.0070	0.0052	0.0122	0.0044	101.6	2.067	57.319	22.1	611.7	262.44	0.00
25/06/2021	14:00:00	0.0354	0.4338	0.0057	0.0028	0.0085	0.0041	78.1	2.247	50.137	23.5	611.3	566.21	0.00
25/06/2021	15:00:00	0.0338	0.4022	0.0046	0.0025	0.0071	0.0042	78.4	2.099	49.4	24.5	610.7	614.78	0.00
25/06/2021	16:00:00	0.0363	0.4041	0.0051	0.0010	0.0061	0.0041	118.4	1.727	44.578	25.7	609.9	701.75	0.00
25/06/2021	17:00:00	0.0352	0.4581	0.0046	0.0012	0.0058	0.0040	73.4	2.384	41.329	26.6	609.2	638.78	0.00
25/06/2021	18:00:00	0.0340	0.5368	0.0049	0.0018	0.0067	0.0039	69.9	2.330	39.679	26.7	608.7	517.93	0.00
25/06/2021	19:00:00	0.0337	0.5656	0.0054	0.0020	0.0073	0.0209	62.6	2.820	40.873	26.3	608.6	296.64	0.00
25/06/2021	20:00:00	0.0322	0.5197	0.0052	0.0020	0.0072	0.0042	71.1	2.725	44.413	25.2	608.9	138.68	0.00
25/06/2021	21:00:00	0.0283	0.5044	0.0042	0.0030	0.0072	0.0043	74.8	3.024	54.555	23.1	609.5	14.67	0.00
25/06/2021	22:00:00	0.0237	0.5280	0.0039	0.0028	0.0067	0.0043	86.0	2.773	66.106	21.2	610.1	1.65	0.00
25/06/2021	23:00:00	0.0235	0.5010	0.0044	0.0033	0.0078	0.0041	74.8	2.541	71.598	20.3	610.9	1.60	0.00

PROMEDIO 24 HORAS	0.036	0.687	0.005	0.010	0.008	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/06/2021	00:00:00	0.0245	0.4687	0.0037	0.0029	0.0067	0.0040	69.4	2.458	72.138	19.7	611.5	1.64	0.00
26/06/2021	01:00:00	0.0244	0.4345	0.0037	0.0021	0.0058	0.0042	64.9	1.814	73.244	19.0	611.4	1.59	0.00
26/06/2021	02:00:00	0.0243	0.3405	0.0033	0.0016	0.0049	0.0042	57.3	1.507	75.316	18.6	611.2	1.63	0.00
26/06/2021	03:00:00	0.0238	0.3089	0.0029	0.0020	0.0049	0.0040	58.4	1.152	75.994	18.4	610.9	1.58	0.00
26/06/2021	04:00:00	0.0253	0.3339	0.0028	0.0010	0.0038	0.0040	78.7	1.412	77.809	18.3	610.6	1.64	0.00
26/06/2021	05:00:00	0.0262	0.2770	0.0025	0.0004	0.0028	0.0041	60.9	1.205	79.79	18.0	610.4	1.62	0.00
26/06/2021	06:00:00	0.0229	0.2931	0.0029	0.0041	0.0070	0.0042	55.6	1.262	80.197	17.6	610.4	1.56	0.00
26/06/2021	07:00:00	0.0191	0.3088	0.0037	0.0054	0.0091	0.0040	74.4	0.905	81.816	17.0	610.4	1.90	0.00
26/06/2021	08:00:00	0.0175	0.3983	0.0062	0.0083	0.0145	0.0042	84.9	0.931	79.849	17.2	610.5	53.07	0.00
26/06/2021	09:00:00	0.0181	0.4888	0.0091	0.0091	0.0183	0.0044	102.7	1.088	71.972	18.6	610.6	230.96	0.00
26/06/2021	10:00:00	0.0275	0.4596	0.0063	0.0054	0.0117	0.0044	83.8	1.150	64.862	19.8	610.6	416.73	0.00
26/06/2021	11:00:00	0.0324	0.4315	0.0067	0.0061	0.0127	0.0047	102.2	1.310	57.535	21.4	610.4	635.06	0.00
26/06/2021	12:00:00	0.0369	0.4779	0.0070	0.0051	0.0121	0.0045	90.5	1.704	50.954	22.7	610.1	697.65	0.00
26/06/2021	13:00:00	0.0438	0.3993	0.0040	0.0017	0.0057	0.0045	105.1	1.583	44.789	24.0	609.7	770.41	0.00
26/06/2021	14:00:00	0.0452	0.4219	0.0036	0.0015	0.0051	0.0043	111.4	1.479	40.343	25.4	609.3	762.77	0.00
26/06/2021	15:00:00	0.0460	0.5070	0.0044	0.0030	0.0074	0.0043	118.8	1.542	39.928	26.0	608.8	566.49	0.00
26/06/2021	16:00:00	0.0465	0.5119	0.0047	0.0039	0.0087	0.0045	104.4	1.722	37.682	26.9	608.3	574.03	0.00
26/06/2021	17:00:00	0.0402	0.5174	0.0051	0.0030	0.0081	0.0042	76.0	2.546	36.643	27.6	607.8	654.21	0.00
26/06/2021	18:00:00	0.0354	0.4971	0.0036	0.0013	0.0049	0.0042	65.8	2.657	40.708	26.5	607.5	165.78	0.00
26/06/2021	19:00:00	0.0339	0.5337	0.0040	0.0022	0.0062	0.0045	70.5	2.368	38.78	25.9	607.5	85.24	0.00
26/06/2021	20:00:00	0.0328	0.4302	0.0043	0.0047	0.0090	0.0046	107.5	2.362	44.26	24.6	607.8	46.44	0.00
26/06/2021	21:00:00	0.0287	0.5109	0.0048	0.0071	0.0119	0.0045	110.6	2.367	48.421	23.6	608.3	7.31	0.00
26/06/2021	22:00:00	0.0272	0.4750	0.0042	0.0073	0.0115	0.0044	138.3	3.330	57.336	21.7	609.2	1.47	0.00
26/06/2021	23:00:00	0.0155	0.4803	0.0050	0.0118	0.0167	0.0048	131.0	3.274	72.204	19.9	609.8	1.47	0.02

PROMEDIO 24 HORAS	0.046	0.534	0.005	0.012	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
27/06/2021	00:00:00	0.0131	0.4025	0.0042	0.0074	0.0116	0.0044	127.2	3.475	83.79	18.2	610.1	1.34	0.02	
27/06/2021	01:00:00	0.0106	0.3879	0.0051	0.0099	0.0151	0.0043	107.1	2.512	80.736	17.9	610.4	1.19	0.00	
27/06/2021	02:00:00	0.0122	0.3568	0.0039	0.0072	0.0111	0.0039	98.2	1.661	81.487	17.7	610.2	1.26	0.00	
27/06/2021	03:00:00	0.0113	0.3986	0.0036	0.0083	0.0119	0.0039	99.7	1.672	80.379	17.7	609.8	1.25	0.00	
27/06/2021	04:00:00	0.0104	0.3105	0.0033	0.0072	0.0106	0.0039	93.7	1.398	80.173	17.7	609.5	1.41	0.00	
27/06/2021	05:00:00	0.0080	0.3777	0.0030	0.0075	0.0105	0.0041	111.7	1.504	80.757	17.7	609.2	1.37	0.00	
27/06/2021	06:00:00	0.0047	0.3591	0.0052	0.0120	0.0172	0.0045	125.4	1.905	81.832	17.5	608.9	1.30	0.00	
27/06/2021	07:00:00	0.0063	0.3522	0.0048	0.0085	0.0133	0.0043	126.7	2.098	85.622	17.0	608.9	1.65	0.00	
27/06/2021	08:00:00	0.0030	0.4857	0.0141	0.0106	0.0246	0.0043	125.7	1.727	86.334	17.1	609.2	31.38	0.00	
27/06/2021	09:00:00	0.0055	0.4381	0.0138	0.0080	0.0218	0.0048	120.7	1.740	81.983	17.6	609.6	125.63	0.00	
27/06/2021	10:00:00	0.0078	0.4929	0.0160	0.0080	0.0240	0.0049	111.1	1.238	73.232	18.9	609.7	248.96	0.00	
27/06/2021	11:00:00	0.0133	0.4658	0.0105	0.0056	0.0162	0.0051	113.2	1.345	62.452	20.3	609.7	378.35	0.00	
27/06/2021	12:00:00	0.0179	0.4761	0.0086	0.0042	0.0128	0.0051	119.7	1.877	54.002	21.7	609.5	508.30	0.00	
27/06/2021	13:00:00	0.0214	0.3789	0.0070	0.0030	0.0100	0.0046	113.1	2.323	47.438	23.0	609.2	556.43	0.00	
27/06/2021	14:00:00	0.0251	0.3728	0.0057	0.0022	0.0079	0.0044	119.8	2.944	44.451	23.9	608.9	528.62	0.00	
27/06/2021	15:00:00	0.0260	0.3974	0.0054	0.0022	0.0076	0.0043	131.7	2.679	43.085	24.5	608.4	531.99	0.00	
27/06/2021	16:00:00	0.0254	0.4647	0.0058	0.0026	0.0084	0.0040	124.8	2.705	41.785	25.1	608.0	473.41	0.00	
27/06/2021	17:00:00	0.0233	0.4736	0.0053	0.0015	0.0068	0.0038	128.9	3.087	41.398	24.8	607.5	439.01	0.00	
27/06/2021	18:00:00	0.0226	0.4695	0.0059	0.0022	0.0081	0.0039	113.1	3.089	44.193	24.5	607.3	241.53	0.00	
27/06/2021	19:00:00	0.0201	0.5291	0.0049	0.0038	0.0087	0.0048	81.7	2.350	49.795	23.1	607.3	56.05	0.00	
27/06/2021	20:00:00	0.0181	0.4418	0.0049	0.0035	0.0084	0.0041	140.8	2.828	52.684	22.4	607.3	72.80	0.00	
27/06/2021	21:00:00	0.0133	0.4879	0.0063	0.0082	0.0146	0.0042	123.1	3.357	65.252	20.4	607.8	6.72	0.00	
27/06/2021	22:00:00	0.0147	0.4497	0.0050	0.0049	0.0099	0.0043	118.6	4.143	68.307	19.2	608.8	1.52	0.00	
27/06/2021	23:00:00	0.0123	0.4214	0.0063	0.0079	0.0142	0.0041	125.1	2.799	84.982	17.6	609.4	1.51	0.10	

PROMEDIO 24 HORAS	0.026	0.529	0.007	0.012	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
28/06/2021	00:00:00	0.0071	0.4347	0.0070	0.0120	0.0190	0.0040	104.9	1.838	89.958	17.4	609.7	1.49	0.02
28/06/2021	01:00:00	0.0033	DI	0.0072	0.0145	0.0217	0.0044	124.4	1.872	86.656	17.6	609.8	1.53	0.00
28/06/2021	02:00:00	0.0093	DI	0.0033	0.0070	0.0103	0.0042	123.3	2.333	83.09	17.5	609.8	1.47	0.00
28/06/2021	03:00:00	0.0141	DI	0.0026	0.0037	0.0064	0.0037	125.1	1.713	85.155	16.7	609.3	1.37	0.00
28/06/2021	04:00:00	0.0072	DI	0.0032	0.0094	0.0126	0.0041	120.4	2.120	85.468	16.8	609.1	1.35	0.00
28/06/2021	05:00:00	0.0077	DI	0.0039	0.0082	0.0121	0.0041	126.4	1.986	85.862	16.8	608.9	1.58	0.00
28/06/2021	06:00:00	0.0057	DI	0.0055	0.0093	0.0148	0.0041	120.7	2.071	86.788	16.6	608.9	1.54	0.00
28/06/2021	07:00:00	0.0022	DI	0.0140	0.0138	0.0278	0.0043	109.0	1.747	86.917	16.5	608.9	1.60	0.00
28/06/2021	08:00:00	0.0020	DI	0.0205	0.0137	0.0341	0.0046	118.1	1.767	85.622	16.7	609.0	18.66	0.00
28/06/2021	09:00:00	0.0043	DI	0.0223	0.0114	0.0338	0.0050	99.8	1.903	83.393	17.1	609.4	115.42	0.00
28/06/2021	10:00:00	0.0063	DI	0.0237	0.0106	0.0343	0.0050	78.5	1.313	77.705	18.5	609.7	236.53	0.00
28/06/2021	11:00:00	0.0110	DI	0.0114	0.0072	0.0185	0.0046	63.7	1.154	71.712	19.1	609.6	194.38	0.00
28/06/2021	12:00:00	0.0125	DI	0.0119	0.0077	0.0197	0.0048	118.0	1.944	70.941	19.4	609.7	205.65	0.00
28/06/2021	13:00:00	0.0144	DI	0.0089	0.0084	0.0173	0.0241	118.6	1.729	72.351	19.5	609.7	232.63	0.00
28/06/2021	14:00:00	0.0203	DI	0.0072	0.0059	0.0131	0.0043	136.1	1.500	66.499	20.7	609.4	302.75	0.00
28/06/2021	15:00:00	0.0208	DI	0.0093	0.0074	0.0167	0.0041	130.5	1.990	69.877	20.0	609.1	385.39	0.00
28/06/2021	16:00:00	0.0210	DI	0.0071	0.0081	0.0151	0.0041	183.2	1.868	74.519	19.4	609.0	151.27	0.02
28/06/2021	17:00:00	0.0119	DI	0.0111	0.0099	0.0210	0.0042	286.0	1.777	83.842	17.8	609.0	102.95	0.06
28/06/2021	18:00:00	0.0131	DI	0.0112	0.0108	0.0220	0.0042	206.7	0.619	78.333	18.3	608.6	164.30	0.04
28/06/2021	19:00:00	0.0120	DI	0.0107	0.0112	0.0219	0.0043	64.2	1.318	79.909	18.7	608.5	126.28	0.00
28/06/2021	20:00:00	0.0137	DI	0.0081	0.0103	0.0184	0.0043	91.2	1.241	78.802	18.8	608.8	56.33	0.00
28/06/2021	21:00:00	0.0097	DI	0.0088	0.0173	0.0261	0.0045	122.2	1.737	76.534	18.8	609.4	6.14	0.00
28/06/2021	22:00:00	0.0189	DI	0.0043	0.0084	0.0127	0.0042	209.0	0.829	79.424	17.7	609.9	1.56	0.00
28/06/2021	23:00:00	0.0061	DI	0.0107	0.0212	0.0318	0.0041	114.2	0.905	85.975	17.4	610.0	1.39	0.10

PROMEDIO 24 HORAS	0.021	0.435	0.010	0.021	0.020	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS													
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
29/06/2021	00:00:00	0.0066	DI	0.0062	0.0150	0.0212	0.0040	143.2	0.961	90.495	17.0	610.5	1.45	0.04	
29/06/2021	01:00:00	0.0064	0.4437	0.0049	0.0149	0.0198	0.0270	92.1	0.568	91.654	17.0	610.7	1.45	0.02	
29/06/2021	02:00:00	0.0077	0.4962	0.0037	0.0148	0.0185	0.0040	74.3	0.724	89.5	16.8	610.6	1.45	0.00	
29/06/2021	03:00:00	0.0054	0.4256	0.0037	0.0136	0.0173	0.0041	75.7	0.826	92.155	16.5	610.3	1.45	0.00	
29/06/2021	04:00:00	0.0063	0.4211	0.0039	0.0151	0.0190	0.0040	107.0	0.941	90.761	16.4	610.2	1.32	0.00	
29/06/2021	05:00:00	0.0041	0.4288	0.0035	0.0148	0.0183	0.0042	131.2	0.792	91.996	16.4	610.2	1.19	0.00	
29/06/2021	06:00:00	0.0025	0.4823	0.0063	0.0168	0.0231	0.0041	72.1	1.068	92.672	16.3	610.2	0.99	0.00	
29/06/2021	07:00:00	0.0012	0.5201	0.0195	0.0187	0.0381	0.0042	89.9	0.870	93.899	16.1	610.3	0.61	0.00	
29/06/2021	08:00:00	0.0030	0.7314	0.0263	0.0194	0.0457	0.0046	123.7	0.914	90.037	16.3	610.5	21.18	0.00	
29/06/2021	09:00:00	0.0066	0.7795	0.0166	0.0153	0.0319	0.0045	112.5	1.388	84.516	17.0	610.9	81.08	0.00	
29/06/2021	10:00:00	0.0098	0.6375	0.0156	0.0136	0.0291	0.0045	127.7	0.942	81.219	17.9	611.2	159.63	0.00	
29/06/2021	11:00:00	0.0174	0.5938	0.0130	0.0110	0.0240	0.0047	128.3	0.643	72.602	19.4	611.2	456.49	0.00	
29/06/2021	12:00:00	0.0273	0.5601	0.0101	0.0098	0.0199	0.0049	122.7	0.969	61.124	21.8	610.9	595.58	0.00	
29/06/2021	13:00:00	0.0386	0.5620	0.0063	0.0098	0.0161	0.0045	163.5	0.998	56.317	22.5	610.6	437.07	0.00	
29/06/2021	14:00:00	0.0361	0.6474	0.0074	0.0133	0.0208	0.0043	141.1	1.517	61.714	21.5	610.5	202.03	0.02	
29/06/2021	15:00:00	0.0307	0.5711	0.0062	0.0073	0.0135	0.0042	210.0	1.154	53.093	22.2	610.0	558.85	0.00	
29/06/2021	16:00:00	0.0529	0.4995	0.0087	0.0085	0.0172	0.0042	197.1	1.163	42.827	25.0	609.3	777.60	0.00	
29/06/2021	17:00:00	0.0318	0.5564	0.0054	0.0024	0.0078	0.0040	64.2	3.012	55.612	23.7	609.1	290.11	0.00	
29/06/2021	18:00:00	0.0278	0.5375	0.0067	0.0060	0.0127	0.0042	118.8	2.982	59.089	22.8	609.1	345.73	0.00	
29/06/2021	19:00:00	0.0248	0.5925	0.0063	0.0116	0.0179	0.0043	138.2	2.646	62.119	21.3	609.3	81.99	0.00	
29/06/2021	20:00:00	0.0167	0.6507	0.0061	0.0144	0.0205	0.0044	116.1	2.041	68.096	21.0	609.7	19.65	0.00	
29/06/2021	21:00:00	0.0132	0.6845	0.0081	0.0153	0.0234	0.0043	91.9	1.927	80.834	19.8	610.0	4.17	0.02	
29/06/2021	22:00:00	0.0054	0.7620	0.0087	0.0255	0.0342	0.0043	88.9	1.625	78.039	19.8	610.8	1.43	0.00	
29/06/2021	23:00:00	0.0054	0.7301	0.0091	0.0219	0.0310	0.0046	92.6	1.247	78.585	19.6	611.3	1.25	0.00	

PROMEDIO 24 HORAS	0.053	0.780	0.009	0.025	0.023	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/06/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
30/06/2021	00:00:00	0.0105	0.6333	0.0047	0.0127	0.0174	0.0045	89.0	1.117	81.041	19.0	611.4	1.08	0.00
30/06/2021	01:00:00	0.0077	0.0000	0.0040	0.0139	0.0178	0.0041	83.6	1.177	82.118	18.8	611.3	0.98	0.00
30/06/2021	02:00:00	0.0156	0.0000	0.0031	0.0053	0.0084	0.0039	109.5	1.316	84.193	18.4	611.1	0.98	0.00
30/06/2021	03:00:00	0.0126	0.0000	0.0034	0.0098	0.0132	0.0038	76.4	1.607	86.137	18.1	611.0	1.05	0.00
30/06/2021	04:00:00	0.0030	0.0000	0.0045	0.0146	0.0191	0.0040	74.1	0.926	89.042	17.8	610.7	1.08	0.00
30/06/2021	05:00:00	0.0120	0.0000	0.0026	0.0062	0.0088	0.0038	87.0	1.455	84.193	17.7	610.7	0.97	0.00
30/06/2021	06:00:00	0.0104	0.0000	0.0045	0.0107	0.0152	0.0038	99.9	0.852	83.877	17.6	610.7	1.09	0.00
30/06/2021	07:00:00	0.0030	0.0000	0.0077	0.0169	0.0246	0.0041	75.0	0.909	85.119	17.6	610.9	1.00	0.00
30/06/2021	08:00:00	0.0041	0.0197	0.0134	0.0138	0.0272	0.0055	76.5	0.930	84.784	17.6	611.2	18.43	0.00
30/06/2021	09:00:00	0.0050	0.2184	0.0241	0.0167	0.0407	0.0053	120.3	1.091	83.923	18.2	611.6	107.76	0.00
30/06/2021	10:00:00	0.0080	0.2300	0.0204	0.0147	0.0351	0.0051	72.3	1.346	78.875	19.4	611.9	216.18	0.00
30/06/2021	11:00:00	0.0192	0.0565	0.0073	0.0075	0.0148	0.0046	94.9	0.943	69.809	20.6	612.0	234.28	0.00
30/06/2021	12:00:00	0.0281	0.0078	0.0051	0.0059	0.0110	0.0043	153.8	0.692	63.633	21.3	611.8	213.56	0.00
30/06/2021	13:00:00	0.0338	0.0000	0.0044	0.0051	0.0096	0.0042	186.2	0.960	59.663	22.1	611.5	197.13	0.00
30/06/2021	14:00:00	0.0380	0.0000	0.0039	0.0025	0.0064	0.0041	166.0	0.935	53.105	23.9	611.0	628.53	0.00
30/06/2021	15:00:00	0.0368	0.0000	0.0057	0.0062	0.0118	0.0040	160.4	2.263	58.051	23.2	610.6	179.95	0.02
30/06/2021	16:00:00	0.0217	0.1647	0.0094	0.0147	0.0241	0.0041	164.5	1.888	76.582	20.1	610.5	135.53	0.02
30/06/2021	17:00:00	0.0262	0.1546	0.0102	0.0107	0.0209	0.0042	179.5	1.599	57.464	22.8	609.9	515.77	0.00
30/06/2021	18:00:00	0.0308	0.0000	0.0058	0.0068	0.0126	0.0041	135.1	1.651	60.267	23.4	609.6	277.00	0.06
30/06/2021	19:00:00	0.0203	0.1286	0.0081	0.0121	0.0202	0.0042	115.1	1.524	65.051	22.7	609.6	68.93	0.00
30/06/2021	20:00:00	0.0235	0.0477	0.0045	0.0046	0.0091	0.0042	62.3	2.530	61.516	22.3	610.0	22.50	0.00
30/06/2021	21:00:00	0.0242	0.0000	0.0048	0.0025	0.0073	0.0040	68.9	2.603	72.315	20.5	610.7	3.62	0.00
30/06/2021	22:00:00	0.0216	0.0000	0.0036	0.0036	0.0072	0.0041	83.7	1.858	76.949	19.3	611.3	1.68	0.00
30/06/2021	23:00:00	0.0181	0.0000	0.0049	0.0073	0.0123	0.0040	95.4	1.275	86.642	18.1	611.5	1.49	0.16

PROMEDIO 24 HORAS	0.038	0.633	0.007	0.017	0.016	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³