

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
01/09/21	0:00:00	MAN	0.008	0.0429	0.0502	0.0711	125	2.3	DI	79.5
01/09/21	1:00:00	MAN	0.0049	0.0416	0.0464	0.0473	122.9	2.8	DI	81.4
01/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0096	0.0101	0.0471	137.6	3.1	DI	87
01/09/21	3:00:00	MAN	0.0006	0.0216	0.0222	0.0098	161	1.8	DI	93.5
01/09/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0254	0.026	0.0197	127.9	1.6	DI	90.2
01/09/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.021	0.0217	0.0472	127.5	0.8	DI	89.1
01/09/21	6:00:00	MAN	0.0022	0.019	0.021	0.0095	109.1	1	DI	92.2
01/09/21	7:00:00	MAN	0.0104	0.0294	0.0396	0.0093	170.3	0.9	DI	95.4
01/09/21	8:00:00	MAN	0.0099	0.0271	0.0372	0.0152	264.1	0.8	DI	93.7
01/09/21	9:00:00	MAN	0.0203	0.0269	0.0469	0.0138	117.1	0.9	DI	83.6
01/09/21	10:00:00	MAN	0.0126	0.0158	0.0291	0.0274	162.9	1.6	DI	76.6
01/09/21	11:00:00	MAN	0.0063	0.0144	0.0203	0.024	185.6	1	DI	71
01/09/21	12:00:00	MAN	0.0176	0.0257	0.043	0.0257	131.2	2.2	DI	67.1
01/09/21	13:00:00	MAN	0.0072	0.0202	0.0276	0.0535	130.3	1.8	DI	58.3
01/09/21	14:00:00	MAN	0.0053	0.0192	0.0244	0.1025	119.7	2.4	DI	54.1
01/09/21	15:00:00	MAN	0.0039	0.0168	0.0207	0.0501	90.9	2.5	DI	51.2
01/09/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0128	0.0162	0.0392	78.9	2.6	DI	47.2
01/09/21	17:00:00	MAN	0.0048	0.0112	0.0159	0.0282	94.2	2.8	DI	46.6
01/09/21	18:00:00	MAN	0.0047	0.0115	0.0163	0.0245	102	3	DI	49.9
01/09/21	19:00:00	MAN	0.0052	0.0141	0.0193	0.0241	129.8	4.3	DI	54.2
01/09/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0245	136.4	4	DI	60.3
01/09/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	0.0594	180.6	2.9	DI	14.8
01/09/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	DI	164.3	2.7	DI	AE
01/09/21	23:00:00	MAN	0.0016	0.0091	0.0107	DI	159.8	2.8	DI	AE

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.043	0.027	0.0351
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
02/09/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0153	0.0164	0.0262	132.4	2.3	DI	AE
02/09/21	1:00:00	MAN	0.0018	0.0171	0.019	0.029	142.7	2.6	DI	DI
02/09/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0077	0.008	0.0299	108.3	1.3	DI	DI
02/09/21	3:00:00	MAN	0.0006	0.0173	0.0178	0.0132	94.5	1.7	DI	DI
02/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0186	0.0189	0.0376	123.5	1.6	DI	DI
02/09/21	5:00:00	MAN	0.0017	0.0206	0.0225	0.0344	198.4	1.1	DI	DI
02/09/21	6:00:00	MAN	0.0039	0.0228	0.0266	0.0382	144.9	1.1	DI	DI
02/09/21	7:00:00	MAN	0.0045	0.0213	0.0257	0.0493	145.5	0.6	DI	DI
02/09/21	8:00:00	MAN	0.0162	0.0265	0.0428	0.0535	93.8	1.1	DI	DI
02/09/21	9:00:00	MAN	0.0202	0.0239	0.0439	0.0893	78.7	1.4	DI	DI
02/09/21	10:00:00	MAN	0.0132	0.0173	0.0305	0.0859	117.9	1.9	DI	DI
02/09/21	11:00:00	MAN	0.007	0.011	0.0178	0.0467	102.8	2	DI	DI
02/09/21	12:00:00	MAN	0.0046	0.0078	0.0125	0.029	124.5	2.2	DI	DI
02/09/21	13:00:00	MAN	0.0056	0.0078	0.0132	0.0195	145.3	2.4	DI	DI
02/09/21	14:00:00	MAN	0.0037	0.0067	0.0106	0.0281	118.9	3	DI	DI
02/09/21	15:00:00	MAN	0.0033	0.0053	0.0086	0.0224	110.7	3.6	DI	DI
02/09/21	16:00:00	MAN	0.004	0.006	0.01	0.0136	109.9	4.3	DI	DI
02/09/21	17:00:00	MAN	0.0035	0.006	0.0095	0.0144	117.4	5.2	DI	DI
02/09/21	18:00:00	MAN	0.0036	0.0073	0.0109	0.029	123.2	6.1	DI	DI
02/09/21	19:00:00	MAN	0.0034	0.0093	0.0128	0.027	124.2	5.4	DI	DI
02/09/21	20:00:00	MAN	0.0027	0.0083	0.0111	0.0225	118.4	5.2	DI	DI
02/09/21	21:00:00	MAN	0.0028	0.01	0.0125	0.0198	121.6	4.5	DI	DI
02/09/21	22:00:00	MAN	0.0022	0.0096	0.0118	0.0221	122.4	4.6	DI	DI
02/09/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.0095	0.0109	0.0139	148.8	2.6	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.027	0.018	0.0331
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	03/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
03/09/21	0:00:00	MAN	0.0009	0.013	0.014	0.0085	137.4	2.4	DI	DI
03/09/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0108	0.0114	0.0226	103.8	2.1	DI	DI
03/09/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0102	0.0105	0.0166	114.3	2	DI	DI
03/09/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0103	0.0104	0.0117	145.3	1.3	DI	DI
03/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0023	0.0025	0.015	166.7	3	DI	DI
03/09/21	5:00:00	MAN	0	0.0043	0.0043	0.003	147.6	2	DI	DI
03/09/21	6:00:00	MAN	0.0026	0.0139	0.0164	0.0104	85.4	1.7	DI	DI
03/09/21	7:00:00	MAN	0.002	0.0193	0.0214	0.0272	97.8	1.8	DI	DI
03/09/21	8:00:00	MAN	0.0045	0.0188	0.0233	0.0278	120.3	1.6	DI	DI
03/09/21	9:00:00	MAN	0.009	0.0214	0.0303	0.0281	125.2	1.8	DI	DI
03/09/21	10:00:00	MAN	0.0141	0.0227	0.0369	0.0299	131.6	1.2	DI	DI
03/09/21	11:00:00	MAN	0.0133	0.0205	0.0339	0.0252	93.6	1.4	DI	DI
03/09/21	12:00:00	MAN	0.009	0.0147	0.0236	0.0244	90.8	1.8	DI	DI
03/09/21	13:00:00	MAN	0.0097	0.015	0.0248	0.0165	125.8	1.4	DI	DI
03/09/21	14:00:00	MAN	0.0118	0.0168	0.029	0.0194	153.9	1.7	DI	DI
03/09/21	15:00:00	MAN	0.0068	0.014	0.0206	0.0165	198.9	1.1	DI	DI
03/09/21	16:00:00	MAN	0.0088	0.0166	0.0251	0.0246	248.6	1.4	DI	DI
03/09/21	17:00:00	MAN	0.0061	0.017	0.023	0.0191	282.6	1.2	DI	DI
03/09/21	18:00:00	MAN	0.0057	0.0149	0.0207	0.0064	112.6	3.6	DI	DI
03/09/21	19:00:00	MAN	0.0042	0.0115	0.0157	0.0207	114.5	4.8	DI	DI
03/09/21	20:00:00	MAN	0.0037	0.0141	0.0177	0.0204	116.9	4.4	DI	DI
03/09/21	21:00:00	MAN	0.0043	0.0142	0.0186	0.0192	134.7	3.8	DI	DI
03/09/21	22:00:00	MAN	0.0036	0.0155	0.0187	0.0253	130.3	3.1	DI	DI
03/09/21	23:00:00	MAN	0.0021	0.0126	0.0144	0.031	118.2	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.023	0.019	0.0196
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
04/09/21	0:00:00	MAN	0.0027	0.0184	0.021	0.0261	119	2.2	DI	DI
04/09/21	1:00:00	MAN	0.0015	0.0134	0.015	0.0324	136.2	3	DI	DI
04/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0061	0.0066	0.0263	116	3.3	DI	DI
04/09/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.006	0.0167	121.9	3.2	DI	DI
04/09/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.006	0.0064	0.0183	135.9	2.8	DI	DI
04/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0066	0.0069	0.021	114.5	2.3	DI	DI
04/09/21	6:00:00	MAN	0.0011	0.0099	0.0111	0.0204	109.4	1.9	DI	DI
04/09/21	7:00:00	MAN	0.0034	0.0203	0.0236	0.0337	90.7	1.1	DI	DI
04/09/21	8:00:00	MAN	0.0195	0.0263	0.0454	0.0491	108.3	1.2	DI	DI
04/09/21	9:00:00	MAN	0.0259	0.0246	0.0506	0.0658	181.4	0.9	DI	DI
04/09/21	10:00:00	MAN	0.0092	0.0123	0.0212	0.0642	114.8	1.8	DI	DI
04/09/21	11:00:00	MAN	0.0075	0.0104	0.0181	0.036	141.4	1.9	DI	DI
04/09/21	12:00:00	MAN	0.0059	0.0089	0.0149	0.046	112.3	2.5	DI	DI
04/09/21	13:00:00	MAN	0.0045	0.0077	0.0122	0.041	110.2	2.6	DI	DI
04/09/21	14:00:00	MAN	0.0042	0.0082	0.0123	0.0367	113	2.5	DI	DI
04/09/21	15:00:00	MAN	0.0042	0.0092	0.0129	0.0349	115.1	2.1	DI	DI
04/09/21	16:00:00	MAN	0.0038	0.0079	0.0116	0.0345	112.4	2.2	DI	DI
04/09/21	17:00:00	MAN	0.0044	0.0083	0.013	0.034	94.3	3	DI	DI
04/09/21	18:00:00	MAN	0.0034	0.0064	0.0098	0.0293	119.8	5.6	DI	DI
04/09/21	19:00:00	MAN	0.0031	0.0063	0.0095	0.0386	124.2	5.5	DI	DI
04/09/21	20:00:00	MAN	0.0027	0.0077	0.0105	0.0346	130.6	5	DI	DI
04/09/21	21:00:00	MAN	0.0032	0.012	0.0152	0.0298	135.6	3.9	DI	DI
04/09/21	22:00:00	MAN	0.0026	0.0111	0.0138	0.031	127.1	4.1	DI	DI
04/09/21	23:00:00	MAN	0.0025	0.013	0.0155	0.0303	129	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.026	0.016	0.0346
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	05/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
05/09/21	0:00:00	MAN	0.0023	0.0149	0.0172	0.0281	144.8	2.6	DI	DI
05/09/21	1:00:00	MAN	0.0013	0.0105	0.0118	0.0307	144.5	2.2	DI	DI
05/09/21	2:00:00	MAN	0.0008	0.0107	0.0116	0.0273	128.3	1.7	DI	DI
05/09/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0102	0.0109	0.0261	158.8	1.4	DI	DI
05/09/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0053	0.0058	0.0213	126.2	1.1	DI	DI
05/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.009	0.0094	0.0174	103.1	2	DI	DI
05/09/21	6:00:00	MAN	0.0005	0.0041	0.0046	0.0257	119.9	1.8	DI	DI
05/09/21	7:00:00	MAN	0.0004	0.0052	0.0057	0.0064	109.1	2.1	DI	DI
05/09/21	8:00:00	MAN	0.0013	0.0077	0.0089	0.0053	87.5	1.9	DI	DI
05/09/21	9:00:00	MAN	0.0022	0.0085	0.0107	0.0113	104.8	2.4	DI	DI
05/09/21	10:00:00	MAN	0.0045	0.0086	0.013	0.0144	94.1	1.2	DI	DI
05/09/21	11:00:00	MAN	0.0063	0.0096	0.0158	0.0169	117.3	1.5	DI	DI
05/09/21	12:00:00	MAN	0.005	0.0075	0.0127	0.0201	121.2	1.8	DI	DI
05/09/21	13:00:00	MAN	0.0043	0.0082	0.0125	0.0197	116.6	2.1	DI	DI
05/09/21	14:00:00	MAN	0.0029	0.0072	0.0102	0.0211	99.6	2.2	DI	DI
05/09/21	15:00:00	MAN	0.0025	0.0064	0.0088	0.0223	77.5	2.8	DI	DI
05/09/21	16:00:00	MAN	0.0031	0.0056	0.0088	0.0145	70.8	3.3	DI	DI
05/09/21	17:00:00	MAN	0.0029	0.005	0.0079	0.0138	72.5	2.9	DI	DI
05/09/21	18:00:00	MAN	0.0026	0.0054	0.008	0.0107	93	3.5	DI	DI
05/09/21	19:00:00	MAN	0.0027	0.0074	0.01	0.0092	119.9	2.9	DI	DI
05/09/21	20:00:00	MAN	0.0024	0.0079	0.0103	0.016	130.3	4	DI	DI
05/09/21	21:00:00	MAN	0.0026	0.0099	0.0124	0.0212	129.2	3.9	DI	DI
05/09/21	22:00:00	MAN	0.0024	0.0108	0.0131	0.0219	132.9	3.2	DI	DI
05/09/21	23:00:00	MAN	0.0016	0.0103	0.012	0.0194	129.5	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.015	0.011	0.0184
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
06/09/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0072	0.0086	0.0161	127.7	4.1	DI	DI
06/09/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0053	0.006	0.0169	128.9	3.2	DI	DI
06/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0089	0.0094	0.0146	127	2	DI	DI
06/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0079	0.0082	0.0172	108.5	2.3	DI	DI
06/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0075	0.0078	0.02	127.9	1.8	DI	DI
06/09/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0112	0.0114	0.0138	129.6	1.6	DI	DI
06/09/21	6:00:00	MAN	0.003	0.0137	0.0169	0.0182	62.8	1.5	DI	DI
06/09/21	7:00:00	MAN	0.0028	0.017	0.0197	0.0331	117.4	1.2	DI	DI
06/09/21	8:00:00	MAN	0.005	0.0187	0.0237	0.0334	106.5	1.3	DI	DI
06/09/21	9:00:00	MAN	0.008	0.0173	0.0254	0.0364	136.2	1.4	DI	DI
06/09/21	10:00:00	MAN	0.0124	0.0142	0.0264	0.0482	190.2	1.1	DI	DI
06/09/21	11:00:00	MAN	0.0107	0.0136	0.0244	0.0337	101.5	2	DI	DI
06/09/21	12:00:00	MAN	0.0073	0.0108	0.0183	0.0452	77.9	2	DI	DI
06/09/21	13:00:00	MAN	0.0043	0.0092	0.0134	0.035	129.9	1.8	DI	DI
06/09/21	14:00:00	MAN	0.0033	0.0084	0.0116	0.0328	114.7	2	DI	DI
06/09/21	15:00:00	MAN	0.0035	0.008	0.0116	0.0307	140.5	2.2	DI	DI
06/09/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0065	0.0098	0.0222	78.1	2.6	DI	DI
06/09/21	17:00:00	MAN	0.0033	0.0057	0.0093	0.0206	87.9	3.4	DI	DI
06/09/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0076	0.0112	0.0182	107	3.7	DI	DI
06/09/21	19:00:00	MAN	0.0042	0.0099	0.0143	0.0086	121.6	4.3	DI	DI
06/09/21	20:00:00	MAN	0.0043	0.0111	0.0155	0.0239	132.7	3.7	DI	DI
06/09/21	21:00:00	MAN	0.0047	0.0124	0.017	0.0215	130.2	3.4	DI	DI
06/09/21	22:00:00	MAN	0.0042	0.0162	0.0201	0.0298	138.6	3.3	DI	DI
06/09/21	23:00:00	MAN	0.0023	0.0094	0.0117	0.0454	148.2	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.019	0.015	0.0265
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	07/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
07/09/21	0:00:00	MAN	0.0014	0.0093	0.0108	0.0336	144.7	3.1	DI	DI
07/09/21	1:00:00	MAN	0.0008	0.005	0.0058	0.0281	160.7	2.4	DI	DI
07/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0073	0.008	0.0162	133.1	2.6	DI	DI
07/09/21	3:00:00	MAN	0.0006	0.004	0.0047	0.0264	167.2	1.9	DI	DI
07/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0024	0.0027	0.0179	129.1	1.7	DI	DI
07/09/21	5:00:00	MAN	0.0007	0.0053	0.006	0.0173	125.6	1.2	DI	DI
07/09/21	6:00:00	MAN	0.001	0.0073	0.0083	0.0182	208.7	0.8	DI	DI
07/09/21	7:00:00	MAN	0.0246	0.0181	0.0424	0.0216	72.3	1.2	DI	DI
07/09/21	8:00:00	MAN	0.0565	0.0188	0.0753	0.0923	111.9	0.9	DI	DI
07/09/21	9:00:00	MAN	0.0557	0.0172	0.0726	0.0852	278	1.1	DI	DI
07/09/21	10:00:00	MAN	0.0518	0.0225	0.0742	0.1067	248.2	1.2	DI	DI
07/09/21	11:00:00	MAN	0.0295	0.0288	0.0582	0.1086	135.8	1.3	DI	DI
07/09/21	12:00:00	MAN	0.0104	0.0191	0.0296	0.0991	139.7	1.7	DI	DI
07/09/21	13:00:00	MAN	0.0077	0.0217	0.0294	0.0611	122.7	2.1	DI	DI
07/09/21	14:00:00	MAN	0.0039	0.0115	0.0153	0.0924	90.5	2.3	DI	DI
07/09/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.008	0.0112	0.045	97.1	2.4	DI	DI
07/09/21	16:00:00	MAN	0.003	0.0057	0.0088	0.0278	116.5	2.5	DI	DI
07/09/21	17:00:00	MAN	0.0027	0.0062	0.0089	0.0182	98.2	2.9	DI	DI
07/09/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0075	0.011	0.0172	123.6	4.1	DI	DI
07/09/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0088	0.0123	0.0241	134.2	4.4	DI	DI
07/09/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0106	0.0137	0.0254	140.4	4.5	DI	DI
07/09/21	21:00:00	MAN	0.0039	0.0134	0.0174	0.0322	154.5	3.9	DI	DI
07/09/21	22:00:00	MAN	0.0024	0.013	0.0156	0.0385	160	4	DI	DI
07/09/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.0053	0.007	0.0459	160.7	4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.011	0.029	0.023	0.0458
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	08/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
08/09/21	0:00:00	MAN	0.0007	0.0089	0.0097	0.0224	124	3.6	DI	DI
08/09/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0082	0.0089	0.0226	149.5	2.8	DI	DI
08/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.004	0.0045	0.0176	143.5	2.8	DI	DI
08/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0055	0.0057	0.0104	129.1	2.4	DI	DI
08/09/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.0093	0.0095	0.0139	116.4	2.3	DI	DI
08/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0071	0.0075	0.0189	120.3	2.3	DI	DI
08/09/21	6:00:00	MAN	0.0011	0.0112	0.0122	0.0164	165.1	1.4	DI	DI
08/09/21	7:00:00	MAN	0.0016	0.0186	0.0203	0.0301	76.9	1.3	DI	DI
08/09/21	8:00:00	MAN	0.0061	0.0212	0.0274	0.0299	58.9	1.1	DI	DI
08/09/21	9:00:00	MAN	0.0068	0.0172	0.0239	0.0452	84.4	1.1	DI	DI
08/09/21	10:00:00	MAN	0.0089	0.0148	0.024	0.0531	118.4	1.7	DI	DI
08/09/21	11:00:00	MAN	0.006	0.0094	0.0154	0.0395	126.7	2.3	DI	DI
08/09/21	12:00:00	MAN	0.0039	0.0063	0.0102	0.0315	95.6	3.3	DI	DI
08/09/21	13:00:00	MAN	0.0032	0.0054	0.0085	0.0237	105.8	3.1	DI	DI
08/09/21	14:00:00	MAN	0.0033	0.0053	0.0086	0.0196	101.3	3.6	DI	DI
08/09/21	15:00:00	MAN	0.0028	0.0049	0.0076	0.0194	119.2	3.3	DI	DI
08/09/21	16:00:00	MAN	0.0028	0.0047	0.0075	0.0154	117.2	4	DI	DI
08/09/21	17:00:00	MAN	0.0032	0.0063	0.0097	0.0159	107.8	3.8	DI	DI
08/09/21	18:00:00	MAN	0.0032	0.0063	0.0094	0.0223	121.5	4.4	DI	DI
08/09/21	19:00:00	MAN	0.0031	0.0077	0.0109	0.0185	116.1	4.7	DI	DI
08/09/21	20:00:00	MAN	0.0024	0.0103	0.0127	0.0252	116	4.7	DI	DI
08/09/21	21:00:00	MAN	0.0021	0.0095	0.0116	0.0336	123.5	5	DI	DI
08/09/21	22:00:00	MAN	0.0017	0.0099	0.0116	0.0279	121.9	4	DI	DI
08/09/21	23:00:00	MAN	0.0015	0.0102	0.0116	0.0215	138.6	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.021	0.012	0.0248
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	09/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
09/09/21	0:00:00	MAN	0.0009	0.0048	0.0056	0.0249	161.2	3.3	DI	DI
09/09/21	1:00:00	MAN	0.0005	0.0051	0.0056	0.0196	160	3.2	DI	DI
09/09/21	2:00:00	MAN	0.0002	0.0054	0.0056	0.0216	133.1	3	DI	DI
09/09/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.005	0.0053	0.0181	149.5	2.6	DI	DI
09/09/21	4:00:00	MAN	0	0.002	0.0019	0.0217	167.8	3.1	DI	DI
09/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0026	0.0029	0.0187	148	2.2	DI	DI
09/09/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0105	0.0122	0.0195	111.6	1.6	DI	DI
09/09/21	7:00:00	MAN	0.0021	0.0208	0.0232	0.0268	108.8	2	DI	DI
09/09/21	8:00:00	MAN	0.0033	0.0187	0.0221	0.0436	126.3	2.2	DI	DI
09/09/21	9:00:00	MAN	0.0075	0.017	0.024	0.0426	151.2	2	DI	DI
09/09/21	10:00:00	MAN	0.0064	0.0147	0.0209	0.0504	149.9	1.8	DI	DI
09/09/21	11:00:00	MAN	0.0057	0.0127	0.0184	0.0498	132.4	2.2	DI	DI
09/09/21	12:00:00	MAN	0.0041	0.0089	0.013	0.0455	123.5	3	DI	DI
09/09/21	13:00:00	MAN	0.0036	0.0067	0.0102	0.0329	121.4	3.4	DI	DI
09/09/21	14:00:00	MAN	0.004	0.0066	0.0106	0.0234	116.4	3.4	DI	DI
09/09/21	15:00:00	MAN	0.0034	0.0066	0.01	0.0242	107.1	2.6	DI	DI
09/09/21	16:00:00	MAN	0.0034	0.0077	0.0111	0.0199	98.6	3.2	DI	DI
09/09/21	17:00:00	MAN	0.0036	0.007	0.0105	0.0217	91	3.6	DI	DI
09/09/21	18:00:00	MAN	0.0035	0.0078	0.0111	0.0261	105.3	4	DI	DI
09/09/21	19:00:00	MAN	0.0037	0.0088	0.0124	0.0232	120.3	5	DI	DI
09/09/21	20:00:00	MAN	0.0021	0.0088	0.0108	0.0367	129.2	4.9	DI	DI
09/09/21	21:00:00	MAN	0.0022	0.0137	0.0158	0.0357	124.6	4.2	DI	DI
09/09/21	22:00:00	MAN	0.0023	0.0154	0.0177	0.0301	138.3	3.2	DI	DI
09/09/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.0095	0.0108	0.0411	147.5	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.021	0.012	0.0299
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	10/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
10/09/21	0:00:00	MAN	0.001	0.0057	0.0067	0.0327	158.8	3.1	DI	DI
10/09/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0043	0.0049	0.0216	150.6	2.5	DI	DI
10/09/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0044	0.0048	0.022	144.7	2.2	DI	DI
10/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0059	0.0062	0.0192	146.7	2.2	DI	DI
10/09/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.0064	0.0065	0.0225	148.3	2.1	DI	DI
10/09/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0048	0.0051	0.0234	120.2	2.3	DI	DI
10/09/21	6:00:00	MAN	0.0007	0.0067	0.0075	0.0211	96.9	2	DI	DI
10/09/21	7:00:00	MAN	0.0014	0.0158	0.017	0.0177	106.2	2.3	DI	DI
10/09/21	8:00:00	MAN	0.0115	0.0351	0.0465	0.0343	137.7	1.7	DI	DI
10/09/21	9:00:00	MAN	0.0147	0.0284	0.0432	0.0765	110.5	2.1	DI	DI
10/09/21	10:00:00	MAN	0.0058	0.0134	0.0191	0.0774	132.3	2.2	DI	DI
10/09/21	11:00:00	MAN	0.0028	0.0068	0.0096	0.0389	101.6	2.5	DI	DI
10/09/21	12:00:00	MAN	0.003	0.0078	0.0108	0.0223	101.9	2.2	DI	DI
10/09/21	13:00:00	MAN	0.0028	0.0058	0.0087	0.0309	124.2	2.9	DI	DI
10/09/21	14:00:00	MAN	0.0037	0.0073	0.0108	0.0221	107.1	2.8	DI	DI
10/09/21	15:00:00	MAN	0.0027	0.0054	0.0082	0.0241	113.1	2.9	DI	DI
10/09/21	16:00:00	MAN	0.0022	0.005	0.0071	0.0187	100.1	3.2	DI	DI
10/09/21	17:00:00	MAN	0.0029	0.0062	0.0091	0.0216	91.3	3.6	DI	DI
10/09/21	18:00:00	MAN	0.0026	0.0063	0.0089	0.0214	104.7	4.4	DI	DI
10/09/21	19:00:00	MAN	0.0029	0.0081	0.011	0.0226	124.1	4.1	DI	DI
10/09/21	20:00:00	MAN	0.0024	0.0102	0.0125	0.0204	131.4	4.4	DI	DI
10/09/21	21:00:00	MAN	0.0026	0.0129	0.0155	0.0294	138.4	4	DI	DI
10/09/21	22:00:00	MAN	0.0025	0.0147	0.0172	0.0325	150.6	3.7	DI	DI
10/09/21	23:00:00	MAN	0.0018	0.0129	0.0147	0.0438	145	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.035	0.013	0.0299
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
11/09/21	0:00:00	MAN	0.001	0.0082	0.0092	0.0326	153.9	3.3	DI	DI
11/09/21	1:00:00	MAN	0.0008	0.0063	0.0071	0.0272	154	3.4	DI	DI
11/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0049	0.0055	0.0313	150.9	3.2	DI	DI
11/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0047	0.005	0.0247	148.3	2.8	DI	DI
11/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0062	0.0063	0.0175	134.2	2.9	DI	DI
11/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0034	0.0036	0.0206	108.2	2.3	DI	DI
11/09/21	6:00:00	MAN	0.0005	0.0078	0.0083	0.0164	88.9	2.1	DI	DI
11/09/21	7:00:00	MAN	0.0009	0.0189	0.0196	0.0133	65.5	1.5	DI	DI
11/09/21	8:00:00	MAN	0.0027	0.0266	0.0291	0.0376	64.6	1.1	DI	DI
11/09/21	9:00:00	MAN	0.0098	0.0267	0.037	0.0487	92.5	1.5	DI	DI
11/09/21	10:00:00	MAN	0.0035	0.0091	0.0126	0.0575	139.7	3	DI	DI
11/09/21	11:00:00	MAN	0.0033	0.0074	0.0105	0.0239	116.1	4	DI	DI
11/09/21	12:00:00	MAN	0.0031	0.0059	0.009	0.0308	125	4.8	DI	DI
11/09/21	13:00:00	MAN	0.0024	0.005	0.0075	0.0304	119.9	4.9	DI	DI
11/09/21	14:00:00	MAN	0.0039	0.0071	0.0111	0.0263	93.8	4.1	DI	DI
11/09/21	15:00:00	MAN	0.0041	0.0069	0.0109	0.0516	132.4	4.8	DI	DI
11/09/21	16:00:00	MAN	0.0032	0.0059	0.009	0.0264	127.9	4.6	DI	DI
11/09/21	17:00:00	MAN	0.0026	0.006	0.0085	0.0249	113.1	4.3	DI	DI
11/09/21	18:00:00	MAN	0.0022	0.0049	0.007	0.0172	125.7	4.3	DI	DI
11/09/21	19:00:00	MAN	0.0017	0.0056	0.0074	0.0217	127.1	4.5	DI	DI
11/09/21	20:00:00	MAN	0.0019	0.0091	0.0109	0.0226	124.3	3.8	DI	DI
11/09/21	21:00:00	MAN	0.0021	0.01	0.0122	0.0218	115.1	4.7	DI	DI
11/09/21	22:00:00	MAN	0.0017	0.0102	0.012	0.0216	121	4.4	DI	DI
11/09/21	23:00:00	MAN	0.0013	0.0095	0.0108	0.0163	117.1	4.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.027	0.011	0.0276
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	12/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
12/09/21	0:00:00	MAN	0.0008	0.0085	0.0093	0.012	131.6	3.4	DI	DI
12/09/21	1:00:00	MAN	0.0009	0.0073	0.0083	0.0065	123.9	3.1	DI	DI
12/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0058	0.0063	0.006	121.4	3.2	DI	DI
12/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.005	0.0053	0.0077	116.7	3.2	DI	DI
12/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0035	0.0038	0.0044	119.1	3.2	DI	DI
12/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0025	0.0028	0.0019	122.7	3.3	DI	DI
12/09/21	6:00:00	MAN	0.0005	0.0031	0.0035	0.0027	121.9	3	DI	DI
12/09/21	7:00:00	MAN	0.0006	0.0048	0.0054	0.0041	113.4	2.5	DI	DI
12/09/21	8:00:00	MAN	0.0006	0.0058	0.0064	0.005	111.2	2.9	DI	DI
12/09/21	9:00:00	MAN	0.001	0.0072	0.0082	0.0079	105.7	3.1	DI	DI
12/09/21	10:00:00	MAN	0.0017	0.0074	0.0091	0.0123	115.6	3	DI	DI
12/09/21	11:00:00	MAN	0.0025	0.0053	0.0078	0.0088	102.7	2.7	DI	DI
12/09/21	12:00:00	MAN	0.0023	0.0037	0.0059	0.0057	124.7	3.4	DI	DI
12/09/21	13:00:00	MAN	0.0021	0.0038	0.0059	0.0092	125.8	3.4	DI	DI
12/09/21	14:00:00	MAN	0.0022	0.0036	0.0057	0.0093	121.6	3.3	DI	DI
12/09/21	15:00:00	MAN	0.0022	0.0044	0.0064	0.0082	99.1	2.8	DI	DI
12/09/21	16:00:00	MAN	0.0026	0.0044	0.0068	0.0098	103.5	3.5	DI	DI
12/09/21	17:00:00	MAN	0.0021	0.0036	0.0058	0.0133	117.8	3	DI	DI
12/09/21	18:00:00	MAN	0.0018	0.0037	0.0056	0.0103	107.8	3.5	DI	DI
12/09/21	19:00:00	MAN	0.0021	0.0044	0.0066	0.0101	124.3	4	DI	DI
12/09/21	20:00:00	MAN	0.0019	0.0072	0.0091	0.0107	127.6	3.9	DI	DI
12/09/21	21:00:00	MAN	0.002	0.0109	0.0128	0.0089	134	3.9	DI	DI
12/09/21	22:00:00	MAN	0.0021	0.0097	0.0117	0.0148	145.1	4	DI	DI
12/09/21	23:00:00	MAN	0.0022	0.0064	0.0085	0.0243	172.2	3.2	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.001	0.011	0.007	0.0089
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
13/09/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.0042	0.0055	0.0149	168.2	3.4	DI	DI
13/09/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0032	0.0039	0.0116	158.6	2.8	DI	DI
13/09/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0028	0.0032	0.0106	150.8	2.4	DI	DI
13/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0023	0.0026	0.0064	127.2	2.3	DI	DI
13/09/21	4:00:00	MAN	0	0.0021	0.0021	0.0039	147.1	3.7	DI	DI
13/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0019	0.0023	0.0027	178.6	2.6	DI	DI
13/09/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0041	0.0048	0.0031	260.1	1.6	DI	DI
13/09/21	7:00:00	MAN	0.0011	0.0099	0.0111	0.0089	211.2	1.3	DI	DI
13/09/21	8:00:00	MAN	0.0046	0.0183	0.0231	0.013	143.8	1.5	DI	DI
13/09/21	9:00:00	MAN	0.0171	0.0229	0.0397	0.0294	127.3	2	DI	DI
13/09/21	10:00:00	MAN	0.0106	0.0142	0.0251	0.0541	129.3	1.8	DI	DI
13/09/21	11:00:00	MAN	0.0058	0.0107	0.0163	0.0343	153.9	2.4	DI	DI
13/09/21	12:00:00	MAN	0.0043	0.0074	0.0113	0.0202	173.1	1.9	DI	DI
13/09/21	13:00:00	MAN	0.0038	0.007	0.0109	0.0162	147	1.7	DI	DI
13/09/21	14:00:00	MAN	0.0039	0.0091	0.013	0.0216	120	1.8	DI	DI
13/09/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0095	0.0126	0.0341	121.1	2	DI	DI
13/09/21	16:00:00	MAN	0.0028	0.0076	0.0104	0.0346	134.7	2.5	DI	DI
13/09/21	17:00:00	MAN	0.0034	0.0068	0.0102	0.0242	117.5	3.1	DI	DI
13/09/21	18:00:00	MAN	0.0045	0.0092	0.0138	0.0186	131.1	4.1	DI	DI
13/09/21	19:00:00	MAN	0.0033	0.0095	0.0127	0.0209	125.9	4.3	DI	DI
13/09/21	20:00:00	MAN	0.0031	0.0116	0.0146	0.0193	125.8	3.9	DI	DI
13/09/21	21:00:00	MAN	0.0029	0.0117	0.0145	0.0273	131	4.1	DI	DI
13/09/21	22:00:00	MAN	0.0034	0.0177	0.0213	0.0258	133.2	3.2	DI	DI
13/09/21	23:00:00	MAN	0.0027	0.0136	0.0162	0.0411	153.3	2.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.023	0.013	0.0207
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
14/09/21	0:00:00	MAN	0.0013	0.007	0.0083	0.0329	166.3	2.2	DI	DI
14/09/21	1:00:00	MAN	0.0005	0.0043	0.0048	0.0171	157.4	3	DI	DI
14/09/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0032	0.0034	0.0182	149.1	2.1	DI	DI
14/09/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0025	0.0027	0.009	140.2	1.9	DI	DI
14/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.002	0.0022	0.0074	142.1	2.2	DI	DI
14/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0037	0.0041	0.0064	135.3	1.7	DI	DI
14/09/21	6:00:00	MAN	0.001	0.0047	0.0058	0.0105	138.7	1.8	DI	DI
14/09/21	7:00:00	MAN	0.001	0.0105	0.0115	0.0082	130.9	1.7	DI	DI
14/09/21	8:00:00	MAN	0.0073	0.0233	0.0306	0.012	105.3	1.2	DI	DI
14/09/21	9:00:00	MAN	0.0176	0.025	0.0429	0.0362	118.4	1.1	DI	DI
14/09/21	10:00:00	MAN	0.0158	0.0245	0.0403	0.0441	166.6	0.7	DI	DI
14/09/21	11:00:00	MAN	0.0148	0.0231	0.0378	0.0486	136.6	1.8	DI	DI
14/09/21	12:00:00	MAN	0.0086	0.0108	0.0189	0.0594	159.3	1.7	DI	DI
14/09/21	13:00:00	MAN	0.0052	0.0073	0.0126	0.0401	134.6	2	DI	DI
14/09/21	14:00:00	MAN	0.0052	0.0114	0.0167	0.0693	133.8	1.7	DI	DI
14/09/21	15:00:00	MAN	0.007	0.0103	0.0175	0.0369	191.8	3.3	DI	DI
14/09/21	16:00:00	MAN	0.0055	0.0074	0.0128	0.0212	234.3	2.2	DI	DI
14/09/21	17:00:00	MAN	0.0019	0.0075	0.0096	0.0139	219.5	1.8	DI	DI
14/09/21	18:00:00	MAN	0.0014	0.0077	0.009	0.0257	251.5	1.5	DI	DI
14/09/21	19:00:00	MAN	0.002	0.0107	0.0125	0.0239	250.5	1.3	DI	DI
14/09/21	20:00:00	MAN	0.0033	0.0187	0.022	0.0173	237.3	1.7	DI	DI
14/09/21	21:00:00	MAN	0.0044	0.0245	0.0291	0.0271	253	1.7	DI	DI
14/09/21	22:00:00	MAN	0.0025	0.0138	0.0163	0.0734	233.2	1.6	DI	DI
14/09/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.012	0.0134	0.0131	109.2	2.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.025	0.016	0.028
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
15/09/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0125	0.0137	0.02	121.5	2.4	DI	DI
15/09/21	1:00:00	MAN	0.0008	0.0121	0.0129	0.0135	115.1	2	DI	DI
15/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0095	0.0101	0.0182	161.6	2	DI	DI
15/09/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0072	0.0075	0.0178	129.7	2.6	DI	DI
15/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.0042	0.0175	71.5	2.8	DI	DI
15/09/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0039	0.0041	0.0041	159.7	2	DI	DI
15/09/21	6:00:00	MAN	0.0007	0.0052	0.0058	0.008	238.2	1.6	DI	DI
15/09/21	7:00:00	MAN	0.0007	0.0095	0.0101	0.0039	288.3	1.5	DI	DI
15/09/21	8:00:00	MAN	0.0157	0.0229	0.0385	0.0008	160.4	1.9	DI	DI
15/09/21	9:00:00	MAN	0.0232	0.0258	0.0491	0.0119	131.1	3.1	DI	DI
15/09/21	10:00:00	MAN	0.0305	0.0251	0.0552	0.0524	168	1.1	DI	DI
15/09/21	11:00:00	MAN	0.0216	0.0268	0.0483	0.0657	179.2	1.3	DI	DI
15/09/21	12:00:00	MAN	0.0089	0.016	0.0251	0.0567	83.1	1.9	DI	DI
15/09/21	13:00:00	MAN	0.0043	0.0116	0.0161	0.0344	107.9	1.8	DI	DI
15/09/21	14:00:00	MAN	0.0042	0.0144	0.0186	0.0199	126	1.8	DI	DI
15/09/21	15:00:00	MAN	0.0026	0.0099	0.0127	0.0387	113	3	DI	DI
15/09/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0082	0.0118	0.0285	110.9	3.1	DI	DI
15/09/21	17:00:00	MAN	0.0035	0.0077	0.011	0.0173	118.2	2.7	DI	DI
15/09/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0099	0.013	0.0125	114.8	3.4	DI	DI
15/09/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0124	0.0158	0.0207	135.8	4.1	DI	DI
15/09/21	20:00:00	MAN	0.0031	0.0172	0.0201	0.0305	124.1	3.8	DI	DI
15/09/21	21:00:00	MAN	0.0041	0.0184	0.0225	0.0189	144.2	3.1	DI	DI
15/09/21	22:00:00	MAN	0.0034	0.0212	0.0245	0.0253	137.5	2.7	DI	DI
15/09/21	23:00:00	MAN	0.0017	0.0129	0.0144	0.0253	124.7	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.027	0.019	0.0234
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	16/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
16/09/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0104	0.0114	0.0142	126.7	3	DI	DI
16/09/21	1:00:00	MAN	0.0012	0.0113	0.0125	0.0104	141	2.4	DI	DI
16/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0036	0.0041	0.0166	172.4	3.5	DI	DI
16/09/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0058	0.0065	0.0127	233.8	1.4	DI	DI
16/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0055	0.0058	0.007	127.9	0.9	DI	DI
16/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0121	0.0127	0.0036	89.9	0.9	DI	DI
16/09/21	6:00:00	MAN	0.001	0.0126	0.0132	0.0047	81.2	1	DI	DI
16/09/21	7:00:00	MAN	0.0006	0.0079	0.0085	0.0081	176.2	0.8	DI	DI
16/09/21	8:00:00	MAN	0.0055	0.0206	0.0261	0.0071	144.4	1.3	DI	DI
16/09/21	9:00:00	MAN	0.0146	0.0215	0.0358	0.0147	161	1.4	DI	DI
16/09/21	10:00:00	MAN	0.0147	0.018	0.0326	0.0242	138.5	2.6	DI	DI
16/09/21	11:00:00	MAN	0.0072	0.0096	0.0166	0.0443	134.5	3.1	DI	DI
16/09/21	12:00:00	MAN	0.0062	0.0091	0.0152	0.0372	138.5	2.5	DI	DI
16/09/21	13:00:00	MAN	0.0032	0.0069	0.01	0.0375	160	2.3	DI	DI
16/09/21	14:00:00	MAN	0.0031	0.0073	0.0106	0.0258	102.6	3.6	DI	DI
16/09/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0069	0.01	0.023	106.9	4.5	DI	DI
16/09/21	16:00:00	MAN	0.0033	0.0082	0.0114	0.0223	108.7	3.9	DI	DI
16/09/21	17:00:00	MAN	0.003	0.0067	0.0099	0.0261	97.6	3.8	DI	DI
16/09/21	18:00:00	MAN	0.003	0.0087	0.0116	0.0221	102.8	3.9	DI	DI
16/09/21	19:00:00	MAN	0.0022	0.0086	0.0108	0.0239	147.9	3.6	DI	DI
16/09/21	20:00:00	MAN	0.0012	0.0096	0.0109	0.0302	184.2	2.2	DI	DI
16/09/21	21:00:00	MAN	0.0044	0.018	0.0224	0.0011	163.2	1.4	DI	DI
16/09/21	22:00:00	MAN	0.0062	0.0216	0.0276	0.0067	190.5	1	DI	DI
16/09/21	23:00:00	MAN	0.0028	0.0209	0.0239	0.0194	105.8	1.4	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.022	0.015	0.0185
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
17/09/21	0:00:00	MAN	0.0016	0.0135	0.0153	0.0194	104.2	3.2	DI	DI
17/09/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.007	0.0076	0.0135	144.8	3.2	DI	DI
17/09/21	2:00:00	MAN	0.0004	0.0172	0.0177	0.0123	151.9	1	DI	DI
17/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0149	0.0152	0.029	102	1.9	DI	DI
17/09/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.006	0.0061	0.0169	63.4	1.7	DI	DI
17/09/21	5:00:00	MAN	0.0001	0.0054	0.0055	0.0073	252.1	1	DI	DI
17/09/21	6:00:00	MAN	0.0008	0.0093	0.0098	0.0083	208.1	0.5	DI	DI
17/09/21	7:00:00	MAN	0.0028	0.017	0.0196	0.0168	202.8	0.8	DI	DI
17/09/21	8:00:00	MAN	0.0157	0.021	0.0366	0.0479	269.5	0.7	DI	DI
17/09/21	9:00:00	MAN	0.0436	0.0273	0.0704	0.0369	114.7	1.3	DI	DI
17/09/21	10:00:00	MAN	0.0588	0.0354	0.0942	0.0608	121.6	0.7	DI	DI
17/09/21	11:00:00	MAN	0.0482	0.0307	0.0791	0.0752	70.4	0.8	DI	DI
17/09/21	12:00:00	MAN	0.0354	0.0289	0.0636	0.0989	65.7	1.6	DI	DI
17/09/21	13:00:00	MAN	0.0141	0.0179	0.0321	0.0911	54.3	1.9	DI	DI
17/09/21	14:00:00	MAN	0.0092	0.0159	0.0252	0.0523	69	1.4	DI	DI
17/09/21	15:00:00	MAN	0.0098	0.0168	0.0266	0.0238	193.6	1.7	DI	DI
17/09/21	16:00:00	MAN	0.0072	0.0166	0.0233	0.0444	161.1	3.2	DI	DI
17/09/21	17:00:00	MAN	0.012	0.0202	0.0324	0.0434	205	2.6	DI	DI
17/09/21	18:00:00	MAN	0.0079	0.0147	0.0226	0.0131	296.1	2.6	DI	DI
17/09/21	19:00:00	MAN	0.0184	0.0221	0.0408	0.0083	193	2	DI	DI
17/09/21	20:00:00	MAN	0.0122	0.0251	0.0375	0.0102	141.1	1.9	DI	DI
17/09/21	21:00:00	MAN	0.0234	0.0289	0.0523	0.0211	126.5	2	DI	DI
17/09/21	22:00:00	MAN	0.021	0.0281	0.0488	0.0273	144.4	1.5	DI	DI
17/09/21	23:00:00	MAN	0.0144	0.0284	0.0429	0.0242	74	0.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.015	0.035	0.034	0.0334
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
18/09/21	0:00:00	MAN	0.0172	0.0254	0.0426	0.0159	268.6	0.5	DI	DI
18/09/21	1:00:00	MAN	0.0089	0.0248	0.0335	0.0168	131.7	0.5	DI	DI
18/09/21	2:00:00	MAN	0.0081	0.0192	0.027	0.0159	157.6	0.6	DI	DI
18/09/21	3:00:00	MAN	0.0042	0.0218	0.0261	0.0068	94.3	1.4	DI	DI
18/09/21	4:00:00	MAN	0.0014	0.0159	0.0174	0.009	105.4	1.8	DI	DI
18/09/21	5:00:00	MAN	0.0006	0.0137	0.0142	0.013	100.8	1.3	DI	DI
18/09/21	6:00:00	MAN	0.001	0.0079	0.0088	0.0131	112.7	1.5	DI	DI
18/09/21	7:00:00	MAN	0.0009	0.0109	0.0117	0.0092	101.7	1.7	DI	DI
18/09/21	8:00:00	MAN	0.0017	0.0137	0.0154	0.0104	114.1	2.1	DI	DI
18/09/21	9:00:00	MAN	0.0034	0.0179	0.0211	0.0152	105.4	1.8	DI	DI
18/09/21	10:00:00	MAN	0.0087	0.0227	0.0317	0.0079	99.5	1.2	DI	DI
18/09/21	11:00:00	MAN	0.0114	0.0229	0.0345	0.0144	130.3	0.7	DI	DI
18/09/21	12:00:00	MAN	0.01	0.0172	0.0274	0.0139	122.9	1.4	DI	DI
18/09/21	13:00:00	MAN	0.0067	0.0109	0.0177	0.0194	154.3	2.6	DI	DI
18/09/21	14:00:00	MAN	0.0046	0.009	0.0135	0.0215	118.2	2.9	DI	DI
18/09/21	15:00:00	MAN	0.0043	0.0065	0.0108	0.0298	103.1	3.9	DI	DI
18/09/21	16:00:00	MAN	0.0035	0.0052	0.0088	0.0199	100	4.3	DI	DI
18/09/21	17:00:00	MAN	0.0039	0.0056	0.0096	0.0176	100.2	3.5	DI	DI
18/09/21	18:00:00	MAN	0.004	0.0062	0.01	0.021	93.6	4.2	DI	DI
18/09/21	19:00:00	MAN	0.0036	0.007	0.0106	0.0179	107	4.4	DI	DI
18/09/21	20:00:00	MAN	0.0031	0.0103	0.0134	0.0197	119.2	3.8	DI	DI
18/09/21	21:00:00	MAN	0.0042	0.0156	0.0198	0.0232	128.4	3.2	DI	DI
18/09/21	22:00:00	MAN	0.004	0.0134	0.0175	0.0259	130.2	3.5	DI	DI
18/09/21	23:00:00	MAN	0.0026	0.0132	0.0157	0.0348	115	3.3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.025	0.019	0.0172
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m <sup>3</sup>

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
19/09/21	0:00:00	MAN	0.0039	0.017	0.021	0.0249	118.7	3.1	DI	DI
19/09/21	1:00:00	MAN	0.003	0.0175	0.0202	0.0356	146.8	1.7	DI	DI
19/09/21	2:00:00	MAN	0.0023	0.0131	0.0152	0.0385	178.5	1.2	DI	DI
19/09/21	3:00:00	MAN	0.0012	0.0152	0.0164	0.0331	105.7	1.5	DI	DI
19/09/21	4:00:00	MAN	0.0047	0.0207	0.0254	0.0274	176.1	0.7	DI	DI
19/09/21	5:00:00	MAN	0.0024	0.0176	0.02	0.0399	108.5	0.9	DI	DI
19/09/21	6:00:00	MAN	0.0017	0.0177	0.0195	0.0303	273.9	1	DI	DI
19/09/21	7:00:00	MAN	0.0032	0.0186	0.0218	0.0288	283.4	1.1	DI	DI
19/09/21	8:00:00	MAN	0.017	0.0201	0.0368	0.0324	130.9	0.7	DI	DI
19/09/21	9:00:00	MAN	0.0184	0.0183	0.0369	0.0415	206.3	0.8	DI	DI
19/09/21	10:00:00	MAN	0.0126	0.0161	0.0288	0.0498	76.1	1	DI	DI
19/09/21	11:00:00	MAN	0.0063	0.0101	0.0165	0.0476	140.7	1.3	DI	DI
19/09/21	12:00:00	MAN	0.0036	0.0077	0.0113	0.0217	150.5	1.3	DI	DI
19/09/21	13:00:00	MAN	0.003	0.0073	0.0102	0.029	157.8	1.4	DI	DI
19/09/21	14:00:00	MAN	0.0018	0.0064	0.0083	0.024	132.8	2	DI	DI
19/09/21	15:00:00	MAN	0.0017	0.0053	0.007	0.0207	116.7	2	DI	DI
19/09/21	16:00:00	MAN	0.0018	0.0047	0.0067	0.0188	122.6	2.1	DI	DI
19/09/21	17:00:00	MAN	0.0028	0.0058	0.0087	0.0127	122.3	2.5	DI	DI
19/09/21	18:00:00	MAN	0.0023	0.0051	0.0073	0.018	98.5	2.1	DI	DI
19/09/21	19:00:00	MAN	0.0032	0.0083	0.0115	0.0166	117.8	4.3	DI	DI
19/09/21	20:00:00	MAN	0.0023	0.0089	0.0112	0.0178	137.9	3.7	DI	DI
19/09/21	21:00:00	MAN	0.0035	0.0131	0.0165	0.0208	146.3	3.2	DI	DI
19/09/21	22:00:00	MAN	0.0056	0.018	0.0237	0.0202	152.9	2.4	DI	DI
19/09/21	23:00:00	MAN	0.0036	0.0189	0.0225	0.0321	135.2	3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.021	0.018	0.0284
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
20/09/21	0:00:00	MAN	0.0026	0.0148	0.0178	0.0344	149.1	2.5	DI	DI
20/09/21	1:00:00	MAN	0.0012	0.0056	0.0068	0.0264	168.3	2.1	DI	DI
20/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.007	0.0076	0.0168	146.8	1.7	DI	DI
20/09/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0055	0.006	0.0123	182.9	1	DI	DI
20/09/21	4:00:00	MAN	0.0004	0.0073	0.0077	0.0114	184.9	0.7	DI	DI
20/09/21	5:00:00	MAN	0.001	0.0129	0.014	0.0129	70.5	1	DI	DI
20/09/21	6:00:00	MAN	0.0134	0.0163	0.0298	0.0246	169.5	0.9	DI	DI
20/09/21	7:00:00	MAN	0.0145	0.014	0.029	0.085	283.4	0.8	DI	DI
20/09/21	8:00:00	MAN	0.0383	0.0155	0.0534	0.0391	187.5	0.8	DI	DI
20/09/21	9:00:00	MAN	0.0177	0.0155	0.0338	0.0511	305.9	1.9	DI	DI
20/09/21	10:00:00	MAN	0.0045	0.0061	0.0107	0.0451	292.7	2.2	DI	DI
20/09/21	11:00:00	MAN	0.0033	0.0067	0.0101	0.0129	191.8	1.8	DI	DI
20/09/21	12:00:00	MAN	0.0036	0.0074	0.0109	0.0155	165.6	1.9	DI	DI
20/09/21	13:00:00	MAN	0.0019	0.0047	0.0066	0.0315	221.6	2.1	DI	DI
20/09/21	14:00:00	MAN	0.0028	0.006	0.0085	0.0172	94.8	2	DI	DI
20/09/21	15:00:00	MAN	0.0034	0.0059	0.009	0.0157	108.2	2.2	DI	DI
20/09/21	16:00:00	MAN	0.0026	0.0058	0.0084	0.0182	99.9	1.9	DI	DI
20/09/21	17:00:00	MAN	0.0033	0.006	0.0094	0.0124	99	2.5	DI	DI
20/09/21	18:00:00	MAN	0.0036	0.0069	0.0105	0.0159	86.3	2.7	DI	DI
20/09/21	19:00:00	MAN	0.0039	0.0098	0.0141	0.0207	116.7	3	DI	DI
20/09/21	20:00:00	MAN	0.005	0.0125	0.0177	0.0241	175.4	3.5	DI	DI
20/09/21	21:00:00	MAN	0.0059	0.0143	0.0199	0.0448	222.6	2.1	DI	DI
20/09/21	22:00:00	MAN	0.0018	0.0099	0.0116	0.0371	303.3	2.5	DI	DI
20/09/21	23:00:00	MAN	0.001	0.0065	0.0075	0.0152	294	1.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.016	0.015	0.0267
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
21/09/21	0:00:00	MAN	0.0045	0.0217	0.0264	0.0091	143.7	1.8	DI	DI
21/09/21	1:00:00	MAN	0.0038	0.0189	0.0225	0.0422	104.8	2.1	DI	DI
21/09/21	2:00:00	MAN	0.0002	0.005	0.0053	0.0459	101.8	2.3	DI	DI
21/09/21	3:00:00	MAN	0.0002	0.0033	0.0035	0.0072	219.3	2.2	DI	DI
21/09/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.0037	0.0039	0.0033	128.2	3	DI	DI
21/09/21	5:00:00	MAN	0.0002	0.0031	0.0033	0.0018	296	3.1	DI	DI
21/09/21	6:00:00	MAN	0.0001	0.0026	0.0028	0.0036	291.9	2.1	DI	DI
21/09/21	7:00:00	MAN	0.0004	0.0051	0.0055	0.0033	165.7	1.8	DI	DI
21/09/21	8:00:00	MAN	0.0018	0.0108	0.0125	0.0092	135	1.7	DI	DI
21/09/21	9:00:00	MAN	0.0084	0.018	0.0263	0.0181	56.9	1.2	DI	DI
21/09/21	10:00:00	MAN	0.0094	0.0151	0.0243	0.039	171.3	1.1	DI	DI
21/09/21	11:00:00	MAN	0.0052	0.0103	0.0154	0.0412	203.7	1.3	DI	DI
21/09/21	12:00:00	MAN	0.0046	0.0122	0.0168	0.0289	220	1.2	DI	DI
21/09/21	13:00:00	MAN	0.0042	0.0121	0.0162	0.0289	127	1.9	DI	DI
21/09/21	14:00:00	MAN	0.0036	0.0089	0.0124	0.0478	86.2	2.2	DI	DI
21/09/21	15:00:00	MAN	0.0028	0.0078	0.0108	0.0307	122.3	2.3	DI	DI
21/09/21	16:00:00	MAN	0.0024	0.0078	0.0096	0.0288	158.1	2	DI	DI
21/09/21	17:00:00	MAN	0.0032	0.0075	0.0107	0.0315	106.6	2.7	DI	DI
21/09/21	18:00:00	MAN	0.0026	0.0078	0.0104	0.0269	122.4	3.8	DI	DI
21/09/21	19:00:00	MAN	0.0025	0.0091	0.0118	0.0213	110.1	3.8	DI	DI
21/09/21	20:00:00	MAN	0.002	0.0108	0.0127	0.0192	124.3	4.7	DI	DI
21/09/21	21:00:00	MAN	0.0026	0.014	0.0163	0.027	136.2	3	DI	DI
21/09/21	22:00:00	MAN	0.0018	0.0102	0.012	0.0296	127.6	4.3	DI	DI
21/09/21	23:00:00	MAN	0.0008	0.007	0.0078	0.0275	131.4	5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.022	0.012	0.0238
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
22/09/21	0:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	1:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	2:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	3:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	4:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	5:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	6:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	7:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	8:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE
22/09/21	9:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	DI
22/09/21	10:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	73.2
22/09/21	11:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	DI
22/09/21	12:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	73.4
22/09/21	13:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	DI
22/09/21	14:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	78.9
22/09/21	15:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	64.3
22/09/21	16:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	63.4
22/09/21	17:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	94.7
22/09/21	18:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	67.4
22/09/21	19:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	59.1
22/09/21	20:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	54.3
22/09/21	21:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	49.6
22/09/21	22:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	41.5
22/09/21	23:00:00	MAN	AE	AE	AE	AE	AE	DI	DI	59.3

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
23/09/21	0:00:00	MAN	0.0008	0.0099	0.0107	0.0236	120.4	3.3	DI	DI
23/09/21	1:00:00	MAN	0.0007	0.0078	0.0085	0.0118	115	3	DI	DI
23/09/21	2:00:00	MAN	0.0005	0.0056	0.0061	0.0106	117	3	DI	DI
23/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0047	0.0051	0.007	114.6	2.4	DI	DI
23/09/21	4:00:00	MAN	0.0002	0.0044	0.0045	0.01	137	2.1	DI	DI
23/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.007	0.0074	0.0073	145.2	1.7	DI	DI
23/09/21	6:00:00	MAN	0.0008	0.0109	0.0118	0.009	123.8	2	DI	DI
23/09/21	7:00:00	MAN	0.0009	0.0134	0.014	0.01	123.2	1.9	DI	DI
23/09/21	8:00:00	MAN	0.0041	0.0227	0.0269	0.0161	135.5	1.9	DI	DI
23/09/21	9:00:00	MAN	0.0119	0.0222	0.034	0.0378	122.1	2.1	DI	DI
23/09/21	10:00:00	MAN	0.0117	0.0187	0.0305	0.052	129.6	2	DI	DI
23/09/21	11:00:00	MAN	0.0061	0.0131	0.0192	0.0469	121.5	2.1	DI	DI
23/09/21	12:00:00	MAN	0.0056	0.0096	0.0152	0.0341	132.2	2	DI	DI
23/09/21	13:00:00	MAN	0.0057	0.0094	0.0151	0.0289	138	2.4	DI	DI
23/09/21	14:00:00	MAN	0.0056	0.0104	0.016	0.0306	150.2	2.1	DI	DI
23/09/21	15:00:00	MAN	0.0054	0.0124	0.0176	0.033	146.6	2	DI	DI
23/09/21	16:00:00	MAN	0.004	0.014	0.0181	0.0365	98.7	2	DI	DI
23/09/21	17:00:00	MAN	0.0045	0.0098	0.0144	0.0409	104	2.8	DI	DI
23/09/21	18:00:00	MAN	0.0044	0.0081	0.0123	0.0309	128.9	3.1	DI	DI
23/09/21	19:00:00	MAN	0.004	0.0098	0.0137	0.0212	126.5	3.2	DI	DI
23/09/21	20:00:00	MAN	0.0043	0.0149	0.0191	0.0206	129.5	3.4	DI	DI
23/09/21	21:00:00	MAN	0.0043	0.0163	0.0205	0.0197	141.7	3.3	DI	DI
23/09/21	22:00:00	MAN	0.0047	0.0199	0.0247	0.0237	143.2	2.7	DI	DI
23/09/21	23:00:00	MAN	0.0022	0.011	0.0132	0.0443	154.4	1.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.004	0.023	0.016	0.0253
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	24/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
24/09/21	0:00:00	MAN	0.0022	0.0117	0.014	0.0207	154.8	1.7	DI	DI
24/09/21	1:00:00	MAN	0.0025	0.0118	0.0143	0.0173	176.7	1.5	DI	DI
24/09/21	2:00:00	MAN	0.001	0.0159	0.0168	0.0262	255	1.1	DI	DI
24/09/21	3:00:00	MAN	0.0013	0.0211	0.0225	0.0332	308.9	1.6	DI	DI
24/09/21	4:00:00	MAN	0.0009	0.0193	0.0202	0.047	294.2	1.4	DI	DI
24/09/21	5:00:00	MAN	0.0008	0.0166	0.0174	0.0388	132.6	1.6	DI	DI
24/09/21	6:00:00	MAN	0.0011	0.0151	0.0162	0.0315	81	1.3	DI	DI
24/09/21	7:00:00	MAN	0.0015	0.0153	0.0168	0.0493	238.4	1	DI	DI
24/09/21	8:00:00	MAN	0.0046	0.0166	0.0212	0.0562	247.5	1	DI	DI
24/09/21	9:00:00	MAN	0.0147	0.0162	0.0309	0.0494	227.3	1.6	DI	DI
24/09/21	10:00:00	MAN	0.0129	0.0153	0.0283	0.0618	197	1.3	DI	DI
24/09/21	11:00:00	MAN	0.0165	0.0181	0.0342	0.0617	135.1	1.2	DI	DI
24/09/21	12:00:00	MAN	0.0229	0.0275	0.0502	0.0792	127.2	1.4	DI	DI
24/09/21	13:00:00	MAN	0.0115	0.0286	0.0399	0.1284	146.6	1.4	DI	DI
24/09/21	14:00:00	MAN	0.0046	0.019	0.0235	0.1438	145.9	1.9	DI	0
24/09/21	15:00:00	MAN	0.0031	0.0114	0.0146	0.068	102.9	2.5	DI	0
24/09/21	16:00:00	MAN	0.003	0.0073	0.0103	0.0372	80.8	2.8	DI	0
24/09/21	17:00:00	MAN	0.0031	0.0074	0.0106	0.0202	92.1	3.5	DI	0
24/09/21	18:00:00	MAN	0.0033	0.0081	0.0115	0.0205	109.2	3.8	DI	0
24/09/21	19:00:00	MAN	0.0035	0.0091	0.0127	0.0148	122.8	4.1	DI	0
24/09/21	20:00:00	MAN	0.003	0.0133	0.0162	0.017	119.1	4.5	DI	0
24/09/21	21:00:00	MAN	0.0022	0.014	0.0162	0.0293	125.1	4.2	DI	DI
24/09/21	22:00:00	MAN	0.0024	0.0153	0.0178	0.0317	131.6	3.2	DI	DI
24/09/21	23:00:00	MAN	0.0022	0.0141	0.0161	0.0672	129.4	3.7	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.005	0.029	0.021	0.0479
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³



**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	25/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
25/09/21	0:00:00	MAN	0.0012	0.0103	0.0116	0.0406	130.5	3.5	DI	DI
25/09/21	1:00:00	MAN	0.001	0.0117	0.0125	0.0226	130.7	2.7	DI	DI
25/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0099	0.0103	0.0146	136.2	2.6	DI	DI
25/09/21	3:00:00	MAN	0.0005	0.0054	0.006	0.0131	117.8	2.7	DI	DI
25/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.005	0.0052	0.0095	130.8	2.2	DI	DI
25/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0069	0.0072	0.0069	121.8	1.6	DI	DI
25/09/21	6:00:00	MAN	0.0006	0.0089	0.0095	0.0089	105.7	1.7	DI	DI
25/09/21	7:00:00	MAN	0.0009	0.013	0.0137	0.0141	95.4	1.7	DI	DI
25/09/21	8:00:00	MAN	0.0021	0.016	0.0182	0.0164	109	1.8	DI	DI
25/09/21	9:00:00	MAN	0.005	0.0149	0.0198	0.0265	155.3	1.7	DI	DI
25/09/21	10:00:00	MAN	0.0065	0.0119	0.0181	0.0302	164	1.8	DI	DI
25/09/21	11:00:00	MAN	0.0079	0.0133	0.0213	0.0328	148.5	1.7	DI	DI
25/09/21	12:00:00	MAN	0.0068	0.0114	0.0184	0.0431	137.6	2.2	DI	DI
25/09/21	13:00:00	MAN	0.0035	0.0071	0.0106	0.0417	122	2.6	DI	DI
25/09/21	14:00:00	MAN	0.0037	0.0068	0.0106	0.031	88.9	2.4	DI	DI
25/09/21	15:00:00	MAN	0.0035	0.0072	0.0108	0.0224	107.8	2.3	DI	DI
25/09/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0062	0.0097	0.029	123.8	3.7	DI	DI
25/09/21	17:00:00	MAN	0.0026	0.005	0.0076	0.0218	112.2	4.5	DI	DI
25/09/21	18:00:00	MAN	0.0027	0.0055	0.0082	0.0189	114.2	5.6	DI	DI
25/09/21	19:00:00	MAN	0.0023	0.007	0.0092	0.0269	122.2	5.1	DI	DI
25/09/21	20:00:00	MAN	0.0021	0.0098	0.0119	0.0216	120.1	5.1	DI	DI
25/09/21	21:00:00	MAN	0.003	0.014	0.0168	0.0224	134.5	3.9	DI	DI
25/09/21	22:00:00	MAN	0.0044	0.0148	0.019	0.0299	146.7	3.3	DI	DI
25/09/21	23:00:00	MAN	0.0023	0.0131	0.0153	0.0295	152.8	3	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.003	0.016	0.013	0.0239
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	26/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
26/09/21	0:00:00	MAN	0.0025	0.015	0.0176	0.0289	135.8	2.9	DI	DI
26/09/21	1:00:00	MAN	0.0014	0.0079	0.0094	0.0332	157.9	2.9	DI	DI
26/09/21	2:00:00	MAN	0.0006	0.0045	0.0052	0.0228	149.9	2.6	DI	DI
26/09/21	3:00:00	MAN	0.0007	0.0057	0.0064	0.0183	150.3	2	DI	DI
26/09/21	4:00:00	MAN	0.0006	0.0059	0.0065	0.0171	167.1	1.7	DI	DI
26/09/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0129	0.0133	0.0195	142.3	2.8	DI	DI
26/09/21	6:00:00	MAN	0.0007	0.0161	0.0167	0.0325	123.2	2	DI	DI
26/09/21	7:00:00	MAN	0.0004	0.0138	0.0141	0.028	119.9	2	DI	DI
26/09/21	8:00:00	MAN	0.0007	0.0136	0.0143	0.032	114.4	1.5	DI	DI
26/09/21	9:00:00	MAN	0.0034	0.0149	0.0183	0.0298	117.7	1.4	DI	DI
26/09/21	10:00:00	MAN	0.0035	0.0079	0.0114	0.0362	152	2.1	DI	DI
26/09/21	11:00:00	MAN	0.002	0.0036	0.0057	0.0203	147	2.2	DI	DI
26/09/21	12:00:00	MAN	0.0015	0.0038	0.0054	0.0133	180.6	1.7	DI	DI
26/09/21	13:00:00	MAN	0.0017	0.0047	0.0064	0.0144	161.1	1.9	DI	DI
26/09/21	14:00:00	MAN	0.0012	0.0061	0.0073	0.0183	138.3	1.7	DI	DI
26/09/21	15:00:00	MAN	0.0015	0.0078	0.0093	0.0263	111	2.1	DI	DI
26/09/21	16:00:00	MAN	0.0013	0.0064	0.0077	0.0296	178.1	2.2	DI	DI
26/09/21	17:00:00	MAN	0.0015	0.0052	0.0068	0.0365	97.1	2.2	DI	DI
26/09/21	18:00:00	MAN	0.0018	0.0051	0.007	0.0223	82.5	3.1	DI	DI
26/09/21	19:00:00	MAN	0.0023	0.0068	0.009	0.0234	118.8	4.4	DI	DI
26/09/21	20:00:00	MAN	0.0017	0.0081	0.0098	0.0264	124.3	4.2	DI	DI
26/09/21	21:00:00	MAN	0.0022	0.0089	0.0112	0.0199	143.6	3.7	DI	DI
26/09/21	22:00:00	MAN	0.0034	0.0102	0.0137	0.0266	141.8	3.4	DI	DI
26/09/21	23:00:00	MAN	0.001	0.008	0.0091	0.0249	128	3.9	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.002	0.016	0.01	0.025
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
27/09/21	0:00:00	MAN	0.0011	0.0119	0.013	0.0232	126.5	3.1	DI	DI
27/09/21	1:00:00	MAN	0.001	0.0115	0.0126	0.0272	123.2	2.7	DI	DI
27/09/21	2:00:00	MAN	0.0008	0.0045	0.0053	0.0226	172.2	2.5	DI	DI
27/09/21	3:00:00	MAN	0.0004	0.0022	0.0027	0.0168	177.6	3.1	DI	DI
27/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0021	0.0024	0.0117	170.1	2.3	DI	DI
27/09/21	5:00:00	MAN	0.0005	0.0046	0.0051	0.0098	209.1	1.4	DI	DI
27/09/21	6:00:00	MAN	0.0004	0.0083	0.0087	0.0192	150.9	1.6	DI	DI
27/09/21	7:00:00	MAN	0.0144	0.02	0.034	0.0229	139	1.1	DI	DI
27/09/21	8:00:00	MAN	0.0311	0.025	0.0562	0.0415	90.8	1.1	DI	DI
27/09/21	9:00:00	MAN	0.0231	0.0196	0.0429	0.0674	59.4	1.6	DI	DI
27/09/21	10:00:00	MAN	0.0238	0.02	0.0436	0.0685	83.3	1.5	DI	DI
27/09/21	11:00:00	MAN	0.0187	0.0223	0.0412	0.0854	118.2	1.2	DI	DI
27/09/21	12:00:00	MAN	0.011	0.0207	0.0315	0.0745	88.7	1.7	DI	DI
27/09/21	13:00:00	MAN	0.003	0.0103	0.0128	0.0651	124.1	2	DI	DI
27/09/21	14:00:00	MAN	0.0016	0.007	0.0086	0.0404	111.8	2.2	DI	DI
27/09/21	15:00:00	MAN	0.0024	0.0079	0.0104	0.0319	99.9	2.1	DI	DI
27/09/21	16:00:00	MAN	0.0036	0.0131	0.0167	0.0408	276.2	2.9	DI	DI
27/09/21	17:00:00	MAN	0.0037	0.0121	0.0157	0.0323	297.7	2.3	DI	DI
27/09/21	18:00:00	MAN	0.0031	0.0129	0.0158	0.0308	299.1	2.7	DI	DI
27/09/21	19:00:00	MAN	0.0045	0.0183	0.023	0.0285	267.5	2.4	DI	DI
27/09/21	20:00:00	MAN	0.0054	0.0198	0.0253	0.0292	176.9	2.3	DI	DI
27/09/21	21:00:00	MAN	0.0112	0.0253	0.0356	0.029	146.3	1.3	DI	DI
27/09/21	22:00:00	MAN	0.0031	0.0192	0.0222	0.0169	151.9	2.2	DI	DI
27/09/21	23:00:00	MAN	0.0019	0.0213	0.0229	0.0221	166.3	2.1	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.025	0.021	0.0357
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	28/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
28/09/21	0:00:00	MAN	0.0007	0.0143	0.0149	0.0232	111.7	1.1	DI	DI
28/09/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0105	0.0111	0.0146	51.4	2.3	DI	DI
28/09/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0063	0.0066	0.0106	101	1.1	DI	DI
28/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0068	0.0072	0.0066	160.9	1.1	DI	DI
28/09/21	4:00:00	MAN	0.0001	0.006	0.006	0.0049	194	0.7	DI	DI
28/09/21	5:00:00	MAN	0	0.0059	0.0059	0.0056	289.1	0.9	DI	DI
28/09/21	6:00:00	MAN	0.0002	0.0059	0.0062	0.0117	254.5	0.6	DI	DI
28/09/21	7:00:00	MAN	0.001	0.0108	0.0116	0.0168	115.2	0.4	DI	DI
28/09/21	8:00:00	MAN	0.019	0.0257	0.0457	0.0154	64.3	1	DI	DI
28/09/21	9:00:00	MAN	0.0269	0.0272	0.0543	0.0328	80	1.2	DI	DI
28/09/21	10:00:00	MAN	0.0208	0.0279	0.0486	0.0878	154.4	1.2	DI	DI
28/09/21	11:00:00	MAN	0.0152	0.0221	0.0374	0.07	208.7	1.3	DI	DI
28/09/21	12:00:00	MAN	0.009	0.016	0.0249	0.0518	136.5	1.4	DI	DI
28/09/21	13:00:00	MAN	0.0045	0.0111	0.0155	0.0374	186.6	1.8	DI	DI
28/09/21	14:00:00	MAN	0.0043	0.0099	0.014	0.0335	180.4	1.7	DI	DI
28/09/21	15:00:00	MAN	0.0029	0.0077	0.0102	0.0267	189.8	2.3	DI	DI
28/09/21	16:00:00	MAN	0.0031	0.0082	0.0114	0.0242	162.8	3.5	DI	DI
28/09/21	17:00:00	MAN	0.006	0.0107	0.0167	0.0197	185.5	4.3	DI	DI
28/09/21	18:00:00	MAN	0.0051	0.011	0.016	0.034	129.1	3.9	DI	DI
28/09/21	19:00:00	MAN	0.0061	0.0206	0.0268	0.0325	143.6	2.4	DI	DI
28/09/21	20:00:00	MAN	0.0027	0.0226	0.0255	0.0266	67.3	1.9	DI	DI
28/09/21	21:00:00	MAN	0.0037	0.0289	0.0326	0.025	131.7	1.2	DI	DI
28/09/21	22:00:00	MAN	0.0013	0.0223	0.0237	0.0302	255.2	1.8	DI	DI
28/09/21	23:00:00	MAN	0.0027	0.0291	0.032	0.0288	118.2	1.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.029	0.021	0.0279
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

## REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
29/09/21	0:00:00	MAN	0.0023	0.0282	0.0305	0.0364	179.7	1.7	DI	DI
29/09/21	1:00:00	MAN	0.0005	0.0069	0.0074	0.0431	241.6	1.9	DI	DI
29/09/21	2:00:00	MAN	0.0003	0.0035	0.0037	0.0126	217.6	2.2	DI	DI
29/09/21	3:00:00	MAN	0.0003	0.0031	0.0034	0.0124	111.2	1.2	DI	DI
29/09/21	4:00:00	MAN	0.0003	0.0028	0.0031	0.0098	215.4	1.5	DI	DI
29/09/21	5:00:00	MAN	0.0003	0.0027	0.003	0.0092	304	3	DI	DI
29/09/21	6:00:00	MAN	0.0003	0.0033	0.0036	0.0071	299.3	2.9	DI	DI
29/09/21	7:00:00	MAN	0.0007	0.008	0.0088	0.0081	255	1.4	DI	DI
29/09/21	8:00:00	MAN	0.0231	0.0178	0.0391	0.0148	215.5	1.4	DI	DI
29/09/21	9:00:00	MAN	0.0691	0.0336	0.1026	0.0337	174.6	1	DI	DI
29/09/21	10:00:00	MAN	0.0254	0.0278	0.0537	0.1287	98.7	1.1	DI	DI
29/09/21	11:00:00	MAN	0.0102	0.0177	0.0282	0.0739	98.8	1.4	DI	DI
29/09/21	12:00:00	MAN	0.0032	0.0093	0.0126	0.0422	171.9	1.5	DI	DI
29/09/21	13:00:00	MAN	0.0018	0.0062	0.008	0.0224	206.1	1.7	DI	DI
29/09/21	14:00:00	MAN	0.0016	0.0068	0.0083	0.0167	174.4	1.8	DI	DI
29/09/21	15:00:00	MAN	0.0028	0.0087	0.0119	0.0162	126.8	2.4	DI	DI
29/09/21	16:00:00	MAN	0.0019	0.0128	0.0146	0.0265	110.5	2.2	DI	DI
29/09/21	17:00:00	MAN	0.0017	0.0137	0.0154	0.0337	140.1	1.8	DI	DI
29/09/21	18:00:00	MAN	0.0018	0.0149	0.0168	0.0367	222.6	1.5	DI	DI
29/09/21	19:00:00	MAN	0.0029	0.0168	0.0192	0.042	125.7	3.4	DI	DI
29/09/21	20:00:00	MAN	0.0088	0.0312	0.0404	0.1528	183.3	2.2	DI	DI
29/09/21	21:00:00	MAN	0.0087	0.0235	0.0317	0.0286	188.5	2.3	DI	DI
29/09/21	22:00:00	MAN	0.0012	0.0176	0.0186	0.0128	173.7	2.4	DI	DI
29/09/21	23:00:00	MAN	0.0008	0.0098	0.0106	0.0195	226.1	3.5	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.007	0.034	0.021	0.035
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

**REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS**

Estación:	DIF
Fecha:	30/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Invlálido
BIT	Bitócora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	PM10	DATOS METEOROLÓGICOS			
							WD	WS	TEMP	HR
30/09/21	0:00:00	MAN	0.0009	0.0094	0.0104	0.0152	160.3	2.2	DI	DI
30/09/21	1:00:00	MAN	0.0006	0.0078	0.0083	0.0052	169.9	1.5	DI	DI
30/09/21	2:00:00	MAN	0.0002	0.0061	0.0063	0.0004	242.4	1	DI	DI
30/09/21	3:00:00	MAN	0.0001	0.0077	0.0079	0.0013	187.8	1.7	DI	DI
30/09/21	4:00:00	MAN	0.0005	0.0213	0.0218	0.005	166.4	1.7	DI	DI
30/09/21	5:00:00	MAN	0.0004	0.0098	0.0102	0.0427	158.1	1.3	DI	DI
30/09/21	6:00:00	MAN	0.0015	0.0144	0.016	0.0117	123.3	1.2	DI	DI
30/09/21	7:00:00	MAN	0.0026	0.0199	0.0225	0.0117	200.2	1.1	DI	DI
30/09/21	8:00:00	MAN	0.023	0.031	0.0538	0.0131	110.2	0.7	DI	DI
30/09/21	9:00:00	MAN	0.0359	0.0315	0.0676	0.0269	129.6	1.1	DI	DI
30/09/21	10:00:00	MAN	0.0295	0.0303	0.0596	0.0339	180.1	1.4	DI	DI
30/09/21	11:00:00	MAN	0.0119	0.023	0.0348	0.0432	101.3	1.4	DI	DI
30/09/21	12:00:00	MAN	0.0063	0.0132	0.0195	0.0454	87.2	1.7	DI	DI
30/09/21	13:00:00	MAN	0.0036	0.0085	0.0122	0.0247	124.1	1.7	DI	DI
30/09/21	14:00:00	MAN	0.0033	0.0088	0.0122	0.0226	179.4	1.6	DI	DI
30/09/21	15:00:00	MAN	0.0033	0.0088	0.012	0.0249	154.7	2.7	DI	DI
30/09/21	16:00:00	MAN	0.0041	0.0084	0.0122	0.0228	166.5	3	DI	DI
30/09/21	17:00:00	MAN	0.0035	0.008	0.0114	0.0183	161.9	1.9	DI	DI
30/09/21	18:00:00	MAN	0.0038	0.0098	0.0138	0.0078	149.2	2.1	DI	DI
30/09/21	19:00:00	MAN	0.0045	0.0188	0.0234	0.0185	129.7	2.6	DI	DI
30/09/21	20:00:00	MAN	0.0039	0.0232	0.027	0.0118	130.5	2.2	DI	DI
30/09/21	21:00:00	MAN	0.0055	0.0225	0.0282	0.0393	145.7	2.5	DI	DI
30/09/21	22:00:00	MAN	0.0021	0.0173	0.0193	0.0389	134	2.5	DI	DI
30/09/21	23:00:00	MAN	0.0014	0.0177	0.0193	0.0197	133.5	2.8	DI	DI

PROMEDIO 24 HORAS	#DIV/0!	0.006	0.031	0.022	0.022
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN	0.075

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³