

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	01/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
01/09/21	0:00:00	0.0021	2.4093	0.0024	0.0358	0.0382	AE	73.4	1.318	79.721	19.8	609.6	1.69	0	
01/09/21	1:00:00	0.0022	0.7258	0	0.0239	0.0237	AE	75.1	1.556	81.499	19.6	609.7	1.65	0	
01/09/21	2:00:00	0.0026	0.3777	0	0.0097	0.0093	AE	103.1	1.756	90.108	17.7	609.6	1.74	0.14	
01/09/21	3:00:00	0.0024	0.3962	0	0.0176	0.0173	AE	124.9	0.986	100	17.1	609.4	1.66	0.12	
01/09/21	4:00:00	0.0022	0.5161	0	0.0234	0.0231	AE	79.3	0.646	95.906	17.2	609.2	1.7	0	
01/09/21	5:00:00	0.0021	0.4837	0.0005	0.0232	0.0236	AE	195	0.439	98.708	16.9	608.9	1.61	0	
01/09/21	6:00:00	0.0021	0.6359	0.0061	0.0263	0.0324	AE	271.3	0.628	100	16.6	608.7	1.7	0.02	
01/09/21	7:00:00	0.0022	0.7924	0.0211	0.0322	0.0533	AE	227.9	0.535	100	16.6	608.9	1.73	0	
01/09/21	8:00:00	0.0023	1.0824	0.0414	0.0322	0.0736	AE	253.3	0.473	100	16.7	609	6.79	0	
01/09/21	9:00:00	0.0024	1.0139	0.0193	0.0321	0.0515	AE	202.8	0.24	88.746	18.2	609.5	140.16	0	
01/09/21	10:00:00	0.0023	0.9595	0.0124	0.0269	0.0392	AE	126.1	0.743	79.456	19.6	609.9	333.25	0	
01/09/21	11:00:00	0.0027	0.9473	0.0085	0.0257	0.0342	AE	165	0.805	75.475	20.1	610.3	306.63	0	
01/09/21	12:00:00	0.0034	0.9414	0.0122	0.0227	0.0348	AE	93.1	1.007	67.144	22.5	610.1	738.7	0	
01/09/21	13:00:00	AE	AE	0.0061	0.0184	0.0245	AE	94	1.653	62.535	23.4	609.8	730.41	0	
01/09/21	14:00:00	AE	AE	0.0034	0.0137	0.0172	DI	78.6	1.513	53.769	24.9	609.3	853.69	0	
01/09/21	15:00:00	AE	AE	0.002	0.0107	0.0128	DI	96.6	1.757	50.63	25.6	608.8	782.98	0	
01/09/21	16:00:00	AE	AE	0.0016	0.0089	0.0105	AE	129.6	2.066	46.892	26.2	608.1	571.99	0	
01/09/21	17:00:00	0.0068	AE	AE	AE	AE	0.0026	76.2	2.246	46.236	26.4	607.6	485.17	0	
01/09/21	18:00:00	AE	AE	0.0027	0.0078	0.0105	DI	62.2	2.107	49.127	25.6	607.4	185.67	0	
01/09/21	19:00:00	0.014	0.0326	0.0049	0.0106	0.0156	DI	84.2	2.497	52.68	25.2	607.6	160.3	0	
01/09/21	20:00:00	0.0104	0.4742	0.0028	0.0101	0.013	DI	79.2	2.379	59.417	23.4	608.1	21.17	0	
01/09/21	21:00:00	0.008	0.6012	0.0033	0.0154	0.0187	0.0043	123.4	2.247	68.025	22	608.8	2.05	0	
01/09/21	22:00:00	0.0076	0.5533	0.0035	0.0173	0.0208	0.0045	127.1	2.214	71.292	21.2	609.4	1.82	0	
01/09/21	23:00:00	0.0067	0.5116	0.004	0.0197	0.0238	0.005	97.1	1.904	76.801	20.6	610	1.85	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.014	2.409	0.007	0.036	0.027	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	02/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
02/09/21	0:00:00	0.0049	0.6336	0.0025	0.0237	0.0262	0.0058	67.3	1.294	80.813	19.8	610	1.73	0	
02/09/21	1:00:00	0.0053	0.3565	0.0027	0.0216	0.0243	0.0053	94.9	1.705	82.619	19.6	610.3	1.81	0	
02/09/21	2:00:00	0.005	0.3839	0.001	0.0173	0.0183	0.0048	54.2	1.186	86.207	18.9	610.5	1.78	0	
02/09/21	3:00:00	0.0055	0.1955	0.0011	0.0092	0.0104	0.0055	59.5	1.17	100	18.5	610.3	1.75	0	
02/09/21	4:00:00	0.0056	0.1963	0.001	0.0085	0.0095	0.0049	64.3	0.93	84.631	18.1	609.9	1.63	0	
02/09/21	5:00:00	0.0057	0.2659	0.001	0.0098	0.0108	0.007	63.8	0.642	83.274	18.1	609.7	1.76	0	
02/09/21	6:00:00	0.0055	0.3198	0.0025	0.0166	0.0191	0.0067	100.5	0.817	100	18.1	610	1.62	0	
02/09/21	7:00:00	0.0042	0.5035	0.0105	0.0301	0.0406	0.0069	74.8	0.548	100	18.1	610.2	1.67	0	
02/09/21	8:00:00	0.0034	1.018	0.026	0.0296	0.0556	0.006	222.2	0.71	100	17.6	610.2	15.38	0	
02/09/21	9:00:00	0.0037	0.964	0.023	0.0246	0.0476	0.0054	124.7	1.031	88.44	18	610.6	82.68	0	
02/09/21	10:00:00	0.004	0.7139	0.0063	0.012	0.0183	0.0051	74	1.066	76.852	19.5	610.8	252.64	0	
02/09/21	11:00:00	0.0062	0.3865	0.0026	0.0066	0.0092	0.0049	84.9	1.214	67.934	20.8	611	250.77	0	
02/09/21	12:00:00	0.0075	0.3731	0.0038	0.0072	0.0109	0.0045	98.2	1.195	62.977	21.9	611.1	327.97	0	
02/09/21	13:00:00	0.0098	0.4719	0.0032	0.0062	0.0094	0.0043	92.4	1.83	53.24	23.6	610.8	644.91	0	
02/09/21	14:00:00	AE	0.3379	0.0038	0.0059	0.0097	DI	78.4	1.775	48.636	24.8	610.4	694.37	0	
02/09/21	15:00:00	AE	0.3701	0.0032	0.0047	0.0079	DI	75.7	2.154	44.76	25.8	609.7	723.34	0	
02/09/21	16:00:00	AE	0.353	0.0036	0.0046	0.0082	0.0042	69.8	2.777	44.721	25.8	609	555.05	0	
02/09/21	17:00:00	AE	0.3116	0.0034	0.0048	0.0081	0.0043	72.9	3.122	43.762	26.1	608.5	542.76	0	
02/09/21	18:00:00	AE	0.5085	0.0034	0.0055	0.009	DI	79.2	3.7	51.502	24.1	608.6	301.72	0	
02/09/21	19:00:00	AE	0.5101	0.0039	0.0074	0.0113	DI	72.8	2.872	57.1	22.5	608.8	72.02	0	
02/09/21	20:00:00	AE	0.5793	0.0029	0.005	0.0079	DI	68.3	3.349	67.314	20.8	609.5	12.98	0	
02/09/21	21:00:00	AE	0.6234	0.0031	0.0063	0.0094	0.0047	71.8	2.631	71.937	20.1	610.2	1.62	0	
02/09/21	22:00:00	0.0098	0.4538	0.0027	0.0058	0.0085	0.0048	71.8	2.928	72.006	19.3	610.9	1.56	0	
02/09/21	23:00:00	0.0091	0.6795	0.0041	0.0098	0.0138	0.0074	83.7	1.873	77.348	18.1	611.6	1.58	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.01	1.018	0.005	0.03	0.017	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	03/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
03/09/21	0:00:00	0.0078	0.549	0.002	0.0101	0.0121	0.0048	57.2	1.503	82.379	17.3	611.6	1.36	0.02
03/09/21	1:00:00	0.0077	0.3833	0.002	0.0068	0.0088	0.0058	64.3	1.383	84.33	17.1	611.6	1.2	0
03/09/21	2:00:00	0.0078	0.2018	0.0014	0.0055	0.0069	0.0053	66.3	1.074	89.756	16.5	611.2	1	0.04
03/09/21	3:00:00	0.0088	0.3166	0.0014	0.0058	0.0072	0.0044	134.8	0.661	100	16.6	610.9	1.09	0.02
03/09/21	4:00:00	0.009	0.3933	0.0016	0.008	0.0095	0.005	100.4	1.304	81.557	17.1	610.6	1	0
03/09/21	5:00:00	0.0075	0.392	0.0018	0.0145	0.0164	0.0052	56.7	0.862	83.145	17	610.4	0.82	0
03/09/21	6:00:00	0.0067	0.4934	0.0046	0.0157	0.0203	0.0062	43.7	0.934	100	16.6	610.3	0.87	0
03/09/21	7:00:00	0.0051	0.3093	0.0055	0.0163	0.0219	0.005	51	1.14	100	16.7	610.5	0.85	0
03/09/21	8:00:00	0.0062	0.6357	0.0057	0.0145	0.0202	0.0045	56.1	0.811	100	16.9	610.8	4.22	0
03/09/21	9:00:00	0.005	0.8618	0.0141	0.0217	0.0358	0.0046	176	0.553	88.148	16.8	611.3	28.71	0.02
03/09/21	10:00:00	0.0043	0.786	0.0116	0.0216	0.0332	0.0046	181.5	0.205	92.188	16.7	611.7	54.64	0.34
03/09/21	11:00:00	0.0043	0.7001	0.0115	0.017	0.0285	0.0047	144.9	0.664	93.98	17.2	611.8	141.16	0.06
03/09/21	12:00:00	0.0046	0.4837	0.0129	0.0129	0.0258	0.0046	94	1.22	88.556	18.1	611.9	203.64	0
03/09/21	13:00:00	0.0056	0.4981	0.0057	0.0115	0.0172	0.0044	120.3	1.132	88.404	18.3	611.8	157.25	0.04
03/09/21	14:00:00	0.0059	0.5665	0.0076	0.0139	0.0215	DI	114.4	1.373	90.543	18.2	611.4	125.33	0.48
03/09/21	15:00:00	0.0052	0.9088	0.0127	0.0225	0.0352	DI	183.5	0.523	89.922	18.6	610.9	199.74	0.22
03/09/21	16:00:00	0.0057	0.7624	0.0083	0.0129	0.0212	DI	108.9	1.262	80.783	19.7	610.3	191.58	0
03/09/21	17:00:00	0.0072	0.5046	0.006	0.0072	0.0132	0.0046	67.2	1.937	71.963	20.9	609.8	248.83	0
03/09/21	18:00:00	0.0097	0.436	0.0043	0.0056	0.0099	DI	65.3	2.749	69.005	21.1	609.5	128.58	0
03/09/21	19:00:00	0.0104	0.5309	0.0033	0.0053	0.0085	DI	63.3	2.936	74.815	19.9	609.8	75.21	0
03/09/21	20:00:00	0.0093	0.5493	0.0048	0.0083	0.0131	DI	73.6	2.205	78.355	18.6	610.1	10.1	0
03/09/21	21:00:00	0.0073	0.473	0.0055	0.0111	0.0166	0.0047	87	2.05	78.491	18.5	610.5	1.61	0
03/09/21	22:00:00	0.0071	0.6051	0.0056	0.0108	0.0164	0.0046	81.2	1.819	77.966	18.6	611	1.58	0
03/09/21	23:00:00	0.0073	0.4311	0.0045	0.0081	0.0127	0.0049	72.2	1.877	79.349	18.2	611.5	1.55	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.01	0.909	0.006	0.023	0.018	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	04/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
04/09/21	0:00:00	0.0069	0.3962	0.0035	0.0103	0.0138	0.0051	59.1	1.351	80.766	18	611.7	1.58	0
04/09/21	1:00:00	0.007	DI	0.0026	0.0071	0.0097	0.0048	73.6	1.84	80.165	17.9	611.8	1.63	0
04/09/21	2:00:00	0.0085	DI	0.0017	0.0024	0.0041	0.0043	76.4	2.198	81.343	17.5	611.6	1.6	0
04/09/21	3:00:00	0.0087	DI	0.0017	0.0028	0.0045	0.0041	72.1	1.865	100	17.2	611.4	1.6	0
04/09/21	4:00:00	0.0083	DI	0.0022	0.0033	0.0056	0.0041	76.4	1.424	78.272	17	611.3	1.55	0
04/09/21	5:00:00	0.0078	DI	0.0019	0.0034	0.0053	0.0044	65.6	1.218	80.069	16.6	611.1	1.59	0
04/09/21	6:00:00	0.0077	DI	0.0022	0.0062	0.0084	0.0051	67.3	0.93	100	16.2	611	1.45	0
04/09/21	7:00:00	0.0066	DI	0.0041	0.017	0.0211	0.0045	78.2	0.658	100	15.8	611.1	1.5	0
04/09/21	8:00:00	0.0063	DI	0.0067	0.0176	0.0243	0.0054	67.3	0.639	100	15.6	611.4	9.77	0
04/09/21	9:00:00	0.0048	DI	0.0208	0.0214	0.0422	0.0056	53.8	0.766	81.07	16.8	611.8	145.93	0
04/09/21	10:00:00	0.0053	DI	0.0074	0.0064	0.0138	0.0055	72.8	1.361	71.27	18.9	611.9	384.98	0
04/09/21	11:00:00	0.0078	DI	0.006	0.0053	0.0113	DI	89.3	1.224	57.019	20.4	611.9	485.37	0
04/09/21	12:00:00	0.0097	DI	0.0051	0.0051	0.0102	0.0045	92	1.313	51.557	21.8	611.7	693.04	0
04/09/21	13:00:00	0.0121	DI	0.005	0.0044	0.0094	0.0047	93.4	1.552	47.862	22.7	611.4	758.05	0
04/09/21	14:00:00	AE	DI	0.0041	0.0042	0.0083	DI	116.6	1.259	44.669	24	610.8	832.74	0
04/09/21	15:00:00	AE	DI	0.0043	0.0048	0.009	DI	103.4	1.754	44.324	24.7	610.2	618.26	0
04/09/21	16:00:00	AE	DI	0.0038	0.0043	0.0081	0.0046	92.6	1.675	46.029	25.1	609.7	450.27	0
04/09/21	17:00:00	AE	DI	0.005	0.0051	0.0101	0.0045	63	2.516	48.935	24.5	609.2	346.61	0
04/09/21	18:00:00	AE	DI	0.0046	0.004	0.0086	DI	73.2	3.404	51.145	23.8	609.3	251.77	0
04/09/21	19:00:00	AE	DI	0.0039	0.0041	0.008	DI	75.1	3.255	52.436	22.4	609.7	127.08	0
04/09/21	20:00:00	AE	DI	0.0049	0.0068	0.0116	DI	87	3.146	56.28	21.3	610.1	21	0
04/09/21	21:00:00	0.01	DI	0.0063	0.0092	0.0155	0.0048	94.9	2.673	61.172	20.1	610.7	1.76	0
04/09/21	22:00:00	0.009	DI	0.0053	0.0087	0.014	0.0048	89.8	2.243	71.17	19	611.3	1.71	0
04/09/21	23:00:00	0.0082	DI	0.005	0.0083	0.0132	0.0045	81.8	2.27	69.745	18.3	611.9	1.66	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.012	0.396	0.005	0.021	0.012	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	05/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
05/09/21	0:00:00	0.0075	DI	0.0053	0.0138	0.0191	0.0047	92.3	1.503	69.156	18.1	612.3	1.64	0	
05/09/21	1:00:00	0.0067	0.1753	0.0042	0.0159	0.0202	0.0043	72.8	1.059	68.093	18.3	612.2	1.66	0	
05/09/21	2:00:00	0.0072	0.2798	0.0024	0.0082	0.0106	0.0047	58.6	0.774	71.186	18	611.8	1.63	0	
05/09/21	3:00:00	0.0079	0.1824	0.0018	0.0046	0.0064	0.0046	89.3	0.49	100	17.9	611.6	1.64	0	
05/09/21	4:00:00	0.0078	0.3355	0.0019	0.0066	0.0085	0.0051	162	0.647	75.031	18	611.3	1.64	0	
05/09/21	5:00:00	0.0075	0.2337	0.002	0.0043	0.0063	0.0049	53.7	1.319	82.321	17.5	611	1.62	0	
05/09/21	6:00:00	0.008	0.1813	0.0019	0.003	0.005	0.0042	70.1	1.003	100	16.7	611.1	1.44	0	
05/09/21	7:00:00	0.0077	0.2345	0.002	0.0044	0.0063	0.0041	110.7	0.951	100	16.8	611.3	1.38	0	
05/09/21	8:00:00	0.0074	0.306	0.0023	0.0058	0.0081	0.0041	129.2	0.787	100	16.7	611.6	3.89	0	
05/09/21	9:00:00	0.0069	0.3463	0.0037	0.0073	0.011	0.0041	111.9	1.124	89.09	17.1	611.9	73.99	0	
05/09/21	10:00:00	0.0073	0.3277	0.0044	0.006	0.0104	0.0043	70.1	1.197	80.993	18.3	612.3	148.52	0	
05/09/21	11:00:00	0.0077	0.5182	0.0054	0.0065	0.0119	0.0043	128.9	0.958	71.784	19.7	612.4	273.75	0	
05/09/21	12:00:00	0.0085	0.3528	0.0056	0.0082	0.0138	0.0044	270.1	0.818	69.217	20.3	612.3	250.05	0	
05/09/21	13:00:00	0.0103	0.2606	0.0042	0.0045	0.0087	0.0044	204.3	1.517	59.735	22.6	611.9	814.43	0	
05/09/21	14:00:00	AE	0.1303	0.0037	0.0034	0.0071	DI	170	1.548	52.045	24.1	611.4	844.07	0	
05/09/21	15:00:00	AE	0.1197	0.0031	0.0026	0.0057	DI	129.3	2.306	49.52	25.2	610.8	873.76	0	
05/09/21	16:00:00	AE	0.3714	0.0034	0.0034	0.0068	0.0042	83.6	3.054	50.843	25	610.4	687.76	0	
05/09/21	17:00:00	AE	0.27	0.0038	0.0036	0.0075	0.0043	74	2.535	52.405	24.5	610	375.15	0	
05/09/21	18:00:00	AE	0.2195	0.0045	0.004	0.0085	DI	67.5	2.813	54.729	23.9	609.9	190.16	0	
05/09/21	19:00:00	AE	0.3116	0.0037	0.004	0.0078	DI	64.3	1.79	56.253	23.1	609.8	56.41	0	
05/09/21	20:00:00	AE	0.4391	0.0035	0.0052	0.0088	DI	65.3	2.31	60.561	22.3	609.8	26.84	0	
05/09/21	21:00:00	AE	0.4266	0.0035	0.0067	0.0102	0.0047	79.8	2.358	68.395	21	610.8	1.7	0	
05/09/21	22:00:00	AE	0.4868	0.0034	0.0067	0.0101	0.0047	75.4	2.451	73.734	20.2	611.5	1.65	0	
05/09/21	23:00:00	AE	0.4091	0.0034	0.0058	0.0092	0.0049	75	2.365	76.824	19.7	612.1	1.59	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.01	0.518	0.003	0.016	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	06/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
06/09/21	0:00:00	0.0101	0.229	0.0025	0.0035	0.0061	0.0048	85.6	2.955	74.544	19.3	612.7	1.73	0	
06/09/21	1:00:00	0.0102	0.205	0.0035	0.0039	0.0073	0.0044	81.4	1.921	73.802	18.9	612.9	1.76	0	
06/09/21	2:00:00	0.0094	0.2726	0.0022	0.0038	0.006	0.0044	57	1.642	78.271	18.1	612.7	1.69	0	
06/09/21	3:00:00	0.0091	0.2601	0.0018	0.0029	0.0048	0.0051	59.8	1.469	100	17.4	612.7	1.65	0	
06/09/21	4:00:00	0.009	0.2884	0.0017	0.0029	0.0045	0.0067	60.2	1.185	82.09	17.7	612.3	1.64	0	
06/09/21	5:00:00	0.0087	0.2469	0.0019	0.0035	0.0054	0.0067	56.9	0.733	82.923	17.7	611.9	1.65	0	
06/09/21	6:00:00	0.008	0.3068	0.0031	0.0106	0.0138	0.0066	149.7	1.011	100	17.1	611.9	1.64	0	
06/09/21	7:00:00	0.0067	0.4961	0.01	0.0173	0.0272	0.005	268.5	0.864	100	16.4	612.3	1.7	0	
06/09/21	8:00:00	0.0053	0.8273	0.0149	0.0201	0.035	0.0049	265	0.697	100	16.6	612.7	6.6	0	
06/09/21	9:00:00	0.0044	1.2276	0.0205	0.0203	0.0408	0.005	265	0.562	87.784	17	613	63.52	0	
06/09/21	10:00:00	0.0007	0.6732	0.0136	0.0148	0.0284	0.0047	194.8	0.728	79.333	18.3	613.1	222.06	0	
06/09/21	11:00:00	0.0041	0.5702	0.0078	0.0093	0.0171	0.0046	125.6	1.366	70.47	19.9	613.1	439.71	0	
06/09/21	12:00:00	0.0091	0.335	0.0051	0.0046	0.0097	0.0045	130.1	1.355	59.574	22.2	612.8	756.02	0	
06/09/21	13:00:00	0.013	0.2743	0.0047	0.005	0.0097	0.0047	121.1	1.227	52.954	23	612.4	544.54	0	
06/09/21	14:00:00	0.0158	0.1755	0.0035	0.004	0.0075	DI	113.5	1.038	44.838	24.3	611.9	672.17	0	
06/09/21	15:00:00	0.0162	0.1165	0.0035	0.0038	0.0073	DI	161.4	1.558	41.747	25.2	611.1	676.68	0	
06/09/21	16:00:00	0.0161	0.4464	0.0036	0.0042	0.0078	0.0047	139.5	2.11	42.159	25.7	610.3	466.63	0	
06/09/21	17:00:00	0.0144	0.2333	0.0044	0.0042	0.0087	DI	67.8	2.171	40.085	25.7	609.8	322.56	0	
06/09/21	18:00:00	0.0146	0.3924	0.0037	0.0038	0.0075	DI	62.4	2.588	32.394	25.4	609.6	231.72	0	
06/09/21	19:00:00	0.0135	0.4986	0.0057	0.0049	0.0106	DI	63.3	2.409	40.123	24	609.8	76.85	0	
06/09/21	20:00:00	0.0111	0.6053	0.0061	0.0081	0.0142	DI	83.2	2.103	43.667	23	610.1	19.89	0	
06/09/21	21:00:00	0.0093	0.6187	0.0075	0.0085	0.016	0.005	85.4	2.069	52.985	21.8	610.4	1.46	0	
06/09/21	22:00:00	0.0089	0.5689	0.0051	0.008	0.0131	0.0049	88.5	2.274	49.154	21.3	610.8	1.41	0	
06/09/21	23:00:00	0.0084	0.4273	0.0057	0.0085	0.0143	0.0048	80.4	2.344	54.393	20.4	611.5	1.49	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.016	1.228	0.006	0.02	0.013	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	07/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
07/09/21	0:00:00	0.0096	0.3263	0.0032	0.0061	0.0093	0.0047	85.6	2.077	52.031	19.6	612	1.55	0
07/09/21	1:00:00	0.0089	0.3768	0.0028	0.0097	0.0125	0.0045	105.5	1.471	51.194	19.1	612.2	1.5	0
07/09/21	2:00:00	0.0094	0.6253	0.0022	0.0096	0.0118	0.0057	76.6	1.576	55.254	18.6	612.2	1.47	0
07/09/21	3:00:00	0.0089	0.4857	0.0024	0.0086	0.011	0.0047	108.4	1.32	100	18.3	612	1.45	0
07/09/21	4:00:00	0.0091	0.3623	0.0023	0.0105	0.0128	0.0048	77.3	0.904	64.993	17.8	611.8	1.44	0
07/09/21	5:00:00	0.0088	0.4208	0.0023	0.0088	0.0111	0.0044	117.3	1.345	71.172	17.2	611.6	1.45	0
07/09/21	6:00:00	0.0089	0.6375	0.0172	0.0139	0.031	0.0053	85.9	0.949	100	17	611.4	1.48	0
07/09/21	7:00:00	0.0039	0.6623	0.0355	0.0161	0.0515	0.0061	95.9	0.438	100	15.8	611.4	1.57	0
07/09/21	8:00:00	0.0039	1.0424	0.0245	0.0175	0.042	0.0073	107.4	0.559	100	16	611.6	10.27	0
07/09/21	9:00:00	0.004	1.051	0.0266	0.017	0.0436	0.0087	66.1	0.501	72.226	16.8	611.8	83.19	0
07/09/21	10:00:00	0.0054	0.9005	0.0142	0.0142	0.0284	0.0063	206.8	0.565	65.933	18.3	612.1	266.64	0
07/09/21	11:00:00	0.0073	0.5687	0.0098	0.011	0.0208	0.0053	154.7	0.637	56.67	20.5	612.1	491.3	0
07/09/21	12:00:00	0.0096	0.6271	0.0095	0.0134	0.0229	0.0056	113.1	0.963	46.505	22.5	611.9	684.24	0
07/09/21	13:00:00	0.0141	0.4299	0.0102	0.0095	0.0196	0.0054	92.1	1.878	41.25	23.7	611.5	734.12	0
07/09/21	14:00:00	0.0182	0.1898	0.0035	0.0048	0.0084	DI	148.1	1.369	38.586	24.7	610.9	698.12	0
07/09/21	15:00:00	0.0177	0.145	0.0029	0.0027	0.0056	DI	123.3	1.568	38.661	25.9	610.3	799.05	0
07/09/21	16:00:00	0.0167	0.4204	0.007	0.0043	0.0112	0.0047	102.8	1.913	34.082	26.7	609.6	754.32	0
07/09/21	17:00:00	0.0167	0.4953	0.0034	0.003	0.0063	0.0045	79.6	2.199	31.313	27	609	576.23	0
07/09/21	18:00:00	0.0163	0.5074	0.0037	0.004	0.0077	DI	66.8	2.367	36.683	26.3	608.8	300.09	0
07/09/21	19:00:00	0.0151	0.4844	0.0052	0.0067	0.0119	DI	80.9	2.449	40.13	25	609	95.77	0
07/09/21	20:00:00	0.014	0.4918	0.004	0.0075	0.0114	DI	83.3	2.808	44.097	23.5	609.4	24.32	0
07/09/21	21:00:00	0.0123	0.5285	0.0056	0.0101	0.0157	0.0047	84.8	2.476	52.044	22.7	609.9	1.72	0
07/09/21	22:00:00	0.012	0.3525	0.004	0.0081	0.0121	0.0046	94.1	2.548	54.121	22	610.6	1.72	0
07/09/21	23:00:00	0.0119	0.3487	0.006	0.009	0.015	0.0046	81.8	2.538	60.175	21	611.2	1.75	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.018	1.051	0.009	0.018	0.018	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	08/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
08/09/21	0:00:00	0.0125	0.4043	0.0028	0.0061	0.0089	0.0047	74.8	2.029	63.125	20.1	611.5	1.77	0
08/09/21	1:00:00	0.0125	0.2907	0.0022	0.0037	0.006	0.0052	68.5	1.598	63.424	19.7	611.7	1.73	0
08/09/21	2:00:00	0.0123	0.3271	0.0021	0.0051	0.0072	DI	63.4	1.295	67.122	19.2	611.5	1.7	0
08/09/21	3:00:00	0.0117	0.2124	0.002	0.0062	0.0083	0.0049	74.4	0.969	100	18.7	611.2	1.64	0
08/09/21	4:00:00	0.0116	0.2456	0.0022	0.0062	0.0083	0.0053	58.5	1.164	72.474	18.2	610.9	1.65	0
08/09/21	5:00:00	0.0122	0.2194	0.0023	0.0044	0.0067	0.0045	58.6	1.395	76.357	17.3	610.7	1.63	0
08/09/21	6:00:00	0.0121	0.2967	0.0028	0.0088	0.0116	0.0101	46.8	0.855	100	17.1	610.6	1.67	0
08/09/21	7:00:00	0.0104	0.3322	0.0043	0.0158	0.02	0.0097	94.6	0.97	100	16.8	610.9	1.69	0
08/09/21	8:00:00	0.0086	0.65	0.0115	0.0222	0.0336	0.0048	300.8	0.641	100	16.5	611.1	13.25	0
08/09/21	9:00:00	0.0073	1.2241	0.0186	0.0219	0.0406	0.0048	277.4	0.649	82.827	16.8	611.5	69.81	0
08/09/21	10:00:00	0.007	0.858	0.0138	0.0157	0.0295	0.0042	144.8	0.74	74.756	18.2	611.7	267.02	0
08/09/21	11:00:00	0.0103	0.4149	0.0103	0.0084	0.0187	0.0038	75.5	1.168	62.194	20.6	611.6	449.57	0
08/09/21	12:00:00	0.012	0.3324	0.0043	0.0036	0.0079	0.0035	62.2	2.258	53.959	21.8	611.6	452.21	0
08/09/21	13:00:00	0.0141	0.4635	0.0044	0.003	0.0074	0.0035	84.4	2.01	45.34	23.6	611.5	788.71	0
08/09/21	14:00:00	0.0149	0.3093	0.0052	0.0032	0.0084	DI	67.3	2.23	40.664	24.3	611.1	758.33	0
08/09/21	15:00:00	0.0166	0.2888	0.0038	0.0023	0.0061	DI	79.9	2.284	37.812	25.3	610.6	740.12	0
08/09/21	16:00:00	0.0174	0.2948	0.004	0.0026	0.0067	0.0031	68.6	2.897	35.264	25.8	610.1	699.34	0
08/09/21	17:00:00	0.0181	0.2618	0.004	0.0026	0.0066	0.003	65.8	2.999	31.069	26.2	609.6	630.06	0
08/09/21	18:00:00	0.0184	0.3378	0.0068	0.0024	0.0092	DI	64.5	2.811	33.569	25.9	609.4	384.11	0
08/09/21	19:00:00	0.0165	0.3279	0.0049	0.0041	0.009	DI	69.2	2.769	38.834	24.9	609.7	190.59	0
08/09/21	20:00:00	0.0156	0.422	0.0039	0.0041	0.008	DI	65.3	3.02	49.799	23	610.2	22	0
08/09/21	21:00:00	0.015	0.4087	0.0055	0.0076	0.013	0.0031	79.3	2.794	55.802	21	610.7	1.57	0
08/09/21	22:00:00	0.0139	0.3644	0.0044	0.0071	0.0115	0.0033	84.8	2.47	58.337	20.6	611.4	1.55	0
08/09/21	23:00:00	0.0147	0.3505	0.0034	0.005	0.0084	0.0036	76.2	2.709	58.753	20.2	612	1.56	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.018	1.224	0.005	0.022	0.013	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	09/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2									
09/09/21	0:00:00	0.0161	0.2593	0.0029	0.0047	0.0076	0.0029	83.7	2.302	51.958	20	612.4	1.45	0		
09/09/21	1:00:00	0.0176	0	0.0025	0.0031	0.0055	0.0034	77.3	2.696	60.315	19.4	612.4	1.46	0		
09/09/21	2:00:00	0.0178	0	0.002	0.0013	0.0032	0.0039	74.9	2.43	65.182	18.8	612.2	1.44	0		
09/09/21	3:00:00	0.0169	DI	0.0019	0.0024	0.0043	0.0052	92.9	1.781	100	18.5	612.1	1.53	0		
09/09/21	4:00:00	0.019	DI	0.002	0.0036	0.0056	0.0048	130.4	2.018	67.955	18.2	612	1.44	0		
09/09/21	5:00:00	0.0175	DI	0.0021	0.0073	0.0094	0.0047	102.7	1.487	68.578	18.3	612	1.53	0		
09/09/21	6:00:00	0.0149	0	0.0029	0.0105	0.0134	0.0043	51.5	1.156	100	18	611.8	1.54	0		
09/09/21	7:00:00	0.0127	0	0.0056	0.0141	0.0197	0.0073	62.2	1.099	100	17.8	611.9	1.56	0		
09/09/21	8:00:00	0.01	0	0.0099	0.025	0.0349	0.0047	65.7	1.253	100	17.8	612.1	15.34	0		
09/09/21	9:00:00	0.009	0.0067	0.0099	0.0154	0.0253	0.0045	74.2	1.369	71.609	18.5	612.3	121.89	0		
09/09/21	10:00:00	0.0131	0	0.0076	0.0096	0.0172	0.004	89.7	1.536	65.375	19.2	612.6	198.94	0		
09/09/21	11:00:00	0.0142	0	0.0075	0.0065	0.014	0.0038	84	1.494	57.894	20.7	612.7	388.77	0		
09/09/21	12:00:00	0.0148	0	0.0045	0.0056	0.01	0.0036	77.6	1.851	56.193	21.2	612.8	305.67	0		
09/09/21	13:00:00	0.0155	0	0.0044	0.0035	0.0078	0.0037	71.6	2.21	49.445	22.5	612.5	595.63	0		
09/09/21	14:00:00	0.0159	0	0.0041	0.0029	0.0071	DI	75.6	1.995	47.977	23.3	611.9	535.28	0		
09/09/21	15:00:00	0.0147	0	0.0044	0.0038	0.0082	DI	84.5	1.617	46.383	23.4	611.4	307.3	0		
09/09/21	16:00:00	0.0154	0	0.0129	0.009	0.0218	0.0029	71.7	2.166	39.219	24.8	610.9	467.23	0		
09/09/21	17:00:00	0.0157	0	0.0049	0.0029	0.0079	0.0027	63	2.629	36.563	25.6	610.5	613.69	0		
09/09/21	18:00:00	0.0184	0	0.0038	0.003	0.0067	DI	63.5	2.791	37.678	25	610.3	289.32	0		
09/09/21	19:00:00	0.0191	0	0.0049	0.0036	0.0085	DI	71.5	3.056	48.688	23.8	610.5	195.05	0		
09/09/21	20:00:00	0.0177	0	0.0038	0.0048	0.0086	DI	75.9	2.819	55.46	21.7	611.1	41.1	0		
09/09/21	21:00:00	0.0164	0	0.0046	0.0078	0.0124	0.003	83	2.662	61.185	20.3	611.6	1.67	0		
09/09/21	22:00:00	0.0143	0	0.0038	0.0089	0.0127	0.0028	77.8	1.965	62.321	19.6	612.3	1.64	0		
09/09/21	23:00:00	0.0133	0	0.0066	0.0113	0.0179	0.0028	84.3	1.918	64.286	19.2	612.7	1.63	0		

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.259	0.005	0.025	0.012	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	10/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
10/09/21	0:00:00	0.0129	0	0.003	0.0166	0.0196	0.003	97	1.868	65.964	18.7	613.1	1.75	0
10/09/21	1:00:00	0.0141	0	0.0025	0.0162	0.0187	0.0049	107.2	1.895	68.002	18.2	613.2	1.66	0
10/09/21	2:00:00	0.015	0	0.0024	0.0112	0.0136	0.0047	100.7	1.505	68.301	18.1	613	1.72	0
10/09/21	3:00:00	0.0175	0	0.0027	0.0035	0.0062	0.0042	81.1	1.683	100	18	612.7	1.72	0
10/09/21	4:00:00	0.019	0	0.0024	0.0016	0.0039	0.0039	83.8	1.576	68.81	17.9	612.5	1.63	0
10/09/21	5:00:00	0.0183	0	0.002	0.0018	0.0038	0.0044	63.7	1.461	70.061	17.8	612.3	1.69	0
10/09/21	6:00:00	0.0168	0	0.0029	0.0065	0.0094	0.004	71.4	1.338	100	17.2	612.3	1.74	0
10/09/21	7:00:00	0.0154	0	0.0033	0.0107	0.0139	0.0037	52.8	1.564	100	16.6	612.4	1.71	0
10/09/21	8:00:00	0.0152	0.0581	0.0059	0.0122	0.0181	0.0062	58.2	1.292	100	16.1	612.7	8.42	0
10/09/21	9:00:00	0.0143	0	0.0062	0.0112	0.0174	0.0042	60.3	1.574	73.867	16.9	613.2	157.39	0
10/09/21	10:00:00	0.0161	0	0.0054	0.0063	0.0117	0.0041	66.2	1.597	61.049	18.7	613.4	307.26	0
10/09/21	11:00:00	0.0175	0	0.004	0.0028	0.0068	0.004	75.3	1.601	56.88	19.5	613.5	380.84	0
10/09/21	12:00:00	0.0176	0	0.0046	0.0034	0.008	0.0036	167.1	1.655	51.453	20.7	613.5	528.02	0
10/09/21	13:00:00	0.0171	0	0.0035	0.0018	0.0053	0.0033	82.5	1.641	42.616	22.3	613.2	734.15	0
10/09/21	14:00:00	0.0181	0	0.004	0.0028	0.0068	DI	99.7	1.702	39.843	23.3	612.7	673.6	0
10/09/21	15:00:00	0.0193	0	0.0038	0.0028	0.0065	DI	120.3	1.664	36.724	24.3	612.1	648.3	0
10/09/21	16:00:00	0.0192	0	0.0049	0.0019	0.0068	0.0031	75.4	2.276	31.875	25	611.4	702.53	0
10/09/21	17:00:00	0.0204	0	0.0059	0.0021	0.008	0.003	89.1	2.363	32.513	25.3	610.9	569.54	0
10/09/21	18:00:00	0.0203	0	0.0041	0.0035	0.0076	DI	61.6	2.692	34.859	24.9	610.9	367.23	0
10/09/21	19:00:00	0.0202	0	0.0048	0.0037	0.0085	DI	70.4	2.552	33.923	24.6	610.8	222.89	0
10/09/21	20:00:00	0.0181	0	0.0047	0.0077	0.0124	DI	82.6	2.456	42.238	23.1	611.1	47.68	0
10/09/21	21:00:00	0.0163	0.0673	0.0057	0.0106	0.0163	0.0031	88	2.175	51.899	21.4	611.6	1.72	0
10/09/21	22:00:00	0.0153	0.1435	0.0042	0.0118	0.016	0.0031	80	1.928	56.465	20.5	612.2	1.67	0
10/09/21	23:00:00	0.016	0.0359	0.0037	0.0081	0.0119	0.0029	81.9	2.31	60.978	19.5	612.7	1.69	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.02	0.143	0.004	0.017	0.011	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	11/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
11/09/21	0:00:00	0.0183	0	0.0051	0.0108	0.0159	0.0029	94.3	2.01	62.279	19.1	613.1	1.7	0
11/09/21	1:00:00	0.0201	0.2615	0.0025	0.0087	0.0112	0.0036	106.9	2.188	64.996	18.5	613	1.7	0
11/09/21	2:00:00	0.0207	0.3646	0.0025	0.0051	0.0076	0.0039	91.7	1.688	66.039	18.3	612.9	1.69	0
11/09/21	3:00:00	0.0192	0.2518	0.0024	0.0036	0.0059	0.004	74.6	1.653	100	18	612.7	1.63	0
11/09/21	4:00:00	0.0206	0.3062	0.0021	0.0026	0.0047	0.0038	83.1	1.649	68.686	17.7	612.5	1.67	0
11/09/21	5:00:00	0.0205	0.1752	0.002	0.0016	0.0037	0.004	57.7	1.289	73.291	17.1	612.3	1.66	0
11/09/21	6:00:00	0.0188	0.3609	0.0025	0.0085	0.0109	0.0038	131.9	1.048	100	16.6	612.3	1.7	0
11/09/21	7:00:00	0.0159	0.3681	0.0025	0.0131	0.0156	0.0038	247.6	0.623	100	16	612.4	1.68	0
11/09/21	8:00:00	0.0147	0.6828	0.003	0.0169	0.0199	0.0037	258.1	0.666	100	15.6	612.6	8.41	0
11/09/21	9:00:00	0.0132	0.6415	0.006	0.0171	0.0231	0.0041	203.1	0.861	83.34	16.1	612.9	126.71	0
11/09/21	10:00:00	0.015	0.602	0.0069	0.0106	0.0175	0.0045	93	1.331	68.903	18.3	613	310.24	0
11/09/21	11:00:00	0.0176	0.6003	0.0042	0.0048	0.0089	0.0043	68.6	2.301	58.395	19.4	613.2	352.33	0
11/09/21	12:00:00	0.0192	0.5629	0.0044	0.0043	0.0087	0.0037	69.4	2.504	50.633	20.7	613.2	405.86	0
11/09/21	13:00:00	0.0191	0.3776	0.0043	0.0038	0.0081	0.0036	74.2	2.749	47.559	21.5	612.8	548.53	0
11/09/21	14:00:00	0.019	0.3464	0.0047	0.0038	0.0085	DI	62.6	2.773	45.267	22.4	612.3	731.32	0
11/09/21	15:00:00	0.0206	0.3747	0.0046	0.0034	0.008	DI	76.7	2.86	41.318	23.6	611.8	648.72	0
11/09/21	16:00:00	0.0212	0.299	0.0046	0.0036	0.0081	0.0035	72.4	2.725	43.078	23.7	611.4	535.82	0
11/09/21	17:00:00	0.0196	0.3378	0.0045	0.0038	0.0084	0.0033	70.4	2.455	39.743	23.6	611.1	388.23	0
11/09/21	18:00:00	0.0199	0.3658	0.0035	0.0027	0.0061	DI	66.5	3.086	43.461	23.4	611	366.42	0
11/09/21	19:00:00	0.0204	0.4107	0.004	0.0044	0.0084	DI	82	2.698	49.884	22.3	611.2	178.37	0
11/09/21	20:00:00	0.0188	0.3682	0.0034	0.0051	0.0085	DI	76.1	2.291	56.833	21	611.4	44.28	0
11/09/21	21:00:00	0.0181	0.5108	0.0048	0.0059	0.0107	0.0036	76.2	2.789	64.033	19.5	611.8	1.67	0
11/09/21	22:00:00	0.017	0.4105	0.004	0.0069	0.0109	0.0032	82.6	2.125	66.733	18.9	612.4	1.73	0
11/09/21	23:00:00	0.0176	0.3817	0.0033	0.0046	0.0079	0.0033	63.6	2.841	68.727	18.3	612.8	1.77	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.021	0.683	0.004	0.017	0.01	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	12/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
12/09/21	0:00:00	0.0172	0.2806	0.0034	0.0046	0.008	0.0031	87.6	2.093	70.282	18.1	612.9	1.74	0	
12/09/21	1:00:00	0.0169	0.3191	0.0031	0.0039	0.007	0.0036	74	2.041	74.824	17.4	612.7	1.75	0	
12/09/21	2:00:00	0.017	0.3703	0.0022	0.002	0.0042	0.0043	69.6	1.963	77.245	17.3	612.6	1.68	0	
12/09/21	3:00:00	0.0172	0.1926	0.0025	0.0016	0.004	0.0053	71.7	2.012	100	17	612.5	1.7	0	
12/09/21	4:00:00	0.0176	0.487	0.0024	0.0012	0.0036	0.0048	69	1.666	77.968	16.8	612.3	1.59	0	
12/09/21	5:00:00	0.0177	0.2348	0.0021	0.0005	0.0026	0.0039	61.4	1.709	78.247	16.5	612.1	1.69	0	
12/09/21	6:00:00	0.018	0.2439	0.0022	0.0008	0.003	0.004	68	1.124	100	16.5	611.9	1.69	0	
12/09/21	7:00:00	0.0174	0.2248	0.0024	0.002	0.0044	0.0049	63	1.427	100	16.4	612	1.61	0	
12/09/21	8:00:00	0.0174	0.2593	0.0024	0.0023	0.0047	0.004	65.2	1.107	100	16.5	612.4	3.85	0	
12/09/21	9:00:00	0.0167	0.3967	0.0033	0.0051	0.0083	0.0038	59.5	1.57	77.214	16.6	612.7	33	0	
12/09/21	10:00:00	0.0167	0.3378	0.0039	0.0035	0.0074	0.0037	63.7	1.597	74.848	17.1	612.8	114.14	0	
12/09/21	11:00:00	0.0162	0.3518	0.0038	0.0024	0.0063	0.0035	67.3	1.759	65.622	18.9	612.8	339.26	0	
12/09/21	12:00:00	0.0167	0.2666	0.0051	0.0018	0.0069	0.0035	77.7	2.105	53.859	21	612.7	726.67	0	
12/09/21	13:00:00	0.0162	0.331	0.0037	0.0021	0.0059	0.0036	78.3	1.722	51.247	21.3	612.3	313.63	0	
12/09/21	14:00:00	0.0151	0.2693	0.0038	0.0021	0.0059	DI	59.7	1.808	48.425	22.1	611.8	428.48	0	
12/09/21	15:00:00	0.0164	0.3245	0.0033	0.0009	0.0042	DI	83.2	1.825	41.442	23.7	611.1	628.02	0	
12/09/21	16:00:00	0.0179	0.2217	0.0034	0.001	0.0044	0.0034	75.2	2.278	36.76	25.1	610.6	764.17	0	
12/09/21	17:00:00	0.0189	0.2999	0.0035	0.0013	0.0049	0.0034	78.9	1.981	35.392	25.6	610.1	529.43	0	
12/09/21	18:00:00	0.0186	0.2818	0.0041	0.0011	0.0053	DI	58.9	2.242	35.776	25.4	609.8	443.34	0	
12/09/21	19:00:00	0.0189	0.216	0.0035	0.0013	0.0047	DI	70.4	2.698	39.418	24.6	609.9	228.47	0	
12/09/21	20:00:00	0.0175	0.6417	0.0035	0.0034	0.0069	DI	72.9	2.409	46.307	23	610.1	42.78	0	
12/09/21	21:00:00	0.0148	0.5871	0.0046	0.0083	0.0129	0.0035	88.6	2.278	53.176	21.7	610.6	1.75	0	
12/09/21	22:00:00	0.0138	0.6518	0.0039	0.008	0.0119	0.0032	88.8	2.409	62.951	20.1	611.3	1.77	0	
12/09/21	23:00:00	0.0132	0.4416	0.0041	0.0091	0.0132	0.0034	117	2.007	69.016	19.2	611.7	1.65	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.652	0.003	0.009	0.006	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	13/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS						WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2							
13/09/21	0:00:00	0.0148	0.2186	0.004	0.0053	0.0093	0.0034	130.8	2.673	73.078	18.6	611.9	1.6	0
13/09/21	1:00:00	0.0184	0	0.0027	0.0028	0.0055	0.0036	134	2.792	75.07	17.7	611.9	1.6	0
13/09/21	2:00:00	0.0185	DI	0.0024	0.0034	0.0058	DI	125.5	2.266	73.482	17.6	611.6	1.63	0
13/09/21	3:00:00	0.0173	DI	0.0023	0.0058	0.0081	0.0049	103	1.652	100	17.7	611.5	1.69	0
13/09/21	4:00:00	0.0171	DI	0.0021	0.0072	0.0093	0.0054	106.1	1.854	76.324	17.3	611.4	1.64	0
13/09/21	5:00:00	0.0171	DI	0.0023	0.0034	0.0056	0.0043	135.5	1.476	75.699	17.3	611.4	1.7	0
13/09/21	6:00:00	0.0184	DI	0.0025	0.0041	0.0066	0.0039	116.6	1.089	100	17.7	611.3	1.75	0
13/09/21	7:00:00	0.0131	0	0.0067	0.0199	0.0266	0.0053	62	1.064	100	17.3	611.3	1.69	0
13/09/21	8:00:00	0.0098	0	0.0146	0.024	0.0386	0.005	69.5	1.056	100	16.9	611.7	13.1	0
13/09/21	9:00:00	0.007	0.315	0.0193	0.0207	0.04	0.0048	78.2	1.019	77.28	17.7	612	137.89	0
13/09/21	10:00:00	0.011	0	0.0079	0.0083	0.0162	0.0047	99.5	0.911	63.871	19.9	612.2	321.09	0
13/09/21	11:00:00	0.0141	DI	0.0051	0.0048	0.0099	0.0041	73.5	1.557	60.263	20.6	612.4	362.62	0
13/09/21	12:00:00	0.0159	DI	0.0064	0.0066	0.013	0.0042	108.3	1.234	56.517	21.6	612.3	501.43	0
13/09/21	13:00:00	0.0139	DI	0.0057	0.0072	0.0129	0.0042	132.1	0.983	52.223	22.7	611.9	453.69	0
13/09/21	14:00:00	0.0166	DI	0.0045	0.005	0.0095	DI	141.3	1.229	46.426	24.3	611.1	815.25	0
13/09/21	15:00:00	0.0178	DI	0.0058	0.0045	0.0104	DI	113.3	1.3	43.621	25	610.4	475.39	0
13/09/21	16:00:00	0.016	DI	0.0035	0.0026	0.006	0.0039	96	1.681	44.57	25	609.9	409.41	0
13/09/21	17:00:00	0.0151	DI	0.0046	0.0033	0.0079	0.0038	65	2.321	44.296	25.4	609.5	315.01	0
13/09/21	18:00:00	0.0153	DI	0.0057	0.0045	0.0102	DI	76.9	2.489	48.253	24.4	609.4	152.33	0
13/09/21	19:00:00	0.0139	DI	0.009	0.0075	0.0165	DI	76.9	2.516	51.03	23.6	609.5	66.8	0
13/09/21	20:00:00	0.0125	DI	0.0045	0.0072	0.0117	DI	81.9	2.509	52.872	22.8	609.7	22.95	0
13/09/21	21:00:00	0.0129	DI	0.0051	0.0076	0.0127	DI	84.6	2.474	59.906	21.5	610.1	1.55	0
13/09/21	22:00:00	0.012	DI	0.004	0.007	0.0109	0.0043	85.4	2.54	69.389	20.3	610.8	1.51	0
13/09/21	23:00:00	0.0116	DI	0.0045	0.0083	0.0128	0.0041	96.4	2.242	71.809	19.9	611.2	1.59	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.018	0.315	0.006	0.024	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	14/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
14/09/21	0:00:00	0.0101	DI	0.0111	0.0134	0.0244	0.0041	77.8	1.403	71.861	19.8	611.5	1.63	0	
14/09/21	1:00:00	0.0102	0.2359	0.0029	0.0124	0.0153	0.0045	96.1	1.458	72.089	19.8	611.6	1.59	0	
14/09/21	2:00:00	0.0109	0.2259	0.0023	0.0081	0.0104	0.0046	100.5	1.362	74.566	19.5	611.4	1.61	0	
14/09/21	3:00:00	0.0132	0.1969	0.0025	0.0017	0.0042	0.0043	120.6	1.883	100	18.6	611	1.6	0	
14/09/21	4:00:00	0.0144	0.2073	0.0024	0.0016	0.004	0.0041	99.8	1.833	75.316	18.4	611.1	1.57	0	
14/09/21	5:00:00	0.013	0.2478	0.0026	0.0086	0.0112	0.0052	84.8	1.153	77.623	18.2	610.9	1.5	0	
14/09/21	6:00:00	0.0115	0.2583	0.0032	0.0126	0.0158	0.0053	84.2	0.618	100	18.2	610.9	1.49	0	
14/09/21	7:00:00	0.0102	0.3956	0.0058	0.0186	0.0244	0.0055	64.7	0.546	100	18.1	610.9	1.34	0	
14/09/21	8:00:00	0.0081	0.5809	0.0139	0.0236	0.0375	0.0067	80.4	0.748	100	18.1	611.2	6.16	0	
14/09/21	9:00:00	0.0065	0.6195	0.0167	0.0231	0.0398	0.0068	93.9	0.574	78.254	18.5	611.5	48.38	0	
14/09/21	10:00:00	0.0067	0.5681	0.0154	0.0206	0.0361	0.0064	107.4	0.614	73.361	19.3	611.6	132.87	0	
14/09/21	11:00:00	0.0067	0.6455	0.0135	0.0187	0.0322	0.0064	80	1.006	71.834	19.8	611.7	155.11	0	
14/09/21	12:00:00	0.0076	0.5009	0.0145	0.0157	0.0302	0.0063	127.6	1.027	67.13	20.9	611.7	370.74	0	
14/09/21	13:00:00	0.0106	0.3726	0.0088	0.0113	0.0201	0.0052	134.1	0.963	59.41	22.7	611.2	589.46	0	
14/09/21	14:00:00	0.0153	0.3338	0.0055	0.0081	0.0135	DI	132.3	1.146	52.831	23.9	610.6	538.2	0	
14/09/21	15:00:00	0.0192	0.264	0.0056	0.0086	0.0142	DI	155.2	1.921	55.071	23.7	610.1	317.36	0	
14/09/21	16:00:00	0.0172	0.3079	0.0044	0.0064	0.0108	0.004	173.3	1.288	54.302	23.8	609.6	348.88	0	
14/09/21	17:00:00	0.0159	0.2394	0.0039	0.0069	0.0108	0.0041	149.2	0.856	44.669	25.9	608.8	502.78	0	
14/09/21	18:00:00	0.0212	0.3843	0.004	0.0102	0.0141	DI	232.9	1.056	43.115	25.8	608.4	273.33	0	
14/09/21	19:00:00	0.0187	0.2523	0.0037	0.0075	0.0112	DI	237.5	0.835	38.504	26.2	608.3	152.26	0	
14/09/21	20:00:00	0.0151	0.3652	0.003	0.0131	0.0161	DI	214.2	0.725	41.952	25.2	608.5	17.61	0	
14/09/21	21:00:00	0.0132	0.5557	0.0037	0.0223	0.0261	0.0061	205.7	0.908	46.652	24.6	609	1.89	0	
14/09/21	22:00:00	0.0105	0.5104	0.0049	0.0176	0.0225	0.005	204.9	0.747	56.094	23.7	609.3	1.83	0	
14/09/21	23:00:00	0.0093	0.3657	0.0072	0.0117	0.0189	0.0051	77.3	0.942	58.203	23.3	609.6	1.84	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.021	0.645	0.007	0.024	0.019	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	15/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
15/09/21	0:00:00	0.0102	0.2601	0.0032	0.0071	0.0102	0.0044	78	1.473	65.68	22.2	610.1	1.75	0	
15/09/21	1:00:00	0.0111	0.2555	0.0027	0.005	0.0077	0.0043	72.1	1.734	72.679	21.3	610	1.73	0	
15/09/21	2:00:00	0.0108	0.194	0.0024	0.0055	0.0079	0.0053	78.1	1.612	78.701	20.6	610.1	1.67	0	
15/09/21	3:00:00	0.0118	0.2109	0.0023	0.0027	0.005	0.0054	75	1.682	100	19.8	610.1	1.67	0	
15/09/21	4:00:00	0.0119	0.1719	0.0024	0.0019	0.0043	0.0046	94.8	2.809	88.55	18.1	609.9	1.56	0	
15/09/21	5:00:00	0.0123	0.159	0.0023	0.002	0.0043	0.0039	159.7	1.913	91.231	17.2	609.9	1.42	0.18	
15/09/21	6:00:00	0.0116	0.1793	0.0031	0.0092	0.0123	0.0038	204.3	1.279	100	16.8	609.6	0.91	0.7	
15/09/21	7:00:00	0.0091	0.2972	0.0075	0.0167	0.0242	0.0061	253	1.327	100	17	609	1.14	0.06	
15/09/21	8:00:00	0.0056	0.7722	0.0189	0.0235	0.0425	0.0043	132	0.865	100	17.2	609.1	7.39	0	
15/09/21	9:00:00	0.0044	0.9544	0.02	0.0211	0.0411	0.0044	77.7	1.622	91.921	17.2	609.8	69.37	0	
15/09/21	10:00:00	0.0053	0.6146	0.012	0.0137	0.0257	0.0042	147.2	0.668	80.442	18.8	610.3	191.22	0	
15/09/21	11:00:00	0.007	0.5131	0.0112	0.0134	0.0245	0.004	158	1.053	70.195	21	610.4	448.76	0	
15/09/21	12:00:00	0.0084	0.3197	0.0064	0.007	0.0134	0.004	170.3	1.192	65.655	22.6	610.4	672.75	0	
15/09/21	13:00:00	0.0133	0.2359	0.0042	0.0053	0.0096	0.0038	146	1.19	57.6	24.1	610.1	719.72	0	
15/09/21	14:00:00	0.0165	0.4446	0.0041	0.0058	0.0099	DI	105.4	1.215	50.885	25.6	609.6	843.38	0	
15/09/21	15:00:00	0.0163	0.3143	0.0037	0.0042	0.0079	DI	82.6	1.942	49.24	26.5	608.8	707.21	0	
15/09/21	16:00:00	0.0169	0.4081	0.0043	0.004	0.0083	0.0038	67.5	2.21	49.979	26.7	608.1	705.04	0	
15/09/21	17:00:00	0.0167	0.2553	0.0057	0.0046	0.0103	0.0037	69.9	2.266	43.957	27.2	607.6	505.59	0	
15/09/21	18:00:00	0.0166	0.3673	0.0063	0.0062	0.0125	DI	69.4	2.3	49.304	26.2	607.5	184.15	0	
15/09/21	19:00:00	0.0172	0.4257	0.0043	0.0071	0.0114	DI	71.9	2.725	59.823	24.9	608	68.83	0	
15/09/21	20:00:00	0.0141	0.4223	0.0047	0.0098	0.0145	DI	84.2	2.647	69.792	22.8	608.4	8.12	0.04	
15/09/21	21:00:00	0.0134	0.4854	0.0053	0.0124	0.0177	0.0036	97.7	2.266	65.726	22.2	609	1.28	0	
15/09/21	22:00:00	0.0124	0.5413	0.0051	0.0114	0.0165	0.0035	86.7	2.262	73.065	21.7	609.6	1.39	0.04	
15/09/21	23:00:00	0.0114	0.34	0.0037	0.0068	0.0105	0.0034	78.3	2.265	84.588	20.2	610.4	1.3	0.08	

PROMEDIO 24 HORAS	0.017	0.954	0.006	0.024	0.015	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	16/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
O	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIN
	NO CUMPLE CON

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
16/09/21	0:00:00	0.0124	0.2626	0.0051	0.0061	0.0112	0.0053	70.5	2.701	82.011	19.8	610.6	1.23	0.02
16/09/21	1:00:00	0.0112	0.1425	0.0034	0.0066	0.01	0.0043	80.9	1.622	81.595	19.9	610.9	1.23	0
16/09/21	2:00:00	0.0156	0.0375	0.0031	0.0047	0.0078	0.0041	151.9	2.752	91.689	17.2	611	0.59	1.94
16/09/21	3:00:00	0.0114	0.1228	0.0029	0.0129	0.0157	0.0039	193.3	0.728	100	16.7	610.7	0.28	0.62
16/09/21	4:00:00	0.0083	0.1143	0.0027	0.0146	0.0173	0.0039	223	0.573	95.704	17.2	610.8	0.62	0.18
16/09/21	5:00:00	0.0079	0.0912	0.0024	0.0114	0.0137	DI	186.8	0.696	98.05	17	610.8	0.83	0.04
16/09/21	6:00:00	0.0081	0.1222	0.003	0.012	0.015	0.004	255.3	0.534	100	17.1	610.5	1.14	0
16/09/21	7:00:00	0.0071	0.1162	0.0032	0.0171	0.0203	0.0041	183.9	0.251	100	17.1	610.6	1.09	0
16/09/21	8:00:00	0.007	0.3537	0.0104	0.0215	0.0319	0.0042	71	0.6	100	17.3	610.8	8.29	0
16/09/21	9:00:00	0.0059	0.488	0.0139	0.019	0.0329	0.0048	112.4	0.599	93.399	17.7	611.2	112.86	0
16/09/21	10:00:00	0.0054	0.475	0.0173	0.0173	0.0346	0.0059	88.8	1.237	83.494	19.8	611.2	323.98	0
16/09/21	11:00:00	0.0067	0.288	0.0111	0.0109	0.022	0.0054	88.8	1.605	75.577	21.2	611	487.72	0
16/09/21	12:00:00	0.0099	0.1687	0.0054	0.0049	0.0104	0.0041	97.5	1.582	65.193	22.7	611	656.47	0
16/09/21	13:00:00	0.0141	0.116	0.004	0.0043	0.0083	0.0038	100.6	1.686	57.883	24.1	610.8	636.65	0
16/09/21	14:00:00	0.0131	0.2712	0.0055	0.0043	0.0098	DI	67.1	2.385	60.665	23.8	610.3	565.53	0
16/09/21	15:00:00	0.0137	0.1319	0.0047	0.0026	0.0074	DI	60.2	3.375	59.43	24.5	609.6	734.19	0
16/09/21	16:00:00	0.0141	0.1466	0.0049	0.0041	0.0089	0.004	61.9	2.471	63.392	23.6	609.2	182.17	0.04
16/09/21	17:00:00	0.0127	0.2155	0.0042	0.0039	0.0081	0.0037	53.2	2.33	58.547	24.7	608.7	463.52	0
16/09/21	18:00:00	0.0137	0.1558	0.005	0.0041	0.0091	DI	62.9	2.55	57.111	24.5	608.6	138.56	0
16/09/21	19:00:00	0.0123	0.1924	0.0039	0.0077	0.0117	DI	114	2.466	68.683	22.6	609.2	11.14	1.4
16/09/21	20:00:00	0.0121	0.3263	0.0045	0.0142	0.0186	DI	153.9	1.367	95.638	17.9	610.2	1.78	1.04
16/09/21	21:00:00	0.0084	0.5386	0.0061	0.0217	0.0277	0.0036	148	1.095	91.631	18.4	611.1	1.46	0
16/09/21	22:00:00	0.0076	0.6701	0.0058	0.0193	0.0252	0.0036	93.6	0.771	91.874	19.3	611.5	1.57	0.04
16/09/21	23:00:00	0.0073	0.4381	0.0043	0.0155	0.0197	0.0035	67.4	1.177	94.452	19.1	612	1.64	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.016	0.67	0.006	0.022	0.017	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	17/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS							
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA	
17/09/21	0:00:00	AE	0.941	0.0016	0.0088	0.0104	DI	AE	AE	68.489	0.8	DI	18.64	0.01	
17/09/21	1:00:00	AE	1.2254	0.0006	0.0066	0.0071	DI	AE	AE	DI		0.8	DI	17.11	0.01
17/09/21	2:00:00	AE	1.419	0.0009	0.0143	0.0152	DI	AE	AE	DI		0.3	DI	17.06	0.01
17/09/21	3:00:00	AE	1.3486	0.0008	0.0084	0.0093	DI	AE	AE	100		0.6	DI	16.34	0.02
17/09/21	4:00:00	AE	1.3585	0.0009	0.0052	0.0061	DI	AE	AE	DI		0.4	DI	16.08	0.01
17/09/21	5:00:00	AE	1.2233	0.0009	0.0048	0.0056	DI	AE	AE	DI		0.3	DI	16.25	0.01
17/09/21	6:00:00	AE	1.3163	0.0014	0.0056	0.007	DI	AE	AE	100		0.3	DI	16.62	0.01
17/09/21	7:00:00	AE	1.4355	0.0014	0.0099	0.0112	DI	AE	AE	100		0.3	DI	16.67	0.01
17/09/21	8:00:00	AE	1.5138	0.0098	0.0176	0.0274	DI	AE	AE	100		0.3	DI	16.86	0.01
17/09/21	9:00:00	AE	1.8484	0.0202	0.0212	0.0415	DI	AE	AE	98.978		0.3	DI	17.59	0.01
17/09/21	10:00:00	AE	2.5012	0.0383	0.0293	0.0676	DI	AE	AE	69.614		0.5	DI	17.61	0.02
17/09/21	11:00:00	AE	2.2101	0.0335	0.025	0.0585	DI	AE	AE	67.732		0.4	DI	18.31	0.02
17/09/21	12:00:00	AE	1.9593	0.022	0.0221	0.0441	DI	AE	AE	66.074		0.6	DI	18.83	0.02
17/09/21	13:00:00	AE	1.6875	0.0062	0.0097	0.0159	DI	AE	AE	DI		0.6	DI	18.98	0.02
17/09/21	14:00:00	AE	1.5467	0.0046	0.0086	0.0132	DI	AE	AE	DI		0.3	DI	20	0.01
17/09/21	15:00:00	AE	1.5861	0.0034	0.008	0.0113	DI	AE	AE	DI		0.4	DI	21.54	0.01
17/09/21	16:00:00	AE	1.7682	0.0035	0.0135	0.0169	DI	AE	AE	DI		0.6	DI	20.57	0.01
17/09/21	17:00:00	AE	1.9231	0.0045	0.016	0.0205	DI	AE	AE	DI		0.6	DI	19.01	0.01
17/09/21	18:00:00	AE	1.9594	0.006	0.0139	0.0199	DI	AE	AE	DI		0.6	DI	19.01	0.01
17/09/21	19:00:00	AE	2.0999	0.0109	0.0174	0.0283	DI	AE	AE	DI		0.4	DI	19.27	0.01
17/09/21	20:00:00	AE	2.2571	0.0157	0.0267	0.0424	DI	AE	AE	DI		0.4	DI	19.4	0.01
17/09/21	21:00:00	AE	2.1971	0.0129	0.0261	0.039	DI	AE	AE	DI		0.5	DI	19.2	0.01
17/09/21	22:00:00	AE	2.0639	0.0117	0.0253	0.037	DI	AE	AE	DI		0.5	DI	18.69	0.01
17/09/21	23:00:00	AE	1.7495	0.0031	0.0166	0.0197	DI	AE	AE	58.91		0.3	DI	18.42	0.01

PROMEDIO 24 HORAS	0	2.501	0.009	0.029	0.024	#DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	18/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
18/09/21	0:00:00	0.0048	1.2345	0.0156	0.0234	0.039	0.0036	81.8	0.581	96.51	18.2	613.1	1.47	0.02	
18/09/21	1:00:00	0.0047	0.5691	0.01	0.023	0.033	0.0039	85.9	0.868	98.171	18.1	613	1.53	0	
18/09/21	2:00:00	0.0055	0.3478	0.0046	0.0193	0.0238	0.0045	45	0.789	99.689	17.8	613	1.44	0.02	
18/09/21	3:00:00	0.0063	0.1441	0.0031	0.0125	0.0156	0.005	51.2	0.832	100	17.6	612.7	1.41	0.02	
18/09/21	4:00:00	0.0068	0.1288	0.0028	0.0092	0.012	0.0051	54.2	0.843	DI	17.5	612.6	1.46	0.24	
18/09/21	5:00:00	0.0072	0.123	0.0028	0.0052	0.008	0.0044	52.3	1.034	DI	16.9	612.4	1.01	1.68	
18/09/21	6:00:00	0.0078	0.1152	0.0035	0.0083	0.0118	0.0039	126.9	0.986	100	16.8	612.5	0.94	0.6	
18/09/21	7:00:00	0.0081	0.2234	0.0031	0.0087	0.0118	0.0039	60.6	0.758	100	16.5	612.8	1.16	0.06	
18/09/21	8:00:00	0.0084	0.2109	0.0038	0.009	0.0128	0.0038	56.2	1.009	100	16.5	613.1	3.46	0.14	
18/09/21	9:00:00	0.008	0.3394	0.0048	0.0114	0.0162	0.0038	55.8	0.931	DI	16.3	613.4	34.79	0.04	
18/09/21	10:00:00	0.0077	0.3854	0.0059	0.0111	0.0171	0.0038	61.9	0.744	94.899	16.9	613.9	97.57	0	
18/09/21	11:00:00	0.0074	0.4786	0.0066	0.0093	0.0159	0.0038	72.8	0.966	87.584	18.2	614.3	259.8	0	
18/09/21	12:00:00	0.0098	0.1397	0.0045	0.0043	0.0088	0.0038	105.9	1.009	74.691	20.2	613.5	533.07	0	
18/09/21	13:00:00	0.0127	0.3361	0.006	0.0067	0.0127	0.0038	140.4	1.298	64.688	22	613.2	705.04	0	
18/09/21	14:00:00	0.0117	0.1533	0.006	0.0055	0.0115	DI	67.9	1.829	60.872	22.6	612.8	491.35	0	
18/09/21	15:00:00	0.011	0.3109	0.0071	0.004	0.0111	DI	56.6	2.876	55.619	23.2	612.3	686.31	0	
18/09/21	16:00:00	0.012	0.1576	0.0055	0.0027	0.0082	0.0035	62.4	2.906	52.155	23.3	611.7	634.34	0	
18/09/21	17:00:00	0.0117	0.1331	0.0056	0.003	0.0085	0.0034	55.1	2.474	46.116	23.9	611.1	552.99	0	
18/09/21	18:00:00	0.0124	0.1244	0.0051	0.003	0.0081	DI	65	2.965	43.203	23.5	610.9	388.08	0	
18/09/21	19:00:00	0.0129	0.1297	0.004	0.0021	0.006	DI	61.5	2.855	45.043	22.5	611.1	210.42	0	
18/09/21	20:00:00	0.0105	0.212	0.0054	0.0048	0.0103	DI	61.9	2.107	56.222	21.2	611.5	37.39	0	
18/09/21	21:00:00	0.0093	0.2163	0.005	0.0071	0.0121	0.0039	65.8	1.628	63.116	19.8	612	1.65	0	
18/09/21	22:00:00	0.0083	0.2647	0.005	0.0082	0.0132	0.0039	79.3	2.154	70.912	18.8	612.7	1.73	0	
18/09/21	23:00:00	0.0079	0.2971	0.0056	0.0084	0.014	0.0034	63.4	1.557	69.504	18.1	613.1	1.7	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.013	1.235	0.005	0.023	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	19/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
19/09/21	0:00:00	0.0082	0.0964	0.0034	0.0056	0.0089	0.0048	51	2.404	70.979	17.6	613.3	1.75	0
19/09/21	1:00:00	0.009	0.28	0.0046	0.0057	0.0104	0.0041	76.7	1.709	74.556	17.7	613.2	1.67	0
19/09/21	2:00:00	0.0082	0.2781	0.0036	0.0128	0.0164	0.0043	112.2	0.885	70.565	17.4	612.9	1.72	0
19/09/21	3:00:00	0.008	0.3643	0.0043	0.018	0.0223	0.0043	52.8	0.533	100	17	612.7	1.58	0
19/09/21	4:00:00	0.0076	0.3914	0.0047	0.016	0.0207	0.007	52.3	0.46	78.508	16.8	612.5	1.65	0
19/09/21	5:00:00	0.0079	0.2862	0.003	0.0125	0.0155	0.0057	93.4	0.55	82.4	16.9	612.4	1.66	0
19/09/21	6:00:00	0.0087	0.1742	0.0027	0.0083	0.011	0.0042	54.6	0.723	100	16.7	612.3	1.62	0
19/09/21	7:00:00	0.0078	0.3143	0.0086	0.0145	0.0231	0.0039	231.5	0.262	100	16.2	612.5	1.62	0
19/09/21	8:00:00	0.0056	0.5029	0.0135	0.0161	0.0296	0.0041	200.8	0.463	100	15.8	612.7	4.56	0
19/09/21	9:00:00	0.007	0.4764	0.0099	0.0132	0.023	0.0042	83.6	0.735	89.352	16.6	612.9	63.3	0
19/09/21	10:00:00	0.0073	0.4575	0.0073	0.0084	0.0158	0.0039	149.9	0.507	82.945	17.7	613.2	200.16	0
19/09/21	11:00:00	0.009	0.3616	0.0051	0.0058	0.011	0.0037	148.2	0.655	73.189	19.4	613.1	360.98	0
19/09/21	12:00:00	0.01	0.2072	0.0039	0.0034	0.0073	0.0037	152.9	0.824	59.7	21.5	612.8	678.51	0
19/09/21	13:00:00	0.0128	0.1209	0.0034	0.0024	0.0058	0.0035	164.6	1.151	52.537	22.7	612.3	741.45	0
19/09/21	14:00:00	0.0157	0.2182	0.003	0.0016	0.0046	DI	164.3	1.295	46.856	23.7	611.6	741.61	0
19/09/21	15:00:00	0.0138	0.2168	0.0034	0.0018	0.0051	DI	131.4	1.392	42.923	25.3	610.8	662.82	0
19/09/21	16:00:00	0.0144	0.1682	0.0037	0.0014	0.0051	0.0064	99.3	1.653	40.392	25.8	610.1	583.11	0
19/09/21	17:00:00	0.014	0.3172	0.0038	0.0017	0.0054	DI	72.5	1.845	43.043	25	609.7	212.79	0
19/09/21	18:00:00	0.0132	0.2988	0.0048	0.0024	0.0072	DI	75.2	1.835	41.697	25.6	609.5	316.27	0
19/09/21	19:00:00	0.0139	0.2612	0.0036	0.0026	0.0062	DI	69.7	2.597	50.365	23.9	609.7	62.46	0
19/09/21	20:00:00	0.0122	0.3257	0.0055	0.0063	0.0118	DI	84.6	1.865	51.96	22.7	610.2	15.09	0
19/09/21	21:00:00	0.0102	0.385	0.0068	0.0097	0.0166	0.0034	104.1	2.019	57.884	21.5	610.7	1.7	0
19/09/21	22:00:00	0.0095	0.3774	0.0066	0.0119	0.0185	0.0033	93.7	1.769	60.482	20.8	611.1	1.64	0
19/09/21	23:00:00	0.0075	0.481	0.0082	0.0155	0.0237	0.0034	86.8	1.714	70.195	19.6	611.6	1.56	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.016	0.503	0.005	0.018	0.014	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	20/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
20/09/21	0:00:00	0.0077	0.3661	0.006	0.0151	0.0211	0.0035	105.2	1.636	72.176	19.1	612.1	1.53	0	
20/09/21	1:00:00	0.0084	0.3706	0.0039	0.0115	0.0154	0.0043	112.7	1.584	74.95	18.8	612.3	1.63	0	
20/09/21	2:00:00	0.0081	0.302	0.0037	0.0145	0.0182	0.0052	97.6	1.296	81.208	18.3	612.2	1.58	0	
20/09/21	3:00:00	0.0077	0.3406	0.0033	0.0159	0.0192	0.0049	92.4	0.911	100	18	612	1.7	0	
20/09/21	4:00:00	0.0066	0.2349	0.0091	0.0177	0.0267	0.0042	110.1	0.551	91.024	17.1	611.8	1.37	0	
20/09/21	5:00:00	0.0056	0.2376	0.0102	0.0158	0.0261	0.0041	206.2	0.477	91.988	16.7	611.5	1.03	0	
20/09/21	6:00:00	0.0054	0.3968	0.0265	0.0156	0.0421	0.0046	257.7	0.097	100	16.3	611.4	1.1	0	
20/09/21	7:00:00	0.0041	0.6897	0.0589	0.0166	0.0755	0.0052	289.7	0.618	100	16	611.5	1.27	0	
20/09/21	8:00:00	0.0039	1.0656	0.0625	0.0162	0.0787	0.0056	285.9	0.345	100	15.5	611.8	6.02	0	
20/09/21	9:00:00	0.0037	1.5066	0.0715	0.019	0.0905	0.0062	285.9	0.819	88.984	16.6	612.1	118.08	0	
20/09/21	10:00:00	0.0039	0.7445	0.0198	0.0158	0.0356	0.0073	259.2	0.902	74.683	19.1	612.3	311.53	0	
20/09/21	11:00:00	0.0062	0.4099	0.0088	0.01	0.0188	0.0074	251.6	1.128	66.748	20.9	612.3	513.09	0	
20/09/21	12:00:00	0.0103	0.2746	0.0052	0.0059	0.011	0.0051	187.1	0.962	57	22.6	612.2	662.73	0	
20/09/21	13:00:00	0.0127	0.351	0.004	0.0047	0.0087	0.0041	219.5	1.188	48.894	24.3	611.8	738.94	0	
20/09/21	14:00:00	0.0144	0.1902	0.0039	0.003	0.007	DI	177.8	1.518	43.353	25.5	611.3	716.88	0	
20/09/21	15:00:00	0.0146	0.2176	0.0038	0.0023	0.0061	DI	169.2	1.511	39.461	26.6	610.6	770.83	0	
20/09/21	16:00:00	0.0154	0.2635	0.0035	0.0016	0.005	0.0034	139.7	1.748	33.487	27.6	610	735.3	0	
20/09/21	17:00:00	0.0155	0.2113	0.0039	0.0021	0.006	0.0034	100.4	1.681	30.669	28	609.5	575.28	0	
20/09/21	18:00:00	0.0161	0.2641	0.0042	0.0035	0.0078	DI	64.2	2.08	30.838	27.6	609.4	325.41	0	
20/09/21	19:00:00	0.0149	0.3662	0.0064	0.0072	0.0137	DI	84.5	2.326	36.087	26.7	609.5	160.23	0	
20/09/21	20:00:00	0.017	0.3611	0.0049	0.0117	0.0166	DI	135.5	2.934	49.37	23.9	610.1	11.44	0	
20/09/21	21:00:00	0.0136	0.4347	0.0055	0.0158	0.0213	0.0036	129.6	1.985	50.98	23.3	610.6	1.52	0	
20/09/21	22:00:00	0.0094	0.4143	0.0058	0.0196	0.0254	0.0046	157.6	0.965	57.885	22.5	611.4	1.55	0	
20/09/21	23:00:00	0.0093	0.2783	0.0083	0.0182	0.0265	0.0038	190.3	0.917	59.061	22.1	611.7	1.63	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.017	1.507	0.014	0.02	0.026	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	21/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	DATOS METEOROLÓGICOS						
								WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
21/09/21	0:00:00	0.0074	0.4187	0.0058	0.0198	0.0256	0.0051	53.3	1.048	67.211	20.8	612.3	1.65	0
21/09/21	1:00:00	0.0079	0.2229	0.004	0.0137	0.0177	0.0049	198.2	1.306	69.295	20.2	612.5	1.62	0
21/09/21	2:00:00	0.0107	0.1456	0.0027	0.0036	0.0063	0.0041	284.7	1.131	71.538	19.4	612.4	1.53	0
21/09/21	3:00:00	0.0133	0.0675	0.0025	0.0043	0.0068	0.0039	280.1	1.134	100	19.2	612.1	1.46	0
21/09/21	4:00:00	0.0136	0.0676	0.0025	0.0037	0.0061	0.0042	285.7	1.61	65.455	18.5	612.1	1.57	0
21/09/21	5:00:00	0.0157	0.0164	0.0026	0.0024	0.005	0.0038	282.4	1.474	69.479	18.1	612.1	1.59	0
21/09/21	6:00:00	0.0132	0.0552	0.0027	0.007	0.0097	0.0037	286.9	0.719	100	18	612.3	1.61	0
21/09/21	7:00:00	0.0116	0.1552	0.0043	0.0127	0.017	0.0037	287.5	0.74	100	18.2	612.6	1.54	0
21/09/21	8:00:00	0.0097	0.3287	0.008	0.0191	0.0271	0.0042	275	0.728	100	17.8	612.9	5.8	0
21/09/21	9:00:00	0.0079	0.5721	0.0104	0.0175	0.0279	0.0044	291.8	0.836	77.379	18	613.2	53.85	0
21/09/21	10:00:00	0.0081	0.4231	0.0119	0.0136	0.0255	0.0059	269.9	0.999	70.31	19.2	613.4	210.98	0
21/09/21	11:00:00	0.0115	0.2734	0.0085	0.0082	0.0168	0.0069	188	0.549	58.539	21.7	613.7	508.6	0
21/09/21	12:00:00	0.0129	0.395	0.0059	0.0061	0.012	0.0043	85.7	1.359	56.496	23.1	613.8	648.4	0
21/09/21	13:00:00	0.015	0.1842	0.0045	0.0038	0.0083	0.0038	172.5	0.896	53.207	23.8	613.6	492.97	0
21/09/21	14:00:00	0.0166	0.2226	0.0037	0.003	0.0067	DI	95.4	1.518	49.362	24.7	613.2	569.04	0
21/09/21	15:00:00	0.0191	0.374	0.0038	0.0023	0.0061	DI	147	1.163	41.07	26.6	612.4	829.3	0
21/09/21	16:00:00	0.0195	0.2774	0.0037	0.0023	0.006	0.0036	111.6	1.339	37.669	27.7	611.7	636.08	0
21/09/21	17:00:00	0.0188	0.3298	0.0046	0.0034	0.0079	0.0036	63.6	2.094	40.583	27.8	611.2	510.25	0
21/09/21	18:00:00	0.0175	0.4231	0.0051	0.0043	0.0094	DI	70	2.326	49.157	26.3	611.2	165.85	0
21/09/21	19:00:00	0.0167	0.3725	0.0056	0.0047	0.0104	DI	62.2	2.579	52.346	25.5	611.3	95.55	0
21/09/21	20:00:00	0.0162	0.4214	0.0044	0.0069	0.0113	DI	70.3	2.47	60.903	23.8	611.9	8.69	0
21/09/21	21:00:00	0.0131	0.4442	0.0045	0.0092	0.0136	0.0041	79.2	1.535	61.725	22.9	612.7	1.82	0
21/09/21	22:00:00	0.0124	0.3379	0.0052	0.0077	0.0129	0.0039	78.6	2.12	70.851	22.1	613.5	1.85	0
21/09/21	23:00:00	0.0148	0.197	0.0039	0.0054	0.0094	0.0034	83.4	2.66	68.785	20.4	614.2	1.67	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.572	0.005	0.02	0.013	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	22/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
22/09/21	0:00:00	0.0163	0.1599	0.0035	0.0064	0.01	0.0033	97.9	2.198	63.402	20	614.5	1.69	0	
22/09/21	1:00:00	0.0166	0.1899	0.0028	0.0033	0.0061	0.0036	80.7	2.359	71.402	19.5	614.6	1.68	0	
22/09/21	2:00:00	0.0149	0.2144	0.0028	0.0058	0.0086	0.0045	101	1.686	71.113	19.8	614.4	1.64	0	
22/09/21	3:00:00	0.0148	0.1534	0.0024	0.0039	0.0063	0.0048	84.8	1.905	100	19.8	614.4	1.66	0	
22/09/21	4:00:00	0.0142	0.276	0.0025	0.0073	0.0098	0.0053	111.2	1.633	70.43	19.4	614.4	1.79	0	
22/09/21	5:00:00	0.0135	0.165	0.0028	0.0048	0.0076	0.0041	79.6	1.578	70.247	19.1	614.2	1.68	0	
22/09/21	6:00:00	0.013	0.2148	0.0029	0.0063	0.0092	0.0041	64.4	1.583	100	18.2	614.2	1.71	0	
22/09/21	7:00:00	0.0129	0.2615	0.0043	0.0089	0.0131	0.004	56.6	1.516	100	17.4	614.6	1.72	0	
22/09/21	8:00:00	0.0124	0.3608	0.0057	0.0088	0.0144	0.0038	62.5	1.402	100	16.9	615	10.91	0	
22/09/21	9:00:00	0.0117	0.3597	0.0068	0.0084	0.0152	0.0037	62.2	1.513	76.306	17.6	615.3	106.68	0	
22/09/21	10:00:00	0.013	0.3349	0.0059	0.0037	0.0096	0.0037	68.6	2.212	65.847	19	615.6	254.67	0	
22/09/21	11:00:00	0.0131	0.2776	0.0049	0.0026	0.0075	DI	59.1	2.183	65.613	19	615.8	215.43	0	
22/09/21	12:00:00	0.0133	0.3044	0.0052	0.002	0.0073	0.0039	64.8	2.286	61.095	20.1	615.7	318.74	0	
22/09/21	13:00:00	0.0143	0.2935	0.0056	0.003	0.0087	0.0037	64.4	2.323	58.578	20.6	615.5	276.23	0	
22/09/21	14:00:00	0.0147	0.3051	0.0054	0.0024	0.0078	DI	74.9	2.219	54.609	21.8	614.9	484.06	0	
22/09/21	15:00:00	0.0159	0.2025	0.005	0.002	0.007	DI	81.7	2.623	52.021	22.5	614.1	610.13	0	
22/09/21	16:00:00	0.0181	0.1759	0.0044	0.0016	0.006	0.0036	71.4	2.752	45.676	23.9	613.2	637.27	0	
22/09/21	17:00:00	0.0178	0.1991	0.0046	0.0022	0.0068	0.0036	66.2	2.993	49.564	23.6	612.8	420.87	0	
22/09/21	18:00:00	0.0193	0.2366	0.0043	0.0021	0.0064	DI	69.7	3.13	52.422	22.9	612.7	348.28	0	
22/09/21	19:00:00	0.0185	0.3167	0.0049	0.0031	0.008	DI	71.8	3.207	59.897	21.6	612.9	186.95	0	
22/09/21	20:00:00	0.0173	0.4618	0.0048	0.0054	0.0101	DI	83.9	2.586	67.338	19.7	613.3	13.99	0	
22/09/21	21:00:00	0.0154	0.3275	0.0044	0.0066	0.011	0.0091	80.2	2.143	71.475	18.7	613.8	1.47	0	
22/09/21	22:00:00	0.0148	0.3644	0.0044	0.0065	0.0109	0.0034	84.7	2.087	74.593	18.2	613.9	1.47	0	
22/09/21	23:00:00	0.0146	0.295	0.0032	0.0039	0.0072	0.0037	69.7	2.175	76.082	17.7	614.2	1.45	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.462	0.004	0.009	0.009	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	23/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
23/09/21	0:00:00	0.0156	0.218	0.0032	0.0033	0.0065	0.0037	60.4	1.983	77.14	17.3	614.3	1.47	0	
23/09/21	1:00:00	0.0159	0.4359	0.0025	0.0016	0.0041	0.0038	62.9	2.045	78.333	17.1	614.3	1.45	0	
23/09/21	2:00:00	0.0157	0.219	0.0024	0.0019	0.0043	0.0064	71.4	1.543	76.481	17.2	614.1	1.49	0	
23/09/21	3:00:00	0.0162	0.2169	0.0024	0.0014	0.0038	0.0074	72.8	1.54	100	17.1	613.7	1.44	0	
23/09/21	4:00:00	0.0165	0.3512	0.0026	0.0018	0.0044	0.0099	77.1	1.356	75.335	17.1	613.4	1.43	0	
23/09/21	5:00:00	0.0162	0.3685	0.0025	0.0017	0.0042	0.0047	74	1.157	73.881	17.1	613.3	1.53	0	
23/09/21	6:00:00	0.0159	0.268	0.0028	0.004	0.0068	0.0043	63.7	1.207	100	16.9	613.2	1.41	0	
23/09/21	7:00:00	0.0154	0.3592	0.0039	0.007	0.0109	0.0048	72.5	0.972	100	16.6	613.3	1.42	0	
23/09/21	8:00:00	0.0139	0.3826	0.006	0.0118	0.0178	0.0045	84.7	1.256	100	16.7	613.5	5.9	0	
23/09/21	9:00:00	0.0122	0.4638	0.0078	0.0122	0.02	0.005	70	1.518	76.636	16.9	613.6	77.25	0	
23/09/21	10:00:00	0.0128	0.3846	0.0076	0.0086	0.0162	0.0069	62.1	1.528	72.238	17.8	613.7	198.84	0	
23/09/21	11:00:00	0.0139	0.3312	0.0057	0.0045	0.0102	0.0055	82.4	1.128	66.779	18.6	613.8	250.14	0	
23/09/21	12:00:00	0.0169	0.4252	0.005	0.0042	0.0092	0.0044	130.7	1.407	61.007	19.5	613.7	304.74	0	
23/09/21	13:00:00	0.0184	0.3425	0.0064	0.0051	0.0115	0.004	124.6	1.61	54.837	20.8	613.3	563.1	0	
23/09/21	14:00:00	0.0185	0.2697	0.0046	0.0029	0.0076	DI	137.9	1.144	46.564	22.3	612.7	650.08	0	
23/09/21	15:00:00	0.0189	0.278	0.0046	0.0049	0.0095	DI	104.9	1.382	46.949	22.6	612.1	497.03	0	
23/09/21	16:00:00	0.0192	0.3082	0.0041	0.0033	0.0074	0.0042	115.8	1.408	45.687	23.2	611.6	428.89	0	
23/09/21	17:00:00	0.0187	0.5013	0.005	0.0027	0.0077	0.0041	71.4	1.973	46.792	23.7	611	564.03	0	
23/09/21	18:00:00	0.0181	0.2777	0.0043	0.002	0.0063	DI	74.6	2.103	49.789	23.4	610.8	325.98	0	
23/09/21	19:00:00	0.0172	0.4632	0.0068	0.0047	0.0115	DI	72	2.051	52.496	22.7	610.9	134.07	0	
23/09/21	20:00:00	0.0153	0.4445	0.0054	0.0072	0.0126	DI	76.5	2.092	58.605	20.9	611.2	9.83	0	
23/09/21	21:00:00	0.0141	0.5919	0.0061	0.01	0.016	0.0042	92.5	2.207	64.354	19.2	611.5	1.67	0	
23/09/21	22:00:00	0.0129	0.4536	0.0071	0.0147	0.0217	DI	95	1.699	66.867	18.6	611.9	1.58	0	
23/09/21	23:00:00	0.0103	0.5069	0.0069	0.0172	0.0241	0.0043	103.6	2.283	70.861	18.2	612.1	1.59	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.592	0.005	0.017	0.011	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	24/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
O	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
24/09/21	0:00:00	0.0119	0.563	0.0047	0.0135	0.0182	0.0046	114	2.318	76.156	17.6	612.3	1.63	0
24/09/21	1:00:00	0.0137	0.1502	0.0034	0.0115	0.0148	0.0052	110.4	2.283	79.283	17	612.3	1.64	0
24/09/21	2:00:00	0.0151	0.2897	0.003	0.0084	0.0114	0.0052	116	2	83.048	16.4	612.3	1.65	0
24/09/21	3:00:00	0.0144	0.0727	0.0029	0.0098	0.0127	0.0055	106.1	1.069	100	16.2	612.2	1.57	0
24/09/21	4:00:00	0.0113	0.0623	0.0048	0.0157	0.0205	0.0047	237.3	0.774	87.251	15.3	612	1.37	0
24/09/21	5:00:00	0.0112	0.114	0.0051	0.0166	0.0217	0.0061	292.4	0.786	91.462	14.4	611.9	1.09	0
24/09/21	6:00:00	0.0096	0	0.0091	0.0175	0.0267	0.0053	253.9	0.857	100	14.1	612	1.03	0
24/09/21	7:00:00	0.0081	0.1652	0.0106	0.018	0.0286	0.0044	151.9	0.557	100	14.1	612.3	1.05	0
24/09/21	8:00:00	0.0083	0.1086	0.0088	0.0181	0.0269	0.0049	241.9	0.713	100	14.1	612.5	2.9	0
24/09/21	9:00:00	0.0082	0.2999	0.0112	0.0171	0.0283	0.0046	213.6	0.598	94.716	14.2	612.8	26.7	0
24/09/21	10:00:00	0.0067	0.4543	0.0267	0.0196	0.0464	0.0047	218.1	0.463	88.591	15.2	613	90.51	0
24/09/21	11:00:00	0.0061	0.4949	0.0255	0.0211	0.0467	0.0047	115.6	0.724	77.549	17	613.2	259.2	0
24/09/21	12:00:00	0.0076	0.649	0.0207	0.0216	0.0423	0.0046	112.8	0.788	65.721	19.3	613.2	660.36	0
24/09/21	13:00:00	0.0113	0.3841	0.012	0.0193	0.0313	0.0047	160.1	1.055	55.79	21.7	612.6	744.56	0
24/09/21	14:00:00	0.0169	0.1195	0.0057	0.0089	0.0146	DI	135.4	1.096	46.711	23.4	611.9	789.1	0
24/09/21	15:00:00	0.0183	0.0227	0.0042	0.0042	0.0084	DI	144.8	1.683	41.543	25.2	611.2	783.52	0
24/09/21	16:00:00	0.0183	0.0314	0.0048	0.0031	0.0079	0.0042	90.3	2.224	38.18	26.2	610.5	719.05	0
24/09/21	17:00:00	0.0183	0.0508	0.0043	0.0025	0.0068	0.004	69.5	2.572	39.269	26.3	610.2	595.79	0
24/09/21	18:00:00	0.0191	0.0692	0.0043	0.0028	0.0071	DI	57.5	2.569	39.305	25.7	610	353.75	0
24/09/21	19:00:00	0.0182	0.1337	0.0052	0.0046	0.0099	DI	70.5	2.409	42.264	24.8	610.1	168.94	0
24/09/21	20:00:00	0.0163	0.2005	0.0046	0.0057	0.0102	DI	70.7	2.654	57.887	22.1	610.6	8.35	0
24/09/21	21:00:00	0.0178	0.1564	0.0049	0.0053	0.0102	0.0048	70.8	2.637	61.146	20.3	611.1	1.65	0
24/09/21	22:00:00	0.0156	0.1099	0.0046	0.0094	0.014	0.0046	81.3	2.23	66.226	19.5	611.8	1.64	0
24/09/21	23:00:00	0.014	0.0675	0.0041	0.0074	0.0115	0.0042	80.7	2.03	71.325	18.6	612.3	1.62	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.019	0.649	0.008	0.022	0.02	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	25/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
25/09/21	0:00:00	0.0165	0.0515	0.0047	0.0051	0.0098	0.004	88.5	2.23	78.028	17.6	612.7	1.67	0
25/09/21	1:00:00	0.0153	0.2206	0.0036	0.0073	0.0109	0.004	74.4	1.416	77.801	17.2	612.8	1.61	0
25/09/21	2:00:00	0.0153	0.2602	0.003	0.0054	0.0084	0.0041	71.9	1.515	76.456	17.2	612.7	1.44	0
25/09/21	3:00:00	0.017	0.1444	0.0027	0.0024	0.0052	0.0102	69.8	1.505	100	17	612.6	1.54	0
25/09/21	4:00:00	0.0178	0.1341	0.0024	0.0026	0.005	0.0095	74.8	1.216	72.702	17.1	612.3	1.58	0
25/09/21	5:00:00	0.0185	0.1321	0.0026	0.0013	0.0039	0.0053	66.9	1.191	74.066	16.9	612.2	1.56	0
25/09/21	6:00:00	0.0165	0.1466	0.0025	0.0044	0.0068	0.0043	141.8	1.053	100	16.6	612.2	1.58	0
25/09/21	7:00:00	0.015	0.1618	0.003	0.0093	0.0123	0.0041	65.1	1.007	100	16.6	612.3	1.59	0
25/09/21	8:00:00	0.015	0.269	0.0043	0.0098	0.0141	0.0046	59.4	0.97	100	16.8	612.7	5.62	0
25/09/21	9:00:00	0.0159	0.2466	0.0048	0.0094	0.0142	0.0062	85.5	0.968	69.392	17.1	612.8	61.58	0
25/09/21	10:00:00	0.0155	0.3986	0.0107	0.011	0.0216	0.0048	89.2	0.881	64.614	17.8	613.1	168.37	0
25/09/21	11:00:00	0.0154	0.287	0.0065	0.0061	0.0127	0.0047	102.4	1.253	58.223	19.5	613.3	512.37	0
25/09/21	12:00:00	0.0159	0.2628	0.0053	0.0044	0.0097	0.0051	116.3	1.332	52.942	20.9	613.2	636.95	0
25/09/21	13:00:00	0.0182	0.1748	0.0039	0.0019	0.0058	0.0044	130.5	1.522	51.591	21.8	613.1	603.98	0
25/09/21	14:00:00	0.0177	0.1865	0.0045	0.0021	0.0067	DI	131.8	1.898	48.75	23.1	612.7	819.59	0
25/09/21	15:00:00	0.0192	0.2164	0.0044	0.0021	0.0065	DI	120.4	1.646	44.618	24.6	612.1	761.42	0
25/09/21	16:00:00	0.0197	0.2783	0.006	0.002	0.008	0.004	74.4	2.338	42.97	25.3	611.4	598.04	0
25/09/21	17:00:00	0.02	0.3672	0.0046	0.0021	0.0067	0.004	74.9	2.777	42.859	25.1	611.1	566.93	0
25/09/21	18:00:00	0.0225	0.4073	0.0045	0.0025	0.007	DI	70.7	3.451	44.727	24	611	377.57	0
25/09/21	19:00:00	0.0221	0.3632	0.0044	0.0032	0.0076	DI	76.7	2.955	46.752	23.2	611.1	168.63	0
25/09/21	20:00:00	0.0193	0.3522	0.0043	0.0053	0.0096	DI	74.4	3.034	58.434	21	611.4	10.59	0
25/09/21	21:00:00	0.0166	0.3695	0.0052	0.0087	0.0139	0.0039	75.4	2.641	62.624	19.8	611.9	1.67	0
25/09/21	22:00:00	0.0146	0.5449	0.0054	0.0105	0.0159	0.005	66.8	1.79	67.023	18.9	612.5	1.7	0
25/09/21	23:00:00	0.0136	0.6371	0.0057	0.0102	0.0159	0.0042	68.2	1.756	68.842	18.3	612.6	1.72	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.023	0.637	0.005	0.011	0.01	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	26/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
O	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2	WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
26/09/21	0:00:00	0.0155	0.3245	0.0043	0.0076	0.0119	0.0073	68.6	1.946	73.951	17.3	613	1.63	0
26/09/21	1:00:00	0.0157	0.2838	0.0034	0.0108	0.0142	0.0042	95.8	1.696	71.369	17.6	613.2	1.7	0
26/09/21	2:00:00	0.0183	0.2427	0.0032	0.007	0.0102	0.0045	126.8	1.859	75.117	17.3	613.2	1.59	0
26/09/21	3:00:00	0.0173	0.3277	0.0029	0.0098	0.0127	0.005	112.1	1.228	100	17.1	612.9	1.64	0
26/09/21	4:00:00	0.0189	0.2285	0.0029	0.0078	0.0107	0.0043	108.8	1.522	77.502	16.8	612.8	1.59	0
26/09/21	5:00:00	0.0153	0.3512	0.0033	0.0096	0.0129	0.004	88.8	1.447	81.195	16.1	612.8	1.59	0
26/09/21	6:00:00	0.0171	0.1752	0.0027	0.0048	0.0075	0.004	69.9	0.857	100	16.4	612.8	1.61	0
26/09/21	7:00:00	0.0171	0.1781	0.0026	0.0055	0.0081	0.0052	60.1	1.032	100	16.3	613	1.65	0
26/09/21	8:00:00	0.0185	0.2467	0.0031	0.0041	0.0072	DI	64.8	0.753	100	16.5	613.3	4.76	0
26/09/21	9:00:00	0.0167	0.4148	0.0054	0.0106	0.016	0.0045	65.6	0.972	75.382	16.8	613.6	65.77	0
26/09/21	10:00:00	0.0152	0.4062	0.0086	0.0107	0.0193	0.0061	111.6	0.982	68.458	17.9	613.9	175.17	0
26/09/21	11:00:00	0.0191	0.4195	0.0069	0.0067	0.0136	0.0054	135.8	1.194	61.632	18.8	614	340.52	0
26/09/21	12:00:00	0.0204	0.2509	0.0057	0.0047	0.0104	0.0049	107.6	1.266	52.426	21.1	613.8	659.38	0
26/09/21	13:00:00	0.0196	0.359	0.0053	0.0056	0.0109	0.0049	121.2	1.234	48.774	22.4	613.3	766.99	0
26/09/21	14:00:00	0.0246	0.2531	0.0039	0.0043	0.0082	DI	147	1.301	44.582	23.7	612.6	806.11	0
26/09/21	15:00:00	0.0268	0.4509	0.003	0.0037	0.0066	DI	142.8	1.175	39.935	25.1	611.7	780.22	0
26/09/21	16:00:00	0.0277	0.3378	0.0035	0.0023	0.0059	0.0038	119.5	1.488	36.447	26.3	611	668.13	0
26/09/21	17:00:00	0.0227	0.2443	0.0032	0.0015	0.0047	0.0034	129.8	1.674	32.823	27.1	610.6	541.81	0
26/09/21	18:00:00	0.0211	0.3289	0.0037	0.0019	0.0055	DI	84	2.641	37.644	26.3	610.4	386.93	0
26/09/21	19:00:00	0.0211	0.3995	0.0037	0.0018	0.0055	DI	61	3.09	47.443	24.5	610.5	164.18	0
26/09/21	20:00:00	0.0186	0.3117	0.0039	0.0043	0.0082	DI	77.2	2.208	56.999	22.4	611	13.49	0
26/09/21	21:00:00	0.0175	0.3231	0.0048	0.0058	0.0105	0.0041	84.7	2.299	62.001	20.7	611.6	1.75	0
26/09/21	22:00:00	0.0168	0.3877	0.0047	0.0085	0.0132	0.0035	108.5	2.164	67.527	19.8	612	1.68	0
26/09/21	23:00:00	0.0165	0.2797	0.0043	0.0052	0.0095	0.0041	78.2	2.556	70.87	19	612.5	1.6	0

PROMEDIO 24 HORAS	0.028	0.451	0.004	0.011	0.01	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	27/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
27/09/21	0:00:00	0.0173	0.2562	0.0036	0.0039	0.0075	0.0041	76.2	2.14	74.737	18.4	612.8	1.64	0	
27/09/21	1:00:00	0.0171	0.2243	0.0036	0.004	0.0075	0.0037	88.7	1.908	76.196	18	613	1.62	0	
27/09/21	2:00:00	0.0172	0.2348	0.0031	0.0054	0.0084	0.0041	109.7	2.175	74.565	17.9	613	1.63	0	
27/09/21	3:00:00	0.022	0.1417	0.0025	0.0012	0.0037	0.0039	132.6	2.249	100	17.6	612.7	1.7	0	
27/09/21	4:00:00	0.0224	0.1184	0.0026	0.0013	0.0039	0.0037	126.1	2.264	77.129	17.1	612.5	1.7	0	
27/09/21	5:00:00	0.021	0.3777	0.0025	0.0026	0.0051	0.0037	128.8	1.703	75.831	16.9	612.3	1.61	0	
27/09/21	6:00:00	0.0198	0.2517	0.0038	0.0084	0.0121	0.0038	122.7	0.843	100	16.6	612.2	1.67	0	
27/09/21	7:00:00	0.0113	0.57	0.0205	0.0212	0.0417	0.0042	95	0.896	100	15.5	612.5	1.61	0	
27/09/21	8:00:00	0.0057	0.8803	0.0471	0.0251	0.0722	0.0058	206.2	0.386	100	15.3	612.7	7.71	0	
27/09/21	9:00:00	0.0052	0.9415	0.0339	0.0178	0.0517	0.0058	234.1	1.144	85.845	15.6	612.8	104.16	0	
27/09/21	10:00:00	0.0072	0.5934	0.0166	0.0122	0.0288	0.0051	146.5	1.114	80.291	16.9	613.1	285.63	0	
27/09/21	11:00:00	0.0098	0.513	0.0147	0.0139	0.0286	0.0063	193.4	0.697	69.105	19.6	613	486.6	0	
27/09/21	12:00:00	0.0124	0.5185	0.0088	0.0126	0.0215	0.0053	214.9	0.993	60.611	21.8	612.6	636.5	0	
27/09/21	13:00:00	0.0204	0.3146	0.0051	0.0075	0.0126	0.0054	248.7	1.121	52.632	24.2	612.1	744.77	0	
27/09/21	14:00:00	0.0226	0.3671	0.0036	0.0042	0.0079	DI	169.8	1.395	47.441	25.7	611.4	612.96	0	
27/09/21	15:00:00	0.0216	0.2994	0.0034	0.003	0.0064	DI	145.7	1.458	41.582	26.6	610.6	502.39	0	
27/09/21	16:00:00	0.0214	0.3498	0.0052	0.0074	0.0126	0.0039	136.9	1.376	43.834	25.6	610.1	193.58	0	
27/09/21	17:00:00	0.0211	0.4914	0.0084	0.0167	0.0251	0.0043	240.5	1.6	47.925	25.2	609.6	247.63	0	
27/09/21	18:00:00	0.0194	0.4495	0.0064	0.0139	0.0203	DI	276.7	1.625	46.648	24.9	609.5	118.39	0	
27/09/21	19:00:00	0.016	0.5167	0.0066	0.0198	0.0264	DI	229.9	1.427	50.182	23.9	609.9	32.91	0	
27/09/21	20:00:00	0.0154	0.7148	0.0061	0.02	0.0261	DI	113.9	2.144	75.402	20.7	610.4	2.51	0.74	
27/09/21	21:00:00	0.0126	0.7918	0.0052	0.0248	0.0299	0.0041	126.5	1.076	80.123	20.3	610.7	1.26	0.02	
27/09/21	22:00:00	0.0123	0.5947	0.0054	0.0187	0.0241	0.0043	95.4	1.846	80.185	19.8	611.5	1.2	0.04	
27/09/21	23:00:00	0.0131	0.4513	0.0041	0.0158	0.0199	0.0043	113.8	1.93	85.908	18.8	612.1	1.24	0.14	

PROMEDIO 24 HORAS	0.023	0.941	0.009	0.025	0.021	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	28/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
28/09/21	0:00:00	0.014	0.4656	0.0031	0.0142	0.0173	0.004	128.5	1.088	88.906	18.3	612.5	1.17	0.04	
28/09/21	1:00:00	0.0134	0.3731	0.0028	0.0061	0.0089	0.0038	85.9	1.388	93.158	16.9	612.8	1.14	0.2	
28/09/21	2:00:00	0.0144	0.2038	0.0025	0.0024	0.0049	0.0037	82.5	0.952	99.531	15.3	612.8	1.05	0	
28/09/21	3:00:00	0.0146	0.1981	0.0026	0.0029	0.0055	0.0037	80.6	0.492	100	15.5	612.4	1.25	0.02	
28/09/21	4:00:00	0.0145	0.2028	0.0023	0.0025	0.0048	0.0036	237.2	0.179	94.543	15.7	612.2	1.21	0	
28/09/21	5:00:00	0.0129	0.2685	0.0024	0.012	0.0144	0.0036	270.4	0.292	94.612	16.1	611.7	0.95	0	
28/09/21	6:00:00	0.0115	0.2567	0.0027	0.0135	0.0161	0.0037	215.1	0.317	100	16.2	611.4	1.13	0	
28/09/21	7:00:00	0.0107	0.3681	0.0052	0.0217	0.0268	0.004	215.9	0.26	100	16.5	611.5	0.99	0	
28/09/21	8:00:00	0.0073	0.7525	0.0185	0.0231	0.0416	0.0042	122.7	1.027	100	15.9	611.6	9.08	0	
28/09/21	9:00:00	0.0071	0.6264	0.0115	0.0188	0.0303	0.0042	148.7	0.58	98.872	15.9	611.6	69.18	0	
28/09/21	10:00:00	0.0086	0.5674	0.0129	0.0171	0.0299	0.0042	88.3	0.604	87.271	17.5	611.8	230.46	0	
28/09/21	11:00:00	0.008	0.7883	0.0182	0.0236	0.0418	0.0045	181.9	0.687	77.961	18.9	611.9	298	0	
28/09/21	12:00:00	0.0092	0.4953	0.0128	0.0165	0.0293	0.0057	138.6	0.885	66.101	21.2	611.7	630.44	0	
28/09/21	13:00:00	0.0163	0.4565	0.0099	0.0121	0.022	0.0056	106.9	1.334	57.772	23	611.1	707.47	0	
28/09/21	14:00:00	0.0228	0.4161	0.0065	0.0088	0.0153	DI	123	1.777	50.349	24.5	610.4	851.95	0	
28/09/21	15:00:00	0.0309	0.4009	0.0041	0.007	0.0111	DI	121.4	1.789	44.894	25.8	609.6	775.4	0	
28/09/21	16:00:00	0.0293	0.488	0.0058	0.0107	0.0165	0.0046	132.4	2.339	43.831	26.4	608.7	645.44	0	
28/09/21	17:00:00	0.0297	0.4341	0.005	0.0072	0.0122	DI	142.5	3.312	46.707	24.9	608.6	308.34	0	
28/09/21	18:00:00	0.0241	0.4743	0.0054	0.0132	0.0186	DI	172.5	2.016	61.771	22.1	608.5	69.4	0.62	
28/09/21	19:00:00	0.0155	0.8441	0.0106	0.0206	0.0312	DI	120.8	1.226	65.965	21.6	608.6	123.49	0.2	
28/09/21	20:00:00	0.0112	0.7033	0.0046	0.0178	0.0224	DI	164.1	1.672	74.321	20.8	609	42.7	0	
28/09/21	21:00:00	0.012	0.693	0.0043	0.02	0.0244	0.0039	196.6	0.781	83.018	19.7	609.6	1.33	0	
28/09/21	22:00:00	0.0096	0.693	0.0085	0.028	0.0365	0.004	264.8	1.066	80.714	19.6	610	1.25	0.02	
28/09/21	23:00:00	0.0092	0.7962	0.0052	0.0295	0.0347	0.0041	134.5	0.534	83.343	19.5	610.3	1.45	0.02	

PROMEDIO 24 HORAS	0.031	0.844	0.007	0.03	0.022	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	29/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
29/09/21	0:00:00	0.0073	1.0432	0.0188	0.0365	0.0553	0.0043	152.3	0.902	83.244	19.7	610.6	1.4	0	
29/09/21	1:00:00	0.0069	0.6757	0.0165	0.0315	0.048	0.0047	180.5	0.818	79.136	19.7	610.5	1.27	0	
29/09/21	2:00:00	0.0081	0.3433	0.0085	0.0181	0.0265	0.0048	198.1	0.673	77.071	19.4	610.3	1.22	0	
29/09/21	3:00:00	0.013	0.0707	0.003	0.0141	0.0171	0.0041	229.4	1.127	100	19.1	610.1	1.24	0	
29/09/21	4:00:00	0.0167	0.0114	0.0025	0.0051	0.0076	0.0038	241.3	1.616	74.636	18.9	610.2	0.98	0	
29/09/21	5:00:00	0.0184	0.0404	0.0027	0.0051	0.0078	0.0037	242.5	2.047	76.265	18.5	610.1	1.19	0	
29/09/21	6:00:00	0.014	0.1068	0.0048	0.015	0.0198	0.0037	278.8	0.982	100	17.9	609.9	0.92	0	
29/09/21	7:00:00	0.0095	0.3566	0.0114	0.0246	0.036	0.0039	245	0.517	100	17.6	610.1	0.92	0	
29/09/21	8:00:00	0.0061	0.9673	0.0395	0.0286	0.0682	0.0045	86.5	0.768	100	17	610.4	5.83	0	
29/09/21	9:00:00	0.005	1.2941	0.0562	0.0308	0.087	0.0065	86.4	0.538	81.405	18.1	610.6	125.64	0	
29/09/21	10:00:00	0.005	1.2815	0.0312	0.0261	0.0573	0.0071	81.6	0.749	68.509	20.6	610.8	303.88	0	
29/09/21	11:00:00	0.0074	0.4844	0.013	0.0178	0.0308	0.0052	181.7	0.538	61.654	22.1	610.8	498.85	0	
29/09/21	12:00:00	0.0145	0.3272	0.0074	0.0117	0.019	0.0048	193.4	0.769	56.088	23.4	610.6	653.86	0	
29/09/21	13:00:00	0.0179	0.2515	0.0042	0.0067	0.0109	0.0043	166.8	1.175	48.906	24.9	610.2	754.23	0	
29/09/21	14:00:00	0.0218	0.2106	0.0038	0.0051	0.0088	DI	205.5	0.901	41.997	26.5	609.5	812.15	0	
29/09/21	15:00:00	0.0194	0.1272	0.0033	0.0043	0.0075	DI	200.9	0.824	39.907	26.4	608.8	363.44	0	
29/09/21	16:00:00	0.0248	0.3077	0.0033	0.0042	0.0075	0.0038	133.1	1.296	36.421	27.8	608.1	683.9	0	
29/09/21	17:00:00	0.0241	0.2875	0.0034	0.0061	0.0094	0.0038	102.9	1.175	38.422	27	607.7	192.38	0	
29/09/21	18:00:00	0.0214	0.2491	0.0036	0.0076	0.0112	DI	133.6	1.087	41.522	26.3	607.6	48.99	0	
29/09/21	19:00:00	0.0183	0.5284	0.0062	0.015	0.0213	DI	102.5	1.935	60.916	24.1	607.8	25.16	0.08	
29/09/21	20:00:00	0.0143	1.0348	0.0058	0.0306	0.0363	DI	128	1.368	68.38	22.7	608.4	7.81	0.02	
29/09/21	21:00:00	0.011	0.685	0.0071	0.0304	0.0375	0.0042	131.4	1.19	71.81	21.7	608.9	1.56	0.08	
29/09/21	22:00:00	0.0114	0.4887	0.0041	0.0222	0.0264	0.0042	138.2	1.448	70.094	21.2	609.6	1.53	0.02	
29/09/21	23:00:00	0.0144	0.233	0.003	0.0101	0.0131	0.0037	221.6	1.196	76.543	18.7	610.2	1.27	0.4	

PROMEDIO 24 HORAS	0.025	1.294	0.011	0.036	0.028	0.004
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	PRIMARIA
Fecha:	30/09/21

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	DATOS METEOROLÓGICOS							WD	WS	HR	TEMP	PBAR	RADSOL	LLUVIA
		O3	CO	NO	NO2	NOX	SO2								
30/09/21	0:00:00	0.0155	0.2966	0.0031	0.0173	0.0204	0.0036	166.5	1.322	93.11	17.2	610.7	1.43	0.24	
30/09/21	1:00:00	0.0124	0.2882	0.0029	0.0161	0.0189	0.0037	191.1	1.178	94.939	17.2	610.8	1.39	0.08	
30/09/21	2:00:00	0.0112	0.532	0.0033	0.0158	0.0191	0.0039	220.7	0.912	99.502	16.7	610.8	1.18	0.3	
30/09/21	3:00:00	0.0137	0.2172	0.0024	0.0064	0.0088	0.004	146.5	0.882	100	16.8	610.4	1.23	0.04	
30/09/21	4:00:00	0.0108	0.3551	0.0032	0.024	0.0272	0.0044	132	1.461	95.766	16.8	610.5	1.58	0	
30/09/21	5:00:00	0.0146	0.2162	0.003	0.0115	0.0145	0.0048	135.6	2.278	92.111	16.7	610.2	1.55	0	
30/09/21	6:00:00	0.0118	0.314	0.0045	0.0192	0.0237	0.005	116.1	2.194	100	16.6	610.2	1.38	0	
30/09/21	7:00:00	0.0085	0.5188	0.0073	0.0304	0.0377	0.0052	108.1	1.151	100	16.5	610.4	1.23	0	
30/09/21	8:00:00	0.0059	0.9454	0.0308	0.034	0.0647	0.0054	87.4	0.733	100	16.2	610.5	5.79	0	
30/09/21	9:00:00	0.005	0.8623	0.0198	0.0253	0.045	0.0048	105.4	0.725	94.52	16.3	611	83.95	0	
30/09/21	10:00:00	0.0058	1.0837	0.025	0.0267	0.0517	0.0049	155.3	0.56	85.803	17.8	611.5	224.05	0.02	
30/09/21	11:00:00	0.0068	0.5572	0.0117	0.0134	0.0251	0.0055	116	0.993	74.812	19.6	611.8	467.17	0	
30/09/21	12:00:00	0.01	0.3088	0.0053	0.0052	0.0105	0.0046	121.8	1.437	70.466	20.7	611.7	481.45	0	
30/09/21	13:00:00	0.0135	0.2497	0.0046	0.0039	0.0085	0.0041	133	0.894	63.657	21.7	611.3	642.66	0	
30/09/21	14:00:00	0.0191	0.2461	0.0048	0.0052	0.01	DI	129	1.035	49.469	23.5	610.8	790.64	0	
30/09/21	15:00:00	0.0253	0.3353	0.0047	0.0069	0.0116	DI	139.1	1.523	45.968	24.8	609.9	776.06	0	
30/09/21	16:00:00	0.0278	0.4258	0.005	0.0071	0.0121	0.0051	142	2.034	45.948	24.8	609.1	405.09	0	
30/09/21	17:00:00	0.0268	0.2767	0.0043	0.0052	0.0095	0.0042	157.6	1.387	44.422	24.5	608.7	230.12	0	
30/09/21	18:00:00	0.0205	0.4098	0.0053	0.0084	0.0137	DI	101	1.22	42.766	24.9	608.5	181.75	0	
30/09/21	19:00:00	0.017	0.6337	0.0068	0.0101	0.0169	DI	69.6	1.864	53.23	23.6	608.9	52.78	0	
30/09/21	20:00:00	0.0134	0.502	0.005	0.0102	0.0151	DI	64.3	1.391	61.212	22.4	609.5	6.6	0	
30/09/21	21:00:00	0.0119	0.6033	0.0076	0.0154	0.0231	0.0052	87.4	1.4	66.635	21.6	610.1	1.78	0	
30/09/21	22:00:00	0.0127	0.4958	0.0056	0.0136	0.0192	0.0051	108.6	1.749	68.248	20.3	610.6	1.78	0	
30/09/21	23:00:00	0.0144	0.3317	0.0047	0.0102	0.0149	0.0039	84.7	2.189	64.887	19.6	611	1.7	0	

PROMEDIO 24 HORAS	0.028	1.084	0.008	0.034	0.022	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.095	11	NAN	0.21	NAN	0.11

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	0.095 PPM
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	0.210 PPM
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	0.110 PPM
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m³